



KWC

**CATALOGUE
ET TARIFS
2018**



ROBINETTERIE POUR LE BAIN	19	ROBINETTERIE POUR LA CUISINE	167
KWC ACTIVO Nouveauté	20	KWC ADRENA	168
KWC ADRENA	25	KWC AVA	172
KWC ADRENA Robinetteries pour grandes baignoires	35	KWC DOMO	176
KWC AVA	36	KWC ERA Nouveauté	181
KWC BLUEBOX® Nouveauté	48	KWC EVE	184
KWC DOMO	51	KWC GASTRO	191
KWC ELLA Nouveauté	64	KWC INOX	215
KWC ONO	75	KWC ISLA	219
KWC ONO touch light PRO	84	KWC LIVELLO	220
KWC STAR / Robinets d'arrêt	98	KWC ONO	223
KWC VITA	109	KWC ONO touch light PRO	234
KWC VITA PRO	113	KWC ORCINO	243
KWC WAMAS	123	KWC SAROS	244
KWC ZOE	131	KWC SIN	246
		KWC STAR	249
SHOWERCULTURE	139	KWC SUNO	254
KWC BOSSANOVA	140	KWC SYSTEMA	258
KWC ELY	142	KWC VITA PRO	263
KWC FIT-S	143	KWC WAMAS	265
KWC DOUCHES DE TÊTE	144	KWC ZOE	267
KWC BRAS DE DOUCHE	147	KWC ZOE touch light PRO	275
KWC SYSTÈMES DE DOUCHE	150		
KWC SUPPORTS DE DOUCHETTE	158	ROBINETTERIE AUTOMATIQUE	279
KWC GLISSIÈRES DE DOUCHE	159	KWC IQUA	280
KWC SETS GLISSIÈRES DE DOUCHE	160		
KWC COUDES MURAUX	162	ACCESSOIRES	303
KWC FLEXIBLES DE DOUCHE	164	KWC Distributeurs de savon	304
		KWC Becs de baignoire	307
		KWC Porte-savon	308
		KWC Vidages	309
		KWC Raccords	310
		KWC Éléments de sécurité	313
		PIÈCES DÉTACHÉES	317
		Outils	318
		Pièces détachées	322
		KWC Registre des articles	345
		Conditions générales de vente et de livraison	349

NOUVEAUTÉS DE KWC



KWC ACTIVO **PAGE 20**

KWC ACTIVO impressionne par sa prestance et permet d'intégrer facilement des éléments plus audacieux. On obtient ainsi un ensemble harmonieux alliant à merveille design épuré, sensualité et légèreté. Une gamme de robinetterie dynamique qui apporte, jour après jour, un vent de fraîcheur dans la salle de bains.



KWC ELLA
PAGE 64

Harmonie et douceur d'une part, audace et sobriété d'autre part: parvenir à réunir ces contraires, c'est être toujours en accord avec le moment présent. Il en va de même pour KWC ELLA: avec ses formes rondes, ses angles arrondis et ses lignes épurées, cette ligne de robinetterie arbore une allure tout simplement intemporelle.

NOUVEAUTÉS DE KWC



KWC ERA **PAGE 181**

KWC ERA s'adresse aux demandeurs de produits à la pointe de la technologie. Avec KWC ERA, nous introduisons des robinets et des éviers au design minimaliste, aux proportions élégantes, d'une fonctionnalité élevée et d'une esthétique fascinante de haute précision.



KWC BLUEBOX®
PAGE 48

KWC BLUEBOX® est le système standard pour les installations encastrées. Parmi toutes les gammes à installation encastrée de KWC, ce système propose des fonctions et des caractéristiques qui simplifient la mise en place: du montage de base au kit de montage final en passant par les différentes unités fonctionnelles.

COMPÉTENCE KWC

COUSINE

Design, confort, ergonomie, fonctionnalité sur nos robinetteries de cuisine, toutes les proportions sont justes, chaque détail a sa place et chaque fonction sait séduire. En fin de compte, ce qui compte c'est que vous vous sentiez chez vous à tous points de vue dans votre cuisine. Et pas que notre technologie se fasse remarquer, mais qu'elle soit utile lorsque vous préparez, cuisinez ou nettoyez.

SALLE DE BAIN

Se ressourcer en énergie et faire une pause ou se préparer rapidement et facilement pour une nouvelle journée: Quelles que soient vos habitudes dans votre salle de bain, vous trouverez chez nous des robinetteries aux designs très divers, qui se sont tous distingués au niveau mondial, convaincantes non seulement par leur esthétique, mais également par leur confort d'utilisation, leur sûreté et leur hygiène, et qui durent pour la vie.

LOGEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES ADAPTÉS AUX PERSONNES HANDICAPÉES

En cas de maladie, de handicap ou pour les personnes âgées, KWC propose des solutions fiables pour faciliter la vie des personnes. Des robinetteries et systèmes de douche facilement préhensibles et d'utilisation simple, ainsi que des concepts bien pensés pour les secteurs particuliers couvrent un vaste panel de besoins. Nous y apportons également un soin tout particulier aux facteurs écologiques et économiques.

CUISINES PROFESSIONNELLES

Les professionnels de la cuisine ont pour objectif permanent de réaliser des prestations parfaites. Il en va de même pour les robinetteries qui sont de service. Sûreté, efficacité, fiabilité, ergonomie et robustesse: voilà nos points forts. En tant que leader au plan mondial dans le secteur, nous développons depuis des dizaines d'années des solutions adaptées aux besoins des experts tels que vous, et vous facilitons la vie en cuisine tous les jours en proposant des compétences en matière de produits et services complètes.

SALLE D'EAU, DOUCHE

Dans les buanderies et salle d'eau, ce qui compte pour vous, et avec raison, ce sont des robinetteries pragmatiques, laissant une grande liberté de mouvement tout en étant robustes et faciles à nettoyer. Nous proposons pour cela plusieurs gammes, en diverses versions et formes, qui se distinguent toutes par les caractéristiques suivantes: poignées ergonomiques, design intemporel, haute qualité de traitement et technique éprouvée.

SANTÉ, SOINS, CABINETS

Les robinetteries électroniques garantissent une hygiène et une sûreté maximales et nous proposons ici une technologie et des produits éprouvés et du plus haut standing. Grâce une offre modulaire, vous trouverez exactement les produits qui répondent à vos besoins et vos exigences pour les cuisines professionnelles, les hôpitaux et les maisons de retraite, mais encore les hôtels, spas et l'artisanat.

HÔTELLERIE, RESTAURATION, ARTISANAT

Les hôtels souhaitent généralement apporter une note de noblesse au design de leurs salles de bains et spas. Par exemple par des robinetteries élégantes de chez KWC basées sur une technologie éprouvée, de la plus haute qualité et au design plusieurs fois l'objet de distinctions. Notre vaste panel de produits couvre tous les domaines de la salle de bain et de la cuisine, y compris des solutions d'assainissement souples – et satisfait à toutes les exigences en matière d'hygiène et de sécurité.

DOMAINES D'UTILISATION DES ROBINETTERIES KWC

Légende

- recommandé
- ⊙ recommandé sous condition
- non recommandé
- non disponible

	CUISINE	SALLE DE BAIN	LOGEMENTS POUR PERSON- NESAGÉES ET ADAPTÉS AUX PERSONNES HANDICAPÉES	CUISINE PROFESSIONNELLE	SALLE D'EAU, DOUCHE	SANTÉ, SOINS, CABINETS	HÔTELLERIE, RESTAURATION, ARTISANAT
	Privé			Public			
KWC ACTIVO	-	●	⊙	-	⊙	⊙	⊙
KWC ADRENA	●	●	⊙	○	⊙	○	●
KWC AVA	●	●	⊙	○	⊙	○	●
KWC DOMO	●	●	⊙	⊙	⊙	⊙	●
KWC ELLA	-	●	⊙	-	⊙	⊙	⊙
KWC ERA	●	-	⊙	○	-	○	⊙
KWC EVE	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC GASTRO	○	-	⊙	●	-	○	○
KWC INOX	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC IQUA (automatique)	-	●	●	⊙	●	●	●
KWC ISLA	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC LIVELLO	●	-	⊙	⊙	-	○	●
KWC ONO	●	●	⊙	○	⊙	○	●
KWC ONO touch light PRO	●	●	●	○	⊙	●	●
KWC ORCINO	●	-	⊙	⊙	-	⊙	●
KWC SAROS	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC SIN	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC STAR	●	●	⊙	⊙	⊙	○	●
KWC SUNO	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC SYSTEMA	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC VITA	-	●	●	-	⊙	●	⊙
KWC VITA PRO	●	●	●	⊙	⊙	●	⊙
KWC WAMAS	●	●	⊙	○	⊙	○	●
KWC ZOE	●	●	⊙	○	⊙	○	●

KWC +



KWC SwissSmartness

Un design intelligent qui se traduit par une excellente fonctionnalité: KWC SwissSmartness est synonyme d'un design haut de gamme incarnant élégance et perfection non seulement sur le plan esthétique, mais aussi du point de vue pratique.




KWC QualityControl

Une qualité optimale de A à Z: avec KWC QualityControl, nous sommes sûrs de proposer des produits on ne peut plus fiables. Toutes les étapes sont prises en charge et entièrement contrôlées par KWC: développement, production, installation et même fabrication des outils nécessaires.



KWC ServiceControl

Un sens de la qualité qui ne s'arrête pas une fois les produits livrés: KWC ServiceControl, c'est une équipe compétente d'experts KWC reconnus travaillant en Suisse. En cas de recours à la garantie, ils sont rapidement sur place et disposent des connaissances et des outils appropriés.




KWC DetailPassion

La passion du détail: KWC DetailPassion signifie que rien n'échappe à notre regard affûté et que nous savons apporter la petite touche en plus qui fait toute la différence. Une aptitude qui a fait de nous l'un des leaders mondiaux de la robinetterie haut de gamme, avec des produits servant encore et toujours de référence.




KWC CertificationGuarantee

La confiance, c'est bien, une certification, c'est mieux: KWC CertificationGuarantee veille à ce que nos produits soient contrôlés et certifiés sur tous les marchés où opère KWC.



KWC TimelessDesign


La durabilité même en termes de design: avec KWC TimelessDesign, nous voulons proposer des produits dont l'esthétique incarne élégance et beauté tout en étant moderne et intemporelle à la fois.



KWC InnovationDrive

L'innovation est une tradition: KWC InnovationDrive, c'est notre volonté innée de remettre les choses en question, de les optimiser et d'imposer de nouvelles tendances. Un état d'esprit singulier qui ne nous quitte plus depuis 1874.

KWC + DURABILITÉ




EcoProtect

Les meilleures catégories énergétiques et une utilisation raisonnable des ressources: avec EcoProtect, nous souhaitons promouvoir la durabilité à la maison. Par exemple, à l'aide d'une poignée rotative permettant de limiter le débit d'eau. Pour quitter le mode économique, il suffit de tourner la poignée au-delà du point de poussée.



HealthProtect

Hygiène accrue et qualité de l'eau inchangée: avec HealthProtect, nous voulons atteindre notre objectif consistant à ne pas modifier l'odeur ni le goût de l'eau, et ce, en utilisant des matériaux de qualité (métaux, plastiques) parfaitement adaptés au contact avec l'eau.



CoolFix


Gestion intelligente des ressources: avec CoolFix, c'est de l'eau froide qui coule quand le levier est en position médiane, celle qui est aussi la plus utilisée. De l'eau chaude ne coule que quand on tourne le levier vers la gauche.

KWC + DESIGN



DesignSpray


L'élégance en termes de design et d'utilisation: avec DesignSpray, la douchette extractible est parfaitement intégrée à la robinetterie. Il est possible de la sortir sans grands efforts.



UniqueLever

Des leviers uniques en leur genre dont le maniement est aussi naturel qu'intuitif: UniqueLever, c'est le nom donné au design innovant des leviers KWC. Son élégance et sa précision sont un plaisir pour les yeux. Les utilisateurs ne s'en laisseront pas.

KWC + INNOVATION



TouchProtect

Une manipulation sans danger: grâce au principe à double coque, l'alimentation en eau chaude est isolée. Ainsi, le robinet ou la douchette extractible sont chauds, mais jamais brûlants. TouchProtect vous protège de manière intelligente des brûlures.




SprayLock

Le jet d'eau comme vous l'aimez: avec SprayLock, le type de jet d'eau choisi ne change pas, même si l'on arrête l'eau. Dès qu'on rouvre le robinet, l'eau coule de nouveau avec le jet que l'on avait choisi.




SkinProtect

Une protection efficace contre les brûlures: grâce à SkinProtect, la température de l'eau n'est supérieure à 38 °C que si l'on actionne le bouton de sécurité du thermostat. S'il n'y a plus d'eau froide, l'alimentation en eau chaude est coupée immédiatement de manière automatique.




SprayClean

Aide active pour l'élimination du calcaire: grâce à la conception particulière du filtre et de la fermeture, SprayClean évite la formation de calcaire. Les dépôts sont éliminés automatiquement lorsque l'eau coule. En cas de dépôts de calcaire tenaces, on peut utiliser la fermeture spéciale: tournez-la, nettoyez le robinet et c'est fini.




PowerClean

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir le jet souhaité: PowerClean permet de sélectionner le type de jet en toute simplicité, du jet d'eau normal au fin jet pluie.



ShieldProtect

Des produits durables et une protection efficace: avec ShieldProtect, une membrane spéciale protège la robinetterie contre la pénétration de produits de nettoyage et de saletés.




IntelligentControl

Commande intuitive et conception moderne: IntelligentControl est une commande à effleurement qui mémorise vos habitudes et vos besoins et indique la température de l'eau au moyen d'un anneau lumineux.



TwistProtect

Nettoyer l'évier en toute simplicité: TwistProtect évite que le flexible ne se torde ou ne s'emmêle.




EasyLock

Utilisation facile et positionnement automatique: les encoches de positionnement du système EasyLock veillent à ce que la douchette extractible revienne toujours à la bonne place.



HighFlex

Plus de liberté de mouvement et de confort: grâce à la technologie HighFlex, le flexible peut être orienté dans toutes les directions tout en étant stable dans sa position de repos.



LEDShine


Visibilité et luminosité: LEDShine crée une ambiance spéciale tout en permettant de repérer plus facilement les saletés même les plus petites. En outre, avec cet éclairage, on peut utiliser le robinet sans avoir à allumer le plafonnier de la cuisine.

KWC + QUALITÉ




GlacierFinish

Des surfaces solides et une qualité de finition exceptionnelle: GlacierFinish est synonyme de surfaces très robustes, qui avec leur brillance sauront satisfaire longtemps les utilisateurs.



PrecisionMove

Une élégance et une précision exceptionnelles: avec PrecisionMove, les mouvements sont fluides et l'utilisation du robinet se transforme en une expérience unique. En effet, les matériaux sont tous de grande qualité et les finitions tout simplement parfaites.



OptimalSpace

Un espace généreux doublé d'une ergonomie accrue: grâce à des becs hauts et longs, OptimalSpace offre une grande zone de lavage ou de travail.



**LE SOUCI
DE LA
PERFECTION**

Pour nous, vivre la perfection et toujours s'en soucier est un voyage sans fin. C'est ce voyage qui a fait la renommée de la marque KWC et de son savoir-faire artisanal remarquable: celle de l'un des meilleurs fabricants de robinetteries au monde.

IL S'AGIT D'UNE DISTINCTION QUE NOUS NE PRENONS PAS À LA LÉGÈRE.


Nous considérons en effet que le souci de toujours réinventer la perfection est l'œuvre de notre vie. Grâce à des produits qui réunissent les gens et notre ressource de vie: l'élément originel qu'est l'eau.

D'AUTRES ONT INVENTÉ LA ROBINETTERIE. NOUS SOMMES LÀ POUR LA PERFECTIONNER.

Et nous disposons de tous les prérequis pour y arriver: un sens marqué du design, de l'esthétique, de la précision, de l'artisanat et beaucoup de passion. Nous disposons également de la situation géographique et originaire idéale pour cultiver la perfection: la Suisse – notre pays d'origine. La perfection fait partie de notre être.

Notre voyage vers le souci de la perfection commence avec la création de la société KWC en 1874. À l'époque, nous ne fabriquons pas encore de robinetteries, mais des boîtes à musique ouvragées. Ces petits chefs d'œuvre alliant merveilleusement l'artisanat et la mécanique ont connu un véritable succès et sont synonymes d'élégance, de précision et de perfection jusque dans le moindre détail.

Lorsque la demande de robinetteries a augmenté chez les particuliers vers la fin du 19^{ème} siècle, nous avons osé franchir le pas. Et c'est ainsi qu'est née notre activité de fabrication de robinetteries. Un pas audacieux qui s'est rapidement avéré payant: en peu de temps, KWC est devenu un fournisseur très demandé, grâce à sa capacité unique à associer artisanat et mécanique. →



En 1906, les premiers grands noms comme l'hôtel Ritz à Paris ou encore l'hôtel Negresco à Nice sont venus frapper à notre porte. Pour eux, nous avons produit des robinetteries sur mesure conformes et surpassant même les exigences très strictes de leur clientèle.

AINSI, KWC EST DEvenu L'INCARNATION DE L'HABILITÉ, DE L'ARTISANAT, D'UNE QUALITÉ EXTRÊME ET DE L'AMOUR POUR LE DÉTAIL À L'ÉCHELLE MONDIALE.

Le monde venait de découvrir les robinetteries suisses. Et il en redemandait. KWC a donc continué à perfectionner ses robinetteries, avec en 1957 par exemple, l'invention de la première robinetterie de cuisine avec douchette extensible. Au fil du temps, ces nouveautés pionnières ont valu à KWC une réputation de société novatrice dans la branche.

NOTRE VOYAGE VERS LE SOUCI DE LA PERFECTION RESTE AUSSI VIVANT ET PERCEPTIBLE QUE PAR LE PASSÉ.

Dans chaque ébauche tracée par nos designers, chaque pièce brute que nous moulons, chaque robinetterie à laquelle nous apportons la dernière finition à la main. Et ce souci se reflète également dans notre vision pour l'avenir.

Cette vision est née il y a plus de 140 ans et elle ne cesse de nous accompagner dans notre voyage. Une vision qui considère l'eau comme un cadeau de la nature, exigeant une gestion durable. Une vision qui donne la possibilité à chaque client de sentir pleinement la force et l'essence de la nature que nous insufflons à nos produits. C'est ce que nous appelons la «Swiss Water Experience». Précision, pureté, élégance.

C'est notre ambition.
C'est notre origine suisse.
C'est KWC.

1 — Formes brutes des robinetteries. **2** — La fonderie à Unterkulm vers 1880. L'expérience et le savoir-faire ont des origines et une histoire précises. **3** — 1978 : La première installation de coulée en coquille à basse pression développée par KWC est mise en service – un nouveauté mondiale. Le procédé de production est toujours le même. **4** — Chaque pièce est usinée pas à pas avec une très grande précision. Pour que la qualité réponde à des exigences élevées, les contrôles sont continus durant toutes les opérations. **5** — A la base: le laiton à l'état pur fourni sous forme de barres. **6** — La robinetterie brute en laiton. **7** — Fondu en coquilles à basse pression, le laiton est coulé dans des moules de sable – la robinetterie brute en laiton est produite.



+

**PRÉCIS.
PUR.
ÉLÉGANT.**



EXPOSITIONS ET SHOPS



UNTERKULM/AG

Hauptstrasse 57
5726 Unterkuhm

Customer Care Center

Téléphone +41 62 768 68 68
ccc@kwc.ch

BASEL/BS

Haltingerstrasse 77
4057 Basel

Téléphone +41 61 691 95 55
basel@kwc.ch

ZÜRICH/ZH

Eichstrasse 23
8045 Zürich

Téléphone +41 44 209 90 90
zuerich@kwc.ch

LIEBEFELD/BE

Sportweg 34
3097 Liebefeld

Téléphone +41 31 972 41 31
bern@kwc.ch

CAMORINO/TI

Strada ai Campisc 34
6528 Camorino

Téléphone +41 91 825 87 63
camorino@kwc.ch

LAUSANNE/VD

Avenue de Morges 197
1004 Lausanne

Téléphone +41 21 646 50 36
lausanne@kwc.ch

SION/VS

Route de la Drague 62
1950 Sion

Téléphone +41 27 324 48 00
sion@kwc.ch

LES ACACIAS/GE

Route des Acacias 24
1227 Les Acacias


Téléphone +41 22 342 02 27
geneve@kwc.ch

**ROBINETTERIE
POUR LE BAIN**



ROBINETTERIE POUR LE BAIN

KWC ACTIVO	Nouveauté	20
KWC ADRENA		25
KWC ADRENA Robinetteries pour grandes baignoires		35
KWC AVA		36
KWC BLUEBOX®	Nouveauté	48
KWC DOMO		51
KWC ELLA	Nouveauté	64
KWC ONO		75
KWC ONO touch light PRO		84
KWC STAR / Robinets d'arrêt		98
KWC VITA		109
KWC VITA PRO		113
KWC WAMAS		123
KWC ZOE		131



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.401.041.000FL	725 120.502		157.00
chromeline, A 100, raccords flexibles, avec vidage			
12.401.051.000FL	725 121.502		139.00
chromeline, A 100, raccords flexibles, sans vidage			



Mitigeur à levier ▀ Lavabo

Mitigeur à levier

- levier de commande ergonomique
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.401.042.000FL	725 122.502		200.00
chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage			
12.401.052.000FL	725 123.502		182.00
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage			


Mitigeur à levier ▀ Lavabo


Mitigeur à levier

- levier de commande ergonomique
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
13.401.042.000FL	725 124.502		157.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage			


Mitigeur à levier ■ Bidet


Mitigeur à levier

- levier de commande ergonomique
- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.402.012.000	725 127.502		289.00
chromeline, AD 153, A 165, avec douchette, flexible et support			
20.402.312.000	725 128.502		240.00
chromeline, AD 153, A 165, sans douchette, flexible et support			

Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Mitigeur à levier






- levier de commande ergonomique
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S easy 26.000.114.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.402.010.000	725 125.502		239.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
21.402.310.000	725 126.502		195.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			





Mitigeur à levier ■ Douche


Mitigeur à levier

- levier de commande ergonomique
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S easy 26.000.114.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.404.502.000	725 130.502		229.00
chromeline, Set de finition			
20.404.512.000	725 131.502		320.00
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717			








Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.404.502.000	725 129.502		199.00
chromeline, Set de finition			






Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.001.073.000		6114 502.502	175.00
chromeline, A 200			

Bec de baignoire


Bec de baignoire

- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- Raccord 1/2"

Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.322.034.000	725 788.502	6114 470.502	439.00
chromeline, A 225, Set de finition			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
39.321.400.931	725 098	6118 136.000	267.00
chromeline, Unité de base			

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.321.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333





Unité de base


Unité de base murale 2 trous

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
 - KWC ADRENA

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.322.003.000	725 787.502	6114 463.502	362.00
chromeline, AD 153, A 235			


Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.328.042.000FL	725 774.502	6114 441.502	279.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage			
12.328.052.000FL	725 775.502	6114 442.502	235.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.321.032.000FL	725 776.502	6114 443.502	279.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage			
12.321.072.000FL	725 777.502	6114 444.502	235.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ CoolFix






Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit 6 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 8.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.328.043.000FL	725 778.502	6114 451.502	329.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.328.053.000FL	725 779.502	6114 452.502	281.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			






Mitigeur à levier ■ Lavabo A

Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.321.033.000FL	725 780.502	6114 455.502	329.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.321.073.000FL	725 781.502	6114 456.502	281.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			





Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix B


Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 8.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.328.373.000FL	725 784.502	6114 457.502	433.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.328.012.000FL	725 782.502	6114 453.502	388.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.328.022.000FL	725 783.502	6114 454.502	344.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier ▀ Lavabo







Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm





Débit 6 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
13.321.041.000FL	725 790.502	6114 488.502	294.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage			


Mitigeur à levier ■ Bidet




Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Cascade®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.322.013.000	725 761.502		448.00
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support			
20.322.313.000	725 762.502	6114 402.502	356.00
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support			

Mitigeur à levier ■ Baignoire



Mitigeur à levier







- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.322.010.000	725 768.502		369.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
21.322.310.000	725 769.502	6114 422.502	294.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			

Mitigeur à levier ■ Douche








Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.004.502.000	725 112.502	6114 118.501	260.00
chromeline, Set de finition			
20.004.512.000	725 113.502	6114 119.501	370.00
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717			


KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.004.502.000	725 111.502	6114 120.501	235.00
chromeline, Set de finition			

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I











KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.004.802.000	725 107.502		500.00
chromeline, Set de finition			
20.004.812.000	725 108.502		615.00
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717			

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.004.802.000	725 110.502		490.00
chromeline, Set de finition			


Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.001.073.000		6114 502.502	175.00
chromeline, A 200			

Bec de baignoire

Bec de baignoire

- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- Raccord 1/2"


Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.327.730.000 chromeline	725 100.502	6114 395.501	763.00

Robinetterie pour grandes baignoire


- 3 trous
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1750 mm
- À commander séparément:
 - Corps à encastrer universel
 - pour montage direct Z.537.563
 - pour montage vertical Z.537.564
 - (si nécessaire) Plaque décor Z.535.150.000



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.537.563 Unité de base	725 069	6114 397.000	1366.00

Robinetterie pour grandes baignoire


- Corps à encastrer universel pour montage direct
 - ouverture de service impérative
- 3 trous
- Comprend:
 - dispositif de rinçage et d'appui
 - boîtier de flexible avec retour automatique du flexible
 - vidage pour eau fuite dans boîtier de flexible avec sécurité antiretour
 - set de flexible de refoulement
 - bride perçable pour trop-plein de baignoire
- Anti-refoulement intégré
- Raccord ¾"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.537.564 Unité de base	725 070	6114 399.000	1716.00

Robinetterie pour grandes baignoire

- Corps à encastrer universel pour montage vertical
 - hauteur de montage réglable en continu - 495-650 mm
 - ouverture de service impérative
- 3 trous
- Comprend:
 - dispositif de rinçage et d'appui
 - système porteur pour montage vertical
 - avec réglage hauteur et inclinaison
 - boîtier de flexible avec retour automatique du flexible
 - vidage pour eau fuite dans boîtier de flexible avec sécurité antiretour
 - plaque de carrelage inox
 - set de flexible de refoulement
 - bride perçable pour trop-plein de baignoire
- Anti-refoulement intégré
- Raccord ¾"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.192.033.000	726 761.502	6113 361.502	501.00
chromeline, A 175, Set de finition			
11.192.034.000	726 762.502	6113 362.502	503.00
chromeline, A 225, Set de finition			






Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.193.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
39.193.400.931	725 094	6118 135.000	271.00
Unité de base			

Unité de base

Unité de base murale 2 trous

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
 - KWC AVA
 - KWC ZOE





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.198.041.000FL	726 737.502	6113 343.502	351.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage			
12.198.051.000FL	726 738.502	6113 344.502	277.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.191.031.000FL	726 743.502	6113 341.502	351.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage			
12.191.071.000FL	726 744.502	6113 342.502	277.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ CoolFix



Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I

Z.536.597.000	Z.536.548.000	<p>Z.537.123.000 M20x1</p> <p>Z.536.239.000</p> <p>Z.536.238.000</p> <p>Z.635.295</p>
Z.635.753 SW 24	Z.536.032 8 Nm +/- 1 Nm	
M20x1 Z.638.338	<p>NEOPERL®</p>	<p>Z.535.967</p>

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Z.536.598.000	Z.536.548.000	<p>Z.537.122.000 M20x1</p> <p>Z.536.239.000</p> <p>Z.536.238.000</p> <p>Z.635.295</p>
Z.635.753 SW 24	Z.536.032 8 Nm +/- 1 Nm	
M20x1 Z.638.338	<p>NEOPERL®</p>	<p>Z.535.967</p>



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.198.042.000FL	726 739.502	6113 353.502	389.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage			
12.198.052.000FL	726 740.502	6113 354.502	315.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ■ Lavabo









Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.191.032.000FL	726 747.502	6113 351.502	389.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage			
12.191.072.000FL	726 748.502	6113 352.502	315.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix










Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.198.043.000FL	726 759.502	6113 357.502	432.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.198.053.000FL	726 760.502	6113 358.502	358.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.191.033.000FL	726 751.502	6113 355.502	432.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.191.073.000FL	726 752.502	6113 356.502	358.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ CoolFix








Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm






Débit 6 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.191.393.000FL	726 753.502	6113 359.502	584.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.191.093.000FL	726 754.502	6113 360.502	510.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			







Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.198.131.000FL	726 757.502	6113 347.502	440.00
chromeline, A 135, raccords flexibles, avec vidage			
12.198.141.000FL	726 758.502	6113 348.502	366.00
chromeline, A 135, raccords flexibles, sans vidage			







Mitigeur à levier ▀ Lavabo




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 180°
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
13.191.041.000FL	726 769.502	6113 388.502	442.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage			

Mitigeur à levier ▀ Bidet









Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile $\varnothing 35$ mm


Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.192.410.000	726 711.502		543.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
20.192.430.000	726 712.502	6113 301.502	458.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.192.010.000	726 721.502		425.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
21.192.310.000	726 722.502	6113 321.502	340.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			

Mitigeur à levier ■ Baignoire



Mitigeur à levier








- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec pivotant 45°
 - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



Mitigeur à levier ■ Douche







Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.192.930.000	726 719.502		454.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
21.192.940.000	726 720.502	6113 322.502	369.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			




Mitigeur à levier ■ Douche

Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.192.523.000	726 713.502	6113 304.502	621.00
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette et flexible			
20.192.533.000			536.00
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette et flexible			

Mitigeur thermostatique ■ Baignoire








Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.192.520.000	726 723.502	6113 324.502	509.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
21.192.530.000			424.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			

Mitigeur thermostatique ▀ Douche





Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.196.203.000	726 729.502	6113 328.502	1450.00
chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible			

Mitigeur thermostatique ▀ Système de douche



Système de douche KWC AVA


- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Douche de tête KWC PIATTO Q240
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.194.500.000	726 710.502	6113 317.502	322.00
chromeline, Set de finition			
20.194.510.000	726 718.502	6113 318.502	457.00
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717			








Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.194.500.000	726 724.502	6113 319.502	287.00
chromeline, Set de finition			






Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.004.801.000	725 105.502		575.00
chromeline, Set de finition			
20.004.811.000	725 106.502		740.00
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717			


Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baaignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

 Z.537.723	 Z.537.724
 Z.537.735	 Z.537.735
 Z.537.730	 Z.537.730
 Z.537.736	 Z.537.736
 Z.537.766.000	 Z.537.766.000
 Z.638.606	 Z.638.606



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.004.801.000	725 109.502		550.00
chromeline, Set de finition			


Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

 Z.537.722	 Z.537.724
 Z.537.735	 Z.537.735
 Z.537.730	 Z.537.730
 Z.537.736	 Z.537.736
 Z.537.765.000	 Z.537.765.000
 Z.638.606	 Z.638.606




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.191.073.000	726 781.502	6113 401.502	227.00
chromeline, A 200			

Bec de baignoire

- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Raccord 1/2"
- A combiner avec:
 - KWC AVA


Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
27.190.050.000	726 793.502	6113 408.502	191.00
chromeline, Set de finition			

Set de finition


- pour robinet d'arrêt
- pour robinet d'arrêt multi-voies
- À commander séparément:
 - Unité de base 39.990.011.931 ou K.39.93.00.931.34



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.38.93.00.931.34	725 097	6118 145.000	62.00
G 1/2", Unité de base			

Unité de base pour robinet d'arrêt


- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
39.990.011.931	725 096	6118 143.000	152.00
G 1/2", Unité de base			

Unité de base pour robinet d'arrêt multi-voies

- Avec arrêt
- 1 entrée d'eau mitigée, 2 départs
- Raccord 1/2"







KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
39.999.900.931	725 089	6118 116.000	125.00
G 1/2", sans fermeture, Unité de base			

Unité de base

Unité de base compacte

- Raccord 1/2" (bouton 1/2" fourni)
- Livraison:
 - Boîtier de montage et couvercle en plastique avec manchette d'étanchéité
 - Système de fixation Multifix
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
 - Rail de montage Z.537.995
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
 - Adaptateur inverse 15 mm Z.537.953
 - Rallonge 15 mm Z.537.595
 - Rallonge de rosace côte 15 mm Z.537.594
 - Rallonge de rosace ronde 15 mm Z.537.600
 - Set d'alignement ±3.5° Z.537.593







KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
39.999.910.931	725 090	6118 117.000	169.00
G 3/4" (1/2"), avec fermeture, Unité de base			

Unité de base

Unité de base compacte


- Fermeture eau chaude et froide incorporée
- Raccord 3/4"
- (1x bouton 3/4" et 4x réduction 3/4" - 1/2" fourni)
- Livraison:
 - Boîtier de montage et couvercle en plastique avec manchette d'étanchéité
 - Système de fixation Multifix
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
 - Rail de montage Z.537.995
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
 - Adaptateur inverse 15 mm Z.537.953
 - Rallonge 15 mm Z.537.595
 - Rallonge de rosace côte 15 mm Z.537.594
 - Rallonge de rosace ronde 15 mm Z.537.600
 - Set d'alignement ±3.5° Z.537.593






KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.537.595	725 086	6118 125.501	95.00

Rallonge 15 mm




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.537.593	725 084	6118 123.000	76.00

Set d'alignement $\pm 3.5^\circ$




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.537.594	725 085	6118 124.000	95.00

Rallonge de rosace 15 mm côte



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.537.600	725 087	6118 126.501	95.00

Rallonge de rosace 15 mm ronde




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.537.953			98.00

Adaptateur d'inversion

Adaptateur d'inversion

- changer du froid au chaud ou eau mélangée, sorties haut/bas
- rallonge de 15 mm





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
39.999.920.931	725 088		75.00
G 1/2", Unité de base			

Unité de base

Unité de base Raccord coudé

- Raccord 1/2"
- Livraison:
 - Système de fixation Multifix



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.062.002.000	725 269.502	6111 563.502	431.00
chromeline, AD 153, A 175			
11.062.003.000	725 270.502	6111 564.502	433.00
chromeline, AD 153, A 225			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.062.012.000	725 300.502		431.00
chromeline, AD 120, A 175			
11.062.013.000	725 301.502		433.00
chromeline, AD 120, A 225			

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40







Mitigeur à levier ▀ Lavabo




Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.068.041.000FL	725 307.502	6111 541.502	352.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage			
12.068.051.000FL	725 308.502	6111 542.502	278.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ■ Lavabo








Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.061.031.000FL	725 309.502	6111 543.502	352.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage			
12.061.071.000FL	725 310.502	6111 544.502	278.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix









Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.068.042.000FL	725 311.502	6111 553.502	380.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.068.052.000FL	725 312.502	6111 554.502	306.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.061.032.000FL	725 313.502	6111 555.502	380.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.061.072.000FL	725 314.502	6111 556.502	306.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Z.536.676.000

Z.536.558.000 ø50

Z.636.623 SW38

K.32.60.00

Z.536.714.000 M24x1

Z.536.677

Z.200.223

Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix



Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Z.536.688.000

Z.536.558.000 ø50


Z.636.623 SW38

K.32.60.00


Z.536.583.000 M24x1

Z.536.677

Z.200.223



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.061.372.000FL	725 317.502	6111 557.502	372.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.061.382.000FL	725 318.502	6111 558.502	372.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm





Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix







Mitigeur à levier



- Pour lavabo à poser
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.068.011.000FL	725 315.502	6111 551.502	436.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.068.021.000FL	725 316.502	6111 552.502	362.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.065.011.000FL	725 331.502	6111 567.502	513.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.065.021.000FL	725 332.502	6111 568.502	439.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
– Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ Basse pression












Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
– embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
13.061.041.000FL	725 334.502	6111 588.502	395.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage			

Mitigeur à levier ■ Bidet





Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.062.013.000	725 193.502		540.00
chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support			
20.062.313.000	725 200.502	6111 501.502	457.00
chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support			

Mitigeur à levier ■ Baignoire



Mitigeur à levier







- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Débit 26 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.066.012.000	725 194.502		636.00
chromeline, AD 153, A 155, avec douchette, flexible et support			
20.066.312.000	725 203.502	6111 505.502	553.00
chromeline, AD 153, A 155, sans douchette, flexible et support			

Mitigeur à levier DUPLEX ■ Baignoire



Mitigeur à levier DUPLEX







- Avec disconnecteur
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Douche: KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Bain: têtes plate M20 x 1.25, poignée plastique, déboîtable
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000


Débit 22 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.062.010.000	725 231.502		427.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
21.062.310.000	725 244.502	6111 521.502	351.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			

Mitigeur à levier ▀ Douche








Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.062.050.000	725 286.502		427.00
chromeline, AD 120, avec douchette et flexible			
21.062.350.000	725 245.502		351.00
chromeline, AD 120, sans douchette et flexible			

Mitigeur à levier ▀ Douche







Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.062.523.000	725 197.502	6111 412.502	641.00
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support			
20.062.533.000	725 208.502		549.00
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support			

Mitigeur thermostatique ■ Baaignoire







Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.062.520.000	725 236.502	6111 432.502	526.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
21.062.530.000	725 251.502		441.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			

Mitigeur thermostatique ■ Douche







Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.062.212.000	725 191.502	6111 508.502	693.00
chromeline, AD 76, A 170, l'eau chaude en haut, avec douchette, flexible et support			
20.062.222.000	725 188.502	6111 509.502	693.00
chromeline, AD 76, A 170, l'eau chaude en bas, avec douchette, flexible et support			

Mitigeur à levier ▀ Baignoire



Mitigeur à levier vertical



- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Inverseur automatique
- Bec orientable 120°
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Débit 23 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.062.110.000	725 240.502		561.00
chromeline, AD 76, l'eau chaude en haut, avec douchette et flexible			
21.062.120.000	725 241.502		561.00
chromeline, AD 76, l'eau chaude en bas, avec douchette et flexible			

Mitigeur à levier ▀ Douche





Mitigeur à levier vertical

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000


Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.062.100.000	725 239.502	6111 528.502	493.00
chromeline, AD 153			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.066.203.000	725 237.502	6111 438.502	1470.00
chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible			





Mitigeur à levier ■ Douche

Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Coude de sortie dans le mur
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Raccord sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30 (coude au mur)

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Mitigeur thermostatique ■ Système de douche



Système de douche KWC DOMO


- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Douche de tête KWC PIATTO R240
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.064.300.000	725 174.502	6111 512.502	295.00
chromeline, Set de finition			
20.064.310.000	725 175.502	6111 518.502	405.00
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717			









Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus ou en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.064.300.000	725 209.502	6111 519.502	270.00
chromeline, Set de finition			






Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I











KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.004.802.000	725 107.502		500.00
chromeline, Set de finition			
20.004.812.000	725 108.502		615.00
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717			

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.004.802.000	725 110.502		490.00
chromeline, Set de finition			


Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.382.033.000	725 140.502		325.00
chromeline, A 175, Set de finition			
11.382.034.000	725 141.502		327.00
chromeline, A 225, Set de finition			




Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo

Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base ½" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
39.001.401.931	725 074		267.00
Unité de base			

Unité de base

Unité de base murale 2 trous

- Raccord ½"
- À commander séparément:
 - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
 - KWC ELLA





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.381.041.000FL	725 142.502		211.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage			
12.381.051.000FL	725 143.502		193.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.381.031.000FL	725 144.502		211.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage			
12.381.071.000FL	725 145.502		193.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ▀ Lavabo

Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ CoolFix

Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.381.042.000FL	725 146.502		267.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.381.052.000FL	725 147.502		249.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			






Mitigeur à levier ■ Lavabo

Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.381.032.000FL	725 148.502		267.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.381.072.000FL	725 149.502		249.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			





Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix


Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.381.092.000FL	725 150.502		318.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.381.102.000FL	725 151.502		318.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			


Mitigeur à levier ■ Lavabo

Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I




Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix


Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
13.381.041.000FL	725 152.502		211.00
chromeline, A 105, raccords flexibles, avec vidage			


Mitigeur à levier ■ Bidet


Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.382.013.000	725 159.502		364.00
chromeline, AD 153, A 165, avec douchette, flexible et support			
20.382.313.000	725 160.502		309.00
chromeline, AD 153, A 165, sans douchette, flexible et support			

Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Mitigeur à levier






- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.382.010.000	725 157.502		298.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
21.382.310.000	725 158.502		249.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			





Mitigeur à levier ■ Douche


Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.382.453.000	725 153.502		497.00
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support			
20.382.463.000	725 154.502		442.00
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support			

Mitigeur à levier ■ Baignoire

Mitigeur à levier






- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Poignée rotative pour inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.382.450.000	725 155.502		373.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
21.382.460.000	725 156.502		324.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			




Mitigeur à levier ■ Douche


Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.382.523.000	725 163.502		591.00
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support			
20.382.533.000	725 164.502		536.00
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support			

Mitigeur thermostatique ■ Baaignoire

Mitigeur thermostatique










- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.382.520.000	725 161.502		473.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
21.382.530.000	725 162.502		424.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			

Mitigeur thermostatique ■ Douche




Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.384.502.000	725 166.502		250.00
chromeline, Set de finition			
20.384.512.000	725 167.502		344.00
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717			

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.384.502.000	725 165.502		220.00
chromeline, Set de finition			



Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 22 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.004.802.000	725 107.502		500.00
chromeline, Set de finition			
20.004.812.000	725 108.502		615.00
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717			


KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.004.802.000	725 110.502		490.00
chromeline, Set de finition			

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I












Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.001.073.000		6114 502.502	175.00
chromeline, A 200			

Bec de baignoire

Bec de baignoire

- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.152.033.000	726 667.502	6113 761.501	617.00
chromeline, A 175, Set de finition			
11.152.034.000	726 668.502	6113 762.501	618.00
chromeline, A 225, Set de finition			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
39.151.400.931	725 093	6118 131.000	305.00
chromeline, Unité de base			

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.151.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333






Unité de base


Unité de base murale 2 trous

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
 - KWC ONO

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I














KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.151.042.000FL	726 700.502	6113 845.501	503.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage			
12.151.052.000FL	726 701.502	6113 846.501	432.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ▀ Lavabo B

Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I











KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.151.043.000FL	726 702.502	6113 851.501	536.00
chromeline, A 155, raccords flexibles, avec vidage			
12.151.053.000FL	726 703.502	6113 852.501	465.00
chromeline, A 155, raccords flexibles, sans vidage			



Mitigeur à levier ▀ Lavabo B

Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.151.393.000FL	726 705.502	6113 854.501	727.00
chromeline, A 155, raccords flexibles, avec vidage			
12.151.093.000FL	726 664.502	6113 855.501	655.00
chromeline, A 155, raccords flexibles, sans vidage			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
13.151.041.000FL	726 669.502	6113 788.501	578.00
chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage			

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier ▀ Bidet





Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.152.412.000	726 611.502	6113 701.501	853.00
chromeline, AD 153, A 140, avec douchette et flexible			
20.152.432.000		6113 702.501	757.00
chromeline, AD 153, A 140, sans douchette et flexible			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.152.010.000	726 621.502	6113 721.501	733.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
21.152.310.000		6113 722.501	637.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			

Mitigeur à levier ■ Baaignoire



Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec pivotant 60°
 - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

 Z.535.942 Z.635.276 Z.535.939 Z.535.943 Z.634.811	 Z.535.947 1/2" x 3/4" Z.600.276 Z.535.946
 12 Nm +1 Nm Z.635.353 SW 36 Z.535.362	 Z.534.811
 M24x1 Z.635.231 CACHE® NEOPERL®	 Z.535.945 Z.535.944 Z.635.241 M24x1 Z.600.025
 Z.635.392 A B C 32 36 14 D	 Z.500.476 Z.536.105 Z.536.106

Mitigeur à levier ■ Douche




Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000


Sortie de douchette: Débit 17 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

 Z.535.942 Z.635.276 Z.535.939 Z.535.943 Z.634.811	 Z.535.947 1/2" x 1/2" Z.600.271 Z.535.946
 12 Nm +1 Nm Z.635.353 SW 36 Z.535.362	 Z.534.811 Z.500.476
 M24x1 Z.635.231 CACHE® NEOPERL®	 Z.535.945 Z.535.944 Z.635.241 M24x1 Z.600.025
 Z.635.392 A B C 32 36 14 D	 Z.500.476 Z.536.105 Z.536.106



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.152.523.000	726 617.502	6113 706.501	750.00
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette et flexible			
20.152.533.000			654.00
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette et flexible			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.152.520.000	726 628.502	6113 724.501	615.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
21.152.530.000			520.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			

Mitigeur thermostatique ■ Baaignoire






Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



Mitigeur thermostatique ■ Douche







Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.156.203.000	726 629.502	6113 728.501	1569.00
chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible			

Mitigeur thermostatique ■ Système de douche



Système de douche KWC ONO



- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Douche de tête KWC PIATTO R240
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.154.500.000	726 618.502	6113 717.501	376.00
chromeline, Set de finition			
20.154.510.000	726 619.502	6113 719.501	511.00
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717			













KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.154.500.000	726 626.502	6113 720.501	341.00
chromeline, Set de finition			

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


















KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.004.801.000	725 105.502		575.00
chromeline, Set de finition			
20.004.811.000	725 106.502		740.00
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717			


Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

 Z.537.723	 Z.537.724
 Z.537.735	 Z.537.735
 Z.537.735	 Z.537.735
 Z.537.730	 Z.537.730
 Z.537.736	 Z.537.736
 Z.537.766.000	 Z.537.765.000
 Z.638.606	 Z.638.606
 Z.638.223.000	 Z.638.223.000
 Z.537.749.000	 Z.537.749.000
















KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.004.801.000	725 109.502		550.00
chromeline, Set de finition			


Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

 Z.537.722	 Z.537.724
 Z.537.735	 Z.537.735
 Z.537.735	 Z.537.735
 Z.537.730	 Z.537.730
 Z.537.736	 Z.537.736
 Z.537.766.000	 Z.537.765.000
 Z.638.606	 Z.638.606
 Z.638.223.000	 Z.638.223.000
 Z.537.749.000	 Z.537.749.000




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.151.073.000	726 631.502	6113 802.501	237.00
chromeline, A 200, G 1/2"			

Bec de baignoire

- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Raccord 1/2"


Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
27.150.050.000	726 650.502	6113 808.501	230.00
chromeline, Set de finition			

Set de finition


- pour robinet d'arrêt
- pour robinet d'arrêt multi-voies
- À commander séparément:
 - Unité de base 39.990.011.931 ou K.39.93.00.931.34



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.38.93.00.931.34	725 097	6118 145.000	62.00
G 1/2", Unité de base			

Unité de base pour robinet d'arrêt


- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
39.990.011.931	725 096	6118 143.000	152.00
G 1/2", Unité de base			

Unité de base pour robinet d'arrêt multi-voies

- Avec arrêt
- 1 entrée d'eau mitigée, 2 départs
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.654.003.000	726 841.502		1611.00
chromeline, A 175, réseau visible, Set de finition			
11.654.004.000	726 842.502		1613.00
chromeline, A 225, réseau visible, Set de finition			
39.004.500.931	726 893		97.00
Unité de base			

Set de finition ■ Lavabo ■ avec technologie LED




IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec fixe
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
 - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à écoulement: à charge du client
- Raccordements flexibles 3/8"

■ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
 - Unité de base 39.004.500.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.651.021.000FL	726 831.502		1779.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible			

Lavabo ■ avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile 35 mm

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.652.011.000FL	726 832.502		1741.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage, réseau visible			

Lavabo ■ avec technologie LED




IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits préréglés
- 2 trous
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.652.012.000FL	726 833.502		1913.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, avec vidage, réseau visible			
12.652.122.000FL	726 834.502		1834.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible			

Lavabo ■ avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- Pour lavabo à poser
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- 2 trous
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.651.031.000FL	726 837.502		1796.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage, réseau visible			
Z.636.183	726 894		6.50
Unité de base			

Lavabo ■ avec technologie LED




IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
 - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.651.032.000FL	726 838.502		1855.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, avec vidage, réseau visible			
12.651.132.000FL	726 839.502		1775.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible			
Z.636.183	726 894		6.50
Unité de base			

Lavabo ■ avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- Pour lavabo à poser
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
 - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.657.023.000	726 801.502		2430.00
chromeline, A 220, réseau caché, Set de finition			

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire ■ Robinetterie pour grandes baignoire ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: 12°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: 25°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: 38°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - réglable, durée d'écoulement de l'eau max. 45 minutes (puis arrêt automatique)
 - inversion possible entre deux sorties (baignoire/douchette)
 - désactivation possible de la limitation à 40°C
 - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
 - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à écoulement et douchette: à charge du client

■ Livraison:


- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
- alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
- Bec de baignoire
- Boîtier de flexible avec retour automatique du flexible avec douchette
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
 - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.657.120.000	726 802.502		2360.00
chromeline, réseau caché, Set de finition			

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire ■ Robinetterie pour grandes baignoire ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: 12°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: 25°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: 38°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - réglable, durée d'écoulement de l'eau max. 45 minutes (puis arrêt automatique)
 - inversion possible entre deux sorties (baignoire/douchette)
 - désactivation possible de la limitation à 40°C
 - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
 - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à douchette: à charge du client

■ Livraison:


- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
- alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
- Boîtier de flexible avec retour automatique du flexible avec douchette
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
 - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 22 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.657.234.000	726 803.502		2475.00
chromeline, A 200, réseau caché, avec douchette, flexible et support, Set de finition			
Z.636.183	726 894		6.50
Unité de base			

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: 12°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: 25°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: 38°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - réglable, durée d'écoulement de l'eau max. 45 minutes (puis arrêt automatique)
 - inversion possible entre deux sorties (baignoire/douchette)
 - désactivation possible de la limitation à 40°C
 - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec fixe
 - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
 - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à écoulement et douchette: à charge du client

■ Livraison:


- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
- alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
- Bec de baignoire
- Coude mural
- À commander séparément:
 - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
 - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.654.010.000	726 821.502		2224.00
chromeline, L 1100, réseau caché, avec douchette et flexible, Set de finition			
Z.636.183	726 894		6.50
Unité de base			

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: 12°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: 25°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: 38°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 45 minutes
 - désactivation possible de la limitation à 40°C
 - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
 - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à douchette: à charge du client

■ Livraison:


- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
- alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
- Coude mural
- Glissière de douche
- À commander séparément:
 - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
 - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.654.020.000	726 822.502		2826.00
chromeline, L 1100, réseau caché, avec douchette et flexible, Set de finition			
Z.636.183	726 894		6.50
Unité de base			



Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: 12°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: 25°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: 38°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 45 minutes
 - inversion possible entre deux sorties (douchette/douche de tête)
 - désactivation possible de la limitation à 40°C
 - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
 - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à douchette et douche de tête: à charge du client

■ Livraison:

- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
- alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
- Douche de tête
- Coude mural
- Glissière de douche
- À commander séparément:
 - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
 - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.654.030.000	726 823.502		2759.00
chromeline, L 1100, réseau caché, avec douchette et flexible, Set de finition			
Z.636.183	726 894		6.50
Unité de base			

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: 12°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: 25°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: 38°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 45 minutes
 - inversion possible entre deux sorties (douchette/douche de tête)
 - désactivation possible de la limitation à 40°C
 - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
 - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à douchette et douche de tête: à charge du client

■ Livraison:

- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
- alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
- Douche de tête
- Coude mural
- Glissière de douche
- À commander séparément:
 - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
 - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)


Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.351.000	726 891		1057.00
chromeline, réseau visible			

Élément de commande sans câble KWC ONO touch light PRO, avec station de chargement

- durée de service accus 3-4 mois
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.352			35.00
chromeline, G 3/8"			

Rallonge


- comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.636.183	726 894		6.50
Unité de base			


Boîtier à encastrer pour élément de commande Touch light PRO, plastique

– convient pour montage dans maçonnerie ou mur creux



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
39.004.500.931	726 893		97.00
Unité de base			


Unité de base murale 2 trous



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
39.000.510.931	726 892		670.00
Unité de base			

Boîtier à encastrer et boîtier à révision, inox


- se compose de boîtier à encastrer, cadre et panneau sans vis
- profondeur de montage réglable en continu
- y compris matériel de montage
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire): Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.405	726 895		273.00

Bypass pour vérification pression et rinçage

- Raccord 1/2"
- A combiner avec:
 - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.11.42.02.000A69	727 143.502	6116 167.502	321.00
chromeline, AD 153, A 200			
K.11.42.03.000A69	727 147.502	6116 168.502	323.00
chromeline, AD 153, A 250			
K.11.42.04.000A69	727 151.502	6116 169.502	325.00
chromeline, AD 153, A 300			

Mélangeur ▀ Lavabo

Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.11.42.12.000A69	727 190.502		321.00
chromeline, AD 120, A 200			
K.11.42.13.000A69	727 192.502		323.00
chromeline, AD 120, A 250			
K.11.42.14.000A69	727 194.502		325.00
chromeline, AD 120, A 300			


Mélangeur ▀ Lavabo

Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.11.42.23.000A69	727 155.502	6116 173.502	321.00
chromeline, AD 153, A 225			
K.11.42.24.000A69	727 163.502	6116 174.502	325.00
chromeline, AD 153, A 300			


Mélangeur ▀ Lavabo



Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.11.42.42.000A69	727 131.502	6116 161.502	247.00
chromeline, AD 153, A 125			
K.11.42.43.000A69	727 135.502	6116 162.502	249.00
chromeline, AD 153, A 175			
K.11.42.44.000A69	727 139.502	6116 163.502	251.00
chromeline, AD 153, A 225			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.11.42.52.000A69	727 184.502		247.00
chromeline, AD 120, A 125			
K.11.42.53.000A69	727 186.502		249.00
chromeline, AD 120, A 175			
K.11.42.54.000A69	727 188.502		251.00
chromeline, AD 120, A 225			

Mélangeur ▀ Lavabo

Mélangeur


- Croisillon en plastique, détachable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Mélangeur ▀ Lavabo


Mélangeur


- Croisillon en plastique, détachable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






kalt zum Boiler
froid vers le chauffe-eau
cold water to heater

warm
chaud
hot

warm vom Boiler
chaud du chauffe-eau
hot from the heater

kalt
froid
cold



kalt zum Boiler
froid vers le chauffe-eau
cold water to heater

warm
chaud
hot

warm vom Boiler
chaud du chauffe-eau
hot from the heater

kalt
froid
cold

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.11.44.22.000A97			352.00
chromeline, A 185, G 3/8"			
K.11.44.23.000A97			352.00
chromeline, A 225, G 3/8"			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.11.44.22.000A98	727 168.502	6116 183.502	353.00
chromeline, A 185, G 1/2"			
K.11.44.23.000A98	727 169.502	6116 184.502	353.00
chromeline, A 225, G 1/2"			

Mélangeur ■ Lavabo ■ Basse pression



Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
– embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccord
– avec arrêt

Mélangeur ■ Lavabo ■ Basse pression



Mélangeur


- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
– embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccord
– avec arrêt

Débit 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

 Z.501.928.033 K.32.40.01	 Z.503.934 Z.606.622 K.30.90.20.000.42 3/8" x 3/4"
 Z.501.929 K.32.40.10	 A 180 K.33.44.22 A 225 K.33.44.23 Z.500.006 Z.200.176 Z.600.025 Z.506.405

Débit 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

 Z.501.928.033 K.32.40.01	 Z.503.934 Z.606.622 K.30.90.20.000.44 1/2" x 3/4"
 Z.501.929 K.32.40.10	 A 180 K.33.44.22 A 225 K.33.44.23 Z.500.006 Z.200.176 Z.600.025 Z.506.405



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.12.41.11.000A02	727 203.502	6116 151.502	454.00
chromeline, A 150, raccords tubulures cuivre, avec vidage			
K.12.41.21.000A02	727 204.502	6116 152.502	383.00
chromeline, A 150, raccords tubulures cuivre, sans vidage			


Mélangeur ▀ Lavabo


Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 90°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.20.42.23.000A7101	727 101.502	6116 101.502	432.00
chromeline, AD 153, A 155, avec douchette, flexible et support			

Mélangeur ■ Baaignoire

Mélangeur





- Croisillon en plastique, détachable
- Inverseur automatique
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Débit 28 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.21.42.00.000A69	727 120.502	6116 121.502	345.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			



Mélangeur ■ Douche



Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.25.40.01.000A33	727 641.502	6116 317.502	131.00
chromeline, A 90, G 3/8"			
K.25.40.02.000A33	727 642.502	6116 318.502	138.00
chromeline, A 125, G 3/8"			
K.25.40.03.000A33	727 643.502	6116 319.502	144.00
chromeline, A 175, G 3/8"			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.25.40.02.000A34	727 621.502	6116 312.502	138.00
chromeline, A 125, G 1/2"			
K.25.40.03.000A34	727 622.502	6116 313.502	144.00
chromeline, A 175, G 1/2"			
K.25.40.04.000A34	727 623.502	6116 314.502	153.00
chromeline, A 225, G 1/2"			

Robinet à paroi

Robinet à paroi




- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Bec fixe
 - mousseur
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 3/8"

Robinet à paroi




Robinet à paroi


- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Bec fixe
 - mousseur
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.25.40.51.000A34	727 631.502	6116 301.502	170.00
chromeline, A 115			

Robinet à colonnette

Robinet à colonnette

- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.25.40.61.000A34	727 634.502		250.00
chromeline, A 150			
K.25.40.63.000A34	727 635.502	6116 306.502	254.00
chromeline, A 220			


Robinet à colonnette

Robinet à colonnette

- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Bec orientable 90°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.27.40.10.000A34	727 662.502	6116 341.502	103.00
chromeline, A 40, G 1/2"			

Robinet pour machine à laver

- Modèle d'équerre
- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccord 1/2"


Débit 55 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.27.40.15.000A34	727 664.502	6116 345.502	104.00
chromeline, G 1/2"			

Robinet pour machine à laver

- Modèle droit
- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccord 1/2"





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.27.40.20.000A35	727 646.502	6116 331.502	155.00
chromeline, A 40, G 3/4"			

Robinet de chasse

- Avec disconnecteur
- Modèle d'équerre
- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccord 3/4"

Débit 54 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
27.000.111.000	727 765.502	6116 361.502	119.00
chromeline, G 1/2", eau froide			
27.000.121.000		6116 363.502	119.00
chromeline, G 1/2", eau chaude			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
27.000.112.000	727 766.502	6116 362.502	141.00
chromeline, G 3/4", eau froide			
27.000.122.000		6116 364.502	141.00
chromeline, G 3/4", eau chaude			

Robinet d'arrêt











Robinet d'arrêt


- Croisillon en plastique, détachable
- Rosace de pivotement
- Raccord 1/2"
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
– Rallonge Z.535.472

Robinet d'arrêt

Robinet d'arrêt


- Croisillon en plastique, détachable
- Rosace de pivotement
- Raccord 3/4"
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
– Rallonge Z.535.472






KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.535.133			15.00

Set de fixation vers l'avant



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.535.134			15.00

Set de fixation vers l'arrière



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.282.002.000	725 841.502	6114 171.501	440.00
chromeline, AD 153, A 175			
11.282.003.000	725 842.502	6114 172.501	443.00
chromeline, AD 153, A 225			


Mitigeur à levier ■ Lavabo B


Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.288.041.000FL	725 851.502	6114 141.501	360.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage			
12.288.051.000FL	725 852.502	6114 142.501	286.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ■ Lavabo







Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.281.031.000FL	725 853.502	6114 143.501	359.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage			
12.281.071.000FL	725 854.502	6114 144.501	287.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix







Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.288.042.000FL	725 855.502	6114 151.501	387.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.288.052.000FL	725 856.502	6114 152.501	313.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ■ Lavabo







Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.281.032.000FL	725 857.502	6114 153.501	387.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.281.072.000FL	725 858.502	6114 154.501	313.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix








Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.282.013.000	725 801.502	6114 101.501	552.00
chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support			
20.282.313.000			469.00
chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.282.010.000	725 821.502	6114 121.501	436.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
21.282.310.000			360.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			






Mitigeur à levier ■ Baignoire



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Débit 21 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I
 Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I







Mitigeur à levier ■ Douche





Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.292.002.000	726 941.502	6114 271.501	505.00
chromeline, AD 153, A 175			
11.292.003.000	726 942.502	6114 272.501	508.00
chromeline, AD 153, A 225			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.292.002.000LL			505.00
chromeline, AD 153, A 175, avec levier long			
11.292.003.000LL			508.00
chromeline, AD 153, A 225, avec levier long			

Mitigeur à levier ▀ Lavabo








Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 90° – peut être fixé par vis en cas de besoin – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle – avec technique à disques céramique – réglage de débit et de température continu – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



Mitigeur à levier ▀ Lavabo








Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 90° – peut être fixé par vis en cas de besoin – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle – avec technique à disques céramique – réglage de débit et de température continu – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.292.092.000LL	726 943.502	6114 261.501	550.00
chromeline, AD 153, A 175, avec levier long			
11.292.093.000LL	726 944.502	6114 262.501	553.00
chromeline, AD 153, A 225, avec levier long			






Mitigeur à levier ■ Lavabo





Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
– pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 90°
– peut être fixé par vis en cas de besoin
– Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.291.041.000FL	726 951.502	6114 241.501	415.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage			
12.291.051.000FL	726 952.502	6114 242.501	342.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.291.041.000LLFL			415.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage, avec levier long			
12.291.051.000LLFL			342.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage, avec levier long			

Mitigeur à levier ▀ Lavabo






Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



Mitigeur à levier ▀ Lavabo







Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I










KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.291.042.000FL	726 955.502	6114 251.501	446.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.291.052.000FL	726 956.502	6114 252.501	373.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ▀ Lavabo B

Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.291.042.000LLFL			446.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage, avec levier long			
12.291.052.000LLFL			373.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage, avec levier long			


Mitigeur à levier ▀ Lavabo B

Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.291.032.000FL	726 957.502	6114 253.501	445.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.291.072.000FL	726 958.502	6114 254.501	373.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix








Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
 - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.292.013.000	726 905.502	6114 201.501	636.00
chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support			
20.292.313.000			553.00
chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support			

Mitigeur à levier ■ Baignoire



Mitigeur à levier







- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Débit 21 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.292.010.000	726 925.502	6114 221.501	501.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
21.292.310.000			425.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			

Mitigeur à levier ■ Douche








Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.292.523.000	726 911.502	6114 212.501	757.00
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support			
20.292.533.000			665.00
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support			

Mitigeur thermostatique ■ Baignoire








Mitigeur thermostatique

- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.292.520.000	726 931.502	6114 232.501	621.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
21.292.530.000			535.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			

Mitigeur thermostatique ■ Douche








Mitigeur thermostatique

- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.294.320.000	726 903.502	6114 218.501	323.00
chromeline, Set de finition			
20.294.330.000	726 904.502	6114 219.501	433.00
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717			

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.294.320.000	726 902.502	6114 220.501	298.00
chromeline, Set de finition			


Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.000.600.000		6511 191.501	158.00
chromeline			

Prémitigeur thermostatique de sécurité


- Raccord 3/8"
- Montage sur robinet d'équerre
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Set de raccordement 12.000.610.000



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.000.610.000			28.00
chromeline			

set de raccordement au prémitigeur thermostatique de sécurité


- Raccord 3/8"
- Livraison:
 - Raccordement flexible 3/8"
 - Tê



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.900.000			82.00
chromeline			

Soupape de vidange


- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.001.025.000			122.00
chromeline			

Flexible spiralé



- Raccord G 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.910.000			202.00
chromeline			

Soupape de vidange avec flexible spiralé

- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.332.002.000	726 510.502	6112 261.501	360.00
chromeline, AD 153, A 185			
11.332.003.000	726 512.502	6112 262.501	362.00
chromeline, AD 153, A 235			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.332.012.000	726 518.502		360.00
chromeline, AD 120, A 185			
11.332.013.000	726 519.502		362.00
chromeline, AD 120, A 235			

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40







Mitigeur à levier ▀ Lavabo









Mitigeur à levier



- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.331.041.000FL	726 572.502	6112 241.501	260.00
chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage			
12.331.051.000FL	726 573.502	6112 242.501	216.00
chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.331.042.000FL	726 546.502	6112 251.501	318.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.331.052.000FL	726 547.502	6112 252.501	274.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm





Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier





- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 7.5 l/min (3 bar)



Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.331.091.000FL	726 549.502	6112 255.501	452.00
chromeline, A 95, raccords flexibles, sans vidage			






Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
13.331.041.000FL	726 525.502	6112 288.501	270.00
chromeline, A 105, raccords flexibles, avec vidage			






Mitigeur à levier ▀ Bidet





Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.332.013.000	726 501.502		416.00
chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support			
20.332.313.000	726 502.502	6112 201.501	364.00
chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.332.010.000	726 506.502		326.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
21.332.310.000	726 507.502	6112 221.501	281.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			

Mitigeur à levier ■ Baaignoire



Mitigeur à levier






- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 22 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Mitigeur à levier ■ Douche








Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000


Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.352.523.000	726 566.502	6112 405.501	580.00
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support			
20.352.533.000			528.00
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.352.520.000	726 568.502	6112 428.501	474.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
21.352.530.000			429.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			

Mitigeur thermostatique ■ Baaignoire







Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



Mitigeur thermostatique ■ Douche








Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.356.203.000	726 569.502		1249.00
chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible			

Mitigeur thermostatique ■ Système de douche



Système de douche KWC WAMAS



- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Douche de tête KWC PIATTO R200
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.004.502.000	725 112.502	6114 118.501	260.00
chromeline, Set de finition			
20.004.512.000	725 113.502	6114 119.501	370.00
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.004.502.000	725 111.502	6114 120.501	235.00
chromeline, Set de finition			












Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I




Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.004.802.000	725 107.502		500.00
chromeline, Set de finition			
20.004.812.000	725 108.502		615.00
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717			

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.004.802.000	725 110.502		490.00
chromeline, Set de finition			



Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.202.033.000	725 876.502	6114 671.502	570.00
chromeline, A 175, Set de finition			
11.202.034.000	725 877.502	6114 672.502	572.00
chromeline, A 225, Set de finition			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
39.193.400.931	725 094	6118 135.000	271.00
Unité de base			

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.193.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333





Unité de base


Unité de base murale 2 trous

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
 - KWC AVA
 - KWC ZOE

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.203.151.000FL	725 873.502	6114 652.502	785.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.203.161.000FL	725 874.502	6114 654.502	711.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			





Mélangeur ▬ Lavabo



Mélangeur

- 3 trous
- Bec orientable 90°
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5 / M28 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm / ø30 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.208.131.000FL	725 871.502	6114 641.502	490.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage			
12.208.141.000FL	725 872.502	6114 642.502	416.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage			





Mitigeur à levier ▬ Lavabo




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
– sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 45 mm
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
13.201.041.000FL	725 881.502	6114 688.502	490.00
chromeline, A 100, raccords flexibles, avec vidage			

Mitigeur à levier ■ Bidet






Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 45 mm
- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.202.523.000	725 860.502	6114 602.502	690.00
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support			
20.202.533.000	725 861.502		587.00
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.202.520.000	725 866.502	6114 621.502	570.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible			
21.202.530.000	725 867.502		474.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible			

Mitigeur thermostatique ■ Baaignoire








Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



Mitigeur thermostatique ■ Douche









Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.204.500.000	725 865.502	6114 618.502	364.00
chromeline, Set de finition			
20.204.510.000	725 883.502	6114 619.502	499.00
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.204.500.000	725 870.502	6114 620.502	329.00
chromeline, Set de finition			












Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
20.004.801.000	725 105.502		575.00
chromeline, Set de finition			
20.004.811.000	725 106.502		740.00
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.004.801.000	725 109.502		550.00
chromeline, Set de finition			

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.201.073.000	725 875.502	6113 952.502	230.00
chromeline, A 200, G 1/2"			

Bec de baignoire

Bec de baignoire

- Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- Raccord 1/2"


Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

SHOWERCULTURE



SHOWERCULTURE

KWC BOSSANOVA	140
KWC ELY	142
KWC FIT-S	143
KWC DOUCHES DE TÊTE	144
KWC BRAS DE DOUCHE	147
KWC SYSTÈMES DE DOUCHE	150
KWC SUPPORTS DE DOUCHETTE	158
KWC GLISSIÈRES DE DOUCHE	159
KWC SETS GLISSIÈRES DE DOUCHE	160
KWC COUDES MURAUX	162
KWC FLEXIBLES DE DOUCHE	164




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.110.040	727 812	6541 135.604	70.00
chrome/urban grey			

Douchette KWC BOSSANOVA air

- touchcontrol - la douchette ne devient pas brûlante
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- (AIR) Économie d'eau
- Tamis de douche anti-impuretés
- ecojet
- Raccord 1/2"



Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.111.040	727 814	6541 130.604	58.00
chrome/urban grey			

Douchette KWC BOSSANOVA mono

- touchcontrol - la douchette ne devient pas brûlante
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.111.045	727 813		62.00
chrome/edelweiss			

Douchette KWC BOSSANOVA mono

- touchcontrol - la douchette ne devient pas brûlante
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.112.040	727 826	6541 132.604	99.00
chrome/urban grey			

Douchette KWC BOSSANOVA duo

- touchcontrol - la douchette ne devient pas brûlante
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet & spajet
- le dernier jet choisi ne bouge pas
- Raccord 1/2"



Débit 16 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.112.041	727 818	6541 132.605	99.00
chrome/harmonic blue			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.112.042	727 819	6541 132.607	99.00
chrome/fancy purple			


Douchette KWC BOSSANOVA duo



- touchcontrol - la douchette ne devient pas brûlante
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet & spajet
– le dernier jet choisi ne bouge pas
- Raccord 1/2"


Débit 16 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Douchette KWC BOSSANOVA duo




- touchcontrol - la douchette ne devient pas brûlante
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet & spajet
– le dernier jet choisi ne bouge pas
- Raccord 1/2"

Débit 16 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.112.043	727 820	6541 132.606	99.00
chrome/midnight blue			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.112.045	727 817		99.00
chrome/edelweiss			

Douchette KWC BOSSANOVA duo



- touchcontrol - la douchette ne devient pas brûlante
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet & spajet
– le dernier jet choisi ne bouge pas
- Raccord 1/2"


Débit 16 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Douchette KWC BOSSANOVA duo



- touchcontrol - la douchette ne devient pas brûlante
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet & spajet
– le dernier jet choisi ne bouge pas
- Raccord 1/2"

Débit 16 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.120.000 chromeline	727 815.502	6541 140.501	68.00

Douchette KWC ELY mono

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Pomme de douche coudée, position du flexible droite
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.121.000 chromeline	727 816.502	6541 142.501	90.00

Douchette KWC ELY duo

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Pomme de douche coudée, position du flexible droite
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet & powerjet
– après utilisation, retour automatique à fitjet
- Raccord 1/2"





Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.200.109.000 chromeline	727 821.501	6541 110.501	18.00

Douchette KWC FIT

- Jet pluie
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.100.000	727 811.502	6541 126.501	59.00
chromeline			

Douchette KWC FIT

- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord ½"



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.113.000	727 824.502	6541 112.501	38.00
chromeline			

Douchette KWC FIT-S

- touchcontrol - la douchette ne devient pas brûlante
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord ½"



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.114.000	727 810.502		28.00
chromeline, G ½"			

Douchette KWC FIT-S easy

- touchcontrol - la douchette ne devient pas brûlante
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord ½"



Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.115.000	727 809.502		68.00
chromeline, G ½"			

Douchette KWC FIT-S trio









- touchcontrol - la douchette ne devient pas brûlante
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet & spajet
- Raccord ½"




Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Des combinaisons judicieuses

Un grand nombre de produits KWC peuvent être combinés selon les goûts et les besoins de chacun. Le tableau ci-dessous indique quelles douches de tête (divers modèles et tailles) se combinent avec quels bras de douche (montage mural ou plafond, différentes longueurs et rosettes).

	 L 352	 L 352	 L 352	 L 385	 L 485	 L 125 L 225 L 325	 L 90
 D 200	•	•	•	•	•	•	
 D 240	•	•	•	•	•	•	
 D 300				•	•	•	
 D 400				•	•	•	
 D 200x200	•	•	•	•	•	•	
 D 240x240	•	•	•	•	•	•	
 D 300x300				•	•	•	
 D 400x400				•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.200.000	727 901.502	6545 141.501	323.00
chromeline, □ 200x200			

Douche de tête KWC PIATTO Q

- En plastique
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- spajet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Bras de douche



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.201.000	727 902.502	6545 142.501	447.00
chromeline, □ 240x240			
26.000.202.000	727 903.502	6545 143.501	585.00
chromeline, □ 300x300			
26.000.203.000	727 904.502	6545 144.501	782.00
chromeline, □ 400x400			

Douche de tête KWC PIATTO Q

- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- spajet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Bras de douche



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.210.000	727 905.502	6545 146.501	275.00
chromeline, D 200			

Douche de tête KWC PIATTO R

- En plastique
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- spajet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Bras de douche



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.211.000	727 906.502	6545 147.501	439.00
chromeline, D 240			
26.000.212.000	727 907.502	6545 148.501	576.00
chromeline, D 300			
26.000.213.000	727 908.502	6545 149.501	772.00
chromeline, D 400			

Douche de tête KWC PIATTO R

- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- spajet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Bras de douche



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.220.000 chromeline	727 910.502	6545 154.501	61.00

Douche de tête KWC FIT five

- En plastique
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
 - cinq possibilités différentes de réglage
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Bras de douche



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.221.000 chromeline	727 909.502	6545 152.501	41.00

Douche de tête KWC FIT mono

- En plastique
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Bras de douche



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.505.480.000.34 chromeline	727 830.501	6545 710.501	210.00
Z.505.534.120 mocca	072 881.328	6983 311.328	16.00
Z.505.542.931		6983 310.000	86.00

Douchette "sport"

- Débit pré-réglable
- Jet pluie
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Pièce détachée cartouche jet Z.505.534.120
 - Clé pour cartouche jet de douche sportive Z.505.542.931

Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.800.000	727 921.502	6545 120.501	136.00
chromeline, L 352			

Bras de douche

- avec rosace
- convient pour douches de tête KWC jusqu'à ø240 mm / 240 mm x 240 mm
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.801.000	727 922.502	6545 121.501	148.00
chromeline, L 352			

Bras de douche

- avec rosace
- convient pour douches de tête KWC jusqu'à ø240 mm / 240 mm x 240 mm
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.802.000	727 923.502	6545 122.501	188.00
chromeline, L 352			

Bras de douche


- avec rosace
- convient pour douches de tête KWC jusqu'à ø240 mm / 240 mm x 240 mm
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.803.000	727 924.502	6545 123.501	203.00
chromeline, L 352			

Bras de douche


- avec rosace
- convient pour douches de tête KWC jusqu'à ø240 mm / 240 mm x 240 mm
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.810.000	727 925.502	6545 124.501	158.00
chromeline, L 352			

Bras de douche


- avec rosace
- convient pour douches de tête KWC jusqu'à ø240 mm / 240 mm x 240 mm
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.813.000	727 926.502	6545 125.501	171.00
chromeline, L 352			

Bras de douche


- avec rosace
- convient pour douches de tête KWC jusqu'à ø240 mm / 240 mm x 240 mm
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.811.000	727 927.502	6545 126.501	212.00
chromeline, L 385			

Bras de douche


- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.812.000	727 928.502	6545 127.501	270.00
chromeline, L 485			

Bras de douche


- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.820.000 chromeline, L 125	727 941.502	6545 131.501	93.00
26.000.821.000 chromeline, L 225	727 942.502	6545 132.501	119.00
26.000.822.000 chromeline, L 325	727 943.502	6545 133.501	139.00

Bras de douche


- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.823.000 chromeline, L 125	727 944.502	6545 134.501	105.00
26.000.824.000 chromeline, L 225	727 945.502	6545 135.501	133.00
26.000.825.000 chromeline, L 325	727 946.502	6545 136.501	152.00

Bras de douche

- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.804.000 chromeline, A 90	727 875.501	6545 150.501	55.00

Bras de douche pour douche de tête

- Raccord 1/2"

Rénovation ou ajout d'équipement complémentaire

Les systèmes de douche KWC peuvent être configurés selon les souhaits et besoins personnels.

Solution de remplacement

Support mural pour
raccordement d'une
robinetterie apparente

Solution apparente

Raccordement au
mitigeur thermo-
statique avec sortie
en haut

Solution encastrée

Support mural pour
raccordement d'une
robinetterie encas-
trable



- Possibilité de raccordement à une robinetterie neuve ou existante
- Extension de l'installation existante



- Raccordement aux raccords existants (apparent)
- Avec mitigeur KWC thermostatique et sortie en haut



- Raccordement à une robinetterie encastrable

Solutions individuelles sur mesure

Concepts globaux pour tous les domaines
d'application et tous les goûts

Douches de tête**Glissières de douche conduisant l'eau**

bras de douche de différentes portées (A 300 / A 400)
différentes longueurs (L 612 / L 1100) pouvant être raccourcies

Douchettes**Interfaces
(eau)**


Support mural
pour raccor-
dement d'une
robinetterie
apparente




Raccordement
au mitigeur
thermostatique
avec sortie en
haut



Support mural
pour raccordement
d'une robinetterie
encastrable



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.196.203.000	726 729.502	6113 328.502	1450.00
chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.066.203.000	725 237.502	6111 438.502	1470.00
chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible			

Mitigeur thermostatique ■ Système de douche



Système de douche KWC AVA

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Douche de tête KWC PIATTO Q240
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Mitigeur thermostatique ■ Système de douche



Système de douche KWC DOMO


- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Douche de tête KWC PIATTO R240
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.156.203.000	726 629.502	6113 728.501	1569.00
chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.356.203.000	726 569.502		1249.00
chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible			

Mitigeur thermostatique ■ Système de douche



Système de douche KWC ONO

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Douche de tête KWC PIATTO R240
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Mitigeur thermostatique ■ Système de douche



Système de douche KWC WAMAS


- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Douche de tête KWC PIATTO R200
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.006.103.000	727 897.502	6545 116.501	1150.00
chromeline, A 300, L 1100, avec douchette et flexible			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.195.550.000	726 730.502	6113 326.502	543.00
chromeline, AD 153			

Système de douche

Système de douche Set de transformation

- Convient pour raccordement à mitigeur apparente
- touchcontrol - la glissière de douche conduisant l'eau ne devient pas brûlant, se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Livraison:
 - Inverseur avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000 et 1000 mm (raccourcissement possible) en plastique 26.001.019.000
 - Douche de tête KWC PIATTO R200
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ Composant




Mitigeur thermostatique KWC AVA


- avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- Convient pour raccordement / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
 - Set-glissière de douche conduisant l'eau
 - 26.004.001.000
 - 26.004.002.000
 - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Douchette KWC BOSSANOVA ou KWC ELY
 - douche de tête KWC PIATTO
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.065.550.000	725 238.502	6111 434.502	606.00
chromeline, AD 153			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.155.550.000	726 630.502	6113 726.501	659.00
chromeline, AD 153			

Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ Composant



Mitigeur thermostatique KWC DOMO

- avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- Convient pour raccordement / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
 - Set-glissière de douche conduisant l'eau
 - 26.004.001.000
 - 26.004.002.000
 - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Douchette KWC BOSSANOVA ou KWC ELY
 - douche de tête KWC PIATTO
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I


Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ Composant



Mitigeur thermostatique KWC ONO

- avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- Convient pour raccordement / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
 - Set-glissière de douche conduisant l'eau
 - 26.004.001.000
 - 26.004.002.000
 - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Douchette KWC BOSSANOVA ou KWC ELY
 - douche de tête KWC PIATTO
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.355.550.000	726 570.502	6112 429.501	514.00
chromeline, AD 153			

Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ Composant




Mitigeur thermostatique KWC WAMAS

- avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- Convient pour raccordement / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
 - Set-glissière de douche conduisant l'eau
 - 26.004.001.000
 - 26.004.002.000
 - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Douchette KWC BOSSANOVA ou KWC ELY
 - douche de tête KWC PIATTO
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.004.100.000	727 961.502	6544 150.501	350.00
chromeline			

Composant

Inverseur pour système de douche apparente

- Convient pour raccordement à mitigeur apparente / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- Poignée rotative pour inversion
- Livraison:
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000 et 1000 mm (raccourcissement possible) en plastique 26.001.019.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
 - Set-glissière de douche conduisant l'eau
 - 26.004.001.000
 - 26.004.002.000
 - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Douchette KWC BOSSANOVA ou KWC ELY
 - douche de tête KWC PIATTO
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.004.110.000 chromeline	727 962.502	6544 151.501	364.00

Composant

Inverseur pour système de douche encastrée

- Convient pour raccordement à unité de base encastré / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- Poignée rotative pour inversion
- Livraison:
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
 - Set-glissière de douche conduisant l'eau
 - 26.004.001.000
 - 26.004.002.000
 - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Douchette KWC BOSSANOVA ou KWC ELY
 - douche de tête KWC PIATTO
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.004.003.000 chromeline, A 300, L 1100	727 965.502	6545 114.501	407.00
26.004.004.000 chromeline, A 400, L 1100	727 966.502	6545 115.501	407.00

Composant

Set glissière de douche


- conduisant l'eau (système tube dans tube)
- y compris bras de douche, pivotant
- Convient pour raccordement / fixation à:
 - mitigeur thermostatique avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - support de glissière de douche (en bas)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.621.000 chromeline	726 646.502	6113 827.501	75.00

Support de douche

- Non réglable
- A combiner avec:
 - Tous les douchettes



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.620.000 chromeline	726 785.502	6113 432.501	95.00

Support de douche


- Non réglable
- A combiner avec:
 - Tous les douchettes



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.622.000 chromeline	727 861.502	6543 114.501	7.00

Support de douche


- En plastique
- Non réglable
- A combiner avec:
 - Tous les douchettes



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.623.000 chromeline	727 862.502	6543 312.501	48.00

Support de douche


- Réglable
- A combiner avec:
 - Tous les douchettes



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.26.99.01.000 chromeline, L 612	727 881.501	6531 101.501	159.00
K.26.99.02.000 chromeline, L 1100	727 882.501	6531 102.501	169.00

Glissière de douche KWC FIT


- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.26.99.05.000 chromeline, L 612		6531 105.501	290.00
K.26.99.06.000 chromeline, L 1100		6531 106.501	303.00

Glissière de douche KWC FIT


- Modèle d'équerre
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.502.000 chromeline, L 612	727 877.502	6531 103.501	170.00
26.000.503.000 chromeline, L 1100	727 878.502	6531 104.501	182.00

Glissière de douche


- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.504.000 chromeline, L 612	727 879.502	6531 107.501	176.00
26.000.505.000 chromeline, L 1100	727 880.502	6531 108.501	188.00

Glissière de douche

- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.003.201.000 chromeline, L 612	727 890.502	6531 115.501	244.00
26.003.202.000 chromeline, L 1100	727 891.502	6531 116.501	256.00


Set glissière de douche



Set glissière de douche KWC BOSSANOVA mono

- touchcontrol - la douchette ne devient pas brûlante
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Glissière de douche K.26.99.01.000 (L 612) ou K.26.99.02.000 (L 1100)

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.003.301.000 chromeline, L 612	727 892.502	6531 117.501	303.00
26.003.302.000 chromeline, L 1100	727 893.502	6531 118.501	315.00


Set glissière de douche



Set glissière de douche KWC BOSSANOVA duo

- touchcontrol - la douchette ne devient pas brûlante
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet & spajet
- Livraison:
 - Douchette KWC BOSSANOVA duo 26.000.112.040
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Glissière de douche K.26.99.01.000 (L 612) ou K.26.99.02.000 (L 1100)

Débit 16 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.003.101.000 chromeline, L 612	727 895.502	6531 113.501	254.00
26.003.102.000 chromeline, L 1100	727 896.502	6531 114.501	266.00


Set glissière de douche



Set glissière de douche KWC ELY mono

- touchcontrol - la douchette ne devient pas brûlante
- Pomme de douche coudée, position du flexible droite
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Livraison:
 - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Glissière de douche K.26.99.01.000 (L 612) ou K.26.99.02.000 (L 1100)


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.610.000 chromeline	726 644.502	6113 825.501	127.00

Coude mural


- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.611.000 chromeline	726 782.502	6113 413.501	121.00

Coude mural


- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.612.000 chromeline	727 863.502	6544 125.501	95.00

Coude mural


- avec support fixe intégré
- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.613.000 chromeline	727 864.502	6544 126.501	104.00

Coude mural


- avec support fixe intégré
- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.614.000 chromeline	727 865.502	6544 121.501	18.00

Coude mural


- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.001.014.000 chromeline, L 1800	726 649.502	6112 495.501	27.00
26.001.012.000 chromeline, L 1250	726 647.502	6112 496.501	27.00

Flexible de douche


- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- En plastique
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.001.004.000 chromeline, L 1800	727 855.502	6542 235.501	18.00

Flexible de douche

- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- En plastique
- Raccord 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.001.019.000 chromeline, L 1000			62.00

Flexible de douche


- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- raccourcissement possible
- En plastique
- Raccord 1/2"

**ROBINETTERIE POUR
LA CUISINE**



ROBINETTERIE POUR LA CUISINE

KWC ADRENA	168
KWC AVA	172
KWC DOMO	176
KWC ERA	Nouveauté 181
KWC EVE	184
KWC GASTRO	191
KWC INOX	215
KWC ISLA	219
KWC LIVELLO	220
KWC ONO	223
KWC ONO touch light PRO	234
KWC ORCINO	243
KWC SAROS	244
KWC SIN	246
KWC STAR	249
KWC SUNO	254
KWC SYSTEMA	258
KWC VITA PRO	263
KWC WAMAS	265
KWC ZOE	267
KWC ZOE touch light PRO	275



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.321.023.000FL	725 791.502	6114 491.502	269.00
chromeline, A 230, raccords flexibles			




Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
– Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.321.033.000FL	725 794.502	6114 495.502	369.00
chromeline, A 230, raccords flexibles			





Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible avec technique SprayClean
– extensible jusqu'à 600 mm
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.321.043.000FL	725 792.502	6114 497.502	379.00
chromeline, A 230, raccords flexibles			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.321.053.000FL	725 795.502	6114 498.502	489.00
chromeline, A 230, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable



Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°
– Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable




Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible avec technique SprayClean
– extensible jusqu'à 600 mm
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit jet normal 10 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.325.023.000FL	725 793.502	6114 492.502	355.00
chromeline, A 230, raccords flexibles			



Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
– embout brise-jet
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.325.033.000FL	725 796.502	6114 496.502	480.00
chromeline, A 230, raccords flexibles			


Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression




Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible avec technique SprayClean
– extensible jusqu'à 600 mm
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 6 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.322.034.000	725 788.502	6114 470.502	439.00
chromeline, A 225, Set de finition			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
39.321.400.931	725 098	6118 136.000	267.00
chromeline, Unité de base			

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Cuisine



Unité de base

Mitigeur à levier





- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.321.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333



Unité de base murale 2 trous

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
 - KWC ADRENA

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.191.023.000FL	726 776.502	6113 381.502	299.00
chromeline, A 210, raccords flexibles			
10.191.023.127FL	726 776.529		435.00
decor steel, A 210, raccords flexibles			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.191.113.000FL	726 780.502	6113 382.502	416.00
chromeline, A 210, raccords flexibles			
10.191.113.127FL	726 780.529		541.00
decor steel, A 210, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
– Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



Mitigeur à levier ■ Cuisine





Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
– Neoperl® Caché®
– extensible jusqu'à 700 mm
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.191.033.000FL	726 777.502	6113 383.502	434.00
chromeline, A 210, raccords flexibles			
10.191.033.127FL	726 777.529		598.00
decor steel, A 210, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine









Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible avec technique SprayClean
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.191.103.000FL	726 778.502	6113 384.502	434.00
chromeline, A 205, raccords flexibles			
10.191.103.127FL	726 778.529		541.00
decor steel, A 205, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine











Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.191.003.000FL	726 770.502	6113 385.502	459.00
chromeline, A 205, raccords flexibles			
10.191.003.127FL	726 770.529		598.00
decor steel, A 205, raccords flexibles			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.159.000	726 779.502	6113 440.501	232.00
chromeline			
Z.536.159.127			295.00
decor steel			

Mitigeur à levier ■ Cuisine








Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible avec technique SprayClean
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Distributeur de savon

Distributeur de savon KWC AVA

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.192.033.000	726 761.502	6113 361.502	501.00
chromeline, A 175, Set de finition			
11.192.034.000	726 762.502	6113 362.502	503.00
chromeline, A 225, Set de finition			

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Cuisine








Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.193.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
39.193.400.931	725 094	6118 135.000	271.00
Unité de base			

Unité de base


Unité de base murale 2 trous

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
 - KWC AVA
 - KWC ZOE





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.061.023.000FL	725 343.502	6111 591.502	321.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.061.033.000FL	725 349.502	6111 595.502	464.00
chromeline, A 230, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier


- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible avec technique SprayClean
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.061.043.000FL	725 336.502	6111 592.502	463.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.061.053.000FL	725 341.502	6111 597.502	607.00
chromeline, A 230, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable



Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 60 mm
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°
– Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable







Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 60 mm
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible avec technique SprayClean
– extensible jusqu'à 700 mm
– SprayLock - interruption du jet d'eau
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)






Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit jet normal 10 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.065.023.000FL	725 356	6111 594.502	384.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			



Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 160°
– embout brise-jet
- KWC cartouche L 39 - universelle
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.065.033.000FL	725 359	6111 598.502	540.00
chromeline, A 230, raccords flexibles			


Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression





Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible avec technique SprayClean
– extensible jusqu'à 700 mm
– SprayLock - interruption du jet d'eau
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 6 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.061.003.000FL	725 342.502	6111 596.502	475.00
chromeline, A 235, raccords flexibles			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.061.004.000FL	725 352.502		490.00
chromeline, A 250, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine







Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible avec technique SprayClean
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



Mitigeur à levier ■ Cuisine








Mitigeur à levier



- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible - jonction aimantée lisse
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - technologie SprayClean
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.062.002.000	725 269.502	6111 563.502	431.00
chromeline, AD 153, A 175			
11.062.003.000	725 270.502	6111 564.502	433.00
chromeline, AD 153, A 225			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.062.012.000	725 300.502		431.00
chromeline, AD 120, A 175			
11.062.013.000	725 301.502		433.00
chromeline, AD 120, A 225			

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40










Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.392.323.700FL			1290.00
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier


- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible orientable 360° - jonction aimantée lisse
 - technologie SprayClean
 - brise-jet
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - gaine tissu noire
- Guide flexible orientable 150° ou 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.392.024.700FL			1190.00
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.392.023.700FL			970.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150° ou 360°
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



Mitigeur à levier ■ Cuisine





Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150° ou 360°
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.392.022.700FL			990.00
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.538.038.700			395.00
acier inoxydable			

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150° ou 360°
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Distributeur de savon

Distributeur de savon KWC ERA

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.538.053



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.111.102.000FL			565.00
chromeline, A 190, raccords flexibles			
10.111.102.700FL			758.00
acier inoxydable, A 190, raccords flexibles			










Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.111.103.000FL	726 491.502		565.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			
10.111.103.700FL	726 491.520		758.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine












Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.121.102.000FL			762.00
chromeline, A 190, raccords flexibles, réseau visible			
10.121.102.700FL			964.00
acier inoxydable, A 190, raccords flexibles, réseau visible			

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

<p>Z.535.263.000 LED Z.535.263.700 Z.536.254.000 Z.536.254.700 Z.636.165 M18.5x1</p>	<p>A 190 Z.535.583.000 Z.535.583.700</p>	<p>Z.635.385 SW 32 Z.534.836 9 Nm +/- 1 Nm Z.536.052.000 Z.536.578.000</p>	<p>GB: AUS: USA/JPN: Z.537.429 L= 1100 mm / 43 5/16" CH/EU: Z.635.582</p>
<p>CH/EU: Z.535.331 M16x1 M14x1</p>	<p>Z.601.981 Z.536.007</p>	<p>Z.536.578.700 Z.635.385 SW 32 Z.534.836 9 Nm +/- 1 Nm Z.536.008.700</p>	<p>Z.536.167 Z.532.241 M16x1 M14x1</p>
<p>M18.5x1 Z.634.729 CACHE® NEOPERL®</p>		<p>Z.534.836 9 Nm +/- 1 Nm Z.635.385 SW 32</p>	<p>Z.535.773</p>



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.121.103.000FL	726 493.502		762.00
chromeline, A 225, raccords flexibles, réseau visible			
10.121.103.700FL	726 493.520		964.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles, réseau visible			









Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.121.103.150FL	726 493.100		1159.00
glacier white, A 225, raccords flexibles, réseau visible			










Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
 - extensible jusqu'à 600 mm
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V /
 - longueur des câbles 1100 mm

Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.121.103.151FL	726 493.350		1159.00

noir chromé, A 225, raccords flexibles, réseau visible

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine














Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
 - extensible jusqu'à 600 mm
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm


Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.063.000 chromeline	726 497.502		270.00




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.063.700 acier inoxydable	726 497.520		434.00

Distributeur de savon KWC EVE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000

Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.292.700



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.063.150 glacier white			405.00

Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.063.151 noir chromé			405.00

Distributeur de savon KWC EVE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.24.41.04.000C07	727 340.501	6119 101.501	517.00
chromeline, A 300			
K.24.41.06.000C07	727 342	6119 103.501	529.00
chromeline, A 450			








Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm

Auslaufmenge 65 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.24.41.32.000C07	727 351.501	6119 112.501	924.00
chromeline, A 300			
K.24.41.34.000C07	727 353.501	6119 114.501	936.00
chromeline, A 450			







Mélangeur ■ Cuisine professionnelle


Mélangeur

- Colonne 300 mm
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Vidage automatique du bec
- Socle prémonté
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Perçage utile ø62 mm

Débit 60 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U











KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.24.42.11.000C74	727 310.501	6119 151.501	545.00
chromeline, AD 153, A 300			

Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " L 40

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U








KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.24.42.17.000C74		6119 168.501	432.00
chromeline, AD 153, G $\frac{3}{4}$ "			


Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Anti-refoulement intégré
- Filetage à la sortie pour raccord flexible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " L 40

Débit 60 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.24.42.21.000C74	727 301.501	6119 141.501	545.00
chromeline, AD 153, A 300			
K.24.42.24.000C74	727 304.501		557.00
chromeline, AD 153, A 450			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.24.42.22.000C74	727 302	6119 142.501	626.00
chromeline, AD 153, A 300			

Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

Mélangeur





- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4" L 40

Mélangeur ■ Cuisine professionnelle






Mélangeur


- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4" L 160

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U




Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.24.42.41.000C74	727 331.501		621.00
chromiline, AD 153, A 300, B 252, C 345			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.24.42.42.000C74	727 332.501		642.00
chromiline, AD 153, A 300, B 356, C 449			

Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
- Perçage utile ø28 mm


Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

Mélangeur ■ Cuisine professionnelle


Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
- Perçage utile ø28 mm

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.24.41.24.000C02			254.00
chromeline, A 300			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.25.40.63.000C34			264.00
chromeline, A 220			


Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 160°
 - embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 60 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U




Robinet à colonnette


Robinet à colonnette

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I













KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.24.40.60.000C34	727 361.501	6119 171.501	973.00
chromeline			


Cuisine professionnelle ■ Robinet à colonnette

Robinet à colonnette

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douche à vaisselle
 - douche à vaisselle verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm

Douche: Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I














KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.24.41.60.000C06	727 362.501		1139.00
chromeline			


Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Douchette: Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.24.41.61.000C06			1342.00
chromeline, A 180			

Mélangeur ■ Cuisine professionnelle


Mélangeur


- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
 - embout brise-jet
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 33 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II













KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.24.40.70.000C34	727 364.501	6119 172.501	961.00
chromeline			


Cuisine professionnelle ■ Robinet à paroi

Robinet à paroi

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"

Douchette: Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I














KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.24.42.70.000C71	727 365.501		1129.00
chromeline, AD 153			


Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Douchette: Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.24.42.74.000C71	727 366.501	6119 177.501	1316.00
chromeline, AD 153, A 300			

Mélangeur ■ Cuisine professionnelle












Mélangeur


- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
 - embout brise-jet
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Débit 33 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.24.42.64.000C71	727 363.501		1405.00
chromeline, AD 153, A 300			

Mélangeur

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
 - embout brise-jet













Mélangeur ■ Cuisine professionnelle


- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 130
- Perçage utile ø22 mm

Débit 33 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
24.501.044.000 chromeline, A 300	727 431.502	6119 701.501	574.00
24.501.046.000 chromeline, A 450	727 432.502	6119 703.501	586.00






Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier

- Bec orientable 360°
– avec presse-étoupe resserrable
– embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 40 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
24.501.054.000 chromeline, A 300	727 433.502	6119 711.501	687.00
24.501.056.000 chromeline, A 450	727 434.502	6119 715.501	698.00





Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier

- Colonne 100 mm
- Bec orientable 360°
– avec presse-étoupe resserrable
– embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 40 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
24.501.064.000 chromeline, A 300	727 435.502	6119 713.501	761.00
24.501.066.000 chromeline, A 450	727 436.502	6119 717.501	772.00


Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier

- Colonne 300 mm
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 40 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
24.502.194.000	727 455.502	6119 731.501	583.00
chromeline, AD 153, A 300			
24.502.196.000	727 456.502	6119 733.501	595.00
chromeline, AD 153, A 450			



Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier

- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4" L 40

Débit 40 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.24.32.11.000A60	727 373	6119 351.501	585.00
chromeline, AD 153, A 300			
K.24.32.14.000A60	727 374		596.00
chromeline, AD 153, A 450			


Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier

- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4" L 40

Débit 50 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
24.503.174.000	727 451.502		648.00
chromeline, AD 153, A 300			






Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier

- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
- Perçage utile ø30 mm

Débit 40 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
24.503.184.000	727 453.502		752.00
chromeline, AD 153, A 300			





Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier

- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 195
- Perçage utile ø30 mm

Débit 40 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
24.501.130.000	727 441.502	6119 740.501	1194.00
chromeline			

Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle









Mitigeur à levier


- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie

- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm

Douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
24.501.144.000	727 442.502	6119 771.501	1477.00
chromeline, A 200, B 270			
24.501.146.000	727 443.502	6119 773.501	1482.00
chromeline, A 300, B 370			

Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage

- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 24 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.633.570

Z.534.714.700

A 200
Z.530.366

Z.200.177

M38x1.5

Z.534.706
3/4"

Z.535.404
ø26 mm
L= 505 mm

Z.535.405

Z.631.222

Z.634.783

Z.630.339

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.506.019

Z.536.530.145

Z.601.434

Z.536.525

Z.536.526

Z.636.634

Z.636.518

Z.536.527

A 300
K.33.42.54

Z.200.177

M38x1.5

Z.534.706
3/4"

5/4"

5/4"

Z.532.907

ø15

Z.504.182
ø15 x 3/4"

Z.535.674

Z.632.240

Z.602.997

Z.605.607

Z.634.829


Z.535.676

Z.600.975

K.32.60.01

Z.535.675

Z.605.952



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
24.502.164.000	727 475.502	6119 781.501	1515.00
chromeline, AD 153, A 200, B 270			
24.502.166.000	727 476.502	6119 783.501	1519.00
chromeline, AD 153, A 300, B 370			

Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle











Mitigeur à levier


- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Débit 34 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
24.503.114.000	727 471.502		1534.00
chromeline, AD 153, A 200, B 270			

Mitigeur à levier

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet










Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle


- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 130
- Perçage utile ø22 mm

Débit 34 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
24.503.124.000	727 473.502		1638.00
chromeline, AD 153, A 200, B 270			
24.503.126.000	727 474.502		1643.00
chromeline, AD 153, A 300, B 370			

Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet











▪ Douchette vaisselle


- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
- avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 340
- Perçage utile ø22 mm

Débit 34 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II






KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.504.527.000			237.00
chromeline			

Inverseur pour raccord de flexible


- Inverseur automatique
- A combiner avec:
 - KWC GASTRO



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.530.928			51.00
G 3/4"			

Drip-Stop


- Empêche l'écoulement résiduel du bec
- A combiner avec:
 - KWC GASTRO



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.27.40.25.000A48	727 391.501	6119 191.501	119.00
chromeline, A 60, G 3/4", D 15			

Robinet d'arrêt / d'équerre

- Raccord 3/4"
- Raccord double compensation par tubulures
- Livraison:
 - Raccord double 3/4" - 15 mm Z.500.752.000



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.530.145 gris graphite	072 904.336	6918 121.000	369.00




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.502.846.700 acier inoxydable, L 875			170.00
Z.502.868.700 acier inoxydable, L 1275	072 935.501		195.00
Z.502.869.700 acier inoxydable, L 1500			226.00
Z.502.844.700 acier inoxydable, L 1075	072 909.520	6918 123.501	170.00
Z.502.845.700 acier inoxydable, L 2045			251.00


Douchette vaisselle

- Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - Raccord 1/2"

Flexible de douche à douchette vaisselle

- Flexible de douche à douchette vaisselle
- En acier inoxydable
 - Raccord 1/2"






KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.537.565.000			95.00
chromeline			

Limiteur de pivotement du bec M 38 x 15

Limiteur de pivotement du bec M 38 x 15

- A combiner avec:
 - KWC GASTRO
 - mitigeur à levier et 2 poignées
 - robinetterie à un trou / deux trous + robinetterie murale ¾"
 - limitation réglable individuellement




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.538.008.000			114.00
chromeline			


Socle prémonté 5/4"

Socle prémonté 5/4"

- Perçage utile ø60.5 mm
- A combiner avec:
 - KWC GASTRO
 - mitigeur à levier et 2 poignées
 - robinetterie à un trou



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.271.023.700FL	726 481.524	6115 791.000	918.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.271.103.700FL	726 485.524	6115 797.000	958.00
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier ■ Cuisine






Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
 - Neoperl® Cascade®
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm





Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.271.303.700FL	726 486.524		1217.00
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.271.033.700FL	726 482.524	6115 795.000	977.00
acier inoxydable, A 235, raccords flexibles			
10.271.033.736FL	726 482.557	6115 796.000	929.00
acier inoxydable/noir-mat, A 235, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine








Mitigeur à levier

- Base prolongée 50 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
 - Neoperl® Cascade®
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile 53 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



Mitigeur à levier ■ Cuisine









Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible avec technique SprayClean
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile 53 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.272.123.700FL	726 488.524		1378.00
acier inoxydable, A 200, raccords flexibles, réseau visible			

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine













Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.5 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.062.700	726 487.524		373.00
acier inoxydable			

Distributeur de savon KWC INOX

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.371.023.000FL	726 881.502		198.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.371.033.000FL	726 880.502		288.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M34 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 14 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible avec technique SprayClean
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - TwistProtect - douchette orientable 360°
- Guide flexible orientable 95°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M34 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.231.013.000FL	725 481.502	6113 902.502	480.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.231.013.700FL	725 483.520	6113 903.523	795.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine






Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 60 mm
- Bec orientable 160°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



Mitigeur à levier ■ Cuisine







Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Bec orientable 160°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.231.103.000FL	725 482.502	6113 905.502	550.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.231.103.700FL	725 484.520	6113 906.523	874.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 60 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
- Neoperl® Caché®
- extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



Mitigeur à levier ■ Cuisine





Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
- Neoperl® Caché®
- extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.231.043.700FL			842.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles			







Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable C

Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.231.053.700FL			995.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles			








Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable B



Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec extractible
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.151.023.000FL	726 690.502	6113 891.501	583.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			
10.151.023.700FL	726 690.520		751.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.151.113.000FL			694.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			
10.151.113.700FL			794.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 270°
 - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
 - Neoperl® Cascade®
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.151.033.000FL	726 696.502	6113 895.501	714.00
chromeline, A 220, raccords flexibles			
10.151.033.700FL	726 696.520		802.00
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine





Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible avec technique SprayClean
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.151.043.700FL			851.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable





Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Levier en acier chirurgical
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 270°
 - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.151.053.700FL			902.00
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable










Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible avec technique SprayClean
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.152.413.000FL	726 693.502		911.00
chromeline, A 220, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine










Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.152.322.000FL	726 692.502		820.00
chromeline, A 200, raccords flexibles			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.151.013.000FL	726 678.502	6113 892.501	579.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine










Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
– Neoperl® Caché®
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



Mitigeur à levier ■ Cuisine













Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360°
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
– Levier court, L 70 mm Z.535.995

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.151.413.000FL	726 698.502	6113 898.501	722.00
chromeline, A 220, raccords flexibles			
10.151.413.700FL			843.00
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.151.102.000FL	726 697.502	6113 897.501	668.00
chromeline, A 200, raccords flexibles			
10.151.102.700FL	726 697.520		789.00
acier inoxydable, A 200, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360°
– Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm








Mitigeur à levier ■ Cuisine



- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
– Neoperl® Caché®
– extensible jusqu'à 700 mm
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
– Levier court, L 70 mm Z.535.995









Débit 11 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.151.003.000FL	726 670.502	6113 896.501	741.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible avec technique SprayClean
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Levier court, L 70 mm Z.535.995

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.151.423.000FL	726 699.502		1437.00
chromeline, A 220, raccords flexibles			
10.151.423.700FL	726 677.520		2260.00
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Technologie brevetée KWC HighFlex
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Inverseur intégré
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Support de douchette Z.535.963

Débit 11 l/min (3 bar)
 Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

Z.535.850.000
 Z.536.193.700
 Z.501.993
 Z.535.843.000
 Z.535.843.700
 Z.603.187.700
 Z.535.846

Z.535.968
 Z.535.966
 Z.536.042
 M24x1

Z.635.322.700
 Z.536.936

Z.536.051.000
 Z.536.051.700

Z.535.963.000
 Z.535.963.700
 Z.535.964

Z.535.967
 Z.532.241


Z.635.276.700
 Z.535.991.000
 Z.535.995.700
 Z.536.288
 Z.535.664.000
 Z.535.664.700
 Z.634.938.700

Z.534.836
 9 Nm +/- 1 Nm
 Z.634.912
 SW 32

M24x1
 Z.635.231
 CACHE®
 NEOPERL®

Filter-Set
 Z.536.711

Z.635.392
 A
 B
 C
 D
 32
 36
 14



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.152.423.000FL	726 694.502		1786.00
chromeline, A 220, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier


- Technologie brevetée KWC HighFlex
- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Inverseur intégré
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible


- Bec orientable 360°
– Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
– PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
– Support de douchette

Débit 8 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.153.423.000FL	726 695.502		1948.00
chromeline, A 220, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier


- Technologie brevetée KWC HighFlex
- 3 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Inverseur intégré
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible


- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Support de douchette

Débit 8 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.060.000 chromeline	726 691.502		259.00

Distributeur de savon KWC ONO


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.060.700 acier inoxydable	726 691.520		406.00

Distributeur de savon KWC ONO

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.292.700



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.152.033.000	726 667.502	6113 761.501	617.00
chromeline, A 175, Set de finition			
11.152.034.000	726 668.502	6113 762.501	618.00
chromeline, A 225, Set de finition			

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Cuisine







Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.151.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
39.151.400.931	725 093	6118 131.000	305.00
chromeline, Unité de base			

Unité de base

Unité de base murale 2 trous

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
 - KWC ONO





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.651.022.000FL	726 851.502		1834.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible			

Cuisine ▀ avec technologie LED




IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.651.122.000FL	726 854.502		2293.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible			

Cuisine ■ avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- Technologie brevetée KWC HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 8 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.652.012.000FL	726 852.502		1764.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible			

Cuisine ▀ avec technologie LED




IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- 2 trous
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.653.112.000FL	726 855.502		2942.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible			

Cuisine ■ avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- Technologie brevetée KWC HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- 3 trous
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 9 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.651.032.000FL	726 853.502		1819.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible			
Z.636.183	726 894		6.50
Unité de base			

Cuisine ▀ avec technologie LED




IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
 - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.652.132.000FL	726 856.502		2537.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible			
Z.636.183	726 894		6.50
Unité de base			

Cuisine ■ avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- Technologie brevetée KWC HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- 2 trous
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit 9 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
 - Boîtier à encasturer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.351.000	726 891		1057.00
chromeline, réseau visible			


KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.352			35.00
chromeline, G 3/8"			

Élément de commande sans câble KWC ONO touch light PRO, avec station de chargement

- durée de service accus 3-4 mois
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Rallonge


- comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.636.183	726 894		6.50
Unité de base			


Boîtier à encastrer pour élément de commande Touch light PRO, plastique

– convient pour montage dans maçonnerie ou mur creux



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
39.004.500.931	726 893		97.00
Unité de base			


Unité de base murale 2 trous



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
39.000.510.931	726 892		670.00
Unité de base			

Boîtier à encastrer et boîtier à révision, inox


- se compose de boîtier à encastrer, cadre et panneau sans vis
- profondeur de montage réglable en continu
- y compris matériel de montage
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire): Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.405	726 895		273.00

Bypass pour vérification pression et rinçage

- Raccord 1/2"
- A combiner avec:
 - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.071.023.000FL		6112 192.502	350.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.071.033.000FL		6112 196.502	487.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
– Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible avec technique SprayClean
– extensible jusqu'à 700 mm
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche L 39 - universelle
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit jet normal 12 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.181.992.000FL			338.00
chromeline, A 165, raccords flexibles			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.181.012.000FL	725 502.502	6113 924.502	338.00
chromeline, A 200, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine









Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
– sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Bec orientable 160°
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



Mitigeur à levier ■ Cuisine










Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
– sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Bec orientable 160°
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.181.002.000FL	725 501.502	6113 920.502	478.00
chromeline, A 180, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine








- Position du levier possible à droite uniquement
– sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible - jonction aimantée lisse
– ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
– technologie SprayClean
– Neoperl® Cascade®
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– extensible jusqu'à 600 mm
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.181.003.000FL	725 503.502	6113 921.502	478.00
chromeline, A 250, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine










- Position du levier possible à droite uniquement
– sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible - jonction aimantée lisse
– ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
– technologie SprayClean
– Neoperl® Cascade®
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– extensible jusqu'à 600 mm
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.261.012.000FL	725 491.502		438.00
chromeline, A 200, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine










Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 160°
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.261.102.000FL	725 492.502		498.00
chromeline, A 200, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine











Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
– Neoperl® Caché®
– extensible jusqu'à 500 mm
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.261.002.000FL	725 493.502		598.00
chromeline, A 200, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible orientable 360°
 - technologie SprayClean
 - Neoperl® Caché®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.261.432.000FL	725 494.502		698.00
chromeline, A 200, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- Technologie brevetée KWC HighFlex
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible orientable 360°
 - technologie SprayClean
 - Neoperl® Caché®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.332.000	725 495.502		266.00
chromeline			

Distributeur de savon KWC SIN

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.10.41.23.000A0201	727 242	6116 192.502	262.00
chromeline, A 225, raccords tubulures cuivre			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.10.41.03.000A03		6116 196.502	526.00
chromeline, A 225, raccords tubulures cuivre			

Mélangeur ■ Cuisine

Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre Ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile Ø35 mm

Mélangeur ■ Cuisine








Mélangeur



- Pour montage sous fenêtre, déboitable - hauteur min. 88 mm
- Croisillon en plastique, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 160°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre Ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile Ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.11.42.02.000A69	727 143.502	6116 167.502	321.00
chromeline, AD 153, A 200			
K.11.42.03.000A69	727 147.502	6116 168.502	323.00
chromeline, AD 153, A 250			
K.11.42.04.000A69	727 151.502	6116 169.502	325.00
chromeline, AD 153, A 300			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.11.42.12.000A69	727 190.502		321.00
chromeline, AD 120, A 200			
K.11.42.13.000A69	727 192.502		323.00
chromeline, AD 120, A 250			
K.11.42.14.000A69	727 194.502		325.00
chromeline, AD 120, A 300			

Mélangeur ■ Cuisine

Mélangeur


- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Mélangeur ■ Cuisine




Mélangeur


- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.11.42.23.000A69	727 155.502	6116 173.502	321.00
chromeline, AD 153, A 225			
K.11.42.24.000A69	727 163.502	6116 174.502	325.00
chromeline, AD 153, A 300			


Mélangeur ■ Cuisine


Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.11.42.42.000A69	727 131.502	6116 161.502	247.00
chromeline, AD 153, A 125			
K.11.42.43.000A69	727 135.502	6116 162.502	249.00
chromeline, AD 153, A 175			
K.11.42.44.000A69	727 139.502	6116 163.502	251.00
chromeline, AD 153, A 225			

Mélangeur ■ Cuisine

Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.11.42.52.000A69	727 184.502		247.00
chromeline, AD 120, A 125			
K.11.42.53.000A69	727 186.502		249.00
chromeline, AD 120, A 175			
K.11.42.54.000A69	727 188.502		251.00
chromeline, AD 120, A 225			



Mélangeur ■ Cuisine

Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.11.44.22.000A97			352.00
chromeline, A 185, G 3/8"			
K.11.44.23.000A97			352.00
chromeline, A 225, G 3/8"			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.11.44.22.000A98	727 168.502	6116 183.502	353.00
chromeline, A 185, G 1/2"			
K.11.44.23.000A98	727 169.502	6116 184.502	353.00
chromeline, A 225, G 1/2"			

Mélangeur ■ Cuisine ■ Basse pression



Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
 - embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord
 - avec arrêt


Mélangeur ■ Cuisine ■ Basse pression




Mélangeur


- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
 - embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord
 - avec arrêt

Débit 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.171.023.000FL	726 860.502	6111 690.502	279.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			
10.171.023.127FL	726 860.529	6111 690.490	359.00
decor steel, A 225, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine







Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
– Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.171.033.000FL	726 861.502	6111 691.502	389.00
chromeline, A 230, raccords flexibles			
10.171.033.127FL	726 861.529	6111 691.490	499.00
decor steel, A 230, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine







Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible avec technique SprayClean
– extensible jusqu'à 600 mm
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.171.043.000FL	726 862.502	6111 692.502	378.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.171.053.000FL	726 863.502	6111 693.502	488.00
chromeline, A 230, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable



Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°
– Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable







Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible avec technique SprayClean
– extensible jusqu'à 600 mm
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)






Groupe de bruit pour la robinetterie II




Débit jet normal 11 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II










KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.175.023.000FL	726 864.502	6111 694.502	351.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
– embout brise-jet
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm








KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.175.033.000FL	726 865.502	6111 695.502	474.00
chromeline, A 230, raccords flexibles			


Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression



Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible avec technique SprayClean
– extensible jusqu'à 600 mm
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.501.004.736	727 412.557		965.00
acier inoxydable/noir-mat, A 260, raccords tubulaires cuivre			

Mitigeur à levier ■ Cuisine






Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible avec technique SprayClean
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 140°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.501.042.000	727 401.502		755.00
chromeline, A 200, raccords tubulures cuivre			
10.501.042.700			965.00
acier inoxydable, A 200, raccords tubulures cuivre			











Mitigeur à levier ■ Cuisine


Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
 - Neoperl® Cascade®
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 140°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords tubulures cuivre Ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile Ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.501.102.000	727 402.502		877.00
chromeline, A 200, raccords tubulures cuivre			
10.501.102.700			1151.00
acier inoxydable, A 200, raccords tubulures cuivre			


Mitigeur à levier ■ Cuisine

- Mitigeur à levier
- Base prolongée 100 mm
- Position du levier possible à droite uniquement
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
 - Neoperl® Cascade®
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 140°

- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords tubulures cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.501.134.000	727 421.502		1348.00
chromeline, A 300, raccords tubulaires cuivre			

Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Guide flexible orientable 160°
- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®









Mitigeur à levier ■ Cuisine


- Douchette vaisselle extensible
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
 - extensible jusqu'à 600 mm
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.501.154.000	727 423.502		1458.00
chromeline, A 300, raccords tubulaires cuivre, avec support mural			
10.501.144.000	727 422.502		1389.00
chromeline, A 300, raccords tubulaires cuivre, sans support mural			

Mitigeur à levier

- Ressort de suspension en acier inox
- Position du levier possible à droite uniquement
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec orientable 180°
 - Neoperl® Cascade®











Débit 12 l/min (3 bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Mitigeur à levier ■ Cuisine

- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.291.023.000FL	726 972.502	6114 295.501	397.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.291.023.000LLFL			397.00
chromeline, A 225, raccords flexibles, avec levier long			

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
– pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 160°
– Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



Mitigeur à levier ■ Cuisine






Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
– pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 160°
– Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.291.033.000FL	726 971.502	6114 293.501	550.00
chromeline, A 230, raccords flexibles			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.291.033.000LLFL			550.00
chromeline, A 230, raccords flexibles, avec levier long			

Mitigeur à levier ■ Cuisine









Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible avec technique SprayClean – extensible jusqu'à 700 mm – SprayLock - interruption du jet d'eau – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle – avec technique à disques céramique – réglage de débit et de température continu – limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



Mitigeur à levier ■ Cuisine









Mitigeur à levier


- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible avec technique SprayClean – extensible jusqu'à 700 mm – SprayLock - interruption du jet d'eau – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle – avec technique à disques céramique – réglage de débit et de température continu – limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.331.023.000FL	726 527.502	6112 291.501	267.00
chromeline, A 220, raccords flexibles			



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.331.103.000FL	726 574.502	6112 295.501	311.00
chromeline, A 225, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier ■ Cuisine







Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
 - Neoperl® Cascade®
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm







Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie II



Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.331.033.000FL	726 529.502	6112 293.501	359.00
chromeline, A 230, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine








Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible avec technique SprayClean
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.201.102.000FL	726 494.502	6113 930.502	645.00
chromeline, A 215, raccords flexibles			
10.201.102.127FL	726 494.529	6113 930.490	879.00
decor steel, A 215, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine









Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - technologie SprayClean
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.201.122.000FL	726 495.502	6113 932.502	837.00
chromeline, A 215, raccords flexibles, réseau visible			
10.201.122.127FL	726 495.529		1071.00
decor steel, A 215, raccords flexibles, réseau visible			

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine










Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - technologie SprayClean
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.201.102.106FL	726 494.350	6113 930.350	879.00
noir, A 215, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine









Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - technologie SprayClean
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.201.122.106FL	726 495.350		1071.00
noir, A 215, raccords flexibles, réseau visible			

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine










Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - technologie SprayClean
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
 - extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.201.102.150FL	726 494.100	6114 930.100	879.00
glacier white, A 215, raccords flexibles			

Mitigeur à levier ■ Cuisine









Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - technologie SprayClean
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.201.122.150FL	726 495.100		1071.00
glacier white, A 215, raccords flexibles, réseau visible			

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine










Mitigeur à levier



- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - technologie SprayClean
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
 - extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.202.033.000	725 876.502	6114 671.502	570.00
chromeline, A 175, Set de finition			
11.202.034.000	725 877.502	6114 672.502	572.00
chromeline, A 225, Set de finition			

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
39.193.400.931	725 094	6118 135.000	271.00
Unité de base			

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.193.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333






Unité de base


Unité de base murale 2 trous

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
 - KWC AVA
 - KWC ZOE

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.586.000	726 496.502		278.00
chromeline			

Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.586.127	726 496.529		405.00
decor steel			

Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.292.700



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.586.106	726 496.350		405.00
noir			

Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.586.150	726 496.100		405.00
glacier white			

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.201.242.000FL	726 498.502	6113 934.502	1850.00
chromeline, A 215, raccords flexibles, réseau visible			

Cuisine ▀ avec LEDShine, touch light PRO



IntelligentControl - commande électronique







- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Position du commande possible à droite uniquement
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine


- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - technologie SprayClean
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
10.201.242.127FL	726 498.529		1990.00
decor steel, A 215, raccords flexibles, réseau visible			

Cuisine ■ avec LEDShine, touch light PRO










IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Position du commande possible à droite uniquement
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine

- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - technologie SprayClean
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.586.000	726 496.502		278.00
chromeline			

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.586.127	726 496.529		405.00
decor steel			

Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.292.700

**ROBINETTERIE
AUTOMATIQUE**



ROBINETTERIE AUTOMATIQUE

KWC IQA LAVABO	280
KWC IQA DOUCHE ET BAIN	294
KWC IQA ACCESSOIRES	296
Exemples d'installation robinetteries sur pied	301



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.12.QB.51M000B23	812 557.501	6723 311.501	842.00
chromeline, A 110, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur			
12.696.141.000			883.00
chromeline, A 110, raccordement flexible, sans vidage, solaire, Basic, sans mélangeur			
K.12.QB.51M000N23	812 558.501	6723 312.501	942.00
chromeline, A 110, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur			
12.696.131.000			735.00
chromeline, A 110, raccordement flexible, sans vidage, prémontage pour alimentation, Basic, sans mélangeur			


Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




Fonctionnement automatique

- Capteur infrarouge L20
- Sans mélangeur
 - pour eau froid ou mélangée
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Basic: iqua-Klick noyé
- Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - pile 6 V Lithium CRP2 (Alimentation solaire: batterie d'appoint)
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
 - durée batterie d'appoint: jusqu'à 6 ans
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- À commander séparément:
 - (Préparation secteur) Accessoires pour installation unique ou multiple
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.12.QB.51.000B23	812 547.501	6723 308.501	879.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur			
12.696.041.000			920.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage, solaire, Basic, avec mélangeur			
K.12.QB.51.000N23	812 548.501	6723 309.501	979.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur			
12.696.031.000			773.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage, prémontage pour alimentation, Basic, avec mélangeur			


Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




Fonctionnement automatique

- Capteur infrarouge L10
- Avec mélangeur
 - limite de température réglable
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Basic: iqua-Klick noyé
- Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - pile 6 V Lithium CRP2 (Alimentation solaire: batterie d'appoint)
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
 - durée batterie d'appoint: jusqu'à 6 ans
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- À commander séparément:
 - (Préparation secteur) Accessoires pour installation unique ou multiple
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.697.041.000		6723 332.501	1022.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage, solaire, Comfort, avec mélangeur			

Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo






Fonctionnement automatique

- Capteur infrarouge L10
- Avec mélangeur
 - limite de température réglable
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Confort: iqua-Klick saillant
 - convient pour les particuliers et les environnements semi-commerciaux
- Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - pile 6 V Lithium CRP2 (Alimentation solaire: batterie d'appoint)
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
 - durée batterie d'appoint: jusqu'à 6 ans
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.12.JB.52M000B23	812 521.501	6723 131.501	847.00
chromeline, A 140, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur			
K.12.JB.52M000N23	812 523.501	6723 132.501	947.00
chromeline, A 140, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur			
K.12.JB.52M000K23		6723 134.501	739.00
chromeline, A 140, raccordement flexible, sans vidage, prémontage pour alimentation, Basic, sans mélangeur			

Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo





Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge A20
- Sans mélangeur
 - pour eau froid ou mélangée
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Basic: iqua-Klick noyé
- Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - pile 6 V Lithium 2 CR5
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- À commander séparément:
 - (Préparation secteur) Accessoires pour installation unique ou multiple
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.12.JB.52.000B23	812 501.501	6723 111.501	884.00
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur			
K.12.JB.52.000N23	812 502.501	6723 112.501	984.00
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur			
K.12.JB.52.000K23		6723 114.501	777.00
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage, prémontage pour alimentation, Basic, avec mélangeur			

Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo





Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge A10
- Avec mélangeur
 - limite de température réglable
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Basic: iqua-Klick noyé
- Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Vanne magnétique
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - pile 6 V Lithium 2 CR5
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- À commander séparément:
 - (Préparation secteur) Accessoires pour installation unique ou multiple
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.68D.112.000			781.00
chromeline, A 145, raccordement flexible, sans vidage, pile, sans mélangeur			
12.68D.142.000			822.00
chromeline, A 145, raccordement flexible, sans vidage, solaire, sans mélangeur			
12.68D.122.000			883.00
chromeline, A 145, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, sans mélangeur			
12.68D.132.000			811.00
chromeline, A 145, raccordement flexible, sans vidage, prémontage pour alimentation, sans mélangeur			


Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge GM20
- ▣ Sans mélangeur
 - pour eau froid ou mélangée
- ▣ EcoProtect - économiseur d'eau
- ▣ Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- ▣ Bec fixe
 - Régulateur de jet rectangulaire
- ▣ OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- ▣ Vanne magnétique
- ▣ Raccordement flexible 3/8"
- ▣ Fixation par tige filetée M8 x 1
- ▣ Perçage utile ø35 mm
- ▣ Livraison:
 - pile 1.5 V alcaline AA LR6 (4x) (Alimentation solaire: batterie d'appoint)
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
 - durée batterie d'appoint: jusqu'à 8 ans
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- ▣ À commander séparément:
 - (Préparation secteur) Accessoires pour installation unique ou multiple
- ▣ Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.68D.111.000			643.00
chromeline, A 150, raccordement flexible, sans vidage, pile, sans mélangeur			
12.68D.121.000			744.00
chromeline, A 150, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, sans mélangeur			
12.68D.131.000			673.00
chromeline, A 150, raccordement flexible, sans vidage, prémontage pour alimentation, sans mélangeur			

Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo





Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge GS20
- Sans mélangeur
 - pour eau froid ou mélangée
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
 - Régulateur de jet rectangulaire
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - pile 1.5 V alcaline AA LR6 (4x) dans boîte batterie externe
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- À commander séparément:
 - (Préparation secteur) Accessoires pour installation unique ou multiple
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.68D.013.000			907.00
chromeline, A 170, raccords flexibles, sans vidage, pile, avec mélangeur			

Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo





Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge GH10
- Avec mélangeur
 - limite de température réglable
- Température à choisir ou présélectionnée
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
 - Régulateur de jet rectangulaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Vanne magnétique
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - pile 1.5 V alcaline AA LR6 (4x)
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.68D.012.000			819.00
chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage, pile, avec mélangeur			
12.68D.042.000			859.00
chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage, solaire, avec mélangeur			
12.68D.022.000			920.00
chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible, avec mélangeur			
12.68D.032.000			849.00
chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage, prémontage pour alimentation, avec mélangeur			





Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge GM10
- ▣ Avec mélangeur
 - limite de température réglable
 - ▣ Température à choisir ou présélectionnée
 - ▣ EcoProtect - économiseur d'eau
 - ▣ Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- ▣ Bec fixe
 - Régulateur de jet rectangulaire
- ▣ OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- ▣ Vanne magnétique
- ▣ Raccords flexibles 3/8"
- ▣ Fixation par tige filetée M8 x 1
- ▣ Perçage utile ø35 mm
- ▣ Livraison:
 - pile 1.5 V alcaline AA LR6 (4x) (Alimentation solaire: batterie d'appoint)
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
 - durée batterie d'appoint: jusqu'à 8 ans
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- ▣ À commander séparément:
 - (Préparation secteur) Accessoires pour installation unique ou multiple
- ▣ Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.68D.011.000			681.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage, pile, avec mélangeur			
12.68D.021.000			782.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible, avec mélangeur			
12.68D.031.000			711.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage, prémontage pour alimentation, avec mélangeur			

Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo







Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge GS10
- ▣ Avec mélangeur
 - limite de température réglable
- ▣ Température à choisir ou présélectionnée
- ▣ EcoProtect - économiseur d'eau
- ▣ Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- ▣ Bec fixe
 - Régulateur de jet rectangulaire
- ▣ Vanne magnétique
- ▣ Raccords flexibles 3/8"
- ▣ Fixation par tige filetée M8 x 1
- ▣ Perçage utile ø35 mm
- ▣ Livraison:
 - pile 1.5 V alcaline AA LR6 (4x) dans boîte batterie externe
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- ▣ À commander séparément:
 - (Préparation secteur) Accessoires pour installation unique ou multiple
- ▣ Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.68D.053.000			1155.00
chromeline, A 170, raccords flexibles, sans vidage, solaire, avec mélangeur			


Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge GH10 - Expert
- Avec mélangeur
 - limite de température réglable
 - Température à choisir ou présélectionnée
 - EcoProtect - économiseur d'eau
 - Affichage LCD: indication de la température et de la durée d'écoulement de l'eau
 - Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
 - Bec fixe
 - Régulateur de jet rectangulaire
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - Vanne magnétique
 - Raccords flexibles 3/8"
 - Fixation par tige filetée M8 x 1
 - Perçage utile ø35 mm
 - Livraison:
 - pile 1.5 V alcaline AA LR6 (4x) (Alimentation solaire: batterie d'appoint)
 - durée batterie d'appoint: jusqu'à 8 ans
 - Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.68D.052.000			1066.00
chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage, solaire, avec mélangeur			


Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge GM10 - Expert
- ▣ Avec mélangeur
 - limite de température réglable
 - ▣ Température à choisir ou présélectionnée
 - ▣ EcoProtect - économiseur d'eau
 - ▣ Affichage LCD: indication de la température et de la durée d'écoulement de l'eau
 - ▣ Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- ▣ Bec fixe
 - Régulateur de jet rectangulaire
- ▣ OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- ▣ Vanne magnétique
- ▣ Raccords flexibles 3/8"
- ▣ Fixation par tige filetée M8 x 1
- ▣ Perçage utile ø35 mm
- ▣ Livraison:
 - pile 1.5 V alcaline AA LR6 (4x) (Alimentation solaire: batterie d'appoint)
 - durée batterie d'appoint: jusqu'à 8 ans
- ▣ Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
11.692.033.000	812 573.502		1116.00
chromeline, AD 153, A 200, pile			
11.692.035.000	812 574.502		1157.00
chromeline, AD 153, A 260, pile			


Mitigeur thermostatique ■ Mitigeur automatique, sans contact ■ Lavabo


Fonctionnement automatique

- Capteur infrarouge thermostat W35
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - pile 6 V Lithium CRP2
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.692.050.000			935.00
chromeline, AD 153, pile, sans douchette et flexible			


Mitigeur thermostatique ■ Mitigeur automatique, léger contact ■ Douche


Fonctionnement automatique

- Mitigeur à fermeture automatique avec touche Start/Stop D35
- Avec mélangeur
 - thermostat
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Commande microprocesseur
 - durée d'ouverture - réglable, 45 seconds (réglage usine)
 - rinçage hygiénique 24 ou 48 heures activable
- Vanne magnétique
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - pile 6 V Lithium étanche à l'eau
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
21.692.100.000			966.00
chromeline, AD 153, pile, sans douchette et flexible			

Mitigeur thermostatique ■ Mitigeur automatique, léger contact ■ Douche

Fonctionnement automatique

- Mitigeur à fermeture automatique avec touche Start/Stop D35
- Avec mélangeur
 - thermostat
- Coude de sortie dans le mur
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Commande microprocesseur
 - durée d'ouverture - réglable, 45 seconds (réglage usine)
 - rinçage hygiénique 24 ou 48 heures activable
- Vanne magnétique
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Raccord sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30 (coude au mur)
- Livraison:
 - pile 6 V Lithium étanche à l'eau
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans






KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
28.690.010.000			351.00
chromeline, pile			

Distributeur de savon SD90, pour savon liquide ou agent désinfectant (viscosité 1-3500 mPa*s, contenu 1 l), dosage réglable

▪ Livraison:

- pile 1.5 V alcaline AA LR6 (6x)
- durée de vie 20'000 cycles: 2 ans






KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.28.J6.20.102	577 061.100		308.00
blanc, pile			

Distributeur de savon SD80, pour savon liquide et de désinfection (viscosité 2000-6000 mPa*s, contenu 0.8 l)

▪ Livraison:

- pile 1.5 V Alkaline LR14/2BN (3x)
- durée de vie 20'000 cycles: 2 ans






KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
28.690.020.000			461.00
chromeline, prémontage pour alimentation			

Séchoir a main HT220


- Sécurité surchauffe chauffage et moteur
- Coupure automatique après 2 minutes de service continu
- Commande microprocesseur
- Livraison:
 - Préparation secteur 230 V / 2300 W



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.28.J6.10.102	578 311.100	4651 310.301	519.00
blanc, prémontage pour alimentation			

Séchoir a main HT180

- Sécurité surchauffe chauffage et moteur
- Coupure automatique après 2 minutes de service continu
- Commande microprocesseur
- Livraison:
 - Préparation secteur 230 V / 2300 W



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.773.000			182.00
chromeline, L 177			
Z.536.774.000			115.00
chromeline, L 56			

Base prolongée

- convient pour les robinetteries sans vidage



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.534.269		6723 190.000	234.00

Alimentation encastrée

- pour modèle A10/A20/L10/L20 avec sortie apparente
- pour toutes les robinetteries de lavabo KWC IQUA
- Livraison:
 - Adaptateur secteur encastré 230 V / 6 V
 - Boîte de montage avec capot blanc et cheminement des câbles étanche à l'eau



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.763			69.00

Unité de base

Distributeur encastré pour installation multiple avec sortie apparente

- À chaque robinetterie raccordée doit correspondre 1 set de distribution
- Pas conçu pour L10c
- Par utilisation exclusivement avec
 - adaptateur secteur central encastré (jusqu'à 30 pièces) Z.536.070
 - adaptateur secteur central encastré (jusqu'à 12 pièces) Z.536.070
- Livraison:
 - Boîte de montage avec capot blanc et cheminement des câbles étanche à l'eau
 - Distributeur pour tension entre 12 et 28 VAC / VDC
 - 3 bornes de raccordement (1x entrée, 1x sortie à boucle, 1x sortie 6 V)
 - Câble d'installation avec connecteur, longueur de câble 850 mm



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.070	811 104		319.00

Unité de base

Adaptateur réseau central encastré 230 V / 12 V avec sortie encastrée pour installation multiple jusqu'à 30 pièces

- Convient pour:
 - robinetteries de lavabo KWC IQUA (sauf L10c)
- Par utilisation exclusivement avec
 - set de distribution encastrée (sortie encastrée) Z.536.071
 - set de distribution encastrée (sortie apparente) Z.536.763
 - distribution encastrée Z.536.764
- Livraison:
 - Adaptateur secteur encastré 230 V / 12 V
 - Boîte de montage avec capot blanc
 - Câble d'installation avec connecteur, longueur de câble 3000 mm



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.762			154.00

Unité de base

Adaptateur réseau central encastré 230 V / 12 V avec sortie encastrée pour installation multiple jusqu'à 12 pièces

- Convient pour:
 - robinetteries de lavabo KWC IQUA (sauf L10c)
- Par utilisation exclusivement avec
 - set de distribution encastrée (sortie encastrée) Z.536.071
 - set de distribution encastrée (sortie apparente) Z.536.763
 - distribution encastrée Z.536.764
- Livraison:
 - Adaptateur secteur encastré 230 V / 12 V
 - Boîte de montage avec capot blanc
 - Câble d'installation avec connecteur, longueur de câble 3000 mm



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.764			76.00

Distributeur encastré pour installation multiple


- Convient pour:
 - robinetteries de lavabo KWC IQUA (sauf L10c)
- À chaque robinetterie raccordée doit correspondre 1 set de distribution
- Par utilisation exclusivement avec
 - adaptateur secteur central encastré (jusqu'à 30 pièces) Z.536.070
 - adaptateur secteur central encastré (jusqu'à 12 pièces) Z.536.070
- Livraison:
 - Distributeur pour tension entre 12 et 28 VAC / VDC
 - 3 fiches de raccordement, longueur câble 60 mm



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.765			53.00
L 1200			
Z.536.766			57.00
L 3200			

Distributeur encastré pour installation multiple


- Convient pour:
 - robinetteries de lavabo KWC IQUA (sauf L10c)
- À chaque robinetterie raccordée doit correspondre 1 set de distribution
- Par utilisation exclusivement avec
 - adaptateur secteur central encastré (jusqu'à 30 pièces) Z.536.070
 - adaptateur secteur central encastré (jusqu'à 12 pièces) Z.536.070
- Livraison:
 - Distributeur pour tension entre 12 et 28 VAC / VDC
 - Câble d'installation avec connecteur, longueur de câble L
 - 3 fiches de raccordement, longueur câble 60 mm



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.767			14.00
L 300			
Z.536.768			19.00
L 1200			
Z.536.769			24.00
L 3200			

Câble d'installation pour installation multiple

– 2x prises (mâle et femelle)



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.771			21.00
L 3000			

Câble d'installation pour installation multiple

– 1x prise (femelle) et 1x toron galvanisé



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.772			283.00

Commutateur à clé

- pour le déclenchement ou l'exécution d'une désinfection thermique
- type de protection: IP66
- 2 positions de commutation
- se compose de: commutateur à clé et 1x clé


Exemple d'installation robinetteries sur pied avec préparation secteur en combinaison avec adaptateurs secteur

12.696.131.000	K.12.JB.52M000K23	12.68D.131.000
12.697.031.000	12.687.032.000	12.68D.132.000
12.696.031.000	K12.JB.52.000K23	12.68D.031.000
		12.68D.032.000



Installation unique

Alimentation avec adaptateur secteur 6 V
(1 pièce par robinetterie)



Installation multiple

Alimentation avec adaptateur secteur 12 V (jusqu'à 12 ou 30 robinetteries)
et set de distribution externe encastré (1 pièce par robinetterie)




ACCESSOIRES



ACCESSOIRES


KWC Distributeurs de savon	304
KWC Becs de baignoire	307
KWC Porte-savon	308
KWC Vidages	309
KWC Raccords	310
KWC Éléments de sécurité	313



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.159.000	726 779.502	6113 440.501	232.00
chromeline			
Z.536.159.127			295.00
decor steel			

Distributeur de savon KWC AVA

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.538.038.700			395.00
acier inoxydable			

Distributeur de savon KWC ERA

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.538.053



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.063.000	726 497.502		270.00
chromeline			
Z.536.063.700	726 497.520		434.00
acier inoxydable			

Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.063.150			405.00
glacier white			

Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.063.151			405.00
noir chromé			

Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.062.700	726 487.524		373.00
acier inoxydable			

Distributeur de savon KWC INOX


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.060.000	726 691.502		259.00
chromeline			
Z.536.060.700	726 691.520		406.00
acier inoxydable			

Distributeur de savon KWC ONO


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.109.000	725 799.502		239.00
chromeline			

Distributeur de savon KWC PRIMO


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.332.000 chromeline	725 495.502		266.00

Distributeur de savon KWC SIN


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.586.000 chromeline	726 496.502		278.00
Z.536.586.127 decor steel	726 496.529		405.00

Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.586.106 noir	726 496.350		405.00

Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.586.150 glacier white	726 496.100		405.00

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.191.073.000	726 781.502	6113 401.502	227.00
chromeline, A 200			

Bec de baignoire

- Bec fixe
– Neoperl® Caché®
- Raccord 1/2"

Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.151.073.000	726 631.502	6113 802.501	237.00
chromeline, A 200, G 1/2"			

Bec de baignoire

- Bec fixe
– Neoperl® Caché®
- Raccord 1/2"

Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.001.073.000		6114 502.502	175.00
chromeline, A 200			

Bec de baignoire

- Bec fixe
– Neoperl® Perlator®
- Raccord 1/2"

Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.201.073.000	725 875.502	6113 952.502	230.00
chromeline, A 200, G 1/2"			

Bec de baignoire



- Bec fixe
– Neoperl® Cascade®
- Raccord 1/2"

Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.505.547.700	564 152	4531 401.000	82.00
acier inoxydable			

Porte-savon



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.14.90.00.000A	072 793.501	6911 151.501	45.00
chromeline			


KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.536.009.000			93.00
chromeline			

Garniture de vidage KWC

– tiges de raccordement

Garniture de vidage KWC


– à commande PUSH/PUSH



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.30.90.00.000.43	831 953		19.00
chromeline, NW ½", G ½"			
K.30.90.00.000.44	831 954		19.00
chromeline, NW ½", G ¾"			
K.30.90.00.000.46	831 955.501		55.00
chromeline, NW ¾", G ¾"			

Raccord


- avec arrêt
- droit
- rosace filetée



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.30.90.01.000.41	831 963.501		49.00
chromeline, NW ¾", G ½"			
K.30.90.01.000.43	831 964.501		49.00
chromeline, NW ½", G ½"			
K.30.90.01.000.44	831 965.501		49.00
chromeline, NW ½", G ¾"			

Raccord


- avec arrêt
- excentrique 4 mm
- rosace filetée



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.30.90.02.000.41	831 966.501		67.00
chromeline, NW ¾", G ½", D 70			
K.30.90.02.000.43	831 968.501		67.00
chromeline, NW ½", G ½", D 90			
K.30.90.02.000.44	831 969.501		67.00
chromeline, NW ½", G ¾", D 90			

Raccord



- avec arrêt
- excentrique 17 mm
- rosace filetée



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.30.90.11.000.43	831 961.501	6521 111.501	54.00
chromeline, NW ½", G ½"			
K.30.90.11.000.44	831 962.501	6521 112.501	54.00
chromeline, NW ½", G ¾"			

Raccord

- avec arrêt
- droit
- rosace filetée



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.30.90.20.000.42			54.00
chromeline, NW 3/8", G 3/4"			
K.30.90.20.000.43	831 976.501	6521 180.501	54.00
chromeline, NW 1/2", G 1/2"			
K.30.90.20.000.44			54.00
chromeline, NW 1/2", G 3/4"			



Raccord

- avec arrêt
- droit
- rosace fileté

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.30.99.00.000.43	831 903		9.50
chromeline, L 30, NW 1/2", G 1/2"			
K.30.99.00.000.44	831 904		9.50
chromeline, L 40, NW 1/2", G 3/4"			
K.30.99.00.000.46	831 906.501	6521 205.501	36.00
chromeline, L 40, NW 3/4", G 3/4"			

Raccord

- sans arrêt
- droit
- rosace fileté



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.30.99.01.000.43	831 923.501	6521 231.501	31.00
chromeline, NW 1/2", G 1/2"			
K.30.99.01.000.44	831 924.501	6521 232.501	31.00
chromeline, NW 1/2", G 3/4"			


Raccord

- sans arrêt
- excentrique 4 mm
- rosace fileté

KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.30.99.01.000.46	831 925.501		53.00
chromeline, NW 3/4", G 3/4"			

Raccord


- sans arrêt
- excentrique 7.5 mm
- rosace coulissante



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.538.000.000			53.00
chromeline, NW ¾", G ¾"			

Raccord


- avec arrêt
- excentrique 7.5 mm
- rosace coulissante



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.30.99.03.000.41	831 934.501	6521 250.501	57.00
chromeline, NW ¾", G ½", D 50			
K.30.99.03.000.43	831 935.501		57.00
chromeline, NW ½", G ½", D 65			
K.30.99.03.000.44	831 936.501		57.00
chromeline, NW ½", G ¾", D 65			
K.30.99.03.000.46	831 937.501		57.00
chromeline, NW ¾", G ¾", D 65			

Raccord


- sans arrêt
- excentrique 35 mm
- rosace fileté



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
K.30.99.40.000.44	831 945.501	6521 260.501	75.00
chromeline, NW ½", G ¾"			


Raccord coudé pour montage sur gorge

- sans arrêt



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.500.158.000	837 283.501	6561 751.501	40.00
chromeline, L 16.5, NW ½", G ½"			
Z.500.159.000	837 284.501	6561 752.501	47.00
chromeline, L 16.5, NW ¾", G ½"			
Z.500.160.000	837 285.501	6561 753.501	60.00
chromeline, L 17, NW ¾", G ¾"			


Raccord femelle double



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.000.600.000		6511 191.501	158.00
chromeline			

Prémitigeur thermostatique de sécurité


- Raccord 3/8"
- Montage sur robinet d'équerre
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Set de raccordement 12.000.610.000



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
12.000.610.000			28.00
chromeline			

set de raccordement au prémitigeur thermostatique de sécurité


- Raccord 3/8"
- Livraison:
 - Raccordement flexible 3/8"
 - Tê



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.900.000			82.00
chromeline			

Soupape de vidange


- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.001.025.000			122.00
chromeline			

Flexible spiralé

- Raccord G 1/2"



KWC-No.	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
26.000.910.000			202.00
chromeline			

Soupape de vidange avec flexible spiralé

- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"

PIÈCES DÉTACHÉES



PIÈCES DÉTACHÉES

Outils	324
Pièces détachées	322
KWC Registre des articles	345
Conditions générales de vente et de livraison	349

	KWC-No.	Surface	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
	Z.536.028				158.00
	Z.536.448				sur demande
					
	Z.635.392				24.00
					
	Z.636.126.700 acier inoxydable	acier inoxydable		6911 109.000	22.00
	Z.636.127.700 acier inoxydable	acier inoxydable		6911 108.000	22.00
	Z.636.707.700 acier inoxydable	acier inoxydable			22.00

	KWC-No.	Surface	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
	Z.604.638.901		072 767.501 6915	154.501	20.50
	Clé à douille cannelée KWC tête de robinet				
	Z.604.451.000 chromeline	chromeline			6.00
	Clé à came pour poignée KWC CORONA antivol				
	Z.600.774				3.00
	Graisse universelle pour robinetterie, sachet 2 g				
	Z.531.396				57.00
	Graisse universelle pour robinetterie, boîte 125 g				
	Z.635.075				8.00
	Clé pour filtre de douche KWC SIN				
	Z.536.153				sur demande
	Coffre de service KWC				

	KWC-No.	Surface	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
	Z.636.254		072 558.335		2.00
	Service clé Neoperl® Caché®, TT, 16 mm, jaune				
	Z.634.729		072 557.342		2.00
	Service clé Neoperl® Caché®, TJ, 18 mm, vert				
	Z.635.215				2.00
	Service clé Neoperl® Caché®, JR, 21 mm, rouge				
	Z.635.231				2.00
	Service clé Neoperl® Caché®, STD, 24 mm, gris				
	Z.635.966				2.00
	Service clé Neoperl® Caché®, SLIM TT, 18 mm, bleu				
	Z.638.338				
	Service clé Neoperl® boîtier M20x1, orange				

KWC-No.	Surface	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
Z.638.306				5.00




Clé Microspray



Z.636.508				13.00
------------------	--	--	--	--------------



Clé universelle caché ©, gris foncé

	KWC-No.	Surface	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
	Z.536.032		072 871	6911 604.000	78.00
	KWC cartouche S 25				
	Z.534.836		072 640	6912 503.000	78.00
	KWC cartouche M 35				
	Z.537.582		072 637		58.00
	KWC cartouche M 35 H				
	Z.537.710		072 646		78.00
	KWC cartouche M 35 OP				
	Z.537.584		072 638		58.00
	KWC cartouche M 35 S				
	Z.537.602				58.00
	KWC cartouche M 35-S HF				

	KWC-No.	Surface	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
	K.32.60.00		072 506	6911 101.000	95.00
	Z.535.645			6913 434.000	109.00
	Z.535.362		072 641	6912 401.000	96.00
	Z.634.819			6915 597.000	146.00
	K.32.60.01		072 536	6911 102.000	132.00
	Z.535.647				151.00

	KWC-No.	Surface	USGBS	Sanitas Troesch	Prix CHF
	Z.503.730				145.00
				KWC cartouche DISKO	
	K.32.40.01.931		072 728	6915 163.000	21.00
				Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25	
	K.32.40.10.931		072 723	6915 155.000	47.00
				Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25 avec clapet anti-retour	
	K.32.44.00.931		072 724	6915 157.000	31.00
				Tête de robinet conique M20 x 1.25 KWC VERSO	
	Z.501.297		072 900	6918 133.000	35.00
				Tête de robinet à disques céramique 1/2"	
	Z.536.446.033	chromeline/ transparente			89.00
		chromeline/transparente			
				Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25 (2x) avec croisillon KWC STAR (eau froide et chaude)	

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
26.000.111.040	Douche à mainKWCBOSSANOVA D105	chrom/ugrey	58.00
26.000.113.000	Douche à main KWC FIT-5	chromeline	38.00
26.001.004.000	Flex. Douche Supreme L1800	chromeline, G1/2"	18.00
26.001.014.000	Flexibl. douchette Profiline	chromeline, L1800, G1/2"	27.00
K.14.90.00.700A	KWC Vidage	Acier a. tringlerie	103.00
K.14.90.07.000B	KWC Vidage à levier 5/4"	Chromeline	91.00
K.21.42.00.000A70	KWCSTAR douche	Chromeline s.garn.douche AD153	308.00
K.30.89.05.000.44	Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L46"	Chromeline exc.7.5mm s.écrou	57.00
K.30.90.00.000.41	Racc.d'arrêt mur.3/8"x1/2" L40"	Chromeline	30.00
K.30.90.00.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40"	Chromeline	19.00
K.30.90.00.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40"	Chromeline avec rosaces	19.00
K.30.90.50.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40"	Chromeline a.recouvrement	21.00
K.30.99.00.000.41	Racc.stand.mural 3/8"x1/2" L30"	Chromeline	15.00
K.30.99.37.000.44	Racc.stand.vert.1/2"x3/4" L260"	Chromeline	135.00
K.31.90.00.000.33	Neoperl-aérateur 3/8	Chromeline filet femelle	15.00
K.31.90.00.000A30	Neoperl-Cascade M22x1 "A"	Chromeline filet femelle	15.00
K.31.90.01.000.30	Neoperl-aérateur M22x1 "A"	Chromeline filet mâle	14.50
K.31.90.01.000A31	Neoperl-Cascade M24x1 "A"	Chromeline filet mâle	14.50
K.31.90.01.000C31	Neoperl aérateur M24x1 "C"	Chromelin filet mâle	14.50
K.31.90.01.000C32	Neoperl-Cascade M28x1 "C"	Chromeline filet mâle	14.50
K.31.90.01.000D31	Neoperl-aérateur M24x1 "D"	chromeline filet de butée	8.50
K.31.90.01.000D32	Aérateur M28x1 "D"	chromeline filet mâle	14.50
K.31.90.02.000A33	Neoperl-aérateur 3/8" "A"	Chromeline a.nipple+fil.femel.	17.50
K.31.90.02.000A34	Neoperl-aérateur 1/2" "A"	tout chr a.nipple+fil.femelle	16.50
K.31.90.20.000.34	Neoperl-Cascade à rotule	Chromeline 1/2" filet femelle"	27.00
K.31.90.21.000A31	Neoperl-Cascade à rotule	Chromeline M24x1 A" fil.mâle	28.00
K.31.99.00.000.30	Embout brise-jet M22x1	Chromeline filet femelle	14.50
K.31.99.01.000.31	Embout brise-jet M24x1	Chromeline filet mâle	14.50
K.32.40.01.931	KWC tête rob.clap.plat	laiton M20x1.25	21.00
K.32.40.10.931	KWC tête rob.a.anti-retour	laiton M20x1.25	47.00
K.32.40.12.000	KWC tête rob.clap.plat	Chromeline M25x1.25	46.00
K.32.44.00.931	KWCVERSO tête rob.clap.cônique	laiton M20x1.25	31.00
K.32.60.00	KWC cartouche I 39 - univers.	pièce de rechange	95.00
K.32.60.01	KWC cartouche XL 46 - gd.débit		132.00
K.32.D0.00	KWCDISCO tête de rob.à droite	M20x1.25 céramique s.croisil.	33.00
K.32.U0.00	KWC cartouche VITA-UNO		178.00
K.33.40.21.000	KWCSTAR goulot A150	Chromeline orientable	74.00
K.33.40.23.000	KWCSTAR goulot sur gorge A220	Chromeline orientable	79.00
K.33.40.24.000	KWCSTAR goulot sur gorge A270	Chromeline orientable	81.00
K.33.41.01.000	KWCSTAR goulot lavabo A150	Chromeline orientable	111.00
K.33.41.12.000	KWCSTAR goulot cuisine A180	Chromeline laiton étiré orient	93.00
K.33.41.13.000	KWCSTAR goulot cuisine A225	Chromeline en latton étiré	92.00
K.33.41.24.000	KWCSTAR goulot en tube A300	Chromeline Gastro	93.00
K.33.41.26.000	KWCSTAR goulot en tube A450	Chromeline Gastro	106.00
K.33.41.34.000	KWCGASTRO goulot orient. A300	Chromeline 3/4" a.vidage autom"	154.00
K.33.41.36.000	KWCGASTRO goulot orient. A450	Chromeline 3/4" a.vidage autom"	166.00
K.33.42.02.000	KWCSTAR goulot mural A200	Chromeline orientable	70.00
K.33.42.03.000	KWCSTAR goulot mural A250	Chromeline orientable	72.00
K.33.42.04.000	KWCSTAR goulot mural A300	Chromeline orientable	74.00
K.33.42.23.000	KWCSTAR goulot mural A225	Chromeline orientable	71.00
K.33.42.24.000	KWCSTAR goulot mural A300	Chromeline orientable	75.00
K.33.42.35.000	KWCGASTRO goulot orient. A350	Chromeline 3/4" H135"	165.00
K.33.42.42.000	Goulot orient. M28x1 bain L185	Chromeline	121.00
K.33.42.43.000	Goulot orient. M28x1 bain L285	Chromeline	124.00
K.33.42.54.000	KWCGASTRO goulot mural A300	Chromeline 3/4" orientable"	154.00
K.33.42.56.000	KWCGASTRO goulot mural A450	Chromeline 3/4" orientable"	166.00
K.33.42.62.000	KWCGASTRO goulot mural A180	Chromeline 1/2" orientable"	91.00
K.33.42.63.000	KWCGASTRO goulot mural A230	Chromeline 1/2" orientable"	95.00
K.33.42.73.000	KWCGASTRO goulot orient. A250	Chromeline 1/2"	93.00
K.33.42.75.000	KWCGASTRO goulot orient. A350	Chromeline 1/2"	97.00
K.33.42.A1.000	KWCGASTRO goulot orient. A300	Chromeline 3/4" H135"	154.00
K.33.42.A2.000	KWCGASTRO goulot orient. A300	Chromeline 3/4" H240"	175.00
K.33.42.A3.000	KWCGASTRO goulot orient. A450	Chromeline 3/4" H135"	166.00
K.33.42.A5.000	KWCGASTRO goulot orient. A600	Chromeline 3/4" H135"	192.00
K.33.42.E3.000	KWCGASTRO goulot orient. A300	Chromeline 3/4" H365"	197.00
K.33.42.K1.000	KWCGASTRO goulot orient. A250	Chromeline T215 1/2"	102.00
K.33.42.K3.000	KWCGASTRO goulot orient. A250	Chromeline T310 1/2"	110.00
K.33.42.K5.000	KWCGASTRO goulot orient. A350	Chromeline T215 1/2"	109.00
K.33.44.12.000	KWCSTAR-VERSO g.cuisine A180	Chromeline orientable	93.00
K.33.44.13.000	KWCSTAR-VERSO g.cuisine A225	Chromeline orientable	93.00
K.33.44.22.000	KWCSTAR-VERSO goul.mural A175	Chromeline orientable	80.00
K.33.44.23.000	KWCSTAR-VERSO goul.mural A225	Chromeline orientable	80.00
K.33.62.02.000	Goul.coulé orient. L100 A175	Chromeline pour KWCDOMO/VITA	102.00
K.33.62.03.000	Goulot coulé orient. L150 A225	Chromeline pour KWCDOMO/VITA	105.00
K.33.62.21.000	Goulot bain pour KWCDOMO/VITA	Chromeline a.inverseur	168.00
K.35.90.13.000	KWCMODUL inverseur M23x1	Chromeline p.élément base Duo	95.00
Z.200.013.000	Gaine p.robin.d'évier bai.L112	Chromeline p.KWCDOMO/STAR	95.00
Z.200.075.000	Flexible de douche métal L700	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	62.00
Z.200.076.000	Flexible de douche métal L1500	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	62.00
Z.200.077.000	Flexible de douche métal L1800	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	70.00
Z.200.078.000	Flexible de douche métal L2000	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	76.00
Z.200.084.000	KWCVITA-DUO jeu de leviers	Chromeline p.mitig.monotrou	159.00
Z.200.086.000	KWCVITA-DUO jeu de leviers	Chromeline p.mitig.mural+UP	159.00
Z.200.093.000	Flexible escamot M14/M18 L1200	Chromeline	64.00
Z.200.098.000	KWCVITA-DUO avec écrou cart.	Chromeline av.manchette M44x1	42.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.200.109.102	KWCFIT douche 1/2"	blanc	18.00
Z.200.148.000	Cartouche invers.s.siège M23x1	Chromeline av.poignée p.mod.72	53.00
Z.200.149.000	Cartouche inversion M23x1	Chromeline av.poignée p.mod73	53.00
Z.200.162.000	Jeu de raccords à vis	p.croisillon Corona métallique	19.50
Z.200.168.931	Filtre et joint pour douchette	KWCGASTRO Z.500.874	4.00
Z.200.176	Anneau glissant/jeu de joints	toriques p. bec pivotant 1/2"	6.50
Z.200.177	KWCGASTRO paquet presse-étoupe	D32/26x11.5 (2 pièce)	19.50
Z.200.197.931	Cartouche ONDA av. clé	brut	152.00
Z.200.198.000	Bouchon d'écoul. avec pied	chromeline	13.00
Z.200.210.000	KWCORCINO jeu de leviers droit	Chromeline D56	56.00
Z.200.211.000	KWCORCINO jeu d.leviers oblique	Chromeline	56.00
Z.200.212.000	KWCORCINO jeu de leviers droit	Chromeline	56.00
Z.200.217.000	Bonde vidage av.bouchon L=60	Chromeline D60/39.2	25.00
Z.200.219	Jeu ann.glissant/joints toriq.	DOMO/ORCINO/VITAUNO	12.50
Z.200.220	Jeu ann.glissant/joints toriq.	p. KWCDOMO/ORCINO	6.00
Z.200.221	Jeu ann.glissant/joints toriq.	p. KWCORCINO lavabo	14.00
Z.200.223.901	Jeu de fixations compl. M33	nickelé p. mitig.monotrou	17.00
Z.200.225.000	KWCORCINO calotte Kit. D48	Chromeline av. joint torique	18.00
Z.200.226.000	KWCORCINO calotte Kit. D54	Chromeline av.joint torique	18.00
Z.200.227.000	Jeu de vis M5x0.8x81	Chromeline p.plaque encastrée	14.50
Z.200.230	Jeu ann.glissant/joint torique	p. bec pivotant bains	6.00
Z.200.240	Jeu ann.glissant/joint torique	pour KWCVITA-DUO	19.50
Z.200.245.931	Raccord à vis av.filtre 1/2"x42"	brut	33.00
Z.200.246.931	garnit. de bloc. p.unit.d.base	brut pour KWCMODUL	20.00
Z.200.252.000	Flexible douche Kit L1500	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	16.50
Z.200.254.000	Flexible douche Kit L2000	Chromeline MU1/2 «xHUE1/2"	43.00
Z.200.260	Jeu ann.glissant/joints toriq.	p.traversée flex. av. baionet.	10.50
Z.200.272.102	Filtre douche kit av.joint D40	blanc ferm.baion.mod.79	8.00
Z.200.276	Jeu ann.glissant/joints toriq.	mitigeur mural à levier 1/2"	8.00
Z.200.285.000	Vis de fixation M5x43	Chromel.av.rondelle p.KWCMODUL	15.00
Z.200.296.000	Bonde vidage av.bouchon L=80	Chromeline D60/39.2	82.00
Z.200.297.000	Bouchon écou. av. pied D39.2	Chromeline p. rob. écou. L80	25.00
Z.200.298.000	Bonde av. bouchon L=100	Chromeline D60/39.2	91.00
Z.200.299.000	Bouchon écou. av. pied D39.2	Chromeline p.rob. écou. L100	28.00
Z.200.303.000	KWCDOMO jeu leviers droit	Chromeline sans plaque firme	55.00
Z.200.311.000	KWCDOMO jeu de leviers droit	Chromeline sans plaque firme	55.00
Z.500.006.000	Raccord de serr. à vis 3/8"x10"	Chromeline	17.50
Z.500.015.000	Raccord de serr. à vis 3/8"x10"	Chromeline	20.50
Z.500.017.931	KWCSTAR tige clap.pônique	laiton pr.tête M20	15.00
Z.500.164.000	Nipple fileté 3/8"IGx1/2"AG"	Chromeline	14.50
Z.500.165.000	Nipple fileté 3/8"IGx3/4"AG"	Chromeline	14.50
Z.500.166.000	Nipple fileté 1/2"IGx3/4"AG"	Chromeline	15.50
Z.500.200.000	Raccord de serr. à vis 1/2"x10"	Chromeline	22.50
Z.500.206.000	Raccord de serr. à vis 1/2"x15"	Chromeline	22.50
Z.500.210.000	Raccord à vis à double écrou	Chromeline 10x10	22.50
Z.500.273.931	KWCVERSO tige clap.cônique	laiton pr.tête M20	15.00
Z.500.433.000	Levier de commande	Chromeline clapet d'écoul.STAR	18.00
Z.500.457	Cartouche inverseur M24x1	sans Poignée	40.00
Z.500.476	Clapet antiretour D15		4.00
Z.500.699.104	KWC poignée STAR kit escamot.	transbrun pour eau chaude	24.00
Z.500.703.104	KWC poignée STAR kit escamot.	transbrun pour eau froide	24.00
Z.500.745.000	Rotule M24x1	Chromeline pour neoperl	14.50
Z.500.752.000	Raccord de serr. à vis 3/4"x15"	Chromeline	30.00
Z.500.754.931	Cartouche inverseur tirer"	brut sans poignée étanche plat	39.00
Z.500.816	Silencieux 1/2"		4.50
Z.500.837.106	KWC poignée Corona kit escamot	noir pour eau chaude	24.50
Z.500.897.000	KWCGASTRO rallonge L60xM12	Chromeline pour support	28.00
Z.500.899.000	KWCGASTRO de serr.à vis 3/8"x	10 t/chrome av.clap.antiretour	36.00
Z.500.902	Clapet antiretour D20	pour KWCGASTRO	13.50
Z.501.297	KWC tête de rob.av.rond.céram.	1/2" sans poignée"	35.00
Z.501.559.931	Tête de robinet UP 1/2"	brut filetage mâle 3/4"	65.00
Z.501.560.931	Tête de robinet UP 3/4"	brut filetage mâle 1"	74.00
Z.501.603.000	KWCDOMO-Duplex vent. de tuyau	Chromeline 1/2" M18x1.5"	38.00
Z.501.606.931	Tête de robinet UP 1"	brut filetage mâle 5/4"	93.00
Z.501.620	Tête d.rob.UP a.joint torM18x1	brut axe montant T=52	50.00
Z.501.679	Neoperl-Cascade élém."A"compl.	M22/24 avec 2 différent joints	5.00
Z.501.814	Silencieux 3/4"		4.50
Z.501.817	Inverseur s.neoperl s.cal.àtir	pour KWCSTAR/DOMO	44.00
Z.501.831.931	Anneau de protection D59	p.Douche vaiselle voici 2004	24.50
Z.501.834.931	KWC tête de robinet M18x1	brut clapet plat jusqu'à 1963	34.00
Z.501.836.000.44	KWCGASTRO tuyau vertical L475	Chromeline AG1/2"xMU3/4"	178.00
Z.501.867.000	Calotte à tirette kit av. vis	Chromeline p.KWCDOMO/STAR	19.50
Z.501.928.033	Poignée KWCSTAR cpl. blu	chromeline/transparente	23.00
Z.501.929.033	Poignée KWCSTAR cpl. rouge	chromeline/transparente	23.00
Z.501.993	Clapet antiretour D10		4.00
Z.501.997.000	Flex.p.douchette nou.mod.L1500	Chromeline 3/8"X1/2" douille"	57.00
Z.502.004.931	Tête de robinet UP3/8"	brut filetage mâle 1/2"	58.00
Z.502.032.000	Flexible de douche métal L1500	Chromeline AG3/8"xHUE1/2"cour"	65.00
Z.502.059.931	KWC MODUL filetage mâle 1/2"	brut av. joint torique	40.00
Z.502.072.931	Tête de rob.UP M18x1 mod.57	brut p. 3/8"+1/2" UP"	54.00
Z.502.099.000	UP-douille de réglage L62	filet 3/4",Chromeline, fermé"	44.00
Z.502.145	Neoperl casade élém."Z" compl."	M22/24 avec 2 différent joints	5.00
Z.502.146	Insert neoperl M28 "K" LL"	avec joint	6.00
Z.502.269.000	Porte-rotule	Chromeline p.KWCFIT	55.00
Z.502.658	Flexibl.d.douchette métal L400	p.mitigeur de lavabo 3-trous	13.50

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.502.659.000	Flexibl.escamota.métal L1500	Chromeline M14x1xHUE M18	57.00
Z.502.724.106	Douille regulatr.3/4" kit 6Kt."	noir s.poignée s.rosace	36.00
Z.502.727.000	KWC tête de rob.M25x1.25 m.RV	chromeline, robinet plat	91.00
Z.502.817	Flexible 3/4"x3/4" L1000"	acinox pour Wafüko	85.00
Z.502.823.106	Douille regulatr.3/4" kit 4kt."	noir s. poignée s. rosace	41.00
Z.502.844.700	tuyau métallc L1075	acier, 1/2"x1/2"	170.00
Z.502.845.700	tuyau métallc L2075	acier, 1/2"x1/2"	251.00
Z.502.846.700	tuyau métallc L875	acier, 1/2"x1/2"	170.00
Z.502.850.000	Rosace de recouv.a.douille kit	Chromeline	6.00
Z.502.853.000	Anschluss ger.abst 1/2x3/4 000		21.00
Z.502.868.700	tuyau métallc L1275	acier, 1/2"x1/2"	195.00
Z.502.869.700	tuyau métallc L1500	acier, 1/2"x1/2"	226.00
Z.502.877.000	Douille regula.3/4" métal.4kt"	Chromeline	84.00
Z.502.878.000	Douille regula.3/4"métal. 6kt"	Chromeline	70.00
Z.502.917	Cart.d'invers.M23x1 a.ressort	haut p. KWCMODUL	115.00
Z.502.991.931	KWC tête de robinet M20x1	brut robinet plat jusqu'en 63	40.00
Z.503.008.000	KWCpoig. Coronachrom mét.rouge	rouge pour eau chaude	33.00
Z.503.009.000	KWC poig. Coronachrom mét.bleu	bleu pour eau froide	33.00
Z.503.091.000	KWCGASTRO tuyau vertical A180	Chromeline clap.d'écoul. L728	450.00
Z.503.159.000	KWCDOMO plaque signalétique	Chromeline	2.50
Z.503.180.000	KWCVITA poignée de levier D30	Chromeline p.eau chaude	56.00
Z.503.181.000	KWCVITA poignée de levier D30	Chromeline p.eau froide	56.00
Z.503.213.901	Tige verticale M5 L226	nickelé	5.00
Z.503.243.000	Inverseur UP	Chromeline p.DOMO/FORMA/VITA	31.00
Z.503.308.000	KWCORCINO douch.d.cuisine A225	Chromeline	97.00
Z.503.315.901	Contre écrou prol.M33x1.5 L40	nickelé D35	34.00
Z.503.362.000	KWC bonde vidage 5/4 L=100	Chromeline D63	65.00
Z.503.363.000	Cartou.d'invers.1/2" M27x1.5"	Chromeline s.poign.modèle 97	38.00
Z.503.368.000	Clé fourche col de cygne S41	Chromeline	50.00
Z.503.425	KWCTHERM-UP Cartouche		303.00
Z.503.438.000	Cartouche d'inversion UP	chrome p.THERM/ORCINO/ONDA	35.00
Z.503.577	KWCGASTRO inverseur s.croisill	laiton p.K.24.42.64/74	66.00
Z.503.578.000	KWCGASTRO croisillon a.vis	Chromeline p.inver.K244264/74	53.00
Z.503.674.000	KWCGASTRO bec pivot. A450/300	Chromeline en haut doubl.rotul	374.00
Z.503.685.000	Anschluss ger.abst 1/2x1/2 000		19.00
Z.503.730	KWC cartouche DISKO		145.00
Z.503.788.106	KWCORCINO filtre douch.cuisine	noir bajonette	19.00
Z.503.789.000	KWCORCINO calotte métallique	Chromeline	35.00
Z.503.817.000	KWCGASTRO Batterie	Chromeline sans tuyau vertic.	238.00
Z.503.818.000	KWCGASTRO tuyau vertical L731	Chromeline AG1/2"xD19/jointto"	244.00
Z.503.821.000	KWCGASTRO tuyau vertical L469	Chromeline AG1/2"xD19/jointto"	178.00
Z.503.822.000	KWCGASTRO tuyau vertical L578	Chromeline AG1/2"xD19/jointto"	208.00
Z.503.836.000	KWCGASTRO tuyau vertical L500	Chromeline	178.00
Z.503.839.000C34	KWCGASTRO tuyau vertical 1/2"	Chromeline robinet d'angle	108.00
Z.503.840.000	KWCGASTRO Robinet à queue 1/2	Chromeline s.tuyau vertical	135.00
Z.503.844.931	UP clapet d'inversion M24X1	brut s.bouton inverseur	49.00
Z.503.848	Tige de siphon à écr.papil.kit	acier, clap d'écoul.à.p.1991	5.50
Z.503.923.000	Nipple de transition avec vis	Chromeline 1/2" D19 p.goulot"	47.00
Z.503.924.000	Nipple de transition avec vis	Chromeline 3/4" D19 p.goulot"	54.00
Z.503.930.000	KWCORCINO DUPLEX ventila.tuyau	Chromeline M26x1/2"	30.00
Z.503.934	Limit.de débit D16.3x14x5.2	blanc kit. 8L/Min.	6.00
Z.503.938.000	Rondelle ovale D70/34	Chromeline p.robin.monotrou	55.00
Z.504.020.000	KWCECO douche éco 1/2"	Chromeline	40.00
Z.504.093.000	Bride de recouvrement D50/M6	Chromeline	33.00
Z.504.100.000	KWCORCINO-VERSO d-cuisine A225	Chromeline	98.00
Z.504.182.000	KWCGASTRO Rac.d.serrage à vis	Chromeline 3/4"x15 a.RV"	36.00
Z.504.208.000	KWCORCINO douch.d.cuisine A180	Chromeline	97.00
Z.504.209.000	KWCORCINO VERSO dou.cuis. A180	Chromeline	97.00
Z.504.212.000	KWC douchette de cuisine A225	Chromeline	97.00
Z.504.212.104	KWC douchette à inverseur A225	brun	75.00
Z.504.212.106	KWC douchette de cuisine A225	noir	75.00
Z.504.212.136	KWC douchette de cuisine A225	noir/mat	116.00
Z.504.214.106	KWC tamis dou.interch.cuisine	noir bajonnette	19.00
Z.504.228.136	KWC Wechselbrause A180	schw/matt	116.00
Z.504.280.000	KWC douchett.d.cuis.VERSO A225	Chromeline	97.00
Z.504.361.104	KWCFIT tamis de douchette	brun a.vis et joints torriq.	8.00
Z.504.361.106	KWCFIT tamis de douchette	noir a.vis et joints torriq.	8.00
Z.504.363.931	KWC tige à clapet	p.tête robinet,plat M20x1.25	15.00
Z.504.364.931	KWC tige à clapet plat	pour tête H25	20.50
Z.504.391	Nipp.d.jonction p.douche 1/2"	a.joint torriq p.transformat.	24.50
Z.504.395.931	KWC garnitruie d'axes	brut p.tête d.robinet plat M18	15.00
Z.504.398.000	Bouton inverseur kit avec vis	Chromeline	19.50
Z.504.415.000	Bouchon écoul.av.pied D.39.5	Chromeline p.rob.ecoul.2331	22.50
Z.504.419.000	Vis de fixat.a.rondelle D11x88	Chromeline p.recouvr.KWCMODUL	15.00
Z.504.420.000	Vis de fixat.a.rondelle D11x68	Chromeline p.recouvr.KWCMODUL	15.00
Z.504.422.000	Vis de fixat.a.rondelle D11x49	Chromeline p.recouvr.KWCMODUL	15.00
Z.504.432.000	Console intérieure compl.26x58	t/chr p.glissière d.douche D18	36.00
Z.504.433.000	Console supérieure compl.26x58	t/chr p.glissière d.douche D18	36.00
Z.504.565.000	Bouton inverseur kit avec vis	Chromeline	15.50
Z.504.595.000	KWCMARLINO bouton tir.av.tige	Chromeline p.manoevre écoul.	21.00
Z.504.616.000	Douchette de Cuis. Mod.96 A225	Chromeline	87.00
Z.504.645.000	KWCGASTRO jeu de leviers D30	Chromeline p.K.10.D2.64	56.00
Z.504.687	Jeu ann.glissant/joints toriq.	pour KWCLUNA/orient.	6.00
Z.504.690	Jeu ann.glissant/joint toriq.	p.KWCTOPLINE/goulot	8.50
Z.504.692	Jeu ann.glissant/joints toriq.	p.KWCTOPLINE/douche	6.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.504.698	Jeu ann.glissant/joints toriq.	p.KWCLUNA/douche	4.00
Z.504.716	KWCGASTRO levier compl.	chrome pour K246124+K246244/46	111.00
Z.504.802.000	KWCDOMO neoperl esc.clap.antir	Chromeline s.flex.p.lavabo	74.00
Z.504.804.000	KWCDORADO poignée étoile bleu	Chromeline eau froide	73.00
Z.504.805.000	KWCDORADO poignée étoile rouge	Chromeline pour eau chaude	73.00
Z.504.832.000	KWC Vidage	chromeline, sans tringlerie	39.00
Z.504.853.000	KWCMARLINO jeu de leviers	chromeline	51.00
Z.504.915	SR avec filtre p.Tronic AD153		20.00
Z.504.917	Tête Tronic à variante sur	batt.av.4 visés et clé allen	255.00
Z.504.918	Tête Tronic à variante sur	réseau av.4 visés et clé allen	287.00
Z.504.967.000	KWC bonde vidage 5/4" L60"	Chromeline sans bouchon D63	19.50
Z.504.971.931	Raccord à vis av.filtre 1/2"x42"	brut	55.00
Z.505.032.000	Neoperl TRISTAR M24x1 «U"	Chromeline /filet mâle	21.50
Z.505.113.000	Klemmverschraubung MPT 1/2"X10"	Chromeline mit RV	34.00
Z.505.201.000	KWCGASTRO Rac.d.serrage à.vis	Chromeline 1/2"x15 a.RV"	57.00
Z.505.215.000	Pièce transition M38x1"AG"	Chromeline pour mur KWCGASTRO	41.00
Z.505.216.000	Pièce transition M38x1"AG"	Chromeline pour mur KWCGASTRO	48.00
Z.505.221.000	KWCGASTRO rallonge L90/M12	Chromeline per support	54.00
Z.505.303.700	rosace cpl. pour KWCDISKO	acier, D130	219.00
Z.505.344.000	Neoperl-Cascade M24x1 «Z"	Chromeline filet mâle	16.50
Z.505.357.000	KWCSTYLE/SUPRIMO jeu de levier	chromeline	112.00
Z.505.357.700	KWCDOMO-INOX/SUPR.j.d.leviers	acier inox	126.00
Z.505.375.700	KWCVESUNO/DISKO poignée d.lev.	acier inox.p.K.11.VB.72/74/76	160.00
Z.505.445	Poussoir comp.pr.KWCMIXATIME	Chromeline	49.00
Z.505.450	Vanne-mag.Müller 1/2" 24 V"	pour KWCMIXATIME	111.00
Z.505.478	Relais elektr.tempo 10-100sec	pour KWCMIXATIME	257.00
Z.505.534.120	Cartouche-Jet M30x1.5	mocca	15.50
Z.505.542.931	Clé spéciale p.cartouche Jet	laiton p. Z.505.534	86.00
Z.505.602.000	KWCSTYLE douchette esc.neoperl	chromeline s.flex	115.00
Z.505.602.700	neoperl escamotable compl.	acier	148.00
Z.505.603	Boule-Set pour douchette sport	Z.505.480	65.00
Z.505.629.000	Neoperl-Cascade aérateur M24x1	chromeline filet extérieur «B"	18.00
Z.505.629.700	Neoperl-Cascade M24x1 «B"	Rf.Stahl Aussengewinde	22.00
Z.505.662.000	KWCKONOS/WAMAS douchette estr.	chromeline	97.00
Z.505.714.106	KWCKONOS Tamis de douchette	noir	19.00
Z.505.898.700	Inverseur DISKO Therm-UP	acier inoxydable	57.00
Z.505.900.000	Adaptateur complet	chromeline, 3/4"/M38x1.5"	60.00
Z.506.006.000	Auszugneoperl kompl.zu SYSTEMA	chromeline	56.00
Z.506.007.700	Auszugneoperl kompl.zu SYSTEMA	Stahl	80.00
Z.506.019.000	support douchette cpl. SYSTEMA	chromeline	105.00
Z.506.022.000	Standsäule D57.6x300 kpl. 000	zu SYSTEMA	219.00
Z.506.040.006	levier commande cpl. QBIX-ART	chr/noir	34.00
Z.506.089.000	Highriser für AN schwbar 160°	chromeline	187.00
Z.506.107.000	Brausehalter kompl. Küche semi	chromeline	82.00
Z.506.109.000	Bec fixe A300 a.Neoperl"A"	chromeline	93.00
Z.506.124.700	Highriser p.neoperl orien.160°	acier	318.00
Z.506.133.700	Schwenkarm L100 z.SYSTEMA INOX	Stahl	208.00
Z.506.163.000	neoperl compl. M16x1 TT-Lam"V"		23.50
Z.506.165.000	Neoperl PL TT LAM AG M18x1 X	chromelinie	8.50
Z.506.167.000	rosace avec douille plastique	chromeline	6.00
Z.506.169.000	Auslauf Bad kompl. A130		161.00
Z.506.171.000	Umstellknopf kompl. m.Schraube		56.00
Z.506.172.000	Auslauf Bad kompl. A115		161.00
Z.506.175.006	KWQBIX poignée de levier cpl.	chr/noir	34.00
Z.506.270.000	Standsäule kompl. S100	chromeline SYSTEMA Grossküche	99.00
Z.506.316.000	KWCGASTRO bec orientable A200	chromeline 1/2"(K.24.42.64/74)"	214.00
Z.506.405.000	Strahlbrecher komplett M16x1	Chromeline	6.00
Z.506.627.000	brise-jet compl. M18x1	Chromeline	11.50
Z.506.687.700	Neoperl escamotable compl.	acier, avec cammes	148.00
Z.507.229.000	Barre de traction cpl	chromeline	25.00
Z.530.058	Flexible 1/2"x3/8" L=500"	Rf.St.p.Wafüko	18.00
Z.530.072	Flexible escamot. Wafüko L600	Rf.St. 3/4"x3/4"	75.00
Z.530.332.000	KWC Vidage	chromeline, sans tringlerie	40.00
Z.530.338.000	KWCGASTRO jeu de leviers D56	Chromeline	112.00
Z.530.340.000	KWC tête de rob. M25x1.25 180°	tout chrome robinet plat	56.00
Z.530.353.000	KWCGASTRO poignée d.levier D36	Chromeline neutre	102.00
Z.530.357.000	KWCGASTRO tuyau vertical L440	Chromeline a.clap.d'écoul.A200	408.00
Z.530.358.000	KWCGASTRO tuyau vertical A200	Chromeline a.clap.d'écoul.L505	441.00
Z.530.360.000	KWCGASTRO tuyau vertical L517	Chromeline	178.00
Z.530.366.000	KWCGASTRO goulot A200	Chromeline 3/4" pivotant"	149.00
Z.530.500.000A55	KWCGASTRO mitigeur mural AD153	Chromeline .racc.s.goulot	329.00
Z.530.534	Clapet antiretour D16.5	pour KWCGASTRO mitigeur	6.50
Z.530.567	Neoperl-Cascade Einsatz «A"		5.00
Z.530.568	Neoperl-Cascade Einsatz «B"		4.00
Z.530.625.931	Clapet anti-retour av.filtre	D20/18.8x21.5	33.00
Z.530.792.000.47	KWCGASTRO nipple fileté	Chromeline 1"AG x 3/4"IG"	18.00
Z.530.831.000	Pièce racc.av.écrou 1" tube"	t/chr anti-syph.per K.27.40.20	20.50
Z.530.898	Insert Neoperl D14.5	a.joint p.Neoperl 3/8"petit"	4.00
Z.530.916.144	Cardou.d'invers. D25.35	gris clair s.poigne s.raccord	34.00
Z.531.163.000	Bouchon d'écoul.av.pied D39.2	Chromeline	20.00
Z.531.351.000	Coude racc.douchette av.O-Ring	et vis t/chr.pr.rob.de bain	29.00
Z.531.396	Boite de graisse universelle	pour robinetterie 125 gr.	57.00
Z.532.179.901	Jeu de fixations a.O-ring M33	nickelé p.mitig.monotrou	18.00
Z.532.192.000	Cartou.d'invers.1/2" M27x1.5"	chromeline, s.poign.modèle 97	38.00
Z.532.241	Flasque de renforcement		4.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.532.255	Clapet antiretour D14		3.00
Z.532.327	Neoperl-Cascade pièce int."C"	avec joints pour M28	6.00
Z.532.477.000	KWCGASTRO jeu d.lev.D56 L91.5	Chromeline	112.00
Z.532.485.000	Gehäuse AG3/4" AD153 GKM's 000"	chromeline, K.24.42.41-46	374.00
Z.532.493.000	Boîtier cpl. 1 trou.L857	chromeline, K.24.41.32	777.00
Z.532.566.700	Bec mural compl. A150	acier inox.zu K.11.VB.72	307.00
Z.532.567.700	Bec mural compl.pl. A230	acier inox p.K.11.VB.74	307.00
Z.532.581.700	Flex.p.douchette nou.mod.L1500	acier inox 3/8"x1/2" douille"	79.00
Z.532.590.901	Jeu de fixations compl. 3/4"	nickelé	33.00
Z.532.649.901	Jeu de fixations compl. 1/2"	nickelé	27.00
Z.532.707.901	Jeu d.fixations compl.gouj.fil	nickelé p.mitig.monot.MARLINO	18.00
Z.532.710.000	Rosace a.ann.renf.+ joint tori	Chromeline p.K.25.40.61/63/64	24.50
Z.532.718	Anneau glissant/jeu de joints	torique p.jeu leviers-Disko	7.00
Z.532.732	Câble pour racc.vanne magnét	pour KWCMIXATIME	8.00
Z.532.736	Bobine pr.vanne-mag.Müller 24V	pour KWCMIXATIME	67.00
Z.532.779.931	Tête de robinet KWCMIXATIME	pr.cle carrée	105.00
Z.532.820	Vanne magnet.p.KWCCONTATRON-UP	230 V	132.00
Z.532.848.000	Poignée mélangeur MIXATIME	Chromeline ancien model	27.00
Z.532.878	Einsatz m.O-Ring D18.7 L37	zu Gastro m. Auslaufentleerung	20.00
Z.532.897	Jeu de joints toriq.KWCMODUL	pour mitigeur enc.	5.00
Z.532.898	Jeu de rechange pour vanne	magnetique «"Müller"	50.00
Z.532.901.931	Mélangeur compl.anc.Mod.4kt	avec vanne magnét p.MIXATIME	609.00
Z.532.907.901	Jeu de fixation compl. 5/4"	nickelé	32.00
Z.532.957.000	KWCDOMO jeu levier droit	Chromeline p.K.10.61.03/13	55.00
Z.532.991.000	Neoperl-Cascade aérateur M24x1	chromeline a.filet extér. «"A"	14.50
Z.532.991.700	Neoperl-Cascade aérateur M24x1	acier filet extérieur «"A"	22.50
Z.532.999.000	Levier compl. laiton D12 L74.5	chromeline	21.00
Z.533.743.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A600	(Dri-Stop)	246.00
Z.534.003.000	Levier compl. laiton D12 L155	chromeline	36.00
Z.534.005	Rotule compl.	pour tige verticale	2.50
Z.534.013	Joint KONOS		4.50
Z.534.033	Dichtungs-Set	für Ausläufe mit Kst.-Hülse	6.50
Z.534.037	KWCFAMOSO Fixation compl.		18.00
Z.534.054	KWC cartouche ECO 60+		97.00
Z.534.145.000	Fléxible métallique L1500	chromeline, M14x1/2"	65.00
Z.534.160	Gewindestutzen m.O-Ring u.RV		12.00
Z.534.234	Befestigungs-Set m.Unterl. M33	vernickelt zu Einlochbatterie	15.00
Z.534.282	Jeu de remplacement d.batterie	2CR5/DL245	39.00
Z.534.285	Cablé d'extension réseau IQUA	30 cm	33.00
Z.534.286	Cartouche de vanne compl.	KWCIQUA	159.00
Z.534.287.000	Électrique kpl.avec iqua-Klick	chromeline, KWCIQUA	430.00
Z.534.288.000	Electronique cpl.a. iqua-Klick	chromeline, reseau, KWCIQUA	430.00
Z.534.289.000	Électronique cpl.s.iqua-Klick	chromeline, KWCIQUA	341.00
Z.534.290.000	Électronique cpl.s.iqua-Klick	chromeline, reseau, KWCIQUA	341.00
Z.534.291	Prise de courant 230VAC/6VDC	KWCIQUA	212.00
Z.534.292	alimentation réseau encastré	230VAC/6VDC, KWCIQUA	238.00
Z.534.294.000	manette de mélange compl.	chromeline, KWCIQUA	20.00
Z.534.296.000	Set de fixation KWCIQUA	chromeline	22.00
Z.534.298.000	Funktionsmod.kpl.KWCIQUA	chromeline	352.00
Z.534.308	Support de batterie KWCIQUA		12.00
Z.534.309	Ensemble remplacem. batterie	DL223A/CRP2P, KWCIQUA	39.00
Z.534.314	Electronique cpl.a. iqua-Klick	aliment. batterie, KWCIQUA	427.00
Z.534.315	Electronique cpl.a. iqua-Klick	réseau, KWCIQUA	427.00
Z.534.316	Électronique kpl.s. iqua-Klick	aliment. batterie, KWCIQUA	333.00
Z.534.317	Electronique cpl.s. iqua-Klick	réseau, KWCIQUA	333.00
Z.534.318.000	Manette de mélange compl.	chromeline, KWCIQUA	29.00
Z.534.319	Start/Stop-Elektronik komplett	zu K.12.QP	301.00
Z.534.390.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A200	Chromeline 3/4" schwbar H135"	149.00
Z.534.397.700	KWCDISKO Therm-UP Mengenhebel	rf.Stahl	99.00
Z.534.427.000	Fléxible	résistant à l'épreuve pression	107.00
Z.534.449	Tête céramique 90° 1/2 droit		31.00
Z.534.450	Tête céramique 90° 1/2 gauche		31.00
Z.534.538	SD-Pumpe + Halteband		7.00
Z.534.539.000	Guide cou de cygne cpl. orient	chromeline, SYSTEMA	190.00
Z.534.549.000	Tuyau vertical compl. L245	SYSTEMA	137.00
Z.534.566.700	DISKO jeu de levier douch/bain	acier	75.00
Z.534.589	Patrone KWC 3.5 a. ECO-funct.		78.00
Z.534.621.700	Auszugschlauch Rf.St. L1500		93.00
Z.534.623	Batterie 6V CR-P2P KWCIQUA	revêtir	39.00
Z.534.639.700	Fléxible M14x1/M18	acier	142.00
Z.534.706.000	Mundstück komplett 3/4"	chromeline	19.00
Z.534.710	Schraube mit Abdeckung M6x8.5		16.50
Z.534.711.000	Drücker kompl. z.Seifenspender	chromeline	49.00
Z.534.712	Schraube mit Abdeckung M6x12.5		16.50
Z.534.714.700	ressort cpl.	acier, douchette lave-vaisselle	105.00
Z.534.716.000	Hebel komplett zu Auslauf abst	chromeline	49.00
Z.534.718.700	set levier compl. pour SYSTEMA	acier inoss.	127.00
Z.534.719.700	Levier compl. D12L80	acier inoxydable	21.00
Z.534.720.700	Neoperl Cascade M24 «"A" kpl."	stahl	20.00
Z.534.743	KWC cartouche M 35	avec ECO et HWS	78.00
Z.534.784.000	Système de mélange cpl. A10	chromeline, KWCIQUA	80.00
Z.534.800.000	Boîtier sur pied 2 trous	chromeline, SYSTEMA	401.00
Z.534.802.000	boîtier murale 2 trous	chromeline, SYSTEMA	341.00
Z.534.811	Drosseleinsatz komplett 1/2"	D14x18 schwarz	4.00
Z.534.818.000	Perlator TT lam. «"V" 3/8 kompl"	chromeline	14.50

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.534.830.000	Flexible douchette métal L1400	Chromeline M14x1/G1/2" douille"	57.00
Z.534.836	KWC cartouche M 35	sans ECO	78.00
Z.534.840.000	KWCBLISS cuisine douch. A225	chromeline	97.00
Z.534.851.000	KWCDOMO cuisine douchette A180	chromeline	97.00
Z.534.852.000	KWCDOMO cuisine douchette A225	chromeline	97.00
Z.534.852.136	KWCINOX cuisine douchette A225	noir/mat	116.00
Z.534.873.000	KWCDIVO cuisine douchette A180	Chromeline	97.00
Z.534.889.000	KWCBLISS set de levier long	chromeline	59.00
Z.534.890.000	KWCBLISS set de levier	chromeline	47.00
Z.534.906	KWC cartouche MURANO		133.00
Z.534.917.000	Mundstück komplett 1/2"	Chromeline	14.50
Z.534.935	Poussoir comp.pr.KWCMIXATIME	chromeline	395.00
Z.534.944	Set d'anneau de guid. cuisine	extractible	11.50
Z.534.948	Jeu d'ann. glissants KWCBLISS		4.00
Z.534.949	X-Ring-Set KWCBLISS		3.00
Z.534.951.000	KWCBLISS cuisine douch. A225	chromeline	97.00
Z.534.960.000	Hebelset DOMO TL	chromeline	77.00
Z.534.961.000	KWCDIVO set de levier	chromeline	77.00
Z.534.962.000	KWCDIVO-ARCO levier set	chromeline	77.00
Z.534.975	Ventilblock z.UmbausetMIXATIME		683.00
Z.534.976.000	Umbauset UP kompl. MIXATIME		1380.00
Z.535.000.000	KWCDOMO cuisine douch. A225	chromeline, basse pression	97.00
Z.535.023	Universal Einbaukörper	4-Loch für Standmontage	1829.00
Z.535.025	Universaleinbauk. für Brause	mit Aufrollautomatik	683.00
Z.535.026	Standauslauf Einbaugehäuse		190.00
Z.535.029.000	KWC support douchette set mont	chromeline, rosace ronde	336.00
Z.535.030.000	FM-Set Auslauf kompl. A250	chromeline	374.00
Z.535.031.000	FM-Set Umstellung kompl.	chromeline	232.00
Z.535.041.000	UP-Ventil-Oberteil-Set kompl.	chromeline, Griff transp./blau	72.00
Z.535.043.000	UP-Ventil-Oberteil-Set kompl.	chromeline, Griff transp./rot	72.00
Z.535.045	UP-Ventil 1/2" kompl."		54.00
Z.535.046	UP-Ventil 3/4" kompl."		60.00
Z.535.051	Inverseur no arrêtable		45.00
Z.535.059	Tamis de douchet - jeu plast.	pour douche à main	23.50
Z.535.072.000	Regelteil mit Drehgriff	chromeline zu KWCMICRA	190.00
Z.535.077	Oberteil Keramik 180° 1/2 re	zu KWCMICRA	60.00
Z.535.078	Umsteller komplett Kst	zu KWCMICRA	39.00
Z.535.079.000	Zugknopf D29 Kst	chromeline zu KWCMICRA	16.50
Z.535.092.106	JETCLEAN tamis de douchette	noir/vert, baionette	19.00
Z.535.094.000	KWC FIT mono douchette	chromeline	31.00
Z.535.095.000	KWC FIT duo douchette	chromeline	41.00
Z.535.097.000	KWC FIT-air douche éco 1/2"	chromeline	41.00
Z.535.099.000	jeu de levier KWCDOMO	chromeline commande latérale	77.00
Z.535.102.000	jeu de levier KWCDIVO	chromeline, commande latérale	77.00
Z.535.110.000	Rosace compl	chromeline, mitigeur bain	12.00
Z.535.113	Inverseur	Robinetterie p.grand.baignoire	45.00
Z.535.116	Brauseschlauch	Wannenrandsystem	61.00
Z.535.132	Spindel-Oberteil 3/4" kompl."		54.00
Z.535.137.106	JETCLEAN tamis de douchette	noir/vert, verso, bajonette	19.50
Z.535.149.000	Abdeckplatte kpl.m. Elektronik	MIXATIME	698.00
Z.535.151.000	plaque décor 4-trous 670x163	chromeline	374.00
Z.535.163.000	Dekorplatte 5-Loch 700x150	chromeline	485.00
Z.535.184.700	flexible compl. D12 L1500	acier	79.00
Z.535.256	Griffaufnahme m. Hülse M24x1.5	chromeline, zu UP-Ventil	36.00
Z.535.257.000	Umsteller kompl.	chromeline, Wannenrandsystem	105.00
Z.535.263.000	Gland aérateur esc.cpl.lumière	L1800, chromeline, KWCEVE	245.00
Z.535.263.700	Gland aérateur esc. lumière	L1800, acier, KWCEVE	274.00
Z.535.300.000	Schwenkbogen A225 KWCEVE	chromeline	266.00
Z.535.300.150	Bec mobile A225	glacier white, KWCEVE	399.00
Z.535.300.151	Bec mobile A225	noir chrome, KWCEVE	399.00
Z.535.300.700	Schwenkbogen A225 KWCEVE	rf. Stahl	409.00
Z.535.305	Support aérateur cpl. KWCIQUA		30.00
Z.535.326.000	Deckel kpl. mit Elekt. Piezo	chromeline STOP+	332.00
Z.535.331	RV Verschraubung M16/M14 EU	1xRV OF10	11.50
Z.535.362	KWC cartouche L40	sans ECO	96.00
Z.535.364	Verlängerungskabel L1200	zu Steckernetzteil KWCEVE	39.00
Z.535.400.000	levier métal compl. RONDA	chromeline	52.00
Z.535.403.000	tuyau vertical robin. bec L460	chromeline	403.00
Z.535.404.000	tuyau vertical robin. bec L505	chromeline	403.00
Z.535.405	tête de robinet 3/4" céramique"	180°	34.00
Z.535.406.000	KWCVITA-DUO jeu levier oblique	courte	153.00
Z.535.407.000	KWCVITA-DUO jeu levier droit	courte	153.00
Z.535.408.000	KWCVITA-UNO set de levier		170.00
Z.535.421.000	boîtier cpl. HL	chromeline, Systema-Gastro	426.00
Z.535.424.000	Auslauf kompl. A300	chromeline, Einsatz vorne	95.00
Z.535.425.000	Auslauf kompl. AS300	Einsatz seitlich	95.00
Z.535.426.000	croisillon température MICRA	chromeline	38.00
Z.535.427.000	croisillon régl. débit MICRA	chromeline	28.00
Z.535.433.000	KWCVITA-DUO jeu levier droit	allongé	165.00
Z.535.435.000	barre de traction compl.	chromeline	22.00
Z.535.453.000	croisillon compl. KWCTRONIC	chromeline	47.00
Z.535.472	Verlängerungs-Set kompl.		86.00
Z.535.504.000	KWCVITA-UNO set levier droit	chromeline	205.00
Z.535.512	unité de fonction therm bain	avec inverseur, Varox	285.00
Z.535.513	unité de fonction douche	sans inverseur, Varox	264.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.535.514	set de fixation	nickelé, G3/4"	27.00
Z.535.519.000	sonde compl.	chromeline	225.00
Z.535.524.700	KWCINOX cuisine douch. A225	acier	164.00
Z.535.525	brise-jet	Motion	31.00
Z.535.526	brise-jet lavabo	Motion	9.00
Z.535.528.000	levier compl. bain/lavabo	chromeline, Motion	55.00
Z.535.540.000	KWCONO cuisine douch. A220	chromeline	97.00
Z.535.540.700	KWCONO cuisine douch. A220	acier	164.00
Z.535.550	unité fonction 4.0 cartouche	sans inverseur, Varox	170.00
Z.535.551	unité fonction 4.0 cartouche	avec inverseur, Varox	188.00
Z.535.556.000	calotte KWCONO com. latérale	chromeline	70.00
Z.535.556.700	calotte KWCONO	acier	99.00
Z.535.557.000	levier KWCONO	chromeline	37.00
Z.535.557.700	levier KWCONO	acier	56.00
Z.535.558	joint set pour bec		14.00
Z.535.559	jeu de fixation KWCONO		19.50
Z.535.561	joint set commande latérale		5.00
Z.535.562	filtre douchette cpl. KWCONO	noir, cuisine	18.50
Z.535.563	set joint per douchette		14.00
Z.535.583.000	coude orient. A190 cpl.	chromeline, KWCEVE	266.00
Z.535.633	unité fonct. cart. grand débit	avec inverseur, Varox	170.00
Z.535.634	unité fonct. cart. grand débit	sans inverseur, Varox	154.00
Z.535.637	unité fonct. cart. grand débit	avec équipement de sûreté	265.00
Z.535.638	unité fonction bain 4.0 cart.	avec équipement de sûreté	283.00
Z.535.645	KWC cart.sécur.L 39 - univers.		109.00
Z.535.647	KWC cart.sécur.XL 46-gd.débit		151.00
Z.535.649.000	flexible métal L1000	chromeline M14x1/G1/2"	33.00
Z.535.651	flexible M10x1-3/8" DZR"	DN6 L550 flex-PEX	13.50
Z.535.652	flexible M8x1-3/8" DZR"	DN6 L550 flex-PEX	12.50
Z.535.661.000	rotule caché M18.5x1 TJD20	chromeline	18.50
Z.535.664.000	calotte KWCONO com. latérale	chromeline	70.00
Z.535.664.700	calotte KWCONO commande lat.	acier	99.00
Z.535.665	levier compl.	KWCINOX	34.00
Z.535.666	chapeau avec insert plastique	KWC INOX	69.00
Z.535.667	KWCINOX Set d'anneau de guidag	AS	20.50
Z.535.669	Kugelkappe kompl.	KWCINOX	34.00
Z.535.670	KWCINOX set d'anneau de guidag	AN / AB	17.50
Z.535.674.000	levier et fixation compl.	chromeline, Gastro	150.00
Z.535.675	ecrou cart. a. anneaux gliss.	Gastro	34.00
Z.535.676	jeu d'anneaux glissants cpl.	Gastro	3.50
Z.535.701	boîte d'installation compl.	Varox	38.00
Z.535.702	boucher avec joint torique	Varox	15.00
Z.535.703	Abdrückstopfen kompl.	VAROX	24.00
Z.535.704	Abspersspindel kompl.	VAROX	25.00
Z.535.705	Set de vis 4 pièces	VAROX, 4.5x80	6.00
Z.535.706	Rosentträger ohne Umstellung	VAROX	34.00
Z.535.707	Rosentträger mit Umstellung	VAROX	37.00
Z.535.709	unité de fonction therm	pour raccords échangés	582.00
Z.535.710	Regelteil TEMPRA	VAROX	173.00
Z.535.712	inverseur compl. sans Softpush	Varox	65.00
Z.535.713	Verbindungsrohr m. O-Ring	VAROX	15.00
Z.535.715	unité de fonction 4.0	pour raccords échangés	396.00
Z.535.716	vis avec calotte	VAROX	3.50
Z.535.718	unité de fonction	pour raccords échangés	532.00
Z.535.719	rallonge 20mm	Varox	87.00
Z.535.720.000	bouton de réglage débit	chromeline, Varox, Murano	70.00
Z.535.726	joint torique kit D34.65x1.78	pour KWCDISKO/VESUNO	5.00
Z.535.735.700	croisillon de température cpl.	Varox	161.00
Z.535.739	nipple 3/8"-1/2" compl. (jeu)"	pour pex flex.	19.50
Z.535.741.000	Rotule caché M21.5x1 JRD24	chromeline	20.50
Z.535.746.000	levier compl. bain 001	chromeline	53.00
Z.535.747.000	levier compl. 010 oblique	chromeline	78.00
Z.535.748.000	levier commande vidage compl.	chromeline	15.00
Z.535.749.000	levier compl. 010 droit	chromeline	78.00
Z.535.773	poids de retraite compl.		12.50
Z.535.778	flexible M10x1-3/8" DZR"	DN6 L450 flex-PEX	13.50
Z.535.779	flexible M10x1-3/8" DZR"	DN6 L600 flex-PEX	13.50
Z.535.780	flexibile M10x1-M14x1 DZR	DN6 L370 flex-PEX	13.50
Z.535.782	flexibile M8x1-3/8" DZR"	DN6 L380 flex-PEX	13.50
Z.535.783	flexibile M8x1-3/8" DZR"	DN6 L500 flex-PEX	6.00
Z.535.784	flexibile M8x1-3/8" DZR"	DN6 L600 flex-PEX	6.00
Z.535.789.000	rosace avec douille	chromeline WAMAS	6.00
Z.535.790.000	raccord mural 1/2"x1/2" L40"	chromeline avec caché WAMAS	20.50
Z.535.791.000	raccord mural 1/2"x3/4" L40"	chromeline avec caché WAMAS	20.50
Z.535.811.000	levier et fixation compl.	chromeline SYSTEMA/GASTRO	126.00
Z.535.812	ecrou cart. a. anneaux gliss.	SYSTEMA/GASTRO	21.50
Z.535.823	jeu de fixation compl.	GASTRO A300/225	3.00
Z.535.824	levier élastiquement compl.	GASTRO A300/225	42.00
Z.535.825	Umstellantrieb VAROX	für KWC Steuerpatrone L40	42.00
Z.535.826	commande impulsion VAROX	pour cartouche 4.0	37.00
Z.535.828.000	neoperl escamotable KWCWAMAS	chromeline	64.00
Z.535.833.000	unité de fonction bain cpl.	chromeline KWCONO	218.00
Z.535.834.000	unité de fonction douche cpl.	chromeline KWCONO	205.00
Z.535.837.000	levier compl. 100 oblique	chromeline	80.00
Z.535.838.000	levier compl. 100 droit	chromeline	78.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.535.839.000	bain bec orientable 100 compl.	chromeline	140.00
Z.535.840.000	Cache boîtier M24 cpl. bain 100	chromeline	45.00
Z.535.841.000	levier compl. UP 100 droit	chromeline	80.00
Z.535.842.000	levier compl. UP 010 droit	chromeline	78.00
Z.535.843.000	douchette compl.	KWCONO-highflex	193.00
Z.535.843.700	Brause kompl.	Stahl, KWCONO Highflex	298.00
Z.535.844.000	KWCLUNA 0.8 cuisine douch.A225	chromeline	87.00
Z.535.846.106	Siebeinsatz kpl.	KWCONO highflex	6.00
Z.535.850.000	Coude flexible compl.	KWCONO highflex	345.00
Z.535.851	vis M5x7 avec fausset		3.00
Z.535.852.000	levier compl. cuisine 001	chromeline	53.00
Z.535.853	vis M5x5 avec fausset		3.00
Z.535.888	Flexible M10x1-3/8" DZR"	DN6 L450 flex-PEX	13.00
Z.535.889	Flexible M10x1-3/8" DZR"	DN6 L550 flex-PEX	13.00
Z.535.894	jeu de joints bec orient.	KWCWAMAS cuisine	4.50
Z.535.903.000	levier compl. cuisine	chromeline	41.00
Z.535.934.000	calotte KWCONO lavabo / bidet	chromeline	70.00
Z.535.939.000	levier KWCONO bain	chromeline	37.00
Z.535.940.000	set de levier manoeuvre KWCONO	chromeline	25.00
Z.535.942.000	calotte bain/douche KWCONO	chromeline	70.00
Z.535.943	levier de fixation KWCONO		5.00
Z.535.944	jeu d'anneau gliss./joint tor.	KWCONO bain	6.00
Z.535.945.000	set neoperl boîtier	chromeline KWCONO	77.00
Z.535.946.000	rosaces bain/douche	chromeline, KWCONO	6.00
Z.535.947.000	Jeu raccord mur KWCONO	chromeline, bain	20.50
Z.535.948	inverseur à tirer		25.00
Z.535.949	S-raccord		44.00
Z.535.950	jeu d'anneaux	KWCLUNA	6.00
Z.535.953.000	levier lightpin	chromeline, KWCONO	33.00
Z.535.954	Neoperl CACHÉ M24x1 STD «Z"»	light green	6.00
Z.535.955	Neoperl CACHÉ M24x1 STD 2.2gpm	jaune	4.00
Z.535.958.000	Jeu raccord mural KWCONO	chromeline, douche	20.50
Z.535.959	Strahlformer Set	KWC Ronda	17.50
Z.535.963.000	support de douche compl.	chromeline	53.00
Z.535.963.700	support de douche compl.	rf. St., KWCONO highflex	118.00
Z.535.964	Halterclip kompl.	KWCONO highflex	15.00
Z.535.965	jeu de joints bec+highflex		14.00
Z.535.966	Gleithülsenset Kst	AS+Highflex	14.00
Z.535.967	jeu de fixation M33x1.5		15.00
Z.535.968	jeu de joints KWCONO	Highflex	4.50
Z.535.969.000	KWCORCINO levier set	chromeline	83.00
Z.535.970.000	KWCORCINO set de levier long	chromeline	133.00
Z.535.971	set de joints	commande latérale	6.50
Z.535.973.000	rosace / set de joints	chromeline KWCONO	46.00
Z.535.974.000	rosace / set de joints	chromeline KWCONO	46.00
Z.535.976.000	calotte compl. KWCONO	chromeline	37.00
Z.535.984.000	Quantité régulateur cpl.KWCONO	chromeline pour therm.	131.00
Z.535.985.000	croisillon température cpl.ONO	chromeline pour therm.	95.00
Z.535.990	set de joint KWCWAMAS lavabo		16.50
Z.535.991.000	levier KWCONO compl.	Highflex / SA	37.00
Z.535.995.000	levier KWCONO cuisine	chromeline	37.00
Z.535.995.700	levier KWCONO cuisine	acier	56.00
Z.535.997	Funktionseinh. vert.Anschl. HL	VAROX	532.00
Z.535.998.000	croisillon température cpl.	chromeline pour therm WAMAS	126.00
Z.535.999.000	buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCWAMAS	203.00
Z.536.000.127	cuisine douchette A180	splen-brush-st.steel	164.00
Z.536.001	Varox Verlängerung 12mm vorn		53.00
Z.536.007	jeu d'anneaux glissants KWCEVE		11.00
Z.536.008.700	Hebelkörper kompl. KWCEVE	rf.Stahl	113.00
Z.536.027.000	neoperl escamotable compl.	chromeline KWCONO	109.00
Z.536.028	Standhahnschlüssel SW36 kpl.		158.00
Z.536.029.700	neoperl escamotable compl.	acier, KWCONO	148.00
Z.536.031	Lightpin module complet	KWCONO LightPin	620.00
Z.536.032	KWC cartouche S 25		78.00
Z.536.034	Steuereinheit touchless	KWCONO touchless	522.00
Z.536.035	Steuereinheit touchlight	KWCONO touchlight	834.00
Z.536.042	Strahlformer SLIM M24x1	mit Gummi-Dichtung montiert	4.00
Z.536.045	jeu d'anneaux gissants/joints	KWCINOX	6.00
Z.536.051.000	rosace compl. KWCONO	chromeline	41.00
Z.536.051.700	rosace compl. KWCONO	acier	59.00
Z.536.052.000	levier compl. KWCEVE	chromeline	49.00
Z.536.052.150	levier compl. KWCEVE	glacier white	75.00
Z.536.052.151	levier compl. KWCEVE	noir chrome	75.00
Z.536.079.000	bec orient. compl. KWCONO	chromeline	165.00
Z.536.079.700	bec mobile compl. KWCONO	acier	220.00
Z.536.081.000	bras orientable compl.	chromeline KWCONO	138.00
Z.536.085.000	bec A225 compl.	chromeline KWCONO bain	193.00
Z.536.086.000	bec A175 compl.	chromeline KWCONO bain	191.00
Z.536.087.000	Abdeckplatte kpl.	chromeline	54.00
Z.536.092	Keramikoberteil G1/2	mit Schalldämpfer, rechts	21.00
Z.536.093	clapet anti-retour OF10		3.00
Z.536.094	jeu clapet anti-retour	KWCONO, KWCWAMAS	12.00
Z.536.095	jeu de clapet anti-retour	KWCONO	12.00
Z.536.096.000	set de bec A235	chromeline	95.00
Z.536.097.000	set de bec A185	chromeline	93.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.536.105.000	calotte à tirette compl.	chromeline KWCONO	40.00
Z.536.106.000	inverseur compl.	chromeline KWCONO	65.00
Z.536.118.000	KWCAVA douchette cuisine	chromeline	92.00
Z.536.118.127	KWCAVA douchette cuisine A210	splen-brush-st.steel	120.00
Z.536.119.000	KWCAVA bec A210	chromeline	77.00
Z.536.119.127	KWCAVA bec extractible A210	splen-brush-st.steel	95.00
Z.536.127.000	Funktionseinheit kompl ONO Bad	chromeline,mit Si-Einrichtung	311.00
Z.536.131.000	calotte compl.	chromeline, KWCONO lightpin	70.00
Z.536.137.000	KWCONO set montage rosace	chromeline pour therm. bagno	61.00
Z.536.138.000	KWCONO set montage rosace	chromeline pour therm douche	56.00
Z.536.139.000	KWCONO set montage rosace	chromeline pour bath	61.00
Z.536.167	set de fixation compl. M33	EVE, Tronic	19.50
Z.536.187	Support batterie cpl. KWCIQUA	avec connexion, WV10,20	20.00
Z.536.190.000	rosace compl.	chromeline KWCONO Bad	105.00
Z.536.191.000	croisillon compl.	chromeline KWCONO Bad	124.00
Z.536.193.700	Coude flexible compl.	acier, KWCONO highflex	357.00
Z.536.195	unité de comm. cuisine TLC-15	KWCONO Touchlight PRO	1166.00
Z.536.196	unité de commande baignoire	TLC-30	1782.00
Z.536.200	unité de comm. douche TLC-30	KWCONO Touchlight PRO	1652.00
Z.536.206.000	bec mobile compl.	chromeline	146.00
Z.536.223	RV-Anschluss	IG/AG 3/8	19.00
Z.536.224.000	Bec extractible cpl.KWCLIVELLO	chromeline	86.00
Z.536.224.700	KWCLIVELLO bec extractible cpl	acier	131.00
Z.536.231	inverseur compl.		60.00
Z.536.234.000	bec A175 compl.	chromeline, KWCAVA Bad	168.00
Z.536.235.000	bec A225 compl.	chromeline, KWCAVA Bad	170.00
Z.536.237.000	plaque de recouvrement compl.	chromeline, KWCAVA Bad	23.00
Z.536.238.000	rosace avec joint D48	chromeline, KWCAVA Bad	17.00
Z.536.239.000	set de levier manoeuvre	chromeline, KWCAVA Bad	32.00
Z.536.240.000	set de levier manoeuvre haut	chromeline, KWCAVA Bad	34.00
Z.536.259	Set de joint cuisine orient	Boîtier de mélangeur plastique	19.00
Z.536.261	KWCINOX set d'anneau de guidage	AS	14.50
Z.536.264.000	Plaque de recouvrement compl.	chromeline, KWCAVA Bad	33.00
Z.536.266.000	plaque de recouvrement compl.	chromeline, KWCAVA Bad	33.00
Z.536.268.000	KWCAVA planeur compl.	chromeline	103.00
Z.536.271	Gewindestift M5x5	ISO 4029	2.00
Z.536.274	jeu d'anneau gliss./joint tor.		6.00
Z.536.276	jeu d'anneau gliss./joint tor.	KWCLIVELLO	6.00
Z.536.277.000	calotte compl. LIVELLO,AVA UP	chromeline	15.00
Z.536.277.127	calotte compl. KWCLIVELLO	splen.brush.st.steel	29.00
Z.536.277.700	Calotte cpl. LIVELLO, AVA UP	acier	29.00
Z.536.279	jeu de fixation de bec	KWCLIVELLO	11.50
Z.536.280	unité fonction 3.5 Classic	avec installation de sûreté	251.00
Z.536.281	unité fonction 3.5 Classic	sans inverseur	128.00
Z.536.282	unité fonction 3.5 Classic	avec inverseur	188.00
Z.536.283.000	bec compl.	chromeline, KWCAVA Bad	97.00
Z.536.288	Insert ZAMAK avec tige filetée	KWCONO 1-trous	6.00
Z.536.289	Insert ZAMAK avec tige filetée	KWCONO 2-trous	8.50
Z.536.291.000	rosace ø50 compl.	chromeline	13.50
Z.536.292.700	rosace ø50 compl.	acier	31.00
Z.536.294	Auslaufadapter kompl.	SYSTEMA ohne Schlitz	24.00
Z.536.295	Auslaufadapter kompl.	SYSTEMA mit Schlitz	20.50
Z.536.297	Kit clapet antiretour OF15	KWCTherm	12.00
Z.536.298.000	boîtier Slim compl.	chromeline, KWCONO,AVA	30.00
Z.536.299.000	calotte Freestand KWCONO	chromeline	70.00
Z.536.306.000	levier compl. KWCAVA Bad	chromeline	43.00
Z.536.309.000	Rosetten FM-Set	chromeline, KWC ONO	166.00
Z.536.315	clapet anti-retourDW15	gelb,rosa 14l/min	6.00
Z.536.316.000	Fléxible L1400	chromeline M14x1/G1/2"	57.00
Z.536.319.000	KWC SIN douchette Pull-Down	chromeline	63.00
Z.536.321.000	Coude flexible KWCSIN	chromeline	293.00
Z.536.333	STELA Verlängerungssatz 20mm	für Steuerteil 3.5	128.00
Z.536.339	Cartouche d'thermostatique	KWCTherm	98.00
Z.536.349.000	Chargeur pour touch light PRO	chromeline	354.00
Z.536.350.000	Commande wireless TIP	chromeline	705.00
Z.536.353.000	commande fixe UP	chromeline	595.00
Z.536.354.000	commande fixe 1-trous	chromeline	442.00
Z.536.359.000	KWCONO unité de mitigeur	chromeline, zu Wafüko	395.00
Z.536.361.000	KWCONO boîtier de bec	chromeline, zu Wafüko	427.00
Z.536.362.000	KWCONO support de douche	chromeline, zu Wafüko	116.00
Z.536.363	Jeu d'inverseur 180°		63.00
Z.536.363	Inverseur 180° avec shut off	KWCTherm bain	57.00
Z.536.364.000	croisillon de température cpl.	chromeline, KWCTherm AVA	47.00
Z.536.365.000	buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCTherm AVA	47.00
Z.536.367	Jeu d'inverseur 90°		63.00
Z.536.367	Inverseur 90°	KWCTherm	57.00
Z.536.368.000	KWC rosace	chromeline, Wafüko	40.00
Z.536.369.000	KWC calotte d'inverseur	chromeline, Wafüko	91.00
Z.536.382	Inverseur compl.	KWCONO Freestand	22.00
Z.536.383.000	Calotte classic D55 compl.	chromeline, DOMO	24.00
Z.536.384.000	bec compl.	chromeline	319.00
Z.536.390.000	Umsteller zu Bad AP	chromeline	28.00
Z.536.398.000	Jeu de levier cpl. KWCLIVELLO	chromeline	32.00
Z.536.398.700	Levier compl. KWCLIVELLO	acier	97.00
Z.536.410	cadre de ajuster	pour installation box	222.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.536.412	Jeu joint torique / fixation	KWCSIN	6.00
Z.536.446.033	Tête de robinet M20x1.25	chromeline/transparente,	89.00
Z.536.451	Tige de vidage avec écrou	acier, pour AV Z.530.332	19.50
Z.536.458	équerre de fixation	pour STELA UP-unità	31.00
Z.536.461.000	Tige de vidage avec écrou	chromeline, pour AV K.14.90.07	19.50
Z.536.473.000	rosace cpl. KWCAVA	chromeline	90.00
Z.536.476	Jeu de fixation M33x1.5 compl.	avec vis de blocage	9.00
Z.536.480	Unité de fonction	sans régulateur quantité	330.00
Z.536.481	Regelteil warm/kalt vertauscht	Hansatempra	319.00
Z.536.482.000	Commande fixe 1-trous 6m	chromeline	606.00
Z.536.483.000	Commande fixe UP 6m	chromeline	585.00
Z.536.486.000	KWCAVA set de levier manoeuvre	chromeline, WT SL	31.00
Z.536.488.000	bec orientable compl.	chromeline, KWCAVA WT SL	170.00
Z.536.519.000	Croisillon de température cpl.	chromeline, KWCTherm WAMAS	47.00
Z.536.520.000	Buton de réglage débit cpl	chromeline, KWCTherm WAMAS	47.00
Z.536.521.000	Croisillon de température cpl.	chromeline, KWCTherm DOMO	47.00
Z.536.522.000	Buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCTherm DOMO	47.00
Z.536.523.000	Croisillon température cpl.	chromeline, KWCTherm ONO	47.00
Z.536.524.000	Buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCTherm ONO	47.00
Z.536.525.145	Vis de joint Gastro	graphitgris	19.00
Z.536.526	Pestello Gastro		27.00
Z.536.527	L'anneau de protection Gastro	pour modèle de douchette	15.00
Z.536.530.145	Douche vaisselle 2011	graphitgris	369.00
Z.536.533	Cartouche de mélange KWCIQUA	K10,20,30	75.00
Z.536.535	Unité de Start-Stop douche	P10,20,30 KWCIQUA	241.00
Z.536.539.000	calotte à tirette compl	chromeline, Freestand	22.50
Z.536.544.000	Douchette KWCSAROS	chromeline	78.00
Z.536.546.000	Glissière de douche port haut	chromeline,KWC système douche	124.00
Z.536.547.000	Calotte grande KWCAVA compl.	chromeline	17.00
Z.536.547.127	Calotte grande KWCAVA compl.	splen-brush-st.steel	22.00
Z.536.548.000	Calotte petite KWCAVA compl.	chromeline	17.00
Z.536.549.000	Glissière de douche port haut	chromeline,KWC système douche	124.00
Z.536.551.000	Glissière de douche port	chromeline,KWCsystème douche	251.00
Z.536.552.000	Glissière de douche port	chromeline,KWCsystème douche	272.00
Z.536.556	inverseur 180°	pour Système de douche	57.00
Z.536.557.000	Support douche D20.8	chromeline	55.00
Z.536.558.000	Calotte classic D50 compl.	chromeline, DOMO	24.00
Z.536.561.000	Levier de commande cpl.KWCDDOMO	chromeline	17.00
Z.536.563.000	Glissière de douche L1110	chromeline, avec tube dedans	208.00
Z.536.564.000	Glissière de douche L612	chromeline, avec tube dedans	177.00
Z.536.565	Tamis de douchette KWCSAROS		16.00
Z.536.566.000	Levier compl. avec vis	chromeline, KWCSAROS	53.00
Z.536.568.000	Calotte compl. KWCSAROS	chromeline	24.00
Z.536.568.127	Calotte compl. KWCSAROS	splen-brush-st.steel	32.00
Z.536.578.000	Jeu de cartouche KWCEVE	chromeline	89.00
Z.536.578.150	Jeu de cartouche KWCEVE	glacier white	99.00
Z.536.578.151	Jeu de cartouche KWCEVE	noir chrome	99.00
Z.536.578.700	Jeu de cartouche KWCEVE	acier	95.00
Z.536.583.000	Neoperl Cascade M24x1 PCA	chromeline, 2.2gpm, filet ext.	11.50
Z.536.593.000	Adaptateur Caché KWCAVAcuisine	chromeline, M18.5x1 compl.	35.00
Z.536.594.000	Jeu de levier KWCAVA cuisine	chromeline, commande latérale	32.00
Z.536.594.127	Jeu de levier KWCAVA cuisine	splen.brush.st.steel, com.lat.	41.00
Z.536.596.000	Jeu de levier KWCAVA bain	chromeline	32.00
Z.536.597.000	Jeu de levier KWCAVA	chromeline	32.00
Z.536.598.000	Jeu de levier KWCAVA lavabo	chromeline, ajust.froid milieu	32.00
Z.536.600.000	Jeu de levier KWCAVA lavabo	chromeline, commande latérale	32.00
Z.536.602.000	Jeu de levier KWCAVA cuisine	chromeline	32.00
Z.536.602.127	Jeu de levier KWCAVA cuisine	splen-brush.st.-steel	41.00
Z.536.603.000	Set esterno mitgeur KWDDOMO	chromeline	285.00
Z.536.626.000	Douchette avec lumière KWZOE	chromeline, avec flexible	245.00
Z.536.626.127	Douchette avec lumière KWZOE	splen-brush-st.steel	341.00
Z.536.627.000	Douchette sans lumière KWZOE	chromeline, avec flexible	116.00
Z.536.627.127	Douchette sans lumière KWZOE	splen-brush-st.steel	128.00
Z.536.630	Jeu d'anneaux glissante KWZOE		7.00
Z.536.631.000	Jeu de levier KWZOE	chromeline	51.00
Z.536.631.106	Jeu de levier KWZOE	noir	70.00
Z.536.631.127	Jeu de levier KWZOE	splend-brush-st.steel	70.00
Z.536.631.150	Jeu de levier KWZOE	glacier white	70.00
Z.536.636	Clapet anti-retour CV14 FR	rouge/gris clair 12l/min	9.00
Z.536.644	Cascade CC-STD-8.0L M24x1 PCA	blanc	6.00
Z.536.645.000	Cuisine douchette KWCADRENA	chromeline, A230	77.00
Z.536.645.000	Douchette KWCADRENA	chromeline, A230	77.00
Z.536.645.127	Douchette cuisine KWCADRENA	splen-brush-st.steel, A230	105.00
Z.536.647.000	Douchette cuisine KWCADRENA	chromeline, basse press., A230	77.00
Z.536.653.000	Adaptateur caché KWCAVA	chromeline, lavabo/mural	35.00
Z.536.654.000	Support de douchette KWCSIN	chromeline	31.00
Z.536.656.000	Cascade Adapt.KWCBLISS cuisine	chromeline, M18x1 compl.	33.00
Z.536.657.000	Calotte KWCONO mural 2-trous	chromeline	70.00
Z.536.671	calotte de joint compl.	VITA/VITA pro	12.00
Z.536.673	Funktionseinheit HL	o.Umst. VITA pro	154.00
Z.536.674.000	Funktionseinheit HL	chromeline, m. Umst. VITA pro	170.00
Z.536.676.000	Jeu de levier KWDDOMO	chromeline, cuisine, lavabo	53.00
Z.536.677.000	Jeu levier p. vidange KWDDOMO	chromeline, lavabo fixe	27.00
Z.536.678.000	Jeu levier/cartouche KWDDOMO	chromeline	174.00
Z.536.681.000	Levier pour vidange KWDDOMO	chromeline, lavabo orient.	27.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.536.682.000	Jeu de levier KWCDOMO	chromeline, douche, bain,bidet	53.00
Z.536.684.000	Jeu de levier KWCDOMO	chromeline, mural	53.00
Z.536.686.000	Set de bec KWCDOMO A185	chromeline, mural	99.00
Z.536.687.000	Set de bec KWCDOMO A225	chromeline, mural	101.00
Z.536.688.000	Jeu de levier KWCDOMO	chromeline, lavabo coolfix	53.00
Z.536.703	Tige de siphon à écr.papil.kit	acier	10.00
Z.536.704.000	Jeu de levier KWCDOMO com.lat.	chromeline	53.00
Z.536.711	Jeu de filtre 3/8" (2 pièce)"	KWC LIDAR / ONO Highflex	5.50
Z.536.712.000	Croisillon température cpl.	chromeline, KWCTherm VITA	47.00
Z.536.713.000	Buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCTherm VITA	47.00
Z.536.714.000	Neoperl Cascade M24x1 PCA	chromeline, 1.5gpm, filet ext.	11.50
Z.536.724.000	Levier compl. KWCADRENA	chromeline	47.00
Z.536.725.000	Calotte compl. KWCADRENA	chromeline	24.00
Z.536.726	ND-Anschluss Schlauch kompl.	M10x1-Nippel D10-3/8" Verschr."	22.50
Z.536.727	Flexible IG3/8" x AG3/8"	DN8 L200 flex-SPX	20.00
Z.536.728	Flexible IG3/8" x AG3/8"	DN8 L120 flex-EPDM	19.00
Z.536.731.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, lavabo,douche,bain	53.00
Z.536.732.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, cuisine	53.00
Z.536.733.000	Jeu de levier KWCVITA	chromeline, lavabo,douche,bain	53.00
Z.536.734.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, mural	53.00
Z.536.735.000	Jeu de levier KWCVITA	chromeline, mural	53.00
Z.536.736.000	Bec compl. KWCVITA	chromeline, mural A300	165.00
Z.536.737.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, lavabo coolfix	53.00
Z.536.738.000	Jeu de levier KWCVITA	chromeline, lavabo coolfix	53.00
Z.536.739.000	Bec compl. KWCVITA	chromeline, mural A225	104.00
Z.536.740.000	Bec compl. KWCVITA	chromeline, mural A175	101.00
Z.536.741.000	Neoperl M24x1 PCA Laminar	chromeline, 1.5gpm, filet mâle	11.50
Z.536.742.000	Levier pour vidange KWCDOMO	chromeline, bec extractible	27.00
Z.536.743	Clean & Care Silikon-Set	pour flexible	11.00
Z.536.744.000	Neoperl M24x1 PCA Laminar	chromeline, 2.2gpm, filet mâle	11.50
Z.536.746.000	Rosace ronde p.glissière douch	chromeline	34.00
Z.536.747.000	Rosace côté p.glissière douche	chromeline	34.00
Z.536.748.000	Jeu de levier KWCVITapro	chromeline, lunga	53.00
Z.536.749.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, allongé, cuisine	53.00
Z.536.750.000	Jeu de levier KWCVITapro	chromeline, allongé, mural	53.00
Z.536.756	KWCDOMO joint set	pour bloc mitigeur	12.00
Z.536.770	Prise de courant double IQUA		53.00
Z.536.783	Limiteur de débit avec joint	KWC IQUA	39.00
Z.536.784	Flexible haute pression 350mm	connexion, KWC IQUA	29.00
Z.536.789.000	Système de mélange cpl. A30	chromeline, KWC IQUA	86.00
Z.536.790.000	Aérateur cpl. basse pression	chromeline	5.00
Z.536.791.000	Capot solaire cpl. KWC IQUA	chromeline	121.00
Z.536.792.000	Capot compl. KWC IQUA	chromeline	44.00
Z.536.793.000	Système de mélange cpl.KWC IQUA	chromeline	89.00
Z.536.800	Electronique cpl.a. iqua-Klick	solaire, KWC IQUA	404.00
Z.536.801	Electronique cpl.s. iqua-Klick	solaire, KWC IQUA	333.00
Z.536.802.000	Système de mélange cpl.KWC IQUA	chromeline, L10c	92.00
Z.536.803.000	Capot compl. L10c KWC IQUA	chromeline	183.00
Z.536.804	Câble d'alimentation KWC IQUA	L10c	48.00
Z.536.805	Cartouche thermostat KWC IQUA	DVXX	177.00
Z.536.806.000	Poignée de réglage KWC IQUA	chromeline, DVXX	113.00
Z.536.807	Electronique cpl. KWC IQUA	G10,20	281.00
Z.536.808.000	Système de mélange cpl.KWC IQUA	chromeline, G10,20	80.00
Z.536.809	Fenêtre du capteur cpl.KWC IQUA	G10,20	17.50
Z.536.810	Boitier pour batterie cpl.	KWC IQUA	72.00
Z.536.811	Cartouche therm. KWC IQUA	K10,20,30	234.00
Z.536.812	Cable d'extension réseau 120cm	P10,20,30, KWC IQUA	41.00
Z.536.813	Écrou cpl. KWC IQUA	P10,20,30	42.00
Z.536.814	Sensor KWC IQUA	P15,25,35	349.00
Z.536.815	Buse complète SD80 KWC IQUA		44.00
Z.536.817.000	Manette de mélange cpl.KWC IQUA	chromeline, WV10,20	56.00
Z.536.818	Electrproque cpl. s.iqua-Klick	aliment, batterie, KWC IQUA	330.00
Z.536.819	Système de mélange cpl.KWC IQUA	WV10,20	63.00
Z.536.823	Cartouche avec piston KWC IQUA	2in1	251.00
Z.536.824	Cartouche 2in1 KWC IQUA		83.00
Z.536.828	Set de montage pl.	Unité de pase murale 2-trous	83.00
Z.536.830.000	Jeu de restructurat. MIXATIME	sans plaque, p.tous variante	545.00
Z.536.835.000	Electronique cpl. W35 KWC IQUA	chromeline	417.00
Z.536.836	Cartouche thermostat KWC IQUA	W35, D35	214.00
Z.536.837.000	Poignée de réglage KWC IQUA	chromeline, W35, D35	97.00
Z.536.838	Support batterie cpl. KWC IQUA	avec commexion, W35,D35	20.00
Z.536.839.000	Capot fonctionnelle KWC IQUA	chromeline, GS/GM/GH 10/20	294.00
Z.536.840.000	Capot fonction solaire KWC IQUA	chromeline, GS/GM/GH 10/20	381.00
Z.536.841.000	Capot fonction.expert KWC IQUA	chromeline, GS/GM/GH	832.00
Z.536.842	Boitier batterie GS KWC IQUA	incl. batterie, externe	72.00
Z.536.843	Unité de vanne GS KWC IQUA	6l/min	185.00
Z.536.844	Unité de vanne GM KWC IQUA	6l/min	191.00
Z.536.845	Unité de vanne GH KWC IQUA	6l/min	199.00
Z.536.846	Boitier batterie cpl. KWC IQUA	incl. batterie, GM/GH	86.00
Z.536.847.000	Manette de mélange KWC IQUA	chromeline, GS/GM/GH	21.00
Z.536.848	Cablé d'extension 60cm KWC IQUA	GS/GM/GH	29.00
Z.536.849.000	Cartouche a. capot SL KWC IQUA	chromeline	118.00
Z.536.862	Neoperl Caché M21.5x1 JR Z		11.00
Z.536.867.000	Commande unite KWCONO compl.	chromeline	401.00
Z.536.869.106	JETCLEAN tamis de douchette	noir/vert, Baionette	18.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.536.871.106	JETCLEAN tamis de douchette	noir/vert, baionette	18.00
Z.536.886.000	Set de bec KWCDOMO A125	chromeline, mural	160.00
Z.536.887.000	Set de bec KWCDOMO A300	chromeline, mural	160.00
Z.536.890	Flexible M8x1-3/8" DZR"	DN6 L500 flex-PEX	13.00
Z.536.891	Flexible M8x1-3/8" DZR"	DN6 L600 flex-PEX	13.00
Z.536.892	Umsteller nicht arretierbar		45.00
Z.536.897.000	levier pour vidange KWCADRENA	chromeline	27.00
Z.536.898.000	Set de bec KWCADRENA A235	chromeline	98.00
Z.536.899.000	Jeu de levier KWCADRENA	chromeline, fixation l'avant	47.00
Z.536.900.000	Calotte KWCADRENA	chromeline, avec larmier	24.00
Z.536.901.000	Jeu de levier KWCADRENA	chromeline, mural	47.00
Z.536.902.000	Plaque de recouvrement cpl.	chromeline, KWCADRENA bain	35.00
Z.536.903.000	Jeu de levier KWCADRENA lavabo	chromeline, ajust.froid milieu	47.00
Z.536.904.000	Tête de robinet a. croisillon	chromeline, KWC col.eau fre	85.00
Z.536.905.000	Buton de réglage débit cpl.	chromeline	89.00
Z.536.913	tamis de douchette KWCZOE	transparent, avec lumière	19.00
Z.536.914	Tamis de douchette KWCZOE	gris, sans lumière	19.00
Z.536.936	Inverseur KWCONO Highflex		44.00
Z.536.946.000	Bec orientable A450 KWCGASTRO	chromeline, (Drip-Stop)	220.00
Z.536.947.000	Bec orientable A300 GASTRO	chromeline, (Drip-Stop)	208.00
Z.536.963.000	Set douille KWCADRENA	chromeline	36.00
Z.536.966.000	Jeu de levier KWC ZOE bain	chromeline	51.00
Z.536.968	Jeu de fixation de bec	KWC ZOE Bad	11.50
Z.536.969.000	Jeu de levier manoeuvre	chromline, KWCZOE bain	29.00
Z.536.971	Jeu d'anneau gliss./joint tor.	KWC ZOE bain	6.00
Z.536.972.000	Set d.levier manoeuvre 3-trous	chromline, KWCZOE bain	55.00
Z.536.975.000	Jeu de levier KWCZOE	chromline, 2-trous mural	51.00
Z.536.977.000	Jeu de levier droite KWCZOE	chromline, 3-trous	51.00
Z.536.979.000	Jeu de levier gauche KWCZOE	chromline, 3-trous	51.00
Z.536.981	Tête céramique 90° 1/2droite	incl. insert	31.00
Z.536.982	Tête céramique 90° 1/2gauche	incl. insert	31.00
Z.536.983.000	Bec A225 compl KWCZOE	chromline	196.00
Z.536.985.000	Bec A175 compl KWCZOE	chromeline	194.00
Z.536.987.000	Jeu de levier KWCZOE UP	chromeline	51.00
Z.536.989.000	Buton de réglage débit compl.	chromeline, KWCZOE Bad	51.00
Z.536.991.000	Croisillon de température cpl.	chromeline, KWCZOE Bad	51.00
Z.537.000.000	Funktionseinheit KWCIQUA-LINO	chromeline,f.Wasseranschl.oben	802.00
Z.537.002.000	Funktionseinheit KWCIQUA-LINO	chromeline,f.Wasseranschl. unt	802.00
Z.537.081.000	Plaque de recouvrement KWCZOE	chromeline	61.00
Z.537.100.000	Neoperl Cascade M24x1 SLC PCA	chromeline,7.0 l/min,filet ext	11.00
Z.537.109.000	Levier pour vidange	chromeline	27.00
Z.537.117.000	Neoperl SSR M24x1 PCA	chromeline, 1.5gpm filet mâle	11.50
Z.537.122.000	Neoperl Cascade M20x1 PCA	chromeline, 2.2gpm.filet mâle	11.50
Z.537.123.000	Neoperl Cascade M20x1 PCA	chromeline, 1.5gpm filet mâle	11.50
Z.537.123.127	Neoperl Cascade M20x1 PCA	splen-brush-st.-steel 1.5gpm	17.00
Z.537.124.000	Neoperl Cascade M20x1 PCA	chromeline, 5.0l/min	11.50
Z.537.124.000	Cascade m M24x1 0.5gpm PCA	chromeline, lime green,filet m	6.00
Z.537.125.000	Neoperl Cascade M20x1	chromeline, «"B" filet mâle"	11.50
Z.537.125.127	Neoperl Cascade M20x1	splen-brush-st.-steel, «"B"	17.00
Z.537.133.000	Neoperl Cascade M20x1 SSR PCA	chromeline, 2.2gpm filet ext.	11.50
Z.537.134.000	Neoperl Cascade M20x1 SSR PCA	chromeline, 1.5gpm filet ext.	11.50
Z.537.158	Corps de vanne P10/20/30		138.00
Z.537.159.000	Plaque de recouvrement compl	chromeline, KWCZOE Bad	41.00
Z.537.182.000	Jeu de rosace bain	chromeline	6.50
Z.537.188.000	Calotte commande cpl. ZOE tlp	chromeline	36.00
Z.537.188.127	calotte commande cpl. KWCZOE t	splen-brush-st.steel	44.00
Z.537.190.000	Poignée de réglage KWCIQUA	chromeline, DVXX, s. bouton	113.00
Z.537.191.000	Poignée de réglage KWCIQUA	chromeline, W35,D35, s.boutton	97.00
Z.537.192	Patronadapter Vario UP	zu KWC Hochleistungspatrone	33.00
Z.537.193	Pièce interm. p.adapt.cartouch	et cartouche a grand débit	85.00
Z.537.194.000	Coude flexible compl.	chromeline, Frames by Franke	187.00
Z.537.194.700	Coude flexible compl.	acier, Frames by Franke	233.00
Z.537.196	Jeu de fixation M33	avec vis de bloquer	13.00
Z.537.197	Jeu de fixation M33	avec vis de bloquer	13.00
Z.537.198	Jeu de fixation M33	avec vis de bloquer	13.00
Z.537.199	Jeu de fixation M33	avec vis de bloquer	13.00
Z.537.200	Jeu de fixation M33	avec vis de bloquer	13.00
Z.537.201	Set cartouche d'thermostatique		104.00
Z.537.245	Jeu de fixation M28x1.5	avec vis de bloquer	17.00
Z.537.318	Unité de comm. cuisine TLC-15	pour douchette a. lumière	1180.00
Z.537.322	tête d.robinet disques ceramic	fermeture à gauche 90°	48.00
Z.537.323	tête d.robinet disques ceramic	fermeture à droite 90°	48.00
Z.537.353	Jeu de transformation KWCTherm	limite d.température fixe 38°C	128.00
Z.537.361.000	Barre de traction cpl. AVA-S	chromeline	32.00
Z.537.365.000	Jeu de levier cpl. AVA-S	chromeline	32.00
Z.537.366.000	Jeu d.levier cpl AVA-S Coolfix	chromeline	32.00
Z.537.371.000	écrus avec vis GASTRO	chromeline, goulot a.presse-ét	39.00
Z.537.372	Rallonge	robinet d'arrêt + 4-fois inver	75.00
Z.537.373.000	Jeu de calotte IQUA-LINO Therm	chromeline	12.00
Z.537.375	Tuyau de pression L=500mm	pour showermaster	25.00
Z.537.376	Tuyau de pression L1000mm	pour showermaster	33.00
Z.537.420	Jeu de filtré D24	KWCTherm	3.00
Z.537.426	Electronique A50 s. iqua-klick	aliment. Batterie, KWCIQUA	351.00
Z.537.427	Electronique A50 s. iqua-Klick	réseau, KWCIQUA	351.00
Z.537.430	Clapet anti-retour CV15-FR	olive, 2.0 l/min	7.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.537.432	Jeu de filtré D18,5	KWCTherm	2.50
Z.537.453.127	Calotte grande KWCAVA compl.	splen-brush-st.steel	21.00
Z.537.483	Jeu de segment limit.ori. 150°		8.00
Z.537.484.000	Abdeckplatte kpl.Bedien. oben	chromeline, mit Taster	350.00
Z.537.486.000	Plaque recouv. levier en bas	chromeline, avec touche	350.00
Z.537.487.000	Plaque recouv. levier en haute	chromeline, sabs touche	140.00
Z.537.488.000	Plaque recouv. levier en bas	chromeline, sans touche	140.00
Z.537.489.000	KWCIQUA set di trasformazione	chromeline, s. touche,a.invers	160.00
Z.537.490.000	Plaque recouv. levier en haute	chromeline, a. touche,a.invers	370.00
Z.537.491	Jeu joint torique KWCIQUA WV		6.00
Z.537.502	Tête céramique 90° 1/2droite	avec roulement coulissant	31.00
Z.537.503	Tête céramique 90° 1/2gauche	avec roulement coulissant	31.00
Z.537.530.000	Racc.stand.mural 1/2"x1/2"	chromeline, avec rosette	20.00
Z.537.531.000	Racc.stand.mural 1/2"x3/4"	chromeline, avec rosette	20.00
Z.537.532.000	Raccord d'arrêt mural 3/8"x1/2"	chromeline, exc.17mm, a.recouv	34.00
Z.537.533.000	Raccord d'arrêt mural 1/2"x1/2"	chromeline, exc.17mm, a.recouv	34.00
Z.537.534.000	Raccord d'arrêt mural 1/2"x3/4"	chromeline, exc.17mm, a.recouv	34.00
Z.537.535	Tamis de douchette cpl. KWCSIN		15.00
Z.537.558	Universaleinbauk. für Brause	mit Aufrollautomatik	683.00
Z.537.570.000	KWCDDOM Modul	Ersatzteil-Lösung	440.00
Z.537.571.000	KWC Therm-Modul	solution pièce de rechange	802.00
Z.537.573.000	AQUAMIX Umb.set m.Platte oben	Ersatzteil-Lösung KWC MODUL	1'180.00
Z.537.574.000	AQUAMIX Umb.set m.Platte unten	Ersatzteil-Lösung KWC MODUL	1'180.00
Z.537.575.000	AQUAMIX Umb.set o.Platte oben	Ersatzteil-Lösung	1'040.00
Z.537.576.000	AQUAMIX Umb.set o.Platte unten	Ersatzteil-Lösung	1'040.00
Z.537.580.000	Levier cpl. KWCSLA	chromeline	32.00
Z.537.582	KWC cartouche M 35 H		58.00
Z.537.584	KWC cartouche M 35 S		58.00
Z.537.589.000	Jeu de levier KWCSUNO	chromeline	41.00
Z.537.589.127	Jeu de levier KWCSUNO	splen-brush-st.steel	48.00
Z.537.591.000	Jeu de levier KWCSUNO com.lat.	chromeline	41.00
Z.537.591.127	Jeu de levier KWCSUNO com.lat.	splen-brush-st.steel	48.00
Z.537.593	Set d'alignment ±3.5°	BlueBox	76.00
Z.537.594	Rallonge de rosace côte 15mm	BlueBox	95.00
Z.537.595	Rallonge 15 mm	BlueBox	95.00
Z.537.600	Rallonge de rosace ronde 15 mm	BlueBox	95.00
Z.537.602	KWC cartouche M 35 S-HF		58.00
Z.537.633	Boîtier electr. p.bouton Piezo	avec prise 8.5 mm	99.00
Z.537.634	Bouton Piezo a. prise 8.5 mm	de 08/2016	71.00
Z.537.635	Piezo-Taster Umrüst-Set	inkl. Elektronik	290.00
Z.537.670.000	KWCADRENA mitigeur set mont.fi	chromeline, mitigeur bain 3-tr	151.00
Z.537.671.000	KWCADRENA inverseur set mont.f	chromeline, mitigeur bain 3-tr	166.00
Z.537.710	KWC cartouche M 35 OP		78.00
Z.537.711.000	Plaque d.recouvr. levier ronde	chromeline, sans inverseur	45.00
Z.537.712.000	Plaque d.recouvr. levier ronde	chromeline, avec inverseur	58.00
Z.537.713	Unité fonction M 35, 1 sortie	BlueBox	120.00
Z.537.714	Unité fonction M 35, 2 sorties	Bluebox	160.00
Z.537.715	Unité fonction M 35,2 sorties	BlueBox,a. installation sûreté	250.00
Z.537.716	Unité fonction L 39, 1 sortie	BlueBox	175.00
Z.537.717	Unité fonction L 39, 2 sorties	BlueBox	205.00
Z.537.718	Unité fonction L 39, 2sorties	BlueBox,a. installation sûreté	294.00
Z.537.719	Unité fonction Se-L 39, 1 sort	BlueBox	200.00
Z.537.720	Unité fonction Se-L 39, 2 sort	BlueBox	212.00
Z.537.721	Unité fonction Se-L 39, 2 sort	BlueBox,a. installation sûreté	322.00
Z.537.722	Unité fonction therm, 1 sortie	BlueBox	405.00
Z.537.723	Unité fonction therm, 2sorties	BlueBox	360.00
Z.537.724	Unité fonction therm, 2sorties	BlueBox,a. installation sûreté	480.00
Z.537.725.000	Unité fonction ONO, 1 sortie	chromeline, BlueBox	225.00
Z.537.726.000	Unité fonction ONO, 2 sorties	chromeline, BlueBox	240.00
Z.537.727.000	Unité fonction ONO,2 sorties	chromeline, BlueBox	360.00
Z.537.730	Inverseur céramique cpl	BlueBox	40.00
Z.537.731	support de recouvrem. a.joint	central ø46, Bluebox	11.00
Z.537.732	support de recouvrem. a.joint	central ø49, Bluebox	11.00
Z.537.733	support de recouvrem. a.joint	ø46, Bluebox	11.00
Z.537.734	support de recouvrem. a.joint	ø49, Bluebox	11.00
Z.537.735	support de recouvrem. a.joint	ø55, Bluebox	11.00
Z.537.736	Set de vis	BlueBox	6.00
Z.537.742	Bouchon de pression	BlueBox	24.00
Z.537.749.000	Croisillon température cpl.	chromeline, BlueBox	25.00
Z.537.756	Cartouche thermostat Bluebox		98.00
Z.537.757.000	Jeu de levier cpl. UP style	chromeline, BlueBox	47.00
Z.537.758.000	Calotte cpl. KWC ONO	chromeline, BlueBox	70.00
Z.537.759.000	Plaque d.recouvre. côté ONO	chromeline, sans inverseur	61.00
Z.537.760.000	Plaque d.recouvr. côté ONO	chromeline, avec inverseur	68.00
Z.537.761.000	Plaque d.recouvr. levier ronde	chromeline, sans inverseur	45.00
Z.537.762.000	Plaque d.recouvr. levier ronde	chromeline, avec inverseur	58.00
Z.537.763.000	Plaque d.recouvr. therm ronde	chromeline, 1 sortie	68.00
Z.537.764.000	Plaque d.recouvr. therm ronde	chromeline, 2 sorties	68.00
Z.537.765.000	Plaque d.recouvr. therm côté	chromeline, 1 sortie	75.00
Z.537.766.000	Plaque d.recouvr. therm côté	chromeline, 2 sorties	75.00
Z.537.784.000	Plaque d.recouvr. levier côté	chromeline, sans inverseur	61.00
Z.537.788.000	Plaque d.recouvr. levier côté	chromeline, avec inverseur	68.00
Z.537.953	Adapteur inverse 15 mm	Bluebox	98.00
Z.537.995	Montageset kpl.	Bluebox	76.00
Z.538.027	Jeu ann.glisant/O-Ring bec		6.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.538.028	Jeu ann.glissant/O-Ring douch.		6.00
Z.538.101.000	KWC douchette de cuisine A225	Chromeline	97.00
Z.600.022	Anneau de retenue D8 DIN 6799	Acier inox	1.50
Z.600.023	Joint torique D41x4 SH72 NBR		2.50
Z.600.024	Joint tori.D26.7x1.78 SH70 NBR		1.50
Z.600.025.700	vis de fixation M6x0.75	acier	2.50
Z.600.034.700	Rondelle D48/34x1.5	Acier inox	2.50
Z.600.035.901	Contre-écrou M33x1.5 S36 WPM	nickelé	8.00
Z.600.051	Joint conique D38.5/25.8x4	pour bouchon de bonde KWC	1.50
Z.600.053	Joint d'étanchéité D62/48x7		2.50
Z.600.061	Joint torique D40x2 SH70 NBR		2.00
Z.600.062	Manchette D6.35/12.70x3.96 NBR		2.50
Z.600.069	Joint à lèvres D16.4/5x3.2		2.00
Z.600.074	Joint à lèvres D18.4/5x3.2		2.00
Z.600.112	Filtre D20x10 23.2/15x12.60		4.00
Z.600.120	Joint torique D18.5/11.5x3.5		1.50
Z.600.217.000	KWC bonde vidage 5/4" L=80"	Chromeline sans bouchon D63	57.00
Z.600.226.901	Contre-écrou 5/4"sw46 WPM"	nickelé	10.50
Z.600.248	O-Ring D11.11x1.78 SH70 EPDM		2.00
Z.600.254	Rondelle D14.8/10.2x1 laiton		2.00
Z.600.262	Manchette D18/12x5 SH70 EPDM		3.50
Z.600.269.000	Rosette G3/8" Ms"	chromeline	9.00
Z.600.271	Joint D18.5/11x2.0	sans amiante	1.50
Z.600.274.000	Rosace fileté 1/2" laiton D55"	Chromeline	5.50
Z.600.276	Joint D24/15x2	sans amiante	1.50
Z.600.285	Joint D30/20x2		1.50
Z.600.323.931	Anneau d.renfor.lait 1/2"/D28"	brut p.raccords vert.KWCGASTRO	2.00
Z.600.324.901	Contre-écrou 1/2" S24 WPM"	nickelé	8.00
Z.600.326	Rondelle D35/21x0.8	Acier inox	2.00
Z.600.327	Joint rouge D42/21x2	sans amiante	1.50
Z.600.331.901	Contre-écrou 3/4" S35 WPM"	nickelé	4.50
Z.600.333	Rondelle D42/27x0.8	acier inox	2.50
Z.600.334	Joint rouge D42/27x0.8		1.50
Z.600.378	Joint.tor.D34.52x3.53 SH70 NBR		3.00
Z.600.382	Joint D14.5/9x1.5		1.50
Z.600.396	Joint D21/16x1.5		1.50
Z.600.426	Rondelle D18.7/15.2x1 laiton		2.00
Z.600.453	Joint tor.D45.69x2.62 SH70 NBR		1.50
Z.600.454	Joint D50/39x3.2		1.50
Z.600.482	Joint tor. D23.52x1.8 SH70 NBR		3.00
Z.600.491	Joint D20.4/9x4	pour disque de robinet	1.50
Z.600.493	Joint torique D22x1.5 SH70 NBR		1.50
Z.600.515.700	Vis de fixation M6x0.75	Acier inox	2.50
Z.600.518	Joint tor. D15.6x1.78 SH70 NBR		3.00
Z.600.528	Joint rouge D48/34x2	sans amiante	2.00
Z.600.529	Joint tor.D13.95x2.62 SH70 NBR		2.50
Z.600.545.901	Tige de liaison 6kt.S7/L110	pour lavabo NEODOMO	6.00
Z.600.552	Joint tor.D32.99x2.62 SH70 NBR		1.50
Z.600.593	Joint D42/30.5x2	sans amiante	2.50
Z.600.619	Joint tor.D23.47x2.62 SH70 NBR		2.00
Z.600.620	Joint toriq.D9.2x2.62 SH70 NBR		2.50
Z.600.635	Joint torique D30x8 SH50 NBR		4.00
Z.600.669	Rondelle D18.7/10.2x1 laiton		2.00
Z.600.685.700	Tige fileté M4x12 DIN553	Acier inox	1.50
Z.600.700	Disque retenue D4 acier inox	RA 4-411 ME DIN6799	1.00
Z.600.702	Joint toriq. D14x1.78 SH70 NBR		3.00
Z.600.703	Joint tor.D18.77x1.78 SH70 NBR		3.00
Z.600.709	Joint tor.D17.12x2.62 SH70 NBR		2.50
Z.600.724	Neoperl-Cascade Einsatz «Z"	M22/24	6.00
Z.600.725	Brise-jet kit D20x14.5		3.00
Z.600.726	Joint D20.8/14.5x2.7		1.00
Z.600.736	Joint D25.5/19x3		2.00
Z.600.771	Joint tor.D28.24x2.62 SH70 NBR		1.50
Z.600.774	Graisse d.robinet.univ. 2.5gr	en sachet	3.00
Z.600.780	Joint D15.4/5.7x3		1.50
Z.600.819	Joint D18/5x3		2.00
Z.600.835	O-Ring D24x2 SH70 EPDM		2.00
Z.600.836	Joint tor. D6.07x1.78 SH70 NBR		2.50
Z.600.863	Joint torique D35x2		1.50
Z.600.894.901	Brise-jet D16x14 nickelé		2.00
Z.600.907.901	Ecrou cartouche laiton M44x1	nickelé	10.50
Z.600.912	Joint torique D34.65x1.78		1.50
Z.600.929	Joint tor.D42.52x2.62 SH70 NBR		1.50
Z.600.956	Rondelle D55/35x1.5	Acier inox	2.50
Z.600.971.000	écrou de cartouche M44x1 Ms	chromeline	12.00
Z.600.974	butée plastique		2.50
Z.600.975	Manchette D52.9/43.7 x 4.6		2.50
Z.601.007.000	écrou M27x1 pour douche	chromeline	24.50
Z.601.008	Rondelle D25.8/20.7x1 laiton		1.50
Z.601.009	Joint en caoutch.D26/20.8x3.5		2.00
Z.601.010	Joint tor.D25.07x2.62 SH70 NBR		2.00
Z.601.027	Joint tor.D12.42x1.78 SH70 NBR		3.00
Z.601.028	Joint tor.D12.37x2.62 SH70 NBR		2.50
Z.601.037.000	KWCGASTRO c.écrou M38x1.5 S41	Chromeline bec pivotant 3/4"	33.00
Z.601.038.931	Press.étoup.laiton D35/26.5x12	brut p.KWCGASTRO bec pivotant	3.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.601.040.901	Brise-jet métal D19x15	nickelé	2.00
Z.601.041	Joint D24/19x2.5		2.50
Z.601.054	Joint 36/30.5x1.5		2.00
Z.601.078	Jonc fendu D58/42x4	inox 1.4310	8.00
Z.601.079	Rondelle D60/42x0.8	Acier inox	2.50
Z.601.106	Joint D21x6	pour disque de robinet	2.00
Z.601.107	Joint tor.D9.25x1.78 SH70 NBR		2.50
Z.601.139	Joint D36/32x1	sans amiante	1.50
Z.601.141	Joint D22.2/17.2x3		1.00
Z.601.168.901	Vis à tête fraisée D5x40	nickelé	1.50
Z.601.204	Joint tor.D18.72x2.62 SH70 NBR		3.00
Z.601.205	Joint torique D18x2 SH72 NBR		2.00
Z.601.228	Joint torique D25x3.5 SH70 NBR		6.00
Z.601.271	Joint.toriq.D44.2x1.8 SH70 NBR		3.50
Z.601.312	Joint tor. D17.2x1.8 SH70 EPDM	p.3/8"+1/2"robi.thermostat"	2.00
Z.601.318	Joint tor. D25.1x1.8 SH70 EPDM	p.3/4"robinet thermostat"	2.00
Z.601.434	Filtre 1/2 D18.5/13.5x12	lageur de maille 0.5	3.50
Z.601.459	Cheville-Munto D8x40 kit	pour Wafuko	1.00
Z.601.473	Joint t. D36.09x3.53 SH70 EPDM		1.50
Z.601.474	Joint.tor. D20.2x3.53 SH70 NBR		2.00
Z.601.488	Joint tor.D21.89x2.62 SH70 NBR		1.50
Z.601.516	Joint.tor.D15.55x2.62 SH70 NBR		2.50
Z.601.517	Joint.tor. D10.8x2.62 SH70 NBR		2.50
Z.601.523	Joint.tor.D29.82x2.62 SH70 NBR		1.50
Z.601.537	Joint.t. D12.37x2.62 SH70 EPDM		2.50
Z.601.538	Joint.t. D15.55x2.62 SH70 EPDM		2.50
Z.601.539	Joint.tor.D37.77x2.62 SH70 NBR		2.00
Z.601.580	Joint torique D10x2 SH72 NBR		1.50
Z.601.587	Rondelle D10.8/5.7x0.2	Acier inox	1.00
Z.601.588.000	Vis laiton M5x43	Chromeline p.Calotte KWCMODUL	5.00
Z.601.603	Filtre D25.5x25 acier inox	pour KWCMODUL mitigeur	3.00
Z.601.607	Joint tor.D32.93x3.53 SH70 NBR		3.50
Z.601.613	Manchette D30x18	pour KWCMODUL unité de base	3.00
Z.601.626	Joint torique D15x3 SH72 NBR		1.50
Z.601.630.000	Douille fileté rég.lait. M28x1	Chromeline p.KWCMODUL inverse	15.00
Z.601.663	Vis Allen S3		3.00
Z.601.676	Zentrierring Ms 901		3.00
Z.601.708	Joint.tor. D21.8x3.53 SH70 NBR		3.00
Z.601.736	Siège rob.laiton M15x1.25 S8	pour NEODISCO tête robinet	4.50
Z.601.739	Joint.t. D42.03x3.75 SH70 EPDM		1.50
Z.601.765	Vis de fixation M6x6 S3	Acier inox	3.00
Z.601.798.000	Rosace supp.D40/26.5 lait.3/4"	Chromeline p.KWCGASTRO-pied	2.50
Z.601.867	Joint tor.D21.95x1.78 SH50 NBR		2.50
Z.601.869	Joint toriq. D43/39x2 SH50 NBR		1.50
Z.601.874	Joint D36/21x1.5		2.00
Z.601.882.000	Rosace supp.D40/21 laiton 1/2"	Chromeline p.KWCGASTRO-pied	2.50
Z.601.958.700	Gewindestift M5x5 ISO 4027	Rf.St.	1.00
Z.601.978	Joint toriq.D29.9x1.8 SH70 NBR		1.50
Z.601.980	Joint.tor.D31.42x2.62 SH70 NBR		3.00
Z.601.981	Joint tor.D26.64x2.62 SH70 NBR		3.50
Z.601.989	Joint.toriq.D50.5x2.6 SH70 NBR		2.00
Z.601.990	Joint D14x4		2.00
Z.601.997	Joint D27/9x5		3.00
Z.602.009	Joint torique D48x4 SH73 NBR		2.00
Z.602.010	O-Ring D20.63x2.62 SH70 EPDM		2.50
Z.602.015	Joint tor. D5.28x1.78 SH70 NBR		2.50
Z.602.021	Joint U.lèvre D13.5x7x3.5	SH70 NBR	2.50
Z.602.071.000	Capuchon Ms D70/36.3x39	Chromeline p.ancien No.5858	19.00
Z.602.117.000	Calotte p.robinet UP 3/4"	Chromeline D70/44.5 H27	28.00
Z.602.157.000	Rosace pendulaire D70/33.5 H25	Chromeline	17.50
Z.602.199	Anneau centrage D42/32.2x3 kit	pour K.10.41.22/23	1.50
Z.602.216	Vis à tête conic.av.fente M5x12	Acier inox DIN9665A	1.00
Z.602.305	Joint D14.7/9x3 SH70 EPDM		1.00
Z.602.306	Joint D18/9.5x4.7 SH70 EPDM		1.50
Z.602.363.931	6kt. broche laiton S7 L130	brut p.robinet de blocage UP	6.00
Z.602.405.000	Cache kit pour robinet UP 1/2"	Chromeline D70/38x37	22.50
Z.602.408	Circlip DIN 427	Type J15- 311 bronze	1.00
Z.602.559	Ressort compression acier inox		2.50
Z.602.815.000	UP rosace pendul.D80/33.5x33	Chromeline	22.50
Z.602.818.000	Rosace 3/4"D56x15.5 Chromeline"	p.KWCSTAR vanne arrêt	29.00
Z.602.836	Joint D15.8/9x3		1.50
Z.602.868.901	Vis cylin.M5x18 laiton DIN84A	nickelé KWCDOMO-inverseur	1.50
Z.602.910	Douille glissante kit	pour levier d'écoulement	1.50
Z.602.935.000	KWCDOMO calotte kit	Chromeline	25.00
Z.602.955	Douille glissante kit	noir pour levier d'écoulement	1.50
Z.602.988	Joint D46/38x3 2		2.00
Z.602.997.700	Vis de fixation M4x17	acier	1.00
Z.603.000.901	Anneau support D48x12.5 WPM	nickelé pour tige verticale	4.50
Z.603.026	Joint.tor.D6.75x1.78 SH70 EPDM		1.50
Z.603.029	Joint.tor.D44.12x2.62 SH70 NBR		2.00
Z.603.035	Joint.tor.D8.73x1.78 SH60 NBR		1.50
Z.603.042	Joint.tor.D31.35x3.53 SH70 NBR		1.50
Z.603.044	Joint toirq.D11.5x1.5 SH70 NBR		2.00
Z.603.052	Joint.tor.D28.3x1.78 SH70 NBR		1.50
Z.603.055	Joint tor.D4.47x1.78 SH70 EPDM		2.50

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.603.057	Joint tor.D34.59x2.62 SH70 NBR		2.00
Z.603.108	Joint D18/14x2		2.00
Z.603.184	Vis Allen M6x0.75x7.5	Acier inox	2.50
Z.603.187.700	vis M6x0.75 L7	acier	4.00
Z.603.712	Manchette D14.5/8x3.5		2.00
Z.603.816	Annea.caou.D56/40x11 SH70 EPDM	pour douchette KWCGASTRO	6.50
Z.603.828	Caout.p.cuv.rotule D24/11x95Sh	pour invers.batterie KWCGASTRO	14.50
Z.603.837.901	Ecrou p.cartouch M51x1 laiton	nickelé	19.00
Z.603.856	Joint toriq.D17.6x2.4 SH70 NBR		2.00
Z.603.897.000	Cache vis pour glissière,D18	Chromeline,pr.K.26.99.01/02	3.00
Z.603.901.901	Vis à bois tête fraisée D6x45	nickelé	2.50
Z.603.913	Joint tor.D50.52x1.78 SH70 NBR		1.50
Z.603.936.000	Anneau recou.laiton D50/44x4.4	Chromeline pour KWCVITA-DUO	16.50
Z.604.056.000	Caches a.trou D70/30x44 laiton	Chromeline	23.50
Z.604.230	Joint torique D41/37x2 SH50		2.00
Z.604.302	Joint D12.7/7x3 SH70 EPDM		1.50
Z.604.443	Joint tor.D7.65x1.78 SH70		1.00
Z.604.451.000	KWCGASTRO Clé à came	Chromeline p.poignée Corona	6.00
Z.604.638.901	Clé à douille cannelée	nickelé, D10/8	20.50
Z.604.639.000	Douille laiton M22x1.25	Chromeline p.tête rob.fil.M22	27.00
Z.604.882	Joint toriq.D17x1.5 SH70 EPDM		1.00
Z.605.094.000	Coude mural sans raccord 1/2"	Chromeline p.KWCDOMO-douche	67.00
Z.605.103.700	Tige filetée M4x10 DIN553	Acier inox	1.50
Z.605.185.000	Bague décor.a.trou D56x27.3	Chromeline	17.50
Z.605.186.000	Anneau enjoliv.s.trou D56x27.3	Chromeline	17.50
Z.605.215	Vis allen S2.5 Acier		2.00
Z.605.230.000	Tuyau coulissant D18 L606	Chromeline p.tige d.doucheL612	62.00
Z.605.231.000	Tuyau coulissant D18 L1094	Chromeline p.tige douche L1100	72.00
Z.605.235.106	Insert pour support-rotule kit	noir	3.00
Z.605.257	O-Ring D31x2 SH70 NBR		1.00
Z.605.606.700	Tige filetée M6x12 DIN914	acier inox	1.50
Z.605.607	Mutter M51x1 Ms 000		16.50
Z.605.643.000	KWCDOMO/VITA-UP douille recouv	Chromeline D51.2 L52	47.00
Z.605.761	O-Ring D44.17x1.78 SH70 NBR		3.50
Z.605.805	Join.tor.D23.52x1.78 SH70 EPDM		2.00
Z.605.806	Join.tor.D20.35x1.78 SH70 EPDM		1.50
Z.605.826.106	Douille de guidage kit	noir pour KWCORCINO cuisine	3.00
Z.605.850	KWCORCINO insert plastique	p.levier commande bain,lavabo	2.00
Z.605.853	Douille coulissant.kit noir	pour KWCORCINO	2.00
Z.605.858.901	Ecrou cartouche M51x1 laiton	nickelé	20.00
Z.605.875	O-Ring D37.82x1.78 SH60 EPDM		2.00
Z.605.885.000	Poignée inver.p.KWC-UP M5/D18	Chromeline	17.50
Z.605.902.140	Vis couleur M3.5x20 acier inox	rouge pour poignée Corona	6.00
Z.605.903.142	Vis couleur M3.5x20 acier inox	bleu pour poignée-vis Corona	6.00
Z.605.928.000	KWCTHERM-UP douille-butée pl.	chromeline	6.00
Z.605.942.700	Tige filetée M6x6, acier inox	pour levier KWCTHERM-UP	1.50
Z.605.945.700	tige filetée M6x16	acier	1.50
Z.605.952.700	Tige filetée M6x10 DIN916	Acier inox	2.50
Z.606.112.000	Pièce transition M38xM26 lait.	Chromeline p.mur KWCGASTRO	40.00
Z.606.154.106	Zapfen SH80 NBR schwarz		1.00
Z.606.163	Insert KWCORCINO kit	pour commande levier cuisine	1.50
Z.606.164.000	Douil.recouv.KWCORCINO Wafüko	Chromeline L98 3-trous	31.00
Z.606.176	Anneau d.temp.kit D33.9 H27.1	orange pour KWCORCINO	2.00
Z.606.180	Ann.gliss kit D22/19x3.8 bas		1.50
Z.606.181	Ann.gliss.kit D27/24x3.8 haut		1.50
Z.606.223.901	Ecrou cartouche M44x1 laiton	nickelé	10.50
Z.606.234.000	Ecrou cartouche laiton M238x1	chrome	22.00
Z.606.235	Anneau d.temp. kit D29 H20.9	p.ONDA/DISKO/VESUNO	4.00
Z.606.243.000	Clé de mont.ONDA/DISKO/VESUNO	Chromeline	42.00
Z.606.393	Joint toriq. D48x1.5 SH70 EPDM		2.00
Z.606.394	Join.tor.D40.87x3.53 SH80 EPDM		2.00
Z.606.493	Join.tor.D47.35x1.78 SH70 EPDM		1.50
Z.606.538	Joint formaté D10.46x2.62 SH70	pr.Z.502.391+Z.503.610	2.00
Z.606.622.000	Rosace D65/3/4" H10 laiton OOO"	Chromeline	9.00
Z.606.698	Flachmutter M33x1.5 WPM 901	spez.	8.00
Z.606.868.000	Rosace à vis laiton D65/1/2"	Chromeline	5.50
Z.606.889.000	Rosace D90/M33x1.5 laiton	Chromeline	19.00
Z.607.181.106	Douille de guidage kit noir	pour KWCMARLINO/LUNA cusine	3.00
Z.607.234.000	KWCMARLINO calotte kit	chromeline	19.50
Z.607.237.144	KWCMARLINO plaque d'indication	gris clair	2.50
Z.607.385	KWCTRONIC Filtre-tamis	D15.1/11	2.00
Z.607.508	Bouteille plastic	p.KWCBASIC/PRIMO	23.50
Z.607.526	Joint torique D46.2x3 SH72 NBR		3.00
Z.607.544.000	KWCVITA-DUO plaque signal	chromeline	3.50
Z.607.757.000	KWCDISKO/VESUNO douille L51.2	Chromeline	53.00
Z.607.782.700	KWCDISKO/VESUNO douille L51.2	acier inox	51.00
Z.608.801.000	Calotte QBIX lavabo	chromeline	28.00
Z.609.393.000	Griff D31.5x36 Ms	chromeline KWCBLISS GAV	38.00
Z.609.491.000	Distanzring D55/50 Kst L=10.2	chromeline	3.00
Z.609.532.000	Distanzring D56/55 Kst L=11.7	chromeline	5.00
Z.609.533.000	Distanzring D55/55 Kst L=10.4	chromeline	5.00
Z.609.698.000	calotte classic D55 plastique	chromeline, Domo	24.50
Z.609.741.000	Umstellerknopf Kst.	chromeline, KWC DOMO	13.50
Z.609.880.000	ecrou de cartouche M44x1 Ms	chromeline	13.50
Z.611.078.000	calotte à tirette plastique	chromeline, WAMAS	11.50

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.611.240.000	rosace D74x9.6 Ms	chromeline	88.00
Z.611.455.000	rosace D87x9.6 Ms	chromeline	77.00
Z.630.101.700	tige filetée M6x10 DIN914	acier inox	1.50
Z.630.119	Vis conique M6x60 DIN963A	Acier inox	2.50
Z.630.245	Joint D20.9/12.8x4.7	pour douchette KWCORCINO	2.00
Z.630.274	Insert kit	pour poignée KWCDOMO oblique	2.50
Z.630.327	Vis cylindrique M3x10 DIN912	acier inox p.ONDA/DISKO/VESUNO	2.00
Z.630.339	Joint D25.8x3.53 SH70 EPDM		2.00
Z.630.423.931	Rallonge pour vis L35xM5	brut	6.00
Z.630.448	Joint torique D44.12x2.62 SH70		1.00
Z.630.705	Siège de rob.filetage M15x1.25	Acier inox garnie de chanvre	6.00
Z.630.754	Plapue en laiton D55x45	p.bain unité p.prémont.530.864	18.00
Z.630.755	Disque a gomm D55x45 NBR90 SH	p.bain unité p.prémont.530.864	2.00
Z.630.760	Filtré D24/17x2.5 Kst	rf.St p.KWCTHERM	2.50
Z.630.770	Vis de fixation M8x45 DIN912	Acier inox p.Z.530.864	1.00
Z.630.771	Vis de fixation M5x40 DIN912	Acier inox p.Z.530.864	1.00
Z.630.775.700	Tige filetée M6x8 DIN916	Acier inox z.K.20.61.32/71.32	1.00
Z.630.794	Joint tor D28.5x1,8 SH70 EPDM		1.50
Z.631.104	KWCMARLINO insert plastique	pour comande levier	1.50
Z.631.140	KWCGASTRO levier de commande	Pl.elastique L330	17.00
Z.631.158	Joint D22/6/3		2.50
Z.631.222	boîte d'arrêt		2.00
Z.631.263	Batterie Lithium 6V TYP: CR-P2	p. KWCTRONIC	25.00
Z.631.311.700	vis de fixation M4x12	acier inox	1.50
Z.631.335	Joint tor.D41x1.78 SH70 EPDM		3.00
Z.631.426	Joint tor.D8x1.5 SH70 EPDM		1.00
Z.631.520	joint au caoutchouc D42/34x3.7	60 Shore	2.00
Z.631.594.700	Vis conique M4x10 DIN 7991	acier	2.00
Z.631.605.700	tige filetée M6x6 ISO 4029	acier	1.00
Z.631.667	joint D6x1.5 SH70 EPDM		1.00
Z.631.668	joint D16x2 SH70 EPDM		1.00
Z.631.995	Joint en cautch.D20/15x2.6	p.Z.504.214	3.50
Z.632.077.000	vis M4 x12	chromeline	2.00
Z.632.123	Joint tor.D48.9x2.62 SH70 EPDM		2.00
Z.632.149.700	Ecrou cartouche M44x1	acier inox	49.00
Z.632.240	Einsatz Kst	K.10.K1	2.00
Z.632.343	Symboles"Start-Stop"p.bouton"	KWCMIXATIME-UP 24 Volt	2.00
Z.632.424.000	Poignée mélangeur Mixatime	Chromeline nouveau modèle	17.00
Z.632.437	vis M4.8x50 p.plaque recouv.	MIXATIME acier inox	3.50
Z.632.441	Microrupteur pour KWCMIXATIME	MP110-O	73.00
Z.632.490	élément rotatif plastique	en bas pour KWCDISKO/VESUNO	2.00
Z.632.491	élément rotatif plastique	en haut pour KWCDISKO/VESUNO	2.00
Z.632.497.901	Vis de réglage D22xM16x1	nickelé p.douche sportive	23.50
Z.632.593	Membrane pr.vanne-magnétique	24 Volt	32.00
Z.632.594	Noyau pour vanne-magnétique		17.00
Z.632.595	Ressort pour vanne-magnétique		3.00
Z.632.596	Calotte pour vanne magnétique	Müller	15.50
Z.632.641	O-Ring D31.47x1.78 SH70 NBR		1.00
Z.632.642	Einsatz 12.5/33° Hebelst. Kst	schwarz	3.00
Z.632.778	joint en cautchouc per achse	mélangeur KWCMIXATIME	17.50
Z.633.181.901	Patronenmutterschlüssel S45/50		21.00
Z.633.294	Gewindestift M6x9		1.00
Z.633.301	Ecrou de centrage		2.50
Z.633.343	Anschlagring Kst	Wannenrandsystem	2.00
Z.633.376	Filtres (2 pièce) KWCIQUA		15.00
Z.633.377.000	capot de mélangeur	chromeline	2.50
Z.633.433.700	Bouton à tirer DISKO/VESUNO M5	acier	15.00
Z.633.495	Dichtung 23.8/9.8x7 SH82 EPDM	zu Druckminderer KWCSODA	16.50
Z.633.534.700	calotte DISKO	acier	47.00
Z.633.549	Tige filetée M5x6	acier / DIN914	1.00
Z.633.570	Federhülse Kst 106	Systema	2.00
Z.633.577.700	Schultersch. M6 L12.5 Rf.St.	zu SYSTEMA	3.00
Z.633.578.700	vis M6x0.75 L8.5	acier	1.00
Z.633.614.000	Platte 4kt 58 D28.2 ZAMAK 000	QUADRO (mit Zentr.)	30.00
Z.633.626	anneau de couleurs plastique	bleu, QBIX	1.00
Z.633.627	anneau de couleurs plastique	rouge, QBIX	1.00
Z.633.699	Écrou de cartouche M38x1 Ms		19.50
Z.633.720	Insert QBIX EHM		1.00
Z.633.744	joint D15/11x2.8 NBR	PERLATOR TT	1.00
Z.633.746	jet régulateur intér. laminair	PERLATOR TT classe d'écoulem.V	3.00
Z.633.784	douille filetée	vanne de régl.multi-voises	56.00
Z.633.785	O-Ring D10.50x1.50 SH70 EPDM		1.00
Z.633.797	tige filetée M4x6		1.00
Z.633.811	L'anneau de protection	pour modeèle de douchette	4.00
Z.633.845	Gewindestift M4x4 ISO 4029 A2		2.00
Z.633.851.000	Siebhalter Ms 000	zu Geschirrbrause (SYSTEMA)	8.00
Z.633.899	Anneau de butée temperatur	pour KWC cartouche M35 ECO	2.00
Z.633.960	Douille de guidage cyl. noir		2.50
Z.633.973	insert plastique	New DOMO	2.00
Z.634.026	jet régulateur intér. aerated	PERLATOR TT classe d'écoulem.V	3.50
Z.634.075.000	bague décorative 25mm D55x28.8	chromeline, plastique	17.50
Z.634.088	Joint D43/37x3		3.00
Z.634.090.000	Calotte sphérique	chromeline	3.00
Z.634.116	L'annrau	pour SYSTEMA support de douche	1.00
Z.634.119	joint D15/9.5x2.5	IRHD70 EPDM	1.50

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.634.127.000	calotte DIVO D55 plastique	chromeline	25.00
Z.634.137.901	écrou de cartouche M44x1 L17	DOMO	17.50
Z.634.224	Regulierhülse KST	D30/M24x124	13.50
Z.634.263.000	Abdeckkappe EHM Bedr. B/D	chromeline	40.00
Z.634.360.000	Rosette Ms	chromeline, Wannendrandsystem	80.00
Z.634.367	anneau guidage DOMO Kst noir		3.00
Z.634.405.000	Abdekhülse D49.5 L69.5	chromeline	45.00
Z.634.612.000	calotte D41x13.9	chromeline, KWCEVE	12.00
Z.634.612.150	Calotte D41x13.9	glacier white, KWCEVE	21.00
Z.634.612.151	calotte D41x13.9	noir chrome, KWCEVE	19.00
Z.634.612.700	calotte KWCEVE D41x13.9	acier	19.50
Z.634.625	Dichtung D19.8x11.5x2.0 NBR	IRHD 70	1.00
Z.634.626	Drosselschlauch D5.5/2.2x180	PE Riblene MR10	3.00
Z.634.629.000	Distanzring D56/55 Kst L=11.7	chromeline	5.00
Z.634.680	Neoperl Caché M18.5 DIF TJ V		4.00
Z.634.729	Service Key CACHE TJ-Size	pour Neoperl Caché M18.5 TJ	2.00
Z.634.783.000	corps de levier D31 Zamak	chromeline, GASTRO	23.50
Z.634.796.000	bouton à tirer RONDA	chromeline	17.50
Z.634.797.000	rosace douchette	chromeline, D135/55.7 VAROX	39.00
Z.634.798.000	rosace avec inverseur bain	chromeline, D135/55.7 VAROX	45.00
Z.634.799.000	pression bouton bain Varox	chromeline	16.50
Z.634.800.000	Linsen-Senkschraube M5x25	chromeline	2.00
Z.634.811	douille pour cartouche 4.0		1.00
Z.634.814	Verlängerung M24x1.5x101 Kst	zu KWC UP-Absperrventil	5.00
Z.634.819	KWC cartouche L 40 - electr.		146.00
Z.634.829.000	corps de levier D56 ZAMAK	chromeline	105.00
Z.634.832.700	rocket de douchette L=140	acier, SYSTEMA / GASTRO	49.00
Z.634.856	Fixation de température plast.		2.00
Z.634.894.000	levier D42.5 ZAMAK	chromeline, KWCEVE	107.00
Z.634.912	écrou de cartouche M36x1 Ms	KWCONO	8.00
Z.634.938.700	Vis tête conique lentil K50x16	acier, WN1412 avec Torx 20	1.00
Z.634.941.127	anneau de butée plast. VAROX	splen-brush-st.steel	20.50
Z.634.946.000	Zierring 25mm D55x28.8 Kst	chromeline, DOMO m.AV	17.50
Z.634.950.000	bage décorative 35mm D55x37.5	chromeline	17.50
Z.634.953	Caché HC-TJ-m M18.5x1 PCA	2.2gpm gelb	6.00
Z.635.005.000	douille D51,2 L63 Ms	chromeline, VAROX	34.00
Z.635.011.000	douille recouvrem. D54,1 L94	chromeline	51.00
Z.635.039.000	calotte D44 plastique	chromeline	5.00
Z.635.075	clé pour filtre de douche	plastique	8.00
Z.635.104.700	levier d'écoulem. Disko/Vesuno	acier, D5	15.00
Z.635.126.700	corps de levier DISKO/VESUNO	acier, D43	74.00
Z.635.153	neoperl caché M24x1 STD B		4.00
Z.635.172	joint torique D33x2 SH70 NBR		1.50
Z.635.179	Multifix montage anneau	VAROX	21.50
Z.635.180	manchette	VAROX	22.50
Z.635.182	Spülstopfen	VAROX	30.00
Z.635.183.700	tige filetée M5x7	acier, pour levier Ronda	1.00
Z.635.184.000	capot de recouvrement 4.0	chromeline, VAROX	18.50
Z.635.193.000	capot de revouvrement	chromeline, Varox Murano	18.50
Z.635.199	Vis M42x1		8.00
Z.635.202	douille de guidage noir	WAMAS/AVA	1.50
Z.635.204.000	douille de recouvrement	chromeline, Wamas	31.00
Z.635.212.000	levier pour vidage D5	chromeline, KWCONO	13.00
Z.635.214	Neoperl Caché M21.5x1 JR V		7.00
Z.635.215	Service Key CACHE JR rot	zu Neoperl Caché M21.5x1 JR	2.00
Z.635.220.700	vis M6x0.75	acier, KWCWAMAS cuisine	2.00
Z.635.225.700	plaque butée M6x0.75	acier, KWCWAMAS cuisine	2.00
Z.635.231	service clé CACHE	pour Neoperl Caché M24x1 STD	2.00
Z.635.233	Mitnehmer L=95,3 Kst		3.00
Z.635.241	Neoperl Caché M24x1 STD D	light grey	4.00
Z.635.246.000	calotte à tirette	chromeline, Wamas	21.50
Z.635.276.700	tige filetée M6x6 DIN913	acier, avec Tuflok	1.00
Z.635.295	Dichtung D40.5/34x3 NBR 70SH	KWCONO	2.00
Z.635.322.700	tige filetée M6x8	acier	3.00
Z.635.353	écrou de cartouche M41x1 Ms	KWCONO	11.00
Z.635.384.000	calotte à tirette KWCONO	chromeline	13.00
Z.635.385.901	ecrou M37.5x1 Ms	KWCEVE	10.50
Z.635.392	clé KWCONO		24.00
Z.635.405.000	Überwurfmutter KWCONO	chromeline Bad UP	53.00
Z.635.406.000	rosace D135 KWCONO	chromeline, bain	42.00
Z.635.476	Gewindestift M8x8	mit I-6kt u. Ringschneide	2.00
Z.635.506.700	tige filetée M6x13	acier, KWCONO cuisine	3.50
Z.635.525.000	Anschlagring Kst	chromeline VAROX	4.00
Z.635.551.000	Rosette Wafüba	D170/d55.7	113.00
Z.635.568	Douille D16.9/D14.9x14	KWCDOMO	2.00
Z.635.577	Patronenschr. M39x1 Ms blank	KWCONO LichtPin	20.50
Z.635.581	jeu de batterie 4 x AA 1.5V	KWCONO touchless/-light	17.50
Z.635.582	prise de courant 6.5V	KWCONO touchless/-light	66.00
Z.635.583	électrique encastré 6.5V	KWCONO touchless/-light	102.00
Z.635.584	flexible M10x1-1/2	L600 Polyester	14.50
Z.635.585	Flexschlauch M10x1-3/8	L400 flex-PEX / Schmutzfilter	24.00
Z.635.588	Lumino Modul V2.3a	KWCONO touchlight	145.00
Z.635.599	vis Ms M37x1	KWCWAMAS/LUNA 0.8	6.00
Z.635.613.700	Gewindestift M6x14 DIN916	rf. Stahl	1.00
Z.635.623.000	Überwurfmutter	chromeline	58.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.635.632	Queue av. raccord à vis G1/2"	mural 2-trous	47.00
Z.635.634	Sicherungsring D10 Rf.St	für Bohrung DIN472	1.00
Z.635.646	Netzteil Adapter - PCB	KWCONO touchless/-light	30.00
Z.635.649	Neoperl Caché M18.5 HC TJ PCA	1.5 gpm orange	4.00
Z.635.679	Caché-JR-male M21.5x1-C PCA	2.2gpm jaune	6.00
Z.635.693.000	Hülse Kst	chromeline KWCAVA	17.00
Z.635.693.127	douille	splen-brush-st.steel	21.00
Z.635.698	Caché JR-male M21.5x1 HC PCA	5 l/min orange	6.00
Z.635.700	Contre-tête plastique	mural 2-trous	21.50
Z.635.713	Bouteille blanc 350 ml	inclue adaptateur	14.00
Z.635.717.700	Anschlagplatte M6x0.75 155°	rf. Stahl	3.00
Z.635.721.000	UP-Abdeckhaube THM Bad	chromeline, KWCONO Bad	61.00
Z.635.723.000	UP-Abdeckhaube EHM Wanne	chromeline, KWCONO	61.00
Z.635.725.000	UP-Abdeckhaube EHM Dusche	chromeline, KWCONO	56.00
Z.635.727.000	couvercle therm. douche	chromeline, KWCONO	56.00
Z.635.734	Electronique cpl.a. iqua-Klick	aliment. batterie, KWCIQUA	351.00
Z.635.743	MF-Sensor für Magic-F	KWCONO touchless	93.00
Z.635.753	cartouche vis M27x1 Ms	KWCAVA bain	8.00
Z.635.874.000	Rosette 3/4" D60x10.7 Ms 000"	KWCAVA/ONO/VITA Bad	8.00
Z.635.912.700	tige filetée M6x0.75x8 DIN916	acier	11.00
Z.635.924.000	découvert-écrou Ms 000	chromeline	32.00
Z.635.933	form jet d'eau SLIM M18x1		3.00
Z.635.944.000	Calotte à tirette KWCAVA Bad	chromeline	11.00
Z.635.966	Service Key CACHE TT-Size	pour Neoperl Caché M18x1 TT	2.00
Z.635.991	Strahlformer SLIM	bearbeitet	6.00
Z.635.993.000	boîtier Slim	chromeline, KWCONO Bad	22.00
Z.635.995.000	calotte à tirette	chromeline, KWCONO Bad	75.00
Z.636.045.000	Hebel Zamak 000	KWC LIVELLO	32.00
Z.636.060	Regelteil voreinstellbar	nicht steigende Spindel	118.00
Z.636.062.000	UP-Abdeckhaube Wanne	chromeline, KWCAVA Bad	49.00
Z.636.084.000	UP-Abdeckhaube Dusche	chromeline, KWCAVA Bad	44.00
Z.636.086.051	Calotte	velou/chr, KWCAVA cuisine/bain	3.00
Z.636.109.700	tige filetée M4x12 DIN913	acier A2	3.00
Z.636.114.000	couvercle douche	chromeline, KWCAVA Bad	32.00
Z.636.116.000	couvercle baignoire	chromeline, KWCAVA Bad	34.00
Z.636.119.000	levier ZAMAK	chromeline, KWCAVA Bad	32.00
Z.636.125.000	douille	chromeline, KWCAVA Bad	32.00
Z.636.126.700	clé Inox	SW42 / SW45	22.00
Z.636.127.700	clé Inox	SW30 / SW34	22.00
Z.636.165	Caché-HC-TJ-male M18.5x1 B	Dark Blue	4.00
Z.636.166	Caché-HC-JR-male M21.5x1 B	Dark Blue	6.00
Z.636.207	Insert Kst KWCSIN		2.00
Z.636.208.000	KWCSIN levier ZAMAK	chromeline	32.00
Z.636.212.000	support de douchette KWCSIN	chromeline	31.00
Z.636.213.000	Plaque	chromeline, pour commande	85.00
Z.636.218	cartouche vis	KWCSIN	6.00
Z.636.233	Umbausset Strahlformer	KWCMOTION	25.00
Z.636.245	Anneau de butée	KWCTherm	2.50
Z.636.250.000	Calotte KWCTherm	chromeline	4.00
Z.636.252	Gleitscheibe D44.6/41.1x0.8Kst	KWCAVA	2.50
Z.636.254	Service Key CACHE TT-Size	pour Neoperl Caché M16.5 TT/XT	2.00
Z.636.255	Neoperl Caché-HC-XT-TJ-m M18.5	PCA 2.2gpm gelb	6.00
Z.636.257	Tige butée M6x0.75	KWCTherm	3.00
Z.636.258	Neoperl Caché HC-XT-TJ-m M18.5	V, blau	6.00
Z.636.259	Neoperl Caché HC-XT-TJ-m M18.5	PCA 5.0l/min orange	6.00
Z.636.264	Neoperl Caché HC TJ-m M18.5x1	PCA 1.5gpm, grün	4.00
Z.636.268	Ecrou inverseur M39x1	KWCTherm	5.00
Z.636.276.700	Vis de fixation M4x10	acier, KWC Therm	2.00
Z.636.280.000	rosace pour support de douche	chromeline, KWCONO Wafüko	40.00
Z.636.281.000	ecrou de cartouche	chromeline, KWCONO Wafüko	81.00
Z.636.286.000	Douille pour inversion	chromeline, KWCONO Wafüko	34.00
Z.636.288	Neoperl Caché-HC-XT-TJ-m M18.5	PCA 1.5gpm, grün	6.00
Z.636.308	bagur de distance	KWCONO-Highflex	2.50
Z.636.310.000	Croisillon KWCAVA	chromeline, pour UP-robin/inv.	107.00
Z.636.327	couvercle pour l'install. box		67.00
Z.636.332	Caché-JR-male M21.5x1-PCA	1.75gpm light-blue	8.00
Z.636.427.000	Hülse UP-Zentralthermostat	HANSAVAROX	18.00
Z.636.428	Anschlagring	VAROX	2.00
Z.636.508	Neoperl univ. clé Caché	gris foncé	12.50
Z.636.510	O-Ring D18.00x1.50 SH70 EPDM	Gastrobrause 2011	1.00
Z.636.518	Brausesieb Kst	zu Pendelbrause (Systema)	4.00
Z.636.526	Backup Pb-Akku 12V 0.8Ah	pour unité de comm. TLC	93.00
Z.636.542	O-Ring D27.7x2.7 SH70 EPDM		1.00
Z.636.547.000	Bec KWCIQUA-LINO A120	chromeline	196.00
Z.636.548.000	Bec KWCIQUA-LINO A170	chromeline	207.00
Z.636.549.000	Bec KWCIQUA-LINO A220	chromeline	217.00
Z.636.550.700	Bec KWCIQUA-LINO A97	acier, zu K.11.Q5.83	186.00
Z.636.559	compartiment pour pile a.pile	KWC LIDAR	36.00
Z.636.623	Cartouche vis M44x1	KWCDOMO	8.00
Z.636.634	Joint torique D37.1x1.6		1.00
Z.636.649.000	Plaque de recouvrement douche	chromeline, KWCDOMO	39.00
Z.636.650.000	Plaque de recouvrem. baignoire	chromeline, KWCDOMO	45.00
Z.636.655	joint torique D47.22x3.53 SH70		1.50
Z.636.662	Neoperl Caché-HC-SSR-TJ-m	M18.5x1 PCA 2.2gpm jaune	6.00
Z.636.707.700	Clé SW38 / SW42		22.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.636.711.000	Calotte KWCVITA	chromeline	5.00
Z.636.715	Silencieux D8		4.00
Z.636.725	Patronenmutter M44x1 Ms 000	chromeline	11.00
Z.636.728	Levier-étrier longue gris	KWC VITA pro	16.00
Z.636.748	Neoperl Caché-HC-SSR-TJ-m	M18.5x1 PCA 1.5gpm vert	6.00
Z.636.766	Vis de fixation KWCIQUA		6.50
Z.636.770.000	Rosace pour bouton poussoir	chromeline, DV35, KWCIQUA	152.00
Z.636.772	Neoperl Caché HC TJ-m M18.5x1	PCA 1.5gpm, laminar, verte	14.00
Z.636.773	Conteneur de savon KWCIQUA	SD80	35.00
Z.636.774	Réservoir de savon KWCIQUA	SD90	62.00
Z.636.777	Neoperl Perlator HC-STD-IT-V	4.5gpm, bleu	4.00
Z.636.778.000	Neoperl PCA-Spray V-m M24x1	chromeline, 0.35gpm	5.00
Z.636.779.000	Capot de mélangeur KWCIQUA	chromeline, GS/GM/GH	5.00
Z.636.780	Clé de montage p. inverseur	KWCONO	23.00
Z.636.833	Perlator PL-RC 28x7 IT		26.00
Z.636.834	Service key KWCIQUA		8.50
Z.636.835	Filtres KWCIQUA		12.00
Z.636.905.000	Bague déco.a.ouvert. Ø49	chromeline, KWCADRENA	27.00
Z.636.906.000	Bague déco.a.ouvert. Ø49	chromeline, KWCADRENA	24.00
Z.636.910.000	Douille KWCADRENA	chromeline, mitig.monocom.enc.	31.00
Z.636.912	Gleitstein 141° POM C schwarz	feste Variante	5.00
Z.636.919.000	Couvercle baignoire	chromeline, KWCADRENA	42.00
Z.636.920.000	Couvercle douche	chromeline, KWCADRENA	37.00
Z.636.938	filtre D18.5x2.4 Kst.		2.50
Z.636.943	Filtre plate 3/8"	D15/D10x2	3.00
Z.637.011	Caché-HC-TJ-male M18.5x1 A	light-blue	6.00
Z.637.020	Neoperl Caché HC TJ-m M18.5x1	PCA 1.75gpm, light-blue	6.00
Z.637.045.000	Ablaufhebel D5 lang, Ms 000	chromeline	47.00
Z.637.108.000	UP-Abdeckhaube EHM Wanne	chromline, ZOE Bad	46.00
Z.637.112.000	UP-Abdeckhaube EHM Dusche	chromline, ZOE Bad	42.00
Z.637.179.000	UP-Abdeckhaube THM Bad	chromline, KWCZOE	48.00
Z.637.181.000	UP-Abdeckhaube THM Dusche	chromline, KWCZOE	44.00
Z.637.262.000	Coude mural s.rac. ou racà vis	chromeline	85.00
Z.637.378	Neoperl-Cascade Einsatz STD	Durchflussklasse «max.»	8.00
Z.637.405.000	Calotte	chromeline	4.50
Z.637.441.700	Tige butée KWCTherm	acier	6.00
Z.637.684	Neoperl Caché FS-JR-m M21.5x1	Durchflussklasse max.	6.00
Z.637.703	Neoperl Caché-HC-SSR-TJ-m	M18.5x1 PCA 1.75gpm bleu clair	6.00
Z.637.902.000	Abdekhülse Ms 000		36.00
Z.637.904.000	Douille pour inversion	chromline, KWCADRENA Wafüko	38.00
Z.637.941	Neoperl CACHÉ M24x1 STD PCA	1.5gpm grün	6.00
Z.638.062	Anneau de butée	p IQUA-LINO croisill. s.bouton	28.00
Z.638.146.000	Calotte KWC SUNO	chromeline	8.00
Z.638.146.127	Calotte KWC SUNO	splen-brush-st.steel	12.00
Z.638.156	Joint torique D19.5/9.5x2.5	pour Flexible douchette metal	2.00
Z.638.166.000	Calotte	chromeline	3.00
Z.638.167	Vis pour cartouche KWCISLA		11.00
Z.638.223.000	Levier d'verseur BLUEBOX	chromeline	13.00
Z.638.232	Neoperl Caché SSR M21.5x1 PCA	1.5gpm, vert	6.00
Z.638.233	Neoperl Caché SSR M21.5x1 PCA	1.2gpm, rose pâle	6.00
Z.638.283.000	Calotte Kst. KWCTherm	chromeline, sans Logo	4.00
Z.638.310	Neoperl Caché HC TJ-m M18.5x1	B, laminar, bleu foncé	6.00
Z.638.331.000	Douille BlueBox	chromeline	31.00
Z.638.335	manchette	BlueBox	12.50
Z.638.336	Anneau de montage	BlueBox	12.50
Z.638.337	Bouchon de rinçage	BlueBox	40.00
Z.638.338	Service Key insert TJ orange	pour Neoperl insert M20x1	2.00
Z.638.506	Caché-CC-SLC M21.5x1 7lt PCA	vert clair, JR	6.00

KWC-No.	Page	KWC-No.	Page	KWC-No.	Page	KWC-No.	Page
10.061.003.000FL	179	10.201.242.127FL	276	11.654.003.000	84, 240	12.331.041.000FL	124
10.061.004.000FL	179	10.231.013.000FL	220	11.654.004.000	84, 240	12.331.042.000FL	124
10.061.023.000FL	176	10.231.013.700FL	220	11.692.033.000	293	12.331.051.000FL	124
10.061.033.000FL	176	10.231.043.700FL	222	11.692.035.000	293	12.331.052.000FL	124
10.061.043.000FL	177	10.231.053.700FL	222	12.000.600.000	121, 313	12.331.091.000FL	125
10.061.053.000FL	177	10.231.103.000FL	221	12.000.610.000	121, 313	12.381.031.000FL	65
10.065.023.000FL	178	10.231.103.700FL	221	12.061.031.000FL	52	12.381.032.000FL	66
10.065.033.000FL	178	10.261.002.000FL	247	12.061.032.000FL	53	12.381.041.000FL	65
10.071.023.000FL	243	10.261.012.000FL	246	12.061.071.000FL	52	12.381.042.000FL	66
10.071.033.000FL	243	10.261.102.000FL	246	12.061.072.000FL	53	12.381.051.000FL	65
10.111.102.000FL	184	10.261.432.000FL	247	12.061.372.000FL	54	12.381.052.000FL	66
10.111.102.700FL	184	10.271.023.700FL	215	12.061.382.000FL	54	12.381.071.000FL	65
10.111.103.000FL	185	10.271.033.700FL	216	12.065.011.000FL	55	12.381.072.000FL	66
10.111.103.700FL	185	10.271.033.736FL	216	12.065.021.000FL	55	12.381.092.000FL	67
10.121.102.000FL	186	10.271.103.700FL	215	12.068.011.000FL	55	12.381.102.000FL	67
10.121.102.700FL	186	10.271.303.700FL	216	12.068.021.000FL	55	12.401.041.000FL	20
10.121.103.000FL	187	10.272.123.700FL	217	12.068.041.000FL	52	12.401.042.000FL	20
10.121.103.150FL	188	10.291.023.000FL	263	12.068.042.000FL	53	12.401.051.000FL	20
10.121.103.151FL	189	10.291.023.000LLFL	263	12.068.051.000FL	52	12.401.052.000FL	20
10.121.103.700FL	187	10.291.033.000FL	264	12.068.052.000FL	53	12.651.021.000FL	85
10.151.003.000FL	228	10.291.033.000LLFL	264	12.151.042.000FL	76	12.651.031.000FL	88
10.151.013.000FL	226	10.321.023.000FL	168	12.151.043.000FL	76	12.651.032.000FL	89
10.151.023.000FL	223	10.321.033.000FL	168	12.151.052.000FL	76	12.651.132.000FL	89
10.151.023.700FL	223	10.321.043.000FL	169	12.151.053.000FL	76	12.652.011.000FL	86
10.151.033.000FL	224	10.321.053.000FL	169	12.151.093.000FL	77	12.652.012.000FL	87
10.151.033.700FL	224	10.325.023.000FL	170	12.151.393.000FL	77	12.652.122.000FL	87
10.151.043.700FL	224	10.325.033.000FL	170	12.191.031.000FL	37	12.68D.011.000	290
10.151.053.700FL	225	10.331.023.000FL	265	12.191.032.000FL	38	12.68D.012.000	289
10.151.102.000FL	227	10.331.033.000FL	266	12.191.033.000FL	39	12.68D.013.000	288
10.151.102.700FL	227	10.331.103.000FL	265	12.191.071.000FL	37	12.68D.021.000	290
10.151.113.000FL	223	10.371.023.000FL	219	12.191.072.000FL	38	12.68D.022.000	289
10.151.113.700FL	223	10.392.022.700FL	183	12.191.073.000FL	39	12.68D.031.000	290
10.151.413.000FL	227	10.392.023.700FL	182	12.191.093.000FL	40	12.68D.032.000	289
10.151.413.700FL	227	10.392.024.700FL	182	12.191.393.000FL	40	12.68D.042.000	289
10.151.423.000FL	229	10.392.323.700FL	181	12.198.041.000FL	37	12.68D.052.000	292
10.151.423.700FL	229	10.501.004.736	258	12.198.042.000FL	38	12.68D.053.000	291
10.152.322.000FL	226	10.501.042.000	259	12.198.043.000FL	39	12.68D.111.000	287
10.152.413.000FL	225	10.501.042.700	259	12.198.051.000FL	37	12.68D.112.000	286
10.152.423.000FL	230	10.501.102.000	260	12.198.052.000FL	38	12.68D.121.000	287
10.153.423.000FL	231	10.501.102.700	260	12.198.053.000FL	39	12.68D.122.000	286
10.171.003.000FL	257	10.501.134.000	261	12.198.131.000FL	40	12.68D.131.000	287
10.171.003.127FL	257	10.501.144.000	262	12.198.141.000FL	40	12.68D.132.000	286
10.171.013.000FL	257	10.501.154.000	262	12.203.151.000FL	132	12.68D.142.000	286
10.171.013.127FL	257	10.651.022.000FL	234	12.203.161.000FL	132	12.696.031.000	281
10.171.023.000FL	254	10.651.032.000FL	238	12.208.131.000FL	132	12.696.041.000	281
10.171.023.127FL	254	10.651.122.000FL	235	12.208.141.000FL	132	12.696.131.000	280
10.171.033.000FL	254	10.652.012.000FL	236	12.281.031.000FL	110	12.696.141.000	280
10.171.033.127FL	254	10.652.132.000FL	239	12.281.032.000FL	111	12.697.041.000	282
10.171.043.000FL	255	10.653.112.000FL	237	12.281.071.000FL	110	13.061.041.000FL	56
10.171.053.000FL	255	11.062.002.000	51, 180	12.281.072.000FL	111	13.151.041.000FL	77
10.175.023.000FL	256	11.062.003.000	51, 180	12.288.041.000FL	110	13.191.041.000FL	41
10.175.033.000FL	256	11.062.012.000	51, 180	12.288.042.000FL	111	13.201.041.000FL	133
10.181.002.000FL	245	11.062.013.000	51, 180	12.288.051.000FL	110	13.321.041.000FL	30
10.181.003.000FL	245	11.152.033.000	75, 233	12.288.052.000FL	111	13.331.041.000FL	125
10.181.012.000FL	244	11.152.034.000	75, 233	12.291.032.000FL	117	13.381.041.000FL	68
10.181.992.000FL	244	11.192.033.000	36, 175	12.291.041.000FL	115	13.401.042.000FL	21
10.191.003.000FL	174	11.192.034.000	36, 175	12.291.041.000LLFL	115	20.004.502.000	32, 129
10.191.003.127FL	174	11.202.033.000	131, 273	12.291.042.000FL	116	20.004.512.000	32, 129
10.191.023.000FL	172	11.202.034.000	131, 273	12.291.042.000LLFL	116	20.004.801.000	46, 82, 136
10.191.023.127FL	172	11.282.002.000	109	12.291.051.000FL	115	20.004.802.000	33, 63, 73, 130
10.191.033.000FL	173	11.282.003.000	109	12.291.051.000LLFL	115	20.004.811.000	46, 82, 136
10.191.033.127FL	173	11.292.002.000	113	12.291.052.000FL	116	20.004.812.000	33, 63, 73, 130
10.191.103.000FL	173	11.292.002.000LL	113	12.291.052.000LLFL	116	20.062.013.000	57
10.191.103.127FL	173	11.292.003.000	113	12.291.072.000FL	117	20.062.212.000	60
10.191.113.000FL	172	11.292.003.000LL	113	12.321.032.000FL	27	20.062.222.000	60
10.191.113.127FL	172	11.292.092.000LL	114	12.321.033.000FL	28	20.062.313.000	57
10.201.102.000FL	267	11.292.093.000LL	114	12.321.072.000FL	27	20.062.523.000	59
10.201.102.106FL	269	11.322.003.000	26	12.321.073.000FL	28	20.062.533.000	59
10.201.102.127FL	267	11.322.034.000	25, 171	12.328.012.000FL	29	20.064.300.000	62
10.201.102.150FL	271	11.332.002.000	123	12.328.022.000FL	29	20.064.310.000	62
10.201.122.000FL	268	11.332.003.000	123	12.328.042.000FL	27	20.066.012.000	57
10.201.122.106FL	270	11.332.012.000	123	12.328.043.000FL	28	20.066.312.000	57
10.201.122.127FL	268	11.332.013.000	123	12.328.052.000FL	27	20.152.412.000	78
10.201.122.150FL	272	11.382.033.000	64	12.328.053.000FL	28	20.152.432.000	78
10.201.242.000FL	275	11.382.034.000	64	12.328.373.000FL	29	20.152.523.000	79

KWC-No.	Page	KWC-No.	Page	KWC-No.	Page	KWC-No.	Page
20.152.533.000	79	21.292.520.000	119	26.000.620.000	158	K.11.42.23.000A69	99, 251
20.154.500.000	81	21.292.530.000	119	26.000.621.000	158	K.11.42.24.000A69	99, 251
20.154.510.000	81	21.294.320.000	120	26.000.622.000	158	K.11.42.42.000A69	100, 252
20.192.410.000	42	21.322.010.000	31	26.000.623.000	158	K.11.42.43.000A69	100, 252
20.192.430.000	42	21.322.310.000	31	26.000.800.000	147	K.11.42.44.000A69	100, 252
20.192.523.000	43	21.332.010.000	126	26.000.801.000	147	K.11.42.52.000A69	100, 252
20.192.533.000	43	21.332.310.000	126	26.000.802.000	147	K.11.42.53.000A69	100, 252
20.194.500.000	45	21.352.520.000	127	26.000.803.000	147	K.11.42.54.000A69	100, 252
20.194.510.000	45	21.352.530.000	127	26.000.804.000	149	K.11.44.22.000A97	101, 253
20.202.523.000	134	21.382.010.000	69	26.000.810.000	148	K.11.44.22.000A98	101, 253
20.202.533.000	134	21.382.310.000	69	26.000.811.000	148	K.11.44.23.000A97	101, 253
20.204.500.000	135	21.382.450.000	70	26.000.812.000	148	K.11.44.23.000A98	101, 253
20.204.510.000	135	21.382.460.000	70	26.000.813.000	148	K.12.41.11.000A02	102
20.282.013.000	112	21.382.520.000	71	26.000.820.000	149	K.12.41.21.000A02	102
20.282.313.000	112	21.382.530.000	71	26.000.821.000	149	K.12.JB.52.000B23	284
20.292.013.000	118	21.384.502.000	72	26.000.822.000	149	K.12.JB.52.000K23	284
20.292.313.000	118	21.402.010.000	22	26.000.823.000	149	K.12.JB.52.000N23	284
20.292.523.000	119	21.402.310.000	22	26.000.824.000	149	K.12.JB.52M000B23	283
20.292.533.000	119	21.404.502.000	23	26.000.825.000	149	K.12.JB.52M000K23	283
20.294.320.000	120	21.654.010.000	93	26.000.900.000	122, 314	K.12.JB.52M000N23	283
20.294.330.000	120	21.654.020.000	94	26.000.910.000	122, 314	K.12.JK.52.000N23	285
20.322.013.000	31	21.654.030.000	95	26.001.004.000	164	K.12.QB.51.000B23	281
20.322.313.000	31	21.692.050.000	294	26.001.012.000	164	K.12.QB.51.000N23	281
20.327.730.000	35	21.692.100.000	295	26.001.014.000	164	K.12.QB.51M000B23	280
20.332.013.000	126	24.501.044.000	203	26.001.019.000	164	K.12.QB.51M000N23	280
20.332.313.000	126	24.501.046.000	203	26.001.025.000	122, 314	K.14.90.00.000A	309
20.352.523.000	127	24.501.054.000	203	26.001.073.000	24, 34, 74, 307	K.20.42.23.000A7101	103
20.352.533.000	127	24.501.056.000	203	26.003.101.000	161	K.21.42.00.000A69	103
20.382.013.000	69	24.501.064.000	204	26.003.102.000	161	K.24.32.11.000A60	205
20.382.313.000	69	24.501.066.000	204	26.003.201.000	160	K.24.32.14.000A60	205
20.382.453.000	70	24.501.130.000	207	26.003.202.000	160	K.24.40.60.000C34	196
20.382.463.000	70	24.501.144.000	208	26.003.301.000	160	K.24.40.70.000C34	199
20.382.523.000	71	24.501.146.000	208	26.003.302.000	160	K.24.41.04.000C07	191
20.382.533.000	71	24.502.164.000	209	26.004.003.000	157	K.24.41.06.000C07	191
20.384.502.000	72	24.502.166.000	209	26.004.004.000	157	K.24.41.24.000C02	195
20.384.512.000	72	24.502.194.000	205	26.004.100.000	156	K.24.41.32.000C07	191
20.402.012.000	22	24.502.196.000	205	26.004.110.000	157	K.24.41.34.000C07	191
20.402.312.000	22	24.503.114.000	210	26.006.103.000	154	K.24.41.60.000C06	197
20.404.502.000	23	24.503.124.000	211	26.065.550.000	155	K.24.41.61.000C06	198
20.404.512.000	23	24.503.126.000	211	26.066.203.000	61, 152	K.24.42.11.000C74	192
20.657.023.000	90	24.503.174.000	206	26.151.073.000	83, 307	K.24.42.17.000C74	192
20.657.120.000	91	24.503.184.000	206	26.155.550.000	155	K.24.42.21.000C74	193
20.657.234.000	92	26.000.100.000	143	26.156.203.000	80, 153	K.24.42.22.000C74	193
21.004.502.000	32, 129	26.000.110.040	140	26.191.073.000	47, 307	K.24.42.24.000C74	193
21.004.801.000	46, 82, 136	26.000.111.040	140	26.195.550.000	154	K.24.42.41.000C74	194
21.004.802.000	33, 63, 73, 130	26.000.111.045	140	26.196.203.000	44, 152	K.24.42.42.000C74	194
21.062.010.000	58	26.000.112.040	140	26.201.073.000	137, 307	K.24.42.64.000C71	202
21.062.050.000	58	26.000.112.041	141	26.355.550.000	156	K.24.42.70.000C71	200
21.062.100.000	61	26.000.112.042	141	26.356.203.000	128, 153	K.24.42.74.000C71	201
21.062.110.000	60	26.000.112.043	141	27.000.111.000	107	K.25.40.01.000A33	104
21.062.120.000	60	26.000.112.045	141	27.000.112.000	107	K.25.40.02.000A33	104
21.062.310.000	58	26.000.113.000	143	27.000.121.000	107	K.25.40.02.000A34	104
21.062.350.000	58	26.000.114.000	143	27.000.122.000	107	K.25.40.03.000A33	104
21.062.520.000	59	26.000.115.000	143	27.150.050.000	83	K.25.40.03.000A34	104
21.062.530.000	59	26.000.120.000	142	27.190.050.000	47	K.25.40.04.000A34	104
21.064.300.000	62	26.000.121.000	142	28.690.010.000	296	K.25.40.51.000A34	105
21.152.010.000	78	26.000.200.000	145	28.690.020.000	297	K.25.40.61.000A34	105
21.152.310.000	78	26.000.201.000	145	39.000.510.931	97, 242	K.25.40.63.000A34	105
21.152.520.000	79	26.000.202.000	145	39.001.401.931	64	K.25.40.63.000C34	195
21.152.530.000	79	26.000.203.000	145	39.004.500.931	84, 97, 240, 242	K.26.99.01.000	159
21.154.500.000	81	26.000.210.000	145	39.151.400.931	75, 233	K.26.99.02.000	159
21.192.010.000	42	26.000.211.000	145	39.193.400.931	36, 131, 175, 273	K.26.99.05.000	159
21.192.310.000	42	26.000.212.000	145	39.321.400.931	25, 171	K.26.99.06.000	159
21.192.520.000	44	26.000.213.000	145	39.990.011.931	47, 83	K.27.40.10.000A34	106
21.192.530.000	44	26.000.220.000	146	39.999.900.931	48	K.27.40.15.000A34	106
21.192.930.000	43	26.000.221.000	146	39.999.910.931	48	K.27.40.20.000A35	106
21.192.940.000	43	26.000.502.000	159	39.999.920.931	50	K.27.40.25.000A48	212
21.194.500.000	45	26.000.503.000	159	K.10.41.03.000A03	249	K.28.J6.10.102	297
21.202.520.000	134	26.000.504.000	159	K.10.41.23.000A0201	249	K.28.J6.20.102	296
21.202.530.000	134	26.000.505.000	159	K.11.42.02.000A69	98, 250	K.30.90.00.000.43	310
21.204.500.000	135	26.000.610.000	162	K.11.42.03.000A69	98, 250	K.30.90.00.000.44	310
21.282.010.000	112	26.000.611.000	162	K.11.42.04.000A69	98, 250	K.30.90.00.000.46	310
21.282.310.000	112	26.000.612.000	162	K.11.42.12.000A69	98, 250	K.30.90.01.000.41	310
21.292.010.000	118	26.000.613.000	162	K.11.42.13.000A69	98, 250	K.30.90.01.000.43	310
21.292.310.000	118	26.000.614.000	163	K.11.42.14.000A69	98, 250	K.30.90.01.000.44	310

KWC-No.	Page	KWC-No.	Page
K.30.90.02.000.41	310	Z.536.586.150	274, 306
K.30.90.02.000.43	310	Z.536.762	298
K.30.90.02.000.44	310	Z.536.763	298
K.30.90.11.000.43	310	Z.536.764	299
K.30.90.11.000.44	310	Z.536.765	299
K.30.90.20.000.42	311	Z.536.766	299
K.30.90.20.000.43	311	Z.536.767	300
K.30.90.20.000.44	311	Z.536.768	300
K.30.99.00.000.43	311	Z.536.769	300
K.30.99.00.000.44	311	Z.536.771	300
K.30.99.00.000.46	311	Z.536.772	300
K.30.99.01.000.43	311	Z.536.773.000	297
K.30.99.01.000.44	311	Z.536.774.000	297
K.30.99.01.000.46	311	Z.537.563	35
K.30.99.03.000.41	312	Z.537.564	35
K.30.99.03.000.43	312	Z.537.565.000	214
K.30.99.03.000.44	312	Z.537.582	322
K.30.99.03.000.46	312	Z.537.584	322
K.30.99.40.000.44	312	Z.537.593	49
K.32.40.01.931	324	Z.537.594	49
K.32.40.10.931	324	Z.537.595	49
K.32.44.00.931	324	Z.537.600	49
K.32.60.00	323	Z.537.602	322
K.32.60.01	323	Z.537.710	322
K.38.93.00.931.34	47, 83	Z.537.953	50
Z.200.109.000	142	Z.538.000.000	312
Z.500.158.000	312	Z.538.008.000	214
Z.500.159.000	312	Z.538.038.700	183, 304
Z.500.160.000	312	Z.600.774	319
Z.501.297	324	Z.604.451.000	319
Z.502.844.700	213	Z.604.638.901	319
Z.502.845.700	213	Z.634.729	320
Z.502.846.700	213	Z.634.819	323
Z.502.868.700	213	Z.635.075	319
Z.502.869.700	213	Z.635.215	320
Z.503.730	324	Z.635.231	320
Z.504.527.000	212	Z.635.392	318
Z.505.480.000.34	146	Z.635.966	320
Z.505.534.120	146	Z.636.126.700	318
Z.505.542.931	146	Z.636.127.700	318
Z.505.547.700	308	Z.636.183	88, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 238, 239, 242
Z.530.928	212	Z.636.254	320
Z.531.396	319	Z.636.508	321
Z.534.269	298	Z.636.707.700	318
Z.534.836	322	Z.638.306	321
Z.535.133	108	Z.638.338	320
Z.535.134	108		
Z.535.362	323		
Z.535.645	323		
Z.535.647	323		
Z.536.009.000	309		
Z.536.028	318		
Z.536.032	322		
Z.536.060.000	232, 305		
Z.536.060.700	232, 305		
Z.536.062.700	218, 305		
Z.536.063.000	190, 304		
Z.536.063.150	190, 304		
Z.536.063.151	190, 305		
Z.536.063.700	190, 304		
Z.536.070	298		
Z.536.109.000	305		
Z.536.153	319		
Z.536.159.000	174, 304		
Z.536.159.127	174, 304		
Z.536.332.000	248, 306		
Z.536.351.000	96, 241		
Z.536.352	96, 241		
Z.536.405	97, 242		
Z.536.446.033	324		
Z.536.448	318		
Z.536.530.145	213		
Z.536.586.000	274, 277, 306		
Z.536.586.106	274, 306		
Z.536.586.127	274, 277, 306		

Information

Entre les divers éléments d'une robinetterie en acier inoxydable de Franke Water Systems AG, KWC, des écarts de couleur ne sont pas à exclure. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l'apparition de ces écarts de couleur.

1. Même d'infimes différences dans la composition d'un acier inoxydable sont susceptibles de donner un ton légèrement divergent (jaune ou bleu plus prononcé). D'une livraison à l'autre, ces écarts sont prévus dans les spécifications des matières selon DIN et peuvent aussi se manifester sur une seule tige.
2. Des différences au niveau des fluides de refroidissement ou des paramètres d'usinage peuvent également produire des écarts de couleur.
3. Les différences de propriété des surfaces en fonction du processus de fabrication (polissage, tournage) se traduisent par des variations dans la réfraction, ce qui modifie légèrement l'aspect.

Nos robinetteries en acier inoxydable à la surface non traitée ont un design qui ne craint de faire transparaître ni la matière dont elles sont constituées, ni leur processus de fabrication.

En limitant au maximum les facteurs produisant des écarts, nous nous efforçons de réduire autant que possible ces derniers sans pour autant pouvoir les exclure totalement. Tout comme les meubles en bois massif, où des écarts existent en raison de la veinure, de la nuance de couleur ou des essences de bois, les écarts de nuance dans la couleur ne peuvent être totalement exclus sur les robinetteries en acier inoxydable.

Engagement général

Seules les présentes conditions générales de vente et de livraison Franke Water Systems AG, KWC font foi, pour autant que des accords particuliers n'aient pas été expressément conclus. Les divergences par rapport aux présentes conditions requièrent la confirmation écrite formelle du fournisseur avant que la livraison ne soit effectuée. En commandant, respectivement en acceptant une commande, le client et KWC s'engagent à respecter l'intégralité des conditions ci-après.

Prix

Les prix indiqués dans ce tarif sont des prix de vente sans TVA et s'entendent en francs suisses par pièce. Ne sont pas compris d'éventuels suppléments pour expéditions par petits envois, express ou grande vitesse. Le montant minimal d'une facture est de 25 CHF. Pour les valeurs de facture inférieures à 100 CHF (après déduction des rabais), un forfait de 15 CHF est facturé pour les frais d'envoi. Les prix restent toujours sous réserve de modifications.

Paiement

Le délai de paiement est en principe de 30 jours net à compter de la date de notre facture. Si le client dépasse ou suspend les délais de paiement, les montants encore dus sont alors immédiatement exigibles. Le client n'est pas autorisé à retenir les paiements ou à les compenser par des contre-prestations, même sur la base de réclamations ou de prétentions contraires. Toute déduction d'escompte non autorisée est automatiquement portée au débit du client.

Offres et commandes

Toutes les offres sont sans engagement. Les indications des catalogues ainsi que les illustrations, les indications de poids et mesures sont sans engagement. KWC se réserve expressément le droit de procéder à des modifications de construction. Les accords passés oralement et par téléphone ne deviennent obligatoires qu'une fois confirmés par écrit. Les commandes confirmées sont irrévocables.

Expédition

Nos produits sont emballés soigneusement selon les usages en vigueur dans la branche. Le transport est effectué aux risques du destinataire. Tous les risques sont transférés au client lorsque la marchandise quitte l'entrepôt de KWC ou qu'elle est mise à la disposition de l'acheteur à l'entrepôt de KWC.

Délais de livraison

Les délais de livraison convenus sont respectés dans la mesure du possible mais ils ne sont qu'approximatifs. Les problèmes de fabrication dont la preuve est apportée ainsi que les cas de force majeure ou les grèves nous libèrent de toute responsabilité. Tout retard éventuel qui en résulterait dans la livraison n'autorise pas le client à demander des dommages-intérêts ou à annuler sa commande.

Garantie, garantie légale pour défauts de la chose et responsabilité

Nous garantissons le fonctionnement irréprochable de nos appareils de robinetterie, dans la mesure où le montage a été correctement effectué et où il est conforme à l'objectif de l'appareil installé. Les formes et dimensions de nos catalogues et prospectus sont données à des fins d'illustration et peuvent être modifiées en tout temps. En cas de matériel défectueux ou de travail mal fait, nous nous engageons à remplacer l'intégralité du matériel. Nous ne sommes pas responsables de tout autre dommage consécutif à un maniement inapproprié, à une utilisation abusive ou à l'usure naturelle. Ceci s'applique notamment aux dommages superficiels occasionnés par l'emploi de produits de nettoyage utilisés par erreur, rugueux ou trop agressifs. Nous garantissons le matériel que nous n'avons pas fabriqué nous-mêmes et sommes responsables à cet égard dans le cadre des conditions de nos sous-traitants. Les droits vis-à-vis de KWC sont dans tous les cas échus une fois que deux ans se sont écoulés à partir de la date de la facture.

En cas de fabrication selon les indications de l'acheteur, celui-ci est entièrement responsable du fait que les droits relatifs aux biens immatériels ou tout autre droit de tiers ne sont pas violés.

Responsabilité relative au produit

En ce qui concerne sa responsabilité relative au produit, KWC n'accepte pas les prétentions qui dépassent les limites de la garantie décrite au ci-avant. Le client exclura, vis-à-vis de son acheteur, les prétentions relatives à la responsabilité du produit et toutes autres prétentions contractuelles et extra contractuelles dans le cadre des possibilités légales et s'appliquant également à KWC. Le client informera sans retard KWC de toutes les prétentions concrètes qu'un acheteur fait valoir ou pourrait faire valoir en relation avec la responsabilité du produit. Il est interdit à la maison qui a commandé les produits d'admettre, sans accord préalable avec KWC, une quelconque responsabilité relative au produit.

Réclamations

Les réclamations concernant le poids, le nombre d'unités ou la qualité de la marchandise livrée doivent être faites dans les huit jours suivant la réception de l'envoi. Les défauts de qualité de la marchandise livrée qui pourraient apparaître plus tard mais avant que le délai de prescription ne soit échu doivent être annoncés sans tarder mais au plus tard dans les huit jours suivant leur découverte. Les défauts doivent être dans les deux cas communiqués par lettre recommandée. Les dits défauts n'autorisent pas le client à retenir ses paiements ou à diminuer le montant des sommes dues.

Marchandises retournées

Le renvoi de marchandises qui ne peut pas être imputable à une erreur de livraison de notre part requiert notre accord préalable. Afin de couvrir les frais ainsi occasionnés, nous devons facturer à l'acheteur au moins 30 % du montant de la facture. Les marchandises restituées sans notre accord seront renvoyées à l'expéditeur et ne sont pas acceptées.

Réserve de propriété

La marchandise livrée reste la propriété de KWC jusqu'à ce qu'elle ait été complètement réglée. L'acheteur peut toutefois revendre la marchandise dans le cadre d'une transaction commerciale effectuée en bonne et due forme. En agissant de la sorte, il cède alors les prétentions qu'il pourrait avoir à KWC. Au cas où d'autres mesures s'avèreraient nécessaires pour prouver légalement la réserve de propriété ou pour la cession des créances (p.ex. inscription au registre ou cessions individuelles écrites), l'acheteur s'engage vis-à-vis de KWC à accomplir les démarches nécessaires à la première demande de KWC. L'acheteur donne donc son autorisation de déclaration et d'inscription en vue d'une éventuelle inscription au registre de propriété.

Les échantillons et les dessins restent la propriété de KWC, même si le client prend à sa charge l'intégralité ou une partie des coûts y relatifs.

Lieu d'exécution, for juridique et droit applicable

Lieu d'exécution pour toutes les obligations découlant du présent contrat est à CH-5726 Unterkulm.

Le for pour les deux parties est à CH-5726 Unterkulm.

Le contrat est soumis au droit suisse.

Les présentes conditions générales de vente et de livraison peuvent en tout temps être modifiées unilatéralement par KWC sans discussion préalable avec le client.

Unterkulm, janvier 2018

Les produits et prix figurant dans le présent catalogue datent du 1.1.2018. Leur design et la technologie mise en œuvre peuvent à tout moment faire l'objet de modifications. Pour tout projet d'installation, une étude au cas par cas s'impose pour établir que la robinetterie retenue convient. Pour la conception et la réalisation technique, il importe de respecter impérativement les spécifications ainsi que les instructions de montage et de service de Franke Water Systems AG, KWC. Les informations correspondantes peuvent être commandées ou obtenues directement auprès de KWC ou sur www.kwc.ch.



EXPOSITIONS ET SHOPS

Basel/BS

Halteringerstrasse 77
4057 Basel
Téléphone +41 61 691 95 55
basel@kwc.ch

Les Acacias/GE

Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
Téléphone +41 22 342 02 27
geneve@kwc.ch

Unterkulm/AG

Hauptstrasse 57
5726 Unterkulm
Téléphone +41 62 768 68 68
info@kwc.ch

Camorino/TI

Strada ai Campisc 34
6528 Camorino
Téléphone +41 91 825 87 63
camorino@kwc.ch

Liebefeld/BE

Sportweg 34
3097 Liebefeld
Téléphone +41 31 972 41 31
bern@kwc.ch

Zürich/ZH

Eichstrasse 23
8045 Zürich
Téléphone +41 44 209 90 90
zuerich@kwc.ch

Lausanne/VD

Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
Téléphone +41 21 646 50 36
lausanne@kwc.ch

Sion/VS

Route de la Drague 62
1950 Sion
Téléphone +41 27 324 48 00
sion@kwc.ch