



KWC


**CATALOGUE
ET TARIFS
2019**



ROBINETTERIE POUR LE BAIN	17	ROBINETTERIE POUR LA CUISINE	171
KWC ACTIVO	18	KWC ADRENA	172
KWC ADRENA	23	KWC AVA	176
KWC ADRENA Robinetteries pour grandes baignoires	33	KWC DOMO	180
KWC AVA	34	KWC ERA	185
KWC BLUEBOX®	46	KWC EVE	188
KWC DOMO	49	KWC GASTRO	195
KWC ELLA	62	KWC INOX	219
KWC MONTA Nouveauté	74	KWC ISLA	222
KWC ONO	80	KWC LIVELLO	223
KWC ONO touch light PRO	89	KWC ONO	226
KWC STAR / Robinets d'arrêt	103	KWC ONO touch light PRO	237
KWC ROBINET À COLONNETTE	114	KWC ORCINO	246
KWC VITA	115	KWC SAROS	247
KWC VITA PRO	119	KWC SIN	249
KWC WAMAS	129	KWC STAR	252
KWC ZOE	136	KWC SUNO	257
		KWC VITA PRO	261
SHOWERCULTURE	145	KWC WAMAS	263
KWC BOSSANOVA	148	KWC ZOE	265
KWC CHOICE	149	KWC ZOE touch light PRO	273
KWC ELY	150		
KWC FIT-S/FIT-X	151	ROBINETTERIE AUTOMATIQUE	277
KWC DOUCHES DE TÊTE	152	KWC IQUA	278
KWC BRAS DE DOUCHE	154		
KWC SYSTÈMES DE DOUCHE	157	ACCESSOIRES	299
KWC SUPPORTS DE DOUCHETTE	164	KWC Distributeurs de savon	300
KWC GLISSIÈRES DE DOUCHE	165	KWC Becs de baignoire	303
KWC SETS GLISSIÈRES DE DOUCHE	166	KWC Porte-savon	304
KWC COUDES MURAUX	167	KWC Vidages	305
KWC FLEXIBLES DE DOUCHE	169	KWC Raccords	306
		KWC Éléments de sécurité	310
		PIÈCES DÉTACHÉES	313
		Outils	314
		Pièces détachées	318
		KWC Registre des articles	341
		Conditions générales de vente et de livraison	345



NOUVEAUTÉS DE KWC



KWC MONTA **PAGE 74**

Grâce à son design affirmé, KWC MONTA est une gamme de robinetterie intemporelle qui convient de manière idéale à chaque salle de bain. En même temps, KWC MONTA impressionne avec de nombreuses fonctions bien pensées et un amour du détail qui ne cesse d'embellir le quotidien. Des fonctions intelligentes, une utilisation intuitive et une grande marge de manoeuvre: grâce à ces points forts, KWC MONTA vous aide à faire de votre salle de bains un endroit agréable.

COMPÉTENCE KWC

CUISINE

Design, confort, ergonomie, fonctionnalité sur nos robinetteries de cuisine, toutes les proportions sont justes, chaque détail a sa place et chaque fonction sait séduire. En fin de compte, ce qui compte c'est que vous vous sentiez chez vous à tous points de vue dans votre cuisine. Et pas que notre technologie se fasse remarquer, mais qu'elle soit utile lorsque vous préparez, cuisinez ou nettoyez.

SALLE DE BAIN

Se ressourcer en énergie et faire une pause ou se préparer rapidement et facilement pour une nouvelle journée: Quelles que soient vos habitudes dans votre salle de bain, vous trouverez chez nous des robinetteries aux designs très divers, qui se sont tous distingués au niveau mondial, convaincantes non seulement par leur esthétique, mais également par leur confort d'utilisation, leur sûreté et leur hygiène, et qui durent pour la vie.

LOGEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES ET ADAPTÉS AUX PERSONNES HANDICAPÉES

En cas de maladie, de handicap ou pour les personnes âgées, KWC propose des solutions fiables pour faciliter la vie des personnes. Des robinetteries et systèmes de douche facilement préhensibles et d'utilisation simple, ainsi que des concepts bien pensés pour les secteurs particuliers couvrent un vaste panel de besoins. Nous y apportons également un soin tout particulier aux facteurs écologiques et économiques.

CUISINES PROFESSIONNELLES

Les professionnels de la cuisine ont pour objectif permanent de réaliser des prestations parfaites. Il en va de même pour les robinetteries qui sont de service. Sûreté, efficacité, fiabilité, ergonomie et robustesse: voilà nos points forts. En tant que leader au plan mondial dans le secteur, nous développons depuis des dizaines d'années des solutions adaptées aux besoins des experts tels que vous, et vous facilitons la vie en cuisine tous les jours en proposant des compétences en matière de produits et services complètes.

SALLE D'EAU, DOUCHE

Dans les buanderies et salle d'eau, ce qui compte pour vous, et avec raison, ce sont des robinetteries pragmatiques, laissant une grande liberté de mouvement tout en étant robustes et faciles à nettoyer. Nous proposons pour cela plusieurs gammes, en diverses versions et formes, qui se distinguent toutes par les caractéristiques suivantes: poignées ergonomiques, design intemporel, haute qualité de traitement et technique éprouvée.

SANTÉ, SOINS, CABINETS

Les robinetteries électroniques garantissent une hygiène et une sûreté maximales et nous proposons ici une technologie et des produits éprouvés et du plus haut standing. Grâce une offre modulaire, vous trouverez exactement les produits qui répondent à vos besoins et vos exigences pour les cuisines professionnelles, les hôpitaux et les maisons de retraite, mais encore les hôtels, spas et l'artisanat.

HÔTELLERIE, RESTAURATION, ARTISANAT

Les hôtels souhaitent généralement apporter une note de noblesse au design de leurs salles de bains et spas. Par exemple par des robinetteries élégantes de chez KWC basées sur une technologie éprouvée, de la plus haute qualité et au design plusieurs fois l'objet de distinctions. Notre vaste panel de produits couvre tous les domaines de la salle de bain et de la cuisine, y compris des solutions d'assainissement souples – et satisfait à toutes les exigences en matière d'hygiène et de sécurité.

DOMAINES D'UTILISATION DES ROBINETTERIES KWC

Légende

- recommandé
- ⊙ recommandé sous condition
- non recommandé
- non disponible

	CUISINE	SALLE DE BAIN	LOGEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES ET ADAPTÉS AUX PERSONNES HANDICAPÉES	CUISINE PROFESSIONNELLE	SALLE D'EAU, DOUCHE	SANTÉ, SOINS, CABINETS	HÔTELLERIE, RESTAURATION, ARTISANAT
	Privé			Public			
KWC ACTIVO	-	●	⊙	-	⊙	⊙	⊙
KWC ADRENA	●	●	⊙	○	⊙	○	●
KWC AVA	●	●	⊙	○	⊙	○	●
KWC DOMO	●	●	⊙	⊙	⊙	⊙	●
KWC ELLA	-	●	⊙	-	⊙	⊙	⊙
KWC ERA	●	-	⊙	○	-	○	⊙
KWC EVE	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC GASTRO	○	-	⊙	●	-	○	○
KWC INOX	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC IQUA (automatique)	-	●	●	⊙	●	●	●
KWC ISLA	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC LIVELLO	●	-	⊙	⊙	-	○	●
KWC MONTA	-	●	⊙	-	⊙	⊙	⊙
KWC ONO	●	●	⊙	○	⊙	○	●
KWC ONO touch light PRO	●	●	●	○	⊙	●	●
KWC ORCINO	●	-	⊙	⊙	-	⊙	●
KWC SAROS	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC SIN	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC STAR	●	●	⊙	⊙	⊙	○	●
KWC SUNO	●	-	⊙	○	-	○	●
KWC VITA	-	●	●	-	⊙	●	⊙
KWC VITA PRO	●	●	●	⊙	⊙	●	⊙
KWC WAMAS	●	●	⊙	○	⊙	○	●
KWC ZOE	●	●	⊙	○	⊙	○	●

KWC +



KWC SwissSmartness

Un design intelligent qui se traduit par une excellente fonctionnalité: KWC SwissSmartness est synonyme d'un design haut de gamme incarnant élégance et perfection non seulement sur le plan esthétique, mais aussi du point de vue pratique.




KWC QualityControl

Une qualité optimale de A à Z: avec KWC QualityControl, nous sommes sûrs de proposer des produits on ne peut plus fiables. Toutes les étapes sont prises en charge et entièrement contrôlées par KWC: développement, production, installation et même fabrication des outils nécessaires.



KWC ServiceControl

Un sens de la qualité qui ne s'arrête pas une fois les produits livrés: KWC ServiceControl, c'est une équipe compétente d'experts KWC reconnus travaillant en Suisse. En cas de recours à la garantie, ils sont rapidement sur place et disposent des connaissances et des outils appropriés.




KWC DetailPassion

La passion du détail: KWC DetailPassion signifie que rien n'échappe à notre regard affûté et que nous savons apporter la petite touche en plus qui fait toute la différence. Une aptitude qui a fait de nous l'un des leaders mondiaux de la robinetterie haut de gamme, avec des produits servant encore et toujours de référence.




KWC CertificationGuarantee

La confiance, c'est bien, une certification, c'est mieux: KWC CertificationGuarantee veille à ce que nos produits soient contrôlés et certifiés sur tous les marchés où opère KWC.



KWC TimelessDesign

La durabilité même en termes de design: avec KWC TimelessDesign, nous voulons proposer des produits dont l'esthétique incarne élégance et beauté tout en étant moderne et intemporelle à la fois.



KWC InnovationDrive

L'innovation est une tradition: KWC InnovationDrive, c'est notre volonté innée de remettre les choses en question, de les optimiser et d'imposer de nouvelles tendances. Un état d'esprit singulier qui ne nous quitte plus depuis 1874.

KWC + DURABILITÉ




EcoProtect

Les meilleures catégories énergétiques et une utilisation raisonnable des ressources: avec EcoProtect, nous souhaitons promouvoir la durabilité à la maison. Par exemple, à l'aide d'une poignée rotative permettant de limiter le débit d'eau. Pour quitter le mode économique, il suffit de tourner la poignée au-delà du point de poussée.



HealthProtect

Hygiène accrue et qualité de l'eau inchangée: avec HealthProtect, nous voulons atteindre notre objectif consistant à ne pas modifier l'odeur ni le goût de l'eau, et ce, en utilisant des matériaux de qualité (métaux, plastiques) parfaitement adaptés au contact avec l'eau.



CoolFix


Gestion intelligente des ressources: avec CoolFix, c'est de l'eau froide qui coule quand le levier est en position médiane, celle qui est aussi la plus utilisée. De l'eau chaude ne coule que quand on tourne le levier vers la gauche.

KWC + DESIGN



DesignSpray


L'élégance en termes de design et d'utilisation: avec DesignSpray, la douchette extractible est parfaitement intégrée à la robinetterie. Il est possible de la sortir sans grands efforts.



UniqueLever

Des leviers uniques en leur genre dont le maniement est aussi naturel qu'intuitif: UniqueLever, c'est le nom donné au design innovant des leviers KWC. Son élégance et sa précision sont un plaisir pour les yeux. Les utilisateurs ne s'en laisseront pas.

KWC + INNOVATION



TouchProtect

Une manipulation sans danger: grâce au principe à double coque, l'alimentation en eau chaude est isolée. Ainsi, le robinet ou la douchette extractible sont chauds, mais jamais brûlants. TouchProtect vous protège de manière intelligente des brûlures.




SprayLock

Le jet d'eau comme vous l'aimez: avec SprayLock, le type de jet d'eau choisi ne change pas, même si l'on arrête l'eau. Dès qu'on rouvre le robinet, l'eau coule de nouveau avec le jet que l'on avait choisi.




SkinProtect

Une protection efficace contre les brûlures: grâce à SkinProtect, la température de l'eau n'est supérieure à 38 °C que si l'on actionne le bouton de sécurité du thermostat. S'il n'y a plus d'eau froide, l'alimentation en eau chaude est coupée immédiatement de manière automatique.




SprayClean

Aide active pour l'élimination du calcaire: grâce à la conception particulière du filtre et de la fermeture, SprayClean évite la formation de calcaire. Les dépôts sont éliminés automatiquement lorsque l'eau coule. En cas de dépôts de calcaire tenaces, on peut utiliser la fermeture spéciale: tournez-la, nettoyez le robinet et c'est fini.




PowerClean

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir le jet souhaité: PowerClean permet de sélectionner le type de jet en toute simplicité, du jet d'eau normal au fin jet pluie.



ShieldProtect

Des produits durables et une protection efficace: avec ShieldProtect, une membrane spéciale protège la robinetterie contre la pénétration de produits de nettoyage et de saletés.




IntelligentControl

Commande intuitive et conception moderne: IntelligentControl est une commande à effleurement qui mémorise vos habitudes et vos besoins et indique la température de l'eau au moyen d'un anneau lumineux.



TwistProtect

Nettoyer l'évier en toute simplicité: TwistProtect évite que le flexible ne se torde ou ne s'emmêle.




EasyLock

Utilisation facile et positionnement automatique: les encoches de positionnement du système EasyLock veillent à ce que la douchette extractible revienne toujours à la bonne place.



HighFlex

Plus de liberté de mouvement et de confort: grâce à la technologie HighFlex, le flexible peut être orienté dans toutes les directions tout en étant stable dans sa position de repos.



LEDShine


Visibilité et luminosité: LEDShine crée une ambiance spéciale tout en permettant de repérer plus facilement les saletés même les plus petites. En outre, avec cet éclairage, on peut utiliser le robinet sans avoir à allumer le plafonnier de la cuisine.

KWC + QUALITÉ




GlacierFinish

Des surfaces solides et une qualité de finition exceptionnelle: GlacierFinish est synonyme de surfaces très robustes, qui avec leur brillance sauront satisfaire longtemps les utilisateurs.



PrecisionMove

Une élégance et une précision exceptionnelles: avec PrecisionMove, les mouvements sont fluides et l'utilisation du robinet se transforme en une expérience unique. En effet, les matériaux sont tous de grande qualité et les finitions tout simplement parfaites.



OptimalSpace

Un espace généreux doublé d'une ergonomie accrue: grâce à des becs hauts et longs, OptimalSpace offre une grande zone de lavage ou de travail.



**LE SOUCI
DE LA
PERFECTION**

Pour nous, vivre la perfection et toujours s'en soucier est un voyage sans fin. C'est ce voyage qui a fait la renommée de la marque KWC et de son savoir-faire artisanal remarquable: celle de l'un des meilleurs fabricants de robinetteries au monde.

IL S'AGIT D'UNE DISTINCTION QUE NOUS NE PRENONS PAS À LA LÉGÈRE.


Nous considérons en effet que le souci de toujours réinventer la perfection est l'œuvre de notre vie. Grâce à des produits qui réunissent les gens et notre ressource de vie: l'élément originel qu'est l'eau.

D'AUTRES ONT INVENTÉ LA ROBINETTERIE. NOUS SOMMES LÀ POUR LA PERFECTIONNER.

Et nous disposons de tous les prérequis pour y arriver: un sens marqué du design, de l'esthétique, de la précision, de l'artisanat et beaucoup de passion. Nous disposons également de la situation géographique et originaire idéale pour cultiver la perfection: la Suisse – notre pays d'origine. La perfection fait partie de notre être.

Notre voyage vers le souci de la perfection commence avec la création de la société KWC en 1874. À l'époque, nous ne fabriquions pas encore de robinetteries, mais des boîtes à musique ouvragées. Ces petits chefs d'œuvre alliant merveilleusement l'artisanat et la mécanique ont connu un véritable succès et sont synonymes d'élégance, de précision et de perfection jusque dans le moindre détail.

Lorsque la demande de robinetteries a augmenté chez les particuliers vers la fin du 19^{ème} siècle, nous avons osé franchir le pas. Et c'est ainsi qu'est née notre activité de fabrication de robinetteries. Un pas audacieux qui s'est rapidement avéré payant: en peu de temps, KWC est devenu un fournisseur très demandé, grâce à sa capacité unique à associer artisanat et mécanique. →



En 1906, les premiers grands noms comme l'hôtel Ritz à Paris ou encore l'hôtel Negresco à Nice sont venus frapper à notre porte. Pour eux, nous avons produit des robinetteries sur mesure conformes et surpassant même les exigences très strictes de leur clientèle.

AINSI, KWC EST DEVENU L'INCARNATION DE L'HABILITÉ, DE L'ARTISANAT, D'UNE QUALITÉ EXTRÊME ET DE L'AMOUR POUR LE DÉTAIL À L'ÉCHELLE MONDIALE.

Le monde venait de découvrir les robinetteries suisses. Et il en redemandait. KWC a donc continué à perfectionner ses robinetteries, avec en 1957 par exemple, l'invention de la première robinetterie de cuisine avec douchette extensible. Au fil du temps, ces nouveautés pionnières ont valu à KWC une réputation de société novatrice dans la branche.

NOTRE VOYAGE VERS LE SOUCI DE LA PERFECTION RESTE AUSSI VIVANT ET PERCEPTIBLE QUE PAR LE PASSÉ.

Dans chaque ébauche tracée par nos designers, chaque pièce brute que nous moulons, chaque robinetterie à laquelle nous apportons la dernière finition à la main. Et ce souci se reflète également dans notre vision pour l'avenir.

Cette vision est née il y a plus de 140 ans et elle ne cesse de nous accompagner dans notre voyage. Une vision qui considère l'eau comme un cadeau de la nature, exigeant une gestion durable. Une vision qui donne la possibilité à chaque client de sentir pleinement la force et l'essence de la nature que nous insufflons à nos produits. C'est ce que nous appelons la «Swiss Water Experience». Précision, pureté, élégance.

C'est notre ambition.
C'est notre origine suisse.
C'est KWC.

1 — Formes brutes des robinetteries. **2** — La fonderie à Unterkulm vers 1880. L'expérience et le savoir-faire ont des origines et une histoire précises. **3** — 1978 : La première installation de coulée en coquille à basse pression développée par KWC est mise en service – un nouveauté mondiale. Le procédé de production est toujours le même. **4** — Chaque pièce est usinée pas à pas avec une très grande précision. Pour que la qualité réponde à des exigences élevées, les contrôles sont continus durant toutes les opérations. **5** — A la base: le laiton à l'état pur fourni sous forme de barres. **6** — La robinetterie brute en laiton. **7** — Fondu en coquilles à basse pression, le laiton est coulé dans des moules de sable – la robinetterie brute en laiton est produite.



+

PRÉCIS.
PUR.
ÉLÉGANT.



EXPOSITIONS ET SHOPS



UNTERKULM/AG

Hauptstrasse 57
5726 Unterkulum

Customer Care Center

Téléphone +41 62 768 68 68
ccc@kwc.ch

BASEL/BS

Haltingerstrasse 77
4057 Basel

Téléphone +41 61 691 95 55
basel@kwc.ch

ZÜRICH/ZH

Eichstrasse 23
8045 Zürich

Téléphone +41 44 209 90 90
zuerich@kwc.ch

LIEBEFELD/BE

Sportweg 34
3097 Liebefeld

Téléphone +41 31 972 41 31
bern@kwc.ch

CAMORINO/TI

Strada ai Campisc 34
6528 Camorino

Téléphone +41 91 825 87 63
camorino@kwc.ch

LAUSANNE/VD

Avenue de Morges 197
1004 Lausanne

Téléphone +41 21 646 50 36
lausanne@kwc.ch

LES ACACIAS/GE

Route des Acacias 24
1227 Les Acacias


Téléphone +41 22 342 02 27
geneve@kwc.ch

**ROBINETTERIE
POUR LE BAIN**



ROBINETTERIE POUR LE BAIN

KWC ACTIVO	18
KWC ADRENA	23
KWC ADRENA Robinetteries pour grandes baignoires	33
KWC AVA	34
KWC BLUEBOX®	46
KWC DOMO	49
KWC ELLA	62
KWC MONTA	Nouveauté 74
KWC ONO	80
KWC ONO touch light PRO	89
KWC STAR / Robinets d'arrêt	103
KWC ROBINET À COLONNETTE	114
KWC VITA	115
KWC VITA PRO	119
KWC WAMAS	129
KWC ZOE	136



KWC-No.	Prix CHF
12.401.041.000FL	159.00
chromeline, A 100, raccords flexibles, avec vidage	
12.401.051.000FL	139.00
chromeline, A 100, raccords flexibles, sans vidage	



Mitigeur à levier ▀ Lavabo A

Mitigeur à levier

- levier de commande ergonomique
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
12.401.042.000FL	199.00
chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage	
12.401.052.000FL	185.00
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage	


Mitigeur à levier ▀ Lavabo A


Mitigeur à levier

- levier de commande ergonomique
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
13.401.042.000FL chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage	165.00

Mitigeur à levier ■ Bidet




Mitigeur à levier

- levier de commande ergonomique
- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

<p>Z.538.139.000 </p> <p>Z.638.632.000 </p>	<p>Z.538.142.000 </p> <p>M8</p> <p>Z.507.229.000 </p> <p>Z.538.140.000 </p>
<p>Z.638.633 </p> <p>SW 32</p> <p>Z.537.710 </p> <p>12 Nm + 1 Nm</p>	<p>Z.538.143 </p> <p>SW12</p>



KWC-No.	Prix CHF
20.402.012.000	295.00
chromeline, AD 153, A 165, avec douchette, flexible et support	
20.402.312.000	245.00
chromeline, AD 153, A 165, sans douchette, flexible et support	

Mitigeur à levier ■ Baaignoire



Mitigeur à levier






- levier de commande ergonomique
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S easy 26.000.114.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
21.402.010.000	243.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.402.310.000	199.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

Mitigeur à levier ■ Douche








Mitigeur à levier

- levier de commande ergonomique
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S easy 26.000.114.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
20.404.502.000 chromeline, Set de finition	232.00
20.404.512.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	325.00

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
21.404.502.000 chromeline, Set de finition	202.00


Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
26.001.073.000 chromeline, A 200	188.00

Bec de baignoire

Bec de baignoire

- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- Raccord 1/2"

Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
11.322.034.000	471.00
chromeline, A 225, Set de finition	

KWC-No.	Prix CHF
39.321.400.931	287.00
chromeline, Unité de base	

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier





- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.321.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333


Unité de base

Unité de base murale 2 trous

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
 - KWC ADRENA

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

Prix CHF

11.322.003.000**375.00**

chromeline, AD 153, A 235


Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
12.328.042.000FL	289.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage	
12.328.052.000FL	253.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage	

KWC-No.	Prix CHF
12.321.032.000FL	299.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage	
12.321.072.000FL	253.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix




Mitigeur à levier


- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 8.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.328.043.000FL	339.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
12.328.053.000FL	299.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	






Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
12.321.033.000FL	339.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
12.321.073.000FL	299.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	





Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix




Mitigeur à levier


- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.328.373.000FL	465.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	



KWC-No.	Prix CHF
12.328.012.000FL	405.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
12.328.022.000FL	369.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Mitigeur à levier ▀ Lavabo




Mitigeur à levier


- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

Prix CHF

13.321.041.000FL**316.00**

chromeline, A 110, raccords flexibles,
avec vidage


Mitigeur à levier ▀ Bidet




Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Cascade®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.322.013.000	480.00
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support	
20.322.313.000	369.00
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support	

Mitigeur à levier ■ Baignoire



Mitigeur à levier







- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
21.322.010.000	385.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.322.310.000	305.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

Mitigeur à levier ■ Douche






Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
20.004.502.000 chromeline, Set de finition	279.00
20.004.512.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	396.00

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








KWC-No.	Prix CHF
21.004.502.000 chromeline, Set de finition	253.00


Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
20.004.802.000 chromeline, Set de finition	518.00
20.004.812.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	637.00

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
21.004.802.000 chromeline, Set de finition	507.00


Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.001.073.000 chromeline, A 200	188.00

Bec de baignoire

Bec de baignoire

- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- Raccord 1/2"


Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
20.327.730.000 chromeline	818.00

Robinetterie pour grandes baignoire


- 3 trous
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1750 mm
- À commander séparément:
 - Corps à encastrer universel
 - pour montage direct Z.537.563
 - pour montage vertical Z.537.564
 - (si nécessaire) Plaque décor Z.535.150.000



KWC-No.	Prix CHF
Z.537.563 Unité de base	1463.00

Robinetterie pour grandes baignoire


- Corps à encastrer universel pour montage direct
 - ouverture de service impérative
- 3 trous
- Comprend:
 - dispositif de rinçage et d'appui
 - boîtier de flexible avec retour automatique du flexible
 - vidage pour eau fuite dans boîtier de flexible avec sécurité antiretour
 - set de flexible de refoulement
 - bride perçable pour trop-plein de baignoire
- Anti-refoulement intégré
- Raccord 3/4"



KWC-No.	Prix CHF
Z.537.564 Unité de base	1839.00

Robinetterie pour grandes baignoire

- Corps à encastrer universel pour montage vertical
 - hauteur de montage réglable en continu - 495-650 mm
 - ouverture de service impérative
- 3 trous
- Comprend:
 - dispositif de rinçage et d'appui
 - système porteur pour montage vertical
 - avec réglage hauteur et inclinaison
 - boîtier de flexible avec retour automatique du flexible
 - vidage pour eau fuite dans boîtier de flexible avec sécurité antiretour
 - plaque de carrelage inox
 - set de flexible de refoulement
 - bride perçable pour trop-plein de baignoire
- Anti-refoulement intégré
- Raccord 3/4"



KWC-No.	Prix CHF
11.192.033.000 chromeline, A 175, Set de finition	535.00
11.192.034.000 chromeline, A 225, Set de finition	539.00






Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.193.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
39.193.400.931 Unité de base	291.00

Unité de base

Unité de base murale 2 trous

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
 - KWC AVA
 - KWC ZOE





KWC-No.	Prix CHF
12.198.041.000FL	375.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage	
12.198.051.000FL	297.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage	

KWC-No.	Prix CHF
12.191.031.000FL	375.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage	
12.191.071.000FL	295.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
- Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ CoolFix



Mitigeur à levier


- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
- Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Z.536.597.000	Z.536.548.000	<p>Z.537.123.000 M20x1</p> <p>Z.536.239.000</p> <p>Z.536.238.000</p> <p>Z.635.295</p>
Z.635.753 SW 24	Z.536.032 8 Nm +/- 1 Nm	
M20x1 Z.638.338		<p>Z.535.967</p>

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Z.536.598.000	Z.536.548.000	<p>Z.537.122.000 M20x1</p> <p>Z.536.239.000</p> <p>Z.536.238.000</p> <p>Z.635.295</p>
Z.635.753 SW 24	Z.536.032 8 Nm +/- 1 Nm	
M20x1 Z.638.338		<p>Z.535.967</p>



KWC-No.	Prix CHF
12.198.042.000FL	415.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage	
12.198.052.000FL	335.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage	







Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
12.191.032.000FL	415.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage	
12.191.072.000FL	335.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage	






Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix





Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.198.043.000FL	455.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
12.198.053.000FL	379.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

KWC-No.	Prix CHF
12.191.033.000FL	455.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
12.191.073.000FL	379.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile Ø35 mm

Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ CoolFix








Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile Ø35 mm






Débit 6 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.191.393.000FL	626.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
12.191.093.000FL	539.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	







Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- Bec fixe
- Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
12.198.131.000FL	469.00
chromeline, A 135, raccords flexibles, avec vidage	
12.198.141.000FL	389.00
chromeline, A 135, raccords flexibles, sans vidage	







Mitigeur à levier ▀ Lavabo




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 180°
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No. Prix CHF

13.191.041.000FL

475.00

chromeline, A 110, raccords flexibles,
avec vidage

Mitigeur à levier ■ Bidet





Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.192.410.000	575.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
20.192.430.000	479.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

KWC-No.	Prix CHF
21.192.010.000	449.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.192.310.000	359.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

Mitigeur à levier ■ Baaignoire



Mitigeur à levier

- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec pivotant 45°
 - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Mitigeur à levier ■ Douche



Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)










Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
21.192.930.000	479.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.192.940.000	389.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

Mitigeur à levier ■ Douche

Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
20.192.523.000	655.00
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette et flexible	
20.192.533.000	565.00
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette et flexible	


Mitigeur thermostatique ■ Baignoire




Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)





KWC-No.	Prix CHF
21.192.520.000	535.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.192.530.000	449.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	



Mitigeur thermostatique ■ Douche A

Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
26.196.203.000	1550.00
chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible	

Système de douche KWC AVA A

Système de douche KWC AVA


- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Douche de tête KWC PIATTO -X Q250 26.000.204.000
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I










KWC-No.	Prix CHF
20.194.500.000 chromeline, Set de finition	339.00
20.194.510.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	479.00

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








KWC-No.	Prix CHF
21.194.500.000 chromeline, Set de finition	299.00


Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
20.004.801.000 chromeline, Set de finition	617.00
20.004.811.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	793.00

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
21.004.801.000 chromeline, Set de finition	590.00


Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.191.073.000	243.00
chromeline, A 200	

Bec de baignoire

- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Raccord 1/2"


Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
27.190.050.000	205.00
chromeline, Set de finition	

Set de finition


- pour robinet d'arrêt
- pour robinet d'arrêt multi-voies
- À commander séparément:
 - Unité de base 39.990.011.931 ou K.39.93.00.931.34



KWC-No.	Prix CHF
K.38.93.00.931.34	67.00
G 1/2", Unité de base	

Unité de base pour robinet d'arrêt


- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
39.990.011.931	164.00
G 1/2", Unité de base	

Unité de base pour robinet d'arrêt multi-voies

- Avec arrêt
- 1 entrée d'eau mitigée, 2 départs
- Raccord 1/2"







KWC-No.	Prix CHF
39.999.900.931	129.00
G 1/2", sans fermeture, Unité de base	

Unité de base

Unité de base compacte

- Raccord 1/2" (bouton 1/2" fourni)
- Livraison:
 - Boîtier de montage et couvercle en plastique avec manchette d'étanchéité
 - Système de fixation Multifix
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
 - Rail de montage Z.537.995
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
 - Adapteur inverse 15 mm Z.537.953
 - Rallonge 15 mm Z.537.595
 - Rallonge de rosace côte 15 mm Z.537.594
 - Rallonge de rosace ronde 15 mm Z.537.600
 - Set d'alignement ±3.5° Z.537.593







KWC-No.	Prix CHF
39.999.910.931	175.00
G 3/4" (1/2"), avec fermeture, Unité de base	

Unité de base

Unité de base compacte


- Fermeture eau chaude et froide incorporée
- Raccord 3/4"
 - (1x bouton 3/4" et 4x réduction 3/4" - 1/2" fourni)
- Livraison:
 - Boîtier de montage et couvercle en plastique avec manchette d'étanchéité
 - Système de fixation Multifix
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
 - Rail de montage Z.537.995
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
 - Adapteur inverse 15 mm Z.537.953
 - Rallonge 15 mm Z.537.595
 - Rallonge de rosace côte 15 mm Z.537.594
 - Rallonge de rosace ronde 15 mm Z.537.600
 - Set d'alignement ±3.5° Z.537.593





KWC-No.	Prix CHF
Z.537.595	102.00


Rallonge 15 mm



KWC-No.	Prix CHF
Z.537.953	106.00


Adaptateur d'inversion

- changer du froid au chaud ou eau mélangée, sorties haut/bas
- rallonge de 15 mm




KWC-No.	Prix CHF
Z.537.594	102.00

Rallonge de rosace 15 mm côte



KWC-No.	Prix CHF
Z.537.600	102.00


Rallonge de rosace 15 mm ronde



KWC-No.	Prix CHF
Z.537.593	82.00

Set d'alignement ±3.5°

Set d'alignement ±3.5°





KWC-No.	Prix CHF
39.999.920.931	78.00
G 1/2", Unité de base	

Unité de base

Unité de base Raccord coudé

- Raccord 1/2"
- Livraison:
 - Système de fixation Multifix



KWC-No.	Prix CHF
11.062.002.000 chromeline, AD 153, A 175	455.00
11.062.003.000 chromeline, AD 153, A 225	455.00

KWC-No.	Prix CHF
11.062.012.000 chromeline, AD 120, A 175	455.00
11.062.013.000 chromeline, AD 120, A 225	455.00

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40


Mitigeur à levier ▀ Lavabo




Mitigeur à levier


- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I










KWC-No.	Prix CHF
12.068.041.000FL	375.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage	
12.068.051.000FL	295.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier ■ Lavabo

Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
12.061.031.000FL	378.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage	
12.061.071.000FL	298.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage	



Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix

Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.068.042.000FL	399.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
12.068.052.000FL	325.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

KWC-No.	Prix CHF
12.061.032.000FL	399.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
12.061.072.000FL	325.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix



Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Z.536.676.000	
Z.536.558.000	
Z.636.623	
K.32.60.00	

Z.536.714.000	
Z.536.677	

Z.200.223	
-----------	--


Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Z.536.688.000	
Z.536.558.000	
Z.636.623	
K.32.60.00	


Z.536.583.000	
Z.536.677	

Z.200.223	
-----------	--



KWC-No.

Prix CHF

12.061.372.000FL**400.00**chromeline, A 150, raccords flexibles,
sans vidage

KWC-No.

Prix CHF

12.061.382.000FL**400.00**chromeline, A 150, raccords flexibles,
sans vidage**Mitigeur à levier ■ Lavabo**

Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm





Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix

Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm





Débit 7.5 l/min (3 bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.068.011.000FL	454.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
12.068.021.000FL	379.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

KWC-No.	Prix CHF
12.065.011.000FL	549.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
12.065.021.000FL	469.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm









Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ Basse pression




Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie





KWC-No.

Prix CHF

13.061.041.000FL**423.00**

chromeline, A 110, raccords flexibles,
avec vidage

Mitigeur à levier ■ Bidet






Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.062.013.000	569.00
chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support	
20.062.313.000	479.00
chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support	

KWC-No.	Prix CHF
20.066.012.000	682.00
chromeline, AD 153, A 155, avec douchette, flexible et support	
20.066.312.000	593.00
chromeline, AD 153, A 155, sans douchette, flexible et support	





Mitigeur à levier ■ Baignoire



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Débit 26 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I









Mitigeur à levier DUPLEX ■ Baignoire




Mitigeur à levier DUPLEX

- Avec disconnecteur
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Douche: KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Bain: têtes plate M20 x 1.25, poignée plastique, déboîtable
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Débit 22 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I
 Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
21.062.010.000	449.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.062.310.000	369.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	






Mitigeur à levier ▀ Douche



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
21.062.050.000	457.00
chromeline, AD 120, avec douchette et flexible	
21.062.350.000	377.00
chromeline, AD 120, sans douchette et flexible	





Mitigeur à levier ▀ Douche




Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.062.523.000	687.00
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support	
20.062.533.000	589.00
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support	

Mitigeur thermostatique ■ Baaignoire





Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



KWC-No.	Prix CHF
21.062.520.000	555.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.062.530.000	465.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

Mitigeur thermostatique ■ Douche





Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
20.062.212.000	743.00
chromeline, AD 76, A 170, l'eau chaude en haut, avec douchette, flexible et support	
20.062.222.000	743.00
chromeline, AD 76, A 170, l'eau chaude en bas, avec douchette, flexible et support	

Mitigeur à levier ▀ Baaignoire



- Mitigeur à levier vertical
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
 - Inverseur automatique
 - Bec orientable 120°
 - Neoperl® Perlator®
 - KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
 - Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
 - Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Débit 23 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I
 Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
21.062.110.000	601.00
chromeline, AD 76, l'eau chaude en haut, avec douchette et flexible	
21.062.120.000	601.00
chromeline, AD 76, l'eau chaude en bas, avec douchette et flexible	


Mitigeur à levier ▀ Douche



- Mitigeur à levier vertical
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
 - Anti-refoulement intégré
 - KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
 - Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
 - Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
21.062.100.000	529.00
chromeline, AD 153	





Mitigeur à levier ▀ Douche

Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Coude de sortie dans le mur
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Raccord sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30 (coude au mur)

Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
26.066.203.000	1550.00
chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible	

Mitigeur thermostatique ▀ Système de douche

Système de douche KWC DOMO


- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Douche de tête KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
20.064.300.000 chromeline, Set de finition	317.00
20.064.310.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	435.00












Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
21.064.300.000 chromeline, Set de finition	289.00


Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.004.802.000 chromeline, Set de finition	518.00
20.004.812.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	637.00

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
21.004.802.000 chromeline, Set de finition	507.00


Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








KWC-No.	Prix CHF
11.382.033.000	329.00
chromeline, A 175, Set de finition	
11.382.034.000	329.00
chromeline, A 225, Set de finition	

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo B

Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base ½" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
39.001.401.931	276.00
Unité de base	

Unité de base

Unité de base murale 2 trous

- Raccord ½"
- À commander séparément:
 - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
 - KWC ELLA





KWC-No.	Prix CHF
12.381.041.000FL	215.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage	
12.381.051.000FL	195.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage	

KWC-No.	Prix CHF
12.381.031.000FL	215.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage	
12.381.071.000FL	195.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ CoolFix




Mitigeur à levier


- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

Prix CHF

12.381.043.000FL

chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage






12.381.053.000FL

chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage

Mitigeur à levier ■ Lavabo

Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



KWC-No.

Prix CHF

12.381.033.000FL

chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage





12.381.073.000FL



chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage

Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix

Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm





KWC-No.	Prix CHF
12.381.042.000FL	269.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
12.381.052.000FL	255.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

KWC-No.	Prix CHF
12.381.032.000FL	269.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
12.381.072.000FL	255.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix




Mitigeur à levier


- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

Prix CHF

13.381.041.000FL**215.00**

chromeline, A 105, raccords flexibles,
avec vidage

Mitigeur à levier ■ Bidet





Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.382.013.000	369.00
chromeline, AD 153, A 165, avec douchette, flexible et support	
20.382.313.000	309.00
chromeline, AD 153, A 165, sans douchette, flexible et support	

Mitigeur à levier ■ Baignoire

Mitigeur à levier






- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
21.382.010.000	299.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.382.310.000	249.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	




Mitigeur à levier ■ Douche


Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.382.453.000	499.00
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support	
20.382.463.000	445.00
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support	

Mitigeur à levier ■ Baignoire

Mitigeur à levier






- Poignée rotative pour inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
21.382.450.000	375.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.382.460.000	325.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	




Mitigeur à levier ■ Douche


Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.382.523.000	599.00
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support	
20.382.533.000	539.00
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support	

Mitigeur thermostatique ■ Baignoire

Mitigeur thermostatique






- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
21.382.520.000	479.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.382.530.000	429.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

Mitigeur thermostatique ■ Douche









Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.384.502.000 chromeline, Set de finition	255.00
20.384.512.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	349.00


KWC-No.	Prix CHF
21.384.502.000 chromeline, Set de finition	225.00

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I











KWC-No.	Prix CHF
20.004.802.000 chromeline, Set de finition	518.00
20.004.812.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	637.00

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
21.004.802.000 chromeline, Set de finition	507.00


Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.001.073.000 chromeline, A 200	188.00

Bec de baignoire

Bec de baignoire

- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- Raccord 1/2"

Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
12.411.042.000FL	187.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage	
12.411.052.000FL	169.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage	



Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
12.411.032.000FL	187.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage	
12.411.072.000FL	169.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage	


Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix




Mitigeur à levier


- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.411.043.000FL	235.00
chromeline, A 145, raccords flexibles, avec vidage	
12.411.053.000FL	217.00
chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage	



KWC-No.	Prix CHF
12.411.033.000FL	235.00
chromeline, A 145, raccords flexibles, avec vidage	
12.411.073.000FL	217.00
chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix




Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.

Prix CHF

12.411.093.000FL**278.00**

chromeline, A 150, raccords flexibles,
sans vidage



KWC-No.

Prix CHF

13.411.041.000FL**187.00**

chromeline, A 120, raccords flexibles,
avec vidage

Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier ■ Bidet




Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.412.013.000	331.00
chromeline, AD 153, A 185, avec douchette, flexible et support	
20.412.313.000	276.00
chromeline, AD 153, A 185, sans douchette, flexible et support	



KWC-No.	Prix CHF
21.412.010.000	274.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.412.310.000	225.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

Mitigeur à levier ■ Baaignoire




Mitigeur à levier

- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 19 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)



Mitigeur à levier ■ Douche





Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)





KWC-No.	Prix CHF
20.414.500.000 chromeline, Set de finition	240.00
20.414.510.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	334.00








Set de finition ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
21.414.500.000 chromeline, Set de finition	210.00






Set de finition ■ Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.191.073.000 chromeline, A 200	243.00

Bec de baignoire

Bec de baignoire

- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Raccord 1/2"

Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
11.152.033.000 chromeline, A 175, Set de finition	655.00
11.152.034.000 chromeline, A 225, Set de finition	659.00

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo







Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.151.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
39.151.400.931 chromeline, Unité de base	325.00

Unité de base

Unité de base murale 2 trous

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Set de montage Z.536.828





KWC-No.	Prix CHF
12.151.042.000FL chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage	539.00
12.151.052.000FL chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage	459.00

KWC-No.	Prix CHF
12.151.043.000FL chromeline, A 155, raccords flexibles, avec vidage	569.00
12.151.053.000FL chromeline, A 155, raccords flexibles, sans vidage	489.00

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Mitigeur à levier ▀ Lavabo











Mitigeur à levier


- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No. Prix CHF

12.151.393.000FL **779.00**

chromeline, A 155, raccords flexibles, avec vidage

12.151.093.000FL **679.00**

chromeline, A 155, raccords flexibles, sans vidage








Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No. Prix CHF

13.151.041.000FL **619.00**

chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage







Mitigeur à levier ■ Bidet





Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.152.412.000	899.00
chromeline, AD 153, A 140, avec douchette et flexible	
20.152.432.000	799.00
chromeline, AD 153, A 140, sans douchette et flexible	

KWC-No.	Prix CHF
21.152.010.000	779.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.152.310.000	679.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

Mitigeur à levier ■ Baignoire




Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec pivotant 60°
 - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



Mitigeur à levier ■ Douche





Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000


Sortie de douchette: Débit 17 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.152.523.000	799.00
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette et flexible	
20.152.533.000	699.00
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette et flexible	



KWC-No.	Prix CHF
21.152.520.000	659.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.152.530.000	559.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

Mitigeur thermostatique ■ Baignoire






Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



Mitigeur thermostatique ■ Douche








Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
26.156.203.000	1649.00
chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible	

Mitigeur thermostatique ■ Système de douche



Système de douche KWC ONO


- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Douche de tête KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
20.154.500.000 chromeline, Set de finition	399.00
20.154.510.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	548.00









Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
21.154.500.000 chromeline, Set de finition	359.00






Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
20.004.801.000 chromeline, Set de finition	617.00
20.004.811.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	793.00

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
21.004.801.000 chromeline, Set de finition	590.00


Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.151.073.000	271.00
chromeline, A 200, G 1/2"	

Bec de baignoire

- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Raccord 1/2"


Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
K.38.93.00.931.34	67.00
G 1/2", Unité de base	

Unité de base pour robinet d'arrêt


- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
27.150.050.000	263.00
chromeline, Set de finition	

Set de finition


- pour robinet d'arrêt
- pour robinet d'arrêt multi-voies
- À commander séparément:
 - Unité de base 39.990.011.931 ou K.39.93.00.931.34



KWC-No.	Prix CHF
39.990.011.931	164.00
G 1/2", Unité de base	

Unité de base pour robinet d'arrêt multi-voies

- Avec arrêt
- 1 entrée d'eau mitigée, 2 départs
- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
11.654.003.000	1699.00
chromeline, A 175, réseau visible, Set de finition	
11.654.004.000	1719.00
chromeline, A 225, réseau visible, Set de finition	
39.004.500.931	111.00
Unité de base	

Set de finition ■ Lavabo ■ avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec fixe
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
 - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à écoulement: à charge du client
- Raccordements flexibles 3/8"

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
 - Unité de base 39.004.500.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
12.651.021.000FL	1899.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible	

Lavabo ■ avec technologie LED




IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
 - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
12.652.011.000FL	1849.00
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage, réseau visible	

Lavabo ■ avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- 2 trous
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
12.652.012.000FL	2049.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, avec vidage, réseau visible	
12.652.122.000FL	1959.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible	

Lavabo ■ avec technologie LED




IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- Pour lavabo à poser
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- 2 trous
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
 - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
12.651.031.000FL chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage, réseau visible	1909.00
Z.636.183 Unité de base	7.00

Lavabo ■ avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
 - Boîtier à encasturer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
12.651.032.000FL	1989.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, avec vidage, réseau visible	
12.651.132.000FL	1899.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible	
Z.636.183	7.00
Unité de base	

Lavabo ▀ avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- Pour lavabo à poser
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
 - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
20.657.023.000	2599.00
chromeline, A 220, réseau caché, Set de finition	

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire ■ Robinetterie pour grandes baignoire ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits prééglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: 12°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: 25°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: 38°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - réglable, durée d'écoulement de l'eau max. 45 minutes (puis arrêt automatique)
 - inversion possible entre deux sorties (baignoire/douchette)
 - désactivation possible de la limitation à 40°C
 - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
 - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à écoulement et douchette: à charge du client

■ Livraison:


- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
- alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
- Bec de baignoire
- Boîtier de flexible avec retour automatique du flexible avec douchette
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
 - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
20.657.120.000	2480.00
chromeline, réseau caché, Set de finition	

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire ■ Robinetterie pour grandes baignoire ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: 12°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: 25°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: 38°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - réglable, durée d'écoulement de l'eau max. 45 minutes (puis arrêt automatique)
 - inversion possible entre deux sorties (baignoire/douchette)
 - désactivation possible de la limitation à 40°C
 - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
 - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à douchette: à charge du client

■ Livraison:


- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
- alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
- Boîtier de flexible avec retour automatique du flexible avec douchette
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
 - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 22 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
20.657.234.000	2600.00
chromeline, A 200, réseau caché, avec douchette, flexible et support, Set de finition	
Z.636.183	7.00
Unité de base	

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: 12°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: 25°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: 38°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - réglable, durée d'écoulement de l'eau max. 45 minutes (puis arrêt automatique)
 - inversion possible entre deux sorties (baignoire/douchette)
 - désactivation possible de la limitation à 40°C
 - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec fixe
 - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
 - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à écoulement et douchette: à charge du client

▪ Livraison:


- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
- alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
- Bec de baignoire
- Coude mural
- À commander séparément:
 - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
 - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
21.654.010.000 chromeline, L 1100, réseau caché, avec douchette et flexible, Set de finition	2379.00
Z.636.183 Unité de base	7.00

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: 12°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: 25°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: 38°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 45 minutes
 - désactivation possible de la limitation à 40°C
 - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
 - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à douchette: à charge du client

■ Livraison:

- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
- alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
- Coude mural
- Glissière de douche
- À commander séparément:
 - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
 - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
21.654.020.000	3019.00
chromeline, L 1100, réseau caché, avec douchette et flexible, Set de finition	
Z.636.183	7.00
Unité de base	

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ avec technologie LED


IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: 12°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: 25°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: 38°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 45 minutes
 - inversion possible entre deux sorties (douchette/douche de tête)
 - désactivation possible de la limitation à 40°C
 - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
 - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à douchette et douche de tête: à charge du client

■ Livraison:

- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
- alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
- Douche de tête
- Coude mural
- Glissière de douche
- À commander séparément:
 - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
 - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.


Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.351.000	1129.00
chromeline, réseau visible	

Élément de commande sans câble KWC ONO touch light PRO, avec station de chargement


- durée de service accus 3-4 mois
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.352	39.00
chromeline, G 3/8"	

Rallonge


- comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité



KWC-No.	Prix CHF
Z.636.183	7.00
Unité de base	


Boîtier à encastrer pour élément de commande Touch light PRO, plastique

– convient pour montage dans maçonnerie ou mur creux



KWC-No.	Prix CHF
39.004.500.931	111.00
Unité de base	


Unité de base murale 2 trous



KWC-No.	Prix CHF
39.000.510.931	700.00
Unité de base	

Boîtier à encastrer et boîtier à révision, inox



- se compose de boîtier à encastrer, cadre et panneau sans vis
- profondeur de montage réglable en continu
- y compris matériel de montage
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire): Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.405	295.00

Bypass pour vérification pression et rinçage

- Raccord 1/2"
- A combiner avec:
 - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931



KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.02.000A69 chromeline, AD 153, A 200	340.00
K.11.42.03.000A69 chromeline, AD 153, A 250	342.00
K.11.42.04.000A69 chromeline, AD 153, A 300	344.00

KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.12.000A69 chromeline, AD 120, A 200	340.00
K.11.42.13.000A69 chromeline, AD 120, A 250	342.00
K.11.42.14.000A69 chromeline, AD 120, A 300	344.00

Mélangeur ▀ Lavabo

Mélangeur


- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
– Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Mélangeur ▀ Lavabo


Mélangeur


- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
– Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.23.000A69 chromeline, AD 153, A 225	340.00
K.11.42.24.000A69 chromeline, AD 153, A 300	344.00


Mélangeur ▀ Lavabo



Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.42.000A69 chromeline, AD 153, A 125	261.00
K.11.42.43.000A69 chromeline, AD 153, A 175	263.00
K.11.42.44.000A69 chromeline, AD 153, A 225	265.00

Mélangeur ▀ Lavabo

Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.52.000A69 chromeline, AD 120, A 125	261.00
K.11.42.53.000A69 chromeline, AD 120, A 175	263.00
K.11.42.54.000A69 chromeline, AD 120, A 225	265.00


Mélangeur ▀ Lavabo

Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






kalt zum Boiler
froid vers le chauffe-eau
cold water to heater

warm
chaud
hot

warm vom Boiler
chaud du chauffe-eau
hot from the heater

kalt
froid
cold



kalt zum Boiler
froid vers le chauffe-eau
cold water to heater

warm
chaud
hot

warm vom Boiler
chaud du chauffe-eau
hot from the heater

kalt
froid
cold

KWC-No.	Prix CHF
K.11.44.22.000A97 chromeline, A 185, G 3/8"	372.00
K.11.44.23.000A97 chromeline, A 225, G 3/8"	372.00

KWC-No.	Prix CHF
K.11.44.22.000A98 chromeline, A 185, G 1/2"	373.00
K.11.44.23.000A98 chromeline, A 225, G 1/2"	373.00

Mélangeur ■ Lavabo ■ Basse pression



Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
– embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccord
– avec arrêt


Mélangeur ■ Lavabo ■ Basse pression




Mélangeur


- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
– embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccord
– avec arrêt

Débit 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
K.12.41.11.000A02 chromeline, A 150, raccords tubulures cuivre, avec vidage	479.00
K.12.41.21.000A02 chromeline, A 150, raccords tubulures cuivre, sans vidage	405.00


Mélangeur ▀ Lavabo


Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 90°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
K.20.42.23.000A7101	457.00
chromiline, AD 153, A 155, avec douchette, flexible et support	



KWC-No.	Prix CHF
K.21.42.00.000A69	365.00
chromiline, AD 153, avec douchette et flexible	

Mélangeur ■ Baignoire

Mélangeur




- Croisillon en plastique, détachable
- Inverseur automatique
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Débit 28 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I







Mélangeur ■ Douche



Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
K.25.40.01.000A33 chromeline, A 90, G 3/8"	139.00
K.25.40.02.000A33 chromeline, A 125, G 3/8"	146.00
K.25.40.03.000A33 chromeline, A 175, G 3/8"	153.00

KWC-No.	Prix CHF
K.25.40.02.000A34 chromeline, A 125, G 1/2"	146.00
K.25.40.03.000A34 chromeline, A 175, G 1/2"	153.00
K.25.40.04.000A34 chromeline, A 225, G 1/2"	162.00

Robinet à paroi

Robinet à paroi




- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Bec fixe
 - mousseur
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 3/8"

Robinet à paroi




Robinet à paroi


- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Bec fixe
 - mousseur
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








KWC-No.	Prix CHF
K.25.40.51.000A34 chromeline, A 115	180.00

Robinet à colonnette

Robinet à colonnette

- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
K.25.40.61.000A34 chromeline, A 150	264.00
K.25.40.63.000A34 chromeline, A 220	268.00


Robinet à colonnette

Robinet à colonnette

- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Bec orientable 90°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
K.27.40.10.000A34 chromeline, A 40, G 1/2"	109.00

Robinet pour machine à laver

- Modèle d'équerre
- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccord 1/2"


Débit 55 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



KWC-No.	Prix CHF
K.27.40.15.000A34 chromeline, G 1/2"	110.00

Robinet pour machine à laver

- Modèle droit
- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccord 1/2"





KWC-No.	Prix CHF
K.27.40.20.000A35 chromeline, A 40, G 3/4"	164.00

Robinet de chasse

- Avec disconnecteur
- Modèle d'équerre
- Croisillon en plastique, détachable (eau froide)
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccord 3/4"

Débit 54 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



KWC-No.	Prix CHF
27.000.111.000 chromeline, G 1/2", eau froide	126.00
27.000.121.000 chromeline, G 1/2", eau chaude	126.00

KWC-No.	Prix CHF
27.000.112.000 chromeline, G 3/4", eau froide	149.00
27.000.122.000 chromeline, G 3/4", eau chaude	149.00

Robinet d'arrêt











Robinet d'arrêt


- Croisillon en plastique, détachable
- Rosace de pivotement
- Raccord 1/2"
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
– Rallonge Z.535.472

Robinet d'arrêt

Robinet d'arrêt


- Croisillon en plastique, détachable
- Rosace de pivotement
- Raccord 3/4"
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
– Rallonge Z.535.472






KWC-No.	Prix CHF
Z.535.133	17.00

Set de fixation vers l'avant



KWC-No.	Prix CHF
Z.535.134	17.00

Set de fixation vers l'arrière



KWC-No.

Prix CHF


25.001.010.000**170.00**


chromeline, A 120, G 1/2"

Robinet à colonnette

Robinet à colonnette

- Levier de commande intégré dans le bec
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Tête de robinet à disques céramique 1/2" 90°
- Raccord 1/2"
- Perçage utile min. ø22 mm – max. ø35 mm





KWC-No.	Prix CHF
11.282.002.000 chromeline, AD 153, A 175	465.00
11.282.003.000 chromeline, AD 153, A 225	465.00


Mitigeur à levier ■ Lavabo B



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.288.041.000FL	379.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage	
12.288.051.000FL	303.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage	

KWC-No.	Prix CHF
12.281.031.000FL	379.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage	
12.281.071.000FL	304.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix



Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Z.536.733.000

Z.536.671

Z.636.711.000

Z.636.623 SW38

Z.535.645

Z.536.741.000 M24x1

Z.536.677

Z.200.223

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Z.536.738.000

Z.536.671

Z.636.711.000



Z.636.623 SW38

Z.535.645

Z.536.744.000 M24x1

Z.536.677

Z.200.223



KWC-No.	Prix CHF
12.288.042.000FL	405.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
12.288.052.000FL	329.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

KWC-No.	Prix CHF
12.281.032.000FL	409.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
12.281.072.000FL	329.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ CoolFix






Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit 6 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.282.013.000	583.00
chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support	
20.282.313.000	495.00
chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support	

Mitigeur à levier ■ Baignoire



Mitigeur à levier







- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Débit 21 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
21.282.010.000	459.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.282.310.000	379.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

Mitigeur à levier ■ Douche









Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
11.292.002.000 chromeline, AD 153, A 175	533.00
11.292.003.000 chromeline, AD 153, A 225	537.00

KWC-No.	Prix CHF
11.292.002.000LL chromeline, AD 153, A 175, avec levier long	539.00
11.292.003.000LL chromeline, AD 153, A 225, avec levier long	537.00

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 90° – peut être fixé par vis en cas de besoin – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle – avec technique à disques céramique – réglage de débit et de température continu – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40


Mitigeur à levier ▀ Lavabo




Mitigeur à levier


- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 90° – peut être fixé par vis en cas de besoin – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle – avec technique à disques céramique – réglage de débit et de température continu – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
11.292.092.000LL chromeline, AD 153, A 175, avec levier long	581.00
11.292.093.000LL chromeline, AD 153, A 225, avec levier long	585.00


Mitigeur à levier ▀ Lavabo B



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
 - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.291.041.000FL	439.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage	
12.291.051.000FL	359.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage	

KWC-No.	Prix CHF
12.291.041.000LLFL	439.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage, avec levier long	
12.291.051.000LLFL	361.00
chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage, avec levier long	

Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Z.538.132.000 L125 mm
Z.538.133.000 L190 mm
Z.536.671
Z.636.711.000

Z.636.623 SW38
Z.535.645

Z.536.744.000 M24x1
Z.536.677

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


Z.538.132.000 L125 mm
Z.538.133.000 L190 mm
Z.536.671
Z.636.711.000

Z.636.623 SW38
Z.535.645

Z.536.744.000 M24x1
Z.536.677

Z.200.223

Z.200.223









KWC-No.	Prix CHF
12.291.042.000FL	469.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
12.291.052.000FL	395.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier ▀ Lavabo A

Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
12.291.042.000LLFL	471.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage, avec levier long	
12.291.052.000LLFL	395.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage, avec levier long	


Mitigeur à levier ▀ Lavabo A

Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.291.032.000FL chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	469.00
12.291.072.000FL chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	395.00

Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix





Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
– pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
– Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.292.013.000	672.00
chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support	
20.292.313.000	584.00
chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support	

Mitigeur à levier ■ Baignoire



Mitigeur à levier







- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Débit 21 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
21.292.010.000	529.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.292.310.000	449.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

Mitigeur à levier ■ Douche








Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.292.523.000	800.00
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support	
20.292.533.000	703.00
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support	

Mitigeur thermostatique ■ Baignoire B



Mitigeur thermostatique

- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



KWC-No.	Prix CHF
21.292.520.000	655.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.292.530.000	565.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	


Mitigeur thermostatique ■ Douche A


Mitigeur thermostatique

- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.294.320.000 chromeline, Set de finition	342.00
20.294.330.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	459.00








Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
21.294.320.000 chromeline, Set de finition	315.00






Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
12.000.600.000 chromeline	170.00

Prémitigeur thermostatique de sécurité ▀ Lavabo


- Raccord 3/8"
- Montage sur robinet d'équerre
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Set de raccordement 12.000.610.000



KWC-No.	Prix CHF
12.000.610.000 chromeline	30.00

set de raccordement au prémitigeur thermostatique de sécurité ▀ Lavabo


- Raccord 3/8"
- Livraison:
 - Raccordement flexible 3/8"
 - Tê



KWC-No.	Prix CHF
26.000.900.000 chromeline	88.00

Soupape de vidange


- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
26.001.025.000 chromeline	133.00

Flexible spiralé



- Raccord G 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
26.000.910.000 chromeline	219.00

Soupape de vidange avec flexible spiralé

- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
11.332.002.000 chromeline, AD 153, A 185	380.00
11.332.003.000 chromeline, AD 153, A 235	385.00

KWC-No.	Prix CHF
11.332.012.000 chromeline, AD 120, A 185	379.00
11.332.013.000 chromeline, AD 120, A 235	385.00

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40







Mitigeur à levier ▀ Lavabo









Mitigeur à levier


- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I










KWC-No.	Prix CHF
12.331.041.000FL	275.00
chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage	
12.331.051.000FL	228.00
chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier ▀ Lavabo B

Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
12.331.042.000FL	335.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
12.331.052.000FL	289.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	


Mitigeur à levier ▀ Lavabo B

Mitigeur à levier


- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.331.091.000FL	477.00
chromeline, A 95, raccords flexibles, sans vidage	



KWC-No.	Prix CHF
13.331.041.000FL	286.00
chromeline, A 105, raccords flexibles, avec vidage	

Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Mitigeur à levier ▀ Bidet








Mitigeur à levier


- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.332.013.000	439.00
chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support	
20.332.313.000	385.00
chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support	

Mitigeur à levier ■ Baignoire



Mitigeur à levier







- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 22 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
21.332.010.000	345.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.332.310.000	299.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

Mitigeur à levier ■ Douche








Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 40
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000


Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)





KWC-No.	Prix CHF
20.352.523.000	609.00
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support	
20.352.533.000	559.00
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support	



KWC-No.	Prix CHF
21.352.520.000	499.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.352.530.000	455.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

Mitigeur thermostatique ■ Baaignoire







Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



Mitigeur thermostatique ■ Douche









Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.004.502.000 chromeline, Set de finition	279.00
20.004.512.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	396.00






KWC-No.	Prix CHF
21.004.502.000 chromeline, Set de finition	253.00

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I









Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
20.004.802.000 chromeline, Set de finition	518.00
20.004.812.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	637.00

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
21.004.802.000 chromeline, Set de finition	507.00


Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
11.202.033.000	609.00
chromeline, A 175, Set de finition	
11.202.034.000	609.00
chromeline, A 225, Set de finition	

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo








Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base ½" 39.193.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
39.193.400.931	291.00
Unité de base	

Unité de base


Unité de base murale 2 trous

- Raccord ½"
- À commander séparément:
 - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
 - KWC AVA
 - KWC ZOE





KWC-No.	Prix CHF
12.203.151.000FL	839.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
12.203.161.000FL	759.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	



KWC-No.	Prix CHF
12.208.131.000FL	519.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage	
12.208.141.000FL	439.00
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage	

Mélangeur ▀ Lavabo



Mélangeur

- 3 trous
- Bec orientable 90°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5 / M28 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm / ø30 mm

Mitigeur à levier ▀ Lavabo






Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 45 mm
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm





Débit 6 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

Prix CHF

13.201.041.000FL**525.00**

chromeline, A 100, raccords flexibles,
avec vidage

Mitigeur à levier ■ Bidet






Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 45 mm
- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.202.523.000	739.00
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support	
20.202.533.000	629.00
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support	

KWC-No.	Prix CHF
21.202.520.000	609.00
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.202.530.000	509.00
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	

Mitigeur thermostatique ■ Baaignoire








Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



Mitigeur thermostatique ■ Douche









Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.204.500.000 chromeline, Set de finition	389.00
20.204.510.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	535.00







KWC-No.	Prix CHF
21.204.500.000 chromeline, Set de finition	355.00

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I










Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.004.801.000 chromeline, Set de finition	617.00
20.004.811.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	793.00


KWC-No.	Prix CHF
21.004.801.000 chromeline, Set de finition	590.00

Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique

- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
26.201.073.000 chromeline, A 200, G 1/2"	247.00

Bec de baignoire

Bec de baignoire

- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Raccord 1/2"

Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

SHOWERCULTURE



SHOWERCULTURE

KWC BOSSANOVA	148
KWC CHOICE	149
KWC ELY	150
KWC FIT-S/FIT-X	151
KWC DOUCHES DE TÊTE	152
KWC BRAS DE DOUCHE	154
KWC SYSTÈMES DE DOUCHE	157
KWC SUPPORTS DE DOUCHETTE	164
KWC GLISSIÈRES DE DOUCHE	165
KWC SETS GLISSIÈRES DE DOUCHE	166
KWC COUDES MURAUX	167
KWC FLEXIBLES DE DOUCHE	169

RÉNOVATION OU AJOUT D'ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE

Les systèmes de douche KWC peuvent être configurés selon les souhaits et besoins personnels.

Solution de remplacement



- Support mural pour raccordement d'une robinetterie apparente
- Possibilité de raccordement à une robinetterie neuve ou existante
- Extension de l'installation existante

Solution apparente



- Raccordement au mitigeur thermostatique avec sortie en haut
- Raccordement aux raccords existants (apparent)
- Avec mitigeur KWC thermostatique et sortie en haut

Solution encastrée




- Support mural pour raccordement d'une robinetterie encastrable
- Raccordement à une robinetterie encastrable


SOLUTIONS INDIVIDUELLES SUR MESURE

Les idées pour tous les domaines d'application
et tous les goûts.

Douches de tête



250×250 mm
300×300 mm
400×400 mm



ø 250 mm
ø 300 mm
ø 400 mm

Glissières de douche conduisant l'eau

bras de douche de différentes portées (A 300 / A 400)
différentes longueurs (L 612 / L 1100) pouvant être raccourcies

Douchettes



Interfaces (eau)



Support mural pour raccor-
dement d'une robinetterie
apparente




Raccordement au mitigeur
thermostatique avec sortie
en haut



Support mural pour raccor-
dement d'une robinetterie
encastrable






KWC-No.	Prix CHF
26.000.110.040 chrome/urban grey	75.00

Douchette KWC BOSSANOVA air

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- (AIR) Économie d'eau
- Tamis de douche anti-impuretés
- ecojet
- Raccord ½"

Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
26.000.111.040 chrome/urban grey	63.00

Douchette KWC BOSSANOVA mono

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord ½"

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
26.000.111.045 chrome/edelweiss	67.00

Douchette KWC BOSSANOVA mono

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord ½"

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
26.000.112.045 chrome/edelweiss	109.00

Douchette KWC BOSSANOVA duo


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet & spajet
– le dernier jet choisi ne bouge pas
- Raccord ½"

Débit 16 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No. **26.000.116.000** Prix CHF **69.00**
 chromeline



KWC-No. **26.000.117.000** Prix CHF **59.00**
 chromeline

Douchette KWC CHOICE -A



- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage – Spray, Swirl spray et Massage spray
- Raccord 1/2"


Débit 8 l/min (3 bar)

Douchette KWC CHOICE -E




- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage – Spray, Eco spray et Mix spray
- Raccord 1/2"

Débit 8 l/min (3 bar)




KWC-No. **26.000.118.000** Prix CHF **65.00**
 chromeline

Douchette KWC CHOICE -Q



- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage – Spray, Eco spray et Mix spray
- Raccord 1/2"

Débit 8 l/min (3 bar)




KWC-No.	Prix CHF
26.000.120.000 chromeline	75.00

Douchette KWC ELY mono

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Pomme de douche coudée, position du flexible droite
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
26.000.121.000 chromeline	99.00

Douchette KWC ELY duo

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Pomme de douche coudée, position du flexible droite
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet & powerjet
– après utilisation, retour automatique à fitjet
- Raccord 1/2"




Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
Z.200.109.000 chromeline	20.00

Douchette KWC FIT

- Jet pluie
- Raccord 1/2"




KWC-No.	Prix CHF
26.000.103.000 chromeline	45.00

Bâton douche KWC FIT-X slim

- En laiton
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"



Débit 8 l/min (3 bar)




KWC-No.	Prix CHF
26.000.113.000 chromeline	39.00

Douchette KWC FIT-S

- touchcontrol - la douchette ne devient pas brûlante
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
26.000.114.000 chromeline, G 1/2"	29.00

Douchette KWC FIT-S easy

- touchcontrol - la douchette ne devient pas brûlante
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"



Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
26.000.119.000 chromeline	49.00

Douchette KWC FIT-X trio

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage
– Spray, Swirl spray et Mix spray
- Raccord 1/2"



Débit 8 l/min (3 bar)



KWC-No.	Prix CHF
26.000.204.000 chromeline, □ 250x250	351.00
26.000.205.000 chromeline, □ 300x300	413.00
26.000.206.000 chromeline, □ 400x400	516.00

Douche de tête KWC PIATTO

- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- spajet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Bras de douche



Débit 18 l/min (3 bar)


KWC-No.	Prix CHF
26.000.214.000 chromeline, D 250	309.00
26.000.215.000 chromeline, D 300	372.00
26.000.216.000 chromeline, D 400	465.00

Douche de tête KWC PIATTO

- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- spajet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Bras de douche



Débit 18 l/min (3 bar)




KWC-No.	Prix CHF
26.000.220.000 chromeline	66.00

Douche de tête KWC FIT five

- En plastique
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
 - cinq possibilités différentes de réglage
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Bras de douche



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
26.000.221.000 chromeline	45.00

Douche de tête KWC FIT mono

- En plastique
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Bras de douche



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
Z.505.480.000.34 chromeline	226.00
Z.505.534.120 mocca	18.00
Z.505.542.931	93.00

Douchette "sport"

- Débit pré-réglable
- Jet pluie
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Pièce détachée cartouche jet Z.505.534.120
 - Clé pour cartouche jet de douche sportive Z.505.542.931

Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
26.000.800.000 chromeline, L 352	146.00

Bras de douche

- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
26.000.801.000 chromeline, L 352	159.00

Bras de douche

- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
26.000.802.000 chromeline, L 352	202.00

Bras de douche



- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
26.000.803.000 chromeline, L 352	218.00

Bras de douche

- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
26.000.810.000 chromeline, L 352	170.00



KWC-No.	Prix CHF
26.000.813.000 chromeline, L 352	183.00

Bras de douche

- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord 1/2"

Bras de douche

- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
26.000.811.000 chromeline, L 385	228.00

KWC-No.	Prix CHF
26.000.812.000 chromeline, L 485	290.00


Bras de douche

- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"

Bras de douche

- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"


ShowerCulture



KWC-No.	Prix CHF
26.000.820.000 chromeline, L 125	100.00
26.000.821.000 chromeline, L 225	128.00
26.000.822.000 chromeline, L 325	149.00

Bras de douche


- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
26.000.823.000 chromeline, L 125	113.00
26.000.824.000 chromeline, L 225	143.00
26.000.825.000 chromeline, L 325	164.00

Bras de douche


- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"




KWC-No.	Prix CHF
26.000.804.000 chromeline, A 90	59.00

Bras de douche pour douche de tête

- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
26.196.203.000	1550.00
chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible	



KWC-No.	Prix CHF
26.066.203.000	1550.00
chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible	

Mitigeur thermostatique ■ Système de douche



Système de douche KWC AVA

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Douche de tête KWC PIATTO -X Q250 26.000.204.000
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Mitigeur thermostatique ■ Système de douche



Système de douche KWC DOMO


- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Douche de tête KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
26.156.203.000	1649.00
chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible	



KWC-No.	Prix CHF
26.006.233.000	1034.00
chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible	

Mitigeur thermostatique ■ Système de douche



Système de douche KWC ONO

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Douche de tête KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Mitigeur thermostatique ■ Système de douche

Système de douche KWC CHOICE-Q


- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douchette KWC CHOICE-A 26.000.116.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Douche de tête KWC PIATTO -X Q250 26.000.204.000
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 8 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
26.006.223.000	1034.00
chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible	



KWC-No.	Prix CHF
26.006.003.000	744.00
chromeline, A 300, L 1100, avec douchette et flexible	

Mitigeur thermostatique ■ Système de douche

Système de douche KWC CHOICE-R

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douchette KWC CHOICE-A 26.000.116.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Douche de tête KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I


Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I


Système de douche

Set de transformation KWC CHOICE-R

- Convient pour raccordement à mitigeur apparente
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Livraison:
 - Inverseur avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douchette KWC CHOICE-A 26.000.116.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000 et 1000 mm (raccourcissement possible) en plastique 26.001.019.000
 - Douche de tête KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche



KWC-No.	Prix CHF
26.195.550.000	579.00
chromeline, AD 153	



KWC-No.	Prix CHF
26.065.550.000	650.00
chromeline, AD 153	

Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ Composant A

Mitigeur thermostatique KWC AVA

- avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- Convient pour raccordement / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
 - Set-glissière de douche conduisant l'eau
 - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Douchette KWC BOSSANOVA, KWC ELY ou KWC CHOICE
 - douche de tête KWC PIATTO-X
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.


Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ Composant A


Mitigeur thermostatique KWC DOMO

- avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- Convient pour raccordement / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
 - Set-glissière de douche conduisant l'eau
 - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Douchette KWC BOSSANOVA, KWC ELY ou KWC CHOICE
 - douche de tête KWC PIATTO-X
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
26.155.550.000	699.00
chromeline, AD 153	



KWC-No.	Prix CHF
26.355.550.000	545.00
chromeline, AD 153	

Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ Composant



Mitigeur thermostatique KWC ONO

- avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- Convient pour raccordement / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
 - Set-glissière de douche conduisant l'eau
 - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Douchette KWC BOSSANOVA, KWC ELY ou KWC CHOICE
 - douche de tête KWC PIATTO-X
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I


Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ Composant



Mitigeur thermostatique KWC WAMAS

- avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- Convient pour raccordement / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
 - Set-glissière de douche conduisant l'eau
 - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Douchette KWC BOSSANOVA, KWC ELY ou KWC CHOICE
 - douche de tête KWC PIATTO-X
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
26.004.100.000 chromeline	376.00

Composant

Inverseur pour système de douche apparente

- Convient pour raccordement à mitigeur apparente / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- Poignée rotative pour inversion
- Livraison:
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000 et 1000 mm (raccourcissement possible) en plastique 26.001.019.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
 - Set-glissière de douche conduisant l'eau
 - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Douchette KWC BOSSANOVA, KWC ELY ou KWC CHOICE
 - douche de tête KWC PIATTO-X
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.




KWC-No.	Prix CHF
26.004.110.000 chromeline	390.00

Composant

Inverseur pour système de douche encastrée

- Convient pour raccordement à unité de base encastré / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- Poignée rotative pour inversion
- Livraison:
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
 - Set-glissière de douche conduisant l'eau
 - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Douchette KWC BOSSANOVA, KWC ELY ou KWC CHOICE
 - douche de tête KWC PIATTO-X
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.




KWC-No.	Prix CHF
26.004.003.000 chromeline, A 300, L 1100	437.00
26.004.004.000 chromeline, A 400, L 1100	437.00

Composant

Set glissière de douche


- conduisant l'eau (système tube dans tube)
- y compris bras de douche, pivotant
- Convient pour raccordement / fixation à:
 - mitigeur thermostatique avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - support de glissière de douche (en bas)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.



KWC-No.	Prix CHF
26.000.621.000 chromeline	81.00

Support de douchette

- Non réglable
- A combiner avec:
 - Tous les douchettes



KWC-No.	Prix CHF
26.000.620.000 chromeline	100.00

Support de douchette


- Non réglable
- A combiner avec:
 - Tous les douchettes



KWC-No.	Prix CHF
26.000.622.000 chromeline	9.00

Support de douchette


- En plastique
- Non réglable
- A combiner avec:
 - Tous les douchettes



KWC-No.	Prix CHF
26.000.623.000 chromeline	52.00

Support de douchette


- Réglable
- A combiner avec:
 - Tous les douchettes



KWC-No.	Prix CHF
K.26.99.01.000 chromeline, L 612	165.00
K.26.99.02.000 chromeline, L 1100	175.00

Glissière de douche KWC FIT


- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm



KWC-No.	Prix CHF
K.26.99.05.000 chromeline, L 612	312.00
K.26.99.06.000 chromeline, L 1100	325.00

Glissière de douche KWC FIT


- Modèle d'équerre
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm



KWC-No.	Prix CHF
26.000.502.000 chromeline, L 612	182.00
26.000.503.000 chromeline, L 1100	195.00

Glissière de douche


- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm




KWC-No.	Prix CHF
26.000.504.000 chromeline, L 612	189.00
26.000.505.000 chromeline, L 1100	199.00

Glissière de douche

- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm



KWC-No.	Prix CHF
26.003.401.000 chromeline, L 612	239.00
26.003.402.000 chromeline, L 1100	249.00



KWC-No.	Prix CHF
26.003.101.000 chromeline, L 612	251.00
26.003.102.000 chromeline, L 1100	260.00

Set glissière de douche



Set glissière de douche KWC CHOICE-E

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage
 - Spray, Eco spray et Mix spray
- Livraison:
 - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Glissière de douche K.26.99.01.000 (L 612) ou K.26.99.02.000 (L 1100)

Set glissière de douche




Set glissière de douche KWC ELY mono

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Pomme de douche coudée, position du flexible droite
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Livraison:
 - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Glissière de douche K.26.99.01.000 (L 612) ou K.26.99.02.000 (L 1100)

Débit 8 l/min (3 bar)


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
26.000.610.000 chromeline	137.00

Coude mural

- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"




KWC-No.	Prix CHF
26.000.611.000 chromeline	130.00

Coude mural

- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"


ShowerCulture



KWC-No.	Prix CHF
26.000.612.000 chromeline	102.00

Coude mural


- avec support fixe intégré
- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
26.000.613.000 chromeline	112.00

Coude mural

- avec support fixe intégré
- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
26.000.614.000 chromeline	20.00

Coude mural

- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
26.001.014.000 chromeline, L 1800	29.00
26.001.012.000 chromeline, L 1250	29.00

Flexible de douche


- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- En plastique
- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
26.001.005.000 chromeline, L 2000	23.00
26.001.004.000 chromeline, L 1800	20.00
26.001.003.000 chromeline, L 1600	18.00

Flexible de douche

- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- En plastique
- Raccord 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
26.001.019.000 chromeline, L 1000	67.00

Flexible de douche


- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- raccourcissement possible
- En plastique
- Raccord 1/2"

**ROBINETTERIE POUR
LA CUISINE**




ROBINETTERIE POUR LA CUISINE

KWC ADRENA	172
KWC AVA	176
KWC DOMO	180
KWC ERA	185
KWC EVE	188
KWC GASTRO	195
KWC INOX	219
KWC ISLA	222
KWC LIVELLO	223
KWC ONO	226
KWC ONO touch light PRO	237
KWC ORCINO	246
KWC SAROS	247
KWC SIN	249
KWC STAR	252
KWC SUNO	257
KWC VITA PRO	261
KWC WAMAS	263
KWC ZOE	265
KWC ZOE touch light PRO	273



KWC-No.	Prix CHF
10.321.023.000FL	279.00
chromeline, A 230, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
10.321.033.000FL	385.00
chromeline, A 230, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Mitigeur à levier ■ Cuisine







Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit jet normal 11 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.321.043.000FL	407.00
chromeline, A 230, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
10.321.053.000FL	525.00
chromeline, A 230, raccords flexibles	


Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable



Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°
– Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable




Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
– extensible jusqu'à 600 mm
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.

Prix CHF

10.325.023.000FL**381.00**

chromeline, A 230, raccords flexibles



KWC-No.

Prix CHF

10.325.033.000FL**514.00**

chromeline, A 230, raccords flexibles

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression

Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
 - embout brise-jet
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression

Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)






Groupe de bruit pour la robinetterie I





Débit jet normal 6 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
11.322.034.000	471.00
chromeline, A 225, Set de finition	

KWC-No.	Prix CHF
39.321.400.931	287.00
chromeline, Unité de base	

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier





- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.321.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333



Unité de base

Unité de base murale 2 trous

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
 - KWC ADRENA

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.191.023.000FL	319.00
chromeline, A 210, raccords flexibles	
10.191.023.127FL	467.00
decor steel, A 210, raccords flexibles	

KWC-No.	Prix CHF
10.191.113.000FL	439.00
chromeline, A 210, raccords flexibles	
10.191.113.127FL	580.00
decor steel, A 210, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
– Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
– Neoperl® Caché®
– extensible jusqu'à 700 mm
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.191.033.000FL	459.00
chromeline, A 210, raccords flexibles	
10.191.033.127FL	641.00
decor steel, A 210, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine









Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
10.191.103.000FL	459.00
chromeline, A 205, raccords flexibles	
10.191.103.127FL	580.00
decor steel, A 205, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine










Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.191.003.000FL	489.00
chromeline, A 205, raccords flexibles	
10.191.003.127FL	641.00
decor steel, A 205, raccords flexibles	

KWC-No.	Prix CHF
Z.536.159.000	249.00
chromeline	
Z.536.159.127	317.00
decor steel	

Mitigeur à levier ■ Cuisine








Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie I



Distributeur de savon

Distributeur de savon KWC AVA

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prix CHF
11.192.033.000 chromeline, A 175, Set de finition	535.00
11.192.034.000 chromeline, A 225, Set de finition	539.00

KWC-No.	Prix CHF
39.193.400.931 Unité de base	291.00

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier





- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.193.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333


Unité de base

Unité de base murale 2 trous

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
 - KWC AVA
 - KWC ZOE

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
10.061.023.000FL	339.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine

Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
10.061.033.000FL	489.00
chromeline, A 230, raccords flexibles	


Mitigeur à levier ■ Cuisine

Mitigeur à levier


- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.061.043.000FL	497.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
10.061.053.000FL	645.00
chromeline, A 230, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable







Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 60 mm
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°
– Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable








Mitigeur à levier


- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 60 mm
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
– extensible jusqu'à 700 mm
– SprayLock - interruption du jet d'eau
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.065.023.000FL	415.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	



Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 160°
 - embout brise-jet
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
10.065.033.000FL	579.00
chromeline, A 230, raccords flexibles	


Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression




Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 6 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.061.003.000FL	509.00
chromeline, A 235, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine








Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
10.061.004.000FL	526.00
chromeline, A 250, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine









Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible - jonction aimantée lisse
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit jet normal 9 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



Robinetterie pour la cuisine



KWC-No.	Prix CHF
11.062.002.000 chromeline, AD 153, A 175	455.00
11.062.003.000 chromeline, AD 153, A 225	455.00

KWC-No.	Prix CHF
11.062.012.000 chromeline, AD 120, A 175	455.00
11.062.013.000 chromeline, AD 120, A 225	455.00

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40









Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.392.323.700FL	1290.00
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier


- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible orientable 360° - jonction aimantée lisse
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - brise-jet
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - gaine tissu noire
- Guide flexible orientable 150° ou 360°
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.392.024.700FL	1190.00
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine





Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150° ou 360°
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
10.392.023.700FL	999.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine





Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150° ou 360°
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.392.022.700FL	990.00
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
Z.538.038.700	395.00
acier inoxydable	

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150° ou 360°
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Distributeur de savon

Distributeur de savon KWC ERA

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.538.053



KWC-No.	Prix CHF
10.111.102.000FL chromeline, A 190, raccords flexibles	589.00
10.111.102.700FL acier inoxydable, A 190, raccords flexibles	799.00










Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.111.103.000FL chromeline, A 225, raccords flexibles	589.00
10.111.103.700FL acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	799.00

Mitigeur à levier ■ Cuisine













Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Robinetterie pour la cuisine

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.121.102.000FL	799.00
chromeline, A 190, raccords flexibles, réseau visible	
10.121.102.700FL	999.00
acier inoxydable, A 190, raccords flexibles, réseau visible	












Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile Ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V /
 - longueur des câbles 1100 mm

Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.121.103.000FL chromeline, A 225, raccords flexibles, réseau visible	799.00
10.121.103.700FL acier inoxydable, A 225, raccords flexibles, réseau visible	999.00

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Robinetterie pour la cuisine

Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

<p>Z.535.263.000 LED Z.535.263.700 Z.536.254.000 LED Z.536.254.700 Z.636.165 M18.5x1</p>	<p>A 225 Z.535.300.000 Z.535.300.700</p>	<p>Z.635.385 SW 32 Z.534.836 12 Nm + 1 Nm Z.536.578.000 Z.536.052.000</p>	<p>GB: AUS: USA/JPN: Z.537.429 L= 1100 mm / 43' 5/16" CH/EU: Z.635.582</p>
<p>CH/EU: Z.535.331 M16x1 M14x1</p>	<p>Z.601.981 Z.536.007</p>	<p>Z.536.578.700 Z.635.385 SW 32 Z.534.836 12 Nm + 1 Nm Z.536.008.700</p>	<p>Z.536.167 Z.532.241 M16x1 M14x1 Z.535.773</p>
<p>M18.5x1 Z.634.729</p>			



KWC-No.	Prix CHF
10.121.103.150FL	1249.00
glacier white, A 225, raccords flexibles, réseau visible	










Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
 - extensible jusqu'à 600 mm
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.121.103.151FL	1249.00
noir chromé, A 225, raccords flexibles, réseau visible	

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine













Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
 - extensible jusqu'à 600 mm
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm


Robinetterie pour la cuisine

Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.000 chromeline	285.00




KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.700 acier inoxydable	455.00

Distributeur de savon KWC EVE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000

Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.150 glacier white	435.00

Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.151 noir chromé	425.00

Distributeur de savon KWC EVE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
K.24.41.04.000C07 chromeline, A 300	555.00
K.24.41.06.000C07 chromeline, A 450	567.00








Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 65 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U



KWC-No.	Prix CHF
K.24.41.32.000C07 chromeline, A 300	990.00
K.24.41.34.000C07 chromeline, A 450	1003.00







Mélangeur ■ Cuisine professionnelle


Mélangeur

- Colonne 300 mm
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Vidage automatique du bec
- Socle prémonté
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Perçage utile ø62 mm

Débit 60 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U







KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.11.000C74 chromeline, AD 153, A 300	585.00

Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U




KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.17.000C74 chromeline, AD 153, G 3/4"	464.00


Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Anti-refoulement intégré
- Filetage à la sortie pour raccord flexible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Débit 60 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.21.000C74 chromeline, AD 153, A 300	585.00
K.24.42.24.000C74 chromeline, AD 153, A 450	597.00



KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.22.000C74 chromeline, AD 153, A 300	671.00

Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

Mélangeur





- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Mélangeur ■ Cuisine professionnelle






Mélangeur


- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4" L 160

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U




Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.41.000C74	666.00
chromeline, AD 153, A 300, B 252, C 345	



KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.42.000C74	688.00
chromeline, AD 153, A 300, B 356, C 449	

Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

Mélangeur


- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
- Perçage utile ø28 mm

Mélangeur ■ Cuisine professionnelle


Mélangeur


- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
- Perçage utile ø28 mm

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U




Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.	Prix CHF
K.24.41.24.000C02 chromeline, A 300	275.00



KWC-No.	Prix CHF
K.25.40.63.000C34 chromeline, A 220	286.00


Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 160°
– embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 60 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U




Robinet à colonnette


Robinet à colonnette

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- Bec orientable 160°
– Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I













KWC-No.	Prix CHF
K.24.40.60.000C34	1043.00
chromeline	


Cuisine professionnelle ■ Robinet à colonnette

Robinet à colonnette

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douche vaisselle
 - douche verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm

Douche: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I














KWC-No.	Prix CHF
K.24.41.60.000C06	1220.00
chromeline	

Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

Mélangeur


- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
K.24.41.61.000C06	1438.00
chromeline, A 180	



Mélangeur ■ Cuisine professionnelle










Mélangeur


- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
 - embout brise-jet
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 33 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
K.24.40.70.000C34	1030.00
chromeline	

Cuisine professionnelle ■ Robinet à paroi


Robinet à paroi

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"

Robinetterie pour la cuisine

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.501.836 ø20.5 mm L = 475 mm 3/4" Z.600.276</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.536.530.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.536.530.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.503.839 (inkl. K.32.40.01+ Z.503.009) 1/2" 3/4" Z.606.868</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
		<p>Z.506.019 Z.538.106</p>	












KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.70.000C71 chromeline, AD 153	1210.00


Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.74.000C71	1411.00
chromeline, AD 153, A 300	

Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

Mélangeur

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
 - embout brise-jet


- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Débit 33 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm K.32.40.01 Z.534.714.700</p>	<p>Z.503.836 ø 20.5 mm L= 500 mm Z.601.205</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm K.32.40.01 Z.534.714.700</p>	<p>Z.503.836 ø 20.5 mm L= 500 mm Z.601.205</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
<p>Z.536.530.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.503.836 ø 20.5 mm L= 500 mm Z.601.205</p>	<p>Z.503.836 ø 20.5 mm L= 500 mm Z.601.205</p>	<p>Z.506.019 Z.538.106</p>
<p>Z.600.025 Z.530.534</p>	<p>Z.503.836 ø 20.5 mm L= 500 mm Z.601.205</p>	<p>Z.503.836 ø 20.5 mm L= 500 mm Z.601.205</p>	<p>Z.600.276 K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"</p>
<p>Z.200.176 K.31.99.00.000.30 M22x1</p>	<p>Z.503.836 ø 20.5 mm L= 500 mm Z.601.205</p>	<p>Z.503.836 ø 20.5 mm L= 500 mm Z.601.205</p>	<p>Z.634.783 Z.501.297 Z.631.222</p>



KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.64.000C71	1506.00
chromeline, AD 153, A 300	

Mélangeur

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
 - embout brise-jet


Mélangeur ■ Cuisine professionnelle


- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 130
- Perçage utile ø22 mm

Débit 33 l/min (3 bar)


Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.	Prix CHF
24.501.044.000 chromeline, A 300	616.00
24.501.046.000 chromeline, A 450	628.00



KWC-No.	Prix CHF
24.501.054.000 chromeline, A 300	737.00
24.501.056.000 chromeline, A 450	748.00

Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier



- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm

Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle







Mitigeur à levier


- Colonne 100 mm
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 40 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



Débit 40 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.	Prix CHF
24.501.064.000 chromeline, A 300	816.00
24.501.066.000 chromeline, A 450	828.00


Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier

- Colonne 300 mm
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 40 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U







KWC-No.	Prix CHF
24.502.194.000 chromeline, AD 153, A 300	625.00
24.502.196.000 chromeline, AD 153, A 450	638.00

Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier

- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U




KWC-No.	Prix CHF
K.24.32.11.000A60 chromeline, AD 153, A 300	627.00
K.24.32.14.000A60 chromeline, AD 153, A 450	639.00

Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier

- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



Robinetterie pour la cuisine







KWC-No.	Prix CHF
24.503.174.000 chromeline, AD 153, A 300	694.00

Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
 - Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
 - Perçage utile ø30 mm

Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U







KWC-No.	Prix CHF
24.503.184.000 chromeline, AD 153, A 300	806.00

Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

- Mitigeur à levier
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
 - Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 195
 - Perçage utile ø30 mm

Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.	Prix CHF
24.501.130.000	1279.00
chromeline	

Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle









Mitigeur à levier

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré


- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1/4"
- Perçage utile ø42 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



Robinetterie pour la cuisine



KWC-No.	Prix CHF
24.501.144.000 chromeline, A 200, B 270	1583.00
24.501.146.000 chromeline, A 300, B 370	1588.00

Mitigeur à levier

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet











Débit 24 l/min (3 bar)


Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm





KWC-No.	Prix CHF
24.502.164.000 chromeline, AD 153, A 200, B 270	1624.00
24.502.166.000 chromeline, AD 153, A 300, B 370	1628.00


Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Débit 34 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

<p>Z.502.844.700 L 1075 mm</p> <p>Z.633.570</p> <p>Z.534.714.700</p>	<p>A 200 Z.530.366</p> <p>Z.200.177 M38x1.5</p> <p>Z.534.706 3/4"</p>	<p>Z.535.403 ø26 mm L = 460 mm</p> <p>Z.535.405 Z.631.222 Z.634.783 M38 x 1.5 Z.630.339</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12</p> <p>Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
<p>Z.536.530.145</p> <p>Z.601.434</p> <p>Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>A 300 K.33.42.54</p> <p>Z.200.177 M38x1.5</p> <p>Z.534.706 3/4"</p>	<p>Z.530.534</p> <p>3/4"</p>	<p>Z.506.019</p> <p>Z.538.106</p>
<p>Z.600.276</p> <p>K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"</p>	<p>Z.535.674</p> <p>Z.632.240 Z.602.997 Z.605.607 Z.634.829 Z.535.676 K.32.60.01 Z.600.975 Z.535.675 Z.605.952</p>	<p>Z.600.276</p> <p>K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"</p>	<p>Z.535.674</p> <p>Z.632.240 Z.602.997 Z.605.607 Z.634.829 Z.535.676 K.32.60.01 Z.600.975 Z.535.675 Z.605.952</p>



KWC-No.	Prix CHF
24.503.114.000	1644.00
chromeline, AD 153, A 200, B 270	

Mitigeur à levier

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet










Débit 34 l/min (3 bar)


Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 130
- Perçage utile ø22 mm





KWC-No.	Prix CHF
24.503.124.000 chromeline, AD 153, A 200, B 270	1755.00
24.503.126.000 chromeline, AD 153, A 300, B 370	1761.00

Mitigeur à levier

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet











Débit 34 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie II

Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 340
- Perçage utile ø22 mm





Robinetterie pour la cuisine



KWC-No.	Prix CHF
Z.504.527.000 chromeline	257.00

Inverseur pour raccord de flexible


- Inverseur automatique
- A combiner avec:
– KWC GASTRO



KWC-No.	Prix CHF
Z.530.928 G 3/4"	55.00

Drip-Stop

- Empêche l'écoulement résiduel du bec
- A combiner avec:
– KWC GASTRO



KWC-No.	Prix CHF
K.27.40.25.000A48 chromeline, A 60, G 3/4", D 15	128.00

Robinet d'arrêt / d'équerre

- Raccord 3/4"
- Raccord double compensation par tubulures
- Livraison:
– Raccord double 3/4" - 15 mm Z.500.752.000




KWC-No.	Prix CHF
Z.536.530.145 gris graphite	389.00

Douchette vaisselle

- Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - Raccord 1/2"


Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)



KWC-No.	Prix CHF
Z.502.868.700 acier inoxydable, L 1275	209.00
Z.502.869.700 acier inoxydable, L 1500	239.00
Z.502.844.700 acier inoxydable, L 1075	180.00
Z.502.845.700 acier inoxydable, L 2045	272.00

Flexible de douche à douchette vaisselle

- Flexible de douche à douchette vaisselle
- En acier inoxydable
 - Raccord 1/2"




KWC-No.	Prix CHF
Z.537.565.000 chromeline	103.00

Limiteur de pivotement du bec M 38 x 15

Limiteur de pivotement du bec M 38 x 15

- A combiner avec:
 - KWC GASTRO
 - mitigeur à levier et 2 poignées
 - robinetterie à un trou / deux trous + robinetterie murale ¾"
 - limitation réglable individuellement




KWC-No.	Prix CHF
Z.538.008.000 chromeline	123.00



Socle prémonté 5/4"

Socle prémonté 5/4"

- Perçage utile ø60.5 mm
- A combiner avec:
 - KWC GASTRO
 - mitigeur à levier et 2 poignées
 - robinetterie à un trou



KWC-No.	Prix CHF
10.271.023.700FL	959.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
10.271.103.700FL	989.00
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Mitigeur à levier ■ Cuisine








Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
 - Neoperl® Cascade®
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.271.303.700FL	1299.00
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
10.271.033.700FL	999.00
acier inoxydable, A 235, raccords flexibles	
10.271.033.736FL	979.00
acier inoxydable/noir-mat, A 235, raccords flexibles	






Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Base prolongée 50 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
 - Neoperl® Cascade®
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I









Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.062.700 acier inoxydable	399.00

Distributeur de savon KWC INOX

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prix CHF
10.371.023.000FL	199.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	


Mitigeur à levier ■ Cuisine

Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
– Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M34 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

<p>Z.537.580.000</p> <p>Z.638.166.000</p>	<p>K.31.90.01.000A31 M24x1</p> <p>Z.538.027</p>
<p>Z.638.167 SW 36</p> <p>Z.537.582 12 Nm + 1 Nm</p>	<p>Z.532.241</p>



KWC-No.	Prix CHF
10.371.033.000FL	295.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	


Mitigeur à levier ■ Cuisine

Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
– extensible jusqu'à 700 mm
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– TwistProtect - douchette orientable 360°
- Guide flexible orientable 95°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M34 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

<p>Z.537.580.000</p> <p>Z.638.166.000</p>	<p>Z.538.028</p> <p>Z.635.220</p> <p>Z.537.382</p>
<p>Z.638.167 SW 36</p> <p>Z.537.584 12 Nm + 1 Nm</p>	<p>Z.532.241</p> <p>M14x1</p> <p>Z.535.773</p>
<p>Z.535.844.000</p> <p>Z.535.092</p> <p>Z.532.255</p>	



KWC-No.	Prix CHF
10.231.013.000FL	509.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
10.231.013.700FL	849.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	


Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
– sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 60 mm
- Bec orientable 160°
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II




Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
– sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Bec orientable 160°
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II







KWC-No.	Prix CHF
10.231.103.000FL	589.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine

- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
 - Distance mur au centre du perçage dans table min. 60 mm
 - TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
 - Bec extractible
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - Guide flexible orientable 360°
 - EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - Raccords flexibles 3/8"
 - Fixation par tige filetée M33 x 1.5
 - Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
10.231.103.700FL	929.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine

- Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
 - Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
 - TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
 - Bec extractible
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - Guide flexible orientable 360°
 - EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - Raccords flexibles 3/8"
 - Fixation par tige filetée M33 x 1.5
 - Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
10.231.043.700FL	898.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	






Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable

Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



KWC-No.	Prix CHF
10.231.053.700FL	1055.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	








Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable



Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec extractible
- Neoperl® Caché®
- extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
10.151.023.000FL	625.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	
10.151.023.700FL	799.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	

KWC-No.	Prix CHF
10.151.113.000FL	745.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	
10.151.113.700FL	849.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 270°
 - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier


- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
 - Neoperl® Cascade®
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.151.033.000FL	759.00
chromeline, A 220, raccords flexibles	
10.151.033.700FL	849.00
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine











Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



KWC-No.	Prix CHF
10.151.043.700FL	899.00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable










Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Levier en acier chirurgical
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 270°
 - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle pré-monté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
10.151.053.700FL	959.00
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable A

- Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
 - Levier en acier chirurgical
 - TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
 - Anti-refoulement intégré
 - Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - Guide flexible orientable 105°
 - EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
 - KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - Raccords flexibles 3/8"
 - Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
 - Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
10.152.413.000FL	975.00
chromeline, A 220, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine B

- Mitigeur à levier
- 2 trous
 - Position du levier possible à droite ou à gauche
 - Levier en acier chirurgical
 - Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - Raccords flexibles 3/8"
 - Fixation par tige filetée M33 x 1.5
 - Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
10.152.322.000FL	879.00
chromeline, A 200, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
– Neoperl® Caché®
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



KWC-No.	Prix CHF
10.151.013.000FL	619.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360°
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
– Levier court, L 70 mm Z.535.995

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
10.151.413.000FL	775.00
chromeline, A 220, raccords flexibles	
10.151.413.700FL	899.00
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles	









Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360°
– Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II



KWC-No.	Prix CHF
10.151.102.000FL	709.00
chromeline, A 200, raccords flexibles	
10.151.102.700FL	839.00
acier inoxydable, A 200, raccords flexibles	









Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
– Neoperl® Caché®
– extensible jusqu'à 700 mm
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
– avec technique à disques céramique
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
– Levier court, L 70 mm Z.535.995

Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
10.151.003.000FL	789.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Levier court, L 70 mm Z.535.995

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II

Z.536.252.000
 Z.605.606
 Z.535.561
 Z.535.540.000
 Z.638.156
 Z.532.255
 Z.535.562
 Z.635.276.700
 Z.535.557.000
 Z.536.288
 Z.634.938.700
 Z.536.664.000
 Z.534.836
 12 Nm + 1 Nm
 Z.634.912
 SW 32
 optional
 Z.535.995.000
 Z.535.967
 Z.532.241
 M14x1
 M12x1
 Z.536.228
 Z.535.773
 Z.635.392
 A
 B
 C
 D
 32
 36
 14



KWC-No.	Prix CHF
10.151.423.000FL chromeline, A 220, raccords flexibles	1499.00
10.151.423.700FL acier inoxydable, A 220, raccords flexibles	2399.00











Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- Technologie brevetée HighFlex
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Inverseur intégré
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Support de douchette Z.535.963

Débit 11 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.152.423.000FL	1889.00
chromeline, A 220, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier


- Technologie brevetée HighFlex
- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Inverseur intégré
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible

- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Support de douchette Z.535.963


Débit 8 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I




Robinetterie pour la cuisine



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.060.000 chromeline	279.00

Distributeur de savon KWC ONO


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.060.700 acier inoxydable	429.00

Distributeur de savon KWC ONO

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
11.152.033.000 chromeline, A 175, Set de finition	655.00
11.152.034.000 chromeline, A 225, Set de finition	659.00





Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.151.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
39.151.400.931 chromeline, Unité de base	325.00

Unité de base

Unité de base murale 2 trous

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
 - KWC ONO





KWC-No.	Prix CHF
10.651.022.000FL	1919.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible	

Cuisine ■ avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
10.651.122.000FL	2399.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible	

Cuisine ■ avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- Technologie brevetée HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré réglés
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 8 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
10.652.012.000FL	1850.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible	

Cuisine ■ avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits préréglés
- 2 trous
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.

Prix CHF

10.653.112.000FL**3149.00**

chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible



Cuisine ■ avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- Technologie brevetée HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- 3 trous
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 9 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche / longueur des câbles 900 mm
 - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.



KWC-No.	Prix CHF
10.651.032.000FL	1949.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible	
Z.636.183	7.00
Unité de base	

Cuisine ■ avec technologie LED




IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
 - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
10.652.132.000FL	2699.00
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible	
Z.636.183	7.00
Unité de base	

Cuisine ■ avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- Technologie brevetée HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- 2 trous
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 9 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
 - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
 - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.



KWC-No.	Prix CHF
11.654.003.000	1699.00
chromeline, A 175, réseau visible, Set de finition	
11.654.004.000	1719.00
chromeline, A 225, réseau visible, Set de finition	
39.004.500.931	111.00
Unité de base	

Set de finition ■ Cuisine ■ avec technologie LED



IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine
- Bec fixe
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
 - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à écoulement: à charge du client
- Raccordements flexibles 3/8"

▪ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
 - Unité de base 39.004.500.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
 - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.351.000	1129.00
chromeline, réseau visible	

Élément de commande sans câble KWC ONO touch light PRO, avec station de chargement

- durée de service accus 3-4 mois
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.352	39.00
chromeline, G 3/8"	

Rallonge


- comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité



KWC-No.	Prix CHF
Z.636.183	7.00
Unité de base	


Boîtier à encastrer pour élément de commande Touch light PRO, plastique

– convient pour montage dans maçonnerie ou mur creux



KWC-No.	Prix CHF
39.004.500.931	111.00
Unité de base	


Unité de base murale 2 trous



KWC-No.	Prix CHF
39.000.510.931	700.00
Unité de base	

Boîtier à encastrer et boîtier à révision, inox


- se compose de boîtier à encastrer, cadre et panneau sans vis
- profondeur de montage réglable en continu
- y compris matériel de montage
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire): Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405




KWC-No.	Prix CHF
Z.536.405	295.00

Bypass pour vérification pression et rinçage

- Raccord 1/2"
- A combiner avec:
 - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931



KWC-No.	Prix CHF
10.071.023.000FL	369.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
10.071.033.000FL	499.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No. **10.181.992.000FL** Prix CHF **359.00**
 chromeline, A 165, raccords flexibles



KWC-No. **10.181.012.000FL** Prix CHF **359.00**
 chromeline, A 200, raccords flexibles







Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 – sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Bec orientable 160°
 – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 – avec technique à disques céramique
 – réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I








Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 – sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Bec orientable 160°
 – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 – avec technique à disques céramique
 – réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I










KWC-No. **10.181.002.000FL** Prix CHF **499.00**
 chromeline, A 180, raccords flexibles

Mitigeur à levier ■ Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible - jonction aimantée lisse
- ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I









KWC-No. **10.181.003.000FL** Prix CHF **499.00**
 chromeline, A 250, raccords flexibles

Mitigeur à levier ■ Cuisine


- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible - jonction aimantée lisse
- ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.261.012.000FL	470.00
chromeline, A 200, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
10.261.102.000FL	534.00
chromeline, A 200, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Z.536.166 M21.5x1
 Z.536.274
 Z.536.279
 Z.536.568.000
 Z.601.958.700
 Z.636.208.000
 8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218 SW 24
 Z.536.032
 Z.535.967
 Z.532.241
 Z.536.051.000
 M21.5x1 Z.635.215
 CACHE®
 NEOPERL®

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Z.536.250.000
 Z.536.165 M18.5x1
 Z.536.274
 Z.536.568.000
 Z.601.958.700
 Z.636.208.000
 8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218 SW 24
 Z.536.032
 CH/EU: Z.535.331
 M16x1
 M14x1
 M12x1
 Z.536.051.000
 Z.532.241
 Z.535.967
 M18.5x1 Z.634.729
 CACHE®
 NEOPERL®
 Z.535.773
 Z.536.228
 M12x1



KWC-No.	Prix CHF
10.261.002.000FL	641.00
chromeline, A 200, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible orientable 360°
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Caché®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
10.261.432.000FL	748.00
chromeline, A 200, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- Technologie brevetée HighFlex
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible orientable 360°
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Caché®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.332.000	286.00
chromeline	

Distributeur de savon KWC SIN

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713




KWC-No.

Prix CHF

K.10.41.23.000A0201**277.00**

chromeline, A 225, raccords tubulaires cuivre



KWC-No.

Prix CHF

K.10.41.03.000A03**556.00**

chromeline, A 225, raccords tubulaires cuivre

Mélangeur ■ Cuisine

Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Mélangeur ■ Cuisine








Mélangeur



- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 88 mm
- Croisillon en plastique, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 160°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.02.000A69 chromeline, AD 153, A 200	340.00
K.11.42.03.000A69 chromeline, AD 153, A 250	342.00
K.11.42.04.000A69 chromeline, AD 153, A 300	344.00

KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.12.000A69 chromeline, AD 120, A 200	340.00
K.11.42.13.000A69 chromeline, AD 120, A 250	342.00
K.11.42.14.000A69 chromeline, AD 120, A 300	344.00

Mélangeur ■ Cuisine

Mélangeur


- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
– Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Mélangeur ■ Cuisine


Mélangeur


- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
– Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.23.000A69 chromeline, AD 153, A 225	340.00
K.11.42.24.000A69 chromeline, AD 153, A 300	344.00



Mélangeur ■ Cuisine

Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.42.000A69 chromeline, AD 153, A 125	261.00
K.11.42.43.000A69 chromeline, AD 153, A 175	263.00
K.11.42.44.000A69 chromeline, AD 153, A 225	265.00

KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.52.000A69 chromeline, AD 120, A 125	261.00
K.11.42.53.000A69 chromeline, AD 120, A 175	263.00
K.11.42.54.000A69 chromeline, AD 120, A 225	265.00

Mélangeur ■ Cuisine

Mélangeur


- Croisillon en plastique, détachable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Mélangeur ■ Cuisine


Mélangeur



- Croisillon en plastique, détachable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
K.11.44.22.000A97 chromeline, A 185, G 3/8"	372.00
K.11.44.23.000A97 chromeline, A 225, G 3/8"	372.00



KWC-No.	Prix CHF
K.11.44.22.000A98 chromeline, A 185, G 1/2"	373.00
K.11.44.23.000A98 chromeline, A 225, G 1/2"	373.00

Mélangeur ■ Cuisine ■ Basse pression



Mélangeur

- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
– embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccord
– avec arrêt


Mélangeur ■ Cuisine ■ Basse pression




Mélangeur



- Croisillon en plastique, détachable
- Bec orientable 180°
– embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
– siège en acier inox
- Raccord
– avec arrêt

Débit 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.171.023.000FL	289.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	
10.171.023.127FL	369.00
decor steel, A 225, raccords flexibles	

KWC-No.	Prix CHF
10.171.033.000FL	399.00
chromeline, A 230, raccords flexibles	
10.171.033.127FL	509.00
decor steel, A 230, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie II




Débit jet normal 11 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
10.175.023.000FL	359.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
10.175.033.000FL	489.00
chromeline, A 230, raccords flexibles	


Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
 - embout brise-jet
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression




Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.171.013.000FL	329.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	
10.171.013.127FL	419.00
decor steel, A 225, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine









Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



KWC-No.	Prix CHF
10.171.003.000FL	429.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	
10.171.003.127FL	555.00
decor steel, A 225, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine









Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
10.291.023.000FL	419.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
10.291.023.000LLFL	419.00
chromeline, A 225, raccords flexibles, avec levier long	


Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 160° – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle – avec technique à disques céramique – réglage de débit et de température continu – limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier


- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 160° – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle – avec technique à disques céramique – réglage de débit et de température continu – limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.291.033.000FL	581.00
chromeline, A 230, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
10.291.033.000LLFL	581.00
chromeline, A 230, raccords flexibles, avec levier long	

Mitigeur à levier ■ Cuisine








Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



Mitigeur à levier ■ Cuisine








Mitigeur à levier


- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock - interruption du jet d'eau
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.331.023.000FL	279.00
chromeline, A 220, raccords flexibles	



KWC-No.	Prix CHF
10.331.103.000FL	329.00
chromeline, A 225, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Mitigeur à levier ■ Cuisine







Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
 - Neoperl® Cascade®
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.

Prix CHF

10.331.033.000FL**379.00**

chromeline, A 230, raccords flexibles

Mitigeur à levier ■ Cuisine








Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
10.201.102.000FL chromeline, A 215, raccords flexibles	689.00
10.201.102.127FL decor steel, A 215, raccords flexibles	939.00

Mitigeur à levier ■ Cuisine









Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
10.201.122.000FL chromeline, A 215, raccords flexibles, réseau visible	899.00
10.201.122.127FL decor steel, A 215, raccords flexibles, réseau visible	1139.00








Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
10.201.102.106FL	939.00
noir, A 215, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine









Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
10.201.122.106FL	1149.00
noir, A 215, raccords flexibles, réseau visible	

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine










Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
 - extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
10.201.102.150FL	939.00
glacier white, A 215, raccords flexibles	

Mitigeur à levier ■ Cuisine









Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
10.201.122.150FL	1149.00
glacier white, A 215, raccords flexibles, réseau visible	

Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine










Mitigeur à levier



- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position l'avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
 - extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





KWC-No.	Prix CHF
11.202.033.000 chromeline, A 175, Set de finition	609.00
11.202.034.000 chromeline, A 225, Set de finition	609.00

KWC-No.	Prix CHF
39.193.400.931 Unité de base	291.00

Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Cuisine



Mitigeur à levier





- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.193.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333


Unité de base

Unité de base murale 2 trous

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
 - KWC AVA
 - KWC ZOE

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.000 chromeline	298.00

Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.127 decor steel	435.00

Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.106 noir	435.00

Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.150 glacier white	435.00

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700






KWC-No.	Prix CHF
10.201.242.000FL	1899.00
chromeline, A 215, raccords flexibles, réseau visible	

IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré réglés
- Position du commande possible à droite uniquement
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine




Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I




Cuisine ■ avec LEDShine, touch light PRO



- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité











KWC-No.	Prix CHF
10.201.242.127FL	1999.00
decor steel, A 215, raccords flexibles, réseau visible	

IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- Position du commande possible à droite uniquement
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
 - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec mode nettoyage
 - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
 - limite de température réglable
 - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
 - remise possible au réglage en usine


Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I



Cuisine ■ avec LEDShine, touch light PRO




- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - matériel de montage inclus
 - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.000 chromeline	298.00

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.127 decor steel	435.00

Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.292.700

**ROBINETTERIE
AUTOMATIQUE**



ROBINETTERIE AUTOMATIQUE

KWC IQA LAVABO	278
KWC IQA DOUCHE ET BAIN	290
KWC IQA ACCESSOIRES	292
Exemples d'installation robinetteries sur pied	297



KWC-No.	Prix CHF
K.12.QB.51M000B23	903.00
chromeline, A 110, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur	
12.696.141.000	939.00
chromeline, A 110, raccordement flexible, sans vidage, solaire, Basic, sans mélangeur	
K.12.QB.51M000N23	1009.00
chromeline, A 110, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur	
12.696.131.000	785.00
chromeline, A 110, raccordement flexible, sans vidage, prémontage pour alimentation, Basic, sans mélangeur	


Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




Fonctionnement automatique

- Capteur infrarouge L20
- Sans mélangeur
 - pour eau froid ou mélangée
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Basic: iqua-Klick noyé
- Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - pile 6 V Lithium CRP2 (Alimentation solaire: batterie d'appoint)
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
 - durée batterie d'appoint: jusqu'à 6 ans
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- À commander séparément:
 - (Préparation secteur) Accessoires pour installation unique ou multiple
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
K.12.QB.51.000B23	929.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur	
12.696.041.000	979.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage, solaire, Basic, avec mélangeur	
K.12.QB.51.000N23	1029.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur	
12.696.031.000	829.00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage, prémontage pour alimentation, Basic, avec mélangeur	


Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




Fonctionnement automatique

- Capteur infrarouge L10
- ▣ Avec mélangeur
 - limite de température réglable
- ▣ EcoProtect - économiseur d'eau
- ▣ Basic: iqua-Klick noyé
- ▣ Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- ▣ Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- ▣ Vanne magnétique
- ▣ Raccords flexibles 3/8"
- ▣ Fixation par tige filetée M8 x 1
- ▣ Perçage utile ø35 mm
- ▣ Livraison:
 - pile 6 V Lithium CRP2 (Alimentation solaire: batterie d'appoint)
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
 - durée batterie d'appoint: jusqu'à 6 ans
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- ▣ À commander séparément:
 - (Préparation secteur) Accessoires pour installation unique ou multiple
- ▣ Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
K.12.JB.52M000B23	908.00
chromeline, A 140, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur	
K.12.JB.52M000N23	1015.00
chromeline, A 140, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur	
K.12.JB.52M000K23	792.00
chromeline, A 140, raccordement flexible, sans vidage, prémontage pour alimentation, Basic, sans mélangeur	


Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge A20
- Sans mélangeur
 - pour eau froid ou mélangée
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Basic: iqua-Klick noyé
- Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - pile 6 V Lithium 2 CR5
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- À commander séparément:
 - (Préparation secteur) Accessoires pour installation unique ou multiple
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
K.12.JB.52.000B23 chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur	925.00
K.12.JB.52.000N23 chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur	1035.00
K.12.JB.52.000K23 chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage, prémontage pour alimentation, Basic, avec mélangeur	833.00


Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge A10
- Avec mélangeur
 - limite de température réglable
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Basic: iqua-Klick noyé
- Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Vanne magnétique
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - pile 6 V Lithium 2 CR5
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- À commander séparément:
 - (Préparation secteur) Accessoires pour installation unique ou multiple
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
K.12.JK.52.000N23	1165.00
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible, Comfort, avec mélangeur	


Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge A10
- ▣ Avec mélangeur
 - limite de température réglable
 - ▣ EcoProtect - économiseur d'eau
 - ▣ Confort: iqua-Klick saillant
 - convient pour les particuliers et les environnements semi-commerciaux
 - ▣ Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
 - ▣ Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
 - ▣ OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - ▣ Vanne magnétique
 - ▣ Raccords flexibles 3/8"
 - ▣ Fixation par tige filetée M8 x 1
 - ▣ Perçage utile ø35 mm
- ▣ Livraison:
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- ▣ Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.68D.112.000 chromeline, A 145, raccordement flexible, sans vidage, pile, sans mélangeur	835.00
12.68D.142.000 chromeline, A 145, raccordement flexible, sans vidage, solaire, sans mélangeur	879.00
12.68D.122.000 chromeline, A 145, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, sans mélangeur	945.00


Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge GM20
- ▣ Sans mélangeur
 - pour eau froide ou mélangée
- ▣ EcoProtect - économiseur d'eau
- ▣ Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- ▣ Bec fixe
 - Régulateur de jet rectangulaire
- ▣ OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- ▣ Vanne magnétique
- ▣ Raccordement flexible 3/8"
- ▣ Fixation par tige filetée M8 x 1
- ▣ Perçage utile ø35 mm
- ▣ Livraison:
 - pile 1.5 V alcaline AA LR6 (4x) (Alimentation solaire: batterie d'appoint)
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
 - durée batterie d'appoint: jusqu'à 8 ans
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- ▣ Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.68D.013.000	972.00
chromeline, A 170, raccords flexibles, sans vidage, pile, avec mélangeur	


Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge GH10
- ▣ Avec mélangeur
 - limite de température réglable
- ▣ Température à choisir ou présélectionnée
- ▣ EcoProtect - économiseur d'eau
- ▣ Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- ▣ Bec fixe
 - Régulateur de jet rectangulaire
- ▣ OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- ▣ Vanne magnétique
- ▣ Raccords flexibles 3/8"
- ▣ Fixation par tige filetée M8 x 1
- ▣ Perçage utile ø35 mm
- ▣ Livraison:
 - pile 1.5 V alcaline AA LR6 (4x)
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
- ▣ Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.68D.012.000	878.00
chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage, pile, avec mélangeur	
12.68D.022.000	986.00
chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible, avec mélangeur	
12.68D.032.000	910.00
chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage, prémontage pour alimentation, avec mélangeur	


Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge GM10
- ▣ Avec mélangeur
 - limite de température réglable
 - ▣ Température à choisir ou présélectionnée
 - ▣ EcoProtect - économiseur d'eau
 - ▣ Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- ▣ Bec fixe
 - Régulateur de jet rectangulaire
- ▣ OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- ▣ Vanne magnétique
- ▣ Raccords flexibles 3/8"
- ▣ Fixation par tige filetée M8 x 1
- ▣ Perçage utile ø35 mm
- ▣ Livraison:
 - pile 1.5 V alcaline AA LR6 (4x)
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- ▣ À commander séparément:
 - (Préparation secteur) Accessoires pour installation unique ou multiple
- ▣ Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.68D.011.000 chromeline, A 105, raccords flexibles, sans vidage, pile, avec mélangeur	729.00
12.68D.021.000 chromeline, A 105, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible, avec mélangeur	838.00




Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge GS10
- ▣ Avec mélangeur
 - limite de température réglable
 - ▣ Température à choisir ou présélectionnée
 - ▣ EcoProtect - économiseur d'eau
 - ▣ Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- ▣ Bec fixe
 - Régulateur de jet rectangulaire
- ▣ Vanne magnétique
- ▣ Raccords flexibles 3/8"
- ▣ Fixation par tige filetée M8 x 1
- ▣ Perçage utile ø35 mm
- ▣ Livraison:
 - pile 1.5 V alcaline AA LR6 (4x) dans boîte batterie externe
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
 - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- ▣ Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.68D.053.000	1238.00
chromeline, A 170, raccords flexibles, sans vidage, solaire, avec mélangeur	


Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge GH10 - Expert
- Avec mélangeur
 - limite de température réglable
- Température à choisir ou présélectionnée
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Affichage LCD: indication de la température et de la durée d'écoulement de l'eau
- Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
 - Régulateur de jet rectangulaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Vanne magnétique
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - pile 1.5 V alcaline AA LR6 (4x) (Alimentation solaire: batterie d'appoint)
 - durée batterie d'appoint: jusqu'à 8 ans
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.68D.052.000	1143.00
chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage, solaire, avec mélangeur	


Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo




Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge GM10 - Expert
- ▣ Avec mélangeur
 - limite de température réglable
 - ▣ Température à choisir ou présélectionnée
 - ▣ EcoProtect - économiseur d'eau
 - ▣ Affichage LCD: indication de la température et de la durée d'écoulement de l'eau
 - ▣ Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- ▣ Bec fixe
 - Régulateur de jet rectangulaire
- ▣ OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- ▣ Vanne magnétique
- ▣ Raccords flexibles 3/8"
- ▣ Fixation par tige filetée M8 x 1
- ▣ Perçage utile ø35 mm
- ▣ Livraison:
 - pile 1.5 V alcaline AA LR6 (4x) (Alimentation solaire: batterie d'appoint)
 - durée batterie d'appoint: jusqu'à 8 ans
- ▣ Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
11.692.033.000 chromeline, AD 153, A 200, pile	1179.00
11.692.035.000 chromeline, AD 153, A 260, pile	1240.00


Mitigeur thermostatique ■ Mitigeur automatique, sans contact ■ Lavabo

Fonctionnement automatique


- Capteur infrarouge thermostat W35
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Commande microprocesseur
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - pile 6 V Lithium CRP2
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
21.692.050.000	1002.00
chromeline, AD 153, pile, sans douchette et flexible	



KWC-No.	Prix CHF
21.692.100.000	1035.00
chromeline, AD 153, pile, sans douchette et flexible	

Mitigeur thermostatique ■ Mitigeur automatique, léger contact ■ Douche

Fonctionnement automatique

- Mitigeur à fermeture automatique avec touche Start/Stop D35
- Avec mélangeur
 - thermostat
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Commande microprocesseur
 - durée d'ouverture - réglable, 45 seconds (réglage usine)
 - rinçage hygiénique 24 ou 48 heures activable
- Vanne magnétique
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
 - pile 6 V Lithium étanche à l'eau
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans



Mitigeur thermostatique ■ Mitigeur automatique, léger contact ■ Douche


Fonctionnement automatique

- Mitigeur à fermeture automatique avec touche Start/Stop D35
- Avec mélangeur
 - thermostat
- Coude de sortie dans le mur
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Commande microprocesseur
 - durée d'ouverture - réglable, 45 seconds (réglage usine)
 - rinçage hygiénique 24 ou 48 heures activable
- Vanne magnétique
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Raccord sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30 (coude au mur)
- Livraison:
 - pile 6 V Lithium étanche à l'eau
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
K.28.J6.20.102 blanc, pile	329.00

Distributeur de savon SD80

Distributeur de savon SD80, pour savon liquide et de désinfection (viscosité 2000-6000 mPa*s, contenu 0.8 l)

- Livraison:
 - pile 1.5 V Alkaline LR14/2BN (3x)
 - durée de vie 20'000 cycles: 2 ans






KWC-No.	Prix CHF
K.28.J6.10.102	557.00
blanc, prémontage pour alimentation	

Séchoir a main HT180

- Sécurité surchauffe chauffage et moteur
- Coupure automatique après 2 minutes de service continu
- Commande microprocesseur
- Livraison:
 - Préparation secteur 230 V / 2300 W



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.773.000	196.00
chromeline, L 177	
Z.536.774.000	125.00
chromeline, L 56	

Base prolongée

- convient pour les robinetteries sans vidage



KWC-No.	Prix CHF
Z.534.269	252.00

Alimentation encastrée

- pour modèle A10/A20/L10/L20 avec sortie apparente
- pour toutes les robinetteries de lavabo KWC IQUA
- Livraison:
 - Adaptateur secteur encastré 230 V / 6 V
 - Boîte de montage avec capot blanc et cheminement des câbles étanche à l'eau



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.763	75.00
Unité de base	

Distributeur encastré pour installation multiple avec sortie apparente

- À chaque robinetterie raccordée doit correspondre 1 set de distribution
- Pas conçu pour L10c
- Par utilisation exclusivement avec
 - adaptateur secteur central encastré (jusqu'à 30 pièces) Z.536.070
 - adaptateur secteur central encastré (jusqu'à 12 pièces) Z.536.070
- Livraison:
 - Boîte de montage avec capot blanc et cheminement des câbles étanche à l'eau
 - Distributeur pour tension entre 12 et 28 VAC / VDC
 - 3 bornes de raccordement (1x entrée, 1x sortie à boucle, 1x sortie 6 V)
 - Câble d'installation avec connecteur, longueur de câble 850 mm



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.070	345.00
Unité de base	

Adaptateur réseau central encastré 230 V / 12 V avec sortie encastrée pour installation multiple jusqu'à 30 pièces

- Convient pour:
 - robinetteries de lavabo KWC IQUA (sauf L10c)
- Par utilisation exclusivement avec
 - set de distribution encastrée (sortie encastrée) Z.536.071
 - set de distribution encastrée (sortie apparente) Z.536.763
 - distribution encastrée Z.536.764
- Livraison:
 - Adaptateur secteur encastré 230 V / 12 V
 - Boîte de montage avec capot blanc
 - Câble d'installation avec connecteur, longueur de câble 3000 mm



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.762	166.00
Unité de base	

Adaptateur réseau central encastré 230 V / 12 V avec sortie encastrée pour installation multiple jusqu'à 12 pièces

- Convient pour:
 - robinetteries de lavabo KWC IQUA (sauf L10c)
- Par utilisation exclusivement avec
 - set de distribution encastrée (sortie encastrée) Z.536.071
 - set de distribution encastrée (sortie apparente) Z.536.763
 - distribution encastrée Z.536.764
- Livraison:
 - Adaptateur secteur encastré 230 V / 12 V
 - Boîte de montage avec capot blanc
 - Câble d'installation avec connecteur, longueur de câble 3000 mm



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.764	82.00

Distributeur encastré pour installation multiple


- Convient pour:
 - robinetteries de lavabo KWC IQUA (sauf L10c)
- À chaque robinetterie raccordée doit correspondre 1 set de distribution
- Par utilisation exclusivement avec
 - adaptateur secteur central encastré (jusqu'à 30 pièces) Z.536.070
 - adaptateur secteur central encastré (jusqu'à 12 pièces) Z.536.070
- Livraison:
 - Distributeur pour tension entre 12 et 28 VAC / VDC
 - 3 fiches de raccordement, longueur câble 60 mm



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.765 L 1200	57.00
Z.536.766 L 3200	62.00

Distributeur encastré pour installation multiple


- Convient pour:
 - robinetteries de lavabo KWC IQUA (sauf L10c)
- À chaque robinetterie raccordée doit correspondre 1 set de distribution
- Par utilisation exclusivement avec
 - adaptateur secteur central encastré (jusqu'à 30 pièces) Z.536.070
 - adaptateur secteur central encastré (jusqu'à 12 pièces) Z.536.070
- Livraison:
 - Distributeur pour tension entre 12 et 28 VAC / VDC
 - Câble d'installation avec connecteur, longueur de câble L
 - 3 fiches de raccordement, longueur câble 60 mm



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.767 L 300	15.00
Z.536.768 L 1200	21.00
Z.536.769 L 3200	26.00

Câble d'installation pour installation multiple

– 2x prises (mâle et femelle)



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.771 L 3000	26.00

Câble d'installation pour installation multiple

– 1x prise (femelle) et 1x toron galvanisé



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.772	305.00

Commutateur à clé

- pour le déclenchement ou l'exécution d'une désinfection thermique
- type de protection: IP66
- 2 positions de commutation
- se compose de: commutateur à clé et 1x clé


Exemple d'installation robinetteries sur pied avec préparation secteur en combinaison avec adaptateurs secteur

12.696.131.000	K.12.JB.52M000K23	12.68D.032.000
12.697.031.000	12.687.032.000	
12.696.031.000	K12.JB.52.000K23	



Installation unique

Alimentation avec adaptateur secteur 6 V
(1 pièce par robinetterie)



Installation multiple

Alimentation avec adaptateur secteur 12 V (jusqu'à 12 ou 30 robinetteries)
et set de distribution externe encastré (1 pièce par robinetterie)




ACCESSOIRES



ACCESSOIRES


KWC Distributeurs de savon	300
KWC Becs de baignoire	303
KWC Porte-savon	304
KWC Vidages	305
KWC Raccords	306
KWC Éléments de sécurité	310



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.159.000 chromeline	249.00
Z.536.159.127 decor steel	317.00

Distributeur de savon KWC AVA


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prix CHF
Z.538.038.700 acier inoxydable	395.00

Distributeur de savon KWC ERA


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.538.053



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.000 chromeline	285.00
Z.536.063.700 acier inoxydable	455.00

Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.150 glacier white	435.00

Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.151 noir chromé	425.00

Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.062.700 acier inoxydable	399.00

Distributeur de savon KWC INOX


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.060.000 chromeline	279.00
Z.536.060.700 acier inoxydable	429.00

Distributeur de savon KWC ONO


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.109.000 chromeline	259.00

Distributeur de savon KWC PRIMO


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.332.000 chromeline	286.00

Distributeur de savon KWC SIN


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.000 chromeline	298.00
Z.536.586.127 decor steel	435.00

Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.106 noir	435.00

Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.150 glacier white	435.00

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700




KWC-No.	Prix CHF
26.191.073.000 chromeline, A 200	243.00

Bec de baignoire

- Bec fixe
– Neoperl® Caché®
- Raccord 1/2"

Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
26.151.073.000 chromeline, A 200, G 1/2"	271.00

Bec de baignoire

- Bec fixe
– Neoperl® Caché®
- Raccord 1/2"

Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
26.001.073.000 chromeline, A 200	188.00

Bec de baignoire

- Bec fixe
– Neoperl® Perlator®
- Raccord 1/2"

Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
26.201.073.000 chromeline, A 200, G 1/2"	247.00

Bec de baignoire


- Bec fixe
– Neoperl® Cascade®
- Raccord 1/2"

Débit 27 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
Z.505.547.700	89.00
acier inoxydable	


Porte-savon



KWC-No.	Prix CHF
Z.538.334.000 chromeline	49.00

Garniture de vidage KWC


- avec tige de siphon longue
- En acier inoxydable, bouchons en laiton
- avec de longues fentes de drainage
- convient également pour les éviers à paroi mince




KWC-No.	Prix CHF
Z.538.321.000 chromeline	69.00

Garniture de vidage KWC Push Open

- Fonction 2 en 1
 - s'ouvre et se ferme sur simple pression
 - peut être bloquée en position ouverte
- pour lavabos avec ou sans trop-plein






KWC-No.	Prix CHF
K.30.90.00.000.43 chromeline, NW ½", G ½"	21.00
K.30.90.00.000.44 chromeline, NW ½", G ¾"	21.00
K.30.90.00.000.46 chromeline, NW ¾", G ¾"	59.00

Raccord


- avec arrêt
- droit
- rosace filetée



KWC-No.	Prix CHF
K.30.90.01.000.41 chromeline, NW ¾", G ½"	53.00
K.30.90.01.000.43 chromeline, NW ½", G ½"	53.00
K.30.90.01.000.44 chromeline, NW ½", G ¾"	53.00

Raccord


- avec arrêt
- excentrique 4 mm
- rosace filetée



KWC-No.	Prix CHF
K.30.90.02.000.41 chromeline, NW ¾", G ½", D 70	72.00
K.30.90.02.000.43 chromeline, NW ½", G ½", D 90	72.00
K.30.90.02.000.44 chromeline, NW ½", G ¾", D 90	72.00

Raccord


- avec arrêt
- excentrique 17 mm
- rosace filetée



KWC-No.	Prix CHF
K.30.90.11.000.43 chromeline, NW ½", G ½"	58.00
K.30.90.11.000.44 chromeline, NW ½", G ¾"	58.00

Raccord


- avec arrêt
- droit
- rosace filetée



KWC-No.	Prix CHF
K.30.90.20.000.42 chromeline, NW $\frac{3}{8}$ " , G $\frac{3}{4}$ "	58.00
K.30.90.20.000.43 chromeline, NW $\frac{1}{2}$ " , G $\frac{1}{2}$ "	58.00
K.30.90.20.000.44 chromeline, NW $\frac{1}{2}$ " , G $\frac{3}{4}$ "	58.00

Raccord


- avec arrêt
- droit
- rosace filetée



KWC-No.	Prix CHF
K.30.99.00.000.43 chromeline, L 30, NW $\frac{1}{2}$ " , G $\frac{1}{2}$ "	12.00
K.30.99.00.000.44 chromeline, L 40, NW $\frac{1}{2}$ " , G $\frac{3}{4}$ "	12.00

Raccord


- sans arrêt
- droit
- rosace filetée



KWC-No.	Prix CHF
K.30.99.01.000.43 chromeline, NW $\frac{1}{2}$ " , G $\frac{1}{2}$ "	34.00

Raccord


- sans arrêt
- excentrique 4 mm
- rosace filetée



KWC-No.	Prix CHF
Z.538.000.000 chromeline, NW 3/4", G 3/4"	58.00

Raccord


- avec arrêt
- excentrique 7.5 mm
- rosace coulissante



KWC-No.	Prix CHF
K.30.99.03.000.41 chromeline, NW 3/8", G 1/2", D 50	61.00
K.30.99.03.000.43 chromeline, NW 1/2", G 1/2", D 65	61.00
K.30.99.03.000.44 chromeline, NW 1/2", G 3/4", D 65	61.00
K.30.99.03.000.46 chromeline, NW 3/4", G 3/4", D 65	61.00

Raccord


- sans arrêt
- excentrique 35 mm
- rosace filetée



KWC-No.	Prix CHF
K.30.99.40.000.44 chromeline, NW 1/2", G 3/4"	81.00


Raccord coudé pour montage sur gorge

- sans arrêt



KWC-No.	Prix CHF
Z.500.158.000 chromeline, L 16.5, NW 1/2", G 1/2"	43.00
Z.500.159.000 chromeline, L 16.5, NW 3/4", G 1/2"	51.00
Z.500.160.000 chromeline, L 17, NW 3/4", G 3/4"	65.00


Raccord femelle double



KWC-No.	Prix CHF
K.30.99.34.000.44 chromeline, L 130, NW 1/2", G 3/4"	56.00
K.30.99.35.000.46 chromeline, L 45, NW 3/4", G 3/4"	55.00
K.30.99.36.000.46 chromeline, L 195, NW 3/4", G 3/4"	112.00
K.30.99.38.000.44 chromeline, L 340, NW 1/2", G 3/4"	113.00

Raccord colonnette


– sans arrêt



KWC-No.	Prix CHF
12.000.600.000 chromeline	170.00

Prémitigeur thermostatique de sécurité


- Raccord 3/8"
- Montage sur robinet d'équerre
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Set de raccordement 12.000.610.000



KWC-No.	Prix CHF
12.000.610.000 chromeline	30.00

set de raccordement au prémitigeur thermostatique de sécurité


- Raccord 3/8"
- Livraison:
 - Raccordement flexible 3/8"
 - Té



KWC-No.	Prix CHF
26.000.900.000 chromeline	88.00

Soupape de vidange


- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
26.001.025.000 chromeline	133.00

Flexible spirale

- Raccord G 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
26.000.910.000 chromeline	219.00

Soupape de vidange avec flexible spirale

- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"

PIÈCES DÉTACHÉES



PIÈCES DÉTACHÉES

Outils	314
Pièces détachées	318
KWC Registre des articles	341
Conditions générales de vente et de livraison	345

	KWC-No.	Surface	Prix CHF
	Z.536.028		170.00
		Clé pour lavabo SW 36	
	Z.536.448		sur demande
		Clé dynamométrique avec différents inserts SW 36, SW 34, SW 32, SW 30, SW 24	
	Z.635.392		28.00
		Clé combinée KWC ONO	
	Z.636.126.700	acier inoxydable	24.00
		Clé SW 42 / SW 45	
	Z.636.127.700	acier inoxydable	24.00
		Clé SW 30 / SW 34	
	Z.636.707.700	acier inoxydable	24.00
		Clé SW 38 / SW 42	

	KWC-No.	Surface	Prix CHF
	Z.604.638.901		22.00
		Clé à douille cannelée KWC tête de robinet	
	Z.604.451.000	chromeline	6.00
		Clé à came pour poignée KWC CORONA antivol	
	Z.600.774		5.00
		Graisse universelle pour robinetterie, sachet 2 g	
	Z.531.396		61.00
		Graisse universelle pour robinetterie, boîte 125 g	
	Z.635.075		9.00
		Clé pour filtre de douche KWC SIN	
	Z.536.153		sur demande
		Coffre de service KWC	

	KWC-No.	Surface	Prix CHF
	Z.636.254		3.00
		Service clé Neoperl® Caché®, TT, 16 mm, jaune	
	Z.634.729		3.00
		Service clé Neoperl® Caché®, TJ, 18 mm, vert	
	Z.635.215		3.00
		Service clé Neoperl® Caché®, JR, 21 mm, rouge	
	Z.635.231		3.00
		Service clé Neoperl® Caché®, STD, 24 mm, gris	
	Z.635.966		3.00
		Service clé Neoperl® Caché®, SLIM TT, 18 mm, bleu	
	Z.638.338		3.00
		Service clé Neoperl® boîtier M20x1, orange	

	KWC-No.	Surface	Prix CHF
	Z.638.306		7.00




Clé Microspray

	Z.636.508		13.00
--	------------------	--	--------------



Clé universelle caché®, gris foncé

	KWC-No.	Surface	Prix CHF
	Z.536.032		84.00
	KWC cartouche S 25		
	Z.534.836		84.00
	KWC cartouche M 35		
	Z.537.582		63.00
	KWC cartouche M 35 H		
	Z.537.710		84.00
	KWC cartouche M 35 OP		
	Z.537.584		63.00
	KWC cartouche M 35 S		
	Z.537.602		64.00
	KWC cartouche M 35-S HF		

	KWC-No.	Surface	Prix CHF
	K.32.60.00		100.00
		KWC cartouche L 39 - universelle	
	Z.535.645		117.00
		KWC cartouche sécurité L 39 - universelle	
	Z.535.362		104.00
		KWC cartouche L 40	
	Z.634.819		157.00
		KWC cartouche L 40 - électronique	
	K.32.60.01		142.00
		KWC cartouche XL 46 - haute performance	
	Z.535.647		162.00
		KWC cartouche sécurité XL 46 - haute performance	

	KWC-No.	Surface	Prix CHF
	Z.503.730		181.00
		KWC cartouche DISKO	
	K.32.40.01.931		22.00
		Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25	
	K.32.40.10.931		51.00
		Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25 avec clapet anti-retour	
	K.32.44.00.931		34.00
		Tête de robinet conique M20 x 1.25 Basse pression	
	Z.501.297		38.00
		Tête de robinet à disques céramique 1/2"	
	Z.536.446.033	chromeline/transparente	96.00
		Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25 (2x) avec croisillon KWC STAR (eau froide et chaude)	

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
K.14.90.00.700A	KWC Vidage	Acier a. tringlerie	112.00
K.14.90.07.000B	KWC Vidage à levier 5/4"	Chromeline	98.00
K.30.89.05.000.44	Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L46"	Chromeline exc.7.5mm s.écrou	62.00
K.30.90.00.000.41	Racc.d'arrêt mur.3/8"x1/2" L40"	Chromeline	33.00
K.30.90.50.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40"	Chromeline a.recouvrement	23.00
K.30.99.00.000.41	Racc.stand.mural 3/8"x1/2" L30"	Chromeline	17.00
K.30.99.37.000.44	Racc.stand.vert.1/2"x3/4" L260"	Chromeline	145.00
K.31.90.00.000.33	Neoperl-aérateur 3/8	Chromeline filet femelle	17.00
K.31.90.00.000A30	Neoperl-Cascade M22X1 ,A'	Chromeline filet femelle	17.00
K.31.90.01.000.30	Neoperl-aérateur M22x1 ,A'	Chromeline filet mâle	16.00
K.31.90.01.000A31	Neoperl-Cascade M24x1 ,A'	Chromeline filet mâle	16.00
K.31.90.01.000C32	Neoperl-Cascade M28x1 ,C'	Chromeline filet mâle	16.00
K.31.90.01.000D31	Neoperl-aérateur M24x1 ,D'	chromeline filet de butée	12.00
K.31.90.01.000D32	Aérateur M28x1 ,D'	chromeline filet mâle	16.00
K.31.90.02.000A33	Neoperl-aérateur 3/8" ,A'	Chromeline a.nipple+fil.femel.	19.00
K.31.90.21.000A31	Neoperl-Cascade à rotule	Chromeline M24x1 „A" fil.mâle"	30.00
K.31.99.00.000.30	Embout brise-jet M22x1	Chromeline filet femelle	16.00
K.31.99.01.000.31	Embout brise-jet M24x1	Chromeline filet mâle	16.00
K.32.40.10.931	KWC tête rob.a.anti-retour	laiton M20x1.25	51.00
K.32.40.12.000	KWC tête rob.clap.plat	Chromeline M25x1.25	50.00
K.32.44.00.931	KWCVERSO tête rob.clap.cônique	laiton M20x1.25	34.00
K.32.60.00	KWC cartouche L 39 - univers.	pièce de rechange	100.00
K.32.60.01	KWC cartouche XL 46 - gd.débit		142.00
K.32.D0.00	KWCDISCO tête de rob.à droite	M20x1.25 céramique s.croisil.	42.00
K.32.U0.00	KWC cartouche VITA-UNO		222.00
K.33.40.21.000	KWCSTAR goulot A150	Chromeline orientable	81.00
K.33.40.23.000	KWCSTAR goulot sur gorge A220	Chromeline orientable	85.00
K.33.40.24.000	KWCSTAR goulot sur gorge A270	Chromeline orientable	88.00
K.33.41.01.000	KWCSTAR goulot lavabo A150	Chromeline orientable	119.00
K.33.41.12.000	KWCSTAR goulot cuisine A180	Chromeline laiton étiré orient	101.00
K.33.41.13.000	KWCSTAR goulot cuisine A225	Chromeline en latton étiré	99.00
K.33.41.24.000	KWCSTAR goulot en tube A300	Chromeline Gastro	100.00
K.33.41.26.000	KWCSTAR goulot en tube A450	Chromeline Gastro	114.00
K.33.41.34.000	KWCGASTRO goulot orient. A300	Chromeline 3/4" a.vidage autom"	167.00
K.33.41.36.000	KWCGASTRO goulot orient. A450	Chromeline 3/4" a.vidage autom"	178.00
K.33.42.02.000	KWCSTAR goulot mural A200	Chromeline orientable	76.00
K.33.42.03.000	KWCSTAR goulot mural A250	Chromeline orientable	78.00
K.33.42.04.000	KWCSTAR goulot mural A300	Chromeline orientable	80.00
K.33.42.23.000	KWCSTAR goulot mural A225	Chromeline orientable	77.00
K.33.42.24.000	KWCSTAR goulot mural A300	Chromeline orientable	81.00
K.33.42.35.000	KWCGASTRO goulot orient. A350	Chromeline 3/4" H135"	177.00
K.33.42.42.000	Goulot orient. M28x1 bain L185	Chromeline	130.00
K.33.42.43.000	Goulot orient. M28x1 bain L285	Chromeline	134.00
K.33.42.54.000	KWCGASTRO goulot mural A300	Chromeline 3/4" orientable"	166.00
K.33.42.56.000	KWCGASTRO goulot mural A450	Chromeline 3/4" orientable"	178.00
K.33.42.62.000	KWCGASTRO goulot mural A180	Chromeline 1/2" orientable"	99.00
K.33.42.63.000	KWCGASTRO goulot mural A230	Chromeline 1/2" orientable"	103.00
K.33.42.73.000	KWCGASTRO goulot orient. A250	Chromeline 1/2"	101.00
K.33.42.75.000	KWCGASTRO goulot orient. A350	Chromeline 1/2"	106.00
K.33.42.A1.000	KWCGASTRO goulot orient. A300	Chromeline 3/4" H135"	166.00
K.33.42.A2.000	KWCGASTRO goulot orient. A300	Chromeline 3/4" H240"	188.00
K.33.42.A3.000	KWCGASTRO goulot orient. A450	Chromeline 3/4" H135"	178.00
K.33.42.A5.000	KWCGASTRO goulot orient. A600	Chromeline 3/4" H135"	206.00
K.33.42.E3.000	KWCGASTRO goulot orient. A300	Chromeline 3/4" H365"	213.00
K.33.42.K1.000	KWCGASTRO goulot orient. A250	Chromeline T215 1/2"	111.00
K.33.42.K3.000	KWCGASTRO goulot orient. A250	Chromeline T310 1/2"	118.00
K.33.42.K5.000	KWCGASTRO goulot orient. A350	Chromeline T215 1/2"	118.00
K.33.44.12.000	KWCSTAR-VERSO g.cuisine A180	Chromeline orientable	101.00
K.33.44.13.000	KWCSTAR-VERSO g.cuisine A225	Chromeline orientable	101.00
K.33.44.22.000	KWCSTAR-VERSO goul.mural A175	Chromeline orientable	86.00
K.33.44.23.000	KWCSTAR-VERSO goul.mural A225	Chromeline orientable	86.00
K.33.62.02.000	Goul.coulé orient. L100 A175	Chromeline pour KWCDOMO/VITA	110.00
K.33.62.03.000	Goulot coulé orient. L150 A225	Chromeline pour KWCDOMO/VITA	113.00
K.33.62.21.000	Goulot bain pour KWCDOMO/VITA	Chromeline a.inverseur	180.00
K.35.90.13.000	KWCMODUL inverseur M23x1	Chromeline p.élément base Duo	119.00
Z.200.013.000	Gaine p.robin.d'évier bai.L112	Chromeline p.KWCDOMO/STAR	103.00
Z.200.075.000	Flexible de douche métal. L700	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	67.00
Z.200.076.000	Flexible de douche métal L1500	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	67.00
Z.200.077.000	Flexible de douche métal L1800	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	76.00
Z.200.078.000	Flexible de douche métal L2000	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	82.00
Z.200.093.000	Flexible escamot M14/M18 L1200	Chromeline	69.00
Z.200.098.000	KWCVITA-DUO avec écrou cart.	Chromeline av.manchette M44x1	46.00
Z.200.109.102	KWCFIT douche 1/2"	blanc	20.00
Z.200.148.000	Cartouche invers.s.siège M23x1	Chromeline av.poignée p.mod.72	57.00
Z.200.149.000	Cartouche inversion M23x1	Chromeline av.poignée p.mod.73	57.00
Z.200.162.000	Jeu de raccords à vis	p.croisillon Corona métallique	21.00
Z.200.168.931	Filtre et joint pour douchette	KWCGASTRO Z.500.874	4.00
Z.200.176	Anneau glissant/jeu de joints	toriques p. bec pivotant 1/2"	10.00
Z.200.177	KWCGASTRO paquet presse-étoupe	D32/26x11.5 (2 pièce)	21.00
Z.200.197.931	Cartouche ONDA av. clé	brut	165.00
Z.200.198.000	Bouchon d'écoul. avec pied	chromeline	14.00
Z.200.210.000	KWCORCINO jeu de leviers droit	Chromeline D56	60.00
Z.200.212.000	KWCORCINO jeu de leviers droit	Chromeline	60.00
Z.200.217.000	Bonde vidage av.bouchon L=60	Chromeline D60/39.2	27.00
Z.200.219	Jeu ann.glissant/joints toriq.	DOMO/ORCINO/VITAUNO	13.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.200.220	Jeu ann.glissant/joints toriq.	p. KWCDOMO/ORCINO	8.00
Z.200.221	Jeu ann.glissant/joints toriq.	p. KWCORCINO lavabo	15.00
Z.200.223.901	Jeu de fixations compl. M33	nickelé p. mitig.monotrou	19.00
Z.200.225.000	KWCORCINO calotte Kit. D48	Chromeline av. joint torique	20.00
Z.200.226.000	KWCORCINO calotte Kit. D54	Chromeline av.joint torique	20.00
Z.200.227.000	Jeu de vis M5x0.8x81	Chromeline p.plaque encastrée	17.00
Z.200.230	Jeu ann.glissant/joint torique	p. bec pivotant bains	8.00
Z.200.240	Jeu ann.glissant/joint torique	pour KWCVITA-DUO	25.00
Z.200.245.931	Raccord à vis av.filtre1/2"x42"	brut	37.00
Z.200.246.931	garnit. de bloc. p.unit.d.base	brut pour KWCMODUL	22.00
Z.200.254.000	Flexible douche Kit L2000	Chromeline MU1/2 „xHUE1/2"	47.00
Z.200.260	Jeu ann.glissant/joints toriq.	p.traversée flex. av. baionet.	11.00
Z.200.276	Jeu ann.glissant/joints toriq.	mitigeur mural à levier 1/2"	10.00
Z.200.285.000	Vis de fixation M5x43	Chromel.av.rondelle p.KWCMODUL	17.00
Z.200.296.000	Bonde vidage av.bouchon L=80	Chromeline D60/39.2	88.00
Z.200.297.000	Bouchon écou. av. pied. D39.2	Chromeline p. rob. écou. L80	27.00
Z.200.298.000	Bonde av. bouchon L=100	Chromeline D60/39.2	98.00
Z.200.299.000	Bouchon écou. av. pied. D39.2	Chromeline p.rob. écou. L100	30.00
Z.200.303.000	KWCDOMO jeu leviers droit	Chromeline sans plaque firme	60.00
Z.200.311.000	KWCDOMO jeu de leviers droit	Chromeline sans plaque firme	59.00
Z.500.006.000	Raccord de serr. à vis 3/8"x10"	Chromeline	19.00
Z.500.015.000	Raccord de serr. à vis 3/8"x10"	Chromeline	22.00
Z.500.017.931	KWCSTAR tige clap.pônique	laiton pr.tête M20	17.00
Z.500.164.000	Nipple fileté 3/8"IGx1/2"AG"	Chromeline	16.00
Z.500.165.000	Nipple fileté 3/8"IGx3/4"AG"	Chromeline	16.00
Z.500.166.000	Nipple fileté 1/2"IGx3/4"AG"	Chromeline	18.00
Z.500.200.000	Raccord de serr. à vis 1/2"x10"	Chromeline	24.00
Z.500.206.000	Raccord de serr. à vis 1/2"x15"	Chromeline	24.00
Z.500.210.000	Raccord à vis à double écrou	Chromeline 10x10	39.00
Z.500.273.931	KWCVERSO tige clap.cônique	laiton pr.tête M20	17.00
Z.500.433.000	Levier de commande	Chromeline clapet d'écoul.STAR	20.00
Z.500.457	Cartouche inverseur M24x1	sans Poignée	43.00
Z.500.476	Clapet antiretour D15		6.00
Z.500.699.104	KWC poignée STAR kit escamot.	transbrun pour eau chaude	26.00
Z.500.703.104	KWC poignée STAR kit escamot.	transbrun pour eau froide	26.00
Z.500.745.000	Rotule M24x1	Chromeline pour neoperl	17.00
Z.500.752.000	Raccord de serr. à vis 3/4"x15"	Chromeline	33.00
Z.500.754.931	Cartouche inverseur "tirer"	brut sans poignée étanche plat	43.00
Z.500.816	Silencieux 1/2"		7.00
Z.500.837.106	KWC poignée Corona kit escamot	noir pour eau chaude	27.00
Z.500.897.000	KWCGASTRO rallonge L60xM12	Chromeline pour support	30.00
Z.500.899.000	KWCGASTRO de serr.à vis 3/8"x"	10 t/chrome av.clap.antiretour	39.00
Z.500.902	Clapet antiretour D20	pour KWCGASTRO	14.00
Z.501.297	KWC tête de rob.av.rond.céram.	1/2" sans poignée"	38.00
Z.501.559.931	Tête de robinet UP 1/2"	brut filetage mâle 3/4"	70.00
Z.501.560.931	Tête de robinet UP 3/4"	brut filetage mâle 1"	80.00
Z.501.603.000	KWCDOMO-Duplex vent. de tuyau	Chromeline 1/2 „ M18x1.5"	41.00
Z.501.606.931	Tête de robinet UP 1"	brut filetage mâle 5/4"	100.00
Z.501.620	Tête d.rob.UP a.joint torM18x1	brut axe montant T=52	54.00
Z.501.679	Neoperl-Cascade élém."A"compl."	M22/24 avec 2 différent joints	8.00
Z.501.814	Silencieux 3/4"		7.00
Z.501.817	Inverseur s.neoperl s.cal.àtir	pour KWCSTAR/DOMO	48.00
Z.501.831.931	Anneau de protection D59	p.Douche vaisselle voici 2004	27.00
Z.501.834.931	KWC tête de robinet M18x1	brut clapet plat jusqu'à 1963	37.00
Z.501.836.000.44	KWCGASTRO tuyau vertical L475	Chromeline AG1/2"xMU3/4"	193.00
Z.501.867.000	Calotte à tirette kit av. vis	Chromeline p.KWCDOMO/STAR	21.00
Z.501.928.033	Poignée KWCSTAR cpl. blu	chromeline/transparente	25.00
Z.501.929.033	Poignée KWCSTAR cpl. rouge	chromeline/transparente	25.00
Z.501.993	Clapet antiretour D10		4.00
Z.501.997.000	Flex.p.douchette nou.mod.LI500	Chromeline 3/8"x1/2" douille"	61.00
Z.502.004.931	Tête de robinet UP3/8"	brut filetage mâle 1/2"	63.00
Z.502.032.000	Flexible de douche métal L1500	Chromeline AG3/8"xHUE1/2"cour"	70.00
Z.502.072.931	Tête de rob.UP M18x1 mod.57	brut p. 3/8"+1/2" UP"	58.00
Z.502.099.000	UP-douille de réglage L62	filet 3/4",Chromeline, fermé"	48.00
Z.502.145	Neoperl casade élém."Z" compl.	M22/24 avec 2 différent joints	7.00
Z.502.146	Insert neoperl M28 "K" LL	avec joint	7.00
Z.502.658	Flexibl.d.douchette métal L400	p.mitigeur de lavabo 3-trous	17.00
Z.502.659.000	Flexibl.escamota.métal L1500	Chromeline M14x1xHUE M18	61.00
Z.502.724.106	Douille regulatr.3/4" kit 6Kt.	noir s.poignée s.rosace	39.00
Z.502.727.000	KWC tête de rob.M25x1.25 m.RV	chromeline, robinet plat	98.00
Z.502.817	Flexible 3/4"x3/4" L1000"	acinox pour Wafüko	92.00
Z.502.823.106	Douille regulatr.3/4" kit 4kt.	noir s. poignée s. rosace	45.00
Z.502.844.700	tuyau métallc L1075	acier, 1/2"x1/2"	180.00
Z.502.845.700	tuyau métallc L2075	acier, 1/2"x1/2"	272.00
Z.502.850.000	Rosace de recouv.a.douille kit	Chromeline	9.00
Z.502.853.000	Anschluss ger.abst 1/2x3/4 000		23.00
Z.502.868.700	tuyau métallc L1275	acier, 1/2"x1/2"	209.00
Z.502.869.700	tuyau métallc L1500	acier, 1/2"x1/2"	239.00
Z.502.877.000	Douille regula.3/4" métal.4kt	Chromeline	90.00
Z.502.878.000	Douille regula.3/4" métal. 6kt	Chromeline	76.00
Z.502.917	Cart.d'invers.M23x1 a.ressort	haut p. KWCMODUL	125.00
Z.502.991.931	KWC tête de robinet M20x1	brut robinet plat jusqu'en 63	43.00
Z.503.008.000	KWCpoig. Coronachrom mét.rouge	rouge pour eau chaude	39.00
Z.503.009.000	KWC poig. Coronachrom mét.bleu	bleu pour eau froide	39.00
Z.503.091.000	KWCGASTRO tuyau vertical A180	Chromeline clap.d'écoul. L728	479.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.503.159.000	KWCDOMO plaque signalétique	Chromeline	3.00
Z.503.180.000	KWCVITA poignée de levier D30	Chromeline p.eau chaude	61.00
Z.503.181.000	KWCVITA poignée de levier D30	Chromeline p.eau froide	61.00
Z.503.213.901	Tige verticale M5 L226	nickelé	8.00
Z.503.243.000	Inverseur UP	Chromeline p.DOMO/FORMA/VITA	34.00
Z.503.308.000	KWCORCINO douch.d.cuisine A225	Chromeline	99.00
Z.503.315.901	Contre écrou prol.M33x1.5 L40	nickelé D35	37.00
Z.503.362.000	KWC bonde vidage 5/4 L=100	Chromeline D63	71.00
Z.503.363.000	Cartou.d'invers.1/2" M27x1.5"	Chromeline s.poign.modèle 97	41.00
Z.503.368.000	Clé fourche col de cygne S41	Chromeline	55.00
Z.503.425	KW THERM-UP Cartouche		345.00
Z.503.438.000	Cartouche d'inversion UP	chrome p.THERM/ORCINO/ONDA	38.00
Z.503.577	KWCGASTRO inverseur s.croisill	laiton p.K.24.42.64/74	72.00
Z.503.578.000	KWCGASTRO croisillon a.vis	Chromeline p.inver.K244264/74	57.00
Z.503.685.000	Anschluss ger.abst 1/2x1/2 000		21.00
Z.503.730	KWC cartouche DISKO		181.00
Z.503.788.106	KWCORCINO filtre douch.cuisine	noir bajonette	21.00
Z.503.789.000	KWCORCINO calotte métallique	Chromeline	38.00
Z.503.817.000	KWCGASTRO Batterie	Chromeline sans tuyau vertic.	258.00
Z.503.818.000	KWCGASTRO tuyau vertical L731	Chromeline AG1/2"xD19/jointto	264.00
Z.503.821.000	KWCGASTRO tuyau vertical L469	Chromeline AG1/2"xD19/jointto	193.00
Z.503.822.000	KWCGASTRO tuyau vertical L578	Chromeline AG1/2"xD19/jointto	219.00
Z.503.836.000	KWCGASTRO tuyau vertical L500	Chromeline	193.00
Z.503.839.000C34	KWCGASTRO tuyau vertical 1/2"	Chromeline robinet d'angle	117.00
Z.503.840.000	KWCGASTRO Robinet à queue 1/2	Chromeline s.tuyau vertical	146.00
Z.503.844.931	UP clapet d'inversion M24X1	brut s.bouton inverseur	54.00
Z.503.848	Tige de siphon à écr.papil.kit	acier, clap d'écoul.à.p.1991	8.00
Z.503.923.000	Nipple de transition avec vis	Chromeline 1/2" D19 p.goulot	51.00
Z.503.924.000	Nipple de transition avec vis	Chromeline 3/4" D19 p.goulot	58.00
Z.503.930.000	KWCORCINO DUPLEX ventila.tuyau	Chromeline M26x1 1/2"	59.00
Z.503.934	Limit.de débit D16.3x14x5.2	blanc kit 8L/Min.	6.00
Z.503.938.000	Rondelle ovale D70/34	Chromeline p.robin.monotrou	59.00
Z.504.020.000	KWCECO douche éco 1/2"	Chromeline	43.00
Z.504.093.000	Bride de recouvrement D50/M6	Chromeline	36.00
Z.504.100.000	KWCORCINO-VERSO d-cuisine A225	Chromeline	105.00
Z.504.182.000	KWCGASTRO Rac.d.serrage à vis	Chromeline 3/4"x15 a.RV	39.00
Z.504.209.000	KWCORCINO VERSO dou.cuis. A180	Chromeline	105.00
Z.504.214.106	KWC tamis dou.interch.cuisine	noir bajonnette	21.00
Z.504.228.136	KWC Wechselfbrause A180	schw/matt	125.00
Z.504.361.104	KWCFIT tamis de douchette	brun a.vis et joints torriq.	10.00
Z.504.361.106	KWCFIT tamis de douchette	noir a.vis et joints torriq.	10.00
Z.504.363.931	KWC tige à clapet	p.tête robinet,plat M20x1.25	17.00
Z.504.364.931	KWC tige à clapet plat	pour tête H25	22.00
Z.504.391	Nipp.d.jonction p.douche 1/2"	a.joint torriq p.transformat.	27.00
Z.504.395.931	KWC garnitue d'axes	brut p.tête d.robinet plat M18	17.00
Z.504.398.000	Bouton inverseur kit avec vis	Chromeline	21.00
Z.504.415.000	Bouchon écoul.av.pied D.39.5	Chromeline p.rob.ecoul.2331	24.00
Z.504.419.000	Vis de fixat.a.rondelle D11x88	Chromeline p.recouvr.KWCMODUL	17.00
Z.504.420.000	Vis de fixat.a.rondelle D11x68	Chromeline p.recouvr.KWCMODUL	17.00
Z.504.422.000	Vis de fixat.a.rondelle D11x49	Chromeline p.recouvr.KWCMODUL	17.00
Z.504.432.000	Console intérieure compl.26x58	t/chr p.glissière d.douche D18	39.00
Z.504.433.000	Console supérieure compl.26x58	t/chr p.glissière d.douche D18	39.00
Z.504.565.000	Bouton inverseur kit avec vis	Chromeline	17.00
Z.504.595.000	KWCMARLINO bouton tir.av.tige	Chromeline p.manoevre écoul.	23.00
Z.504.687	Jeu ann.glissant/joints toriq.	pour KWCLUNA/orient.	7.00
Z.504.690	Jeu ann.glissant/joint toriq.	p.KWCTOPLINE/goulot	9.00
Z.504.692	Jeu ann.glissant/joints toriq.	p.KWCTOPLINE/douche	7.00
Z.504.698	Jeu ann.glissant/joints toriq.	p.KWCLUNA/douche	5.00
Z.504.716	KWCGASTRO levier compl.	chrome pour K246124+K246244/46	120.00
Z.504.802.000	KWCDOMO neoperl esc.clap.antir	Chromeline s.flex.p.lavabo	80.00
Z.504.832.000	KWC Vidage	chromeline, sans tringlerie	42.00
Z.504.915	SR avec filtre p.Tronic AD153		22.00
Z.504.917	Tête Tronic à variante sur	batt.av.4 vises et clé allen	290.00
Z.504.918	Tête Tronic à variante sur	réseau av.4 vises et clé allen	309.00
Z.504.967.000	KWC bonde vidage 5/4" L60"	Chromeline sans bouchon D63	21.00
Z.504.971.931	Raccord à vis av.filtre 1/2"x42"	brut	59.00
Z.505.032.000	Neoperl TRISTAR M24x1 "U"	Chromeline /filet mâle	25.00
Z.505.113.000	Klemmverschraubung MPT 1/2"X10"	Chromeline mit RV	38.00
Z.505.201.000	KWCGASTRO Rac.d.serrage à.vis	Chromeline 1/2"x15 a.RV"	62.00
Z.505.215.000	Pièce transition M38x1"AG	Chromeline pour mur KWCGASTRO	45.00
Z.505.216.000	Pièce transition M38x1"AG	Chromeline pour mur KWCGASTRO	52.00
Z.505.221.000	KWCGASTRO rallonge L90/M12	Chromeline per support	59.00
Z.505.303.700	rosace cpl. pour KWCDISKO	acier, D130	250.00
Z.505.344.000	Neoperl-Cascade M24x1 "Z"	Chromeline filet mâle	18.00
Z.505.375.700	KWCVESUNO/DISKO poignée d.lev.	acier inox.p.K.11.VB.72/74/76	183.00
Z.505.445	Poussoir comp.pr.KWCMIXATIME	Chromeline	61.00
Z.505.450	Vanne-mag.Müller 1/2" 24 V"	pour KWCMIXATIME	138.00
Z.505.478	Relais elektr.tempo 10-100sec	pour KWCMIXATIME	319.00
Z.505.534.120	Cartouche-Jet M30x1.5	mocca	18.00
Z.505.542.931	Clé spéciale p.cartouche Jet	laiton p. Z.505.534	93.00
Z.505.602.000	KWCSTYLE douchette esc.neoperl	chromeline s.flex	132.00
Z.505.602.700	neoperl escamotable compl.	acier	185.00
Z.505.603	Boule-Set pour douchette sport	Z.505.480	70.00
Z.505.629.000	Neoperl-Cascade aérateur M24x1	chromeline filet extérieur "B"	21.00
Z.505.629.700	Neoperl-Cascade M24x1 "B"	Rf.Stahl Aussengewinde	24.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.505.662.000	KWCKONOS/WAMAS douchette estr.	chromeline	105.00
Z.505.714.106	KWCKONOS Tamis de douchette	noir	22.00
Z.505.898.700	Inverseur DISKO Therm-UP	acier inoxydable	65.00
Z.505.900.000	Adaptateur complet	chromeline, 3/4"/M38x1.5"	65.00
Z.506.006.000	Auszugneoperl kompl.zu SYSTEMA	chromeline	60.00
Z.506.007.700	Auszugneoperl kompl.zu SYSTEMA	Stahl	91.00
Z.506.022.000	Standsäule D57.6x300 kpl. 000	zu SYSTEMA	235.00
Z.506.040.006	levier commande cpl. QBIX-ART	chr/noir	44.00
Z.506.089.000	Highriser für AN schwbar 160°	chromeline	199.00
Z.506.107.000	Brausehalter kompl. Küche semi	chromeline	94.00
Z.506.109.000	Bec fixe A300 a.Neoperl"A"	chromeline	99.00
Z.506.124.700	Highriser p.neoperl orien.160°	acier	339.00
Z.506.133.700	Schwenkarm L100 z.SYSTEMA INOX	Stahl	225.00
Z.506.163.000	neoperl compl. M16x1 TT-Lam"V"		29.00
Z.506.165.000	Neoperl PL TT LAM AG M18x1 X	chromelinie	9.00
Z.506.167.000	rosace avec douille plastique	chromeline	9.00
Z.506.169.000	Auslauf Bad kompl. A130		201.00
Z.506.171.000	Umstellknopf kompl. m.Schraube		70.00
Z.506.172.000	Auslauf Bad kompl. A115		201.00
Z.506.175.006	KWCQBIX poignée de levier cpl.	chr/noir	43.00
Z.506.270.000	Standsäule kompl. S100	chromeline SYSTEMA Grossküche	105.00
Z.506.316.000	KWCGASTRO bec orientable A200	chromeline 1/2"(K.24.42.64/74)"	232.00
Z.506.405.000	Strahlbrecher komplett M16x1	Chromeline	6.00
Z.506.627.000	brise-jet compl. M18x1	Chromeline	15.00
Z.506.687.700	Neoperl escamotable compl.	acier, avec cammes	159.00
Z.507.229.000	Barre de traction cpl	chromeline	27.00
Z.530.058	Flexible 1/2"x3/8" L=500"	Rf.St.p.Wafüko	20.00
Z.530.072	Flexible escamot. Wafüko L600	Rf.St. 3/4"x3/4"	81.00
Z.530.332.000	KWC Vidage	chromeline, sans tringlerie	43.00
Z.530.338.000	KWCGASTRO jeu de leviers D56	Chromeline	121.00
Z.530.340.000	KWC tête de rob. M25x1.25 180°	tout chrome robinet plat	60.00
Z.530.353.000	KWCGASTRO poignée d.levier D36	Chromeline neutre	111.00
Z.530.357.000	KWCGASTRO tuyau vertical L440	Chromeline a.clap.d'écoul.A200	435.00
Z.530.358.000	KWCGASTRO tuyau vertical A200	Chromeline a.clap.d'écoul.L505	469.00
Z.530.360.000	KWCGASTRO tuyau vertical L517	Chromeline	193.00
Z.530.366.000	KWCGASTRO goulot A200	Chromeline 3/4" pivotant"	162.00
Z.530.500.000A55	KWCGASTRO mitigeur mural AD153	Chromeline .racc.s.goulot	353.00
Z.530.567	Neoperl-Cascade Einsatz „A"		7.00
Z.530.568	Neoperl-Cascade Einsatz „B"		4.00
Z.530.625.931	Clapet anti-retour av.filtre	D20/18.8x21.5	37.00
Z.530.792.000.47	KWCGASTRO nipple fileté	Chromeline 1"AG x 3/4"IG"	20.00
Z.530.831.000	Pièce racc.av.écrou 1" tube"	t/chr anti-syph.per.K.27.40.20	22.00
Z.530.916.144	Cardou.d'invers. D25.35	gris clair s.poigne s.raccord	37.00
Z.531.163.000	Bouchon d'écoul.av.pied D39.2	Chromeline	22.00
Z.531.351.000	Coude racc.douchette av.O-Ring	et vis t/chr.pr.rob.de bain	32.00
Z.531.396	Boite de graisse universelle	pour robinetterie 125 gr.	61.00
Z.532.179.901	Jeu de fixations a.O-ring M33	nickelé p.mitig.monotrou	21.00
Z.532.192.000	Cartou.d'invers.1/2" M27x1.5"	chromeline, s.poign.modèle 97	41.00
Z.532.241	Flasque de renforcement		6.00
Z.532.255	Clapet antiretour D14		5.00
Z.532.327	Neoperl-Cascade pièce int."C"	avec joints pour M28	7.00
Z.532.477.000	KWCGASTRO jeu d.lev.D56 L91.5	Chromeline	121.00
Z.532.485.000	Gehäuse AG3/4" AD153 GKM's 000	chromeline, K.24.42.41-46	402.00
Z.532.493.000	Boîtier cpl. 1 trou.L857	chromeline, K.24.41.32	838.00
Z.532.566.700	Bec mural compl. A150	acier inox.zu K.11.VB.72	331.00
Z.532.567.700	Bec mural compl.pl. A230	acier inox p.K.11.VB.74	331.00
Z.532.581.700	Flex.p.douchette nou.mod.L1500	acier inox 3/8"x1/2" douille	85.00
Z.532.590.901	Jeu de fixations compl. 3/4"	nickelé	37.00
Z.532.649.901	Jeu de fixations compl. 1/2"	nickelé	29.00
Z.532.707.901	Jeu d.fixations compl.gouj.fil	nickelé p.mitig.monot.MARLINO	23.00
Z.532.710.000	Rosace a.ann.renf.+ joint tori	Chromeline p.K.25.40.61/63/64	30.00
Z.532.732	Câble pour racc.vanne magnét	pour KWCMIXATIME	10.00
Z.532.736	Bobine pr.vanne-mag.Müller 24V	pour KWCMIXATIME	84.00
Z.532.779.931	Tête de robinet KWCMIXATIME	pr.cle carrée	131.00
Z.532.848.000	Poignée mélangeur MIXATIME	Chromeline ancien model	34.00
Z.532.878	Einsatz m.O-Ring D18.7 L37	zu Gastro m. Auslaufentleerung	25.00
Z.532.897	Jeu de joints toriq.KWCMODUL	pour mitigeur enc.	5.00
Z.532.898	Jeu de rechange pour vanne	magnetique „Müller"	54.00
Z.532.901.931	Mélangeur compl.anc.Mod.4kt	avec vanne magnét p.MIXATIME	757.00
Z.532.907.901	Jeu de fixation compl. 5/4"	nickelé	35.00
Z.532.957.000	KWCDOMO jeu levier droit	Chromeline p.K.10.61.03/13	59.00
Z.532.991.000	Neoperl-Cascade aérateur M24x1	chromeline a.filet extér. "A"	17.00
Z.532.991.700	Neoperl-Cascade aérateur M24x1	acier filet extérieur "A"	24.00
Z.532.999.000	Levier compl. laiton D12 L74.5	chromeline	25.00
Z.533.743.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A600	(Dri-Stop)	264.00
Z.534.003.000	Levier compl. laiton D12 L155	chromeline	40.00
Z.534.005	Rotule compl.	pour tige verticale	4.00
Z.534.013	Joint KONOS		25.00
Z.534.033	Dichtungs-Set	für Ausläufe mit Kst.-Hülse	7.00
Z.534.037	KWCFAMOSO Fixation compl.		20.00
Z.534.054	KWC cartouche ECO 60+		105.00
Z.534.145.000	Fléxible métallique L1500	chromeline, M14x1/2"	70.00
Z.534.160	Gewindestutzen m.O-Ring u.RV		14.00
Z.534.234	Befestigungs-Set m.Unterl. M33	vernickelt zu Einlochbatterie	17.00
Z.534.282	Jeu de remplacement d.batterie	2CR5/DL245	42.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.534.285	Cablé d'extension réseau IQUA	30 cm	36.00
Z.534.286	Cartouche de vanne compl.	KWCIQUA	169.00
Z.534.287.000	Électrique kpl.avec iqua-Klick	chromeline, KWCIQUA	462.00
Z.534.288.000	Electronique cpl.a. iqua-Klick	chromeline, reseau, KWCIQUA	462.00
Z.534.289.000	Électronique cpl.s.iqua-Klick	chromeline, KWCIQUA	365.00
Z.534.290.000	Électronique cpl.s.iqua-Klick	chromeline, reseau, KWCIQUA	365.00
Z.534.291	Prise de courant 230VAC/6VDC	KWCIQUA	228.00
Z.534.292	alimentation réseau encastré	230VAC/6VDC, KWCIQUA	256.00
Z.534.294.000	manette de mélange compl.	chromeline, KWCIQUA	22.00
Z.534.296.000	Set de fixation KWCIQUA	chromeline	24.00
Z.534.308	Support de batterie KWCIQUA		13.00
Z.534.309	Ensemble remplacem. batterie	DL223A/CRP2P, KWCIQUA	42.00
Z.534.314	Electronique cpl.a. iqua-Klick	aliment. batterie, KWCIQUA	457.00
Z.534.315	Electronique cpl.a. iqua-Klick	réseau, KWCIQUA	457.00
Z.534.316	Électronique kpl.s. iqua-Klick	aliment. batterie, KWCIQUA	357.00
Z.534.317	Electronique cpl.s. iqua-Klick	réseau, KWCIQUA	357.00
Z.534.318.000	Manette de mélange compl.	chromeline, KWCIQUA	33.00
Z.534.390.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A200	Chromeline 3/4" schwbar H135"	162.00
Z.534.397.700	KWCDISKO Therm-UP Mengenhebel	rf.Stahl	114.00
Z.534.427.000	Fléxible	résistant à l'épreuve pression	122.00
Z.534.449	Tête céramique 90° 1/2 droit		40.00
Z.534.450	Tête céramique 90° 1/2 gauche		40.00
Z.534.538	SD-Pumpe + Halteband		9.00
Z.534.539.000	Guide cou de cygne cpl. orient	chromeline, SYSTEMA	202.00
Z.534.549.000	Tuyau vertical compl. L245	SYSTEMA	145.00
Z.534.566.700	DISKO jeu de levier douch/bain	acier	94.00
Z.534.589	Patrone KWC 3.5 a. ECO-funct.		84.00
Z.534.621.700	Auszugschlauch Rf.St. L1500		100.00
Z.534.623	Batterie 6V CR-P2P KWCIQUA	revêtir	42.00
Z.534.639.700	Fléxible M14x1/M18	acier	153.00
Z.534.706.000	Mundstück komplett 3/4"	chromeline	21.00
Z.534.710	Schraube mit Abdeckung M6x8.5		18.00
Z.534.711.000	Drücker kompl. z.Seifenspender	chromeline	53.00
Z.534.712	Schraube mit Abdeckung M6x12.5		19.00
Z.534.714.700	ressort cpl.	acier, douchette lave-vaisselle	113.00
Z.534.716.000	Hebel komplett zu Auslauf abst	chromeline	53.00
Z.534.718.700	set levier compl. pour SYSTEMA	acier inoss.	145.00
Z.534.719.700	Levier compl. D12L80	acier inoxydable	25.00
Z.534.720.700	Neoperl Cascade M24 "A" kpl.	stahl	22.00
Z.534.743	KWC cartouche M 35	avec ECO et HWS	84.00
Z.534.784.000	Système de mélange cpl. A10	chromeline, KWCIQUA	86.00
Z.534.800.000	Boîtier sur pied 2 trous	chromeline, SYSTEMA	458.00
Z.534.802.000	boîtier murale 2 trous	chromeline, SYSTEMA	388.00
Z.534.811	Drosseleinsatz komplett 1/2"	D14x18 schwarz	4.00
Z.534.818.000	Perlator TT lam. "V" 3/8 kompl	chromeline	16.00
Z.534.830.000	Flexible douchette métal L1400	Chromeline M14x1/G1/2" douille	61.00
Z.534.836	KWC cartouche M 35	sans ECO	84.00
Z.534.840.000	KWCBLISS cuisine douch. A225	chromeline	105.00
Z.534.889.000	KWCBLISS set de levier long	chromeline	75.00
Z.534.890.000	KWCBLISS set de levier	chromeline	59.00
Z.534.906	KWC cartouche MURANO		166.00
Z.534.917.000	Mundstück komplett 1/2"	Chromeline	16.00
Z.534.935	Poussoir comp.pr.KWCMIXATIME	chromeline	423.00
Z.534.944	Set d'anneau de guid. cuisine	extractible	13.00
Z.534.948	Jeu d'ann. glissants KWCBLISS		5.00
Z.534.949	X-Ring-Set KWCBLISS		4.00
Z.534.951.000	KWCBLISS cuisine douch. A225	chromeline	105.00
Z.534.960.000	Hebelset DOMO TL	chromeline	85.00
Z.534.975	Ventilblock z.UmbausetMIXATIME		848.00
Z.534.976.000	Umbauset UP kompl. MIXATIME		1600.00
Z.535.025	Universaleinbauk. für Brause	mit Aufrollautomatik	732.00
Z.535.029.000	KWC support douchette set mont	chromeline, rosace ronde	362.00
Z.535.030.000	FM-Set Auslauf kompl. A250	chromeline	399.00
Z.535.031.000	FM-Set Umstellung kompl.	chromeline	249.00
Z.535.041.000	UP-Ventil-Oberteil-Set kompl.	chromeline, Griff transp./blau	78.00
Z.535.043.000	UP-Ventil-Oberteil-Set kompl.	chromeline, Griff transp./rot	78.00
Z.535.045	UP-Ventil 1/2" kompl."		59.00
Z.535.046	UP-Ventil 3/4" kompl."		66.00
Z.535.051	Inverseur no arrêtable		49.00
Z.535.059	Tamis de douchet - jeu plast.	pour douche à main	27.00
Z.535.072.000	Regelteil mit Drehgriff	chromeline zu KWCMICRA	236.00
Z.535.077	Oberteil Keramik 180° 1/2 re	zu KWCMICRA	76.00
Z.535.078	Umsteller komplett Kst	zu KWCMICRA	42.00
Z.535.079.000	Zugknopf D29 Kst	chromeline zu KWCMICRA	19.00
Z.535.094.000	KWC FIT mono douchette	chromeline	34.00
Z.535.095.000	KWC FIT duo douchette	chromeline	45.00
Z.535.097.000	KWC FIT-air douche éco 1/2"	chromeline	45.00
Z.535.110.000	Rosace compl	chromeline, mitigeur bain	14.00
Z.535.113	Inverseur	Robinetterie p.grand.baignoire	49.00
Z.535.116	Brauseschlauch	Wannenrandsystem	66.00
Z.535.132	Spindel-Oberteil 3/4" kompl.		58.00
Z.535.137.106	JETCLEAN tamis de douchette	noir/vert, verso, bajonette	21.00
Z.535.149.000	Abdeckplatte kpl.m. Elektronik	MIXATIME	868.00
Z.535.151.000	plaque décor 4-trous 670x163	chromeline	404.00
Z.535.163.000	Dekorplatte 5-Loch 700x150	chromeline	523.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.535.184.700	flexible compl. D12 L1500	acier	85.00
Z.535.256	Griffaufnahme m. Hülse M24x1.5	chromeline, zu UP-Ventil	39.00
Z.535.257.000	Umsteller kompl.	chromeline, Wannenrandsystem	114.00
Z.535.263.000	Gland aérateur esc.cpl.lumière	L1800, chromeline, KWCEVE	259.00
Z.535.263.700	Gland aérateur esc. lumière	L1800, acier, KWCEVE	289.00
Z.535.300.000	Schwenkbogen A225 KWCEVE	chromeline	286.00
Z.535.300.150	Bec mobile A225	glacier white, KWCEVE	428.00
Z.535.300.151	Bec mobile A225	noir chrome, KWCEVE	419.00
Z.535.300.700	Schwenkbogen A225 KWCEVE	rf. Stahl	439.00
Z.535.305	Support aérateur cpl. KWCQUA		34.00
Z.535.331	RV Verschraubung M16/M14 EU	1xRV OF10	12.00
Z.535.362	KWC cartouche L40	sans ECO	104.00
Z.535.364	Verlängerungskabel L1200	zu Steckernetzteil KWCEVE	43.00
Z.535.400.000	levier métal compl. RONDA	chromeline	65.00
Z.535.403.000	tuyau vertical robin. bec L460	chromeline	460.00
Z.535.404.000	tuyau vertical robin. bec L505	chromeline	460.00
Z.535.405	tête de robinet 3/4" céramique	180°	37.00
Z.535.406.000	KWCVITA-DUO jeu levier oblique	courte	162.00
Z.535.407.000	KWCVITA-DUO jeu levier droit	courte	165.00
Z.535.408.000	KWCVITA-UNO set de levier		179.00
Z.535.421.000	boîtier cpl. HL	chromeline, Systema-Gastro	456.00
Z.535.424.000	Auslauf kompl. A300	chromeline, Einsatz vorne	103.00
Z.535.425.000	Auslauf kompl. A5300	Einsatz seitlich	103.00
Z.535.426.000	croisillon température MICRA	chromeline	59.00
Z.535.427.000	croisillon régl. débit MICRA	chromeline	43.00
Z.535.433.000	KWCVITA-DUO jeu levier droit	allongé	175.00
Z.535.435.000	barre de traction compl.	chromeline	25.00
Z.535.453.000	croisillon compl. KWCTRONIC	chromeline	52.00
Z.535.472	Verlängerungs-Set kompl.		93.00
Z.535.504.000	KWCVITA-UNO set levier droit	chromeline	256.00
Z.535.512	unité de fonction therm bain	avec inverseur, Varox	325.00
Z.535.513	unité de fonction douche	sans inverseur, Varox	301.00
Z.535.514	set de fixation	nickelé, G3/4"	30.00
Z.535.519.000	sonde compl.	chromeline	241.00
Z.535.525	brise-jet	Motion	40.00
Z.535.526	brise-jet lavabo	Motion	11.00
Z.535.528.000	levier compl. bain/lavabo	chromeline, Motion	68.00
Z.535.540.000	KWCONO cuisine douch. A220	chromeline	105.00
Z.535.540.700	KWCONO cuisine douch. A220	acier	175.00
Z.535.550	unité fonction 4.0 cartouche	sans inverseur, Varox	194.00
Z.535.551	unité fonction 4.0 cartouche	avec inverseur, Varox	215.00
Z.535.556.000	calotte KWCONO com. latérale	chromeline	75.00
Z.535.556.700	calotte KWCONO	acier	113.00
Z.535.557.000	levier KWCONO	chromeline	43.00
Z.535.557.700	levier KWCONO	acier	64.00
Z.535.558	joint set pour bec		16.00
Z.535.559	jeu de fixation KWCONO		22.00
Z.535.561	joint set commande latérale		6.00
Z.535.562	filtre douchette cpl. KWCONO	noir, cuisine	21.00
Z.535.563	set joint per douchette		16.00
Z.535.583.000	coude orient. A190 cpl.	chromeline, KWCEVE	279.00
Z.535.633	unité fonct. cart. grand débit	avec inverseur, Varox	194.00
Z.535.634	unité fonct. cart. grand débit	sans inverseur, Varox	176.00
Z.535.637	unité fonct. cart. grand débit	avec équipement de sûreté	303.00
Z.535.638	unité fonction bain 4.0 cart.	avec équipement de sûreté	322.00
Z.535.645	KWC cart.sécur.L 39 - univers.		117.00
Z.535.647	KWC cart.sécur.XL 46-gd.débit		162.00
Z.535.649.000	flexible métal L1000	chromeline M14x1/G1/2"	37.00
Z.535.651	flexible M10x1-3/8" DZR	DN6 L550 flex-PEX	14.00
Z.535.652	flexible M8x1-3/8" DZR	DN6 L550 flex-PEX	14.00
Z.535.661.000	rotule caché M18.5x1 TJD20	chromeline	20.00
Z.535.664.000	calotte KWCONO com. latérale	chromeline	80.00
Z.535.664.700	calotte KWCONO commande lat.	acier	113.00
Z.535.665	levier compl.	KWCINOX	38.00
Z.535.666	chapeau avec insert plastique	KWC INOX	75.00
Z.535.667	KWCINOX Set d'anneau de guidag	AS	23.00
Z.535.669	Kugelkappe kompl.	KWCINOX	37.00
Z.535.670	KWCINOX set d'anneau de guidag	AN / AB	19.00
Z.535.674.000	levier et fixation compl.	chromeline, Gastro	163.00
Z.535.675	ecrou cart. a. anneaux gliss.	Gastro	38.00
Z.535.676	jeu d'anneaux glissants cpl.	Gastro	4.00
Z.535.701	boite d'installation compl.	Varox	42.00
Z.535.702	boucher avec joint torique	Varox	18.00
Z.535.703	Abdrückstopfen kompl.	VAROX	28.00
Z.535.704	Absperrspindel kompl.	VAROX	29.00
Z.535.705	Set de vis 4 pièces	VAROX, 4.5x80	7.00
Z.535.706	Rosentträger ohne Umstellung	VAROX	40.00
Z.535.707	Rosentträger mit Umstellung	VAROX	43.00
Z.535.710	Regelteil TEMPRA	VAROX	198.00
Z.535.712	inverseur compl. sans Softpush	Varox	75.00
Z.535.713	Verbindungsrohr m. O-Ring	VAROX	18.00
Z.535.715	unité de fonction 4.0	pour raccords échangés	425.00
Z.535.716	vis avec calotte	VAROX	5.00
Z.535.718	unité de fonction	pour raccords échangés	606.00
Z.535.719	rallonge 20mm	Varox	100.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.535.720.000	bouton de réglage débit	chromeline, Varox, Murano	76.00
Z.535.726	joint torique kit D34.65x1.78	pour KWCDISKO/VESUNO	8.00
Z.535.735.700	croisillon de température cpl.	Varox	175.00
Z.535.739	nipple 3/8"-1/2" compl. (jeu)	pour pex flex.	21.00
Z.535.741.000	Rotule caché M21.5x1 JRD24	chromeline	22.00
Z.535.746.000	levier compl. bain 001	chromeline	66.00
Z.535.747.000	levier compl. 010 oblique	chromeline	84.00
Z.535.748.000	levier commande vidage compl.	chromeline	17.00
Z.535.749.000	levier compl. 010 droit	chromeline	84.00
Z.535.773	poids de retraite compl.		13.00
Z.535.778	flexible M10x1-3/8" DZR	DN6 L450 flex-PEX	14.00
Z.535.779	flexible M10x1-3/8" DZR	DN6 L600 flex-PEX	14.00
Z.535.780	flexibile M10x1-M14x1 DZR	DN6 L370 flex-PEX	17.00
Z.535.782	flexibile M8x1-3/8" DZR	DN6 L380 flex-PEX	17.00
Z.535.783	flexibile M8x1-3/8" DZR	DN6 L500 flex-PEX	6.00
Z.535.784	flexibile M8x1-3/8" DZR	DN6 L600 flex-PEX	6.00
Z.535.789.000	rosace avec douille	chromeline WAMAS	9.00
Z.535.790.000	raccord mural 1/2"x1/2" L40"	chromeline avec caché WAMAS	23.00
Z.535.791.000	raccord mural 1/2"x3/4" L40"	chromeline avec caché WAMAS	23.00
Z.535.811.000	levier et fixation compl.	chromeline SYSTEMA/GASTRO	136.00
Z.535.812	ecrou cart. a. anneaux gliss.	SYSTEMA/GASTRO	25.00
Z.535.823	jeu de fixation compl.	GASTRO A300/225	5.00
Z.535.824	levier élastiquement compl.	GASTRO A300/225	45.00
Z.535.825	Umstellantrieb VAROX	für KWC Steuerpatrone L40	48.00
Z.535.826	commande impulsion VAROX	pour cartouche 4.0	43.00
Z.535.828.000	neoperl escamotable KWCWAMAS	chromeline	80.00
Z.535.833.000	unité de fonction bain cpl.	chromeline KWCONO	249.00
Z.535.834.000	unité de fonction douche cpl.	chromeline KWCONO	234.00
Z.535.837.000	levier compl. 100 oblique	chromeline	86.00
Z.535.838.000	levier compl. 100 droit	chromeline	97.00
Z.535.839.000	bain bec orientable 100 compl.	chromeline	150.00
Z.535.840.000	Cache boîtier M24 cpl. bain100	chromeline	49.00
Z.535.841.000	levier compl. UP 100 droit	chromeline	100.00
Z.535.842.000	levier compl. UP 010 droit	chromeline	85.00
Z.535.843.000	douchette compl.	KWCONO-highflex	220.00
Z.535.843.700	Brause kompl.	Stahl, KWCONO Highflex	319.00
Z.535.846.106	Siebeinsatz kpl.	KWCONO highflex	6.00
Z.535.850.000	Coude flexible compl.	KWCONO highflex	394.00
Z.535.851	vis M5x7 avec fausset		5.00
Z.535.852.000	levier compl. cuisine 001	chromeline	66.00
Z.535.853	vis M5x5 avec fausset		5.00
Z.535.888	Flexible M10x1-3/8" DZR	DN6 L450 flex-PEX	14.00
Z.535.889	Flexible M10x1-3/8" DZR	DN6 L550 flex-PEX	14.00
Z.535.894	jeu de joints bec orient.	KWCWAMAS cuisine	7.00
Z.535.903.000	levier compl. cuisine	chromeline	52.00
Z.535.934.000	calotte KWCONO lavabo / bidet	chromeline	80.00
Z.535.939.000	levier KWCONO bain	chromeline	43.00
Z.535.940.000	set de levier manoeuvre KWCONO	chromeline	27.00
Z.535.942.000	calotte bain/douche KWCONO	chromeline	80.00
Z.535.943	levier de fixation KWCONO		6.00
Z.535.944	jeu d'anneau gliss./joint tor.	KWCONO bain	8.00
Z.535.945.000	set neoperl boîtier	chromeline KWCONO	82.00
Z.535.946.000	rosaces bain/douche	chromeline, KWCONO	32.00
Z.535.947.000	Jeu raccord mur KWCONO	chromeline, bain	23.00
Z.535.948	inverseur à tirer		30.00
Z.535.949	S-raccord		48.00
Z.535.950	jeu d'anneaux	KWCLUNA	6.00
Z.535.953.000	levier lightpin	chromeline, KWCONO	37.00
Z.535.954	Neoperl CACHÉ M24x1 STD "Z"	light green	8.00
Z.535.955	Neoperl CACHÉ M24x1 STD 2.2gpm	jaune	6.00
Z.535.958.000	Jeu raccord mural KWCONO	chromeline, douche	23.00
Z.535.959	Strahlformer Set	KWC Ronda	22.00
Z.535.963.000	support de douche compl.	chromeline	61.00
Z.535.963.700	support de douche compl.	rf. St., KWCONO highflex	135.00
Z.535.964	Halterclip kompl.	KWCONO highflex	17.00
Z.535.965	jeu de joints bec+highflex		16.00
Z.535.966	Gleithülsenset Kst	AS+Highflex	17.00
Z.535.967	jeu de fixation M33x1.5		17.00
Z.535.968	jeu de joints KWCONO	Highflex	5.00
Z.535.969.000	KWCORCINO levier set	chromeline	89.00
Z.535.970.000	KWCORCINO set de levier long	chromeline	143.00
Z.535.971	set de joints	commande latérale	7.00
Z.535.973.000	rosace / set de joints	chromeline KWCONO	53.00
Z.535.974.000	rosace / set de joints	chromeline KWCONO	53.00
Z.535.976.000	calotte compl. KWCONO	chromeline	43.00
Z.535.984.000	Quantité régulateur cpl.KWCONO	chromeline pour therm.	150.00
Z.535.985.000	croisillon température cpl.ONO	chromeline pour therm.	102.00
Z.535.990	set de joint KWCWAMAS lavabo		18.00
Z.535.991.000	levier KWCONO compl.	Highflex / SA	43.00
Z.535.995.000	levier KWCONO cuisine	chromeline	43.00
Z.535.995.700	levier KWCONO cuisine	acier	64.00
Z.535.997	Funktionseinh. vert.Anschl. HL	VAROX	570.00
Z.535.998.000	croisillon température cpl.	chromeline pour therm WAMAS	135.00
Z.535.999.000	buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCWAMAS	219.00
Z.536.001	Varox Verlängerung 12mm vorn		61.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.536.007	jeu d'anneaux glissants KWCEVE		13.00
Z.536.008.700	Hebelkörper kompl. KWCEVE	rf.Stahl	122.00
Z.536.027.000	neoperl escamotable compl.	chromeline KWCONO	124.00
Z.536.028	Standhahnschlüssel SW36 kpl.		170.00
Z.536.029.700	neoperl escamotable compl.	acier, KWCONO	169.00
Z.536.031	Lightpin module complet	KWCONO LightPin	665.00
Z.536.032	KWC cartouche S 25		84.00
Z.536.034	Steuereinheit touchless	KWCONO touchless	560.00
Z.536.035	Steuereinheit touchlight	KWCONO touchlight	894.00
Z.536.042	Strahlformer SLIM M24x1	mit Gummi-Dichtung montiert	6.00
Z.536.045	jeu d'anneaux gissants/joints	KWCINOX	8.00
Z.536.051.000	rosace compl. KWCONO	chromeline	47.00
Z.536.051.700	rosace compl. KWCONO	acier	68.00
Z.536.052.000	levier compl. KWCEVE	chromeline	53.00
Z.536.052.150	levier compl. KWCEVE	glacier white	81.00
Z.536.052.151	levier compl. KWCEVE	noir chrome	81.00
Z.536.079.000	bec orient. compl. KWCONO	chromeline	175.00
Z.536.079.700	bec mobile compl. KWCONO	acier	235.00
Z.536.081.000	bras orientable compl.	chromeline KWCONO	149.00
Z.536.085.000	bec A225 compl.	chromeline KWCONO bain	220.00
Z.536.086.000	bec A175 compl.	chromeline KWCONO bain	218.00
Z.536.087.000	Abdeckplatte kpl.	chromeline	62.00
Z.536.093	clapet anti-retour OF10		5.00
Z.536.094	jeu clapet anti-retour	KWCONO, KWCWAMAS	13.00
Z.536.096.000	set de bec A235	chromeline	119.00
Z.536.097.000	set de bec A185	chromeline	116.00
Z.536.105.000	calotte à tirette compl.	chromeline KWCONO	44.00
Z.536.106.000	inverseur compl.	chromeline KWCONO	75.00
Z.536.118.000	KWCAVA douchette cuisine	chromeline	99.00
Z.536.118.127	KWCAVA douchette cuisine A210	splen-brush-st.steel	125.00
Z.536.119.000	KWCAVA bec A210	chromeline	84.00
Z.536.119.127	KWCAVA bec extractible A210	splen-brush-st.steel	104.00
Z.536.127.000	Funktionseinheit kompl. ONO Bad	chromeline, mit Si-Einrichtung	354.00
Z.536.131.000	calotte compl.	chromeline, KWCONO lightpin	76.00
Z.536.137.000	KWCONO set montage rosace	chromeline pour therm. bagno	67.00
Z.536.138.000	KWCONO set montage rosace	chromeline pour therm. douche	61.00
Z.536.139.000	KWCONO set montage rosace	chromeline pour bath	67.00
Z.536.167	set de fixation compl. M33	EVE, Tronic	25.00
Z.536.187	Support batterie cpl. KWCIQUA	avec connexion, WV10,20	22.00
Z.536.190.000	rosace compl.	chromeline KWCONO Bad	113.00
Z.536.191.000	croisillon compl.	chromeline KWCONO Bad	134.00
Z.536.193.700	Coude flexible compl.	acier, KWCONO highflex	407.00
Z.536.195	unité de comm. cuisine TLC-15	KWCONO Touchlight PRO	1249.00
Z.536.196	unité de commande baignoire	TLC-30	1910.00
Z.536.200	unité de comm. douche TLC-30	KWCONO Touchlight PRO	1770.00
Z.536.223	RV-Anschluss	IG/AG 3/8	21.00
Z.536.224.000	Bec extractible cpl. KWCLIVELLO	chromeline	93.00
Z.536.224.700	KWCLIVELLO bec extractible cpl	acier	140.00
Z.536.231	inverseur compl.		66.00
Z.536.234.000	bec A175 compl.	chromeline, KWCAVA Bad	191.00
Z.536.235.000	bec A225 compl.	chromeline, KWCAVA Bad	194.00
Z.536.237.000	plaque de recouvrement compl.	chromeline, KWCAVA Bad	26.00
Z.536.238.000	rosace avec joint D48	chromeline, KWCAVA Bad	20.00
Z.536.239.000	set de levier manoeuvre	chromeline, KWCAVA Bad	37.00
Z.536.240.000	set de levier manoeuvre haut	chromeline, KWCAVA Bad	40.00
Z.536.252.700	flexible cpl. D10 L1400	acier, M12x1/M12x1	85.00
Z.536.259	Set de joint cuisine orient	Boîtier de mélangeur plastique	22.00
Z.536.261	KWCINOX set d'anneau de guidag	AS	16.00
Z.536.264.000	Plaque de recouvrement compl.	chromeline, KWCAVA Bad	39.00
Z.536.266.000	plaque de recouvrement compl.	chromeline, KWCAVA Bad	39.00
Z.536.268.000	KWCAVA planeur compl.	chromeline	118.00
Z.536.271	Gewindestift M5x5	ISO 4029	3.00
Z.536.274	jeu d'anneau gliss./joint tor.		6.00
Z.536.276	jeu d'anneau gliss./joint tor.	KWCLIVELLO	6.00
Z.536.277.000	calotte compl. LIVELLO,AVA UP	chromeline	17.00
Z.536.277.700	Calotte cpl. KWCLIVELLO neuf	acier	33.00
Z.536.279	jeu de fixation de bec	KWCLIVELLO	12.00
Z.536.280	unité fonction 3.5 Classic	avec installation de sûreté	269.00
Z.536.281	unité fonction 3.5 Classic	sans inverseur	138.00
Z.536.282	unité fonction 3.5 Classic	avec inverseur	202.00
Z.536.283.000	bec compl.	chromeline, KWCAVA Bad	111.00
Z.536.288	Insert ZAMAK avec tige filetée	KWCONO 1-trous	7.00
Z.536.289	Insert ZAMAK avec tige filetée	KWCONO 2-trous	10.00
Z.536.291.000	rosace ø50 compl.	chromeline	15.00
Z.536.292.700	rosace ø50 compl.	acier	34.00
Z.536.294	Auslaufadapter kompl.	SYSTEMA ohne Schlitz	28.00
Z.536.295	Auslaufadapter kompl.	SYSTEMA mit Schlitz	24.00
Z.536.297	Kit clapet antiretour OF15	KWCTherm	13.00
Z.536.298.000	boîtier Slim compl.	chromeline, KWCONO,AVA	33.00
Z.536.299.000	calotte Freestand KWCONO	chromeline	16.00
Z.536.306.000	levier compl. KWCAVA Bad	chromeline	50.00
Z.536.309.000	Rosetten FM-Set	chromeline, KWC ONO	179.00
Z.536.315	clapet anti-retourDW15	gelb,rosa 14l/min	6.00
Z.536.316.000	Fléxible L1400	chromeline M14x1/G1/2"	61.00
Z.536.319.000	KWCSIN douchette Pull-Down	chromeline	68.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.536.321.000	Coude flexible KWCSIN	chromeline	315.00
Z.536.333	STELA Verlängerungssatz 20mm	für Steuerteil 3.5	138.00
Z.536.339	Cartouche d'thermostatique	KWCTherm	106.00
Z.536.349.000	Chargeur pour touch light PRO	chromeline	379.00
Z.536.350.000	Commande wireless tIP	chromeline	755.00
Z.536.353.000	commande fixe UP	chromeline	639.00
Z.536.354.000	commande fixe 1-trous	chromeline	474.00
Z.536.359.000	KWCONO unité de mitigeur	chromeline, zu Wafüko	423.00
Z.536.361.000	KWCONO boîtier de bec	chromeline, zu Wafüko	455.00
Z.536.362.000	KWCONO support de douche	chromeline, zu Wafüko	125.00
Z.536.363	Jeu d'inverseur 180°		68.00
Z.536.364.000	croisillon de température cpl.	chromeline, KWCTherm AVA	51.00
Z.536.365.000	buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCTherm AVA	51.00
Z.536.367	Jeu d'inverseur 90°		68.00
Z.536.368.000	KWC rosace	chromeline, Wafüko	44.00
Z.536.369.000	KWC calotte d'inverseur	chromeline, Wafüko	99.00
Z.536.382	Inverseur compl.	KWCONO Freestand	24.00
Z.536.383.000	Calotte classic D55 compl.	chromeline, DOMO	28.00
Z.536.384.000	bec compl.	chromeline	339.00
Z.536.390.000	Umsteller zu Bad AP	chromeline	35.00
Z.536.398.000	Jeu de levier cpl. KWCLIVELLO	chromeline	35.00
Z.536.410	cadre de ajuster	pour installation box	239.00
Z.536.412	Jeu joint torique / fixation	KWCSIN	8.00
Z.536.446.033	Tête de robinet M20x1.25	chromeline/transparente,	96.00
Z.536.451	Tige devidage avec écrou	acier, pour AV Z.530.332	21.00
Z.536.458	équerre de fixation	pour STELA UP-unità	35.00
Z.536.461.000	Tige devidage avec écrou	chromeline, pour AV K.14.90.07	21.00
Z.536.473.000	rosace cpl. KWCAVA	chromeline	104.00
Z.536.480	Unité de fonction	sans régulatuer quantité	354.00
Z.536.481	Regelteil warm/kalt vertauscht	Hansatempa	345.00
Z.536.482.000	Commande fixe 1-trous 6m	chromeline	650.00
Z.536.483.000	Commande fixe UP 6m	chromeline	627.00
Z.536.486.000	KWCAVA set de levier manoeuvre	chromeline, WT SL	37.00
Z.536.488.000	bec orientable compl.	chromeline, KWCAVA WT SL	194.00
Z.536.519.000	Croisillon de température cpl.	chromeline, KWCTherm WAMAS	51.00
Z.536.520.000	Buton de réglage débit cpl	chromeline, KWCTherm WAMAS	51.00
Z.536.521.000	Croisillon de température cpl.	chromeline, KWCTherm DOMO	51.00
Z.536.522.000	Buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCTherm DOMO	51.00
Z.536.523.000	Croisillon température cpl.	chromeline, KWCTherm ONO	51.00
Z.536.524.000	Buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCTherm ONO	51.00
Z.536.525.145	Vis de joint Gastro	graphitgris	21.00
Z.536.526	Pestello Gastro		29.00
Z.536.527	L'anneau de protection Gastro	pour modeèle de douchette	17.00
Z.536.530.145	Douche vaiselle 2011	graphitgris	389.00
Z.536.533	Cartouche de mélange KWCIQUA	K10,20,30	81.00
Z.536.535	Unité de Start-Stop douche	P10,20,30 KWCIQUA	259.00
Z.536.539.000	calotte à tirette compl	chromeline, Freestand	25.00
Z.536.544.000	Douchette KWCSAROS	chromeline	85.00
Z.536.546.000	Glissière de douche port haut	chromeline,KWC système douche	134.00
Z.536.547.000	Calotte grande KWCAVA compl.	chromeline	19.00
Z.536.548.000	Calotte petite KWCAVA kompl.	chromeline	20.00
Z.536.549.000	Glissière de douche port haut	chromeline,KWC système douche	134.00
Z.536.551.000	Glissière de douche port	chromeline,KWCsystème douche	269.00
Z.536.552.000	Glissière de douche port	chromeline,KWCsystème douche	294.00
Z.536.556	inverseur 180°	pour Système de douche	61.00
Z.536.557.000	Support douche D20.8	chromeline	59.00
Z.536.558.000	Calotte classic D50 compl.	chromeline, DOMO	26.00
Z.536.561.000	Levier de commande cpl.KWCDOMO	chromeline	19.00
Z.536.563.000	Glissière de douche L1110	chromeline, avec tube dedans	224.00
Z.536.564.000	Glissière de douche L612	chromeline, avec tube dedans	192.00
Z.536.565	Tamis de douchette KWCSAROS		18.00
Z.536.566.000	Levier compl. avec vis	chromeline, KWCSAROS	58.00
Z.536.568.000	Calotte compl. KWCSAROS	chromeline	26.00
Z.536.568.127	Calotte compl. KWCSAROS	splen-brush-st.steel	41.00
Z.536.578.000	Jeu de cartouche KWCEVE	chromeline	97.00
Z.536.578.150	Jeu de cartouche KWCEVE	glacier white	107.00
Z.536.578.151	Jeu de cartouche KWCEVE	noir chrome	107.00
Z.536.578.700	Jeu de cartouche KWCEVE	acier	103.00
Z.536.583.000	Neoperl Cascade M24x1 PCA	chromeline, 2.2gpm, filet ext.	12.00
Z.536.593.000	Adaptateur Caché KWCAVAcuisine	chromeline, M18.5x1 kompl.	41.00
Z.536.594.000	Jeu de levier KWCAVA cuisine	chromeline, commande latérale	37.00
Z.536.594.127	Jeu de levier KWCAVA cuisine	splen.brush.st.steel, com.lat.	48.00
Z.536.596.000	Jeu de levier KWCAVA bain	chromeline	37.00
Z.536.597.000	Jeu de levier KWCAVA	chromeline	37.00
Z.536.598.000	Jeu de levier KWCAVA lavabo	chromeline, ajust.froid milieu	37.00
Z.536.600.000	Jeu de levier KWCAVA lavabo	chromeline, commande latérale	37.00
Z.536.602.000	Jeu de levier KWCAVA cuisine	chromeline	37.00
Z.536.602.127	Jeu de levier KWCAVA cuisine	splen-brush-st.-steel	47.00
Z.536.603.000	Set esterno mitgeur KWCDOMO	chromeline	299.00
Z.536.626.000	Douchette avec lumière KWZOE	chromeline, avec flexible	263.00
Z.536.626.127	Douchette avec lumière KWZOE	splen-brush-st.steel	365.00
Z.536.627.000	Douchette sans lumière KWZOE	chromeline, avec flexible	125.00
Z.536.627.127	Douchette sans lumière KWZOE	splen-brush-st.steel	138.00
Z.536.630	Jeu d'anneaux glissante KWZOE		10.00
Z.536.631.000	Jeu de levier KWZOE	chromeline	55.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.536.631.106	Jeu de levier KWCZOE	noir	76.00
Z.536.631.127	Jeu de levier KWCZOE	splend-brush-st.steel	76.00
Z.536.631.150	Jeu de levier KWCZOE	glacier white	76.00
Z.536.636	Clapet anti-retour CV14 FR	rouge/gris clair 12l/min	10.00
Z.536.644	Cascade CC-STD-8.0L M24x1 PCA	blanc	7.00
Z.536.653.000	Adaptateur caché KWCAVA	chromeline, lavabo/mural	41.00
Z.536.654.000	Support de douchette KWCSIN	chromeline	35.00
Z.536.656.000	Cascade Adapt.KWCBLISS cuisine	chromeline, M18x1 compl.	42.00
Z.536.657.000	Calotte KWCONO mural 2-trous	chromeline	80.00
Z.536.671	calotte de joint compl.	VITA/VITA pro	13.00
Z.536.673	Funktionseinheit HL	o.Umst. VITA pro	166.00
Z.536.676.000	Jeu de levier KWCDOMO	chromeline, cuisine, lavabo	61.00
Z.536.677.000	Jeu levier p. vidange KWCDOMO	chromeline, lavabo fixe	31.00
Z.536.678.000	Jeu levier/cartouche KWCDOMO	chromeline	199.00
Z.536.681.000	Levier pour vidange KWCDOMO	chromeline, lavabo orient.	31.00
Z.536.682.000	Jeu de levier KWCDOMO	chromeline, douche, bain,bidet	61.00
Z.536.684.000	Jeu de levier KWCDOMO	chromeline, mural	61.00
Z.536.686.000	Set de bec KWCDOMO A185	chromeline, mural	113.00
Z.536.687.000	Set de bec KWCDOMO A225	chromeline, mural	116.00
Z.536.688.000	Jeu de levier KWCDOMO	chromeline, lavabo coolfix	61.00
Z.536.703	Tige de siphon à écr.papil.kit	acier	11.00
Z.536.704.000	Jeu de levier KWCDOMO com.lat.	chromeline	61.00
Z.536.711	Jeu de filtre 3/8" (2 pièce)	KWC LIDAR / ONO Highflex	8.00
Z.536.712.000	Croisillon température cpl.	chromeline, KWCTherm VITA	51.00
Z.536.713.000	Buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCTherm VITA	51.00
Z.536.714.000	Neoperl Cascade M24x1 PCA	chromeline, 1.5gpm, filet ext.	12.00
Z.536.724.000	Levier compl. KWCADRENA	chromeline	49.00
Z.536.725.000	Calotte compl. KWCADRENA	chromeline	26.00
Z.536.726	ND-Anschlusschlauch kompl.	M10x1-Nippel D10-3/8" Verschr."	25.00
Z.536.727	Flexible IG3/8" x AG3/8"	DN8 L200 flex-SPX	22.00
Z.536.728	Flexible IG3/8" x AG3/8"	DN8 L120 flex-EPDM	21.00
Z.536.731.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, lavabo,douche,bain	56.00
Z.536.732.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, cuisine	56.00
Z.536.733.000	Jeu de levier KWCVITA	chromeline, lavabo,douche,bain	56.00
Z.536.734.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, mural	57.00
Z.536.735.000	Jeu de levier KWCVITA	chromeline, mural	57.00
Z.536.736.000	Bec compl. KWCVITA	chromeline, mural A300	177.00
Z.536.737.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, lavabo coolfix	56.00
Z.536.738.000	Jeu de levier KWCVITA	chromeline, lavabo coolfix	57.00
Z.536.739.000	Bec compl. KWCVITA	chromeline, mural A225	110.00
Z.536.740.000	Bec compl. KWCVITA	chromeline, mural A175	109.00
Z.536.741.000	Neoperl M24x1 PCA Laminar	chromeline, 1.5gpm, filet mâle	12.00
Z.536.742.000	Levier pour vidange KWCDOMO	chromeline, bec extractible	29.00
Z.536.743	Clean & Care Silikon-Set	pour flexible	12.00
Z.536.744.000	Neoperl M24x1 PCA Laminar	chromeline, 2.2gpm, filet mâle	12.00
Z.536.746.000	Rosace ronde p.glissière douch	chromeline	37.00
Z.536.747.000	Rosace côté p.glissière douche	chromeline	37.00
Z.536.748.000	Jeu de levier KWCVITapro	chromeline, lunga	57.00
Z.536.749.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, allongé, cuisine	56.00
Z.536.750.000	Jeu de levier KWCVITapro	chromeline, allongé, mural	57.00
Z.536.756	KWCDOMO joint set	pour bloc mitigeur	13.00
Z.536.770	Prise de courant double IQUA		57.00
Z.536.783	Limiteur de débit avec joint	KWCQUA	43.00
Z.536.784	Flexible haute pression 350mm	connexion, KWCQUA	32.00
Z.536.789.000	Système de mélange cpl. A30	chromeline, KWCQUA	95.00
Z.536.790.000	Aérateur cpl. basse pression	chromeline	7.00
Z.536.791.000	Capot solaire cpl. KWCQUA	chromeline	130.00
Z.536.792.000	Capot compl. KWCQUA	chromeline	48.00
Z.536.793.000	Système de mélange cpl.KWCQUA	chromeline	96.00
Z.536.800	Electronique cpl.a. iqua-Klick	solaire, KWCQUA	435.00
Z.536.801	Electronique cpl.s. iqua-Klick	solaire, KWCQUA	355.00
Z.536.802.000	Système de mélange cpl.KWCQUA	chromeline, L10c	99.00
Z.536.803.000	Capot compl. L10c KWCQUA	chromeline	199.00
Z.536.804	Câble d'alimentation KWCQUA	L10c	52.00
Z.536.805	Cartouche thermostat KWCQUA	DVXX	190.00
Z.536.806.000	Poignée de réglage KWCQUA	chromeline, DVXX	122.00
Z.536.807	Electronique cpl. KWCQUA	G10,20	299.00
Z.536.808.000	Système de mélange cpl.KWCQUA	chromeline, G10,20	89.00
Z.536.809	Fenêtre du capteur cpl.KWCQUA	G10,20	19.00
Z.536.810	Boitier pour batterie cpl.	KWCQUA	78.00
Z.536.812	Cable d'extension réseau 120cm	P10,20,30, KWCQUA	45.00
Z.536.813	Écrou cpl. KWCQUA	P10,20,30	46.00
Z.536.814	Sensor KWCQUA	P15,25,35	369.00
Z.536.815	Buse complète SD80 KWCQUA		48.00
Z.536.817.000	Manette de mélange cpl.KWCQUA	chromeline, WV10,20	60.00
Z.536.818	Electrpoque cpl. s.iqua-Klick	aliment, batterie, KWCQUA	349.00
Z.536.819	Système de mélange cpl.KWCQUA	WV10,20	68.00
Z.536.823	Cartouche avec piston KWCQUA	2in1	269.00
Z.536.824	Cartouche 2in1 KWCQUA		89.00
Z.536.830.000	Jeu de restructurat. MIXATIME	sans plaque, p.tous variante	678.00
Z.536.835.000	Electronique cpl. W35 KWCQUA	chromeline	447.00
Z.536.836	Cartouche thermostat KWCQUA	W35, D35	230.00
Z.536.837.000	Poignée de réglage KWCQUA	chromeline, W35, D35	105.00
Z.536.838	Support batterie cpl. KWCQUA	avec connexion, W35,D35	22.00
Z.536.839.000	Capot fonctionnelle KWCQUA	chromeline, GS/GM/GH 10/20	316.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.536.840.000	Capot fonction solaire KWCIQUA	chromeline, GS/GM/GH 10/20	409.00
Z.536.841.000	Capot fonction.expert KWCIQUA	chromeline, GS/GM/GH	895.00
Z.536.842	Boîtier batterie GS KWCIQUA	incl. batterie, externe	79.00
Z.536.843	Unité de vanne GS KWCIQUA	6l/min	199.00
Z.536.844	Unité de vanne GM KWCIQUA	6l/min	205.00
Z.536.845	Unité de vanne GH KWCIQUA	6l/min	215.00
Z.536.846	Boîtier batterie cpl. KWCIQUA	incl. batterie, GM/GH	95.00
Z.536.847.000	Manette de mélange KWCIQUA	chromeline, GS/GM/GH	23.00
Z.536.848	Cablé d'extension 60cm KWCIQUA	GS/GM/GH	33.00
Z.536.849.000	Cartouche a. capot SL KWCIQUA	chromeline	128.00
Z.536.862	Neoperl Caché M21.5x1 JR Z		12.00
Z.536.867.000	Commande unite KWCONO compl.	chromeline	429.00
Z.536.869.106	JETCLEAN tamis de douchette	noir/vert, Baionette	20.00
Z.536.871.106	JETCLEAN tamis de douchette	noir/vert, baionette	21.00
Z.536.886.000	Set de bec KWCDOMO A125	chromeline, mural	172.00
Z.536.887.000	Set de bec KWCDOMO A300	chromeline, mural	172.00
Z.536.890	Flexible M8x1-3/8" DZR	DN6 L500 flex-PEX	14.00
Z.536.891	Flexible M8x1-3/8" DZR	DN6 L600 flex-PEX	14.00
Z.536.892	Umsteller nicht arretierbar		49.00
Z.536.897.000	levier pour vidange KWCADRENA	chromeline	29.00
Z.536.898.000	Set de bec KWCADRENA A235	chromeline	113.00
Z.536.899.000	Jeu de levier KWCADRENA	chromeline, fixation l'avant	51.00
Z.536.900.000	Calotte KWCADRENA	chromeline, avec larmier	28.00
Z.536.901.000	Jeu de levier KWCADRENA	chromeline, mural	54.00
Z.536.902.000	Plaque de recouvrement cpl.	chromeline, KWCADRENA bain	41.00
Z.536.903.000	Jeu de levier KWCADRENA lavabo	chromeline, ajust.froid milieu	51.00
Z.536.905.000	Buton de réglage débit cpl.	chromeline	97.00
Z.536.913	tamis de douchette KWZOE	transparent, avec lumière	21.00
Z.536.914	Tamis de douchette KWZOE	gris, sans lumière	21.00
Z.536.936	Inverseur KWCONO Highflex		51.00
Z.536.946.000	Bec orientable A450 KWCGASTRO	chromeline, (Drip-Stop)	236.00
Z.536.947.000	Bec orientable A300 GASTRO	chromeline, (Drip-Stop)	224.00
Z.536.963.000	Set douille KWCADRENA	chromeline	40.00
Z.536.966.000	Jeu de levier KWC ZOE bain	chromeline	55.00
Z.536.968	Jeu de fixation de bec	KWC ZOE Bad	14.00
Z.536.969.000	Jeu de levier manoeuvre	chromeline, KWZOE bain	32.00
Z.536.971	Jeu d'anneau gliss./joint tor.	KWC ZOE bain	8.00
Z.536.972.000	Set d.levier manoeuvre 3-trous	chromeline, KWZOE bain	59.00
Z.536.975.000	Jeu de levier KWZOE	chromeline, 2-trous mural	55.00
Z.536.977.000	Jeu de levier droite KWZOE	chromeline, 3-trous	55.00
Z.536.979.000	Jeu de levier gauche KWZOE	chromeline, 3-trous	55.00
Z.536.981	Tête céramique 90° 1/2droite	incl. insert	35.00
Z.536.982	Tête céramique 90° 1/2gauche	incl. insert	35.00
Z.536.983.000	Bec A225 compl KWZOE	chromeline	209.00
Z.536.985.000	Bec A175 compl KWZOE	chromeline	208.00
Z.536.987.000	Jeu de levier KWZOE UP	chromeline	55.00
Z.536.989.000	Buton de réglage débit compl.	chromeline, KWZOE Bad	56.00
Z.536.991.000	Croisillon de température cpl.	chromeline, KWZOE Bad	56.00
Z.537.000.000	Funktionseinheit KWCIQUA-LINO	chromeline,f.Wasseranschl.oben	860.00
Z.537.002.000	Funktionseinheit KWCIQUA-LINO	chromeline,f.Wasseranschl. unt	865.00
Z.537.081.000	Plaque de recouvrement KWZOE	chromeline	67.00
Z.537.100.000	Neoperl Cascade M24x1 SLC PCA	chromeline,7.0 l/min,filet ext	12.00
Z.537.109.000	Levier pour vidange	chromeline	29.00
Z.537.117.000	Neoperl SSR M24x1 PCA	chromeline, 1.5gpm filet mâle	12.00
Z.537.122.000	Neoperl Cascade M20x1 PCA	chromeline, 2.2gpm.filet mâle	12.00
Z.537.123.000	Neoperl Cascade M20x1 PCA	chromeline, 1.5gpm filet mâle	12.00
Z.537.123.127	Neoperl Cascade M20x1 PCA	splen-brush-st.-steel 1.5gpm	19.00
Z.537.124.000	Neoperl Cascade M20x1 PCA	chromeline, 5.0l/min	12.00
Z.537.125.000	Neoperl Cascade M20x1	chromeline, „B“ filet mâle	12.00
Z.537.125.127	Neoperl Cascade M20x1	splen-brush-st.-steel, „B“	19.00
Z.537.133.000	Neoperl Cascade M20x1 SSR PCA	chromeline, 2.2gpm filet ext.	12.00
Z.537.134.000	Neoperl Cascade M20x1 SSR PCA	chromeline, 1.5gpm filet ext.	12.00
Z.537.158	Corps de vanne P10/20/30		148.00
Z.537.159.000	Plaque de recouvrement compl	chromeline, KWZOE Bad	45.00
Z.537.182.000	Jeu de rosace bain	chromeline	7.00
Z.537.188.000	Calotte commande cpl. ZOE tlp	chromeline	39.00
Z.537.188.127	calotte commande cpl. KWZOE t	splen-brush-st.steel	48.00
Z.537.190.000	Poignée de réglage KWCIQUA	chromeline, DVXX, s. bouton	121.00
Z.537.191.000	Poignée de réglage KWCIQUA	chromeline, W35,D35, s.boutton	105.00
Z.537.192	Patronenadapter Vario UP	zu KWC Hochleistungspatrone	36.00
Z.537.193	Pièce interm. p.adapt.cartouch	et cartouche a grand débit	91.00
Z.537.194.000	Coude flexible compl.	chromeline, Frames by Franke	202.00
Z.537.194.700	Coude flexible compl.	acier, Frames by Franke	252.00
Z.537.196	Jeu de fixation M33	avec vis de bloquer	14.00
Z.537.197	Jeu de fixation M33	avec vis de bloquer	14.00
Z.537.198	Jeu de fixation M33	avec vis de bloquer	14.00
Z.537.199	Jeu de fixation M33	avec vis de bloquer	14.00
Z.537.200	Jeu de fixation M33	avec vis de bloquer	14.00
Z.537.201	Set cartouche d'thermostatique		112.00
Z.537.245	Jeu de fixation M28x1.5	avec vis de bloquer	19.00
Z.537.318	Unité de comm. cuisine TLC-15	pour douchette a. lumière	1265.00
Z.537.322	tête d.robinet disques ceramic	fermeture à gauche 90°	52.00
Z.537.323	tête d.robinet disques ceramic	fermeture à droite 90°	52.00
Z.537.353	Jeu de transformation KWCTherm	limite d.température fixe 38°C	138.00
Z.537.361.000	Barre de traction cpl. AVA-S	chromeline	41.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.537.365.000	Jeu de levier cpl. AVA-S	chromeline	41.00
Z.537.366.000	Jeu d.levier cpl AVA-S Coolfix	chromeline	41.00
Z.537.371.000	écrus avec vis GASTRO	chromeline, goulot a.presse-ét	43.00
Z.537.372	Rallonge	robinet d'arrêt + 4-fois inver	81.00
Z.537.373.000	Jeu de calotte IQUA-LINO Therm	chromeline	15.00
Z.537.375	Tuyau de pression L=500mm	pour showermaster	27.00
Z.537.376	Tuyau de pression L1000mm	pour showermaster	37.00
Z.537.420	Jeu de filtré D24	KWCTherm	5.00
Z.537.426	Electronique A50 s. iqua-klick	aliment. Batterie, KWCIQUA	375.00
Z.537.427	Electronique A50 s. iqua-Klick	réseau, KWCIQUA	377.00
Z.537.430	Clapet anti-retour CV15-FR	olive, 2.0 l/min	11.00
Z.537.431.000	Cascade m M24x1 0.5gpm PCA	chromeline, lime green,filet m	7.00
Z.537.432	Jeu de filtré D18.5	KWCTherm	4.00
Z.537.453.127	Calotte grande KWCAVA compl.	splen-brush-st.steel	23.00
Z.537.483	Jeu de segment limit.ori. 150°		9.00
Z.537.484.000	Abdeckplatte kpl.Bedien. oben	chromeline, mit Taster	376.00
Z.537.486.000	Plaque recouv. levier en bas	chromeline, avec touche	378.00
Z.537.487.000	Plaque recouv. levier en haute	chromeline, sabs touche	150.00
Z.537.488.000	Plaque recouv. levier en bas	chromeline, sans touche	150.00
Z.537.489.000	KWCIQUA set di trasformazione	chromeline, s. touche,a.invers	172.00
Z.537.490.000	Plaque recouv. levier en haute	chromeline, a. touche,a.invers	399.00
Z.537.491	Jeu joint torique KWCIQUA WV		8.00
Z.537.502	Tête céramique 90° 1/2droite	avec roulement coulissant	35.00
Z.537.503	Tête céramique 90° 1/2gauche	avec roulement coulissant	35.00
Z.537.530.000	Racc.stand.mural 1/2"x1/2"	chromeline, avec rosette	25.00
Z.537.531.000	Racc.stand.mural 1/2"x3/4"	chromeline, avec rosette	25.00
Z.537.532.000	Raccord d'arrêt mural 3/8"x1/2"	chromeline, exc.17mm, a.recouv	38.00
Z.537.533.000	Raccord d'arrêt mural 1/2"x1/2"	chromeline, exc.17mm, a.recouv	38.00
Z.537.534.000	Raccord d'arrêt mural 1/2"x3/4"	chromeline, exc.17mm, a.recouv	38.00
Z.537.535	Tamis de douchette cpl. KWCSIN		18.00
Z.537.558	Universaleinbauk. für Brause	mit Aufrollautomatik	732.00
Z.537.570.000	KWCDOMO Modul	Ersatzteil-Lösung	472.00
Z.537.571.000	KWC Therm-Modul	solution pièce de rechange	865.00
Z.537.573.000	AQUAMIX Umb.set m.Platte oben	Ersatzteil-Lösung KWC MODUL	1265.00
Z.537.574.000	AQUAMIX Umb.set m.Platte unten	Ersatzteil-Lösung KWC MODUL	1265.00
Z.537.575.000	AQUAMIX Umb.set o.Platte oben	Ersatzteil-Lösung	1115.00
Z.537.576.000	AQUAMIX Umb.set o.Platte unten	Ersatzteil-Lösung	1115.00
Z.537.580.000	Levier cpl. KWCSILA	chromeline	36.00
Z.537.582	KWC cartouche M 35 H		63.00
Z.537.584	KWC cartouche M 35 S		63.00
Z.537.589.000	Jeu de levier KWCSUNO	chromeline	45.00
Z.537.589.127	Jeu de levier KWCSUNO	splen-brush-st.steel	52.00
Z.537.591.000	Jeu de levier KWCSUNO com.lat.	chromeline	45.00
Z.537.591.127	Jeu de levier KWCSUNO com.lat.	splen-brush-st.steel	52.00
Z.537.602	KWC cartouche M 35 S-HF		64.00
Z.537.633	Boîtier electr. p.bouton Piezo	avec prise 8.5 mm	185.00
Z.537.634	Bouton Piezo a. prise 8.5 mm	de 08/2016	128.00
Z.537.635	Piezo-Taster Umrüst-Set	inkl. Elektronik	312.00
Z.537.670.000	KWCADRENA mitigeur set mont.fi	chromeline, mitigeur bain 3-tr	164.00
Z.537.671.000	KWCADRENA inverseur set mont.f	chromeline, mitigeur bain 3-tr	190.00
Z.537.710	KWC cartouche M 35 OP		84.00
Z.537.711.000	Plaque d.recouvr. levier ronde	chromeline, sans inverseur	49.00
Z.537.712.000	Plaque d.recouvr. levier ronde	chromeline, avec inverseur	63.00
Z.537.713	Unité fonction M 35, 1 sortie	BlueBox	129.00
Z.537.715	Unité fonction M 35,2 sorties	BlueBox,a. installation sûreté	268.00
Z.537.716	Unité fonction L 39, 1 sortie	BlueBox	190.00
Z.537.717	Unité fonction L 39, 2 sorties	BlueBox	220.00
Z.537.718	Unité fonction L 39, 2sorties	BlueBox,a. installation sûreté	318.00
Z.537.719	Unité fonction Se-L 39, 1 sort	BlueBox	216.00
Z.537.720	Unité fonction Se-L 39, 2 sort	BlueBox	229.00
Z.537.721	Unité fonction Se-L 39, 2 sort	BlueBox,a. installation sûreté	348.00
Z.537.722	Unité fonction therm, 1 sortie	BlueBox	437.00
Z.537.723	Unité fonction therm, 2sorties	BlueBox	386.00
Z.537.724	Unité fonction therm, 2sorties	BlueBox,a. installation sûreté	514.00
Z.537.725.000	Unité fonction ONO, 1 sortie	chromeline, BlueBox	241.00
Z.537.726.000	Unité fonction ONO, 2 sorties	chromeline, BlueBox	259.00
Z.537.727.000	Unité fonction ONO,2 sorties	chromeline, BlueBox	388.00
Z.537.730	Inverseur céramique cpl	BlueBox	43.00
Z.537.731	support de recouvrem. a.joint	central ø46, Bluebox	12.00
Z.537.732	support de recouvrem. a.joint	central ø49, Bluebox	12.00
Z.537.733	support de recouvrem. a.joint	ø46, Bluebox	12.00
Z.537.734	support de recouvrem. a.joint	ø49, Bluebox	12.00
Z.537.735	support de recouvrem. a.joint	ø55, Bluebox	12.00
Z.537.736	Set de vis	BlueBox	7.00
Z.537.742	Bouchon de pression	BlueBox	28.00
Z.537.749.000	Croisillon température cpl.	chromeline, BlueBox	30.00
Z.537.756	Cartouche thermostat Bluebox		106.00
Z.537.757.000	Jeu de levier cpl. UP style	chromeline, BlueBox	51.00
Z.537.758.000	Calotte cpl. KWC ONO	chromeline, BlueBox	80.00
Z.537.759.000	Plaque d.recouvre. côté ONO	chromeline, sans inverseur	67.00
Z.537.760.000	Plaque d.recouvr. côté ONO	chromeline, avec inverseur	73.00
Z.537.761.000	Plaque d.recouvr. levier ronde	chromeline, sans inverseur	49.00
Z.537.762.000	Plaque d.recouvr. levier ronde	chromeline, avec inverseur	64.00
Z.537.763.000	Plaque d.recouvr. therm ronde	chromeline, 1 sortie	74.00
Z.537.764.000	Plaque d.recouvr. therm ronde	chromeline, 2 sorties	73.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.537.765.000	Plaque d.recouvr. therm côté	chromeline, 1 sortie	82.00
Z.537.766.000	Plaque d.recouvr. therm côté	chromeline, 2 sorties	81.00
Z.537.784.000	Plaque d.recouvr. levier côté	chromeline, sans inverseur	67.00
Z.537.788.000	Plaque d.recouvr. levier côté	chromeline, avec inverseur	73.00
Z.537.953	Adapteur inverse 15 mm	Bluebox	106.00
Z.537.995	Montageset kpl.	Bluebox	82.00
Z.538.011.000	Neoperl Casc. shorty M24x1 PCA	chromeline, 1.5gpm, a.filet ex	14.00
Z.538.022.700	handle compl. KWCLIVELLO neuf	acier	106.00
Z.538.027	Jeu ann.glissant/O-Ring bec		6.00
Z.538.028	Jeu ann.glissant/O-Ring douch.		7.00
Z.538.040	Jeu de fixation M33	avec vis de bloquer	14.00
Z.538.044	Jeu d'anneaux glissants p.bec	ERA	16.00
Z.538.046.700	Brise-jet compl. ERA	acier, EU	34.00
Z.538.049.700	Douchette Pull-Down ERA	acier	162.00
Z.538.050	Flexible compl. ERA		62.00
Z.538.051	Perlator zu Brause ERA		17.00
Z.538.053	Flasche zu Seifenspende	KWC ERA	17.00
Z.538.054.700	Levier compl. ERA	acier	118.00
Z.538.055.700	Calotte compl. ERA	acier	54.00
Z.538.101.000	KWC douchette de cuisine A225	Chromeline	102.00
Z.538.109.000	Levier compl. ELLA	chromeline	39.00
Z.538.110.000	Levier coolfix compl. ELLA	chromeline	39.00
Z.538.111.000	rotule caché M24x1 TJ ø24	chromeline	36.00
Z.538.112.000	Racc.stand.mural 1/2"x3/4"	Chromeline exc.10mm s.écrou	21.00
Z.538.113.000	Inverseur complete	chromeline	30.00
Z.538.114.000	Levier UP compl. ELLA	chromeline	39.00
Z.538.115.000	Calotte UP compl.	chromeline	25.00
Z.538.116.000	Bec A175 cpl. ELLA	chromeline	128.00
Z.538.117.000	Bec A225 cpl. ELLA	chromeline	130.00
Z.538.118.000	plaque de recouvrement compl.	chromeline, ELLA	28.00
Z.538.119	vis de cartouche douche/bain		12.00
Z.538.122	Unité fonction M 35 H, 1 sort.	Bluebox	130.00
Z.538.123	Unité fonction M 35 H, 2 sort.	Bluebox	173.00
Z.538.124	Unité fonction M 35 H,2 sortie	BlueBox,a. installation sûreté	270.00
Z.538.139.000	Hebel kompl. ACTIVO	chromeline	29.00
Z.538.140.000	Rosette kompl. ACTIVO	chromeline	7.00
Z.538.142.000	Kugelgelenk Perlator	chromeline	14.00
Z.538.143	Befestigungsset 1-Schraube		11.00
Z.538.144	Befestigungsset 2-Schrauben		18.00
Z.538.146	Drosseleinsatz Bad		6.00
Z.538.147.000	Jeu de levier cpl. UP ACTIVO	chromeline	29.00
Z.538.246.000	Levier encastrée compl. MONTA	chromeline	32.00
Z.538.250.000	Levier compl. MONTA	chromeline	30.00
Z.538.251.000	Levier Coolfix compl. MONTA	chromeline	30.00
Z.538.252.000	Rosace compl. MONTA	chromeline	16.00
Z.538.257.000	Levier compl. MONTA bain	chromeline	30.00
Z.538.258	Caché Perl. CS M21.5 1.5gpmPCA	verte, JR	6.00
Z.538.270.000	Perlator SSR m-M24x1 D	chromeline, gris clair, STD	12.00
Z.600.022	Anneau de retenue D8 DIN 6799	Acier inox	3.00
Z.600.023	Joint torique D41x4 SH72 NBR		3.00
Z.600.024	Joint tori.D26.7x1.78 SH70 NBR		2.00
Z.600.025.700	vis de fixation M6x0.75	acier	4.00
Z.600.034.700	Rondelle D48/34x1.5	Acier inox	3.00
Z.600.035.901	Contre-écrou M33x1.5 S36 WPM	nickelé	10.00
Z.600.051	Joint conique D38.5/25.8x4	pour bouchon de bonde KWC	2.00
Z.600.053	Joint d'étanchéité D62/48x7		4.00
Z.600.061	Joint torique D40x2 SH70 NBR		3.00
Z.600.062	Manchette D6.35/12.70x3.96 NBR		3.00
Z.600.069	Joint à lèvres D16.4/5x3.2		3.00
Z.600.074	Joint à lèvres D18.4/5x3.2		3.00
Z.600.112	Filtre D20x10 23.2/15x12.60		4.00
Z.600.120	Joint torique D18.5/11.5x3.5		2.00
Z.600.217.000	KWC bonde vidage 5/4" L=80"	Chromeline sans bouchon D63	61.00
Z.600.226.901	Contre-écrou 5/4"sw46 WPM	nickelé	12.00
Z.600.248	O-Ring D11.11x1.78 SH70 EPDM		3.00
Z.600.254	Rondelle D14.8/10.2x1 laiton		3.00
Z.600.262	Manchette D18/12x5 SH70 EPDM		5.00
Z.600.269.000	Rosette G3/8" Ms	chromeline	10.00
Z.600.271	Joint D18.5/11x2.0	sans amiante	3.00
Z.600.274.000	Rosace filetée 1/2" laiton D55"	Chromeline	7.00
Z.600.276	Joint D24/15x2	sans amiante	3.00
Z.600.285	Joint D30/20x2		2.00
Z.600.323.931	Anneau d.renfor.lait 1/2"/D28"	brut p.raccords vert.KWCGASTRO	3.00
Z.600.324.901	Contre-écrou 1/2" S24 WPM	nickelé	10.00
Z.600.326	Rondelle D35/21x0.8	Acier inox	3.00
Z.600.327	Joint rouge D42/21x2	sans amiante	3.00
Z.600.331.901	Contre-écrou 3/4" S35 WPM	nickelé	5.00
Z.600.333	Rondelle D42/27x0.8	acier inox	3.00
Z.600.334	Joint rouge D42/27x0.8		3.00
Z.600.378	Joint.tor.D34.52x3.53 SH70 NBR		5.00
Z.600.382	Joint D14.5/9x1.5		2.00
Z.600.396	Joint D21/16x1.5		3.00
Z.600.426	Rondelle D18.7/15.2x1 laiton		3.00
Z.600.453	Joint tor.D45.69x2.62 SH70 NBR		2.00
Z.600.454	Joint D50/39x3.2		3.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.600.482	Joint tor. D23.52x1.8 SH70 NBR		5.00
Z.600.491	Joint D20.4/9x4	pour disque de robinet	2.00
Z.600.493	Joint torique D22x1.5 SH70 NBR		2.00
Z.600.515.700	Vis de fixation M6x0.75	Acier inox	4.00
Z.600.518	Joint tor. D15.6x1.78 SH70 NBR		5.00
Z.600.528	Joint rouge D48/34x2	sans amiante	3.00
Z.600.529	Joint tor.D13.95x2.62 SH70 NBR		3.00
Z.600.545.901	Tige de liaison 6kt.S7/L110	pour lavabo NEODOMO	6.00
Z.600.552	Joint tor.D32.99x2.62 SH70 NBR		2.00
Z.600.593	Joint D42/30.5x2	sans amiante	3.00
Z.600.619	Joint tor.D23.47x2.62 SH70 NBR		3.00
Z.600.620	Joint toriq.D9.2x2.62 SH70 NBR		3.00
Z.600.635	Joint torique D30x8 SH50 NBR		5.00
Z.600.669	Rondelle D18.7/10.2x1 laiton		3.00
Z.600.700	Disque retenue D4 acier inox	RA 4-411 ME DIN6799	3.00
Z.600.702	Joint toriq. D14x1.78 SH70 NBR		5.00
Z.600.703	Joint tor.D18.77x1.78 SH70 NBR		5.00
Z.600.709	Joint tor.D17.12x2.62 SH70 NBR		3.00
Z.600.724	Neoperl-Cascade Einsatz "Z"	M22/24	6.00
Z.600.725	Brise-jet kit D20x14.5		5.00
Z.600.726	Joint D20.8/14.5x2.7		1.00
Z.600.736	Joint D25.5/19x3		3.00
Z.600.771	Joint tor.D28.24x2.62 SH70 NBR		2.00
Z.600.774	Graisse d.robinet.univ. 2.5gr	en sachet	5.00
Z.600.819	Joint D18/5x3		3.00
Z.600.835	O-Ring D24x2 SH70 EPDM		3.00
Z.600.836	Joint tor. D6.07x1.78 SH70 NBR		3.00
Z.600.863	Joint torique D35x2		3.00
Z.600.894.901	Brise-jet D16x14 nickelé		3.00
Z.600.907.901	Ecrou cartouche laiton M44x1	nickelé	11.00
Z.600.912	Joint torique D34.65x1.78		3.00
Z.600.929	Joint tor.D42.52x2.62 SH70 NBR		2.00
Z.600.956	Rondelle D55/35x1.5	Acier inox	3.00
Z.600.971.000	écrou de cartouche M44x1 Ms	chromeline	14.00
Z.600.974	butée plastique		4.00
Z.600.975	Manchette D52.9/43.7 x 4.6		4.00
Z.601.007.000	écrou M27x1 pour douche	chromeline	27.00
Z.601.008	Rondelle D25.8/20.7x1 laiton		2.00
Z.601.010	Joint tor.D25.07x2.62 SH70 NBR		3.00
Z.601.027	Joint tor.D12.42x1.78 SH70 NBR		5.00
Z.601.028	Joint tor.D12.37x2.62 SH70 NBR		3.00
Z.601.037.000	KWCGASTRO c.écrou M38x1.5 S41	Chromeline bec pivotant 3/4"	37.00
Z.601.038.931	Press.étoup.laiton D35/26.5x12	brut p.KWCGASTRO bec pivotant	5.00
Z.601.040.901	Brise-jet métal D19x15	nickelé	3.00
Z.601.041	Joint D24/19x2.5		3.00
Z.601.054	Joint 36/30.5x1.5		3.00
Z.601.078	Jonc fendu D58/42x4	inox 1.4310	10.00
Z.601.079	Rondelle D60/42x0.8	Acier inox	3.00
Z.601.106	Joint D21x6	pour disque de robinet	3.00
Z.601.107	Joint tor.D9.25x1.78 SH70 NBR		4.00
Z.601.139	Joint D36/32x1	sans amiante	3.00
Z.601.141	Joint D22.2/17.2x3		3.00
Z.601.168.901	Vis à tête fraisée D5x40	nickelé	3.00
Z.601.204	Joint tor.D18.72x2.62 SH70 NBR		5.00
Z.601.205	Joint torique D18x2 SH72 NBR		3.00
Z.601.228	Joint torique D25x3.5 SH70 NBR		6.00
Z.601.271	Joint.toriq.D44.2x1.8 SH70 NBR		5.00
Z.601.312	Joint tor. D17.2x1.8 SH70 EPDM	p.3/8"+1/2"robi.thermostat"	3.00
Z.601.318	Joint tor. D25.1x1.8 SH70 EPDM	p.3/4"robinet thermostat"	3.00
Z.601.434	Filtre 1/2 D18.5/13.5x12	lageur de maille 0.5	5.00
Z.601.459	Cheville-Munto D8x40 kit	pour Wafuko	3.00
Z.601.473	Joint t. D36.09x3.53 SH70 EPDM		2.00
Z.601.474	Joint.tor. D20.2x3.53 SH70 NBR		3.00
Z.601.488	Joint tor.D21.89x2.62 SH70 NBR		3.00
Z.601.516	Joint.tor.D15.55x2.62 SH70 NBR		4.00
Z.601.517	Joint.tor. D10.8x2.62 SH70 NBR		3.00
Z.601.523	Joint.tor.D29.82x2.62 SH70 NBR		3.00
Z.601.537	Joint.t. D12.37x2.62 SH70 EPDM		3.00
Z.601.538	Joint.t. D15.55x2.62 SH70 EPDM		3.00
Z.601.539	Joint.tor.D37.77x2.62 SH70 NBR		3.00
Z.601.580	Joint torique D10x2 SH72 NBR		3.00
Z.601.587	Rondelle D10.8/5.7x0.2	Acier inox	3.00
Z.601.588.000	Vis laiton M5x43	Chromeline p.Calotte KWCMODUL	7.00
Z.601.603	Filtre D25.5x25 acier inox	pour KWCMODUL mitigeur	5.00
Z.601.607	Joint tor.D32.93x3.53 SH70 NBR		5.00
Z.601.626	Joint torique D15x3 SH72 NBR		3.00
Z.601.630.000	Douille fileté rég.lait. M28x1	Chromeline p.KWCMODUL inverse	17.00
Z.601.663	Vis Allen S3		5.00
Z.601.676	Zentrierring Ms 901		5.00
Z.601.708	Joint.tor. D21.8x3.53 SH70 NBR		5.00
Z.601.736	Siège rob.laiton M15x1.25 S8	pour NEODISCO tête robinet	5.00
Z.601.739	Joint.t. D42.03x3.75 SH70 EPDM		3.00
Z.601.765	Vis de fixation M6x6 S3	Acier inox	5.00
Z.601.798.000	Rosace supp.D40/26.5 lait.3/4"	Chromeline p.KWCGASTRO-pied	12.00
Z.601.867	Joint tor.D21.95x1.78 SH50 NBR		4.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.601.869	Joint toriq. D43/39x2 SH50 NBR		2.00
Z.601.874	Joint D36/21x1.5		3.00
Z.601.882.000	Rosace supp.D40/21 laiton 1/2"	Chromeline p.KWCGASTRO-pied	12.00
Z.601.958.700	Gewindestift M5x5 ISO 4027	Rf.St.	1.00
Z.601.978	Joint toriq.D29.9x1.8 SH70 NBR		3.00
Z.601.980	Joint.tor.D31.42x2.62 SH70 NBR		5.00
Z.601.981	Joint tor.D26.64x2.62 SH70 NBR		5.00
Z.601.989	Joint.toriq.D50.5x2.6 SH70 NBR		3.00
Z.601.990	Joint D14x4		3.00
Z.602.009	Joint torique D48x4 SH73 NBR		3.00
Z.602.010	O-Ring D20.63x2.62 SH70 EPDM		3.00
Z.602.015	Joint tor. D5.28x1.78 SH70 NBR		3.00
Z.602.021	Joint U.lèvre D13.5x7x3.5	SH70 NBR	4.00
Z.602.071.000	Capuchon Ms D70/36.3x39	Chromeline p.ancien No.5858	21.00
Z.602.117.000	Calotte p.robinet UP 3/4"	Chromeline D70/44.5 H27	30.00
Z.602.157.000	Rosace pendulaire D70/33.5 H25	Chromeline	19.00
Z.602.216	Vis à tête conic.av.fente M5x12	Acier inox DIN9665A	3.00
Z.602.305	Joint D14.7/9x3 SH70 EPDM		2.00
Z.602.306	Joint D18/9.5x4.7 SH70 EPDM		2.00
Z.602.363.931	6kt. broche laiton S7 L130	brut p.robinet de blocage UP	9.00
Z.602.405.000	Cache kit pour robinet UP 1/2"	Chromeline D70/38x37	24.00
Z.602.408	Circlip DIN 427	Type J15- 311 bronze	3.00
Z.602.559	Ressort compression acier inox		3.00
Z.602.818.000	Rosace 3/4"D56x15.5	Chromeline p.KWCSTAR vanne arrêt	32.00
Z.602.836	Joint D15.8/9x3		2.00
Z.602.868.901	Vis cylin.M5x18 laiton DIN84A	nickelé KWCDOMO-inverseur	2.00
Z.602.910	Douille glissante kit	pour levier d'écoulement	2.00
Z.602.935.000	KWCDOMO calotte kit	Chromeline	27.00
Z.602.955	Douille glissante kit	noir pour levier d'écoulement	2.00
Z.602.988	Joint D46/38x3 2		3.00
Z.602.997.700	Vis de fixation M4x17	acier	2.00
Z.603.000.901	Anneau support D48x12.5 WPM	nickelé pour tige verticale	5.00
Z.603.026	Joint.tor.D6.75x1.78 SH70 EPDM		2.00
Z.603.029	Joint.tor.D44.12x2.62 SH70 NBR		3.00
Z.603.035	Joint.tor.D8.73x1.78 SH60 NBR		3.00
Z.603.042	Joint.tor.D31.35x3.53 SH70 NBR		3.00
Z.603.044	Joint toirq.D11.5x1.5 SH70 NBR		3.00
Z.603.052	Joint.tor.D28.3x1.78 SH70 NBR		3.00
Z.603.055	Joint tor.D4.47x1.78 SH70 EPDM		3.00
Z.603.057	Joint tor.D34.59x2.62 SH70 NBR		3.00
Z.603.184	Vis Allen M6x0.75x7.5	Acier inox	4.00
Z.603.187.700	vis M6x0.75 L7	acier	4.00
Z.603.712	Manchette D14.5/8x3.5		3.00
Z.603.816	Annea.caou.D56/40x11 SH70 EPDM	pour douchette KWCGASTRO	8.00
Z.603.828	Caout.p.cuv.rotule D24/11x95Sh	pour invers.batterie KWCGASTRO	18.00
Z.603.837.901	Ecrou p.cartouch M51x1 laiton	nickelé	21.00
Z.603.856	Joint toriq.D17.6x2.4 SH70 NBR		3.00
Z.603.897.000	Cache vis pour glissière,D18	Chromeline,p.K.26.99.01/02	5.00
Z.603.901.901	Vis à bois tête fraisée D6x45	nickelé	4.00
Z.603.913	Joint tor.D50.52x1.78 SH70 NBR		2.00
Z.603.936.000	Anneau recou.laiton D50/44x4.4	Chromeline pour KWCVITA-DUO	19.00
Z.604.056.000	Caches a.trou D70/30x44 laiton	Chromeline	25.00
Z.604.230	Joint torique D41/37x2 SH50		3.00
Z.604.302	Joint D12.7/7x3 SH70 EPDM		2.00
Z.604.443	Joint tor.D7.65x1.78 SH70		3.00
Z.604.451.000	KWCGASTRO Clé à came	Chromeline p.poignée Corona	6.00
Z.604.638.901	Clé à douille cannelée	nickelé, D10/8	22.00
Z.604.639.000	Douille laiton M22x1.25	Chromeline p.tête rob.fil.M22	29.00
Z.604.882	Joint toriq.D17x1.5 SH70 EPDM		1.00
Z.605.094.000	Coude mural sans raccord 1/2"	Chromeline p.KWCDOMO-douche	72.00
Z.605.103.700	Tige filetée M4x10 DIN553	Acier inox	2.00
Z.605.185.000	Bague décor.a.trou D56x27.3	Chromeline	19.00
Z.605.186.000	Anneau enjoliv.s.trou D56x27.3	Chromeline	19.00
Z.605.215	Vis allen S2.5 Acier		3.00
Z.605.230.000	Tuyau coulissant D18 L606	Chromeline p.tige d.doucheL612	67.00
Z.605.231.000	Tuyau coulissant D18 L1094	Chromeline p.tige douche L1100	78.00
Z.605.235.106	Insert pour support-rotule kit	noir	5.00
Z.605.257	O-Ring D31x2 SH70 NBR		1.00
Z.605.606.700	Tige filetée M6x12 DIN914	acier inox	2.00
Z.605.607	Mutter M51x1 Ms 000		18.00
Z.605.643.000	KWCDOMO/VITA-UP douille recouv	Chromeline D51.2 L52	51.00
Z.605.761	O-Ring D44.17x1.78 SH70 NBR		5.00
Z.605.805	Join.tor.D23.52x1.78 SH70 EPDM		3.00
Z.605.806	Join.tor.D20.35x1.78 SH70 EPDM		2.00
Z.605.826.106	Douille de guidage kit	noir pour KWCCORCINO cuisine	5.00
Z.605.850	KWCCORCINO insert plastique	p.levier commande bain,lavabo	4.00
Z.605.853	Douille coulissant.kit noir	pour KWCCORCINO	2.00
Z.605.858.901	Ecrou cartouche M51x1 laiton	nickelé	25.00
Z.605.875	O-Ring D37.82x1.78 SH60 EPDM		3.00
Z.605.885.000	Poignée inver.p.KWC-UP M5/D18	Chromeline	19.00
Z.605.902.140	Vis couleur M3.5x20 acier inox	rouge pour poignée Corona	7.00
Z.605.903.142	Vis couleur M3.5x20 acier inox	bleu pour poignée-vis Corona	6.00
Z.605.928.000	KWCTHERM-UP douille-butée pl.	chromeline	7.00
Z.605.942.700	Tige filetée M6x6, acier inox	pour levier KWCTHERM-UP	3.00
Z.605.945.700	tige filetée M6x16	acier	2.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.605.952.700	Tige filetée M6x10 DIN916	Acier inox	4.00
Z.606.112.000	Pièce transition M38xM26 lait.	Chromeline p.mur KWCGASTRO	44.00
Z.606.154.106	Zapfen SH80 NBR schwarz		2.00
Z.606.163	Insert KWCORCINO kit	pour commande levier cuisine	3.00
Z.606.164.000	Douil.recouv.KWCORCINO Wafüko	Chromeline L98 3-trous	34.00
Z.606.176	Anneau d.temp.kit D33.9 H27.1	orange pour KWCORCINO	3.00
Z.606.180	Ann.gliss.kit D22/19x3.8 bas		3.00
Z.606.181	Ann.gliss.kit D27/24x3.8 haut		3.00
Z.606.223.901	Ecrou cartouche M44x1 laiton	nickelé	11.00
Z.606.234.000	Ecrou cartouche laiton M238x1	chrome	24.00
Z.606.243.000	Clé de mont.ONDA/DISKO/VESUNO	Chromeline	46.00
Z.606.393	Joint toriq. D48x1.5 SH70 EPDM		3.00
Z.606.394	Join.tor.D40.87x3.53 SH80 EPDM		3.00
Z.606.493	Join.tor.D47.35x1.78 SH70 EPDM		2.00
Z.606.538	Joint formaté D10.46x2.62 SH70	pr.Z.502.391+Z.503.610	3.00
Z.606.622.000	Rosace D65/3/4" H10 laiton OOO	Chromeline	11.00
Z.606.868.000	Rosace à vis laiton D65/1/2"	Chromeline	7.00
Z.606.889.000	Rosace D90/M33x1.5 laiton	Chromeline	21.00
Z.607.181.106	Douille de guidage kit noir	pour KWCMARLINO/LUNA cuisine	5.00
Z.607.234.000	KWCMARLINO calotte kit	chromeline	25.00
Z.607.237.144	KWCMARLINO plaque d'indication	gris clair	3.00
Z.607.385	KWCTRONIC Filtre-tamis	D15.1/11	3.00
Z.607.508	Bouteille plastic	p.KWCBASIC/PRIMO	25.00
Z.607.526	Joint torique D46.2x3 SH72 NBR		5.00
Z.607.544.000	KWCVITA-DUO plaque signal	chromeline	5.00
Z.607.757.000	KWCDISKO/VESUNO douille L51.2	Chromeline	61.00
Z.608.801.000	Calotte QBIX lavabo	chromeline	30.00
Z.609.393.000	Griff D31.5x36 Ms	chromeline KWCBLISS GAV	42.00
Z.609.491.000	Distanzring D55/50 Kst L=10.2	chromeline	5.00
Z.609.532.000	Distanzring D56/55 Kst L=11.7	chromeline	7.00
Z.609.533.000	Distanzring D55/55 Kst L=10.4	chromeline	7.00
Z.609.698.000	calotte classic D55 plastique	chromeline, Domo	27.00
Z.609.741.000	Umstellerknopf Kst.	chromeline, KWC DOMO	14.00
Z.609.880.000	ecrou de cartouche M44x1 Ms	chromeline	17.00
Z.611.078.000	calotte à tirette plastique	chromeline, WAMAS	12.00
Z.611.240.000	rosace D74x9.6 Ms	chromeline	96.00
Z.611.455.000	rosace D87x9.6 Ms	chromeline	84.00
Z.630.101.700	tige filetée M6x10 DIN914	acier inox	2.00
Z.630.119	Vis conique M6x60 DIN963A	Acier inox	4.00
Z.630.245	Joint D20.9/12.8x4.7	pour douchette KWCORCINO	4.00
Z.630.274	Insert kit	pour poignée KWCDOMO oblique	3.00
Z.630.327	Vis cylindrique M3x10 DIN912	acier inox p.ONDA/DISKO/VESUNO	3.00
Z.630.339	Joint D25.8x3.53 SH70 EPDM		3.00
Z.630.423.931	Rallonge pour vis L35xM5	brut	7.00
Z.630.448	Joint torique D44.12x2.62 SH70		3.00
Z.630.705	Siège de rob.filetage M15x1.25	Acier inox garnie de chanvre	9.00
Z.630.754	Plapue en laiton D55x45	p.bain unité p.prémont.530.864	21.00
Z.630.755	Disque a gomm D55x45 NBR90 SH	p.bain unité p.prémont.530.864	3.00
Z.630.760	Filtré D24/17x2.5 Kst	rf.St.p.KWCTHERM	4.00
Z.630.775.700	Tige filetée M6x8 DIN916	Acier inox z.K.20.61.32/71.32	3.00
Z.630.794	Joint tor D28.5x1,8 SH70 EPDM		3.00
Z.631.104	KWCMARLINO insert plastique	pour comande levier	2.00
Z.631.140	KWCGASTRO levier de commande	Pl.elastique L330	19.00
Z.631.222	boîte d'arrête		3.00
Z.631.263	Batterie Lithium 6V TYP: CR-P2	p. KWCTRONIC	27.00
Z.631.311.700	vis de fixation M4x12	acier inox	2.00
Z.631.335	Joint tor.D41x1.78 SH70 EPDM		5.00
Z.631.426	Joint tor.D8x1.5 SH70 EPDM		3.00
Z.631.520	joint au caoutchouc D42/34x3.7	60 Shore	3.00
Z.631.594.700	Vis conique M4x10 DIN 7991	acier	3.00
Z.631.605.700	tige filetée M6x6 ISO 4029	acier	1.00
Z.631.667	joint D6x1.5 SH70 EPDM		3.00
Z.631.668	joint D16x2 SH70 EPDM		1.00
Z.631.995	Joint en caoutch.D20/15x2.6	p.Z.504.214	5.00
Z.632.077.000	vis M4 x12	chromeline	3.00
Z.632.123	Joint tor.D48.9x2.62 SH70 EPDM		3.00
Z.632.149.700	Ecrou cartouche M44x1	acier inox	54.00
Z.632.240	Einsatz Kst	K.10.K1	4.00
Z.632.343	Symboles"Start-Stop"p.bouton	KWCMIXATIME-UP 24 Volt	3.00
Z.632.424.000	Poignée mélangeur Mixatime	Chromeline nouveau modèle	22.00
Z.632.437	vis M4.8x50 p.plaque recouv.	MIXATIME acier inox	5.00
Z.632.441	Microrupteur pour KWCMIXATIME	MP110-O	91.00
Z.632.497.901	Vis de réglage D22xM16x1	nickelé p.douche sportive	25.00
Z.632.593	Membrane pr.vanne-magnétique	24 Volt	35.00
Z.632.594	Noyau pour vanne-magnétique		19.00
Z.632.595	Ressort pour vanne-magnétique		5.00
Z.632.596	Calotte pour vanne magnétique	Müller	19.00
Z.632.641	O-Ring D31.47x1.78 SH70 NBR		3.00
Z.632.642	Einsatz 12.5/33° Hebelst. Kst	schwarz	5.00
Z.632.778	joint en cautchouc per achse	mélangeur KWCMIXATIME	19.00
Z.633.181.901	Patronenmutter Schlüssel S45/50		23.00
Z.633.294	Gewindestift M6x9		3.00
Z.633.301	Ecrou de centrage		3.00
Z.633.343	Anschlagring Kst	Wannenrandsystem	3.00
Z.633.376	Filtres (2 pièce) KWCIQUA		17.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.633.377.000	capot de mélangeur	chromeline	4.00
Z.633.433.700	Bouton à tirer DISKO/VESUNO M5	acier	17.00
Z.633.534.700	calotte DISKO	acier	54.00
Z.633.549	Tige filetée M5x6	acier / DIN914	3.00
Z.633.570	Federhülse Kst 106	Systema	3.00
Z.633.577.700	Schultersch. M6 L12.5 Rf.St.	zu SYSTEMA	5.00
Z.633.578.700	vis M6x0.75 L8.5	acier	3.00
Z.633.614.000	Platte 4kt 58 D28.2 ZAMAK 000	QUADRO (mit Zentr.)	39.00
Z.633.626	anneau de couleurs plastique	bleu, QBIX	4.00
Z.633.627	anneau de couleurs plastique	rouge, QBIX	4.00
Z.633.699	Écrou de cartouche M38x1 Ms		21.00
Z.633.720	Insert QBIX EHM		3.00
Z.633.744	joint D15/11x2.8 NBR	PERLATOR TT	1.00
Z.633.746	jet régulateur intér. laminair	PERLATOR TT classe d'écoulem.V	5.00
Z.633.784	douille filetée	vanne de régl.multi-voises	60.00
Z.633.785	O-Ring D10.50x1.50 SH70 EPDM		3.00
Z.633.797	tige filetée M4x6		1.00
Z.633.811	L'anneau de protection	pour modeèle de douchette	4.00
Z.633.845	Gewindestift M4x4 ISO 4029 A2		3.00
Z.633.851.000	Siebhalter Ms 000	zu Geschirrbrause (SYSTEMA)	9.00
Z.633.899	Anneau de butée temperatur	pour KWC cartouche M35 ECO	3.00
Z.633.960	Douille de guidage cyl. noir		4.00
Z.633.973	insert plastique	New DOMO	4.00
Z.634.026	jet régulateur intér. aerated	PERLATOR TT classe d'écoulem.V	5.00
Z.634.075.000	bague décorative 25mm D55x28.8	chromeline, plastique	19.00
Z.634.088	Joint D43/37x3		5.00
Z.634.090.000	Calotte sphérique	chromeline	5.00
Z.634.116	L'annrau	pour SYSTEMA support de douche	1.00
Z.634.119	joint D15/9.5x2.5	IRHD70 EPDM	2.00
Z.634.137.901	écrou de cartouche M44x1 L17	DOMO	19.00
Z.634.224	Regulierhülse KST	D30/M24x124	14.00
Z.634.263.000	Abdeckkappe EHM Bedr. B/D	chromeline	43.00
Z.634.360.000	Rosette Ms	chromeline, Wannenrandsystem	86.00
Z.634.367	anneau guidage DOMO Kst noir		5.00
Z.634.405.000	Abdeckhülse D49.5 L69.5	chromeline	49.00
Z.634.612.000	calotte D41x13.9	chromeline, KWCEVE	13.00
Z.634.612.150	Calotte D41x13.9	glacier white, KWCEVE	23.00
Z.634.612.151	calotte D41x13.9	noir chrome, KWCEVE	21.00
Z.634.612.700	calotte KWCEVE D41x13.9	acier	21.00
Z.634.625	Dichtung D19.8x11.5x2.0 NBR	IRHD 70	2.00
Z.634.626	Drosselschlauch D5.5/2.2x180	PE Riblene MR10	5.00
Z.634.629.000	Distanzring D56/55 Kst L=11.7	chromeline	5.00
Z.634.680	Neoperl Caché M18.5 DIF TJ V		6.00
Z.634.729	Service Key CACHE TJ-Size	pour Neoperl Caché M18.5 TJ	3.00
Z.634.783.000	corps de levier D31 Zamak	chromeline, GASTRO	25.00
Z.634.796.000	bouton à tirer RONDA	chromeline	19.00
Z.634.797.000	rosace douchette	chromeline, D135/55.7 VAROX	43.00
Z.634.798.000	rosace avec inverseur bain	chromeline, D135/55.7 VAROX	49.00
Z.634.799.000	pression bouton bain Varox	chromeline	18.00
Z.634.800.000	Linsen-Senkschraube M5x25	chromeline	3.00
Z.634.811	douille pour cartouche 4.0		1.00
Z.634.814	Verlängerung M24x1.5x101 Kst	zu KWC UP-Absperrventil	5.00
Z.634.819	KWC cartouche L 40 - electr.		157.00
Z.634.829.000	corps de levier D56 ZAMAK	chromeline	113.00
Z.634.832.700	crocket de douchette L=140	acier, SYSTEMA / GASTRO	54.00
Z.634.856	Fixation de température plast.		3.00
Z.634.894.000	levier D42.5 ZAMAK	chromeline, KWCEVE	116.00
Z.634.912	écrou de cartouche M36x1 Ms	KWCONO	9.00
Z.634.938.700	Vis tête conique lentil K50x16	acier, WN1412 avec Torx 20	1.00
Z.634.941.127	anneau de butée plast. VAROX	splen-brush-st.steel	25.00
Z.634.946.000	Zierring 25mm D55x28.8 Kst	chromeline, DOMO m.AV	20.00
Z.634.950.000	bague décorative 35mm D55x37.5	chromeline	19.00
Z.634.953	Caché HC-TJ-m M18.5x1 PCA	2.2gpm gelb	8.00
Z.635.005.000	douille D51,2 L63 Ms	chromeline, VAROX	38.00
Z.635.011.000	douille recouvrem. D54,1 L94	chromeline	56.00
Z.635.039.000	calotte D44 plastique	chromeline	5.00
Z.635.075	clé pour filtre de douche	plastique	9.00
Z.635.126.700	corps de levier DISKO/VESUNO	acier, D43	85.00
Z.635.172	joint torique D33x2 SH70 NBR		3.00
Z.635.179	Multifix montage anneau	VAROX	25.00
Z.635.180	manchette	VAROX	24.00
Z.635.182	Spülstopfen	VAROX	33.00
Z.635.183.700	tige filetée M5x7	acier, pour levier Ronda	3.00
Z.635.184.000	capot de recouvrement 4.0	chromeline, VAROX	21.00
Z.635.193.000	capot de revouvrement	chromeline, Varox Murano	21.00
Z.635.199	Vis M42x1		9.00
Z.635.202	douille de guidage noir	WAMAS/AVA	2.00
Z.635.204.000	douille de recouvrement	chromeline, Wamas	35.00
Z.635.212.000	levier pour vidage D5	chromeline, KWCONO	14.00
Z.635.214	Neoperl Caché M21.5x1 JR V		11.00
Z.635.215	Service Key CACHE JR rot	zu Neoperl Caché M21.5x1 JR	3.00
Z.635.220.700	vis M6x0.75	acier, KWCWAMAS cuisine	3.00
Z.635.225.700	plaque butée M6x0.75	acier, KWCWAMAS cuisine	3.00
Z.635.231	service clé CACHE	pour Neoperl Caché M24x1 STD	3.00
Z.635.233	Mitnehmer L=95,3 Kst		5.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.635.241	Neoperl Caché M24x1 STD D	light grey	6.00
Z.635.246.000	calotte à tirette	chromeline, Wamas	23.00
Z.635.276.700	tige filetée M6x6 DIN913	acier, avec Tuflok	1.00
Z.635.295	Dichtung D40.5/34x3 NBR 70SH		2.00
Z.635.322.700	tige filetée M6x8	acier	5.00
Z.635.353	écrou de cartouche M41x1 Ms	KWCONO	12.00
Z.635.384.000	calotte à tirette KWCONO	chromeline	14.00
Z.635.385.901	ecrou M37.5x1 Ms	KWCEVE	12.00
Z.635.392	clé KWCONO		28.00
Z.635.405.000	Überwurfmutter KWCONO	chromeline Bad UP	59.00
Z.635.406.000	rosace D135 KWCONO	chromeline, bain	45.00
Z.635.476	Gewindestift M8x8	mit I-6kt u. Ringschneide	3.00
Z.635.506.700	tige filetée M6x13	acier, KWCONO cuisine	5.00
Z.635.525.000	Anschlagring Kst	chromeline VAROX	4.00
Z.635.551.000	Rosette Wafüba	D170/d55.7	121.00
Z.635.568	Douille D16.9/D14.9x14	KWCDOMO	3.00
Z.635.577	Patronenschr. M39x1 Ms blank	KWCONO LichtPin	24.00
Z.635.581	jeu de batterie 4 x AA 1.5V	KWCONO touchless/-light	19.00
Z.635.583	électrique encastré 6.5V	KWCONO touchless/-light	111.00
Z.635.584	flexible M10x1-1/2	L600 Polyester	16.00
Z.635.585	Flexschlauch M10x1-3/8	L400 flex-PEX / Schmutzfilter	26.00
Z.635.588	Lumino Modul V2.3a	KWCONO touchlight	155.00
Z.635.599	vis Ms M37x1	KWCWAMAS/LUNA 0.8	6.00
Z.635.613.700	Gewindestift M6x14 DIN916	rf. Stahl	3.00
Z.635.623.000	Überwurfmutter	chromeline	65.00
Z.635.632	Queue av. raccord à vis G1/2"	mural 2-trous	51.00
Z.635.634	Sicherungsring D10 Rf.St	für Bohrung DIN472	1.00
Z.635.646	Netzteil Adapter - PCB	KWCONO touchless/-light	34.00
Z.635.649	Neoperl Caché M18.5 HC TJ PCA	1.5 gpm orange	6.00
Z.635.679	Caché-JR-male M21.5x1-C PCA	2.2gpm jaune	8.00
Z.635.693.000	Hülse Kst	chromeline KWCAVA	20.00
Z.635.693.127	douille	splen-brush-st.steel	25.00
Z.635.698	Caché JR-male M21.5x1 HC PCA	5 l/min orange	8.00
Z.635.700	Contre-tête plastique	mural 2-trous	23.00
Z.635.713	Bouteille blanc 350 ml	inclue adaptateur	15.00
Z.635.717.700	Anschlagplatte M6x0.75 155°	rf. Stahl	3.00
Z.635.721.000	UP-Abdeckhaube THM Bad	chromeline, KWCONO Bad	67.00
Z.635.723.000	UP-Abdeckhaube EHM Wanne	chromeline, KWCONO	67.00
Z.635.725.000	UP-Abdeckhaube EHM Dusche	chromeline, KWCONO	60.00
Z.635.727.000	couvercle therm. douche	chromeline, KWCONO	60.00
Z.635.734	Electronique cpl.a. iqua-Klick	aliment. batterie, KWCIQUA	377.00
Z.635.743	MF-Sensor für Magic-F	KWCONO touchless	100.00
Z.635.753	cartouche vis M27x1 Ms	KWCAVA bain	9.00
Z.635.874.000	Rosette 3/4" D60x10.7 Ms 000	KWCAVA/ONO/VITA Bad	9.00
Z.635.912.700	tige filetée M6x0.75x8 DIN916	acier	13.00
Z.635.924.000	découvert-écrou Ms 000	chromeline	37.00
Z.635.933	form jet d'eau SLIM M18x1		5.00
Z.635.944.000	Calotte à tirette KWCAVA Bad	chromeline	13.00
Z.635.966	Service Key CACHE TT-Size	pour Neoperl Caché M18x1 TT	3.00
Z.635.991	Strahlformer SLIM	traité	8.00
Z.635.993.000	boîtier Slim	chromeline, KWCONO Bad	25.00
Z.635.995.000	calotte à tirette	chromeline, KWCONO Bad	81.00
Z.636.045.000	Hebel Zamak 000	KWC LIVELLO	36.00
Z.636.060	Regelteil voreinstellbar	nicht steigende Spindel	127.00
Z.636.062.000	UP-Abdeckhaube Wanne	chromeline, KWCAVA Bad	57.00
Z.636.084.000	UP-Abdeckhaube Dusche	chromeline, KWCAVA Bad	51.00
Z.636.086.051	Calotte	velou/chr, KWCAVA cuisine/bain	5.00
Z.636.109.700	tige filetée M4x12 DIN913	acier A2	5.00
Z.636.114.000	couvercle douche	chromeline, KWCAVA Bad	37.00
Z.636.116.000	couvercle baignoire	chromeline, KWCAVA Bad	40.00
Z.636.119.000	levier ZAMAK	chromeline, KWCAVA Bad	37.00
Z.636.125.000	douille	chromeline, KWCAVA Bad	37.00
Z.636.126.700	clé Inox	SW42 / SW45	24.00
Z.636.127.700	clé Inox	SW30 / SW34	24.00
Z.636.165	Caché-HC-TJ-male M18.5x1 B	Dark Blue	6.00
Z.636.166	Caché-HC-JR-male M21.5x1 B	Dark Blue	8.00
Z.636.207	Insert Kst KWCSIN		2.00
Z.636.208.000	KWCSIN levier ZAMAK	chromeline	36.00
Z.636.212.000	support de douchette KWCSIN	chromeline	34.00
Z.636.213.000	Plaque	chromeline, pour commande	92.00
Z.636.218	cartouche vis	KWCSIN	6.00
Z.636.233	Umbauset Strahlformer	KWCMOTION	31.00
Z.636.245	Anneau de butée	KWCTherm	4.00
Z.636.250.000	Calotte KWCTherm	chromeline	4.00
Z.636.252	Gleitscheibe D44.6/41.1x0.8Kst	KWCAVA	3.00
Z.636.254	Service Key CACHE TT-Size	pour Neoperl Caché M16.5 TT/XT	3.00
Z.636.255	Neoperl Caché-HC-XT-TJ-m M18.5	PCA 2.2gpm gelb	8.00
Z.636.257	Tige butée M6x0.75	KWCTherm	5.00
Z.636.258	Neoperl Caché HC-XT-TJ-m M18.5	V, blau	8.00
Z.636.259	Neoperl Caché HC-XT-TJ-m M18.5	PCA 5.0l/min orange	8.00
Z.636.264	Neoperl Caché HC TJ-m M18.5x1	PCA 1.5gpm, grün	6.00
Z.636.268	Ecrou inverseur M39x1	KWCTherm	5.00
Z.636.276.700	Vis de fixation M4x10	acier, KWC Therm	3.00
Z.636.280.000	rosace pour support de douche	chromeline, KWCONO Wafüko	45.00
Z.636.281.000	ecrou de cartouche	chromeline, KWCONO Wafüko	89.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.636.286.000	Douille pour inversion	chromeline, KWCONO Wafüko	39.00
Z.636.288	Neoperl Caché-HC-XT-TJ-m M18.5	PCA 1.5gpm, grün	8.00
Z.636.308	bagu de distance	KWCONO-Highflex	5.00
Z.636.310.000	Croisillon KWCAVA	chromeline, pour UP-robin/inv.	123.00
Z.636.327	couvercle pour l'install. box		75.00
Z.636.332	Caché-JR-male M21.5x1-PCA	1.75gpm light-blue	10.00
Z.636.427.000	Hülse UP-Zentralthermostat	HANSAVAROX	21.00
Z.636.428	Anschlagring	VAROX	3.00
Z.636.508	Neoperl univ. clé Caché	gris foncé	13.00
Z.636.510	O-Ring D18.00x1.50 SH70 EPDM	Gastrobrause 2011	3.00
Z.636.518	Brausesieb Kst	zu Pendelbrause (Systema)	6.00
Z.636.526	Backup Pb-Akku 12V 0.8Ah	pour unité de comm. TLC	99.00
Z.636.542	O-Ring D27.7x2.7 SH70 EPDM		3.00
Z.636.547.000	Bec KWCIQUA-LINO A120	chromeline	210.00
Z.636.548.000	Bec KWCIQUA-LINO A170	chromeline	225.00
Z.636.549.000	Bec KWCIQUA-LINO A220	chromeline	233.00
Z.636.550.700	Bec KWCIQUA-LINO A97	acier, zu K.11.Q5.83	199.00
Z.636.559	compartiment pour pile a.pile	KWC LIDAR	40.00
Z.636.623	Cartouche vis M44x1	KWCDOMO	9.00
Z.636.634	Joint torique D37.1x1.6		1.00
Z.636.649.000	Plaque de recouvrement douche	chromeline, KWCDOMO	45.00
Z.636.650.000	Plaque de recouvrem. baignoire	chromeline, KWCDOMO	49.00
Z.636.655	joint torique D47.22x3.53 SH70		3.00
Z.636.662	Neoperl Caché-HC-SSR-TJ-m	M18.5x1 PCA 2.2gpm jaune	8.00
Z.636.707.700	Clé SW38 / SW42		24.00
Z.636.711.000	Calotte KWCVITA	chromeline	5.00
Z.636.715	Silencieux D8		4.00
Z.636.725	Patronenmutter M44x1 Ms 000	chromeline	12.00
Z.636.728	Levier-étrier longue gris	KWC VITA pro	18.00
Z.636.748	Neoperl Caché-HC-SSR-TJ-m	M18.5x1 PCA 1.5gpm vert	8.00
Z.636.766	Vis de fixation KWCIQUA		8.00
Z.636.770.000	Rosace pour bouton poussoir	chromeline, DV35, KWCIQUA	164.00
Z.636.772	Neoperl Caché HC TJ-m M18.5x1	PCA 1.5gpm, laminar, verte	15.00
Z.636.773	Conteneur de savon KWCIQUA	SD80	40.00
Z.636.774	Réservoir de savon KWCIQUA	SD90	69.00
Z.636.777	Neoperl Perlator HC-STD-IT-V	4.5gpm, bleu	5.00
Z.636.778.000	Neoperl PCA-Spray V-m M24x1	chromeline, 0.35gpm	7.00
Z.636.779.000	Capot de mélangeur KWCIQUA	chromeline, GS/GM/GH	7.00
Z.636.780	Clé de montage p. inverseur	KWCONO	25.00
Z.636.833	Perlator PL-RC 28x7 IT		30.00
Z.636.834	Service key KWCIQUA		9.00
Z.636.835	Filtres KWCIQUA		15.00
Z.636.905.000	Bague déco.a.ouvert. Ø49	chromeline, KWCADRENA	31.00
Z.636.906.000	Bague déco.a.ouvert. Ø49	chromeline, KWCADRENA	28.00
Z.636.910.000	Douille KWCADRENA	chromeline, mitig.monocom.enc.	34.00
Z.636.912	Gleitstein 141° POM C schwarz	feste Variante	7.00
Z.636.919.000	Couvercle baignoire	chromeline, KWCADRENA	46.00
Z.636.920.000	Couvercle douche	chromeline, KWCADRENA	40.00
Z.636.938	filtre D18.5x2.4 Kst.		5.00
Z.636.943	Filtre plate 3/8"	D15/D10x2	5.00
Z.637.011	Caché-HC-TJ-male M18.5x1 A	light-blue	8.00
Z.637.020	Neoperl Caché HC TJ-m M18.5x1	PCA 1.75gpm, light-blue	8.00
Z.637.045.000	Ablaufhebel D5 lang, Ms 000	chromline	51.00
Z.637.108.000	UP-Abdeckhaube EHM Wanne	chromline, ZOE Bad	50.00
Z.637.112.000	UP-Abdeckhaube EHM Dusche	chromline, ZOE Bad	46.00
Z.637.179.000	UP-Abdeckhaube THM Bad	chromline, KWCZOE	52.00
Z.637.181.000	UP-Abdeckhaube THM Dusche	chromline, KWCZOE	48.00
Z.637.262.000	Coude mural s.rac. ou racà vis	chromeline	91.00
Z.637.378	Neoperl-Cascade Einsatz STD	Durchflussklasse „max.“	9.00
Z.637.405.000	Calotte	chromeline	5.00
Z.637.441.700	Tige butée KWCTherm	acier	6.00
Z.637.487	Neoperl Caché M21.5x1 PCA	1.5gpm, vert	8.00
Z.637.684	Neoperl Caché FS-JR-m M21.5x1	Durchflussklasse max.	8.00
Z.637.703	Neoperl Caché-HC-SSR-TJ-m	M18.5x1 PCA 1.75gpm bleu clair	8.00
Z.637.902.000	Abdeckhülse Ms 000		40.00
Z.637.904.000	Douille pour inversion	chromline, KWCADRENA Wafüko	42.00
Z.637.941	Neoperl CACHÉ M24x1 STD PCA	1.5gpm grün	8.00
Z.638.062	Anneau de butée	p IQUA-LINO croisill. s.bouton	29.00
Z.638.146.000	Calotte KWC SUNO	chromeline	9.00
Z.638.146.127	Calotte KWC SUNO	splen-brush-st.steel	14.00
Z.638.156	Joint torique D19.5/9.5x2.5	pour Flexible douchette metal	3.00
Z.638.166.000	Calotte	chromeline	5.00
Z.638.167	Vis pour cartouche KWCSILA		12.00
Z.638.223.000	Levier d'verseur Bluebox	chromeline	14.00
Z.638.232	Neoperl Caché SSR M21.5x1 PCA	1.5gpm, vert	8.00
Z.638.233	Neoperl Caché SSR M21.5x1 PCA	1.2gpm, rose pâle	8.00
Z.638.283.000	Calotte Kst. KWCTherm	chromeline, sans Logo	5.00
Z.638.306	Service clé Microspray	AMFAG	7.00
Z.638.310	Neoperl Caché HC TJ-m M18.5x1	B, laminar, bleu foncé	8.00
Z.638.331.000	Douille BlueBox	chromeline	34.00
Z.638.332.000	Calotte lavabo, bidet	chromeline	14.00
Z.638.335	manchette	BlueBox	13.00
Z.638.336	Anneau de montage	BlueBox	16.00
Z.638.337	Bouchon de rinçage	BlueBox	47.00
Z.638.338	Service Key insert TJ orange	pour Neoperl insert M20x1	3.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.638.504.000	Abdeckhülse D46	chromeline, m. Rotationssperre	35.00
Z.638.506	Caché-CC-SLC M21.5x1 7lt PCA	vert clair, JR	8.00
Z.638.617.000	calotte bain/douche ELLA	chromeline	9.00
Z.638.618	Vis pour cartouche ELLA	bain / douche	12.00
Z.638.619	Vis pour cartouche lavabo ELLA		12.00
Z.638.620.000	Barre de traction	chromeline	24.00
Z.638.632.000	Calotte ACTIVO	chromeline	10.00
Z.638.633	Cartouche vis ACTIVO		7.00

KWC-No.	Page	KWC-No.	Page	KWC-No.	Page	KWC-No.	Page
10.061.003.000FL	183	10.201.242.127FL	274	12.061.071.000FL	50	12.381.041.000FL	63
10.061.004.000FL	183	10.231.013.000FL	223	12.061.072.000FL	51	12.381.042.000FL	65
10.061.023.000FL	180	10.231.013.700FL	223	12.061.372.000FL	52	12.381.043.000FL	64
10.061.033.000FL	180	10.231.043.700FL	225	12.061.382.000FL	52	12.381.051.000FL	63
10.061.043.000FL	181	10.231.053.700FL	225	12.065.011.000FL	53	12.381.052.000FL	65
10.061.053.000FL	181	10.231.103.000FL	224	12.065.021.000FL	53	12.381.053.000FL	64
10.065.023.000FL	182	10.231.103.700FL	224	12.068.011.000FL	53	12.381.071.000FL	63
10.065.033.000FL	182	10.261.002.000FL	250	12.068.021.000FL	53	12.381.072.000FL	65
10.071.023.000FL	246	10.261.012.000FL	249	12.068.041.000FL	50	12.381.073.000FL	64
10.071.033.000FL	246	10.261.102.000FL	249	12.068.042.000FL	51	12.381.092.000FL	66
10.111.102.000FL	188	10.261.432.000FL	250	12.068.051.000FL	50	12.381.102.000FL	66
10.111.102.700FL	188	10.271.023.700FL	219	12.068.052.000FL	51	12.401.041.000FL	18
10.111.103.000FL	189	10.271.033.700FL	220	12.151.042.000FL	81	12.401.042.000FL	18
10.111.103.700FL	189	10.271.033.736FL	220	12.151.043.000FL	81	12.401.051.000FL	18
10.121.102.000FL	190	10.271.103.700FL	219	12.151.052.000FL	81	12.401.052.000FL	18
10.121.102.700FL	190	10.271.303.700FL	220	12.151.053.000FL	81	12.411.032.000FL	74
10.121.103.000FL	191	10.291.023.000FL	261	12.151.093.000FL	82	12.411.033.000FL	75
10.121.103.150FL	192	10.291.023.000LLFL	261	12.151.393.000FL	82	12.411.042.000FL	74
10.121.103.151FL	193	10.291.033.000FL	262	12.191.031.000FL	35	12.411.043.000FL	75
10.121.103.700FL	191	10.291.033.000LLFL	262	12.191.032.000FL	36	12.411.052.000FL	74
10.151.003.000FL	231	10.321.023.000FL	172	12.191.033.000FL	37	12.411.053.000FL	75
10.151.013.000FL	229	10.321.033.000FL	172	12.191.071.000FL	35	12.411.072.000FL	74
10.151.023.000FL	226	10.321.043.000FL	173	12.191.072.000FL	36	12.411.073.000FL	75
10.151.023.700FL	226	10.321.053.000FL	173	12.191.073.000FL	37	12.411.093.000FL	76
10.151.033.000FL	227	10.325.023.000FL	174	12.191.093.000FL	38	12.651.021.000FL	90
10.151.033.700FL	227	10.325.033.000FL	174	12.191.393.000FL	38	12.651.031.000FL	93
10.151.043.700FL	227	10.331.023.000FL	263	12.198.041.000FL	35	12.651.032.000FL	94
10.151.053.700FL	228	10.331.033.000FL	264	12.198.042.000FL	36	12.651.132.000FL	94
10.151.102.000FL	230	10.331.103.000FL	263	12.198.043.000FL	37	12.652.011.000FL	91
10.151.102.700FL	230	10.371.023.000FL	222	12.198.051.000FL	35	12.652.012.000FL	92
10.151.113.000FL	226	10.371.033.000FL	222	12.198.052.000FL	36	12.652.122.000FL	92
10.151.113.700FL	226	10.392.022.700FL	187	12.198.053.000FL	37	12.68D.011.000	287
10.151.413.000FL	230	10.392.023.700FL	186	12.198.131.000FL	38	12.68D.012.000	286
10.151.413.700FL	230	10.392.024.700FL	186	12.198.141.000FL	38	12.68D.013.000	285
10.151.423.000FL	232	10.392.323.700FL	185, 345	12.203.151.000FL	137	12.68D.021.000	287
10.151.423.700FL	232	10.651.022.000FL	237	12.203.161.000FL	137	12.68D.022.000	286
10.152.322.000FL	229	10.651.032.000FL	241	12.208.131.000FL	137	12.68D.032.000	286
10.152.413.000FL	228	10.651.122.000FL	238	12.208.141.000FL	137	12.68D.052.000	289
10.152.423.000FL	233	10.652.012.000FL	239	12.281.031.000FL	116	12.68D.053.000	288
10.153.423.000FL	234	10.652.132.000FL	242	12.281.032.000FL	117	12.68D.112.000	284
10.171.003.000FL	260	10.653.112.000FL	240	12.281.071.000FL	116	12.68D.122.000	284
10.171.003.127FL	260	11.062.002.000	49, 184	12.281.072.000FL	117	12.68D.142.000	284
10.171.013.000FL	260	11.062.003.000	49, 184	12.288.041.000FL	116	12.696.031.000	279
10.171.013.127FL	260	11.062.012.000	49, 184	12.288.042.000FL	117	12.696.041.000	279
10.171.023.000FL	257	11.062.013.000	49, 184	12.288.051.000FL	116	12.696.131.000	278
10.171.023.127FL	257	11.152.033.000	80, 236	12.288.052.000FL	117	12.696.141.000	278
10.171.033.000FL	257	11.152.034.000	80, 236	12.291.032.000FL	123	12.697.041.000	280
10.171.033.127FL	257	11.192.033.000	34, 179	12.291.041.000FL	121	13.061.041.000FL	54
10.171.043.000FL	258	11.192.034.000	34, 179	12.291.041.000LLFL	121	13.151.041.000FL	82
10.171.053.000FL	258	11.202.033.000	136, 271	12.291.042.000FL	122	13.191.041.000FL	39
10.175.023.000FL	259	11.202.034.000	136, 271	12.291.042.000LLFL	122	13.201.041.000FL	138
10.175.033.000FL	259	11.282.002.000	115	12.291.051.000FL	121	13.321.041.000FL	28
10.181.002.000FL	248	11.282.003.000	115	12.291.051.000LLFL	121	13.331.041.000FL	131
10.181.003.000FL	248	11.292.002.000	119	12.291.052.000FL	122	13.381.041.000FL	67
10.181.012.000FL	247	11.292.002.000LL	119	12.291.052.000LLFL	122	13.401.042.000FL	19
10.181.992.000FL	247	11.292.003.000	119	12.291.072.000FL	123	13.411.041.000FL	76
10.191.003.000FL	178	11.292.003.000LL	119	12.321.032.000FL	25	20.004.502.000	30, 134
10.191.003.127FL	178	11.292.092.000LL	120	12.321.033.000FL	26	20.004.512.000	30, 134
10.191.023.000FL	176	11.292.093.000LL	120	12.321.072.000FL	25	20.004.801.000	44, 87, 141
10.191.023.127FL	176	11.322.003.000	24	12.321.073.000FL	26	20.004.802.000	31, 61, 72, 135
10.191.033.000FL	177	11.322.034.000	23, 175	12.328.012.000FL	27	20.004.811.000	44, 87, 141
10.191.033.127FL	177	11.332.002.000	129	12.328.022.000FL	27	20.004.812.000	31, 61, 72, 135
10.191.103.000FL	177	11.332.003.000	129	12.328.042.000FL	25	20.062.013.000	55
10.191.103.127FL	177	11.332.012.000	129	12.328.043.000FL	26	20.062.212.000	58
10.191.113.000FL	176	11.332.013.000	129	12.328.052.000FL	25	20.062.222.000	58
10.191.113.127FL	176	11.382.033.000	62	12.328.053.000FL	26	20.062.313.000	55
10.201.102.000FL	265	11.382.034.000	62	12.328.373.000FL	27	20.062.523.000	57
10.201.102.106FL	267	11.654.003.000	89, 243	12.331.041.000FL	130	20.062.533.000	57
10.201.102.127FL	265	11.654.004.000	89, 243	12.331.042.000FL	130	20.064.300.000	60
10.201.102.150FL	269	11.692.033.000	290	12.331.051.000FL	130	20.064.310.000	60
10.201.122.000FL	266	11.692.035.000	290	12.331.052.000FL	130	20.066.012.000	55
10.201.122.106FL	268	12.000.600.000	127, 310	12.331.091.000FL	131	20.066.312.000	55
10.201.122.127FL	266	12.000.610.000	127, 310	12.381.031.000FL	63	20.152.412.000	83
10.201.122.150FL	270	12.061.031.000FL	50	12.381.032.000FL	65	20.152.432.000	83
10.201.242.000FL	273	12.061.032.000FL	51	12.381.033.000FL	64	20.152.523.000	84

KWC-No.	Page	KWC-No.	Page	KWC-No.	Page	KWC-No.	Page
20.152.533.000	84	21.282.010.000	118	26.000.610.000	167	K.11.42.04.000A69	103, 253
20.154.500.000	86	21.282.310.000	118	26.000.611.000	167	K.11.42.12.000A69	103, 253
20.154.510.000	86	21.292.010.000	124	26.000.612.000	167	K.11.42.13.000A69	103, 253
20.192.410.000	40	21.292.310.000	124	26.000.613.000	167	K.11.42.14.000A69	103, 253
20.192.430.000	40	21.292.520.000	125	26.000.614.000	168	K.11.42.23.000A69	104, 254
20.192.523.000	41	21.292.530.000	125	26.000.620.000	164	K.11.42.24.000A69	104, 254
20.192.533.000	41	21.294.320.000	126	26.000.621.000	164	K.11.42.42.000A69	105, 255
20.194.500.000	43	21.322.010.000	29	26.000.622.000	164	K.11.42.43.000A69	105, 255
20.194.510.000	43	21.322.310.000	29	26.000.623.000	164	K.11.42.44.000A69	105, 255
20.202.523.000	139	21.332.010.000	132	26.000.800.000	154	K.11.42.52.000A69	105, 255
20.202.533.000	139	21.332.310.000	132	26.000.801.000	154	K.11.42.53.000A69	105, 255
20.204.500.000	140	21.352.520.000	133	26.000.802.000	154	K.11.42.54.000A69	105, 255
20.204.510.000	140	21.352.530.000	133	26.000.803.000	154	K.11.44.22.000A97	106, 256
20.282.013.000	118	21.382.010.000	68	26.000.804.000	156	K.11.44.22.000A98	106, 256
20.282.313.000	118	21.382.310.000	68	26.000.810.000	155	K.11.44.23.000A97	106, 256
20.292.013.000	124	21.382.450.000	69	26.000.811.000	155	K.11.44.23.000A98	106, 256
20.292.313.000	124	21.382.460.000	69	26.000.812.000	155	K.12.41.11.000A02	107
20.292.523.000	125	21.382.520.000	70	26.000.813.000	155	K.12.41.21.000A02	107
20.292.533.000	125	21.382.530.000	70	26.000.820.000	156	K.12.JB.52.000B23	282
20.294.320.000	126	21.384.502.000	71	26.000.821.000	156	K.12.JB.52.000K23	282
20.294.330.000	126	21.402.010.000	20	26.000.822.000	156	K.12.JB.52.000N23	282
20.322.013.000	29	21.402.310.000	20	26.000.823.000	156	K.12.JB.52M000B23	281
20.322.313.000	29	21.404.502.000	21	26.000.824.000	156	K.12.JB.52M000K23	281
20.327.730.000	33	21.412.010.000	77	26.000.825.000	156	K.12.JB.52M000N23	281
20.332.013.000	132	21.412.310.000	77	26.000.900.000	128, 311	K.12.JK.52.000N23	283
20.332.313.000	132	21.414.500.000	78	26.000.910.000	128, 311	K.12.QB.51.000B23	279
20.352.523.000	133	21.654.010.000	98	26.001.003.000	169	K.12.QB.51.000N23	279
20.352.533.000	133	21.654.020.000	99	26.001.004.000	169	K.12.QB.51M000B23	278
20.382.013.000	68	21.654.030.000	100	26.001.005.000	169	K.12.QB.51M000N23	278
20.382.313.000	68	21.692.050.000	291	26.001.012.000	169	K.20.42.23.000A7101	108
20.382.453.000	69	21.692.100.000	291	26.001.014.000	169	K.21.42.00.000A69	108
20.382.463.000	69	24.501.044.000	207	26.001.019.000	169	K.24.32.11.000A60	209
20.382.523.000	70	24.501.046.000	207	26.001.025.000	128, 311	K.24.32.14.000A60	209
20.382.533.000	70	24.501.054.000	207	26.001.073.000	22, 32, 73, 303	K.24.40.60.000C34	200
20.384.502.000	71	24.501.056.000	207	26.003.101.000	166	K.24.40.70.000C34	203
20.384.512.000	71	24.501.064.000	208	26.003.102.000	166	K.24.41.04.000C07	195
20.402.012.000	20	24.501.066.000	208	26.003.401.000	166	K.24.41.06.000C07	195
20.402.312.000	20	24.501.130.000	211	26.003.402.000	166	K.24.41.24.000C02	199
20.404.502.000	21	24.501.144.000	212	26.004.003.000	163	K.24.41.32.000C07	195
20.404.512.000	21	24.501.146.000	212	26.004.004.000	163	K.24.41.34.000C07	195
20.412.013.000	77	24.502.164.000	213	26.004.100.000	162	K.24.41.60.000C06	201
20.412.313.000	77	24.502.166.000	213	26.004.110.000	162	K.24.41.61.000C06	202
20.414.500.000	78	24.502.194.000	209	26.006.003.000	159	K.24.42.11.000C74	196
20.414.510.000	78	24.502.196.000	209	26.006.223.000	159	K.24.42.17.000C74	196
20.657.023.000	95	24.503.114.000	214	26.006.233.000	158	K.24.42.21.000C74	197
20.657.120.000	96	24.503.124.000	215	26.065.550.000	160	K.24.42.22.000C74	197
20.657.234.000	97	24.503.126.000	215	26.066.203.000	59, 157	K.24.42.24.000C74	197
21.004.502.000	30, 134	24.503.174.000	210	26.151.073.000	88, 303	K.24.42.41.000C74	198
21.004.801.000	44, 87, 141	24.503.184.000	210	26.155.550.000	161	K.24.42.42.000C74	198
21.004.802.000	31, 61, 72, 135	25.001.010.000	114	26.156.203.000	85, 158	K.24.42.64.000C71	206
21.062.010.000	56	26.000.103.000	151	26.191.073.000	45, 79, 303	K.24.42.70.000C71	204
21.062.050.000	56	26.000.110.040	148	26.195.550.000	160	K.24.42.74.000C71	205
21.062.100.000	59	26.000.111.040	148	26.196.203.000	42, 157	K.25.40.01.000A33	109
21.062.110.000	58	26.000.111.045	148	26.201.073.000	142, 303	K.25.40.02.000A33	109
21.062.120.000	58	26.000.112.045	148	26.355.550.000	161	K.25.40.02.000A34	109
21.062.310.000	56	26.000.113.000	151	27.000.111.000	112	K.25.40.03.000A33	109
21.062.350.000	56	26.000.114.000	151	27.000.112.000	112	K.25.40.03.000A34	109
21.062.520.000	57	26.000.116.000	149	27.000.121.000	112	K.25.40.04.000A34	109
21.062.530.000	57	26.000.117.000	149	27.000.122.000	112	K.25.40.51.000A34	110
21.064.300.000	60	26.000.118.000	149	27.150.050.000	88	K.25.40.61.000A34	110
21.152.010.000	83	26.000.119.000	151	27.190.050.000	45	K.25.40.63.000A34	110
21.152.310.000	83	26.000.120.000	150	39.000.510.931	102, 245	K.25.40.63.000C34	199
21.152.520.000	84	26.000.121.000	150	39.001.401.931	62	K.26.99.01.000	165
21.152.530.000	84	26.000.204.000	152	39.004.500.931	89, 102, 243, 245	K.26.99.02.000	165
21.154.500.000	86	26.000.205.000	152	39.151.400.931	80, 236	K.26.99.05.000	165
21.192.010.000	40	26.000.206.000	152	39.193.400.931	34, 136, 179, 271	K.26.99.06.000	165
21.192.310.000	40	26.000.214.000	152	39.321.400.931	23, 175	K.27.40.10.000A34	111
21.192.520.000	42	26.000.215.000	152	39.990.011.931	45, 88	K.27.40.15.000A34	111
21.192.530.000	42	26.000.216.000	152	39.999.900.931	46	K.27.40.20.000A35	111
21.192.930.000	41	26.000.220.000	153	39.999.910.931	46	K.27.40.25.000A48	216
21.192.940.000	41	26.000.221.000	153	39.999.920.931	48	K.28.J6.10.102	293
21.194.500.000	43	26.000.502.000	165	K.10.41.03.000A03	252	K.28.J6.20.102	292
21.202.520.000	139	26.000.503.000	165	K.10.41.23.000A0201	252	K.30.90.00.000.43	306
21.202.530.000	139	26.000.504.000	165	K.11.42.02.000A69	103, 253	K.30.90.00.000.44	306
21.204.500.000	140	26.000.505.000	165	K.11.42.03.000A69	103, 253	K.30.90.00.000.46	306

KWC-No.	Page	KWC-No.	Page
K.30.90.01.000.41	306	Z.536.586.127	272, 275, 302
K.30.90.01.000.43	306	Z.536.586.150	272, 302
K.30.90.01.000.44	306	Z.536.762	294
K.30.90.02.000.41	306	Z.536.763	294
K.30.90.02.000.43	306	Z.536.764	295
K.30.90.02.000.44	306	Z.536.765	295
K.30.90.11.000.43	306	Z.536.766	295
K.30.90.11.000.44	306	Z.536.767	296
K.30.90.20.000.42	307	Z.536.768	296
K.30.90.20.000.43	307	Z.536.769	296
K.30.90.20.000.44	307	Z.536.771	296
K.30.99.00.000.43	307	Z.536.772	296
K.30.99.00.000.44	307	Z.536.773.000	293
K.30.99.01.000.43	307	Z.536.774.000	293
K.30.99.03.000.41	308	Z.537.563	33
K.30.99.03.000.43	308	Z.537.564	33
K.30.99.03.000.44	308	Z.537.565.000	218
K.30.99.03.000.46	308	Z.537.582	318
K.30.99.34.000.44	309	Z.537.584	318
K.30.99.35.000.46	309	Z.537.593	48
K.30.99.36.000.46	309	Z.537.594	47
K.30.99.38.000.44	309	Z.537.595	47
K.30.99.40.000.44	308	Z.537.600	47
K.32.40.10.931	320	Z.537.602	318
K.32.44.00.931	320	Z.537.710	318
K.32.60.00	319	Z.537.953	47
K.32.60.01	319	Z.538.000.000	308
K.38.93.00.931.34	45, 88	Z.538.008.000	218
Z.200.109.000	150	Z.538.038.700	187, 300
Z.500.158.000	308	Z.538.321.000	305
Z.500.159.000	308	Z.538.334.000	305
Z.500.160.000	308	Z.600.774	315
Z.501.297	320	Z.604.451.000	315
Z.502.844.700	217	Z.604.638.901	315
Z.502.845.700	217	Z.634.729	316
Z.502.868.700	217	Z.634.819	319
Z.502.869.700	217	Z.635.075	315
Z.503.730	320	Z.635.215	316
Z.504.527.000	216	Z.635.231	316
Z.505.480.000.34	153	Z.635.392	314
Z.505.534.120	153	Z.635.966	316
Z.505.542.931	153	Z.636.126.700	314
Z.505.547.700	304	Z.636.127.700	314
Z.530.928	216	Z.636.183	93, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 241, 242, 245
Z.531.396	315	Z.636.254	316
Z.534.269	294	Z.636.508	317
Z.534.836	318	Z.636.707.700	314
Z.535.133	113	Z.638.306	317
Z.535.134	113	Z.638.338	316
Z.535.362	319		
Z.535.645	319		
Z.535.647	319		
Z.536.028	314		
Z.536.032	318		
Z.536.060.000	235, 301		
Z.536.060.700	235, 301		
Z.536.062.700	221, 301		
Z.536.063.000	194, 300		
Z.536.063.150	194, 300		
Z.536.063.151	194, 301		
Z.536.063.700	194, 300		
Z.536.070	294		
Z.536.109.000	301		
Z.536.153	315		
Z.536.159.000	178, 300		
Z.536.159.127	178, 300		
Z.536.332.000	251, 302		
Z.536.351.000	101, 244		
Z.536.352	101, 244		
Z.536.405	102, 245		
Z.536.446.033	320		
Z.536.448	314		
Z.536.530.145	217		
Z.536.586.000	272, 275, 302		
Z.536.586.106	272, 302		

Information

Entre les divers éléments d'une robinetterie en acier inoxydable de Franke Water Systems AG, KWC, des écarts de couleur ne sont pas à exclure. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l'apparition de ces écarts de couleur.

1. Même d'infimes différences dans la composition d'un acier inoxydable sont susceptibles de donner un ton légèrement divergent (jaune ou bleu plus prononcé). D'une livraison à l'autre, ces écarts sont prévus dans les spécifications des matières selon DIN et peuvent aussi se manifester sur une seule tige.
2. Des différences au niveau des fluides de refroidissement ou des paramètres d'usinage peuvent également produire des écarts de couleur.
3. Les différences de propriété des surfaces en fonction du processus de fabrication (polissage, tournage) se traduisent par des variations dans la réfraction, ce qui modifie légèrement l'aspect.

Nos robinetteries en acier inoxydable à la surface non traitée ont un design qui ne craint de faire transparaître ni la matière dont elles sont constituées, ni leur processus de fabrication.

En limitant au maximum les facteurs produisant des écarts, nous nous efforçons de réduire autant que possible ces derniers sans pour autant pouvoir les exclure totalement. Tout comme les meubles en bois massif, où des écarts existent en raison de la veinure, de la nuance de couleur ou des essences de bois, les écarts de nuance dans la couleur ne peuvent être totalement exclus sur les robinetteries en acier inoxydable.

Étiquette des caractéristiques énergétiques

L'étiquette des caractéristiques énergétiques pour produits sanitaires permet de savoir en un coup d'œil si les robinetteries consomment peu d'énergie (classe A) ou beaucoup d'énergie (classe G). Cette étiquette a pour objectif de favoriser la prise de conscience concernant l'utilisation non excessive de l'eau chaude. Cela bénéficie autant à l'environnement qu'au porte-monnaie. Dans la classification, la version avec position du levier pour eau froide au milieu se positionne une classe de bonus plus haut.

Pour des raisons d'économie de place, les robinetteries ne sont repérées dans le présent catalogue que par la flèche et la catégorie.

**Groupes de bruit de la robinetterie**

Groupes de bruit de la robinetterie I = moins de 20 dB
 Groupes de bruit de la robinetterie II = de 20 dB à 30 dB
 Groupes de bruit de la robinetterie U = plus de 30 dB
 (non classée)

Engagement général

Seules les présentes conditions générales de vente et de livraison Franke Water Systems AG, KWC font foi, pour autant que des accords particuliers n'aient pas été expressément conclus. Les divergences par rapport aux présentes conditions requièrent la confirmation écrite formelle du fournisseur avant que la livraison ne soit effectuée. En commandant, respectivement en acceptant une commande, le client et KWC s'engagent à respecter l'intégralité des conditions ci-après.

Prix

Les prix indiqués dans ce tarif sont des prix de vente sans TVA et s'entendent en francs suisses par pièce. Ne sont pas compris d'éventuels suppléments pour expéditions par petits envois, express ou grande vitesse. Le montant minimal d'une facture est de 25 CHF. Pour les valeurs de facture inférieures à 100 CHF (après déduction des rabais), un forfait de 15 CHF est facturé pour les frais d'envoi. Les prix restent toujours sous réserve de modifications.

Paiement

Le délai de paiement est en principe de 30 jours net à compter de la date de notre facture. Si le client dépasse ou suspend les délais de paiement, les montants encore dus sont alors immédiatement exigibles. Le client n'est pas autorisé à retenir les paiements ou à les compenser par des contre-prestations, même sur la base de réclamations ou de prétentions contraires. Toute déduction d'escompte non autorisée est automatiquement portée au débit du client.

Offres et commandes

Toutes les offres sont sans engagement. Les indications des catalogues ainsi que les illustrations, les indications de poids et mesures sont sans engagement. KWC se réserve expressément le droit de procéder à des modifications de construction. Les accords passés oralement et par téléphone ne deviennent obligatoires qu'une fois confirmés par écrit. Les commandes confirmées sont irrévocables.

Expédition

Nos produits sont emballés soigneusement selon les usages en vigueur dans la branche. Le transport est effectué aux risques du destinataire. Tous les risques sont transférés au client lorsque la marchandise quitte l'entrepôt de KWC ou qu'elle est mise à la disposition de l'acheteur à l'entrepôt de KWC.

Délais de livraison

Les délais de livraison convenus sont respectés dans la mesure du possible mais ils ne sont qu'approximatifs. Les problèmes de fabrication dont la preuve est apportée ainsi que les cas de force majeure ou les grèves nous libèrent de toute responsabilité. Tout retard éventuel qui en résulterait dans la livraison n'autorise pas le client à demander des dommages-intérêts ou à annuler sa commande.

Garantie, garantie légale pour défauts de la chose et responsabilité

Nous garantissons le fonctionnement irréprochable de nos appareils de robinetterie, dans la mesure où le montage a été correctement effectué et où il est conforme à l'objectif de l'appareil installé. Les formes et dimensions de nos catalogues et prospectus sont données à des fins d'illustration et peuvent être modifiées en tout temps. En cas de matériel défectueux ou de travail mal fait, nous nous engageons à remplacer l'intégralité du matériel. Nous ne sommes pas responsables de tout autre dommage consécutif à un maniement inapproprié, à une utilisation abusive ou à l'usure naturelle. Ceci s'applique notamment aux dommages superficiels occasionnés par l'emploi de produits de nettoyage utilisés par erreur, rugueux ou trop agressifs. Nous garantissons le matériel que nous n'avons pas fabriqué nous-mêmes et sommes responsables à cet égard dans le cadre des conditions de nos sous-traitants. Les droits vis-à-vis de KWC sont dans tous les cas échus une fois que deux ans se sont écoulés à partir de la date de la facture.

En cas de fabrication selon les indications de l'acheteur, celui-ci est entièrement responsable du fait que les droits relatifs aux biens immatériels ou tout autre droit de tiers ne sont pas violés.

Responsabilité relative au produit

En ce qui concerne sa responsabilité relative au produit, KWC n'accepte pas les prétentions qui dépassent les limites de la garantie décrite au ci-avant. Le client exclura, vis-à-vis de son acheteur, les prétentions relatives à la responsabilité du produit et toutes autres prétentions contractuelles et extra contractuelles dans le cadre des possibilités légales et s'appliquant également à KWC. Le client informera sans retard KWC de toutes les prétentions concrètes qu'un acheteur fait valoir ou pourrait faire valoir en relation avec la responsabilité du produit. Il est interdit à la maison qui a commandé les produits d'admettre, sans accord préalable avec KWC, une quelconque responsabilité relative au produit.

Réclamations

Les réclamations concernant le poids, le nombre d'unités ou la qualité de la marchandise livrée doivent être faites dans les huit jours suivant la réception de l'envoi. Les défauts de qualité de la marchandise livrée qui pourraient apparaître plus tard mais avant que le délai de prescription ne soit échu doivent être annoncés sans tarder mais au plus tard dans les huit jours suivant leur découverte. Les défauts doivent être dans les deux cas communiqués par lettre recommandée. Les dits défauts n'autorisent pas le client à retenir ses paiements ou à diminuer le montant des sommes dues.

Marchandises retournées

Le renvoi de marchandises qui ne peut pas être imputable à une erreur de livraison de notre part requiert notre accord préalable. Afin de couvrir les frais ainsi occasionnés, nous devons facturer à l'acheteur au moins 30 % du montant de la facture. Les marchandises restituées sans notre accord seront renvoyées à l'expéditeur et ne sont pas acceptées.

Réserve de propriété

La marchandise livrée reste la propriété de KWC jusqu'à ce qu'elle ait été complètement réglée. L'acheteur peut toutefois revendre la marchandise dans le cadre d'une transaction commerciale effectuée en bonne et due forme. En agissant de la sorte, il cède alors les prétentions qu'il pourrait avoir à KWC. Au cas où d'autres mesures s'avèreraient nécessaires pour prouver légalement la réserve de propriété ou pour la cession des créances (p.ex. inscription au registre ou cessions individuelles écrites), l'acheteur s'engage vis-à-vis de KWC à accomplir les démarches nécessaires à la première demande de KWC. L'acheteur donne donc son autorisation de déclaration et d'inscription en vue d'une éventuelle inscription au registre de propriété.

Les échantillons et les dessins restent la propriété de KWC, même si le client prend à sa charge l'intégralité ou une partie des coûts y relatifs.

Lieu d'exécution, for juridique et droit applicable

Lieu d'exécution pour toutes les obligations découlant du présent contrat est à CH-5726 Unterkulm.

Le for pour les deux parties est à CH-5726 Unterkulm.

Le contrat est soumis au droit suisse.

Les présentes conditions générales de vente et de livraison peuvent en tout temps être modifiées unilatéralement par KWC sans discussion préalable avec le client.

Unterkulm, janvier 2019

Les produits et prix figurant dans le présent catalogue datent du 1.1.2019. Leur design et la technologie mise en œuvre peuvent à tout moment faire l'objet de modifications. Pour tout projet d'installation, une étude au cas par cas s'impose pour établir que la robinetterie retenue convient. Pour la conception et la réalisation technique, il importe de respecter impérativement les spécifications ainsi que les instructions de montage et de service de Franke Water Systems AG, KWC. Les informations correspondantes peuvent être commandées ou obtenues directement auprès de KWC ou sur www.kwc.ch.



EXPOSITIONS ET SHOPS

Basel/BS

Halteringerstrasse 77
4057 Basel
Téléphone +41 61 691 95 55
basel@kwc.ch

Les Acacias/GE

Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
Téléphone +41 22 342 02 27
geneve@kwc.ch

Unterkulm/AG

Hauptstrasse 57
5726 Unterkulm
Téléphone +41 62 768 68 68
info@kwc.ch

Camorino/TI

Strada ai Campisc 34
6528 Camorino
Téléphone +41 91 825 87 63
camorino@kwc.ch

Liebefeld/BE

Sportweg 34
3097 Liebefeld
Téléphone +41 31 972 41 31
bern@kwc.ch

Zürich/ZH

Eichstrasse 23
8045 Zürich
Téléphone +41 44 209 90 90
zuerich@kwc.ch

Lausanne/VD

Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
Téléphone +41 21 646 50 36
lausanne@kwc.ch