



**KWC**

**CATALOGUE  
ET TARIFS  
2022**



|                                    |                              |                                     |     |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----|
| <b>ROBINETTERIE POUR LE BAIN</b>   | 13                           | <b>ROBINETTERIE POUR LA CUISINE</b> | 181 |
| KWC <b>ACTIVO</b>                  | 14                           | KWC <b>AVA</b>                      | 182 |
| KWC <b>AVA 2.0</b>                 | 18                           | KWC <b>DOMO</b>                     | 185 |
| KWC <b>AVA E</b>                   | 29                           | KWC <b>DOMO   6.0</b>               | 189 |
| KWC <b>BEVO</b>                    | 33                           | KWC <b>DOMO E</b>                   | 193 |
| KWC <b>BLUEBOX®</b>                | 52                           | KWC <b>ERA</b>                      | 195 |
| KWC <b>DOMO</b>                    | 55                           | KWC <b>EVE</b>                      | 198 |
| KWC <b>DOMO   6.0</b>              | 65                           | KWC <b>GASTRO</b>                   | 205 |
| KWC <b>ELLA</b>                    | 75                           | KWC <b>INOX</b>                     | 228 |
| KWC <b>FIT</b>                     | <b>Nouveauté</b> 84          | KWC <b>ISLA</b>                     | 231 |
| KWC <b>MONTA</b>                   | 89                           | KWC <b>KIO</b>                      | 232 |
| KWC <b>ONO</b>                     | 94                           | KWC <b>LIVELLO</b>                  | 236 |
| KWC <b>ONO TOUCH LIGHT PRO</b>     | 100                          | KWC <b>ONO</b>                      | 239 |
| KWC <b>STAR</b> / ROBINETS D'ARRÊT | 111                          | KWC <b>ONO TOUCH LIGHT PRO</b>      | 249 |
| KWC <b>STANDVENTIL</b>             | <b>Nouveaux produits</b> 121 | KWC <b>SIN</b>                      | 256 |
| KWC <b>VITA</b>                    | 122                          | KWC <b>STAR</b>                     | 259 |
| KWC <b>VITA PRO</b>                | 126                          | KWC <b>SUNO</b>                     | 260 |
| KWC <b>WAMAS</b>                   | 135                          | KWC <b>VITA PRO</b>                 | 264 |
| KWC <b>ZOE</b>                     | 140                          | KWC <b>WAMAS</b>                    | 266 |
|                                    |                              | KWC <b>ZOE</b>                      | 268 |
|                                    |                              | KWC <b>ZOE TOUCH LIGHT PRO</b>      | 275 |
| <b>SHOWERCULTURE</b>               | 149                          |                                     |     |
| Mitigeur thermostatique            | <b>Nouveaux produits</b> 150 | <b>ROBINETTERIE AUTOMATIQUE</b>     | 281 |
| Systèmes de douche                 | <b>Nouveaux produits</b> 159 | KWC <b>IQUA</b>                     | 282 |
| Douches de tête                    | 164                          |                                     |     |
| Bras de douche                     | 166                          | <b>ACCESSOIRES</b>                  | 289 |
| Douchettes                         | 169                          | Distributeurs de savon              | 290 |
| Supports de douchette              | 173                          | Becs de baignoire                   | 294 |
| Glissières de douche               | 174                          | Porte-savon                         | 295 |
| Set glissières de douche           | <b>Nouveaux produits</b> 176 | Vidages                             | 296 |
| Coudes muraux                      | 177                          | Raccords                            | 298 |
| Flexibles de douche                | 179                          | Éléments de sécurité                | 302 |
|                                    |                              | Robinetts d'arrêt                   | 304 |
|                                    |                              |                                     |     |
|                                    |                              | <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>             | 307 |
|                                    |                              | Outils                              | 308 |
|                                    |                              | Pièces détachées                    | 312 |
|                                    |                              | Registre des articles               | 340 |
|                                    |                              | Information importante              | 343 |

# COMPÉTENCE KWC

## CUISINE

Design, confort, ergonomie, fonctionnalité sur nos robinetteries de cuisine, toutes les proportions sont justes, chaque détail a sa place et chaque fonction sait séduire. En fin de compte, ce qui compte c'est que vous vous sentiez chez vous à tous points de vue dans votre cuisine. Et pas que notre technologie se fasse remarquer, mais qu'elle soit utile lorsque vous préparez, cuisinez ou nettoyez.

## SALLE DE BAIN

Se ressourcer en énergie et faire une pause ou se préparer rapidement et facilement pour une nouvelle journée: Quelles que soient vos habitudes dans votre salle de bain, vous trouverez chez nous des robinetteries aux designs très divers, qui se sont tous distingués au niveau mondial, convaincantes non seulement par leur esthétique, mais également par leur confort d'utilisation, leur sûreté et leur hygiène, et qui durent pour la vie.

## LOGEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES ET ADAPTÉS AUX PERSONNES HANDICAPÉES

En cas de maladie, de handicap ou pour les personnes âgées, KWC propose des solutions fiables pour faciliter la vie des personnes. Des robinetteries et systèmes de douche facilement préhensibles et d'utilisation simple, ainsi que des concepts bien pensés pour les secteurs particuliers couvrent un vaste panel de besoins. Nous y apportons également un soin tout particulier aux facteurs écologiques et économiques.

## CUISINES PROFESSIONNELLES

Les professionnels de la cuisine ont pour objectif permanent de réaliser des prestations parfaites. Il en va de même pour les robinetteries qui sont de service. Sûreté, efficacité, fiabilité, ergonomie et robustesse: voilà nos points forts. En tant que leader au plan mondial dans le secteur, nous développons depuis des dizaines d'années des solutions adaptées aux besoins des experts tels que vous, et vous facilitons la vie en cuisine tous les jours en proposant des compétences en matière de produits et services complètes.

## SALLE D'EAU, DOUCHE

Dans les buanderies et salle d'eau, ce qui compte pour vous, et avec raison, ce sont des robinetteries pragmatiques, laissant une grande liberté de mouvement tout en étant robustes et faciles à nettoyer. Nous proposons pour cela plusieurs gammes, en diverses versions et formes, qui se distinguent toutes par les caractéristiques suivantes: poignées ergonomiques, design intemporel, haute qualité de traitement et technique éprouvée.

## SANTÉ, SOINS, CABINETS

Les robinetteries électroniques garantissent une hygiène et une sûreté maximales et nous proposons ici une technologie et des produits éprouvés et du plus haut standing. Grâce une offre modulaire, vous trouverez exactement les produits qui répondent à vos besoins et vos exigences pour les cuisines professionnelles, les hôpitaux et les maisons de retraite, mais encore les hôtels, spas et l'artisanat.

## HÔTELLERIE, RESTAURATION, ARTISANAT

Les hôtels souhaitent généralement apporter une note de noblesse au design de leurs salles de bains et spas. Par exemple par des robinetteries élégantes de chez KWC basées sur une technologie éprouvée, de la plus haute qualité et au design plusieurs fois l'objet de distinctions. Notre vaste panel de produits couvre tous les domaines de la salle de bain et de la cuisine, y compris des solutions d'assainissement souples – et satisfait à toutes les exigences en matière d'hygiène et de sécurité.

# DOMAINES D'UTILISATION DES ROBINETTERIES KWC

## Légende

- recommandé
- ⊙ recommandé sous condition
- non recommandé
- non disponible

|                                | CUISINE           | SALLE DE BAIN | LOGEMENTS POUR PERSONNES<br>ÂGÉES ET ADAPTÉS<br>AUX PERSONNES HANDICAPÉES | CUISINE PROFESSIONNELLE | SALLE D'EAU, DOUCHE | SANTÉ, SOINS, CABINETS | HÔTELLERIE, RESTAURATION,<br>ARTISANAT |
|--------------------------------|-------------------|---------------|---|-------------------------|---------------------|------------------------|--|
|                                | Privé             |               |   | Public                  |                     |                        |  |
|                                | KWC <b>ACTIVO</b> | -             | ●   | ⊙                       | -                   | ⊙                      | ⊙                                      |
| KWC <b>AVA</b>                 | ●                 | -             | ⊙   | ○                       | -                   | ○                      | ●                                      |
| KWC <b>AVA 2.0 / AVA E</b>     | -                 | ●             | ⊙   | -                       | ⊙                   | ⊙                      | ●                                      |
| KWC <b>BEVO</b>                | -                 | ●             | ⊙   | -                       | ⊙                   | ⊙                      | ●                                      |
| KWC <b>DOMO   6.0 / DOMO</b>   | ●                 | ●             | ⊙   | ⊙                       | ⊙                   | ⊙                      | ●                                      |
| KWC <b>DOMO E</b>              | ●                 | -             | ⊙   | ○                       | -                   | ○                      | ⊙                                      |
| KWC <b>ELLA</b>                | -                 | ●             | ⊙   | -                       | ⊙                   | ⊙                      | ●                                      |
| KWC <b>ERA</b>                 | ●                 | -             | ⊙   | ○                       | -                   | ○                      | ⊙                                      |
| KWC <b>EVE</b>                 | ●                 | -             | ⊙   | ○                       | -                   | ○                      | ●                                      |
| KWC <b>FIT</b>                 | -                 | ●             | ⊙   | -                       | ⊙                   | ⊙                      | ●                                      |
| KWC <b>GASTRO</b>              | ○                 | -             | ⊙   | ●                       | -                   | ○                      | ○                                      |
| KWC <b>INOX</b>                | ●                 | -             | ⊙   | ○                       | -                   | ○                      | ●                                      |
| KWC <b>IQUA (Automatik)</b>    | -                 | ●             | ●   | ⊙                       | ●                   | ●                      | ●                                      |
| KWC <b>ISLA</b>                | ●                 | -             | ⊙   | ○                       | -                   | ○                      | ●                                      |
| KWC <b>KIO</b>                 | ●                 | -             | ○   | ○                       | -                   | ○                      | ○                                      |
| KWC <b>LIVELLO</b>             | ●                 | -             | ⊙   | ⊙                       | -                   | ○                      | ●                                      |
| KWC <b>MONTA</b>               | -                 | ●             | ⊙   | -                       | ⊙                   | ⊙                      | ●                                      |
| KWC <b>ONO</b>                 | ●                 | ●             | ⊙   | ○                       | ⊙                   | ○                      | ●                                      |
| KWC <b>ONO touch light PRO</b> | ●                 | ●             | ●   | ○                       | ⊙                   | ●                      | ●                                      |
| KWC <b>SIN</b>                 | ●                 | -             | ⊙   | ○                       | -                   | ○                      | ●                                      |
| KWC <b>STAR</b>                | ●                 | ●             | ⊙   | ⊙                       | ⊙                   | ○                      | ●                                      |
| KWC <b>SUNO</b>                | ●                 | -             | ⊙   | ○                       | -                   | ○                      | ●                                      |
| KWC <b>VITA</b>                | -                 | ●             | ●   | -                       | ⊙                   | ●                      | ⊙                                      |
| KWC <b>VITA PRO</b>            | ●                 | ●             | ●   | ⊙                       | ⊙                   | ●                      | ⊙                                      |
| KWC <b>WAMAS</b>               | ●                 | ●             | ⊙   | ○                       | ⊙                   | ○                      | ●                                      |
| KWC <b>ZOE</b>                 | ●                 | ●             | ⊙   | ○                       | ⊙                   | ○                      | ●                                      |

# KWC +



## KWC SwissSmartness

Un design intelligent qui se traduit par une excellente fonctionnalité: KWC SwissSmartness est synonyme d'un design haut de gamme incarnant élégance et perfection non seulement sur le plan esthétique, mais aussi du point de vue pratique.




## KWC QualityControl

Une qualité optimale de A à Z: avec KWC QualityControl, nous sommes sûrs de proposer des produits on ne peut plus fiables. Toutes les étapes sont prises en charge et entièrement contrôlées par KWC: développement, production, installation et même fabrication des outils nécessaires.



## KWC ServiceControl

Un sens de la qualité qui ne s'arrête pas une fois les produits livrés: KWC ServiceControl, c'est une équipe compétente d'experts KWC reconnus travaillant en Suisse. En cas de recours à la garantie, ils sont rapidement sur place et disposent des connaissances et des outils appropriés.




## KWC DetailPassion

La passion du détail: KWC DetailPassion signifie que rien n'échappe à notre regard affûté et que nous savons apporter la petite touche en plus qui fait toute la différence. Une aptitude qui a fait de nous l'un des leaders mondiaux de la robinetterie haut de gamme, avec des produits servant encore et toujours de référence.



## KWC CertificationGuarantee

La confiance, c'est bien, une certification, c'est mieux: KWC CertificationGuarantee veille à ce que nos produits soient contrôlés et certifiés sur tous les marchés où opère KWC.



## KWC TimelessDesign

La durabilité même en termes de design: avec KWC TimelessDesign, nous voulons proposer des produits dont l'esthétique incarne élégance et beauté tout en étant moderne et intemporelle à la fois.



## KWC InnovationDrive


L'innovation est une tradition: KWC InnovationDrive, c'est notre volonté innée de remettre les choses en question, de les optimiser et d'imposer de nouvelles tendances. Un état d'esprit singulier qui ne nous quitte plus depuis 1874.

## KWC + DURABILITÉ




### EcoProtect

Pour une consommation économe de l'eau et ainsi une utilisation raisonnable des ressources: avec EcoProtect, nous souhaitons promouvoir la durabilité à la maison.



### HealthProtect

Hygiène accrue et qualité de l'eau inchangée: avec HealthProtect, nous voulons atteindre notre objectif consistant à ne pas modifier l'odeur ni le goût de l'eau, et ce, en utilisant des matériaux de qualité (métaux, plastiques) parfaitement adaptés au contact avec l'eau.



### CoolFix


Gestion intelligente des ressources: avec CoolFix, c'est de l'eau froide qui coule quand le levier est en position médiane, celle qui est aussi la plus utilisée. De l'eau chaude ne coule que quand on tourne le levier vers la gauche.

## KWC + DESIGN



### DesignSpray


L'élégance en termes de design et d'utilisation: avec DesignSpray, la douchette extractible est parfaitement intégrée à la robinetterie. Il est possible de la sortir sans grands efforts.



### UniqueLever

Des leviers uniques en leur genre dont le maniement est aussi naturel qu'intuitif: UniqueLever, c'est le nom donné au design innovant des leviers KWC. Son élégance et sa précision sont un plaisir pour les yeux. Les utilisateurs ne s'en laisseront pas.

## KWC + INNOVATION



### TouchProtect

Une manipulation sans danger: grâce au principe à double coque, l'alimentation en eau chaude est isolée. Ainsi, le robinet ou la douchette extractible sont chauds, mais jamais brûlants. TouchProtect vous protège de manière intelligente des brûlures.




### SprayLock

Le jet d'eau comme vous l'aimez: avec SprayLock, le type de jet d'eau choisi ne change pas, même si l'on arrête l'eau. Dès qu'on rouvre le robinet, l'eau coule de nouveau avec le jet que l'on avait choisi.




### SkinProtect

Une protection efficace contre les brûlures: grâce à SkinProtect, la température de l'eau n'est supérieure à 38 °C que si l'on actionne le bouton de sécurité du thermostat. S'il n'y a plus d'eau froide, l'alimentation en eau chaude est coupée immédiatement de manière automatique.




### SprayClean

Aide active pour l'élimination du calcaire: grâce à la conception particulière du filtre et de la fermeture, SprayClean évite la formation de calcaire. Les dépôts sont éliminés automatiquement lorsque l'eau coule. En cas de dépôts de calcaire tenaces, on peut utiliser la fermeture spéciale: tournez-la, nettoyez le robinet et c'est fini.




### PowerClean

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir le jet souhaité: PowerClean permet de sélectionner le type de jet en toute simplicité, du jet d'eau normal au fin jet pluie.



### EasyLock

Utilisation facile et positionnement automatique: les encoches de positionnement du système EasyLock veillent à ce que la douchette extractible revienne toujours à la bonne place.



### IntelligentControl

Commande intuitive et conception moderne: IntelligentControl est une commande à effleurement qui mémorise vos habitudes et vos besoins et indique la température de l'eau au moyen d'un anneau lumineux.




### TwistProtect

Nettoyer l'évier en toute simplicité: TwistProtect évite que le flexible ne se torde ou ne s'emmêle.




### HighFlex

Plus de liberté de mouvement et de confort: grâce à la technologie HighFlex, le flexible peut être orienté dans toutes les directions tout en étant stable dans sa position de repos.



### LEDShine

Visibilité et luminosité: LEDShine crée une ambiance spéciale tout en permettant de repérer plus facilement les saletés même les plus petites. En outre, avec cet éclairage, on peut utiliser le robinet sans avoir à allumer le plafonnier de la cuisine.




### TripleClean

Plus de flexibilité grâce aux trois modes de jet: TripleClean est la permutation entre le jet normal pour remplir les verres, le jet doux pour laver en douceur les aliments ou le jet puissant pour prélever et éliminer la saleté.




### SwivelStop

Limiter l'inclinaison de l'écoulement et empêcher les dégâts des eaux: grâce à SwivelStop, l'angle de pivotement peut être incliné de 360° à 120° ou à 150° sans effort. L'écoulement reste ainsi toujours au-dessus de l'évier.



### QuickInstallation

Positionnement facile et fixation du raccord fileté, montage facilité et gain de temps: à l'aide de QuickInstallation, l'écrou de blocage est légèrement vissé à la main afin de positionner proprement l'armature. La fixation définitive s'effectue de manière pratique par le serrage des deux vis de blocage.



### QuickConnect


Montage pratique et davantage de sécurité dans la cuisine: avec QuickConnect, plus besoin de visser le flexible, ce qui empêche ainsi le risque d'endommager le joint et de causer des dégâts des eaux.

## KWC + QUALITÉ




### GlacierFinish

Des surfaces solides et une qualité de finition exceptionnelle: GlacierFinish est synonyme de surfaces très robustes, qui avec leur brillance sauront satisfaire longtemps les utilisateurs.



### PrecisionMove

Une élégance et une précision exceptionnelles: avec PrecisionMove, les mouvements sont fluides et l'utilisation du robinet se transforme en une expérience unique. En effet, les matériaux sont tous de grande qualité et les finitions tout simplement parfaites.



### OptimalSpace

Un espace généreux doublé d'une ergonomie accrue: grâce à des bords hauts et longs, OptimalSpace offre une grande zone de lavage ou de travail.



**LE SOUCI  
DE LA  
PERFECTION**

Pour nous, vivre la perfection et toujours s'en soucier est un voyage sans fin. C'est ce voyage qui a fait la renommée de la marque KWC et de son savoir-faire artisanal remarquable: celle de l'un des meilleurs fabricants de robinetteries au monde.

**IL S'AGIT D'UNE DISTINCTION QUE NOUS NE PRENONS PAS À LA LÉGÈRE.**


Nous considérons en effet que le souci de toujours réinventer la perfection est l'œuvre de notre vie. Grâce à des produits qui réunissent les gens et notre ressource de vie: l'élément originel qu'est l'eau.

**D'AUTRES ONT INVENTÉ LA ROBINETTERIE. NOUS SOMMES LÀ POUR LA PERFECTIONNER.**

Et nous disposons de tous les prérequis pour y arriver: un sens marqué du design, de l'esthétique, de la précision, de l'artisanat et beaucoup de passion. Nous disposons également de la situation géographique et originaire idéale pour cultiver la perfection: la Suisse – notre pays d'origine. La perfection fait partie de notre être.

Notre voyage vers le souci de la perfection commence avec la création de la société KWC en 1874. À l'époque, nous ne fabriquons pas encore de robinetteries, mais des boîtes à musique ouvragées. Ces petits chefs d'œuvre alliant merveilleusement l'artisanat et la mécanique ont connu un véritable succès et sont synonymes d'élégance, de précision et de perfection jusque dans le moindre détail.

Lorsque la demande de robinetteries a augmenté chez les particuliers vers la fin du 19<sup>ème</sup> siècle, nous avons osé franchir le pas. Et c'est ainsi qu'est née notre activité de fabrication de robinetteries. Un pas audacieux qui s'est rapidement avéré payant: en peu de temps, KWC est devenu un fournisseur très demandé, grâce à sa capacité unique à associer artisanat et mécanique. →



En 1906, les premiers grands noms comme l'hôtel Ritz à Paris ou encore l'hôtel Negresco à Nice sont venus frapper à notre porte. Pour eux, nous avons produit des robinetteries sur mesure conformes et surpassant même les exigences très strictes de leur clientèle.

**AINSI, KWC EST DEvenu L'INCARNATION DE L'HABILITÉ, DE L'ARTISANAT, D'UNE QUALITÉ EXTRÊME ET DE L'AMOUR POUR LE DÉTAIL À L'ÉCHELLE MONDIALE.**

Le monde venait de découvrir les robinetteries suisses. Et il en redemandait. KWC a donc continué à perfectionner ses robinetteries, avec en 1957 par exemple, l'invention de la première robinetterie de cuisine avec douchette extensible. Au fil du temps, ces nouveautés pionnières ont valu à KWC une réputation de société novatrice dans la branche.

**NOTRE VOYAGE VERS LE SOUCI DE LA PERFECTION RESTE AUSSI VIVANT ET PERCEPTIBLE QUE PAR LE PASSÉ.**

Dans chaque ébauche tracée par nos designers, chaque pièce brute que nous moulons, chaque robinetterie à laquelle nous apportons la dernière finition à la main. Et ce souci se reflète également dans notre vision pour l'avenir.

Cette vision est née il y a plus de 140 ans et elle ne cesse de nous accompagner dans notre voyage. Une vision qui considère l'eau comme un cadeau de la nature, exigeant une gestion durable. Une vision qui donne la possibilité à chaque client de sentir pleinement la force et l'essence de la nature que nous insufflons à nos produits. C'est ce que nous appelons la «Swiss Water Experience».


C'est notre ambition.  
C'est notre origine suisse.  
C'est KWC.

**1** — Formes brutes des robinetteries. **2** — La fonderie à Unterkulm vers 1880. L'expérience et le savoir-faire ont des origines et une histoire précises. **3** — 1978 : La première installation de coulée en coquille à basse pression développée par KWC est mise en service – un nouveauté mondiale. Le procédé de production est toujours le même. **4** — Chaque pièce est usinée pas à pas avec une très grande précision. Pour que la qualité réponde à des exigences élevées, les contrôles sont continus durant toutes les opérations. **5** — La base: le laiton fourni sous forme de lingots. **6** — La robinetterie brute en laiton. **7** — Le noyau soufflé en sable forme l'intérieur de la robinetterie. Il est placé à la main dans le moule, puis du laiton fondu est coulé: c'est ainsi qu'est obtenue la forme de base de la robinetterie.





|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>ROBINETTERIE POUR LE BAIN</b>   | 13                           |
| KWC <b>ACTIVO</b>                  | 14                           |
| KWC <b>AVA 2.0</b>                 | 18                           |
| KWC <b>AVA E</b>                   | 29                           |
| KWC <b>BEVO</b>                    | 33                           |
| KWC <b>BLUEBOX®</b>                | 52                           |
| KWC <b>DOMO</b>                    | 55                           |
| KWC <b>DOMO   6.0</b>              | 65                           |
| KWC <b>ELLA</b>                    | 75                           |
| KWC <b>FIT</b>                     | <b>Nouveauté</b> 84          |
| KWC <b>MONTA</b>                   | 89                           |
| KWC <b>ONO</b>                     | 94                           |
| KWC <b>ONO TOUCH LIGHT PRO</b>     | 100                          |
| KWC <b>STAR</b> / ROBINETS D'ARRÊT | 111                          |
| KWC <b>STANDVENTIL</b>             | <b>Nouveaux produits</b> 121 |
| KWC <b>VITA</b>                    | 122                          |
| KWC <b>VITA PRO</b>                | 126                          |
| KWC <b>WAMAS</b>                   | 135                          |
| KWC <b>ZOE</b>                     | 140                          |




| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.401.041.000FL</b>                            | <b>160.00</b> |
| chromeline, A 100, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.401.051.000FL</b>                            | <b>147.00</b> |
| chromeline, A 100, raccords flexibles, sans vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo

Mitigeur à levier

- levier de commande ergonomique
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.401.042.000FL</b>                            | <b>210.00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.401.052.000FL</b>                            | <b>197.00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo


Mitigeur à levier

- levier de commande ergonomique
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm




Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>13.401.042.000FL</b>                            | <b>176.00</b> |
| chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Bidet





Mitigeur à levier

- levier de commande ergonomique
- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>20.402.012.000</b><br>chromeline, AD 153, A 165, avec douchette, flexible et support                  | <b>315.00</b> |
| <b>20.402.312.000</b><br>chromeline, AD 153, A 165, sans douchette, flexible et support                  | <b>261.00</b> |
| <b>20.402.012.000OG</b><br>chromeline, AD 153, A 165, sans raccords, sans douchette, flexible et support | <b>235.00</b> |

### Mitigeur à levier ■ Baignoire



Mitigeur à levier





- levier de commande ergonomique
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-S easy 26.000.114.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.402.010.000</b><br>chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                  | <b>259.00</b> |
| <b>21.402.310.000</b><br>chromeline, AD 153, sans douchette et flexible                  | <b>212.00</b> |
| <b>21.402.010.000OG</b><br>chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible | <b>186.00</b> |

### Mitigeur à levier ■ Douche








Mitigeur à levier

- levier de commande ergonomique
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-S easy 26.000.114.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000


Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>20.404.502.000</b><br>chromeline, Set de finition  | <b>248.00</b> |
| <b>20.404.512.000</b><br>chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 | <b>348.00</b> |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.404.502.000</b><br>chromeline, Set de finition | <b>215.00</b> |

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire**



Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931


**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche**




Set de finition avec unité fonctionnelle


- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                            | Prix CHF      |
|------------------------------------|---------------|
| <b>11.462.063.000</b>              | <b>579.00</b> |
| chromeline, A 175, Set de finition |               |
| <b>11.462.064.000</b>              | <b>583.00</b> |
| chromeline, A 225, Set de finition |               |



| KWC-No.                            | Prix CHF      |
|------------------------------------|---------------|
| <b>11.462.033.000</b>              | <b>579.00</b> |
| chromeline, A 175, Set de finition |               |
| <b>11.462.034.000</b>              | <b>583.00</b> |
| chromeline, A 225, Set de finition |               |

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo**



Set de finition Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  - Unité de base 1/2" 39.001.402.000
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo**




Set de finition Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  - Unité de base 1/2" 39.001.402.000
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I




**Z.536.333**  
20mm  
(optional)




Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



**Z.536.333**  
20mm  
(optional)







| KWC-No.                   | Prix CHF      |
|---------------------------|---------------|
| <b>39.001.402.000</b>     | <b>322.00</b> |
| chromeline, Unité de base |               |

### Unité de base

Unité de base murale 2 trous

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC AVA 2.0






| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.468.041.000FL</b>                               | <b>406.00</b> |
| chromeline, A 105, raccords flexibles, avec vidage    |               |
| <b>12.468.051.000FL</b>                               | <b>321.00</b> |
| chromeline, A 105, raccords flexibles, sans vidage    |               |
| <b>12.468.641.000FL</b>                               | <b>396.00</b> |
| chromeline, A 105, raccords flexibles, avec Push Open |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo

Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
  - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.468.031.000FL</b>                               | <b>406.00</b> |
| chromeline, A 105, raccords flexibles, avec vidage    |               |
| <b>12.468.071.000FL</b>                               | <b>321.00</b> |
| chromeline, A 105, raccords flexibles, sans vidage    |               |
| <b>12.468.631.000FL</b>                               | <b>396.00</b> |
| chromeline, A 105, raccords flexibles, avec Push Open |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix


Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
  - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000




Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.468.042.000FL</b>                               | <b>449.00</b> |
| chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage    |               |
| <b>12.468.052.000FL</b>                               | <b>363.00</b> |
| chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage    |               |
| <b>12.468.642.000FL</b>                               | <b>437.00</b> |
| chromeline, A 125, raccords flexibles, avec Push Open |               |



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.468.032.000FL</b>                               | <b>449.00</b> |
| chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage    |               |
| <b>12.468.072.000FL</b>                               | <b>363.00</b> |
| chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage    |               |
| <b>12.468.632.000FL</b>                               | <b>437.00</b> |
| chromeline, A 125, raccords flexibles, avec Push Open |               |

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
  - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ CoolFix**




Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
  - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000




Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.468.043.000FL</b>                               | <b>492.00</b> |
| chromeline, A 145, raccords flexibles, avec vidage    |               |
| <b>12.468.053.000FL</b>                               | <b>410.00</b> |
| chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage    |               |
| <b>12.468.643.000FL</b>                               | <b>485.00</b> |
| chromeline, A 145, raccords flexibles, avec Push Open |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo

#### Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
  - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.468.033.000FL</b>                               | <b>492.00</b> |
| chromeline, A 145, raccords flexibles, avec vidage    |               |
| <b>12.468.073.000FL</b>                               | <b>410.00</b> |
| chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage    |               |
| <b>12.468.633.000FL</b>                               | <b>485.00</b> |
| chromeline, A 145, raccords flexibles, avec Push Open |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix


#### Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
  - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000




Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.468.093.000FL</b>                               | <b>583.00</b> |
| chromeline, A 185, raccords flexibles, sans vidage    |               |
| <b>12.468.663.000FL</b>                               | <b>658.00</b> |
| chromeline, A 185, raccords flexibles, avec Push Open |               |



**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.468.131.000FL</b>                               | <b>507.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage    |               |
| <b>12.468.141.000FL</b>                               | <b>421.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage    |               |
| <b>12.468.651.000FL</b>                               | <b>495.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec Push Open |               |


**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 120°
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
  - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>13.461.041.000FL</b>                            | <b>514.00</b> |
| chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Bidet


Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000



Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>20.462.453.000</b>  | <b>623.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support |               |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>20.462.463.000</b>  | <b>519.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support |               |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>20.462.453.000OG</b>   | <b>492.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 190, sans raccords, sans douchette, flexible et support |               |

### Mitigeur à levier ■ Baignoire

Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Poignée rotative pour inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche M 35-S HF
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000




Débit 19 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)






| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.462.450.000</b><br>chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                  | <b>519.00</b> |
| <b>21.462.460.000</b><br>chromeline, AD 153, sans douchette et flexible                  | <b>421.00</b> |
| <b>21.462.450.000OG</b><br>chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible | <b>395.00</b> |

**Mitigeur à levier ■ Douche**

Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.462.010.000</b><br>chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                  | <b>486.00</b> |
| <b>21.462.310.000</b><br>chromeline, AD 153, sans douchette et flexible                  | <b>388.00</b> |
| <b>21.462.010.000OG</b><br>chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible | <b>362.00</b> |


**Mitigeur à levier ■ Douche**

Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000




Groupe de bruit pour la robinetterie I  
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



Débit 13 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>20.192.410.000</b><br>chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                  | <b>623.00</b> |
| <b>20.192.430.000</b><br>chromeline, AD 153, sans douchette et flexible                  | <b>519.00</b> |
| <b>20.192.410.000OG</b><br>chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible | <b>482.00</b> |

### Mitigeur à levier ■ Baignoire



Mitigeur à levier

- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec pivotant 45°
  - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000


KWC AVA Classic


Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>20.464.500.000</b>  | <b>367.00</b> |
| chromeline, Set de finition  |               |
| <b>20.464.510.000</b>  | <b>519.00</b> |
| chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |               |



**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire**



Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.                     | Prix CHF      |
|-----------------------------|---------------|
| <b>21.464.500.000</b>       | <b>324.00</b> |
| chromeline, Set de finition |               |


**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche**




Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

**20.461.093.000**

chromeline, A 250, avec douchette et flexible

Prix CHF

**2120.00****Mitigeur à levier ■ Baignoire**


Mitigeur à levier

- Pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-X slim 26.000.103.000
  - Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
  - Unité de base 39.000.602.931

**Unité de base**

Unité de prémontage

- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
  - Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  - avec amortisseur de vibration
  - dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage



KWC-No.

**39.000.602.931**

G 1/2", sans fermeture, Unité de base

Prix CHF



**651.00**


Débit 21 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II


Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                                  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>11.452.064.700</b>                    | <b>643.00</b> |
| acier inoxydable, A 225, Set de finition |               |



| KWC-No.                         | Prix CHF      |
|---------------------------------|---------------|
| <b>39.001.400.700</b>           | <b>325.00</b> |
| acier inoxydable, Unité de base |               |

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo**




- Set de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  - Unité de base 1/2" 39.001.400.700
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333




**Unité de base**

- Unité de base murale 2 trous
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC AVA E

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.451.641.700FL</b>                                     | <b>493.00</b> |
| acier inoxydable, A 115, raccords flexibles, avec Push Open |               |
| <b>12.451.051.700FL</b>                                     | <b>407.00</b> |
| acier inoxydable, A 115, raccords flexibles, sans vidage    |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo

Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.177



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.451.642.700FL</b>                                     | <b>574.00</b> |
| acier inoxydable, A 145, raccords flexibles, avec Push Open |               |
| <b>12.451.052.700FL</b>                                     | <b>489.00</b> |
| acier inoxydable, A 145, raccords flexibles, sans vidage    |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo


Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.177




Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.451.093.700FL</b>                                  | <b>643.00</b> |
| acier inoxydable, A 195, raccords flexibles, sans vidage |               |

**Mitigeur à levier ■ Lavabo**





Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>20.454.500.177</b><br>brushed steel, Set de finition  | <b>514.00</b> |
| <b>20.454.510.177</b><br>brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 | <b>632.00</b> |

### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>21.454.500.177</b><br>brushed steel, Set de finition | <b>428.00</b> |


### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle


- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931




Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                            | Prix CHF      |
|------------------------------------|---------------|
| <b>11.422.063.000</b>              | <b>477.00</b> |
| chromeline, A 175, Set de finition |               |
| <b>11.422.064.000</b>              | <b>484.00</b> |
| chromeline, A 225, Set de finition |               |



| KWC-No.                            | Prix CHF      |
|------------------------------------|---------------|
| <b>11.422.033.000</b>              | <b>477.00</b> |
| chromeline, A 175, Set de finition |               |
| <b>11.422.034.000</b>              | <b>484.00</b> |
| chromeline, A 225, Set de finition |               |

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo**




- Set de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
  - Bec fixe
    - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
  - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
  - KWC cartouche M 35 H
    - avec technique à disques céramique
    - réglage de débit et de température continu
  - À commander séparément:
    - Unité de base 1/2" 39.001.401.931
  - À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
    - Rallonge 20 mm Z.536.333

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo**






- Set de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
  - Bec fixe
    - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
  - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
  - KWC cartouche M 35 H
    - avec technique à disques céramique
    - réglage de débit et de température continu
  - À commander séparément:
    - Unité de base 1/2" 39.001.401.931
  - À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
    - Rallonge 20 mm Z.536.333

**Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I**



**Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I**







| KWC-No.               | Prix CHF      |
|-----------------------|---------------|
| <b>39.001.401.931</b> | <b>300.00</b> |
| Unité de base         |               |

### Unité de base


Unité de base murale 2 trous

- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC DOMO 6.0
  - KWC ELLA
  - KWC BEVO





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.421.041.000FL</b>                            | <b>347.00</b> |
| chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.421.051.000FL</b>                            | <b>299.00</b> |
| chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage |               |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.421.031.000FL</b>                            | <b>347.00</b> |
| chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.421.071.000FL</b>                            | <b>299.00</b> |
| chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage |               |

**Mitigeur à levier ■ Lavabo**



Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

**Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix**




Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000




Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.421.042.000FL</b>                            | <b>408.00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.421.052.000FL</b>                            | <b>358.00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo

#### Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.421.032.000FL</b>                            | <b>408.00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.421.072.000FL</b>                            | <b>358.00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix


#### Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000




Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.421.093.000FL</b>                            | <b>477.00</b> |
| chromeline, A 195, raccords flexibles, sans vidage |               |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.421.132.000FL</b>                            | <b>434.00</b> |
| chromeline, A 160, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.421.142.000FL</b>                            | <b>390.00</b> |
| chromeline, A 160, raccords flexibles, sans vidage |               |

Robinetterie pour le bain

### Mitigeur à levier ▀ Lavabo



Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

### Mitigeur à levier ▀ Lavabo




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 120°, extensible à 360°
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

Prix CHF

**13.421.041.000FL****347.00**

chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage


**Mitigeur à levier ■ Bidet**


Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles  $\frac{3}{8}$ "
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile  $\varnothing 35$  mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>20.422.013.000</b><br>chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support                  | <b>521.00</b> |
| <b>20.422.313.000</b><br>chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support                  | <b>451.00</b> |
| <b>20.422.013.000OG</b><br>chromeline, AD 153, A 175, sans raccords, sans douchette, flexible et support | <b>424.00</b> |

**Mitigeur à levier ■ Baaignoire**



Mitigeur à levier



- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.422.010.000</b><br>chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                  | <b>434.00</b> |
| <b>21.422.310.000</b><br>chromeline, AD 153, sans douchette et flexible                  | <b>368.00</b> |
| <b>21.422.010.000OG</b><br>chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible | <b>341.00</b> |

**Mitigeur à levier ■ Douche**





Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>20.424.500.000</b><br>chromeline, Set de finition  | <b>368.00</b> |
| <b>20.424.510.000</b><br>chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 | <b>488.00</b> |



### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire



Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.424.500.000</b><br>chromeline, Set de finition | <b>292.00</b> |


### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche




Set de finition avec unité fonctionnelle


- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                                       | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>20.421.093.000</b>                         | <b>1989.00</b> |
| chromeline, A 215, avec douchette et flexible |                |



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>39.000.602.931</b>                 | <b>651.00</b> |
| G 1/2", sans fermeture, Unité de base |               |

Robinetterie pour le bain

### Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Mitigeur à levier

- Pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-X slim 26.000.103.000
  - Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
  - Unité de base 39.000.602.931



### Unité de base

Unité de prémontage



- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
  - Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  - avec amortisseur de vibration
  - dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage


Débit 21 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.                            | Prix CHF      |
|------------------------------------|---------------|
| <b>11.422.033.176</b>              | <b>647.00</b> |
| matt black, A 175, Set de finition |               |
| <b>11.422.034.176</b>              | <b>651.00</b> |
| matt black, A 225, Set de finition |               |

### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo

Set de finition Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  - Unité de base ½" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333



| KWC-No.               | Prix CHF      |
|-----------------------|---------------|
| <b>39.001.401.931</b> | <b>300.00</b> |
| Unité de base         |               |


### Unité de base

Unité de base murale 2 trous


- Raccord ½"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC DOMO 6.0
  - KWC ELLA
  - KWC BEVO


Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



**Z.536.333**  
20mm  
(optional)






| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.421.641.176FL</b>                               | <b>488.00</b> |
| matt black, A 115, raccords flexibles, avec Push Open |               |
| <b>12.421.051.176FL</b>                               | <b>401.00</b> |
| matt black, A 115, raccords flexibles, sans vidage    |               |

### Mitigeur à levier ▀ Lavabo

Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.176



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.421.642.176FL</b>                               | <b>571.00</b> |
| matt black, A 140, raccords flexibles, avec Push Open |               |
| <b>12.421.052.176FL</b>                               | <b>484.00</b> |
| matt black, A 140, raccords flexibles, sans vidage    |               |

### Mitigeur à levier ▀ Lavabo


Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.176




Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

Prix CHF

**12.421.093.176FL****647.00**

matt black, A 195, raccordements flexibles, sans vidage

### Mitigeur à levier ■ Lavabo





Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>20.424.500.176</b>  | <b>499.00</b> |
| matt black, Set de finition  |               |
| <b>20.424.510.176</b>  | <b>618.00</b> |
| matt black, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |               |



| KWC-No.                     | Prix CHF      |
|-----------------------------|---------------|
| <b>21.424.500.176</b>       | <b>397.00</b> |
| matt black, Set de finition |               |

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire**



Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931


**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche**




Set de finition avec unité fonctionnelle


- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                                       | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>20.421.093.176</b>                         | <b>2716.00</b> |
| matt black, A 215, avec douchette et flexible |                |

### Mitigeur à levier ■ Baignoire

Mitigeur à levier


- Pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-X slim 26.000.103.176
  - Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.176
- À commander séparément:
  - Unité de base 39.000.602.931



### Unité de base

Unité de prémontage

- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
  - Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  - avec amortisseur de vibration
  - dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage





| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>39.000.602.931</b>                 | <b>651.00</b> |
| G 1/2", sans fermeture, Unité de base |               |


Débit 21 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II


Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>11.422.033.177</b><br>brushed steel, A 175, Set de finition | <b>647.00</b> |
| <b>11.422.034.177</b><br>brushed steel, A 225, Set de finition | <b>651.00</b> |



| KWC-No.                                | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>39.001.401.931</b><br>Unité de base | <b>300.00</b> |

### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo




- Set de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
  - Bec fixe
    - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
  - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
  - KWC cartouche M 35 H
    - avec technique à disques céramique
    - réglage de débit et de température continu
  - À commander séparément:
    - Unité de base 1/2" 39.001.401.931
  - À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
    - Rallonge 20 mm Z.536.333


### Unité de base


- Unité de base murale 2 trous
- Raccord 1/2"
  - À commander séparément:
    - Set de montage Z.536.828
  - A combiner avec:
    - KWC DOMO 6.0
    - KWC ELLA
    - KWC BEVO

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



**Z.536.333**  
20mm  
(optional)





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.421.641.177FL</b>                                  | <b>488.00</b> |
| brushed steel, A 115, raccords flexibles, avec Push Open |               |
| <b>12.421.051.177FL</b>                                  | <b>401.00</b> |
| brushed steel, A 115, raccords flexibles, sans vidage    |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo



#### Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.177



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.421.642.177FL</b>                                  | <b>571.00</b> |
| brushed steel, A 140, raccords flexibles, avec Push Open |               |
| <b>12.421.052.177FL</b>                                  | <b>484.00</b> |
| brushed steel, A 140, raccords flexibles, sans vidage    |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo


#### Mitigeur à levier


- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.177



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.421.093.177FL</b>                               | <b>647.00</b> |
| brushed steel, A 195, raccords flexibles, sans vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo





Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>20.424.500.177</b><br>brushed steel, Set de finition  | <b>499.00</b> |
| <b>20.424.510.177</b><br>brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 | <b>618.00</b> |



### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire



Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>21.424.500.177</b><br>brushed steel, Set de finition | <b>397.00</b> |


### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche




Set de finition avec unité fonctionnelle


- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>20.421.093.177</b>                            | <b>2716.00</b> |
| brushed steel, A 215, avec douchette et flexible |                |



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>39.000.602.931</b>                 | <b>651.00</b> |
| G 1/2", sans fermeture, Unité de base |               |

Robinetterie pour le bain

### Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Mitigeur à levier

- Pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-X slim 26.000.103.177
  - Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177
- À commander séparément:
  - Unité de base 39.000.602.931



### Unité de base

Unité de prémontage



- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
  - Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  - avec amortisseur de vibration
  - dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage


Débit 21 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>39.999.900.931</b>                 | <b>144.00</b> |
| G 1/2", sans fermeture, Unité de base |               |

### Unité de base

Unité de base compacte

- Raccord 1/2" (bouton 1/2" fourni)
- Livraison:
  - Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse
  - Système de fixation Multifix
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
  - Rail de montage Z.537.995
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
  - Adaptateur inverse 15 mm Z.537.953
  - Rallonge 15 mm Z.537.595
  - Rallonge de rosace côte 15 mm Z.537.594
  - Rallonge de rosace ronde 15 mm Z.537.600
  - Set d'alignement ±3.5° Z.537.593










| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>39.999.910.931</b>                                 | <b>195.00</b> |
| 931 roh, G 3/4" (1/2"), avec fermeture, Unité de base |               |

### Unité de base

Unité de base compacte


- Fermeture eau chaude et froide incorporée
- Raccord 3/4"
  - (1x bouton 3/4" et 4x réduction 3/4" - 1/2" fourni)
- Livraison:
  - Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse
  - Système de fixation Multifix
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
  - Rail de montage Z.537.995
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
  - Adaptateur inverse 15 mm Z.537.953
  - Rallonge 15 mm Z.537.595
  - Rallonge de rosace côte 15 mm Z.537.594
  - Rallonge de rosace ronde 15 mm Z.537.600
  - Set d'alignement ±3.5° Z.537.593






| KWC-No.          | Prix CHF      |
|------------------|---------------|
| <b>Z.537.595</b> | <b>114.00</b> |

**Rallonge 15 mm**




| KWC-No.          | Prix CHF      |
|------------------|---------------|
| <b>Z.537.953</b> | <b>118.00</b> |

**Adaptateur d'inversion**  
**changer du froid au chaud ou eau mélangée, sorties**  
**haut/bas**  
**rallonge de 15 mm**




| KWC-No.          | Prix CHF     |
|------------------|--------------|
| <b>Z.537.995</b> | <b>90.00</b> |



| KWC-No.          | Prix CHF     |
|------------------|--------------|
| <b>Z.537.593</b> | <b>91.00</b> |


### Set d'alignement $\pm 3.5^\circ$



| KWC-No.                        | Prix CHF     |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Z.999.920.931</b>           | <b>87.00</b> |
| 931 roh, G 1/2", Unité de base |              |


### Unité de base Raccord coudé

- Raccord 1/2"
- Livraison:
  - Système de fixation Multifix





| KWC-No.          | Prix CHF      |
|------------------|---------------|
| <b>Z.537.594</b> | <b>114.00</b> |

### Rallonge de rosace 15 mm côte



| KWC-No.          | Prix CHF      |
|------------------|---------------|
| <b>Z.537.600</b> | <b>114.00</b> |

### Rallonge de rosace 15 mm ronde



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>11.062.002.000</b><br>chromeline, AD 153, A 175                  | <b>483.00</b> |
| <b>11.062.002.000OR</b><br>chromeline, AD 153, A 175, sans raccords | <b>444.00</b> |
| <b>11.062.003.000</b><br>chromeline, AD 153, A 225                  | <b>483.00</b> |
| <b>11.062.003.000OR</b><br>chromeline, AD 153, A 225, sans raccords | <b>444.00</b> |

| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>11.062.012.000</b><br>chromeline, AD 120, A 175                  | <b>483.00</b> |
| <b>11.062.012.000OR</b><br>chromeline, AD 120, A 175, sans raccords | <b>444.00</b> |
| <b>11.062.013.000</b><br>chromeline, AD 120, A 225                  | <b>483.00</b> |
| <b>11.062.013.000OR</b><br>chromeline, AD 120, A 225, sans raccords | <b>444.00</b> |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Lavabo**




- Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
  - Bec orientable 90°
    - peut être fixé par vis en cas de besoin
    - Neoperl® Cascade®
  - KWC cartouche L 39 - universelle
    - avec technique à disques céramique
    - réglage de débit et de température continu
    - limitation de température et débit
  - Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Lavabo**





- Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
  - Bec orientable 90°
    - peut être fixé par vis en cas de besoin
    - Neoperl® Cascade®
  - KWC cartouche L 39 - universelle
    - avec technique à disques céramique
    - réglage de débit et de température continu
    - limitation de température et débit
  - Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.068.041.000FL</b>                            | <b>398.00</b> |
| chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.068.051.000FL</b>                            | <b>313.00</b> |
| chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage |               |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.061.031.000FL</b>                            | <b>401.00</b> |
| chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.061.071.000FL</b>                            | <b>316.00</b> |
| chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo

Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix


Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit 6 l/min (3 bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.068.042.000FL</b>                            | <b>423.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.068.052.000FL</b>                            | <b>345.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |               |

| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.061.032.000FL</b>                            | <b>423.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.061.072.000FL</b>                            | <b>345.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |               |

**Mitigeur à levier ■ Lavabo**



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix**







Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm







Débit 6 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.061.372.000FL</b>                            | <b>424.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |               |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.061.382.000FL</b>                            | <b>424.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo

Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm







### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix

Mitigeur à levier




- Pour lavabo à poser
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm





Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.068.011.000FL</b>                            | <b>482.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.068.021.000FL</b>                            | <b>402.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |               |

| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.065.011.000FL</b>                            | <b>582.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.065.021.000FL</b>                            | <b>497.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |               |

**Mitigeur à levier ■ Lavabo**



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ Basse pression**




Mitigeur à levier


- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>13.061.041.000FL</b>                            | <b>449.00</b> |
| chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Bidet



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>20.062.013.000</b>  | <b>604.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support |               |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>20.062.013.000OG</b>   | <b>466.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 175, sans raccords, sans douchette, flexible et support |               |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>20.062.313.000</b>  | <b>508.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support |               |

### Mitigeur à levier ■ Baignoire

Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000






Débit 26 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>20.066.012.000</b><br>chromeline, AD 153, A 155, avec douchette, flexible et support                  | <b>723.00</b> |
| <b>20.066.312.000</b><br>chromeline, AD 153, A 155, sans douchette, flexible et support                  | <b>629.00</b> |
| <b>20.066.012.000OG</b><br>chromeline, AD 153, A 155, sans raccords, sans douchette, flexible et support | <b>587.00</b> |

| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>21.062.010.000</b><br>chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                           | <b>476.00</b> |
| <b>21.062.010.000OG</b><br>chromeline, AD 153, sans raccords, avec douchette, flexible et support | <b>349.00</b> |
| <b>21.062.310.000</b><br>chromeline, AD 153, sans douchette et flexible                           | <b>391.00</b> |

**Mitigeur à levier DUPLEX ■ Baaignoire**



Mitigeur à levier DUPLEX

- Avec disconnecteur
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Douche: KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Bain: têtes plate M20 x 1.25, poignée plastique, déboîtable
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

**Mitigeur à levier ■ Douche**



Mitigeur à levier








- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Débit 22 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)


Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>21.062.050.000</b>   | <b>485.00</b> |
| chromeline, AD 120, avec douchette et flexible                |               |
| <b>21.062.050.000OG</b>                                       | <b>349.00</b> |
| chromeline, AD 120, sans raccords, sans douchette et flexible |               |
| <b>21.062.350.000</b>   | <b>400.00</b> |
| chromeline, AD 120, sans douchette et flexible                |               |

### Mitigeur à levier ■ Douche






Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000



Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>20.062.212.000</b>  | <b>788.00</b> |
| chromeline, AD 76, A 170, l'eau chaude en haut, avec douchette, flexible et support                |               |
| <b>20.062.212.000OG</b>  | <b>674.00</b> |
| chromeline, AD 76, A 170, sans raccords, l'eau chaude en haut, sans douchette, flexible et support |               |
| <b>20.062.222.000</b>  | <b>788.00</b> |
| chromeline, AD 76, A 170, l'eau chaude en bas, avec douchette, flexible et support                 |               |
| <b>20.062.222.000OG</b>  | <b>674.00</b> |
| chromeline, AD 76, A 170, sans raccords, l'eau chaude en bas, sans douchette, flexible et support  |               |

### Mitigeur à levier ■ Baignoire

Mitigeur à levier vertical

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Inverseur automatique
- Bec orientable 120°
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000





Débit 23 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.062.110.000</b><br>chromeline, AD 76, l'eau chaude en haut, avec douchette et flexible                           | <b>637.00</b> |
| <b>21.062.110.000OG</b><br>chromeline, AD 76, sans raccords, l'eau chaude en haut, avec douchette, flexible et support | <b>508.00</b> |
| <b>21.062.120.000</b><br>chromeline, AD 76, l'eau chaude en bas, avec douchette et flexible                            | <b>637.00</b> |
| <b>21.062.120.000OG</b><br>chromeline, AD 76, sans raccords, l'eau chaude en bas, sans douchette et flexible           | <b>508.00</b> |

**Mitigeur à levier ▀ Douche**



Mitigeur à levier vertical

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.062.100.000</b><br>chromeline, AD 153                  | <b>561.00</b> |
| <b>21.062.100.000OR</b><br>chromeline, AD 153, sans raccords | <b>517.00</b> |

**Mitigeur à levier ▀ Douche**




Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Coude de sortie dans le mur
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Raccord sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30 (coude au mur)


Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)


Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>20.064.300.000</b><br>chromeline, Set de finition  | <b>336.00</b> |
| <b>20.064.310.000</b><br>chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 | <b>461.00</b> |



### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.064.300.000</b><br>chromeline, Set de finition | <b>307.00</b> |


### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                            | Prix CHF      |
|------------------------------------|---------------|
| <b>11.662.033.000</b>              | <b>442.00</b> |
| chromeline, A 175, Set de finition |               |
| <b>11.662.034.000</b>              | <b>453.00</b> |
| chromeline, A 225, Set de finition |               |



| KWC-No.               | Prix CHF      |
|-----------------------|---------------|
| <b>39.001.401.931</b> | <b>300.00</b> |
| Unité de base         |               |

### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo

Set de finition Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  - Unité de base 1/2" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333




### Unité de base

Unité de base murale 2 trous


- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC DOMO 6.0
  - KWC ELLA
  - KWC BEVO


Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



**Z.536.333**  
20mm  
(optional)





| KWC-No.                                  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>11.662.012.000</b>                    | <b>499.00</b> |
| chromeline, AD 120, A 175                |               |
| <b>11.662.012.000OR</b>                  | <b>472.00</b> |
| chromeline, AD 120, A 175, sans raccords |               |
| <b>11.662.013.000</b>                    | <b>499.00</b> |
| chromeline, AD 120, A 225                |               |
| <b>11.662.013.000OR</b>                  | <b>472.00</b> |
| chromeline, AD 120, A 225, sans raccords |               |

### Mitigeur à levier ▀ Lavabo



#### Mitigeur à levier

- ▀ EcoProtect - économiseur d'eau
- ▀ Bec orientable 90°
  - peut être fixé par vis en cas de besoin
  - Neoperl® Cascade® SLC
- ▀ OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- ▀ KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- ▀ Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40



Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.                                  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>11.662.002.000</b>                    | <b>499.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 175                |               |
| <b>11.662.002.000OR</b>                  | <b>472.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 175, sans raccords |               |
| <b>11.662.003.000</b>                    | <b>499.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 225                |               |
| <b>11.662.003.000OR</b>                  | <b>472.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 225, sans raccords |               |

### Mitigeur à levier ▀ Lavabo


#### Mitigeur à levier



- ▀ EcoProtect - économiseur d'eau
- ▀ Bec orientable 90°
  - peut être fixé par vis en cas de besoin
  - Neoperl® Cascade® SLC
- ▀ OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- ▀ KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- ▀ Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40



Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.668.041.000FL</b>                            | <b>411.00</b> |
| chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.668.051.000FL</b>                            | <b>324.00</b> |
| chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage |               |

| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.668.031.000FL</b>                            | <b>411.00</b> |
| chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.668.071.000FL</b>                            | <b>324.00</b> |
| chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage |               |

**Mitigeur à levier ■ Lavabo**



Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

**Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix**




Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000




Débit 4 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.668.042.000FL</b>                            | <b>438.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.668.052.000FL</b>                            | <b>357.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo

#### Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.668.032.000FL</b>                            | <b>438.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.668.072.000FL</b>                            | <b>357.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix


#### Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000




Débit 4 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.668.373.000FL</b>                            | <b>439.00</b> |
| chromeline, A 170, raccords flexibles, sans vidage |               |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.668.011.000FL</b>                            | <b>498.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.668.021.000FL</b>                            | <b>416.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |               |

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**




Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 4 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.665.011.000FL</b>                            | <b>602.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.665.021.000FL</b>                            | <b>515.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ Basse pression

Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>13.661.041.000FL</b>                            | <b>464.00</b> |
| chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage |               |


### Mitigeur à levier ■ Bidet

Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000






### Groupe de bruit pour la robinetterie I



### Débit 4 l/min (3 bar)

### Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>20.662.013.000</b>   | <b>624.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 180, avec douchette, flexible et support                |               |
| <b>20.662.313.000</b>   | <b>526.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 180, sans douchette, flexible et support                |               |
| <b>20.662.013.000OG</b>   | <b>498.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 180, sans raccords, sans douchette, flexible et support |               |

| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>21.662.010.000</b>   | <b>493.00</b> |
| chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                |               |
| <b>21.662.310.000</b>   | <b>405.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans douchette et flexible                |               |
| <b>21.662.010.000OG</b>                                       | <b>377.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible |               |

### Mitigeur à levier ■ Baaignoire



Mitigeur à levier

- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

### Mitigeur à levier ■ Douche



Mitigeur à levier


- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II


Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)


Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>21.662.050.000</b>   | <b>501.00</b> |
| chromeline, AD 120, avec douchette et flexible                |               |
| <b>21.662.350.000</b>   | <b>414.00</b> |
| chromeline, AD 120, sans douchette et flexible                |               |
| <b>21.662.050.000OG</b>                                       | <b>386.00</b> |
| chromeline, AD 120, sans raccords, sans douchette et flexible |               |

### Mitigeur à levier ■ Douche





Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000


Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>20.664.500.000</b><br>chromeline, Set de finition  | <b>348.00</b> |
| <b>20.664.510.000</b><br>chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 | <b>477.00</b> |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.664.500.000</b><br>chromeline, Set de finition | <b>317.00</b> |

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire**



Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931


**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche**




Set de finition avec unité fonctionnelle


- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                                       | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>20.661.094.000</b>                         | <b>2084.00</b> |
| chromeline, A 250, avec douchette et flexible |                |

### Mitigeur à levier ■ Baignoire

Mitigeur à levier


- Pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-X slim 26.000.103.000
  - Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
  - Unité de base 39.000.602.931



### Unité de base

Unité de prémontage

- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
  - Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  - avec amortisseur de vibration
  - dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage





| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>39.000.602.931</b>                 | <b>651.00</b> |
| G 1/2", sans fermeture, Unité de base |               |


Débit 21 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.                            | Prix CHF      |
|------------------------------------|---------------|
| <b>11.382.033.000</b>              | <b>373.00</b> |
| chromeline, A 175, Set de finition |               |
| <b>11.382.034.000</b>              | <b>373.00</b> |
| chromeline, A 225, Set de finition |               |

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo**

Set de finition Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  - Unité de base ½" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333



| KWC-No.               | Prix CHF      |
|-----------------------|---------------|
| <b>39.001.401.931</b> | <b>300.00</b> |
| Unité de base         |               |





**Unité de base**


Unité de base murale 2 trous

- Raccord ½"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC DOMO 6.0
  - KWC ELLA
  - KWC BEVO

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.381.041.000FL</b><br>chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage | <b>245.00</b> |
| <b>12.381.051.000FL</b><br>chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage | <b>221.00</b> |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo

Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.381.031.000FL</b><br>chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage | <b>245.00</b> |
| <b>12.381.071.000FL</b><br>chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage | <b>221.00</b> |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix


Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit 5 l/min (3 bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.381.043.000FL</b><br>chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage | <b>305.00</b> |
| <b>12.381.053.000FL</b><br>chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage | <b>289.00</b> |

| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.381.033.000FL</b><br>chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage | <b>305.00</b> |
| <b>12.381.073.000FL</b><br>chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage | <b>289.00</b> |

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ CoolFix**




Mitigeur à levier


- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




**Groupe de bruit pour la robinetterie I**  
Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



**Débit 5 l/min (3 bar)**  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.381.042.000FL</b>                            | <b>305.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.381.052.000FL</b>                            | <b>289.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo

Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix


Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>KWC-No.</b>                                     | <b>Prix CHF</b> |
| <b>12.381.092.000FL</b>                            | <b>369.00</b>   |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |                 |



|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>KWC-No.</b>                                     | <b>Prix CHF</b> |
| <b>12.381.102.000FL</b>                            | <b>369.00</b>   |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |                 |

**Mitigeur à levier ■ Lavabo**

Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



**Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix**


Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

Prix CHF

**13.381.041.000FL****246.00**

chromeline, A 105, raccords flexibles, avec vidage


**Mitigeur à levier ■ Bidet**


Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>20.382.013.000</b>   | <b>418.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 165, avec douchette, flexible et support                |               |
| <b>20.382.313.000</b>   | <b>350.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 165, sans douchette, flexible et support                |               |
| <b>20.382.013.000OG</b>   | <b>323.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 165, sans raccords, avec douchette, flexible et support |               |

### Mitigeur à levier ■ Baaignoire



Mitigeur à levier






- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>21.382.010.000</b>   | <b>339.00</b> |
| chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                |               |
| <b>21.382.310.000</b>   | <b>282.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans douchette et flexible                |               |
| <b>21.382.010.000OG</b>                                       | <b>255.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible |               |

### Mitigeur à levier ■ Douche








Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>20.382.453.000</b>  | <b>565.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support |               |
| <b>20.382.463.000</b>  | <b>505.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support |               |

### Mitigeur à levier ■ Baignoire

#### Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Poignée rotative pour inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35-S HF
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000



### Mitigeur à levier ■ Douche

#### Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000



Débit 19 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie II



Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>20.384.502.000</b><br>chromeline, Set de finition  | <b>289.00</b> |
| <b>20.384.512.000</b><br>chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 | <b>396.00</b> |

| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.384.502.000</b><br>chromeline, Set de finition | <b>256.00</b> |

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire**



Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche**



Set de finition avec unité fonctionnelle


- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <br>Z.538.123     | <br>Z.538.124     |
| <br>Z.537.733     | <br>Z.537.730     |
|                   | <br>Z.537.736     |
| <br>Z.638.223.000 | <br>Z.638.504.000 |
| <br>Z.537.712.000 | <br>Z.538.115.000 |
|                   | <br>Z.538.114.000 |

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <br>Z.538.122     | <br>Z.537.582<br>12 Nm + 1 Nm |
| <br>Z.537.731     | <br>Z.537.730                 |
|                   | <br>Z.537.736                 |
| <br>Z.638.504.000 | <br>Z.638.504.000             |
| <br>Z.537.711.000 | <br>Z.538.115.000             |
|                   | <br>Z.538.114.000             |




| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.548.041.000FL</b>                            | <b>151.00</b> |
| chromeline, A 100, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.548.051.000FL</b>                            | <b>130.00</b> |
| chromeline, A 100, raccords flexibles, sans vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo

Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.548.031.000FL</b>                            | <b>151.00</b> |
| chromeline, A 100, raccords flexibles, avec vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix


Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm




Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.548.042.000FL</b>                            | <b>187.00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.548.052.000FL</b>                            | <b>177.00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage |               |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.548.032.000FL</b>                            | <b>187.00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.548.072.000FL</b>                            | <b>177.00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage |               |

**Mitigeur à levier ■ Lavabo**

Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm



**Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix**


Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm




Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

Prix CHF

**13.541.041.000FL****156.00**

chromeline, A 130, raccords flexibles, avec vidage


**Mitigeur à levier ■ Bidet**


Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I







| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>20.542.012.000OG</b>   | <b>203.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 165, sans raccords, sans douchette, flexible et support |               |

**Mitigeur à levier ■ Baignoire**



- Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
  - Anti-refoulement intégré
  - Bec fixe
    - Neoperl® Perlator®
  - KWC cartouche M 35 H
    - avec technique à disques céramique
    - réglage de débit et de température continu
  - À commander séparément:
    - Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Débit 20 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie II  
 Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)




| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>21.542.010.000OG</b>                                       | <b>156.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible |               |


**Mitigeur à levier ■ Douche**



- Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
  - KWC cartouche M 35 H
    - avec technique à disques céramique
    - réglage de débit et de température continu
  - À commander séparément:
    - Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Groupe de bruit pour la robinetterie II  
 Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>20.544.502.000</b><br>chromeline, Set de finition  | <b>245.00</b> |
| <b>20.544.512.000</b><br>chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 | <b>344.00</b> |

### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire





Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.544.502.000</b><br>chromeline, Set de finition | <b>213.00</b> |

### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche






Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.411.042.000FL</b>                            | <b>200.00</b> |
| chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.411.052.000FL</b>                            | <b>181.00</b> |
| chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage |               |

| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.411.032.000FL</b>                            | <b>200.00</b> |
| chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.411.072.000FL</b>                            | <b>181.00</b> |
| chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage |               |

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**

Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm



**Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ CoolFix**


Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm




Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.411.043.000FL</b><br>chromeline, A 145, raccords flexibles, avec vidage | <b>251.00</b> |
| <b>12.411.053.000FL</b><br>chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage | <b>232.00</b> |

**Mitigeur à levier ■ Lavabo**

Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.411.033.000FL</b><br>chromeline, A 145, raccords flexibles, avec vidage | <b>251.00</b> |
| <b>12.411.073.000FL</b><br>chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage | <b>232.00</b> |

**Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix**


Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm




Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.411.093.000FL</b>                            | <b>297.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |               |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>13.411.041.000FL</b>                            | <b>200.00</b> |
| chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage |               |

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ▀ Bidet**




Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>20.412.013.000</b>   | <b>354.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 185, avec douchette, flexible et support                |               |
| <b>20.412.313.000</b>   | <b>295.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 185, sans douchette, flexible et support                |               |
| <b>20.412.013.000OG</b>   | <b>269.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 185, sans raccords, sans douchette, flexible et support |               |

### Mitigeur à levier ■ Baaignoire





Mitigeur à levier

- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 19 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>21.412.010.000</b>   | <b>293.00</b> |
| chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                |               |
| <b>21.412.310.000</b>   | <b>240.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans douchette et flexible                |               |
| <b>21.412.010.000OG</b>                                       | <b>214.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible |               |

### Mitigeur à levier ■ Douche





Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>20.414.500.000</b><br>chromeline, Set de finition  | <b>256.00</b> |
| <b>20.414.510.000</b><br>chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 | <b>357.00</b> |



**Set de finition ■ Baignoire**



Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.414.500.000</b><br>chromeline, Set de finition | <b>225.00</b> |


**Set de finition ■ Douche**




Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>11.152.033.000</b><br>chromeline, A 175, Set de finition | <b>738.00</b> |
| <b>11.152.034.000</b><br>chromeline, A 225, Set de finition | <b>742.00</b> |

### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo

Set de finition Mitigeur à levier


- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- À commander séparément:
  - Unité de base ½" 39.151.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333



### Unité de base

Unité de base murale 2 trous






- Raccord ½"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC ONO




| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>39.151.400.931</b><br>chromeline, Unité de base | <b>366.00</b> |


Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.151.042.000FL</b><br>chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage | <b>608.00</b> |
| <b>12.151.052.000FL</b><br>chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage | <b>516.00</b> |



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.151.043.000FL</b><br>chromeline, A 155, raccords flexibles, avec vidage | <b>640.00</b> |
| <b>12.151.053.000FL</b><br>chromeline, A 155, raccords flexibles, sans vidage | <b>551.00</b> |

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier


- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

|   |  |
|---|--|
| <p>Z.535.939.000<br/>Z.535.934.000<br/>Z.634.938<br/>Z.536.288</p>      | <p>Z.634.953<br/>M18.5x1<br/>Z.635.212.000<br/>Z.536.051.000<br/>Z.535.940.000</p> |
| <p>Z.633.899<br/>Z.634.912<br/>SW 32<br/>Z.537.582<br/>12 Nm + 1 Nm</p> | <p>Z.633.899<br/>Z.634.912<br/>SW 32<br/>Z.537.582<br/>12 Nm + 1 Nm</p>            |
| <p>M18.5x1<br/>Z.634.729</p>  | <p>M18.5x1<br/>Z.634.729</p>   |
| <p>Z.635.392</p>  | <p>Z.635.392</p>   |

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

|   |  |
|---|--|
| <p>Z.535.939.000<br/>Z.535.934.000<br/>Z.634.938<br/>Z.536.288</p>      | <p>Z.634.953<br/>M18.5x1<br/>Z.635.212.000<br/>Z.536.051.000<br/>Z.535.940.000</p> |
| <p>Z.633.899<br/>Z.634.912<br/>SW 32<br/>Z.537.582<br/>12 Nm + 1 Nm</p> | <p>Z.633.899<br/>Z.634.912<br/>SW 32<br/>Z.537.582<br/>12 Nm + 1 Nm</p>            |
| <p>M18.5x1<br/>Z.634.729</p>  | <p>M18.5x1<br/>Z.634.729</p>   |
| <p>Z.635.392</p>  | <p>Z.635.392</p>   |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.151.393.000FL</b>                            | <b>878.00</b> |
| chromeline, A 155, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.151.093.000FL</b>                            | <b>765.00</b> |
| chromeline, A 155, raccords flexibles, sans vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo

Mitigeur à levier

- Pour lavabo à poser
- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000




### Mitigeur à levier ■ Bidet

Mitigeur à levier


- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000




Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>20.152.412.000</b><br>chromeline, AD 153, A 140, avec douchette et flexible | <b>1013.00</b> |
| <b>20.152.432.000</b><br>chromeline, AD 153, A 140, sans douchette et flexible | <b>900.00</b>  |



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>21.152.010.000</b><br>chromeline, AD 153, avec douchette et flexible | <b>878.00</b> |
| <b>21.152.310.000</b><br>chromeline, AD 153, sans douchette et flexible | <b>765.00</b> |

### Mitigeur à levier ■ Baaignoire



Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec pivotant 60°
  - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

### Mitigeur à levier ■ Douche




Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)


Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)


Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



Sortie de douchette: Débit 17 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>20.154.500.000</b><br>chromeline, Set de finition  | <b>450.00</b> |
| <b>20.154.510.000</b><br>chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 | <b>617.00</b> |



### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire



Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.154.500.000</b><br>chromeline, Set de finition | <b>404.00</b> |


### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche




Set de finition avec unité fonctionnelle


- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                                       | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>20.151.093.000</b>                         | <b>2428.00</b> |
| chromeline, A 215, avec douchette et flexible |                |



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>39.000.602.931</b>                 | <b>651.00</b> |
| G 1/2", sans fermeture, Unité de base |               |

### Mitigeur à levier ■ Baaignoire

Mitigeur à levier

- Pour baaignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-X slim 26.000.103.000
  - Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
  - Unité de base 39.000.602.931



### Unité de base

Unité de prémontage



- Raccords eau froide/eau chaude interchangeable après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
  - Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  - avec amortisseur de vibration
  - dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage


Débit 21 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>11.654.003.000</b>                              | <b>1951.00</b> |
| chromeline, A 175, réseau visible, Set de finition |                |
| <b>11.654.004.000</b>                              | <b>1973.00</b> |
| chromeline, A 225, réseau visible, Set de finition |                |
| <b>39.004.500.931</b>                              | <b>127.00</b>  |
| Unité de base                                      |                |

### Set de finition ■ Lavabo ■ avec technologie LED



- IntelligentControl - commande électronique
- technologie touch light PRO
  - touch'n'flow 1-2-3
    - 3 températures et débits pré-réglés
  - Commande microprocesseur
    - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
    - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
    - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
    - avec mode nettoyage
    - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
    - limite de température réglable
    - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
    - remise possible au réglage en usine
  - Bec fixe
    - Neoperl® SLIM®
  - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
  - Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
    - microprocesseur et fonctionnement modernes
    - soupapes d'une technologie éprouvée
    - matériel de montage inclus
    - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
  - Raccord 1/2"
    - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à écoulement: à charge du client
  - Raccordements flexibles 3/8"
  - Livraison:
    - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
    - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
  - À commander séparément:
    - Unité de base 39.004.500.931
  - À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
    - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
    - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
  - Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>12.651.021.000FL</b>   | <b>2180.00</b> |
| chromeline, A 125, raccordements flexibles, sans vidage, réseau visible |                |

### Lavabo ■ avec technologie LED



- IntelligentControl - commande électronique
- technologie touch light PRO
  - touch'n'flow 1-2-3
    - 3 températures et débits pré-réglés
  - Commande microprocesseur
    - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
    - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
    - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
    - avec mode nettoyage
    - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
    - limite de température réglable
    - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
    - remise possible au réglage en usine
  - Bec orientable 360°
    - Neoperl® SLIM®
  - Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
    - microprocesseur et fonctionnement modernes
    - soupapes d'une technologie éprouvée
    - matériel de montage inclus
    - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
  - Raccordements flexibles 3/8"
  - Fixation par tige filetée M33 x 1.5
  - Perçage utile ø35 mm
  - Livraison:
    - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
    - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
  - À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
    - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
    - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
  - Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>12.652.011.000FL</b>  | <b>2122.00</b> |
| chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage, réseau visible |                |

### Lavabo ▀ avec technologie LED




IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits pré-réglés
- 2 trous
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
  - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

[www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) | Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er janvier 2022.  
Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.



| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>12.652.012.000FL</b>  | <b>2352.00</b> |
| chromeline, A 220, raccords flexibles, avec vidage, réseau visible |                |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>12.652.122.000FL</b>  | <b>2249.00</b> |
| chromeline, A 220, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible |                |

### Lavabo ▀ avec technologie LED




IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- Pour lavabo à poser
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits pré-réglés
- 2 trous
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
  - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>12.651.031.000FL</b>  | <b>2191.00</b> |
| chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage, réseau visible |                |
| <b>Z.636.183</b>   | <b>8.00</b>    |
| Unité de base  |                |

### Lavabo ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

### ■ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
- À commander séparément:
  - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.



Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>12.651.032.000FL</b>  | <b>2283.00</b> |
| chromeline, A 220, raccords flexibles, avec vidage, réseau visible |                |
| <b>12.651.132.000FL</b>  | <b>2180.00</b> |
| chromeline, A 220, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible |                |
| <b>Z.636.183</b>   | <b>8.00</b>    |
| Unité de base  |                |

### Lavabo ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- Pour lavabo à poser
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits préétablis
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

### ■ Livraison:


- Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
- À commander séparément:
  - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
  - À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
    - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
    - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.



Débit 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

[www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) | Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er janvier 2022.  
Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.



| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>20.657.023.000</b>                            | <b>2983.00</b> |
| chromeline, A 220, réseau caché, Set de finition |                |

### Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire ■ Robinetterie pour grandes baignoire ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits pré réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: 12°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: 25°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: 38°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - réglable, durée d'écoulement de l'eau max. 45 minutes (puis arrêt automatique)
  - inversion possible entre deux sorties (baignoire/douchette)
  - désactivation possible de la limitation à 40°C
  - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord ½"
  - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à écoulement et douchette: à charge du client
- Livraison:
  - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
  - alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
  - Bec de baignoire
  - Boîtier de flexible avec retour automatique du flexible avec douchette
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
  - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.                                   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>20.657.120.000</b>                     | <b>2847.00</b> |
| chromeline, réseau caché, Set de finition |                |

### Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire ■ Robinetterie pour grandes baignoire ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits pré réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: 12°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: 25°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: 38°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - réglable, durée d'écoulement de l'eau max. 45 minutes (puis arrêt automatique)
  - inversion possible entre deux sorties (baignoire/douchette)
  - désactivation possible de la limitation à 40°C
  - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord ½"
  - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à douchette: à charge du client
- Livraison:
  - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
  - alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
  - Boîtier de flexible avec retour automatique du flexible avec douchette
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
  - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 22 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>20.657.234.000</b>   | <b>2984.00</b> |
| chromeline, A 200, réseau caché, avec douchette, flexible et support, Set de finition |                |
| <b>Z.636.183</b>  | <b>8.00</b>    |
| Unité de base   |                |

### Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: 12°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: 25°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: 38°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - réglable, durée d'écoulement de l'eau max. 45 minutes (puis arrêt automatique)
  - inversion possible entre deux sorties (baignoire/douchette)
  - désactivation possible de la limitation à 40°C
  - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
  - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à écoulement et douchette: à charge du client
- Livraison:
  - Douchette
  - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
  - alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
  - Bec de baignoire style
  - Coude mural design
  - Support de douchette design
- À commander séparément:
  - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
  - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.


Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

[www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) | Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er janvier 2022.  
Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.



| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>21.654.010.000</b>   | <b>2732.00</b> |
| chromeline, L 1100, réseau caché, avec douchette et flexible, Set de finition |                |
| <b>Z.636.183</b>  | <b>8.00</b>    |
| Unité de base   |                |

### Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: 12°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: 25°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: 38°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 45 minutes
  - désactivation possible de la limitation à 40°C
  - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
  - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à douchette: à charge du client

#### ■ Livraison:

- Douchette
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
- alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
- Coude mural design
- KWC glissière de douche FIT "L'originale"
- À commander séparément:
  - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
  - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>21.654.020.000</b>   | <b>3465.00</b> |
| chromeline, L 1100, réseau caché, avec douchette et flexible, Set de finition |                |
| <b>Z.636.183</b>  | <b>8.00</b>    |
| Unité de base   |                |

### Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique


- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: 12°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: 25°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: 38°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 45 minutes
  - inversion possible entre deux sorties (douchette/douche de tête)
  - désactivation possible de la limitation à 40°C
  - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
  - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à douchette et douche de tête: à charge du client

- Livraison:
  - Douchette
  - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
  - alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
  - Douche de tête
    - Coude mural design
    - KWC glissière de douche FIT "L'originale"
- À commander séparément:
  - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
  - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

[www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) | Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er janvier 2022.  
Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.



| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>21.654.030.000</b>   | <b>3328.00</b> |
| chromeline, L 1100, réseau caché, avec douchette et flexible, Set de finition |                |
| <b>Z.636.183</b>  | <b>8.00</b>    |
| Unité de base   |                |


### Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits pré réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: 12°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: 25°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: 38°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémorisés
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 45 minutes
  - inversion possible entre deux sorties (douchette/douche de tête)
  - désactivation possible de la limitation à 40°C
  - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
  - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à douchette et douche de tête: à charge du client
- Livraison:
  - Douchette
  - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
  - alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
  - Douche de tête
  - Coude mural design
  - KWC glissière de douche FIT "L'originale"
- À commander séparément:
  - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
  - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.                    | Prix CHF       |
|----------------------------|----------------|
| <b>Z.536.351.000</b>       | <b>1296.00</b> |
| chromeline, réseau visible |                |


### Élément de commande sans câble KWC ONO touch light PRO, avec station de chargement durée de service accus 3-4 mois

- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm




| KWC-No.          | Prix CHF    |
|------------------|-------------|
| <b>Z.636.183</b> | <b>8.00</b> |
| Unité de base    |             |

### Boîtier à encastrer pour élément de commande Touch light PRO, plastique convient pour montage dans maçonnerie ou mur creux



| KWC-No.            | Prix CHF     |
|--------------------|--------------|
| <b>Z.536.352</b>   | <b>45.00</b> |
| chromeline, G 3/8" |              |



### Rallonge comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité



| KWC-No.               | Prix CHF      |
|-----------------------|---------------|
| <b>39.000.510.931</b> | <b>803.00</b> |
| Unité de base         |               |

### Boîtier à encastrer et boîtier à révision, inox se compose de boîtier à encastrer, cadre et panneau sans vis profondeur de montage réglable en continu y compris matériel de montage

- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire): Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405




| KWC-No.               | Prix CHF      |
|-----------------------|---------------|
| <b>39.004.500.931</b> | <b>127.00</b> |
| Unité de base         |               |

| KWC-No.          | Prix CHF      |
|------------------|---------------|
| <b>Z.536.405</b> | <b>339.00</b> |

### Unité de base murale 2 trous

### Bypass pour vérification pression et rinçage

- Raccord ½"
- A combiner avec:
  - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>K.11.42.02.000A69</b><br>chromeline, AD 153, A 200 | <b>370.00</b> |
| <b>K.11.42.03.000A69</b><br>chromeline, AD 153, A 250 | <b>372.00</b> |
| <b>K.11.42.04.000A69</b><br>chromeline, AD 153, A 300 | <b>374.00</b> |

**Mélangeur ▀ Lavabo**



Mélangeur


- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
  - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 14 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

A 200 K.33.42.02      Z.200.176      Z.600.025

A 250 K.33.42.03

A 300 K.33.42.04



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>K.11.42.12.000A69</b><br>chromeline, AD 120, A 200 | <b>370.00</b> |
| <b>K.11.42.13.000A69</b><br>chromeline, AD 120, A 250 | <b>372.00</b> |

**Mélangeur ▀ Lavabo**



Mélangeur


- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
  - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 14 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

A 200 K.33.42.02      Z.200.176      Z.600.025

A 250 K.33.42.03

A 300 K.33.42.04




| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>K.11.42.23.000A69</b><br>chromeline, AD 153, A 225 | <b>370.00</b> |
| <b>K.11.42.24.000A69</b><br>chromeline, AD 153, A 300 | <b>374.00</b> |

**Mélangeur ▀ Lavabo**

Mélangeur

- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
  - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>K.11.42.42.000A69</b><br>chromeline, AD 153, A 135 | <b>284.00</b> |
| <b>K.11.42.43.000A69</b><br>chromeline, AD 153, A 175 | <b>286.00</b> |
| <b>K.11.42.44.000A69</b><br>chromeline, AD 153, A 225 | <b>288.00</b> |


**Mélangeur ▀ Lavabo**

Mélangeur


- Croisillon en métal, détachable
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30




Débit 14 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 14 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>K.11.42.52.000A69</b><br>chromeline, AD 120, A 125 | <b>284.00</b> |
| <b>K.11.42.53.000A69</b><br>chromeline, AD 120, A 175 | <b>286.00</b> |
| <b>K.11.42.54.000A69</b><br>chromeline, AD 120, A 225 | <b>288.00</b> |

**Mélangeur ▀ Lavabo**

Mélangeur


- Croisillon en métal, détachable
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30



**Mélangeur ▀ Lavabo ▀ Basse pression**




Mélangeur

- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
  - embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccord
  - avec arrêt








| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>K.11.44.22.000A97</b><br>chromeline, A 185, G 3/8" | <b>404.00</b> |

Débit 14 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF |
|---|----------|
| <b>K.11.44.22.000A98</b><br>chromeline, A 185, G ½" | 405.00   |
| <b>K.11.44.23.000A98</b><br>chromeline, A 225, G ½" | 405.00   |

Mélangeur ■ Lavabo ■ Basse pression





Mélangeur

- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
  - embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccord
  - avec arrêt

Débit 7 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.  | Prix CHF |
|--|----------|
| <b>K.12.41.11.000A02</b><br>chromeline, A 150, raccords tubulaires cuivre, avec vidage | 521.00   |
| <b>K.12.41.21.000A02</b><br>chromeline, A 150, raccords tubulaires cuivre, sans vidage | 440.00   |

Mélangeur ■ Lavabo





Mélangeur

- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 90°
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccordements flexibles ¾"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>K.20.42.23.000A7101</b>                                     | <b>497.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 155, avec douchette, flexible et support |               |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>K.21.42.00.000A69</b>                       | <b>397.00</b> |
| chromeline, AD 153, avec douchette et flexible |               |

### Mélangeur ■ Baignoire

#### Mélangeur

- Croisillon en métal, détachable
- Inverseur automatique
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000



### Mélangeur ■ Douche

#### Mélangeur

- Croisillon en métal, détachable
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000




Débit 28 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II


Sortie de douchette: Débit 22 l/min (3 bar)


Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Sortie de douchette: Débit 22 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I







| KWC-No.   | Prix CHF |
|---|----------|
| <b>K.25.40.01.000A33</b><br>chromeline, A 90, G 3/8"  | 151.00   |
| <b>K.25.40.02.000A33</b><br>chromeline, A 125, G 3/8" | 159.00   |
| <b>K.25.40.03.000A33</b><br>chromeline, A 175, G 3/8" | 166.00   |

### Accessoires ■ Robinet à paroi ■ Accessoires

Robinet à paroi

- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Bec fixe
  - mousseur
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccord 3/8"

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




| KWC-No.   | Prix CHF |
|---|----------|
| <b>K.25.40.02.000A34</b><br>chromeline, A 125, G 1/2" | 159.00   |
| <b>K.25.40.03.000A34</b><br>chromeline, A 175, G 1/2" | 166.00   |
| <b>K.25.40.04.000A34</b><br>chromeline, A 225, G 1/2" | 176.00   |


### Accessoires ■ Robinet à paroi ■ Accessoires

Robinet à paroi


- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Bec fixe
  - mousseur
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccord 1/2"

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                                       | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>K.25.40.51.000A34</b><br>chromeline, A 115 | <b>196.00</b> |



| KWC-No.                                       | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>K.25.40.61.000A34</b><br>chromeline, A 150 | <b>287.00</b> |
| <b>K.25.40.63.000A34</b><br>chromeline, A 220 | <b>291.00</b> |

**Accessoires ■ Robinet à colonnette ■ Accessoires**

Robinet à colonnette

- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm





**Accessoires ■ Robinet à colonnette ■ Accessoires**

Robinet à colonnette

- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Bec orientable 90°
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm





Débit 13 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>K.27.40.10.000A34</b><br>chromeline, A 40, G 1/2" | <b>120.00</b> |

### Robinet pour machine à laver

- Modèle d'équerre
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25  
– siège en acier inox
- Raccord 1/2"


Débit 55 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>K.27.40.15.000A34</b><br>chromeline, G 1/2" | <b>122.00</b> |

### Robinet pour machine à laver

- Modèle droit
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25  
– siège en acier inox
- Raccord 1/2"




| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>K.27.40.20.000A35</b><br>chromeline, A 40, G 3/4" | <b>181.00</b> |

### Robinet de chasse

- Avec disconnecteur
- Modèle d'équerre
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25  
– siège en acier inox
- Raccord 3/4"

Débit 54 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U




| KWC-No.                                     | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>27.000.111.000</b><br>chromeline, G 1/2" | <b>139.00</b> |
| <b>27.000.121.000</b><br>chromeline, G 1/2" | <b>139.00</b> |

**Robinet d'arrêt**

Robinet d'arrêt

- Croisillon en métal, détachable
- Rosace de pivotement
- Raccord 1/2"
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):  
– Rallonge Z.535.472



| KWC-No.                                     | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>27.000.112.000</b><br>chromeline, G 3/4" | <b>164.00</b> |
| <b>27.000.122.000</b><br>chromeline, G 3/4" | <b>164.00</b> |


**Robinet d'arrêt**

Robinet d'arrêt

- Croisillon en métal, détachable
- Rosace de pivotement
- Raccord 3/4"
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):  
– Rallonge Z.535.472


Auslaufmenge 78 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie U



Débit 88 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie U






| KWC-No.          | Prix CHF     |
|------------------|--------------|
| <b>Z.535.133</b> | <b>18.00</b> |

### Set de fixation vers l'avant




| KWC-No.          | Prix CHF     |
|------------------|--------------|
| <b>Z.535.134</b> | <b>18.00</b> |

### Set de fixation vers l'arrière



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>25.001.010.000</b><br>chromeline, A 120, G 1/2" | <b>177.00</b> |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>25.001.011.700</b><br>acier inoxydable, A 125, G 1/2" | <b>208.00</b> |
| <b>25.001.011.751</b><br>industrial black, A 125, G 1/2" | <b>281.00</b> |

### Robinet à colonnette

Robinet à colonnette

- Levier de commande intégré dans le bec
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché®
- Tête de robinet à disques céramique 1/2" 90°
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22mm ou ø35mm



### Robinet à colonnette


Robinet à colonnette

- Levier de commande intégré dans le bec
- Bec fixe
  - Neoperl® Caché®
- Tête de robinet à disques céramique 1/2" 90°
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22mm ou ø35mm




Débit 4 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>11.282.002.000</b><br>chromeline, AD 153, A 175 | <b>493.00</b> |
| <b>11.282.003.000</b><br>chromeline, AD 153, A 225 | <b>493.00</b> |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo

Mitigeur à levier


- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
  - peut être fixé par vis en cas de besoin
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40



### Mitigeur à levier ■ Lavabo

Mitigeur à levier


- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.288.041.000FL</b><br>chromeline, A 120, raccordements flexibles, avec vidage | <b>402.00</b> |
| <b>12.288.051.000FL</b><br>chromeline, A 120, raccordements flexibles, sans vidage | <b>321.00</b> |


Débit 7.5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.281.031.000FL</b>                            | <b>402.00</b> |
| chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage |               |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.288.042.000FL</b>                            | <b>430.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.288.052.000FL</b>                            | <b>349.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |               |

**Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix**



Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

**Mitigeur à levier ■ Lavabo**








Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000






Débit 7.5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.281.032.000FL</b>                            | <b>430.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.281.072.000FL</b>                            | <b>349.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |               |


### Mitigeur à levier ■ Lavabo ■ CoolFix

Mitigeur à levier


- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000




Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 21 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie II  
Sortie de douche: Débit 15 l/min (3 bar)  
Sortie de douche: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>21.282.010.000</b>   | <b>487.00</b> |
| chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                |               |
| <b>21.282.310.000</b>   | <b>402.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans douchette et flexible                |               |
| <b>21.282.010.000OG</b>                                       | <b>360.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible |               |

### Mitigeur à levier ■ Douche









Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>11.292.002.000</b><br>chromeline, AD 153, A 175                  | <b>565.00</b> |
| <b>11.292.002.000OR</b><br>chromeline, AD 153, A 175, sans raccords | <b>524.00</b> |
| <b>11.292.003.000</b><br>chromeline, AD 153, A 225                  | <b>570.00</b> |
| <b>11.292.003.000OR</b><br>chromeline, AD 153, A 225, sans raccords | <b>529.00</b> |

| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>11.292.002.000LL</b><br>chromeline, AD 153, A 175                  | <b>565.00</b> |
| <b>11.292.002.000LLOR</b><br>chromeline, AD 153, A 175, sans raccords | <b>524.00</b> |
| <b>11.292.003.000LL</b><br>chromeline, AD 153, A 225                  | <b>570.00</b> |
| <b>11.292.003.000LLOR</b><br>chromeline, AD 153, A 225, sans raccords | <b>529.00</b> |

### Mitigeur à levier ▀ Lavabo

#### Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 90°
  - peut être fixé par vis en cas de besoin
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40



### Mitigeur à levier ▀ Lavabo


#### Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 90°
  - peut être fixé par vis en cas de besoin
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40




Débit 7.5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I







| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>11.292.092.000LL</b><br>chromeline, AD 153, A 175                  | <b>616.00</b> |
| <b>11.292.092.000LLOR</b><br>chromeline, AD 153, A 175, sans raccords | <b>574.00</b> |
| <b>11.292.093.000LL</b><br>chromeline, AD 153, A 225                  | <b>621.00</b> |
| <b>11.292.093.000LLOR</b><br>chromeline, AD 153, A 225, sans raccords | <b>578.00</b> |

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



- Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
  - Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
  - Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
    - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
  - Bec orientable 90°
    - peut être fixé par vis en cas de besoin
    - Neoperl® Perlator® jet laminaire
  - KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
    - avec technique à disques céramique
    - réglage de débit et de température continu
    - limitation de température et débit
  - Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.291.041.000FL</b><br>chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage | <b>466.00</b> |
| <b>12.291.051.000FL</b><br>chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage | <b>381.00</b> |


**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



- Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
  - Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
  - Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
    - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
  - Bec fixe
    - Neoperl® Perlator® jet laminaire
  - KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
    - avec technique à disques céramique
    - réglage de débit et de température continu
    - limitation de température et débit
  - Raccords flexibles 3/8"
  - Fixation par tige filetée M33 x 1.5
  - Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.291.041.000LLFL</b>                          | <b>466.00</b> |
| chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.291.051.000LLFL</b>                          | <b>381.00</b> |
| chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.291.042.000FL</b>                            | <b>497.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.291.052.000FL</b>                            | <b>419.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo


Mitigeur à levier



- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.291.042.000LLFL</b>                          | <b>497.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.291.052.000LLFL</b>                          | <b>419.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |               |

| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>12.291.032.000FL</b>                            | <b>497.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage |               |
| <b>12.291.072.000FL</b>                            | <b>419.00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |               |

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide  
– pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe  
– Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ▀ Lavabo ▀ CoolFix**






Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide  
– pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe  
– Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm






Débit 7.5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>20.292.013.000</b>   | <b>713.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support                |               |
| <b>20.292.313.000</b>   | <b>619.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support                |               |
| <b>20.292.013.000OG</b>   | <b>582.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 175, sans raccords, sans douchette, flexible et support |               |

### Mitigeur à levier ■ Baaignoire



Mitigeur à levier







- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Débit 21 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>21.292.010.000</b>   | <b>561.00</b> |
| chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                |               |
| <b>21.292.310.000</b>   | <b>476.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans douchette et flexible                |               |
| <b>21.292.010.000OG</b>                                       | <b>434.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible |               |

### Mitigeur à levier ■ Douche








Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000


Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>20.292.523.000</b>  | <b>849.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support |               |
| <b>20.292.533.000</b>  | <b>746.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support |               |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.292.520.000</b>                          | <b>695.00</b> |
| chromeline, AD 153, avec douchette et flexible |               |
| <b>21.292.530.000</b>                          | <b>599.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans douchette et flexible |               |

### Mitigeur thermostatique ■ Baignoire



Mitigeur thermostatique

- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

### Mitigeur thermostatique ■ Douche




Mitigeur thermostatique

- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I


Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>20.294.320.000</b>  | <b>363.00</b> |
| chromeline, Set de finition  |               |
| <b>20.294.330.000</b>  | <b>487.00</b> |
| chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |               |



### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.                     | Prix CHF      |
|-----------------------------|---------------|
| <b>21.294.320.000</b>       | <b>334.00</b> |
| chromeline, Set de finition |               |


### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.                             | Prix CHF      |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>12.000.600.000</b><br>chromeline | <b>191.00</b> |

### Prémitigeur thermostatique de sécurité


- Raccord 3/8"
- Montage sur robinet d'équerre
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Set de raccordement 12.000.610.000



| KWC-No.                             | Prix CHF     |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>12.000.610.000</b><br>chromeline | <b>34.00</b> |

### set de raccordement au prémitigeur thermostatique de sécurité


- Raccord 3/8"
- Livraison:
  - Raccordement flexible 3/8"
  - Té



| KWC-No.                             | Prix CHF     |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>26.000.900.000</b><br>chromeline | <b>98.00</b> |

### Soupape de vidange


- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"



| KWC-No.                             | Prix CHF      |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>26.000.910.000</b><br>chromeline | <b>242.00</b> |

### Soupape de vidange avec flexible spiralé



- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"



| KWC-No.                             | Prix CHF      |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>26.001.025.000</b><br>chromeline | <b>145.00</b> |

### Flexible spiralé

- Raccord G 1/2"



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>11.332.002.000</b><br>chromeline, AD 153, A 185                  | <b>414.00</b> |
| <b>11.332.002.000OR</b><br>chromeline, AD 153, A 185, sans raccords | <b>388.00</b> |
| <b>11.332.003.000</b><br>chromeline, AD 153, A 235                  | <b>418.00</b> |
| <b>11.332.003.000OR</b><br>chromeline, AD 153, A 235, sans raccords | <b>392.00</b> |

| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>11.332.012.000</b><br>chromeline, AD 120, A 185                  | <b>414.00</b> |
| <b>11.332.012.000OR</b><br>chromeline, AD 120, A 185, sans raccords | <b>388.00</b> |
| <b>11.332.013.000</b><br>chromeline, AD 120, A 235                  | <b>418.00</b> |
| <b>11.332.013.000OR</b><br>chromeline, AD 120, A 235, sans raccords | <b>392.00</b> |

**Mitigeur à levier ■ Lavabo**



Mitigeur à levier

- Bec orientable 90°
  - peut être fixé par vis en cas de besoin
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

**Mitigeur à levier ■ Lavabo**




Mitigeur à levier

- Bec orientable 90°
  - peut être fixé par vis en cas de besoin
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |




| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.331.041.000FL</b><br>chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage | <b>300.00</b> |
| <b>12.331.051.000FL</b><br>chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage | <b>249.00</b> |

### Mitigeur à levier ■ Lavabo

Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.331.042.000FL</b><br>chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage | <b>364.00</b> |
| <b>12.331.052.000FL</b><br>chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage | <b>314.00</b> |





### Mitigeur à levier ■ Lavabo

Mitigeur à levier





- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000




Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>13.331.041.000FL</b>                            | <b>311.00</b> |
| chromeline, A 105, raccords flexibles, avec vidage |               |

### Mitigeur à levier ■ Bidet






Mitigeur à levier

- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 7.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>20.332.013.000</b>  | <b>478.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support |               |
| <b>20.332.313.000</b>  | <b>418.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support |               |
| <b>20.332.013.000OG</b>  | <b>392.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support |               |

| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.332.010.000</b>                          | <b>376.00</b> |
| chromeline, AD 153, avec douchette et flexible |               |
| <b>21.332.310.000</b>                          | <b>325.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans douchette et flexible |               |
| <b>21.332.010.000OG</b>                        | <b>299.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans douchette et flexible |               |

### Mitigeur à levier ■ Baignoire



Mitigeur à levier

- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

### Mitigeur à levier ■ Douche



Mitigeur à levier


- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 40
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT Z.200.109.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 22 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II


Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)


Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>20.004.502.000</b><br>chromeline, Set de finition  | <b>309.00</b> |
| <b>20.004.512.000</b><br>chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 | <b>438.00</b> |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.004.502.000</b><br>chromeline, Set de finition | <b>279.00</b> |

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire**



Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche**



Set de finition avec unité fonctionnelle


- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <br>Z.538.170     | <br>Z.538.170                      |
| <br>Z.537.733     | <br>Z.537.736                      |
| <br>Z.638.223.000 | <br>Z.638.331.000<br>Z.536.277.000 |

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <br>Z.538.170     | <br>12 Nm + 1 Nm                   |
| <br>Z.537.731     | <br>Z.537.736                      |
| <br>Z.537.711.000 | <br>Z.638.331.000<br>Z.536.277.000 |



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>11.202.033.000</b><br>chromeline, A 175, Set de finition | <b>686.00</b> |
| <b>11.202.034.000</b><br>chromeline, A 225, Set de finition | <b>686.00</b> |

### Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Lavabo

Set de finition Mitigeur à levier


- Bec fixe
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  - Unité de base ½" 39.193.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 20 mm Z.536.333



### Unité de base

Unité de base murale 2 trous





- Raccord ½"
- À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  - KWC AVA
  - KWC ZOE




| KWC-No.                                | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>39.193.400.931</b><br>Unité de base | <b>322.00</b> |


Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I




Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.203.151.000FL</b><br>chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage | <b>946.00</b> |
| <b>12.203.161.000FL</b><br>chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage | <b>854.00</b> |



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>12.208.131.000FL</b><br>chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage | <b>584.00</b> |
| <b>12.208.141.000FL</b><br>chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage | <b>495.00</b> |

**Mélangeur ▀ Lavabo**



Mélangeur

- 3 trous
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°  
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5 / M28 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm / ø30 mm
- Livraison:  
– Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


**Mitigeur à levier ▀ Lavabo**




Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement  
– sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 45 mm
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°  
– Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:  
– Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

Prix CHF

**13.201.041.000FL****592.00**

chromeline, A 100, raccords flexibles, avec vidage


**Mitigeur à levier ■ Bidet**


Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 45 mm
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>20.204.500.000</b><br>chromeline, Set de finition  | <b>438.00</b> |
| <b>20.204.510.000</b><br>chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 | <b>603.00</b> |



**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Baignoire**



Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.204.500.000</b><br>chromeline, Set de finition | <b>400.00</b> |


**Set de finition ■ Mitigeur à levier ■ Douche**




Set de finition avec unité fonctionnelle

- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

**20.201.093.000**

chromeline, A 215, avec douchette et flexible

Prix CHF

**2352.00**

### Mitigeur à levier ■ Baignoire

Mitigeur à levier


- Pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-X slim 26.000.103.000
  - Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
  - Unité de base 39.000.602.931



### Unité de base

Unité de prémontage

- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord ½"
- Livraison:
  - Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  - avec amortisseur de vibration
  - dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage



KWC-No.

**39.000.602.931**

G ½", sans fermeture, Unité de base

Prix CHF



**651.00**

Débit 21 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I







|                          |                          |     |
|--------------------------|--------------------------|-----|
| <b>SHOWERCULTURE</b>     |                          | 149 |
| Mitigeur thermostatique  | <b>Nouveaux produits</b> | 150 |
| Systèmes de douche       | <b>Nouveaux produits</b> | 159 |
| Douches de tête          |                          | 164 |
| Bras de douche           |                          | 166 |
| Douchettes               |                          | 169 |
| Supports de douchette    |                          | 173 |
| Glissières de douche     |                          | 174 |
| Set glissières de douche | <b>Nouveaux produits</b> | 176 |
| Coudes muraux            |                          | 177 |
| Flexibles de douche      |                          | 179 |

## RÉNOVATION OU AJOUT D'ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE

Les systèmes de douche KWC peuvent être configurés selon les souhaits et besoins personnels.

### Solution de remplacement



- Support mural pour raccordement d'une robinetterie apparente
- Possibilité de raccordement à une robinetterie neuve ou existante
- Extension de l'installation existante

### Solution apparente




- Raccordement au mitigeur thermostatique avec sortie en haut
- Raccordement aux raccords existants (apparent)
- Avec mitigeur KWC thermostatique et sortie en haut

# SOLUTIONS INDIVIDUELLES SUR MESURE

Les idées pour tous les domaines d'application  
et tous les goûts.

## Douches de tête



250×250 mm  
300×300 mm  
400×400 mm



ø 250 mm  
ø 300 mm  
ø 400 mm



ø 230 mm

## Glissières de douche conduisant l'eau

bras de douche de différentes portées (A 300 / A 400)  
différentes longueurs (L 1100) pouvant être raccourcies

## Douchettes



## Interfaces (eau)




Support mural pour raccor-  
dement d'une robinetterie  
apparente



Raccordement au mitigeur  
thermostatique avec sortie  
en haut





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>20.004.802.000</b><br>chromeline, Set de finition  | <b>651.00</b> |
| <b>20.004.812.000</b><br>chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 | <b>814.00</b> |

**Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire**




Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <br>Z.538.170     | <br>Z.538.170     |
| <br>Z.537.723     | <br>Z.537.724     |
| <br>Z.537.735     | <br>Z.537.735     |
| <br>Z.537.730     | <br>Z.537.730     |
| <br>Z.537.736     | <br>Z.537.736     |
| <br>Z.537.749.000 | <br>Z.537.749.000 |
| <br>Z.537.764.000 | <br>Z.537.763.000 |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.004.802.000</b><br>chromeline, Set de finition | <b>608.00</b> |

**Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche**




Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style


- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <br>Z.538.170     | <br>Z.538.170     |
| <br>Z.537.722     | <br>Z.537.724     |
| <br>Z.537.735     | <br>Z.537.735     |
| <br>Z.537.730     | <br>Z.537.730     |
| <br>Z.537.736     | <br>Z.537.736     |
| <br>Z.537.749.000 | <br>Z.537.749.000 |
| <br>Z.537.763.000 | <br>Z.537.763.000 |



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>20.004.801.000</b><br>chromeline, Set de finition  | <b>651.00</b> |
| <b>20.004.811.000</b><br>chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 | <b>814.00</b> |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>21.004.801.000</b><br>chromeline, Set de finition | <b>608.00</b> |

**Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire**



Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

**Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche**



Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design


- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  - Mitigée, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <br>Z.538.170     | <br>Z.538.170     |
| <br>Z.537.723     | <br>Z.537.724     |
| <br>Z.638.366.*** | <br>Z.638.366.*** |
| <br>Z.537.735     | <br>Z.537.735     |
| <br>Z.537.730     | <br>Z.537.730     |
| <br>Z.537.736     | <br>Z.537.736     |
| <br>Z.537.749.000 | <br>Z.537.749.000 |
| <br>Z.638.606     | <br>Z.638.606     |
| <br>Z.537.766.000 | <br>Z.537.766.000 |

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <br>Z.538.170     | <br>Z.538.170     |
| <br>Z.537.722     | <br>Z.537.722     |
| <br>Z.638.366.*** | <br>Z.638.366.*** |
| <br>Z.537.735     | <br>Z.537.735     |
| <br>Z.537.730     | <br>Z.537.730     |
| <br>Z.537.736     | <br>Z.537.736     |
| <br>Z.537.749.000 | <br>Z.537.749.000 |
| <br>Z.638.606     | <br>Z.638.606     |
| <br>Z.537.765.000 | <br>Z.537.765.000 |



| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>20.004.802.176</b>  | <b>868.00</b>  |
| matt black, Set de finition  |                |
| <b>20.004.812.176</b>  | <b>1042.00</b> |
| matt black, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |                |

**Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire**




Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de debit et inversion
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



| KWC-No.                     | Prix CHF      |
|-----------------------------|---------------|
| <b>21.004.802.176</b>       | <b>868.00</b> |
| matt black, Set de finition |               |

**Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche**




Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style


- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de debit
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>20.004.802.177</b><br>brushed steel, Set de finition  | <b>868.00</b>  |
| <b>20.004.812.177</b><br>brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 | <b>1042.00</b> |



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>21.004.802.177</b><br>brushed steel, Set de finition | <b>868.00</b> |

**Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire**



Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931


**Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche**




Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style


- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>20.004.801.177</b><br>brushed steel, Set de finition  | <b>868.00</b>  |
| <b>20.004.811.177</b><br>brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 | <b>1042.00</b> |



**Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Baignoire**



Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design

- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de debit et inversion
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>21.004.801.177</b><br>brushed steel, Set de finition | <b>868.00</b> |


**Set de finition ■ Mitigeur thermostatique ■ Douche**




Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design

- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de debit
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>26.009.503.000</b>   | <b>729.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support                |               |
| <b>26.009.513.000</b>   | <b>640.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support                |               |
| <b>26.009.503.000OG</b>   | <b>606.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 195, sans raccords, sans douchette, flexible et support |               |

**Mitigeur thermostatique ■ Baignoire**



Mitigeur thermostatique style



- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-S 26.000.122.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>26.009.100.000</b>   | <b>595.00</b> |
| chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                |               |
| <b>26.009.110.000</b>   | <b>504.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans douchette et flexible                |               |
| <b>26.009.100.000OG</b>                                       | <b>477.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible |               |

**Mitigeur thermostatique ■ Douche**





Mitigeur thermostatique style

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-S 26.000.122.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>26.009.703.000</b>   | <b>729.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support                |               |
| <b>26.009.713.000</b>   | <b>640.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support                |               |
| <b>26.009.703.000OG</b>   | <b>606.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 195, sans raccords, sans douchette, flexible et support |               |

### Mitigeur thermostatique ■ Baignoire



Mitigeur thermostatique


- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  - Support de douchette 26.000.622.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>26.009.300.000</b>   | <b>595.00</b> |
| chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                |               |
| <b>26.009.110.000</b>   | <b>504.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans douchette et flexible                |               |
| <b>26.009.100.000OG</b>                                       | <b>477.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible |               |

### Mitigeur thermostatique ■ Douche






Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>26.009.413.000OG</b>  | <b>410.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette, flexible et support |               |

| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>26.009.010.000OG</b>                                       | <b>329.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible |               |

**Mitigeur thermostatique ■ Baignoire**



- Mitigeur thermostatique fit
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
  - Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
  - Anti-refoulement intégré
  - Bec fixe
    - Neoperl® Cascade®
  - Unité de régulation thermostatique de précision
    - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
    - haute vitesse de réaction
  - À commander séparément:
    - Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40



**Mitigeur thermostatique ■ Douche**




- Mitigeur thermostatique fit
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
  - Poignée rotative pour régulation de débit
  - Anti-refoulement intégré
  - Unité de régulation thermostatique de précision
    - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
    - haute vitesse de réaction
  - À commander séparément:
    - Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 20 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie U  
 Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)  
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

Débit 16 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie II



Coming soon



KWC-No.

Prix CHF

**26.009.200.000OG****406.00**

chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible


**Mitigeur thermostatique ▀ Douche**


Mitigeur thermostatique choice

- Sans limitation de débit
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- 
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction


Débit 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>26.006.323.000</b>                                 | <b>1319.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 400, avec douchette et flexible |                |



| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>26.006.363.000</b>                                 | <b>1319.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 400, avec douchette et flexible |                |

### Mitigeur thermostatique ■ Système de douche



#### Système de douche style


- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douchette KWC CHOICE-S 26.000.122.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
  - Set glissière de douche 26.004.004.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



### Mitigeur thermostatique ■ Système de douche



#### Système de douche design


- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X Q300 26.000.205.000
  - Set glissière de douche 26.004.004.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche


Débit 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





**KWC-No.** **26.006.303.000** **Prix CHF** **909.00**  
 chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible


**Mitigeur thermostatique ■ Système de douche**




Système de douche fit

- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douchette KWC FIT-X trio 26.000.119.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
  - Set glissière de douche 26.004.003.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 13 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I  
 Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)  
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Coming soon



**KWC-No.** **26.006.604.000** **Prix CHF** **1092.00**  
 chromeline, AD 153, A 400, avec douchette et flexible


**Mitigeur thermostatique ■ Système de douche**




Système de douche choice

- Sans limitation de débit
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
  - Set glissière de douche 26.004.004.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 13 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I  
 Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)  
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>26.006.013.000</b>                                 | <b>765.00</b> |
| chromeline, A 300, L 1100, avec douchette et flexible |               |

**Système de douche**

Système de douche Set de transformation fit

- Convient pour raccordement à mitigeur apparente
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Livraison:
  - Inverseur avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douchette KWC FIT-X trio 26.000.119.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000 et 1000 mm (raccourcissement possible) en plastique 26.001.019.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
  - Set glissière de douche 26.004.003.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche



| KWC-No.               | Prix CHF      |
|-----------------------|---------------|
| <b>26.005.320.000</b> | <b>698.00</b> |
| chromeline, AD 153    |               |

**Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ Composant**





Mitigeur thermostatique design / style


- avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- Convient pour raccordement / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
  - Set-glissière de douche conduisant l'eau 26.004.003.000
  - 26.004.004.000
  - Douchette KWC BOSSANOVA, KWC FIT ou KWC CHOICE
  - douche de tête KWC PIATTO-X
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Coming soon



**KWC-No.** **26.005.380.000** **Prix CHF** **572.00**  
 chromeline, AD 153



**Mitigeur thermostatique ■ Douche ■ Composant**



Mitigeur thermostatique choice

- avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- Sans limitation de débit
- Convient pour raccordement / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- 
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
  - Set-glissière de douche conduisant l'eau - 26.004.003.000
  - 26.004.004.000
  - Douchette KWC BOSSANOVA, KWC FIT ou KWC CHOICE
  - douche de tête KWC PIATTO-X
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)  
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





**KWC-No.** **26.004.100.000** **Prix CHF** **423.00**  
 chromeline

**Composant**

Inverseur pour système de douche apparente

- Convient pour raccordement à mitigeur apparente / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- Poignée rotative pour inversion
- Livraison:
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000 et 1000 mm (raccourcissement possible) en plastique 26.001.019.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
  - Set-glissière de douche conduisant l'eau - 26.004.003.000
  - 26.004.004.000
  - Douchette KWC BOSSANOVA, KWC FIT ou KWC CHOICE
  - douche de tête KWC PIATTO-X
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.







| KWC-No.                   | Prix CHF      |
|---------------------------|---------------|
| <b>26.004.003.000</b>     | <b>483.00</b> |
| chromeline, A 300, L 1100 |               |
| <b>26.004.004.000</b>     | <b>483.00</b> |
| chromeline, A 400, L 1100 |               |

### Composant

#### Set glissière de douche

- conduisant l'eau (système tube dans tube)
- y compris bras de douche, pivotant
- Convient pour raccordement / fixation à:
  - mitigeur thermostatique avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - support de glissière de douche (en bas)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>26.000.204.000</b><br>chromeline, □ 250x250 | <b>381.00</b> |
| <b>26.000.205.000</b><br>chromeline, □ 300x300 | <b>449.00</b> |
| <b>26.000.206.000</b><br>chromeline, □ 400x400 | <b>561.00</b> |

| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>26.000.205.700</b><br>acier inoxydable, □ 300x300 | <b>608.00</b> |

### Douche de tête KWC PIATTO -X Q



- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- spajet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Bras de douche


### Douche de tête KWC PIATTO -X Q



- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- spajet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Bras de douche

Débit 18 l/min (3 bar)

Débit 18 l/min (3 bar)



| KWC-No.                                    | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>26.000.214.000</b><br>chromeline, D 250 | <b>381.00</b> |
| <b>26.000.215.000</b><br>chromeline, D 300 | <b>449.00</b> |
| <b>26.000.216.000</b><br>chromeline, D 400 | <b>561.00</b> |

| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>26.000.215.176</b><br>matt black, D 300       | <b>608.00</b> |
| <b>26.000.215.700</b><br>acier inoxydable, D 300 | <b>608.00</b> |

### Douche de tête KWC PIATTO -X R



- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- spajet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Bras de douche


### Douche de tête KWC PIATTO -X R




- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- spajet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Bras de douche

Débit 18 l/min (3 bar)

Débit 18 l/min (3 bar)



| KWC-No.                                    | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>26.000.222.000</b><br>chromeline, D 230 | <b>271.00</b> |



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Z.505.480.000.34</b><br>chromeline | <b>250.00</b> |

### Douche de tête KWC FIT

- En plastique
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- spajet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Bras de douche




### Douchette "sport"

- Débit pré-réglable
- Jet pluie
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Pièce détachée cartouche jet Z.505.534.120
  - Clé pour cartouche jet de douche sportive Z.505.542.931

Débit 10 l/min (3 bar)

Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.                             | Prix CHF     |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>26.000.221.000</b><br>chromeline | <b>51.00</b> |


### Douche de tête KWC FIT mono

- En plastique
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  - Bras de douche



Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.                                       | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>26.000.800.000</b><br>chromeline, L 352    | <b>199.00</b> |
| <b>26.000.800.176</b><br>matt black, L 352    | <b>271.00</b> |
| <b>26.000.800.177</b><br>brushed steel, L 352 | <b>271.00</b> |

#### Bras de douche


- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord 1/2"



| KWC-No.                                       | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>26.000.803.000</b><br>chromeline, L 352    | <b>199.00</b> |
| <b>26.000.803.177</b><br>brushed steel, L 352 | <b>271.00</b> |

#### Bras de douche


- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord 1/2"



| KWC-No.                                    | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>26.000.810.000</b><br>chromeline, L 352 | <b>199.00</b> |

#### Bras de douche


- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord 1/2"




| KWC-No.                                    | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>26.000.813.000</b><br>chromeline, L 352 | <b>199.00</b> |

#### Bras de douche

- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord 1/2"



| KWC-No.                                    | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>26.000.811.000</b><br>chromeline, L 385 | <b>252.00</b> |




| KWC-No.                                    | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>26.000.812.000</b><br>chromeline, L 485 | <b>321.00</b> |

**Bras de douche**

- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"

**Bras de douche**


- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"



| KWC-No.                                   | Prix CHF     |
|---|--------------|
| <b>26.000.804.000</b><br>chromeline, A 90 | <b>66.00</b> |

**Bras de douche pour douche de tête**


- Raccord 1/2"



| KWC-No.                                    | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>26.000.820.000</b><br>chromeline, L 125 | <b>125.00</b> |
| <b>26.000.821.000</b><br>chromeline, L 225 | <b>158.00</b> |
| <b>26.000.822.000</b><br>chromeline, L 325 | <b>181.00</b> |

### Bras de douche


- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"




| KWC-No.                                    | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>26.000.823.000</b><br>chromeline, L 125 | <b>125.00</b> |
| <b>26.000.824.000</b><br>chromeline, L 225 | <b>158.00</b> |
| <b>26.000.825.000</b><br>chromeline, L 325 | <b>181.00</b> |

### Bras de douche

- avec rosace
- convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"




KWC-No. **26.000.122.000** Prix CHF **74.00**  
 chromeline



KWC-No. **26.000.123.000** Prix CHF **74.00**  
 chromeline

**Douchette KWC CHOICE -S**

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage – Spray, Massage spray und Mix spray
- Raccord 1/2"




Débit 13 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

**Douchette KWC CHOICE -X**


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage – Spray, Massage spray und Mix spray
- Raccord 1/2"



Débit 13 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No. **26.000.117.000** Prix CHF **63.00**  
 chromeline



KWC-No. **26.000.119.000** Prix CHF **53.00**  
 chromeline

**Douchette KWC CHOICE -E**

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage – Spray, Eco spray et Mix spray
- Raccord 1/2"




Débit 8 l/min (3 bar)

**Douchette KWC FIT -X trio**

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage – Spray, Swirl spray et Mix spray
- Raccord 1/2"




Débit 8 l/min (3 bar)



| KWC-No.                             | Prix CHF     |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>26.000.132.000</b><br>chromeline | <b>53.00</b> |

### Douchette KWC FIT -E trio

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage  
– Spray, Massage spray und Mix spray
- Raccord 1/2"



Débit 12 l/min (3 bar)




| KWC-No.                             | Prix CHF     |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>26.000.113.000</b><br>chromeline | <b>42.00</b> |

### Douchette KWC FIT-S

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"



Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




| KWC-No.                             | Prix CHF     |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>26.000.131.000</b><br>chromeline | <b>42.00</b> |

### Douchette KWC FIT -E eco

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- ecojet
- Raccord 1/2"



Débit 6 l/min (3 bar)




| KWC-No.                                     | Prix CHF     |
|---|--------------|
| <b>26.000.114.000</b><br>chromeline, G 1/2" | <b>32.00</b> |

### Douchette KWC FIT-S easy

- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"



Débit 14 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




| KWC-No.                                   | Prix CHF |
|---|----------|
| <b>26.000.103.000</b><br>chromeline       | 49.00    |
| <b>26.000.103.176</b><br>matt black       | 108.00   |
| <b>26.000.103.700</b><br>acier inoxydable | 108.00   |

### Bâton douche KWC FIT-X slim

- En laiton (000 et 176), en acier inoxydable (700)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"



Débit 8 l/min (3 bar)



| KWC-No.                                    | Prix CHF |
|--|----------|
| <b>26.000.111.040</b><br>chrome/urban grey | 85.00    |


### Douchette KWC BOSSANOVA mono

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"



Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.                                    | Prix CHF |
|--|----------|
| <b>26.000.112.040</b><br>chrome/urban grey | 128.00   |

### Douchette KWC BOSSANOVA duo


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet & spajet
  - le dernier jet choisi ne bouge pas
- Raccord 1/2"



Débit 16 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

www.kwc.ch | Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er janvier 2022.  
Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.



| KWC-No.                                    | Prix CHF |
|--|----------|
| <b>26.000.110.040</b><br>chrome/urban grey | 85.00    |


### Douchette KWC BOSSANOVA air

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- (AIR) Économie d'eau
- Tamis de douche anti-impuretés
- ecojet
- Raccord 1/2"



Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I




| KWC-No.                             | Prix CHF      |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>26.000.121.000</b><br>chromeline | <b>112.00</b> |

#### Douchette KWC ELY duo

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Pomme de douche coudée, position du flexible droite
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet & powerjet  
– après utilisation, retour automatique à fitjet
- Raccord 1/2"



Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.                             | Prix CHF     |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>26.000.120.000</b><br>chromeline | <b>87.00</b> |

#### Douchette KWC ELY mono

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Pomme de douche coudée, position du flexible droite
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"



Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




| KWC-No.                            | Prix CHF     |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Z.200.109.000</b><br>chromeline | <b>32.00</b> |

#### Douchette KWC FIT

- Jet pluie
- Raccord 1/2"


Débit 22 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.                                | Prix CHF |
|--|----------|
| <b>26.000.621.000</b><br>chromeline    | 98.00    |
| <b>26.000.621.176</b><br>matt black    | 129.00   |
| <b>26.000.621.177</b><br>brushed steel | 129.00   |

**Support de douche style**

- Non réglable
- A combiner avec:
  - Tous les douchettes



| KWC-No.                                | Prix CHF |
|--|----------|
| <b>26.000.620.000</b><br>chromeline    | 97.00    |
| <b>26.000.620.177</b><br>brushed steel | 129.00   |

**Support de douche design**


- Non réglable
- A combiner avec:
  - Tous les douchettes



| KWC-No.                             | Prix CHF |
|-------------------------------------|----------|
| <b>26.000.622.000</b><br>chromeline | 10.00    |

**Support de douche**


- En plastique
- Non réglable
- A combiner avec:
  - Tous les douchettes



| KWC-No.                             | Prix CHF |
|-------------------------------------|----------|
| <b>26.000.623.000</b><br>chromeline | 59.00    |

**Support de douche**

- Réglable
- A combiner avec:
  - Tous les douchettes




| KWC-No.                                     | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>K.26.99.01.000</b><br>chromeline, L 612  | <b>159.00</b> |
| <b>K.26.99.02.000</b><br>chromeline, L 1100 | <b>169.00</b> |

### KWC Glissière de douche FIT

– "L'originale"

- En laiton
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Set d'autocollants Adesio Z.538.427.000 (ronde) ou Z.538.558.000 (côte)




| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>K.26.99.02.176</b><br>matt black, L 1100    | <b>399.00</b> |
| <b>K.26.99.02.177</b><br>brushed steel, L 1100 | <b>399.00</b> |

### KWC Glissière de douche FIT

– "L'originale"

- En laiton
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm




| KWC-No.                                     | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>26.000.502.000</b><br>chromeline, L 612  | <b>205.00</b> |
| <b>26.000.503.000</b><br>chromeline, L 1100 | <b>216.00</b> |

### KWC Glissière de douche FIT style

– "L'originale"

- En laiton
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm




| KWC-No.                                     | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>26.000.504.000</b><br>chromeline, L 612  | <b>205.00</b> |
| <b>26.000.505.000</b><br>chromeline, L 1100 | <b>216.00</b> |

### KWC Glissière de douche FIT design

– "L'originale"


- En laiton
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm



| KWC-No.                                     | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>26.000.506.000</b><br>chromeline, L 612  | <b>109.00</b> |
| <b>26.000.507.000</b><br>chromeline, L 1100 | <b>129.00</b> |

### KWC Glissière de douche FIT easy


- En métal
- Support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm



| KWC-No.                            | Prix CHF     |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Z.538.427.000</b><br>chromeline | <b>76.00</b> |

### Set d'autocollants Adesio


- A combiner avec:
  - KWC glissière de douche FIT "L'originale" K.26.99.01 ou K.26.99.02
  - KWC glissière de douche FIT easy 26.000.506.000 ou 26.000.507.000
- Sans matériel de montage
- Pour de plus amples informations sur les solutions de collage Adesio, rendez-vous sur [www.adesio.ch](http://www.adesio.ch)



| KWC-No.                            | Prix CHF     |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Z.532.943.000</b><br>chromeline | <b>72.00</b> |

### Ensemble de base pour le modèle d'équerre

- A combiner avec:
  - KWC glissière de douche FIT "L'originale" K.26.99.01 ou K.26.99.02
  - KWC glissière de douche FIT easy 26.000.506.000 ou 26.000.507.000
- Sans matériel de montage (est inclus avec la glissière de douche)




| KWC-No.                            | Prix CHF      |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Z.538.558.000</b><br>chromeline | <b>110.00</b> |

### Set d'autocollants Adesio

- A combiner avec:
  - KWC glissière de douche FIT "L'originale" K.26.99.01 ou K.26.99.02
  - KWC glissière de douche FIT easy 26.000.506.000 ou 26.000.507.000
- Sans matériel de montage
- Pour de plus amples informations sur les solutions de collage Adesio, rendez-vous sur [www.adesio.ch](http://www.adesio.ch)


## Set glissières de douche



| KWC-No.               | Prix CHF      |
|-----------------------|---------------|
| <b>26.003.502.000</b> | <b>216.00</b> |
| chromeline, L 1100    |               |

**Set glissière de douche style**


- Support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage
  - Spray, Massage spray und Mix spray
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-S 26.000.122.000
  - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique
  - KWC glissière de douche FIT easy 26.000.507.000 (L1100)



| KWC-No.               | Prix CHF      |
|-----------------------|---------------|
| <b>26.003.522.000</b> | <b>205.00</b> |
| chromeline, L 1100    |               |

**Set glissière de douche fit**


- Support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage
  - Spray, Massage spray und Mix spray
- Livraison:
  - Douchette KWC FIT-E trio 26.000.132.000
  - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique
  - KWC glissière de douche FIT easy 26.000.507.000 (L1100)



| KWC-No.               | Prix CHF      |
|-----------------------|---------------|
| <b>26.003.512.000</b> | <b>216.00</b> |
| chromeline, L 1100    |               |

**Set glissière de douche design**

- Support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage
  - Spray, Massage spray und Mix spray
- Livraison:
  - Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique
  - KWC glissière de douche FIT easy 26.000.507.000 (L1100)




| KWC-No.                                | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>26.000.610.000</b><br>chromeline    | <b>149.00</b> |
| <b>26.000.610.176</b><br>matt black    | <b>201.00</b> |
| <b>26.000.610.177</b><br>brushed steel | <b>201.00</b> |

**Coude mural style**

- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"

Groupe de bruit pour la robinetterie I




| KWC-No.                                | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>26.000.611.000</b><br>chromeline    | <b>149.00</b> |
| <b>26.000.611.177</b><br>brushed steel | <b>201.00</b> |

**Coude mural design**

- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"

Groupe de bruit pour la robinetterie I




| KWC-No.                             | Prix CHF      |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>26.000.612.000</b><br>chromeline | <b>173.00</b> |

**Coude mural**

- avec support fixe intégré
- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"

Groupe de bruit pour la robinetterie I




| KWC-No.                             | Prix CHF      |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>26.000.613.000</b><br>chromeline | <b>173.00</b> |

**Coude mural**

- avec support fixe intégré
- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.                             | Prix CHF     |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>26.000.614.000</b><br>chromeline | <b>22.00</b> |

### Coude mural

- Raccord 1/2"



| KWC-No.                                    | Prix CHF     |
|--|--------------|
| <b>Z.538.415.000</b><br>chromeline, L 1500 | <b>74.00</b> |

### Flexible de douche

- sécurité contre la torsion: cône rotatif avec plat à clé
- En métal
- Raccord 1/2"



| KWC-No.                                     | Prix CHF     |
|---|--------------|
| <b>26.001.014.000</b><br>chromeline, L 1800 | <b>32.00</b> |
| <b>26.001.012.000</b><br>chromeline, L 1250 | <b>32.00</b> |

### Flexible de douche


- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- En plastique
- Raccord 1/2"



| KWC-No.                                     | Prix CHF     |
|---|--------------|
| <b>26.001.005.000</b><br>chromeline, L 2000 | <b>25.00</b> |
| <b>26.001.004.000</b><br>chromeline, L 1800 | <b>22.00</b> |
| <b>26.001.003.000</b><br>chromeline, L 1600 | <b>20.00</b> |

### Flexible de douche

- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- En plastique
- Raccord 1/2"



| KWC-No.                                     | Prix CHF     |
|---|--------------|
| <b>26.001.019.000</b><br>chromeline, L 1000 | <b>75.00</b> |

### Flexible de douche

- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- raccourcissement possible
- En plastique
- Raccord 1/2"





| KWC-No.  | Prix CHF     |
|--|--------------|
| <b>26.001.033.176</b><br>matt black, L 1500    | <b>86.00</b> |
| <b>26.001.033.177</b><br>brushed steel, L 1500 | <b>86.00</b> |

### Flexible de douche

- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- En plastique
- Raccord 1/2"



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>ROBINETTERIE POUR LA CUISINE</b> | 181 |
| KWC <b>AVA</b>                      | 182 |
| KWC <b>DOMO</b>                     | 185 |
| KWC <b>DOMO   6.0</b>               | 189 |
| KWC <b>DOMO E</b>                   | 193 |
| KWC <b>ERA</b>                      | 195 |
| KWC <b>EVE</b>                      | 198 |
| KWC <b>GASTRO</b>                   | 205 |
| KWC <b>INOX</b>                     | 228 |
| KWC <b>ISLA</b>                     | 231 |
| KWC <b>KIO</b>                      | 232 |
| KWC <b>LIVELLO</b>                  | 236 |
| KWC <b>ONO</b>                      | 239 |
| KWC <b>ONO TOUCH LIGHT PRO</b>      | 249 |
| KWC <b>SIN</b>                      | 256 |
| KWC <b>STAR</b>                     | 259 |
| KWC <b>SUNO</b>                     | 260 |
| KWC <b>VITA PRO</b>                 | 264 |
| KWC <b>WAMAS</b>                    | 266 |
| KWC <b>ZOE</b>                      | 268 |
| KWC <b>ZOE TOUCH LIGHT PRO</b>      | 275 |



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>10.191.023.000FL</b><br>chromeline, A 210, raccords flexibles  | <b>345.00</b> |
| <b>10.191.023.127FL</b><br>decor steel, A 210, raccords flexibles | <b>505.00</b> |

| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>10.191.113.000FL</b><br>chromeline, A 210, raccords flexibles  | <b>475.00</b> |
| <b>10.191.113.127FL</b><br>decor steel, A 210, raccords flexibles | <b>628.00</b> |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°  
– Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 H  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible  
– Neoperl® Caché®  
– extensible jusqu'à 700 mm  
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 9 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>10.191.033.000FL</b><br>chromeline, A 210, raccords flexibles  | <b>496.00</b> |
| <b>10.191.033.127FL</b><br>decor steel, A 210, raccords flexibles | <b>694.00</b> |




**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>10.191.103.000FL</b><br>chromeline, A 205, raccords flexibles  | <b>496.00</b> |
| <b>10.191.103.127FL</b><br>decor steel, A 205, raccords flexibles | <b>694.00</b> |








**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  - Neoperl® Caché®
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 9 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                                | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>10.191.003.000FL</b>                | <b>529.00</b> |
| chromeline, A 205, raccords flexibles  |               |
| <b>10.191.003.127FL</b>                | <b>710.00</b> |
| decor steel, A 205, raccords flexibles |               |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine





Position du levier possible à droite ou à gauche

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I




| KWC-No.              | Prix CHF      |
|----------------------|---------------|
| <b>Z.536.159.000</b> | <b>274.00</b> |
| chromeline           |               |
| <b>Z.536.159.127</b> | <b>348.00</b> |
| decor steel          |               |


### Distributeur de savon

Distributeur de savon KWC AVA

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>10.061.023.000FL</b><br>chromeline, A 225, raccords flexibles | <b>360.00</b> |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>10.061.033.000FL</b><br>chromeline, A 230, raccords flexibles | <b>519.00</b> |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 160°  
– Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible  
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre  
– extensible jusqu'à 700 mm  
– SprayLock - interruption du jet d'eau  
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique  
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

Prix CHF

**10.061.043.000FL****527.00**

chromeline, A 225, raccords flexibles

### Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable








Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 60 mm
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.

Prix CHF

**10.061.053.000FL****684.00**

chromeline, A 230, raccords flexibles

### Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable








Mitigeur à levier


- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 60 mm
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige fileté M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.065.023.000FL</b>               | <b>440.00</b> |
| chromeline, A 225, raccords flexibles |               |



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.065.033.000FL</b>               | <b>614.00</b> |
| chromeline, A 230, raccords flexibles |               |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression**



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 160°  
– embout brise-jet
- KWC cartouche L 39 - universelle  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression**




Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible  
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre  
– extensible jusqu'à 700 mm  
– SprayLock - interruption du jet d'eau  
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique  
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 4 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit jet normal 6 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>10.061.003.000FL</b><br>chromeline, A 235, raccords flexibles | <b>540.00</b> |



### Mitigeur à levier ■ Cuisine

Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit jet normal 12 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>10.061.004.000FL</b><br>chromeline, A 250, raccords flexibles | <b>558.00</b> |


### Mitigeur à levier ■ Cuisine


ShieldProtect - membrane d'étanchéité

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible - jonction aimantée lisse
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit jet normal 9 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.661.023.000FL</b>               | <b>372.00</b> |
| chromeline, A 225, raccords flexibles |               |



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.661.033.000FL</b>               | <b>526.00</b> |
| chromeline, A 225, raccords flexibles |               |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**

Mitigeur à levier

- Bec orientable 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm



**Mitigeur à levier ■ Cuisine**


Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  - QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm



Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.661.043.000FL</b>               | <b>504.00</b> |
| chromeline, A 225, raccords flexibles |               |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable



#### Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Bec orientable 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm



Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.661.053.000FL</b>               | <b>708.00</b> |
| chromeline, A 225, raccords flexibles |               |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable




#### Mitigeur à levier


- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.665.023.000FL</b>               | <b>466.00</b> |
| chromeline, A 225, raccords flexibles |               |



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.665.033.000FL</b>               | <b>653.00</b> |
| chromeline, A 225, raccords flexibles |               |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression**




- Mitigeur à levier
- Bec orientable 150°  
– embout brise-jet
  - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
  - KWC cartouche M 35 S  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température
  - Raccords flexibles 3/8"
  - QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
  - Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression**





- Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
  - Anti-refoulement intégré
  - Douchette extractible  
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre  
– extensible jusqu'à 600 mm  
– TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant  
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  - Guide flexible orientable 120°
  - EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
  - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
  - KWC cartouche M 35 S  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température
  - Raccords flexibles 3/8"
  - QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
  - Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit jet normal 7 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

Prix CHF

**10.661.013.000FL****416.00**

chromeline, A 225, raccords flexibles

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- SwivelStop - bec orientable 360°, limitable à 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320



Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.

Prix CHF

**10.661.003.000FL****569.00**

chromeline, A 215, raccords flexibles

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**


Position du levier possible à droite uniquement


- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  - QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                                     | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>10.701.023.700FL</b>                     | <b>510.00</b> |
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles |               |



| KWC-No.                                     | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>10.701.033.700FL</b>                     | <b>719.00</b> |
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles |               |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**

Mitigeur à levier

- Bec orientable 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm



**Mitigeur à levier ■ Cuisine**


Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  - QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm



Débit 12 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.

Prix CHF

**10.701.013.700FL****569.00**

acier inoxydable, A 225, raccords flexibles

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



## Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- SwivelStop - bec orientable 360°, limitable à 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm



Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.

Prix CHF

**10.701.003.700FL****778.00**

acier inoxydable, A 215, raccords flexibles

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**


## Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  - QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                                     | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.392.323.700FL</b>                     | <b>1449.00</b> |
| acier inoxydable, A 230, raccords flexibles |                |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine

Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible orientable 360° - jonction aimantée lisse
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - brise-jet
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - extensible jusqu'à 500 mm
  - gaine tissu noire


- Guide flexible orientable 150°, extensible à 360°
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit jet normal 7 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                                     | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.392.024.700FL</b>                     | <b>1336.00</b> |
| acier inoxydable, A 230, raccords flexibles |                |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**





Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150°, extensible à 360°
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.                                     | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.392.023.700FL</b>                     | <b>1122.00</b> |
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles |                |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**





Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150°, extensible à 360°
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                                     | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.392.022.700FL</b>                     | <b>1112.00</b> |
| acier inoxydable, A 220, raccords flexibles |                |



| KWC-No.              | Prix CHF      |
|----------------------|---------------|
| <b>Z.538.038.700</b> | <b>443.00</b> |
| acier inoxydable     |               |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine

Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150°, extensible à 360°
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




### Distributeur de savon


Distributeur de savon KWC ERA

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.538.053

Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                                     | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>10.111.102.000FL</b>                     | <b>674.00</b> |
| chromeline, A 190, raccords flexibles       |               |
| <b>10.111.102.700FL</b>                     | <b>913.00</b> |
| acier inoxydable, A 190, raccords flexibles |               |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**

Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Z.535.263.000<br/>LED Z.535.263.700</p> <p><del>Z.536.254.000<br/>LED Z.536.254.700</del></p> <p>Z.636.165<br/>M18.5x1</p> | <p>A 190<br/>Z.535.583.000<br/>Z.535.583.700</p>             | <p>Z.635.385<br/>SW 32</p> <p>Z.534.836<br/>12 Nm + 1 Nm</p> <p>Z.536.578.000</p> <p>Z.536.052.000</p>          |
| <p>CH/EU:</p> <p>M16x1<br/>M14x1<br/>M12x1</p> <p>Z.535.331<br/>Z.536.228</p>   | <p>Z.601.981</p> <p>Z.536.007</p>                            | <p>Z.536.578.700</p> <p>Z.635.385<br/>SW 32</p> <p>Z.534.836<br/>12 Nm + 1 Nm</p> <p>Z.536.008.700</p>          |
| <p>M18.5x1<br/>Z.634.729</p> <p>CACHÉ®<br/>NEOPERL®</p>   | <p>Z.534.836<br/>12 Nm + 1 Nm</p> <p>Z.635.385<br/>SW 32</p> | <p>Z.638.943<br/>Z.532.241<br/>Z.538.336</p> <p>Z.535.773</p> <p>Z.536.228</p> <p>M16x1<br/>M14x1<br/>M12x1</p> |



| KWC-No.                                     | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>10.111.103.000FL</b>                     | <b>674.00</b> |
| chromeline, A 225, raccords flexibles       |               |
| <b>10.111.103.700FL</b>                     | <b>913.00</b> |
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles |               |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**

Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Robinetterie pour la cuisine

Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Z.535.263.000<br/>LED<br/>Z.535.263.700<br/>Z.536.254.000<br/>LED<br/>Z.536.254.700<br/>Z.636.165<br/>M18.5x1</p> | <p>A 225<br/>Z.535.300.000<br/>Z.535.300.700</p> | <p>12 Nm + 1 Nm<br/>Z.534.836<br/>Z.635.385<br/>SW 32<br/>Z.536.578.000<br/>Z.536.052.000</p> |
| <p>CH/EU:</p> <p>M16x1<br/>M14x1<br/>M12x1<br/>Z.535.331<br/>Z.536.228</p>   | <p>Z.601.981<br/>Z.536.007</p>                   | <p>Z.536.578.700<br/>Z.635.385<br/>SW 32<br/>Z.534.836<br/>12 Nm + 1 Nm<br/>Z.536.008.700</p> |
| <p>M18.5x1<br/>Z.634.729<br/>CACHE®<br/>NEOPERL®</p>   |  | <p>Z.534.836<br/>12 Nm + 1 Nm<br/>Z.635.385<br/>SW 32</p>                                     |
| <p>Z.638.943<br/>Z.532.241<br/>Z.538.336<br/>M16x1<br/>M14x1<br/>Z.535.773<br/>Z.536.228<br/>M12x1</p>               |  |   |



| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.121.102.000FL</b>                                     | <b>913.00</b>  |
| chromeline, A 190, raccords flexibles, réseau visible       |                |
| <b>10.121.102.700FL</b>                                     | <b>1141.00</b> |
| acier inoxydable, A 190, raccords flexibles, réseau visible |                |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine


Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm



Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.121.103.000FL</b>                                     | <b>913.00</b>  |
| chromeline, A 225, raccords flexibles, réseau visible       |                |
| <b>10.121.103.700FL</b>                                     | <b>1141.00</b> |
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles, réseau visible |                |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine**

Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm




Robinetterie pour la cuisine

Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p>Z.535.263.000<br/>LED<br/>Z.535.263.700<br/><del>Z.536.254.000</del><br/><del>LED</del>, Z.536.254.700<br/>Z.636.165<br/>M18.5x1</p> | <p>A 225<br/>Z.535.300.000<br/>Z.535.300.700</p> | <p>Z.536.578.000<br/>12 Nm + 1 Nm<br/>Z.534.836<br/>Z.635.385<br/>SW 32<br/>Z.536.052.000</p> | <p>GB:<br/>AUS:<br/>USA/JPN:<br/>Z.537.429<br/>L= 1100 mm / 43 5/16"<br/>CH/EU: Z.635.582</p> |
| <p>CH/EU:<br/>M16x1<br/>Z.535.331<br/>M14x1</p>   | <p>Z.601.981<br/>Z.536.007</p>                   | <p>Z.536.578.700<br/>Z.635.385<br/>SW 32<br/>Z.534.836<br/>12 Nm + 1 Nm<br/>Z.536.008.700</p> | <p>Z.638.943<br/>Z.532.241<br/>Z.538.336</p>  |
| <p>M18.5x1<br/>Z.634.729<br/>CACHE®<br/>NEOPERL®</p>  |  | <p>Z.534.836<br/>12 Nm + 1 Nm<br/>Z.635.385<br/>SW 32</p>                                     | <p>Z.535.773<br/>M16x1<br/>M14x1</p>  |



| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>10.121.103.150FL</b>                                  | <b>1426.00</b> |
| glacier white, A 225, raccords flexibles, réseau visible |                |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine


Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
  - extensible jusqu'à 600 mm
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm



Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.121.103.151FL</b>                                     | <b>1426.00</b> |
| noir chromé, A 225, raccordements flexibles, réseau visible |                |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine**

Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
  - extensible jusqu'à 600 mm
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm




Robinetterie pour la cuisine

Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I


|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Z.636.165<br/>M18.5x1</p> <p>Z.535.263.000<br/>LED</p> | <p>A 225</p> <p>Z.535.300.000 Z.535.300.150<br/>Z.535.300.700 Z.535.300.151</p> | <p>CH/EU: Z.635.582</p> <p>L= 1100 mm / 31 1/2"</p>  |
| <p>CH/EU:</p> <p>Z.535.331</p> <p>M16x1<br/>M14x1</p>     | <p>Z.601.981</p> <p>Z.536.007</p>   | <p>Z.536.578.150<br/>Z.536.578.151</p> <p>Z.634.612.150<br/>Z.634.612.151</p> <p>Z.534.836<br/>12 Nm + 1 Nm</p> <p>Z.536.052.150<br/>Z.536.052.151</p> |
| <p>M18.5x1<br/>Z.634.729</p> <p>CACHÉ®<br/>NEOPERL®</p>   | <p>Z.534.836<br/>12 Nm + 1 Nm</p> <p>Z.635.385<br/>SW 32</p>                    | <p>Z.638.943</p> <p>Z.532.241</p> <p>Z.538.336</p> <p>Z.535.773</p> <p>M16x1<br/>M14x1</p>   |



| KWC-No.                            | Prix CHF      |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Z.536.063.000</b><br>chromeline | <b>326.00</b> |

#### Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000



| KWC-No.                                  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>Z.536.063.700</b><br>acier inoxydable | <b>519.00</b> |

#### Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.292.700



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Z.536.063.150</b><br>glacier white | <b>486.00</b> |

#### Distributeur de savon KWC EVE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



| KWC-No.                             | Prix CHF      |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Z.536.063.151</b><br>noir chromé | <b>486.00</b> |

#### Distributeur de savon KWC EVE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



| KWC-No.                                       | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>K.24.41.04.000C07</b><br>chromeline, A 300 | <b>595.00</b> |
| <b>K.24.41.06.000C07</b><br>chromeline, A 450 | <b>608.00</b> |



**Mélangeur ■ Cuisine professionnelle**

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1/4"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 65 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



| KWC-No.                                       | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>K.24.41.32.000C07</b><br>chromeline, A 300 | <b>1062.00</b> |
| <b>K.24.41.34.000C07</b><br>chromeline, A 450 | <b>1075.00</b> |


**Mélangeur ■ Cuisine professionnelle**


Mélangeur

- Colonne 300 mm
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Vidage automatique du bec
- Socle prémonté
- Bec orientable 360°
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Perçage utile ø62 mm

Débit 60 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.

Prix CHF

**K.24.42.11.000C74****627.00**

chromeline, AD 153, A 300



**Mélangeur ■ Cuisine professionnelle**

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Débit 120 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U



KWC-No.

Prix CHF

**K.24.42.17.000C74****497.00**

chromeline, AD 153, G 3/4"


**Mélangeur ■ Cuisine professionnelle**


Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Anti-refoulement intégré
- Filetage à la sortie pour raccord flexible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Débit 110 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U





| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>K.24.42.21.000C74</b><br>chromeline, AD 153, A 300 | <b>627.00</b> |
| <b>K.24.42.24.000C74</b><br>chromeline, AD 153, A 450 | <b>640.00</b> |



| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>K.24.42.22.000C74</b><br>chromeline, AD 153, A 300 | <b>719.00</b> |

**Mélangeur ■ Cuisine professionnelle**

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

**Mélangeur ■ Cuisine professionnelle**

Mélangeur


- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4" L 160

Débit 120 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <p>A 300<br/>K.33.42.A1</p>        | <p>A 450<br/>K.33.42.A3</p>                          |
| <p>Z.503.009</p> <p>K.32.40.01</p> | <p>K.32.40.01</p>                                    |
| <p>Z.503.008</p> <p>K.32.40.01</p> | <p>Z.600.276</p> <p>K.30.90.00.00.46 3/4" x 3/4"</p> |

Débit 120 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <p>A 300<br/>K.33.42.A1</p>        |  |
| <p>Z.503.009</p> <p>K.32.40.01</p> | <p>K.32.40.01</p>                                    |
| <p>Z.503.008</p> <p>K.32.40.01</p> | <p>Z.600.276</p> <p>K.30.99.14.00.46 3/4" x 3/4"</p> |



| KWC-No.                                 | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>K.24.42.41.000C74</b>                | <b>714.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 300, B 252, C 345 |               |
| <b>K.24.42.42.000C74</b>                | <b>738.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 300, B 356, C 449 |               |


**Mélangeur ■ Cuisine professionnelle**

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
- Perçage utile ø28 mm

Débit 120 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U

|   |   |
|---|---|
| <p>A 300<br/>K.33.42.A1</p> <p>Z.534.706<br/>3/4"</p> | <p>A 300<br/>K.33.42.A2</p> <p>Z.534.706<br/>3/4"</p> <p>Z.200.177</p>  |
| <p>Z.503.009<br/>K.32.40.01</p>                       | <p>3/4"</p>   |
| <p>Z.503.008<br/>K.32.40.01</p>                       | <p>K.30.99.35.000.46<br/>3/4" x 3/4" L= 45 mm</p> <p>Z.600.276</p> <p>Z.606.622</p> <p>Z.532.590<br/>3/4"</p> |



| KWC-No.                  | Prix CHF      |
|--------------------------|---------------|
| <b>K.24.41.24.000C02</b> | <b>296.00</b> |
| chromeline, A 300        |               |


**Mélangeur ■ Cuisine professionnelle**

Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 160°
  - embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 60 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <p>Z.503.009<br/>K.32.40.01</p> | <p>A 300<br/>K.33.41.24</p> <p>Z.200.176<br/>K.31.99.00.000.30<br/>M22x1</p> |
| <p>Z.503.008<br/>K.32.40.01</p> | <p>Z.600.515</p> <p>Z.532.179</p> <p>ø 10 mm</p>                             |



| KWC-No.                                       | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>K.25.40.63.000C34</b><br>chromeline, A 220 | <b>307.00</b> |




### Robinet à colonnette


Robinet à colonnette

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile Ø22 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                  | Prix CHF       |
|--------------------------|----------------|
| <b>K.24.40.60.000C34</b> | <b>1119.00</b> |
| chromeline               |                |


### Cuisine professionnelle ■ Robinet à colonnette


Robinet à colonnette

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                  | Prix CHF       |
|--------------------------|----------------|
| <b>K.24.41.60.000C06</b> | <b>1308.00</b> |
| chromeline               |                |

**Mélangeur ■ Cuisine professionnelle**

Mélangeur


- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox

- Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie l

|                                 |  |   |  |
|---------------------------------|--|---|--|
| <p>Z.503.009<br/>K.32.40.01</p> | <p>Z.502.844.700<br/>L 1075 mm<br/>Z.633.570<br/>Z.534.714.700</p>                                       | <p>Z.503.818<br/>ø 20.5 mm<br/>L= 731 mm<br/>Z.600.529</p>  | <p>Z.634.116<br/>- 10/2017<br/>Z.638.391<br/>11/2017 -</p>           |
| <p>Z.503.008<br/>K.32.40.01</p> | <p>Z.536.530.145<br/>Z.601.434<br/>Z.536.525<br/>Z.536.526<br/>Z.636.634<br/>Z.636.518<br/>Z.536.527</p> | <p>Z.600.515</p>  | <p>Z.500.897<br/>L = 60 mm, M12<br/>Z.505.221<br/>L = 90 mm, M12</p> |
|                                 |  | <p>Z.532.179<br/>ø 10 mm<br/>Z.500.899<br/>ø10mm x 3/8"</p> | <p>Z.506.019<br/>Z.538.106</p>                                       |



| KWC-No.                  | Prix CHF       |
|--------------------------|----------------|
| <b>K.24.41.61.000C06</b> | <b>1541.00</b> |
| chromeline, A 180        |                |

### Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

#### Mélangeur


- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
  - embout brise-jet


- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Auslaufmenge 41 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.                                | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>K.24.40.70.000C34</b><br>chromeline | <b>1105.00</b> |


**Cuisine professionnelle ■ Robinet à paroi**

Robinet à paroi

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccord 1/2"

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>Z.503.009<br/>K.32.40.01</p>  | <p>Z.502.844.700<br/>L 1075 mm<br/>Z.633.570<br/>Z.534.714.700</p>                 | <p>Z.501.836<br/>ø20.5 mm<br/>L = 475 mm<br/>3/4"<br/>Z.600.276</p> | <p>Z.634.116<br/>- 10/2017<br/>Z.638.391<br/>11/2017 -</p>           |
| <p>Z.536.530.145<br/>Z.601.434<br/>Z.536.525<br/>Z.536.526<br/>Z.636.634<br/>Z.636.518<br/>Z.536.527</p> | <p>Z.503.839<br/>(inkl. K.32.40.01+<br/>Z.503.009)<br/>1/2" 3/4"<br/>Z.606.868</p> | <p>Z.506.019<br/>Z.538.106</p>                                      | <p>Z.500.897<br/>L = 60 mm, M12<br/>Z.505.221<br/>L = 90 mm, M12</p> |



| KWC-No.                  | Prix CHF       |
|--------------------------|----------------|
| <b>K.24.42.70.000C71</b> | <b>1298.00</b> |
| chromeline, AD 153       |                |


## Mélangeur ■ Cuisine professionnelle


### Mélangeur

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                   | Prix CHF       |
|---------------------------|----------------|
| <b>K.24.42.74.000C71</b>  | <b>1513.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 300 |                |

**Mélangeur ■ Cuisine professionnelle**

Mélangeur

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
  - embout brise-jet


- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Débit 33 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>Z.503.009<br/>K.32.40.01</p>  | <p>Z.502.844.700<br/>L 1075 mm<br/>Z.633.570<br/>Z.534.714.700</p>                                       | <p>Z.503.836<br/>ø 20.5 mm<br/>L = 500 mm<br/>Z.601.205</p> | <p>Z.634.116<br/>- 10/2017<br/>Z.638.391<br/>11/2017 -<br/>Z.500.897<br/>L = 60 mm, M12<br/>Z.505.221<br/>L = 90 mm, M12</p> |
| <p>Z.503.008<br/>K.32.40.01</p>  | <p>Z.536.530.145<br/>Z.601.434<br/>Z.536.525<br/>Z.536.526<br/>Z.636.634<br/>Z.636.518<br/>Z.536.527</p> | <p>Z.530.534<br/>Z.600.025<br/>3/4"</p>                     | <p>Z.506.019<br/>Z.538.106</p>   |
| <p>A 300<br/>Z.535.424<br/>Z.200.176<br/>K.31.99.00.000.30<br/>M22x1</p> | <p>Z.634.783<br/>Z.501.297<br/>Z.631.222</p>   | <p>Z.600.276<br/>K.30.90.00.000.44<br/>1/2" x 3/4"</p>      |  |



| KWC-No.                   | Prix CHF       |
|---------------------------|----------------|
| <b>K.24.42.64.000C71</b>  | <b>1616.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 300 |                |

### Mélangeur ■ Cuisine professionnelle

#### Mélangeur


- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
  - embout brise-jet


- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 130
- Perçage utile ø22 mm

Débit 33 l/min (3 bar)


Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U





| KWC-No.                                    | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>24.501.044.000</b><br>chromeline, A 300 | <b>660.00</b> |
| <b>24.501.046.000</b><br>chromeline, A 450 | <b>674.00</b> |



| KWC-No.                                    | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>24.501.054.000</b><br>chromeline, A 300 | <b>791.00</b> |
| <b>24.501.056.000</b><br>chromeline, A 450 | <b>803.00</b> |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle**



Mitigeur à levier

- Bec orientable 360°  
– avec presse-étoupe resserrable  
– embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm

**Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle**





Mitigeur à levier

- Colonne 100 mm
- Bec orientable 360°  
– avec presse-étoupe resserrable  
– embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu  
– limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm







Débit 40 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie U



Débit 40 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U






| KWC-No.                                    | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>24.501.064.000</b><br>chromeline, A 300 | <b>875.00</b> |
| <b>24.501.066.000</b><br>chromeline, A 450 | <b>888.00</b> |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier

- Colonne 300 mm
- Bec orientable 360°
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>24.502.194.000</b><br>chromeline, AD 153, A 300 | <b>671.00</b> |
| <b>24.502.196.000</b><br>chromeline, AD 153, A 450 | <b>685.00</b> |





### Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier

- Bec orientable
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"





Débit 40 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie U



Débit 50 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U







| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>K.24.32.11.000A60</b><br>chromeline, AD 153, A 300 | <b>673.00</b> |
| <b>K.24.32.14.000A60</b><br>chromeline, AD 153, A 450 | <b>686.00</b> |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle**

Mitigeur à levier

- Bec orientable
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Débit 50 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>24.503.174.000</b><br>chromeline, AD 153, A 300 | <b>744.00</b> |


**Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle**




Mitigeur à levier

- Bec orientable 360°
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
- Perçage utile ø30 mm

Débit 50 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U





KWC-No.

Prix CHF

**24.503.184.000****864.00**

chromeline, AD 153, A 300

### Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle





Mitigeur à levier

- Bec orientable 360°
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 195
- Perçage utile ø30 mm

Débit 50 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U





| KWC-No.               | Prix CHF       |
|-----------------------|----------------|
| <b>24.501.130.000</b> | <b>1372.00</b> |
| chromeline            |                |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle









Mitigeur à levier


- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré

- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords tubulures cuivre Ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile Ø42 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>24.501.144.000</b><br>chromeline, A 200, B 270 | <b>1697.00</b> |
| <b>24.501.146.000</b><br>chromeline, A 300, B 370 | <b>1703.00</b> |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier


- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet


- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 24 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>24.502.164.000</b><br>chromeline, AD 153, A 200, B 270 | <b>1742.00</b> |
| <b>24.502.166.000</b><br>chromeline, AD 153, A 300, B 370 | <b>1746.00</b> |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle**

Mitigeur à levier

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet


- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Débit 34 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p>Z.502.844.700<br/>L 1075 mm<br/>Z.633.570<br/>Z.534.714.700</p>                                       | <p>A 200<br/>Z.530.366<br/>Z.200.177<br/>M38x1.5<br/>Z.534.706<br/>3/4"</p>   | <p>Z.535.403<br/>ø26 mm<br/>L= 460 mm<br/>Z.535.405<br/>Z.631.222<br/>Z.634.783<br/>M38 x 1.5<br/>Z.630.339</p> | <p>Z.500.897<br/>L = 60 mm, M12<br/>Z.505.221<br/>L = 90 mm, M12</p> |
| <p>Z.536.530.145<br/>Z.601.434<br/>Z.536.525<br/>Z.536.526<br/>Z.636.634<br/>Z.636.518<br/>Z.536.527</p> | <p>A 300<br/>K.33.42.54<br/>Z.200.177<br/>M38x1.5<br/>Z.534.706<br/>3/4"</p>  | <p>Z.530.534<br/>3/4"</p>   | <p>Z.506.019<br/>Z.538.106</p>                                       |
| <p>Z.600.276<br/>K.30.90.000.44 1/2" x 3/4"</p>  | <p>Z.535.674<br/>Z.632.240<br/>Z.602.997<br/>Z.605.607<br/>Z.634.829<br/>Z.535.676<br/>Z.600.975<br/>Z.535.675<br/>Z.605.952<br/>K.32.60.01</p> |   |  |



| KWC-No.                          | Prix CHF       |
|----------------------------------|----------------|
| <b>24.503.114.000</b>            | <b>1763.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 200, B 270 |                |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle

Mitigeur à levier


- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet


- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 130
- Perçage utile ø22 mm

Débit 34 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.                          | Prix CHF       |
|----------------------------------|----------------|
| <b>24.503.124.000</b>            | <b>1882.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 200, B 270 |                |
| <b>24.503.126.000</b>            | <b>1888.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 300, B 370 |                |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine professionnelle**

Mitigeur à levier

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
  - avec presse-étoupe resserrable
  - embout brise-jet


- Douchette vaisselle
  - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 340
- Perçage utile ø22 mm

Débit 34 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>Z.502.844.700<br/>L 1075 mm<br/>Z.633.570<br/>Z.534.714.700</p>                                       | <p>A 200<br/>Z.530.366<br/>Z.200.177<br/>M38x1.5<br/>Z.534.706<br/>3/4"</p>  | <p>Z.535.403<br/>ø26 mm<br/>L= 460 mm<br/>Z.535.405<br/>Z.631.222<br/>Z.634.783<br/>M38 x 1.5<br/>Z.630.339</p> | <p>Z.500.897<br/>L = 60 mm, M12<br/>Z.505.221<br/>L = 90 mm, M12<br/>Z.506.019<br/>Z.538.106</p>                   |
| <p>Z.536.530.145<br/>Z.601.434<br/>Z.536.525<br/>Z.536.526<br/>Z.636.634<br/>Z.636.518<br/>Z.536.527</p> | <p>A 300<br/>K.33.42.54<br/>Z.200.177<br/>M38x1.5<br/>Z.534.706<br/>3/4"</p> | <p>Z.530.534<br/>3/4"</p>   | <p>Z.535.674<br/>Z.632.240<br/>Z.602.997<br/>Z.605.607<br/>Z.634.829<br/>Z.535.676<br/>Z.600.975<br/>Z.605.952</p> |
| <p>K.30.99.38.000.44<br/>1/2" x 3/4" L= 340 mm<br/>Z.600.276<br/>Z.606.622<br/>Z.532.649<br/>1/2"</p>    |  | <p>K.32.60.01<br/>Z.535.675</p>   |  |



| KWC-No.                            | Prix CHF      |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Z.504.527.000</b><br>chromeline | <b>277.00</b> |

### Inverseur pour raccord de flexible


- Inverseur automatique
- A combiner avec:  
– KWC GASTRO



| KWC-No.                    | Prix CHF     |
|----------------------------|--------------|
| <b>Z.530.928</b><br>G 3/4" | <b>60.00</b> |

### Drip-Stop

- Empêche l'écoulement résiduel du bec
- A combiner avec:  
– KWC GASTRO



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>K.27.40.25.000A48</b><br>chromeline, A 60, G 3/4", D 15 | <b>141.00</b> |

### Robinet d'arrêt / d'équerre


- Raccord 3/4"
- Raccord double compensation par tubulures
- Livraison:  
– Raccord double 3/4" - 15 mm Z.500.752.000



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>Z.502.868.700</b><br>acier inoxydable, L 1275 | <b>226.00</b> |
| <b>Z.502.869.700</b><br>acier inoxydable, L 1500 | <b>258.00</b> |
| <b>Z.502.844.700</b><br>acier inoxydable, L 1075 | <b>193.00</b> |
| <b>Z.502.845.700</b><br>acier inoxydable, L 2045 | <b>294.00</b> |

### Flexible de douche à douchette vaisselle


- En acier inoxydable
- Raccord 1/2"



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Z.536.530.145</b><br>gris graphite | <b>417.00</b> |

#### Douchette vaisselle

- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
- avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
- Raccord 1/2"





| KWC-No.                            | Prix CHF      |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Z.537.565.000</b><br>chromeline | <b>112.00</b> |

#### Limiteur de pivotement du bec M 38 x 15

- A combiner avec:
  - KWC GASTRO
  - mitigeur à levier et 2 poignées
  - robinetterie à un trou / deux trous + robinetterie murale 3/4"
  - limitation réglable individuellement


#### Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)



| KWC-No.                            | Prix CHF      |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Z.538.008.000</b><br>chromeline | <b>133.00</b> |

#### Socket pré-monté 5/4"

- Perçage utile ø60.5 mm
- A combiner avec:
  - KWC GASTRO
  - mitigeur à levier et 2 poignées
  - robinetterie à un trou



| KWC-No.                                     | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>10.271.023.700FL</b>                     | <b>975.00</b> |
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles |               |



**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.                                     | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>10.271.103.700FL</b>                     | <b>999.00</b> |
| acier inoxydable, A 230, raccords flexibles |               |


**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  - Neoperl® Cascade®
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                                     | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.271.303.700FL</b>                     | <b>1321.00</b> |
| acier inoxydable, A 230, raccords flexibles |                |



| KWC-No.                                     | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.271.033.700FL</b>                     | <b>1000.00</b> |
| acier inoxydable, A 235, raccords flexibles |                |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




- Mitigeur à levier
- Base prolongée 50 mm
  - TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
  - Bec extractible
    - Neoperl® Cascade®
    - extensible jusqu'à 700 mm
    - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  - Guide flexible orientable 130°
  - EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
  - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
  - KWC cartouche L 39 - universelle
    - avec technique à disques céramique
    - réglage de débit et de température continu
    - limitation de température et débit
  - Raccords flexibles 3/8"
  - Fixation par tige filetée M33 x 1.5
  - Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**





- Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
  - Douchette extractible
    - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
    - extensible jusqu'à 700 mm
    - SprayLock - interruption du jet d'eau
    - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
    - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  - Guide flexible orientable 130°
  - EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
  - KWC cartouche L 39 - universelle
    - avec technique à disques céramique
    - réglage de débit et de température continu
    - limitation de température et débit
  - Raccords flexibles 3/8"
  - Fixation par tige filetée M33 x 1.5
  - Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit jet normal 12 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>10.271.033.736FL</b>                              | <b>996.00</b> |
| acier inoxydable/noir-mat, A 235, raccords flexibles |               |







### Mitigeur à levier ■ Cuisine

Mitigeur à levier

- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile 35 mm



Débit jet normal 12 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I




| KWC-No.              | Prix CHF      |
|----------------------|---------------|
| <b>Z.536.062.700</b> | <b>424.00</b> |
| acier inoxydable     |               |


### Distributeur de savon

Distributeur de savon KWC INOX

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile 26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>10.371.023.000FL</b><br>chromeline, A 225, raccords flexibles | <b>217.00</b> |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>10.371.033.000FL</b><br>chromeline, A 225, raccords flexibles | <b>326.00</b> |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M34 x 1
- Perçage utile ø35 mm


**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - TwistProtect - douchette orientable 360°
- Guide flexible orientable 95°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M34 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 14 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie II



Débit jet normal 9 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.                                | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>10.481.012.000FL</b>                | <b>419.00</b> |
| chromeline, A 220, raccords flexibles  |               |
| <b>10.481.012.176FL</b>                | <b>569.00</b> |
| matt black, A 220, raccords flexibles  |               |
| <b>10.481.012.127FL</b>                | <b>569.00</b> |
| decor steel, A 220, raccords flexibles |               |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine


#### Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- Bec orientable 150°, extensible à 360°
  - Neoperl® Caché® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320



Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                                | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>10.481.002.000FL</b>                | <b>589.00</b> |
| chromeline, A 220, raccords flexibles  |               |
| <b>10.481.002.176FL</b>                | <b>799.00</b> |
| matt black, A 220, raccords flexibles  |               |
| <b>10.481.002.127FL</b>                | <b>799.00</b> |
| decor steel, A 220, raccords flexibles |               |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine

#### Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 150°, extensible à 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu


- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320




Débit jet normal 10 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>10.481.232.000FL</b>                                | <b>999.00</b>  |
| chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible  |                |
| <b>10.481.232.176FL</b>                                | <b>1349.00</b> |
| matt black, A 220, raccords flexibles, réseau visible  |                |
| <b>10.481.232.127FL</b>                                | <b>1349.00</b> |
| decor steel, A 220, raccords flexibles, réseau visible |                |


### Cuisine ■ avec technologie LED


- IntelligentControl - commande électronique
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
  - TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
  - Commande microprocesseur
    - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
    - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
    - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
    - avec mode nettoyage
  - Douchette inversible extensible
    - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
    - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
    - Neoperl® Perlator® jet laminaire
    - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
    - Élément de commande intégré
    - extensible jusqu'à 500 mm
  - Guide flexible orientable 150°, extensible à 360°
  - EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
  - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux

- B**
- KWC unité de contrôle, ne nécessite pas de maintenance
    - microprocesseur et fonctionnement modernes
    - soupapes d'une technologie éprouvée
    - sans matériel de montage
    - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
  - Raccordements flexibles 3/8"
  - QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
  - Perçage utile ø35 mm
  - Livraison:
    - Transformateur 100-240 V / tension de marche 12 V / longueur des câbles 2000 mm
  - À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
    - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.                            | Prix CHF      |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Z.536.586.000</b><br>chromeline | <b>336.00</b> |

#### Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000



| KWC-No.                             | Prix CHF      |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Z.536.586.127</b><br>decor steel | <b>490.00</b> |

#### Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.292.700



| KWC-No.                            | Prix CHF      |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Z.536.586.176</b><br>matt black | <b>490.00</b> |

#### Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.231.013.000FL</b>               | <b>566.00</b> |
| chromeline, A 225, raccords flexibles |               |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine



#### Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 60 mm
- Bec orientable 125°, extensible à 360°
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



| KWC-No.                                     | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>10.231.013.700FL</b>                     | <b>945.00</b> |
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles |               |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine


#### Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Bec orientable 125°, extensible à 360°
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>10.231.103.000FL</b><br>chromeline, A 225, raccords flexibles | <b>656.00</b> |



| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>10.231.103.700FL</b><br>acier inoxydable, A 225, raccords flexibles | <b>1034.00</b> |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine

#### Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 60 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  - Neoperl® Caché®
  - extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



### Mitigeur à levier ■ Cuisine


#### Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  - Neoperl® Caché®
  - extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit 11 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie II



Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.                                     | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.231.043.700FL</b>                     | <b>1000.00</b> |
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles |                |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable






#### Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 125°, extensible à 360°
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm



Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



| KWC-No.                                     | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.231.053.700FL</b>                     | <b>1174.00</b> |
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles |                |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable











Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec extractible
  - Neoperl® Caché®
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm


Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>10.151.023.000FL</b><br>chromeline, A 225, raccords flexibles       | <b>704.00</b> |
| <b>10.151.023.700FL</b><br>acier inoxydable, A 225, raccords flexibles | <b>900.00</b> |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>10.151.113.000FL</b><br>chromeline, A 225, raccords flexibles       | <b>839.00</b> |
| <b>10.151.113.700FL</b><br>acier inoxydable, A 225, raccords flexibles | <b>956.00</b> |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 270°  
– Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35 H  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




Mitigeur à levier


- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible  
– Neoperl® Cascade®  
– extensible jusqu'à 700 mm  
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 10 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                                     | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>10.151.033.000FL</b>                     | <b>854.00</b> |
| chromeline, A 220, raccords flexibles       |               |
| <b>10.151.033.700FL</b>                     | <b>956.00</b> |
| acier inoxydable, A 220, raccords flexibles |               |



| KWC-No.                                     | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.151.043.700FL</b>                     | <b>1013.00</b> |
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles |                |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine



#### Mitigeur à levier

- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

### Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable




#### Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Levier en acier chirurgical
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 270°
  - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie II



Débit 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                                     | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.151.053.700FL</b>                     | <b>1080.00</b> |
| acier inoxydable, A 220, raccords flexibles |                |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable**





Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



| KWC-No.                               | Prix CHF       |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>10.152.413.000FL</b>               | <b>1099.00</b> |
| chromeline, A 220, raccords flexibles |                |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**





Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360°
  - Neoper!® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.152.322.000FL</b>               | <b>990.00</b> |
| chromeline, A 200, raccords flexibles |               |



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.151.013.000FL</b>               | <b>697.00</b> |
| chromeline, A 225, raccords flexibles |               |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine



#### Mitigeur à levier

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

### Mitigeur à levier ■ Cuisine




#### Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Levier court, L 70 mm Z.535.995


Débit 10 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie II



Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>10.151.413.000FL</b><br>chromeline, A 220, raccords flexibles       | <b>874.00</b>  |
| <b>10.151.413.700FL</b><br>acier inoxydable, A 220, raccords flexibles | <b>1013.00</b> |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>10.151.102.000FL</b><br>chromeline, A 200, raccords flexibles       | <b>799.00</b> |
| <b>10.151.102.700FL</b><br>acier inoxydable, A 200, raccords flexibles | <b>946.00</b> |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360°  
– Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**










Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché  
– Neoperl® Caché®  
– extensible jusqu'à 700 mm  
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):  
– Levier court, L 70 mm Z.535.995









Débit 11 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie II



Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.151.003.000FL</b>               | <b>889.00</b> |
| chromeline, A 225, raccords flexibles |               |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine

Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"


- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Levier court, L 70 mm Z.535.995




Débit jet normal 12 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.                                     | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.151.423.000FL</b>                     | <b>1688.00</b> |
| chromeline, A 220, raccords flexibles       |                |
| <b>10.151.423.700FL</b>                     | <b>2702.00</b> |
| acier inoxydable, A 220, raccords flexibles |                |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine

Mitigeur à levier

- Technologie brevetée HighFlex
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Inverseur intégré
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"


- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Support de douchette Z.535.963




Débit 11 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| KWC-No.                               | Prix CHF       |
| <b>10.152.423.000FL</b>               | <b>2128.00</b> |
| chromeline, A 220, raccords flexibles |                |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**

Mitigeur à levier

- Technologie brevetée HighFlex
- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Inverseur intégré
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - PowerClean - mode jet plume
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux


- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Support de douchette Z.535.963




Débit 8 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>KWC-No.</b>                        | <b>Prix CHF</b> |
| <b>10.153.423.000FL</b>               | <b>2364.00</b>  |
| chromeline, A 220, raccords flexibles |                 |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**

Mitigeur à levier

- Technologie brevetée HighFlex
- 3 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Inverseur intégré
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux

- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Support de douchette Z.535.963





Robinetterie pour la cuisine

Débit 8 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.              | Prix CHF      |
|----------------------|---------------|
| <b>Z.536.060.000</b> | <b>315.00</b> |
| chromeline           |               |

### Distributeur de savon KWC ONO


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000



| KWC-No.              | Prix CHF      |
|----------------------|---------------|
| <b>Z.536.060.700</b> | <b>484.00</b> |
| acier inoxydable     |               |

### Distributeur de savon KWC ONO

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.292.700



| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.651.022.000FL</b>                               | <b>2202.00</b> |
| chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible |                |

### Cuisine ■ avec technologie LED




IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits prééglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
  - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

[www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) | Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er janvier 2022.  
Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.



| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.651.122.000FL</b>                               | <b>2754.00</b> |
| chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible |                |

### Cuisine ■ avec technologie LED




IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- Technologie brevetée HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits prééglés
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
  - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 8 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.652.012.000FL</b>                               | <b>2123.00</b> |
| chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible |                |

### Cuisine ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique

– technologie touch light PRO

■ touch'n'flow 1-2-3

– 3 températures et débits pré-réglés

■ 2 trous

■ Commande microprocesseur

– touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et

mémorisables individuellement

– touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et

mémorisables individuellement

– touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et

mémorisables individuellement

– avec mode nettoyage

– durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10

minutes

– limite de température réglable

– désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable

– remise possible au réglage en usine

■ Bec orientable 360°

– Neoperl® SLIM®

■ OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux

■ Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de

maintenance

– microprocesseur et fonctionnement modernes

– soupapes d'une technologie éprouvée

– matériel de montage inclus

– préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec

câble (standard) , 1 élément de commande sans câble

(optionnel)

■ Raccordements flexibles  $\frac{3}{8}''$

■ Fixation par tige filetée M33 x 1.5

■ Perçage utile  $\phi 35$  mm

■ Livraison:

– Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V /

longueur des câbles 900 mm

– Unité de contrôle et élément de commande avec câble /

longueur des câbles 2000 mm

■ À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):

– Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier

inox 1500 mm,  $\frac{3}{8}''$  x  $\frac{3}{8}''$ , raccord double mâle, matériaux

d'étanchéité

– Élément de commande touch light PRO sans câble

Z.536.351.000


■ Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information

complète sur la planification et l'installation, de même

que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien

adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.





| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.653.112.000FL</b>                               | <b>3614.00</b> |
| chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible |                |

### Cuisine ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- Technologie brevetée HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits pré-réglés
- 3 trous
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

### ■ Livraison:


- Transformateur 100-240 V / tension de marche / longueur des câbles 900 mm
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.



Débit 9 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.651.032.000FL</b>                               | <b>2238.00</b> |
| chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible |                |
| <b>Z.636.183</b>                                      | <b>8.00</b>    |
| Unité de base   |                |

### Cuisine ■ avec technologie LED


IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits pré-réglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
  - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
  - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.



Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.652.132.000FL</b>                               | <b>3098.00</b> |
| chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible |                |
| <b>Z.636.183</b>                                      | <b>8.00</b>    |
| Unité de base   |                |

### Cuisine ■ avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- Technologie brevetée HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits pré réglés
- 2 trous
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard), 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
  - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
  - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.




Débit 9 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

[www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) | Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er janvier 2022.  
Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.



| KWC-No.                    | Prix CHF       |
|----------------------------|----------------|
| <b>Z.536.351.000</b>       | <b>1296.00</b> |
| chromeline, réseau visible |                |


**Élément de commande sans câble KWC ONO touch light PRO, avec station de chargement durée de service accus 3-4 mois**

- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm



| KWC-No.          | Prix CHF    |
|------------------|-------------|
| <b>Z.636.183</b> | <b>8.00</b> |
| Unité de base    |             |


**Boîtier à encastrer pour élément de commande Touch light PRO, plastique convient pour montage dans maçonnerie ou mur creux**



| KWC-No.            | Prix CHF     |
|--------------------|--------------|
| <b>Z.536.352</b>   | <b>45.00</b> |
| chromeline, G 3/8" |              |

**Rallonge**


comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité



| KWC-No.               | Prix CHF      |
|-----------------------|---------------|
| <b>39.000.510.931</b> | <b>803.00</b> |
| Unité de base         |               |


**Boîtier à encastrer et boîtier à révision, inox se compose de boîtier à encastrer, cadre et panneau sans vis profondeur de montage réglable en continu y compris matériel de montage**

- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire): Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405



| KWC-No.               | Prix CHF      |
|-----------------------|---------------|
| <b>39.004.500.931</b> | <b>127.00</b> |
| Unité de base         |               |


### Unité de base murale 2 trous



| KWC-No.          | Prix CHF      |
|------------------|---------------|
| <b>Z.536.405</b> | <b>339.00</b> |

### Bypass pour vérification pression et rinçage

- Raccord 1/2"
- A combiner avec:
  - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.261.012.000FL</b>               | <b>524.00</b> |
| chromeline, A 200, raccords flexibles |               |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**





Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.261.102.000FL</b>               | <b>594.00</b> |
| chromeline, A 200, raccords flexibles |               |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**





Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - extensible jusqu'à 500 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>10.261.002.000FL</b><br>chromeline, A 200, raccords flexibles | <b>714.00</b> |



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>10.261.432.000FL</b><br>chromeline, A 200, raccords flexibles | <b>834.00</b> |


**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible orientable 360°
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Caché®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - extensible jusqu'à 500 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I




**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




Mitigeur à levier

- Technologie brevetée HighFlex
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible orientable 360°
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Caché®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.              | Prix CHF      |
|----------------------|---------------|
| <b>Z.536.332.000</b> | <b>318.00</b> |
| chromeline           |               |

#### Distributeur de savon KWC SIN

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>K.10.41.23.000A0201</b><br>chromeline, A 225, raccords tubulures cuivre | <b>301.00</b> |


### Mélangeur ■ Cuisine




Mélangeur

- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  - siège en acier inox
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Douchette: Débit 13 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.171.023.000FL</b>               | <b>328.00</b> |
| chromeline, A 225, raccords flexibles |               |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine

Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



### Mitigeur à levier ■ Cuisine





Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit 12 l/min (3 bar)






Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit jet normal 11 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.171.043.000FL</b>               | <b>441.00</b> |
| chromeline, A 225, raccords flexibles |               |



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.171.053.000FL</b>               | <b>565.00</b> |
| chromeline, A 230, raccords flexibles |               |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable**



Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°  
– Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ déboîtable**








Mitigeur à levier

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible  
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre  
– extensible jusqu'à 600 mm  
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique  
– surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H  
– avec technique à disques céramique  
– réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)







Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit jet normal 11 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.175.023.000FL</b>               | <b>407.00</b> |
| chromeline, A 225, raccords flexibles |               |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression**





Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
  - embout brise-jet
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.175.033.000FL</b>               | <b>554.00</b> |
| chromeline, A 230, raccords flexibles |               |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ Basse pression**



Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit jet normal 7 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>KWC-No.</b>                        | <b>Prix CHF</b> |
| <b>10.171.013.000FL</b>               | <b>373.00</b>   |
| chromeline, A 225, raccords flexibles |                 |



|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>KWC-No.</b>                        | <b>Prix CHF</b> |
| <b>10.171.003.000FL</b>               | <b>486.00</b>   |
| chromeline, A 225, raccords flexibles |                 |

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



**Mitigeur à levier**

- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- Bec orientable 360°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




**Mitigeur à levier**

- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 10 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie II




Débit jet normal 10 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.291.023.000FL</b>               | <b>444.00</b> |
| chromeline, A 225, raccords flexibles |               |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine





#### Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.291.023.000LLFL</b>             | <b>444.00</b> |
| chromeline, A 225, raccords flexibles |               |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine





#### Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.291.033.000FL</b>               | <b>616.00</b> |
| chromeline, A 230, raccords flexibles |               |



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.291.033.000LLFL</b>             | <b>616.00</b> |
| chromeline, A 230, raccords flexibles |               |



**Mitigeur à levier ■ Cuisine**



Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I





**Mitigeur à levier ■ Cuisine**




Mitigeur à levier

- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.331.023.000FL</b>               | <b>303.00</b> |
| chromeline, A 220, raccords flexibles |               |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine

Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.331.103.000FL</b>               | <b>357.00</b> |
| chromeline, A 225, raccords flexibles |               |


### Mitigeur à levier ■ Cuisine

Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  - Neoperl® Cascade®
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>10.331.033.000FL</b>               | <b>412.00</b> |
| chromeline, A 230, raccords flexibles |               |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine




Mitigeur à levier


- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.                                | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>10.201.102.000FL</b>                | <b>776.00</b>  |
| chromeline, A 215, raccords flexibles  |                |
| <b>10.201.102.127FL</b>                | <b>1057.00</b> |
| decor steel, A 215, raccords flexibles |                |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine






#### Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - extensible jusqu'à 500 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>10.201.122.000FL</b>                                | <b>1013.00</b> |
| chromeline, A 215, raccords flexibles, réseau visible  |                |
| <b>10.201.122.127FL</b>                                | <b>1284.00</b> |
| decor steel, A 215, raccords flexibles, réseau visible |                |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine

#### Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
  - extensible jusqu'à 500 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm








Débit jet normal 8 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

#### ■ Livraison:

- Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm





| KWC-No.                               | Prix CHF       |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>10.201.102.176FL</b>               | <b>1057.00</b> |
| matt black, A 215, raccords flexibles |                |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine

#### Mitigeur à levier


- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - extensible jusqu'à 500 mm
- SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.201.122.176FL</b>                               | <b>1284.00</b> |
| matt black, A 215, raccords flexibles, réseau visible |                |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine

#### Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
  - extensible jusqu'à 500 mm
- SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

#### ■ Livraison:


- Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm




Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.                                  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>10.201.102.150FL</b>                  | <b>1057.00</b> |
| glacier white, A 215, raccords flexibles |                |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine

#### Mitigeur à levier






- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - extensible jusqu'à 500 mm
- SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>10.201.122.150FL</b>                                  | <b>1284.00</b> |
| glacier white, A 215, raccords flexibles, réseau visible |                |

### Mitigeur à levier ■ Cuisine ■ avec LEDShine

#### Mitigeur à levier

- Position du levier possible à droite uniquement
  - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
  - extensible jusqu'à 500 mm
- SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

#### ■ Livraison:








- Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm




Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II






| KWC-No.                            | Prix CHF      |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Z.536.586.000</b><br>chromeline | <b>336.00</b> |

### Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000



| KWC-No.                             | Prix CHF      |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Z.536.586.127</b><br>decor steel | <b>490.00</b> |

### Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.292.700



| KWC-No.                            | Prix CHF      |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Z.536.586.176</b><br>matt black | <b>490.00</b> |

### Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



| KWC-No.                               | Prix CHF      |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Z.536.586.150</b><br>glacier white | <b>490.00</b> |

### Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.201.242.000FL</b>                               | <b>2180.00</b> |
| chromeline, A 215, raccords flexibles, réseau visible |                |

**Cuisine ■ avec LEDShine, touch light PRO**

IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits pré-réglés
- Position du commande possible à droite uniquement
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Douchette inversible extensible cachée
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
  - extensible jusqu'à 500 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie

- SwivelStop - guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité










Robinetterie pour la cuisine

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>10.201.242.127FL</b>                                | <b>2295.00</b> |
| decor steel, A 215, raccords flexibles, réseau visible |                |

### Cuisine ■ avec LEDShine, touch light PRO







IntelligentControl - commande électronique

- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits pré-réglés
- Position du commandeur possible à droite uniquement
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Douchette inversible extensible cachée
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
  - extensible jusqu'à 500 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



- SwivelStop - guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
  - À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
    - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité





| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>10.201.242.176FL</b>                               | <b>2295.00</b> |
| matt black, A 215, raccords flexibles, réseau visible |                |

**Cuisine ■ avec LEDShine, touch light PRO**

IntelligentControl - commande électronique







- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits pré-réglés
- Position du commande possible à droite uniquement
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Douchette inversible extensible cachée
  - ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
  - extensible jusqu'à 500 mm


- SwivelStop - guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité



Robinetterie pour la cuisine

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I






| KWC-No.                            | Prix CHF      |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Z.536.586.000</b><br>chromeline | <b>336.00</b> |

#### Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000



| KWC-No.                             | Prix CHF      |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Z.536.586.127</b><br>decor steel | <b>490.00</b> |

#### Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.292.700



| KWC-No.                            | Prix CHF      |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Z.536.586.176</b><br>matt black | <b>490.00</b> |


#### Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713





|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>ROBINETTERIE AUTOMATIQUE</b> | 281 |
| <b>KWC IQUA</b>                 | 282 |



KWC-No. **12.696.171.000** Prix CHF **767.00**

chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur

KWC-No. **12.696.181.000** Prix CHF **855.00**

chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur

### Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo





Fonctionnement automatique style

- Capteur infrarouge L20
- Sans mélangeur
  - pour eau froid ou mélangée
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Commande microprocesseur
  - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  - sensibilité de sensor réglable
  - rinçage hygiénique 24 heures activable
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - pile 6 V Lithium CRP2
  - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No. **12.696.081.000** Prix CHF **800.00**

chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur

KWC-No. **12.696.091.000** Prix CHF **877.00**

chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur

### Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo





Fonctionnement automatique style

- Capteur infrarouge L10
- Avec mélangeur
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Commande microprocesseur
  - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  - sensibilité de sensor réglable
  - rinçage hygiénique 24 heures activable
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - pile 6 V Lithium CRP2
  - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





**KWC-No.** **Prix CHF**

**12.696.151.000** **767.00**

chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur

**12.696.161.000** **855.00**

chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur

**Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo**





Fonctionnement automatique design

- Capteur infrarouge L20
- Sans mélangeur
  - pour eau froid ou mélangée
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Commande microprocesseur
  - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  - sensibilité de sensor réglable
  - rinçage hygiénique 24 heures activable
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - pile 6 V Lithium CRP2
  - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



**KWC-No.** **Prix CHF**

**12.696.061.000** **800.00**

chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur

**12.696.071.000** **877.00**

chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur

**Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo**




Fonctionnement automatique design


- Capteur infrarouge L10
- Avec mélangeur
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Commande microprocesseur
  - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  - sensibilité de sensor réglable
  - rinçage hygiénique 24 heures activable
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - pile 6 V Lithium CRP2
  - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



Robinetterie automatique




KWC-No. **K.12.JB.52M000B23** Prix CHF **1013.00**

chromeline, A 140, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur

K.12.JB.52M000N23 **1132.00**

chromeline, A 140, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur



KWC-No. **K.12.JB.52.000B23** Prix CHF **1033.00**

chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur

K.12.JB.52.000N23 **1155.00**

chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur

### Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo

Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge A20
- Sans mélangeur
  - pour eau froid ou mélangée
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Commande microprocesseur
  - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  - sensibilité de sensor réglable
  - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - pile 6 V Lithium 2 CR5
  - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V


### Mitigeur automatique, sans contact ▣ Lavabo

Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge A10
- Avec mélangeur
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Commande microprocesseur
  - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  - sensibilité de sensor réglable
  - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - pile 6 V Lithium 2 CR5
  - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V


Débit 5 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>11.692.083.000</b>                          | <b>1096.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 200, pile                |                |
| <b>11.692.083.000OR</b>                        | <b>1069.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 200, sans raccords, pile |                |


### Mitigeur thermostatique ■ Mitigeur automatique, sans contact ■ Lavabo




#### Fonctionnement automatique design

- Capteur infrarouge thermostat W35
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Commande microprocesseur
  - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
  - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - pile 6 V Lithium CRP2
  - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

#### Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.   | Prix CHF       |
|---|----------------|
| <b>21.692.050.000</b>   | <b>1118.00</b> |
| chromeline, AD 153, pile, sans douchette et flexible                |                |
| <b>21.692.050.000OG</b>   | <b>1027.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans raccords, pile, sans douchette et flexible |                |



### Mitigeur thermostatique ■ Mitigeur automatique, léger contact ■ Douche

#### Fonctionnement automatique

- Mitigeur à fermeture automatique avec touche Start/Stop D35
- Avec mélangeur
  - thermostat
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Commande microprocesseur
  - durée d'ouverture - réglable, 45 seconds (réglage usine)
  - rinçage hygiénique 24 ou 48 heures activable
- Vanne magnétique
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - pile 6 V Lithium étanche à l'eau
  - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.  | Prix CHF       |
|--|----------------|
| <b>21.692.100.000</b>                                | <b>1155.00</b> |
| chromeline, AD 153, pile, sans douchette et flexible |                |
| <b>21.692.100.000OR</b>                              | <b>1108.00</b> |
| chromeline, AD 153, sans raccords, pile              |                |

### Mitigeur thermostatique ■ Mitigeur automatique, léger contact ■ Douche

#### Fonctionnement automatique

- Mitigeur à fermeture automatique avec touche Start/Stop D35
- Avec mélangeur
  - thermostat
- Coude de sortie dans le mur
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Commande microprocesseur
  - durée d'ouverture - réglable, 45 seconds (réglage usine)
  - rinçage hygiénique 24 ou 48 heures activable
- Vanne magnétique
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Raccord sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30 (coude au mur)
- Livraison:
  - pile 6 V Lithium étanche à l'eau
  - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans






| KWC-No.                                   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>Z.536.773.000</b><br>chromeline, L 177 | <b>222.00</b> |
| <b>Z.536.774.000</b><br>chromeline, L 56  | <b>142.00</b> |

### Base prolongée

– convient pour les robinetteries sans vidage




|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>ACCESSOIRES</b>     | 289 |
| Distributeurs de savon | 290 |
| Becs de baignoire      | 294 |
| Porte-savon            | 295 |
| Vidages                | 296 |
| Raccords               | 298 |
| Éléments de sécurité   | 302 |
| Robinets d'arrêt       | 304 |



| KWC-No.                             | Prix CHF |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Z.536.159.000</b><br>chromeline  | 274.00   |
| <b>Z.536.159.127</b><br>decor steel | 348.00   |

#### Distributeur de savon KWC AVA


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



| KWC-No.                            | Prix CHF |
|------------------------------------|----------|
| <b>Z.538.409.000</b><br>chromeline | 99.00    |

#### Distributeur de savon KWC BASIC


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 320 ml Z.639.549



| KWC-No.                            | Prix CHF |
|------------------------------------|----------|
| <b>Z.538.409.176</b><br>matt black | 140.00   |

#### Distributeur de savon KWC BASIC


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 320 ml Z.639.549



| KWC-No.                               | Prix CHF |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Z.538.409.177</b><br>brushed steel | 140.00   |

#### Distributeur de savon KWC BASIC

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 320 ml Z.639.549



| KWC-No.              | Prix CHF      |
|----------------------|---------------|
| <b>Z.538.038.700</b> | <b>443.00</b> |
| acier inoxydable     |               |

**Distributeur de savon KWC ERA**

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.538.053



| KWC-No.              | Prix CHF      |
|----------------------|---------------|
| <b>Z.536.063.000</b> | <b>326.00</b> |
| chromeline           |               |
| <b>Z.536.063.700</b> | <b>519.00</b> |
| acier inoxydable     |               |

**Distributeur de savon KWC EVE**

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



| KWC-No.              | Prix CHF      |
|----------------------|---------------|
| <b>Z.536.063.150</b> | <b>486.00</b> |
| glacier white        |               |

**Distributeur de savon KWC EVE**


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



| KWC-No.              | Prix CHF      |
|----------------------|---------------|
| <b>Z.536.063.151</b> | <b>486.00</b> |
| noir chromé          |               |

**Distributeur de savon KWC EVE**


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



| KWC-No.              | Prix CHF      |
|----------------------|---------------|
| <b>Z.536.062.700</b> | <b>424.00</b> |
| acier inoxydable     |               |

#### Distributeur de savon KWC INOX


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



| KWC-No.              | Prix CHF      |
|----------------------|---------------|
| <b>Z.536.060.000</b> | <b>315.00</b> |
| chromeline           |               |
| <b>Z.536.060.700</b> | <b>484.00</b> |
| acier inoxydable     |               |

#### Distributeur de savon KWC ONO


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



| KWC-No.              | Prix CHF      |
|----------------------|---------------|
| <b>Z.536.109.000</b> | <b>289.00</b> |
| chromeline           |               |

#### Distributeur de savon KWC PRIMO


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



| KWC-No.              | Prix CHF      |
|----------------------|---------------|
| <b>Z.536.332.000</b> | <b>318.00</b> |
| chromeline           |               |

#### Distributeur de savon KWC SIN


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



| KWC-No.                             | Prix CHF |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Z.536.586.000</b><br>chromeline  | 336.00   |
| <b>Z.536.586.127</b><br>decor steel | 490.00   |

### Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700



| KWC-No.                            | Prix CHF |
|------------------------------------|----------|
| <b>Z.536.586.176</b><br>matt black | 490.00   |

### Distributeur de savon KWC ZOE


- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



| KWC-No.                               | Prix CHF |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Z.536.586.150</b><br>glacier white | 490.00   |

### Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700




| KWC-No.               | Prix CHF      |
|-----------------------|---------------|
| <b>26.008.053.000</b> | <b>220.00</b> |
| chromeline, A 200     |               |

### Bec de baignoire style

- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- Raccord ½"

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




| KWC-No.               | Prix CHF      |
|-----------------------|---------------|
| <b>26.008.043.000</b> | <b>220.00</b> |
| chromeline, A 200     |               |

### Bec de baignoire style

- Bec fixe
  - Neoperl® SLIM®
- Raccord ½"

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.               | Prix CHF      |
|-----------------------|---------------|
| <b>26.008.033.000</b> | <b>220.00</b> |
| chromeline, A 200     |               |

### Bec de baignoire design

- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Raccord ½"

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| KWC-No.               | Prix CHF      |
|-----------------------|---------------|
| <b>26.008.023.000</b> | <b>220.00</b> |
| chromeline, A 200     |               |

### Bec de baignoire design

- Bec fixe
  - Neoperl® Cascade®
- Raccord ½"

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| KWC-No.                 | Prix CHF      |
|-------------------------|---------------|
| <b>26.458.033.700</b>   | <b>375.00</b> |
| acier inoxydable, A 200 |               |


| KWC-No.              | Prix CHF     |
|----------------------|--------------|
| <b>Z.505.547.700</b> | <b>99.00</b> |
| acier inoxydable     |              |

**Bec de baignoire**

- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Raccord ½"
- A combiner avec:
  - KWC AVA E

**Accessoires**


Porte-savon



| KWC-No.                            | Prix CHF     |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Z.538.581.000</b><br>chromeline | <b>54.00</b> |

#### Garniture de vidage KWC


- avec tige de siphon longue
- En laiton
- avec de longues fentes de drainage
- convient également pour les éviers à paroi mince



| KWC-No.                                  | Prix CHF     |
|--|--------------|
| <b>Z.538.349.000</b><br>chromeline, L 60 | <b>15.00</b> |

#### Bouchon d'écoulement avec pied


- A combiner avec:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000



| KWC-No.                                   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>Z.538.346.000</b><br>chromeline, L 60  | <b>29.00</b>  |
| <b>Z.538.347.000</b><br>chromeline, L 80  | <b>97.00</b>  |
| <b>Z.538.348.000</b><br>chromeline, L 100 | <b>106.00</b> |

#### Bonde vidage avec bouchon


- A combiner avec:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000 et K.14.90.00.000




| KWC-No.                               | Prix CHF     |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Z.538.321.000</b><br>chromeline    | <b>70.00</b> |
| <b>Z.538.321.176</b><br>matt black    | <b>97.00</b> |
| <b>Z.538.321.177</b><br>brushed steel | <b>97.00</b> |

Garniture de vidage KWC Push Open

- Fonction 2 en 1
  - s’ouvre et se ferme sur simple pression
  - peut être bloquée en position ouverte
- pour lavabos avec ou sans trop-plein
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Bague d’écartement (uniquement pour les lavabos sans trop-plein)
  - 15 mm Z.538.759.000 ou Z.538.759.106
  - 25 mm Z.538.761.000 ou Z.538.761.106






| KWC-No.   | Prix CHF |
|---|----------|
| <b>K.30.90.00.000.43</b><br>chromeline, NW ½", G ½" | 23.00    |
| <b>K.30.90.00.000.44</b><br>chromeline, NW ½", G ¾" | 23.00    |
| <b>K.30.90.00.000.46</b><br>chromeline, NW ¾", G ¾" | 66.00    |

#### Raccord


- avec arrêt
- droit
- rosace filetée



| KWC-No.   | Prix CHF |
|---|----------|
| <b>K.30.90.01.000.41</b><br>chromeline, NW ¾", G ½" | 60.00    |
| <b>K.30.90.01.000.43</b><br>chromeline, NW ½", G ½" | 60.00    |
| <b>K.30.90.01.000.44</b><br>chromeline, NW ½", G ¾" | 60.00    |

#### Raccord


- avec arrêt
- excentrique 4 mm
- rosace filetée



| KWC-No.   | Prix CHF |
|---|----------|
| <b>K.30.90.02.000.41</b><br>chromeline, NW ¾", G ½", D 70 | 80.00    |
| <b>K.30.90.02.000.43</b><br>chromeline, NW ½", G ½", D 90 | 80.00    |
| <b>K.30.90.02.000.44</b><br>chromeline, NW ½", G ¾", D 90 | 80.00    |

#### Raccord


- avec arrêt
- excentrique 17 mm
- rosace filetée



| KWC-No.   | Prix CHF |
|---|----------|
| <b>K.30.90.11.000.43</b><br>chromeline, NW ½", G ½" | 65.00    |
| <b>K.30.90.11.000.44</b><br>chromeline, NW ½", G ¾" | 65.00    |

#### Raccord


- avec arrêt
- droit
- rosace filetée



| KWC-No.   | Prix CHF |
|---|----------|
| <b>K.30.90.20.000.42</b><br>chromeline, NW 3/8", G 3/4" | 65.00    |
| <b>K.30.90.20.000.43</b><br>chromeline, NW 1/2", G 1/2" | 65.00    |
| <b>K.30.90.20.000.44</b><br>chromeline, NW 1/2", G 3/4" | 65.00    |

**Raccord**


- avec arrêt
- droit
- rosace fileté



| KWC-No.   | Prix CHF |
|---|----------|
| <b>K.30.99.00.000.43</b><br>chromeline, L 30, NW 1/2", G 1/2" | 13.00    |
| <b>K.30.99.00.000.44</b><br>chromeline, L 40, NW 1/2", G 3/4" | 13.00    |

**Raccord**


- sans arrêt
- droit
- rosace fileté



| KWC-No.   | Prix CHF |
|---|----------|
| <b>K.30.99.01.000.43</b><br>chromeline, NW 1/2", G 1/2" | 39.00    |

**Raccord**


- sans arrêt
- excentrique 4 mm
- rosace fileté



| KWC-No.   | Prix CHF |
|---|----------|
| <b>Z.538.343.000</b><br>chromeline, NW 1/2", G 1/2"       | 33.00    |
| <b>Z.538.431.000</b><br>chromeline, L 40, NW 1/2", G 3/4" | 36.00    |

**Raccord**


- avec arrêt
- droit
- rosace fileté



| KWC-No.   | Prix CHF     |
|---|--------------|
| <b>Z.538.000.000</b><br>chromeline, NW 3/4", G 3/4" | <b>64.00</b> |

#### Raccord


- avec arrêt
- excentrique 7.5 mm
- rosace coulissante



| KWC-No.   | Prix CHF     |
|---|--------------|
| <b>K.30.99.03.000.41</b><br>chromeline, NW 3/8", G 1/2", D 50 | <b>68.00</b> |
| <b>K.30.99.03.000.43</b><br>chromeline, NW 1/2", G 1/2", D 65 | <b>68.00</b> |
| <b>K.30.99.03.000.44</b><br>chromeline, NW 1/2", G 3/4", D 65 | <b>68.00</b> |
| <b>K.30.99.03.000.46</b><br>chromeline, NW 3/4", G 3/4", D 65 | <b>68.00</b> |

#### Raccord


- sans arrêt
- excentrique 35 mm
- rosace fileté



| KWC-No.   | Prix CHF     |
|---|--------------|
| <b>K.30.99.40.000.44</b><br>chromeline, NW 1/2", G 3/4" | <b>90.00</b> |


#### Raccord coudé pour montage sur gorge

- sans arrêt



| KWC-No.   | Prix CHF     |
|---|--------------|
| <b>Z.500.158.000</b><br>chromeline, L 16.5, NW 1/2", G 1/2" | <b>49.00</b> |
| <b>Z.500.159.000</b><br>chromeline, L 16.5, NW 3/4", G 1/2" | <b>60.00</b> |
| <b>Z.500.160.000</b><br>chromeline, L 17, NW 3/4", G 3/4"   | <b>75.00</b> |


#### Raccord femelle double



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>K.30.99.34.000.44</b><br>chromeline, L 130, NW 1/2", G 3/4" | <b>63.00</b>  |
| <b>K.30.99.35.000.46</b><br>chromeline, L 45, NW 3/4", G 3/4"  | <b>62.00</b>  |
| <b>K.30.99.36.000.46</b><br>chromeline, L 195, NW 3/4", G 3/4" | <b>126.00</b> |
| <b>K.30.99.38.000.44</b><br>chromeline, L 340, NW 1/2", G 3/4" | <b>127.00</b> |

### Raccord colonnette


– sans arrêt



| KWC-No.               | Prix CHF      |
|-----------------------|---------------|
| <b>12.000.600.000</b> | <b>191.00</b> |
| chromeline            |               |

### Prémitigeur thermostatique de sécurité


- Raccord 3/8"
- Montage sur robinet d'équerre
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Set de raccordement 12.000.610.000



| KWC-No.               | Prix CHF     |
|-----------------------|--------------|
| <b>12.000.610.000</b> | <b>34.00</b> |
| chromeline            |              |

### set de raccordement au prémitigeur thermostatique de sécurité



- Raccord 3/8"
- Livraison:
  - Raccordement flexible 3/8"
  - Tê



| KWC-No.                             | Prix CHF     |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>26.000.900.000</b><br>chromeline | <b>98.00</b> |

**Soupape de vidange**


- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"



| KWC-No.                             | Prix CHF      |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>26.001.025.000</b><br>chromeline | <b>145.00</b> |

**Flexible spiralé**


- Raccord G 1/2"



| KWC-No.                             | Prix CHF      |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>26.000.910.000</b><br>chromeline | <b>242.00</b> |

**Soupape de vidange avec flexible spiralé**


- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"



| KWC-No.  | Prix CHF      |
|--|---------------|
| <b>27.150.050.000</b><br>chromeline, Set de finition | <b>296.00</b> |

#### Set de finition

- pour robinet d'arrêt
- pour robinet d'arrêt multi-voies
- À commander séparément:
  - Unité de base 39.990.011.931 ou K.38.93.00.931.34




| KWC-No.   | Prix CHF      |
|---|---------------|
| <b>39.990.011.931</b><br>931 roh, G 1/2", Unité de base | <b>216.00</b> |

#### Unité de base ■ Robinet d'arrêt multi-voies

Unité de base pour robinet d'arrêt multi-voies

- Avec arrêt
- 1 entrée d'eau mitigée, 2 départs
- Raccord 1/2"



| KWC-No.  | Prix CHF     |
|--|--------------|
| <b>K.38.93.00.931.34</b><br>931 roh, G 1/2", Unité de base | <b>75.00</b> |

#### Unité de base pour robinet d'arrêt

- Raccord 1/2"





|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b> | 307 |
| Outils                  | 308 |
| Pièces détachées        | 312 |
| Registre des articles   | 340 |
| Information importante  | 343 |

KWC-No.

Prix CHF

**Z.536.028**

191.00



Clé pour lavabo SW 36

**Z.536.448**

Clé dynamométrique avec différents inserts SW 36, SW 34, SW 32, SW 30, SW 27, SW 24

Sur demande

**Z.635.392**

32.00



Clé combinée KWC ONO

**Z.636.126.700**  
acier inoxydable

26.00



Clé SW 42 / SW 45

**Z.636.127.700**  
acier inoxydable


26.00



Clé SW 30 / SW 34

**Z.636.707.700**  
acier inoxydable

26.00



Clé SW 38 / SW 42

|   | KWC-No.  | Prix CHF     |
|---|--|--------------|
|    | <b>Z.604.638.901</b><br>901 vernickelt             | <b>75.00</b> |
|   | Clé à douille cannelée KWC tête de robinet         |              |
|    | <b>Z.604.451.000</b><br>chromeline                 | <b>7.00</b>  |
|   | Clé à came pour poignée KWC CORONA antiviol        |              |
|   | <b>Z.600.774</b>                                   | <b>5.00</b>  |
|   | Graisse universelle pour robinetterie, sachet 2 g  |              |
|  | <b>Z.531.396</b>                                   | <b>70.00</b> |
|   | Graisse universelle pour robinetterie, boîte 125 g |              |
|  | <b>Z.635.075</b>                                   | <b>10.00</b> |
|   | Clé pour filtre de douche KWC SIN                  |              |
|  | <b>Z.536.153</b>                                   |              |
|   | Coffre de service KWC<br>Sur demande               |              |

KWC-No.

Prix CHF

**Z.636.254****3.00**

Service clé Neoperl © Caché ©, TT, 16 mm, jaune

**Z.634.729****3.00**

Service clé Neoperl © Caché ©, TJ, 18 mm, vert

**Z.635.215****3.00**

Service clé Neoperl © Caché ©, JR, 21 mm, rouge

**Z.635.231****3.00**

Service clé Neoperl © Caché ©, STD, 24 mm, gris

**Z.635.966****3.00**

Service clé Neoperl © Caché ©, SLIM TT, 18 mm, bleu

**Z.638.338****3.00**

Service clé Neoperl © boîtier M20x1, orange

KWC-No.

Prix CHF

**Z.638.306****8.00**

Clé Microspray


**Z.636.508****14.00**

Clé universelle caché ©, gris foncé

**Z.538.810****3.00**

Clé pour KWC KIO douchette extractible

|   | KWC-No.                 | Prix CHF |
|---|-------------------------|----------|
|    | <b>Z.536.032</b>        | 90.00    |
|   | KWC cartouche S 25      |          |
|    | <b>Z.534.836</b>        | 90.00    |
|   | KWC cartouche M 35      |          |
|   | <b>Z.537.582</b>        | 70.00    |
|   | KWC cartouche M 35 H    |          |
|  | <b>Z.537.710</b>        | 90.00    |
|   | KWC cartouche M 35 OP   |          |
|  | <b>Z.537.584</b>        | 70.00    |
|   | KWC cartouche M 35 S    |          |
|  | <b>Z.537.602</b>        | 72.00    |
|   | KWC cartouche M 35-S HF |          |

|   | KWC-No.  | Prix CHF      |
|---|--|---------------|
|    | <b>K.32.60.00</b>                                | <b>107.00</b> |
|   | KWC cartouche L 39 - universelle                 |               |
|    | <b>Z.535.645</b>                                 | <b>132.00</b> |
|   | KWC cartouche sécurité L 39 - universelle        |               |
|   | <b>Z.535.362</b>                                 | <b>111.00</b> |
|   | KWC cartouche L 40                               |               |
|  | <b>Z.634.819</b>                                 | <b>177.00</b> |
|   | KWC cartouche L 40 - électronique                |               |
|  | <b>K.32.60.01</b>                                | <b>151.00</b> |
|   | KWC cartouche XL 46 - haute performance          |               |
|  | <b>Z.535.647</b>                                 | <b>179.00</b> |
|   | KWC cartouche sécurité XL 46 - haute performance |               |

|   | KWC-No.   | Prix CHF |
|---|---|----------|
|    | <b>Z.503.730</b>  | 199.00   |
|   | <b>KWC cartouche DISKO</b><br>Tandis que les stocks                     |          |
|    | <b>K.32.40.01.931</b>   | 24.00    |
|   | <b>Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25</b>                         |          |
|   | <b>K.32.40.10.931</b><br>931 roh  | 58.00    |
|   | <b>Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25 avec clapet anti-retour</b> |          |
|  | <b>Z.501.297</b>  | 43.00    |
|   | <b>Tête de robinet à disques céramique 1/2"</b>                         |          |

| KWC-No.           | Désignation 1                   | Désignation 2                  | Prix CHF |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| K.30.80.06.000.44 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40  | Chromeline exc.7.5mm s.écrou   | 78.00    |
| K.30.89.05.000.44 | Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L46  | Chromeline exc.7.5mm s.écrou   | 68.00    |
| K.30.89.44.000.44 | Racc.stand.vert.1/2"x3/4" L55   | Chromeline                     | 124.00   |
| K.30.90.00.000.41 | Racc.d'arrêt mur.3/8"x1/2" L40  | Chromeline                     | 37.00    |
| K.30.90.00.000.41 | Racc.d'arrêt mur.3/8"x1/2" L40  | Chromeline                     | 37.00    |
| K.30.90.00.000.43 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40  | Chromeline                     | 23.00    |
| K.30.90.00.000.43 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40  | Chromeline                     | 23.00    |
| K.30.90.00.000.44 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40  | Chromeline avec rosaces        | 23.00    |
| K.30.90.00.000.44 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40  | Chromeline, avec rosaces       | 23.00    |
| K.30.90.00.000.46 | Racc.d'arrêt mur.3/4"x3/4" L40  | Chromeline rosaces filetée     | 66.00    |
| K.30.90.01.000.41 | Racc.d'arrêt mur.3/8"x1/2" L40  | Chromeline exc.4mm             | 60.00    |
| K.30.90.01.000.43 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40  | Chromeline exc.4mm             | 60.00    |
| K.30.90.01.000.44 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40  | Chromeline exc.4mm             | 60.00    |
| K.30.90.02.000.41 | Racc.d'arrêt mur.3/8"x1/2" L60  | Chromeline exc.17mm            | 80.00    |
| K.30.90.02.000.43 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L60  | Chromeline exc.17mm            | 80.00    |
| K.30.90.02.000.44 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L60  | Chromeline exc.17mm            | 80.00    |
| K.30.90.11.000.43 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L70  | Chromeline                     | 65.00    |
| K.30.90.11.000.44 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L70  | Chromeline                     | 65.00    |
| K.30.90.20.000.42 | Racc.d'arrêt mur.3/8"x3/4" L40  | Chromeline filet femelle       | 65.00    |
| K.30.90.20.000.43 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40  | Chromeline filet femelle       | 65.00    |
| K.30.90.20.000.44 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40  | Chromeline filet femelle       | 65.00    |
| K.30.90.50.000.43 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40  | Chromeline a.recouvrement      | 25.00    |
| K.30.99.00.000.41 | Racc.stand.mural 3/8"x1/2" L30  | Chromeline                     | 18.00    |
| K.30.99.00.000.41 | Racc.stand.mural 3/8"x1/2" L30  | Chromeline, sans d'arrêt       | 18.00    |
| K.30.99.00.000.43 | Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L30  | Chromeline                     | 13.00    |
| K.30.99.00.000.43 | Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L30  | Chromeline                     | 13.00    |
| K.30.99.00.000.44 | Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L40  | Chromeline                     | 13.00    |
| K.30.99.00.000.44 | Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L40  | Chromeline                     | 13.00    |
| K.30.99.01.000.43 | Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L40  | Chromeline exc.4mm             | 39.00    |
| K.30.99.01.000.44 | Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L40  | Chromeline exc.4mm             | 38.00    |
| K.30.99.03.000.41 | Racc.stand.mural 3/8"x1/2" L55  | Chromeline exc.35mm            | 68.00    |
| K.30.99.03.000.43 | Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L55  | Chromeline exc.35mm            | 68.00    |
| K.30.99.03.000.44 | Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L55  | Chromeline exc.35mm            | 68.00    |
| K.30.99.03.000.46 | Racc.stand.mural 3/4"x3/4" L55  | Chromeline exc.35mm            | 68.00    |
| K.30.99.14.000.46 | Racc.stand.mural 3/4"x3/4" L160 | tout chrome                    | 95.00    |
| K.30.99.34.000.44 | raccord colon. 1/2"x3/4" L130   | chromeline, pas d'arrêt D26    | 63.00    |
| K.30.99.34.000.44 | raccord colon. 1/2"x3/4" L130   | chromeline, pas d'arrêt, D26   | 63.00    |
| K.30.99.35.000.46 | Racc.stand.vert.3/4"x3/4" L45   | Chromeline                     | 62.00    |
| K.30.99.36.000.46 | Racc.stand.vert.3/4"x3/4" L195  | Chromeline                     | 126.00   |
| K.30.99.37.000.44 | Racc.stand.vert.1/2"x3/4" L260  | Chromeline                     | 160.00   |
| K.30.99.38.000.44 | Racc.stand.vert.1/2"x3/4" L340  | Chromeline                     | 127.00   |
| K.30.99.38.000.44 | Racc.stand.vert.1/2"x3/4" L340  | Chromeline                     | 127.00   |
| K.30.99.40.000.44 | Racc.standard vertic.1/2"x3/4"  | Chromeline coudé               | 90.00    |
| K.31.90.00.000.33 | Neoperl-aérateur 3/8            | Chromeline filet femelle       | 18.00    |
| K.31.90.00.000A30 | Cascade f M22x1 A               | chromeline, bleu clair, STD    | 18.00    |
| K.31.90.01.000A31 | Cascade m M24x1 A               | chromeline, bleu clair, STD    | 17.00    |
| K.31.90.01.000C32 | Cascade m M28x1 C               | chromeline, gris foncé, TF     | 17.00    |
| K.31.90.01.000D31 | Cascade m M24x1 D               | chromeline, gris clair, STD    | 13.00    |
| K.31.90.01.000D32 | Perlator m M28x1 D              | chromeline, gris clair, TF     | 17.00    |
| K.31.90.01.176A31 | Cascade m M24x1 A               | matt black, bleu claire, STD   | 24.00    |
| K.31.90.02.000A33 | Cascade f G 3/8" A              | chromeline, blu clair, STD     | 21.00    |
| K.31.90.02.000A34 | Neoperl-aérateur 1/2" «A'       | tout chr a.nipple+fil.femelle  | 20.00    |
| K.31.90.21.000A31 | Neoperl-Cascade à rotule        | Chromeline M24x1 «A' fil.mâle  | 34.00    |
| K.31.99.00.000.30 | Neostrahl ND f M22x1            | chromeline, gris, STD          | 17.00    |
| K.31.99.01.000.31 | Neostrahl ND m M24x1            | chromeline, gris, STD          | 17.00    |
| K.32.40.01.931    | KWC tête rob.clap.plat          | laiton M20x1.25                | 24.00    |
| K.32.40.10.931    | KWC tête rob.a.anti-retour      | laiton M20x1.25                | 58.00    |
| K.32.40.12.000    | KWC tête rob.clap.plat          | Chromeline M25x1.25            | 55.00    |
| K.32.44.00.931    | KWCVERSO tête rob.clap.cônique  | laiton M20x1.25                | 39.00    |
| K.32.60.00        | KWC cartouche l 39 - univers.   | pièce de rechange              | 107.00   |
| K.32.60.01        | KWC cartouche XL 46 - gd.débit  |                                | 151.00   |
| K.32.D0.00        | KWCDISCO tête de rob.à droite   | M20x1.25 céramique s.croisil.  | 48.00    |
| K.32.U0.00        | KWC cartouche VITA-UNO          |                                | 240.00   |
| K.33.40.21.000    | KWCSTAR goulot A150             | Chromeline orientable          | 89.00    |
| K.33.40.23.000    | KWCSTAR goulot sur gorge A220   | Chromeline orientable          | 95.00    |
| K.33.40.24.000    | KWCSTAR goulot sur gorge A270   | Chromeline orientable          | 97.00    |
| K.33.41.01.000    | KWCSTAR goulot lavabo A150      | Chromeline orientable          | 134.00   |
| K.33.41.12.000    | KWCSTAR goulot cuisine A180     | Chromeline laiton étiré orient | 112.00   |
| K.33.41.13.000    | KWCSTAR goulot cuisine A225     | Chromeline en laiton étiré     | 112.00   |
| K.33.41.24.000    | KWCSTAR goulot en tube A300     | Chromeline Gastro              | 113.00   |
| K.33.41.26.000    | KWCSTAR goulot en tube A450     | Chromeline Gastro              | 128.00   |
| K.33.41.34.000    | KWCGASTRO goulot orient. A300   | Chromeline 3/4" a.vidage autom | 185.00   |
| K.33.41.36.000    | KWCGASTRO goulot orient. A450   | Chromeline 3/4" a.vidage autom | 197.00   |
| K.33.42.02.000    | KWCSTAR goulot mural A200       | Chromeline orientable          | 85.00    |
| K.33.42.03.000    | KWCSTAR goulot mural A250       | Chromeline orientable          | 87.00    |
| K.33.42.04.000    | KWCSTAR goulot mural A300       | Chromeline orientable          | 89.00    |
| K.33.42.23.000    | KWCSTAR goulot mural A225       | Chromeline orientable          | 86.00    |
| K.33.42.24.000    | KWCSTAR goulot mural A300       | Chromeline orientable          | 90.00    |
| K.33.42.35.000    | KWCGASTRO goulot orient. A350   | Chromeline 3/4" H135           | 199.00   |
| K.33.42.42.000    | Goulot orient. M28x1 bain L185  | Chromeline                     | 146.00   |
| K.33.42.43.000    | Goulot orient. M28x1 bain L285  | Chromeline                     | 150.00   |
| K.33.42.54.000    | KWCGASTRO goulot mural A300     | Chromeline 3/4" orientable     | 187.00   |
| K.33.42.56.000    | KWCGASTRO goulot mural A450     | Chromeline 3/4" orientable     | 200.00   |
| K.33.42.62.000    | KWCGASTRO goulot mural A180     | Chromeline 1/2" orientable     | 110.00   |

| KWC-No.           | Désignation 1                   | Désignation 2                  | Prix CHF |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| K.33.42.63.000    | KWCGASTRO goulot mural A230     | Chromeline 1/2" orientable     | 116.00   |
| K.33.42.73.000    | KWCGASTRO goulot orient. A250   | Chromeline 1/2"                | 112.00   |
| K.33.42.75.000    | KWCGASTRO goulot orient. A350   | Chromeline 1/2"                | 120.00   |
| K.33.42.A1.000    | KWCGASTRO goulot orient. A300   | Chromeline 3/4" H135           | 187.00   |
| K.33.42.A2.000    | KWCGASTRO goulot orient. A300   | Chromeline 3/4" H240           | 211.00   |
| K.33.42.A3.000    | KWCGASTRO goulot orient. A450   | Chromeline 3/4" H135           | 200.00   |
| K.33.42.A5.000    | KWCGASTRO goulot orient. A600   | Chromeline 3/4" H135           | 232.00   |
| K.33.42.E3.000    | KWCGASTRO goulot orient. A300   | Chromeline 3/4" H365           | 236.00   |
| K.33.42.K1.000    | KWCGASTRO goulot orient. A250   | Chromeline T215 1/2"           | 123.00   |
| K.33.42.K3.000    | KWCGASTRO goulot orient. A250   | Chromeline T310 1/2"           | 130.00   |
| K.33.42.K5.000    | KWCGASTRO goulot orient. A350   | Chromeline T215 1/2"           | 130.00   |
| K.33.44.12.000    | KWCSTAR-VERSO g.cuisine A180    | Chromeline orientable          | 112.00   |
| K.33.44.13.000    | KWCSTAR-VERSO g.cuisine A225    | Chromeline orientable          | 112.00   |
| K.33.44.22.000    | KWCSTAR-VERSO goul.mural A175   | Chromeline orientable          | 96.00    |
| K.33.44.23.000    | KWCSTAR-VERSO goul.mural A225   | Chromeline orientable          | 96.00    |
| K.33.62.02.000    | Goul.coulé orient. L100 A175    | Chromeline pour KWCDOMO/VITA   | 124.00   |
| K.33.62.03.000    | Goulot coulé orient. L150 A225  | Chromeline pour KWCDOMO/VITA   | 127.00   |
| K.33.62.21.000    | Goulot bain pour KWCDOMO/VITA   | Chromeline a.inverseur         | 202.00   |
| K.35.90.13.000    | KWCMODUL inverseur M23x1        | Chromeline p.élément base Duo  | 135.00   |
| K.38.93.00.931.34 | KWC encastré-robinet d'arrêt    | 1/2"                           | 75.00    |
| Z.200.013.000     | Gaine p.robin.d'évier bai.L112  | Chromeline p.KWCDOMO/STAR      | 114.00   |
| Z.200.075.000     | Flexible de douche métal. L700  | Chromeline MU1/2"xHUE1/2"      | 75.00    |
| Z.200.076.000     | Flexible de douche métal L1500  | Chromeline MU1/2"xHUE1/2"      | 75.00    |
| Z.200.077.000     | Flexible de douche métal L1800  | Chromeline MU1/2"xHUE1/2"      | 85.00    |
| Z.200.078.000     | Flexible de douche métal L2000  | Chromeline MU1/2"xHUE1/2"      | 91.00    |
| Z.200.093.000     | Flexible escamot M14/M18 L1200  | Chromeline                     | 77.00    |
| Z.200.098.000     | KWCVITA-DUO avec écrou cart.    | Chromeline av.manchette M44x1  | 51.00    |
| Z.200.109.000     | KWCFIT douche 1/2"              | Chromeline                     | 32.00    |
| Z.200.141.000     | Rosace av. joint caoutchouc     | Chromeline M33x1.5             | 46.00    |
| Z.200.148.000     | Cartouche invers.s.siège M23x1  | Chromeline av.poignée p.mod.72 | 64.00    |
| Z.200.149.000     | Cartouche inversion M23x1       | Chromeline av.poignée p.mod73  | 64.00    |
| Z.200.162.000     | Jeu de raccords à vis           | p.croisillon Corona métallique | 23.00    |
| Z.200.168.931     | Filtre et joint pour douchette  | KWCGASTRO Z.500.874            | 4.00     |
| Z.200.176         | Anneau glissant/jeu de joints   | toriques p. bec pivotant 1/2"  | 11.00    |
| Z.200.177         | KWCGASTRO paquet presse-étoupe  | D32/26x11.5 (2 pièce)          | 22.00    |
| Z.200.197.931     | Cartouche ONDA av. clé          | brut                           | 183.00   |
| Z.200.198.000     | Bouchon d'écoul. avec pied      | chromeline                     | 15.00    |
| Z.200.210.000     | KWCORCINO jeu de leviers droit  | Chromeline D56                 | 68.00    |
| Z.200.212.000     | KWCORCINO jeu de leviers droit  | Chromeline                     | 68.00    |
| Z.200.217.000     | Bonde vidage av.bouchon L=60    | Chromeline D60/39.2            | 29.00    |
| Z.200.219         | Jeu ann.glissant/joints toriq.  | DOMO/ORCINO/VITAUNO            | 14.00    |
| Z.200.220         | Jeu ann.glissant/joints toriq.  | p. KWCDOMO/ORCINO              | 9.00     |
| Z.200.221         | Jeu ann.glissant/joints toriq.  | p. KWCORCINO lavabo            | 16.00    |
| Z.200.225.000     | KWCORCINO calotte Kit. D48      | Chromeline av. joint torique   | 22.00    |
| Z.200.226.000     | KWCORCINO calotte Kit. D54      | Chromeline av.joint torique    | 22.00    |
| Z.200.227.000     | Jeu de vis M5x0.8x81            | Chromeline p.plaque encastrée  | 18.00    |
| Z.200.230         | Jeu ann.glissant/joint torique  | p. bec pivotant bains          | 9.00     |
| Z.200.240         | Jeu ann.glissant/joint torique  | pour KWCVITA-DUO               | 27.00    |
| Z.200.245.931     | Raccord à vis av.filtre 1/2"x42 | brut                           | 41.00    |
| Z.200.246.931     | garnit. de bloc. p.unit.d.base  | brut pour KWCMODUL             | 24.00    |
| Z.200.252.000     | Flexible douche Kit L1500       | Chromeline MU1/2"xHUE1/2"      | 20.00    |
| Z.200.254.000     | Flexible douche Kit L2000       | Chromeline MU1/2 «xHUE1/2"     | 53.00    |
| Z.200.260         | Jeu ann.glissant/joints toriq.  | p.traversée flex. av. baionet. | 12.00    |
| Z.200.276         | Jeu ann.glissant/joints toriq.  | mitigeur mural à levier 1/2"   | 11.00    |
| Z.200.285.000     | Vis de fixation M5x43           | Chromel.av.rondelle p.KWCMODUL | 18.00    |
| Z.200.296.000     | Bonde vidage av.bouchon L=80    | Chromeline D60/39.2            | 98.00    |
| Z.200.297.000     | Bouchon écou. av. pied D39.2    | Chromeline p. rob. écou. L80   | 29.00    |
| Z.200.298.000     | Bonde av. bouchon L=100         | Chromeline D60/39.2            | 111.00   |
| Z.200.299.000     | Bouchon écou. av. pied D39.2    | Chromeline p.rob. écou. L100   | 34.00    |
| Z.200.303.000     | KWCDOMO jeu leviers droit       | Chromeline sans plaque firme   | 65.00    |
| Z.200.310.000     | KWCDOMO jeu leviers oblique     | Chromeline sans plaque firme   | 65.00    |
| Z.200.311.000     | KWCDOMO jeu de leviers droit    | Chromeline sans plaque firme   | 66.00    |
| Z.500.006.000     | Raccord de serr. à vis 3/8"x10  | Chromeline                     | 21.00    |
| Z.500.015.000     | Raccord de serr. à vis 3/8"x10  | Chromeline                     | 24.00    |
| Z.500.017.931     | KWCSTAR tige clap.pônique       | laiton pr.tête M20             | 18.00    |
| Z.500.158.000     | Raccord à vis à double écrou    | Chromeline 1/2"x1/2"           | 49.00    |
| Z.500.159.000     | Raccord à vis à double écrou    | Chromeline 1/2"x3/4"           | 60.00    |
| Z.500.160.000     | Raccord à vis à double écrou    | Chromeline 3/4"x3/4"           | 75.00    |
| Z.500.164.000     | Nipple fileté 3/8"IGx1/2"AG     | Chromeline                     | 17.00    |
| Z.500.165.000     | Nipple fileté 3/8"IGx3/4"AG     | Chromeline                     | 17.00    |
| Z.500.166.000     | Nipple fileté 1/2"IGx3/4"AG     | Chromeline                     | 20.00    |
| Z.500.200.000     | Raccord de serr. à vis 1/2"x10  | Chromeline                     | 26.00    |
| Z.500.206.000     | Raccord de serr. à vis 1/2"x15  | Chromeline                     | 26.00    |
| Z.500.210.000     | Raccord à vis à double écrou    | Chromeline 10x10               | 45.00    |
| Z.500.273.931     | KWCVERSO tige clap.cônique      | laiton pr.tête M20             | 18.00    |
| Z.500.433.000     | Levier de commande              | Chromeline clapet d'écoul.STAR | 22.00    |
| Z.500.457         | Cartouche inverseur M24x1       | sans Poignée                   | 49.00    |
| Z.500.476         | Clapet antiretour D15           |                                | 7.00     |
| Z.500.699.104     | KWC poignée STAR kit escamot.   | transbrun pour eau chaude      | 28.00    |
| Z.500.703.104     | KWC poignée STAR kit escamot.   | transbrun pour eau froide      | 28.00    |
| Z.500.745.000     | Rotule M24x1                    | Chromeline pour neoperl        | 18.00    |
| Z.500.752.000     | Raccord de serr. à vis 3/4"x15  | Chromeline                     | 38.00    |
| Z.500.754.931     | Cartouche inverseur «tirer"     | brut sans poignée étanche plat | 48.00    |
| Z.500.816         | Silencieux 1/2"                 |                                | 9.00     |

| KWC-No.          | Désignation 1                  | Désignation 2                  | Prix CHF |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| Z.500.837.106    | KWC poignée Corona kit escamot | noir pour eau chaude           | 29.00    |
| Z.500.897.000    | KWCGASTRO rallonge L60xM12     | Chromeline pour support        | 32.00    |
| Z.500.899.000    | KWCGASTRO de serr.à vis 3/8"x  | 10 t/chrome av.clap.antiretour | 43.00    |
| Z.500.902        | Clapet antiretour D20          | pour KWCGASTRO                 | 15.00    |
| Z.501.297        | KWC tête de rob.av.rond.céram. | 1/2" sans poignée              | 43.00    |
| Z.501.559.931    | Tête de robinet UP 1/2"        | brut filetage mâle 3/4"        | 78.00    |
| Z.501.560.931    | Tête de robinet UP 3/4"        | brut filetage mâle 1"          | 89.00    |
| Z.501.603.000    | KWCDOMO-Duplex vent. de tuyau  | Chromeline 1/2 « M18x1.5       | 53.00    |
| Z.501.606.931    | Tête de robinet UP 1"          | brut filetage mâle 5/4"        | 114.00   |
| Z.501.620        | Tête d.rob.UP a.joint torM18x1 | brut axe montant T=52          | 64.00    |
| Z.501.679        | Cascade Einsatz A              | bleu clair, STD, 2 joints      | 9.00     |
| Z.501.814        | Silencieux 3/4"                |                                | 8.00     |
| Z.501.817        | Inverseur s.neoperl s.cal.àtir | pour KWCSTAR/DOMO              | 53.00    |
| Z.501.834.931    | KWC tête de robinet M18x1      | brut clapet plat jusqu'à 1963  | 42.00    |
| Z.501.836.000.44 | KWCGASTRO tuyau vertical L475  | Chromeline AG1/2"xMU3/4"       | 208.00   |
| Z.501.867.000    | Calotte à tirette kit av. vis  | Chromeline p.KWCDOMO/STAR      | 23.00    |
| Z.501.928.033    | Poignée KWCSTAR cpl. blu       | chromeline/transparente        | 27.00    |
| Z.501.929.033    | Poignée KWCSTAR cpl. rouge     | chromeline/transparente        | 27.00    |
| Z.501.993        | Clapet antiretour D10          |                                | 4.00     |
| Z.501.997.000    | Flex.p.douchette nou.mod.LI500 | Chromeline 3/8"x1/2" douille   | 67.00    |
| Z.502.004.931    | Tête de robinet UP3/8"         | brut filetage mâle 1/2"        | 75.00    |
| Z.502.032.000    | Flexible de douche métal L1500 | Chromeline AG3/8"xHUE1/2"cour  | 78.00    |
| Z.502.059.931    | KWC MODUL filetage mâle 1/2"   | brut av. joint torique         | 50.00    |
| Z.502.072.931    | Tête de rob.UP M18x1 mod.57    | brut p. 3/8"+1/2" UP           | 65.00    |
| Z.502.099.000    | UP-douille de réglage L62      | filet 3/4",Chromeline, fermé   | 54.00    |
| Z.502.269.000    | Porte-rotule                   | Chromeline p.KWCFIT            | 65.00    |
| Z.502.658        | Flexibl.d.douchette métal L400 | p.mitigeur de lavabo 3-trous   | 18.00    |
| Z.502.659.000    | Flexibl.escamota.métal L1500   | Chromeline M14x1xHUE M18       | 68.00    |
| Z.502.724.106    | Douille regulatr.3/4" kit 6Kt. | noir s.poignée s.rosace        | 45.00    |
| Z.502.727.000    | KWC tête de rob.M25x1.25 m.RV  | chromeline, robinet plat       | 111.00   |
| Z.502.817        | Flexible 3/4"x3/4" L1000       | acincox pour Wafuko            | 102.00   |
| Z.502.823.106    | Douille regulatr.3/4" kit 4kt. | noir s. poignée s. rosace      | 51.00    |
| Z.502.844.700    | tuyau métallique L1075         | acier, 1/2"x1/2"               | 193.00   |
| Z.502.845.700    | tuyau métallique L2075         | acier, 1/2"x1/2"               | 294.00   |
| Z.502.853.000    | Anschluss ger.abst 1/2x3/4 000 |                                | 25.00    |
| Z.502.853.000    | Racc.d'arrêt mural 1/2x3/4     | chromeline                     | 25.00    |
| Z.502.868.700    | tuyau métallique L1275         | acier, 1/2"x1/2"               | 226.00   |
| Z.502.869.700    | tuyau métallique L1500         | acier, 1/2"x1/2"               | 258.00   |
| Z.502.877.000    | Douille regula.3/4" métal.4kt  | Chromeline                     | 101.00   |
| Z.502.878.000    | Douille regula.3/4"métal. 6kt  | Chromeline                     | 85.00    |
| Z.502.991.931    | KWC tête de robinet M20x1      | brut robinet plat jusqu'en 63  | 53.00    |
| Z.503.008.000    | KWCpoig. Coronachrom mét.rouge | rouge pour eau chaude          | 43.00    |
| Z.503.009.000    | KWC poig. Coronachrom mét.bleu | bleu pour eau froide           | 43.00    |
| Z.503.091.000    | KWCGASTRO tuyau vertical A180  | Chromeline clap.d'écoul. L728  | 517.00   |
| Z.503.159.000    | KWCDOMO plaque signalétique    | Chromeline                     | 3.00     |
| Z.503.180.000    | KWCVITA poignée de levier D30  | Chromeline p.eau chaude        | 67.00    |
| Z.503.181.000    | KWCVITA poignée de levier D30  | Chromeline p.eau froide        | 67.00    |
| Z.503.213.901    | Tige verticale M5 L226         | nickelé                        | 9.00     |
| Z.503.243.000    | Inverseur UP                   | Chromeline p.DOMO/FORMA/VITA   | 39.00    |
| Z.503.308.000    | KWCORCINO douch.d.cuisine A225 | Chromeline                     | 107.00   |
| Z.503.315.901    | Contre écrou prol.M33x1.5 L40  | nickelé D35                    | 42.00    |
| Z.503.362.000    | KWC bonde vidage 5/4 L=100     | Chromeline D63                 | 79.00    |
| Z.503.363.000    | Cartou.d'invers.1/2" M27x1.5   | Chromeline s.poign.modèle 97   | 47.00    |
| Z.503.368.000    | Clé fourche col de cygne S41   | Chromeline                     | 61.00    |
| Z.503.425        | KWCTHERM-UP Cartouche          |                                | 375.00   |
| Z.503.438.000    | Cartouche d'inversion UP       | chrome p.THERM/ORCINO/ONDA     | 43.00    |
| Z.503.577        | KWCGASTRO inverseur s.croisill | laiton p.K.24.42.64/74         | 77.00    |
| Z.503.578.000    | KWCGASTRO croisillon a.vis     | Chromeline p.inver.K244264/74  | 62.00    |
| Z.503.685.000    | Anschluss ger.abst 1/2x1/2 000 |                                | 23.00    |
| Z.503.685.000    | Racc.d'arrêt mural 1/2x1/2     | chromeline                     | 23.00    |
| Z.503.730        | KWC cartouche DISKO            |                                | 199.00   |
| Z.503.756.000    | Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L40 | Chromeline exc.4mm             | 39.00    |
| Z.503.788.106    | KWCORCINO filtre douch.cuisine | noir bajonnette                | 23.00    |
| Z.503.817.000    | KWCGASTRO Batterie             | Chromeline sans tuyau vertic.  | 278.00   |
| Z.503.818.000    | KWCGASTRO tuyau vertical L731  | Chromeline AG1/2"xD19/jointto  | 284.00   |
| Z.503.821.000    | KWCGASTRO tuyau vertical L469  | Chromeline AG1/2"xD19/jointto  | 208.00   |
| Z.503.822.000    | KWCGASTRO tuyau vertical L578  | Chromeline AG1/2"xD19/jointto  | 237.00   |
| Z.503.824.000    | Nipple fileté 1/2"             | Chromeline p.mitigeur vertic.  | 61.00    |
| Z.503.836.000    | KWCGASTRO tuyau vertical L500  | Chromeline                     | 208.00   |
| Z.503.839.000C34 | KWCGASTRO tuyau vertical 1/2"  | Chromeline robinet d'angle     | 126.00   |
| Z.503.840.000    | KWCGASTRO Robinet à queue 1/2  | Chromeline s.tuyau vertical    | 157.00   |
| Z.503.844.931    | UP clapet d'inversion M24X1    | brut s.bouton inverseur        | 60.00    |
| Z.503.848        | Tige de siphon à écr.papil.kit | acier, clap d'écoul.à.p.1991   | 9.00     |
| Z.503.923.000    | Nipple de transition avec vis  | Chromeline 1/2" D19 p.goulot   | 58.00    |
| Z.503.924.000    | Nipple de transition avec vis  | Chromeline 3/4" D19 p.goulot   | 65.00    |
| Z.503.934        | Limit.de débit D16.3x14x5.2    | blanc kit. 8L/Min.             | 7.00     |
| Z.503.938.000    | Rondelle ovale D70/34          | Chromeline p.robin.monotrou    | 65.00    |
| Z.504.020.000    | KWCECO douche éco 1/2"         | Chromeline                     | 49.00    |
| Z.504.093.000    | Bride de recouvrement D50/M6   | Chromeline                     | 41.00    |
| Z.504.100.000    | KWCORCINO-VERSO d-cuisine A225 | Chromeline                     | 119.00   |
| Z.504.182.000    | KWCGASTRO Rac.d.serrage à vis  | Chromeline 3/4"x15 a.RV        | 45.00    |
| Z.504.209.000    | KWCORCINO VERSO dou.cuis. A180 | Chromeline                     | 119.00   |
| Z.504.212.104    | KWC douchette à inverseur A225 | brun                           | 90.00    |
| Z.504.214.106    | KWC tamis dou.interch.cuisine  | noir bajonnette                | 23.00    |

| KWC-No.          | Désignation 1                  | Désignation 2                  | Prix CHF |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| Z.504.228.136    | KWC Wechselbrause A180         | schw/matt                      | 140.00   |
| Z.504.342.000    | Raccord de serrage 1/2"x10     | Chromeline                     | 27.00    |
| Z.504.361.104    | KWCFIT tamis de douchette      | brun a.vis et joints torriq.   | 11.00    |
| Z.504.361.106    | KWCFIT tamis de douchette      | noir a.vis et joints torriq.   | 11.00    |
| Z.504.363.931    | KWC tige à clapet              | p.tête robinet.plat M20x1.25   | 18.00    |
| Z.504.364.931    | KWC tige à clapet plat         | pour tête H25                  | 24.00    |
| Z.504.391        | Nipp.d.jonction p.douche 1/2"  | a.joint torriq p.transformat.  | 29.00    |
| Z.504.395.931    | KWC garnitruie d'axes          | brut p.tête d.robinet plat M18 | 18.00    |
| Z.504.398.000    | Bouton inverseur kit avec vis  | Chromeline                     | 23.00    |
| Z.504.415.000    | Bouchon écou.l.av.pied D.39.5  | Chromeline p.rob.écoul.2331    | 27.00    |
| Z.504.419.000    | Vis de fixat.a.rondelle D11x88 | Chromeline p.recouvr.KWCMODUL  | 18.00    |
| Z.504.420.000    | Vis de fixat.a.rondelle D11x68 | Chromeline p.recouvr.KWCMODUL  | 18.00    |
| Z.504.422.000    | Vis de fixat.a.rondelle D11x49 | Chromeline p.recouvr.KWCMODUL  | 18.00    |
| Z.504.432.000    | Console intérieure compl.26x58 | t/chr p.glissière d.douche D18 | 45.00    |
| Z.504.433.000    | Console supérieure compl.26x58 | t/chr p.glissière d.douche D18 | 45.00    |
| Z.504.527.000    | KWCGASTRO inverseur            | Chromeline p.racc.p.flexible   | 277.00   |
| Z.504.565.000    | Bouton inverseur kit avec vis  | Chromeline                     | 18.00    |
| Z.504.595.000    | KWCMARLINO bouton tir.av.tige  | Chromeline p.manoevre écou.l.  | 25.00    |
| Z.504.687        | Jeu ann.glissant/joints toriq. | pour KWCLUNA/orient.           | 8.00     |
| Z.504.690        | Jeu ann.glissant/joint toriq.  | p.KWCTOPLINE/goulot            | 10.00    |
| Z.504.692        | Jeu ann.glissant/joints toriq. | p.KWCTOPLINE/douche            | 8.00     |
| Z.504.698        | Jeu ann.glissant/joints toriq. | p.KWCLUNA/douche               | 5.00     |
| Z.504.716        | KWCGASTRO levier compl.        | chrome pour K246124+K246244/46 | 130.00   |
| Z.504.802.000    | KWCDOMO neoperl esc.clap.antir | Chromeline s.flex.p.lavabo     | 89.00    |
| Z.504.832.000    | KWC Vidage                     | chromeline, sans tringlerie    | 48.00    |
| Z.504.853.000    | KWCMARLINO jeu de leviers      | chromeline                     | 73.00    |
| Z.504.915        | SR avec filtre p.Tronic AD153  |                                | 25.00    |
| Z.504.917        | Tête Tronic à variante sur     | batt.av.4 vises et clé allen   | 328.00   |
| Z.504.918        | Tête Tronic à variante sur     | réseau av.4 vises et clé allen | 350.00   |
| Z.504.967.000    | KWC bonde vidage 5/4" L60      | Chromeline sans bouchon D63    | 23.00    |
| Z.504.971.931    | Raccord à vis av.filtre1/2"x42 | brut                           | 65.00    |
| Z.505.032.000    | Neoperl TRISTAR M24x1 «U»      | Chromeline /filet mâle         | 28.00    |
| Z.505.113.000    | Klemmverschraubung MPT 1/2"X10 | Chromeline mit RV              | 42.00    |
| Z.505.201.000    | KWCGASTRO Rac.d.serrage à.vis  | Chromeline 1/2"x15 a.RV        | 68.00    |
| Z.505.215.000    | Pièce transition M38x1"AG      | Chromeline pour mur KWCGASTRO  | 49.00    |
| Z.505.216.000    | Pièce transition M38x1"AG      | Chromeline pour mur KWCGASTRO  | 56.00    |
| Z.505.221.000    | KWCGASTRO rallonge L90/M12     | Chromeline per support         | 64.00    |
| Z.505.344.000    | Cascade m M24x1 Z              | chromeline, vert clair, STD    | 20.00    |
| Z.505.344.700    | Cascade m M24x1 X              | acier, rouge, STD              | 26.00    |
| Z.505.375.700    | KWCVESUNO/DISKO poignée d.lev. | acier inox.p.K.11.VB.72/74/76  | 208.00   |
| Z.505.445        | Poussoir comp.pr.KWCMIXATIME   | Chromeline                     | 70.00    |
| Z.505.450        | Vanne-mag.Müller 1/2" 24 V     | pour KWCMIXATIME               | 155.00   |
| Z.505.478        | Relais elektr.tempo 10-100sec  | pour KWCMIXATIME               | 361.00   |
| Z.505.478        | Relais elektr.tempo 10-100sec  | pour MIXATIME                  | 361.00   |
| Z.505.480.000.34 | KWC Pomme de douche sportive   | Chromeline direct.du jet regl. | 250.00   |
| Z.505.534.120    | Cartouche-Jet M30x1.5          | mocca                          | 20.00    |
| Z.505.542.931    | Clé spéciale p.cartouche Jet   | laiton p. Z.505.534            | 105.00   |
| Z.505.547.700    | KWC Porte-Savon 215x80x60      | acier inox avec vis et goujon  | 99.00    |
| Z.505.602.000    | KWCSTYLE douchette esc.neoperl | chromeline s.flex              | 149.00   |
| Z.505.603        | Boule-Set pour douchette sport | Z.505.480                      | 78.00    |
| Z.505.629.000    | Cascade m M24x1 B              | chromeline, bleu foncé, STD    | 23.00    |
| Z.505.629.700    | Cascade m M24x1 B              | acier, bleu foncé, STD         | 26.00    |
| Z.505.640.000    | KWCSTOP+ MODUL plaque recouv.  | chrome plast.racc.en bas SOLO  | 202.00   |
| Z.505.662.000    | KWCKONOS/WAMAS douchette estr. | chromeline                     | 116.00   |
| Z.505.714.106    | KWCKONOS Tamis de douchette    | noir                           | 25.00    |
| Z.505.900.000    | Adaptateur complet             | chromeline, 3/4"/M38x1.5       | 73.00    |
| Z.506.006.000    | Auszugneoperl kompl.zu SYSTEMA | chromeline                     | 67.00    |
| Z.506.007.700    | Auszugneoperl kompl.zu SYSTEMA | Stahl                          | 102.00   |
| Z.506.019.000    | Support douchette cpl. GASTRO  | chromline                      | 127.00   |
| Z.506.022.000    | Standsäule D57.6x300 kpl. 000  | zu SYSTEMA                     | 266.00   |
| Z.506.040.006    | levier commande cpl. QBIX-ART  | chr/noir                       | 50.00    |
| Z.506.089.000    | Highriser für AN schwbar 160°  | chromeline                     | 225.00   |
| Z.506.107.000    | Brausehalter kompl. Küche semi | chromeline                     | 106.00   |
| Z.506.109.000    | Bec fixe A300 a.Neoperl"A"     | chromeline                     | 112.00   |
| Z.506.124.700    | Highriser p.neoperl orien.160° | acier                          | 384.00   |
| Z.506.133.700    | Schwenkarm L100 z.SYSTEMA INOX | Stahl                          | 255.00   |
| Z.506.165.000    | Perlator m M18.5x1 2.2gpm      | chromeline, rouge, TT, laminar | 10.00    |
| Z.506.270.000    | Standsäule kompl. S100         | chromeline SYSTEMA Grossküche  | 120.00   |
| Z.506.316.000    | KWCGASTRO bec orientable A200  | chromeline 1/2"(K.24.42.64/74) | 251.00   |
| Z.506.405.000    | Neostrahl ND f M16x1           | chromeline, gris, TT           | 7.00     |
| Z.506.627.000    | Neostrahl ND m M18.5x1         | Chromeline, gris, TT           | 16.00    |
| Z.506.687.700    | Neoperl escamotable compl.     | acier, avec cammes             | 169.00   |
| Z.507.229.000    | Barre de traction cpl          | chromeline                     | 29.00    |
| Z.530.058        | Flexible 1/2"x3/8" L=500       | Rf.St.p.Wafüko                 | 22.00    |
| Z.530.072        | Flexible escamot. Wafüko L600  | Rf.St. 3/4"x3/4"               | 89.00    |
| Z.530.332.000    | KWC Vidage                     | chromeline, sans tringlerie    | 49.00    |
| Z.530.338.000    | KWCGASTRO jeu de leviers D56   | Chromeline                     | 131.00   |
| Z.530.340.000    | KWC tête de rob. M25x1.25 180° | tout chrome robinet plat       | 67.00    |
| Z.530.353.000    | KWCGASTRO poignée d.levier D36 | Chromeline neutre              | 120.00   |
| Z.530.357.000    | KWCGASTRO tuyau vertical L440  | Chromeline a.clap.d'écoul.A200 | 469.00   |
| Z.530.358.000    | KWCGASTRO tuyau vertical A200  | Chromeline a.clap.d'écoul.L505 | 507.00   |
| Z.530.360.000    | KWCGASTRO tuyau vertical L517  | Chromeline                     | 208.00   |
| Z.530.366.000    | KWCGASTRO goulot A200          | Chromeline 3/4" pivotant       | 176.00   |
| Z.530.500.000A55 | KWCGASTRO mitigeur mural AD153 | Chromeline .racc.s.goulot      | 381.00   |

| KWC-No.          | Désignation 1                  | Désignation 2                   | Prix CHF |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| Z.530.534        | Clapet antiretour CV16/DN15    | KWC GASTRO                      | 11.00    |
| Z.530.567        | Cascade Einsatz A              | bleu clair, STD                 | 8.00     |
| Z.530.568        | Cascade Einsatz B              | bleu foncé, STD                 | 4.00     |
| Z.530.625.931    | Clapet anti-retour av.filtre   | D20/18.8x21.5                   | 41.00    |
| Z.530.792.000.47 | KWCGASTRO nipple fileté        | Chromeline 1"AG x 3/4"IG        | 22.00    |
| Z.530.831.000    | Pièce racc.av.écrou 1" tube    | t/chr anti-syph.per K.27.40.20  | 32.00    |
| Z.530.916.144    | Cardou.d'invers. D25.35        | gris clair s.poinne s.raccord   | 42.00    |
| Z.530.928        | KWCGASTRO Drip-Stop 3/4"       | chromeline Neoperl              | 60.00    |
| Z.530.940.000    | Aérateur et clapet anti-retour | Chromeline 1/2"x1/2"            | 125.00   |
| Z.531.163.000    | Bouchon d'écoul.av.pied D39.2  | Chromeline                      | 24.00    |
| Z.531.351.000    | Coude racc.douchette av.O-Ring | et vis t/chr.pr.rob.de bain     | 36.00    |
| Z.531.396        | Boite de graisse universelle   | pour robinetterie               | 70.00    |
| Z.532.179.901    | Jeu de fixations a.O-ring M33  | nickelé p.mitig.monotrou        | 23.00    |
| Z.532.241        | Flasque de renforcement        |                                 | 7.00     |
| Z.532.255        | Clapet antiretour D14          |                                 | 5.00     |
| Z.532.327        | Cascade Einsatz C              | gris foncé, TF, a joint M28     | 8.00     |
| Z.532.477.000    | KWCGASTRO jeu d.lev.D56 L91.5  | Chromeline                      | 131.00   |
| Z.532.483.000C55 | KWCGASTRO Batterie av.RV       | Chromeline s.tuyau vert.s.racc  | 308.00   |
| Z.532.485.000    | Gehäuse AG3/4" AD153 GKM s 000 | chromeline, K.24.42.41-46       | 452.00   |
| Z.532.486.000C55 | KWCGASTRO Batterie s.RV        | Chromeline s.goul.s.racc AD153  | 291.00   |
| Z.532.493.000    | Boîtier cpl. 1 trou.L857       | chromeline, K.24.41.32          | 926.00   |
| Z.532.566.700    | Bec mural compl. A150          | acier inox.zu K.11.VB.72        | 366.00   |
| Z.532.567.700    | Bec mural compl.pl. A230       | acier inox p.K.11.VB.74         | 366.00   |
| Z.532.581.700    | Flex.p.douchette nou.mod.L1500 | acier inox 3/8"x1/2" douille    | 95.00    |
| Z.532.590.901    | Jeu de fixations compl. 3/4"   | nickelé                         | 41.00    |
| Z.532.649.901    | Jeu de fixations compl. 1/2"   | nickelé                         | 32.00    |
| Z.532.657.000C50 | KWCGASTRO Batterie av.goulot   | Chromeline s.tuyau vert.s.racc  | 520.00   |
| Z.532.674.000C50 | KWCGASTRO Batterie av.goulot   | Chromeline s.tuyau vert.s.racc  | 520.00   |
| Z.532.704.000C55 | KWCGASTRO Batterie av.RV       | Chromeline s.tuyau vert.s.racc  | 351.00   |
| Z.532.707.901    | Jeu d.fixations compl.gouj.fil | nickelé p.mitig.monot.MARLINO   | 26.00    |
| Z.532.710.000    | Rosace a.ann.renf.+ joint tori | Chromeline p.K.25.40.61/63/64   | 34.00    |
| Z.532.711.000    | KWCGASTRO poignée d.levier D30 | Chromeline av.vis p.532657/674  | 59.00    |
| Z.532.732        | Câble pour racc.vanne magnét   | pour KWCMIXATIME                | 11.00    |
| Z.532.736        | Bobine pr.vanne-mag.Müller 24V | pour KWCMIXATIME                | 95.00    |
| Z.532.779.931    | Tête de robinet KWCMIXATIME    | pr.cle carrée                   | 148.00   |
| Z.532.820        | Vanne magnet.p.KWCCONTATRON-UP | 230 V                           | 171.00   |
| Z.532.848.000    | Poignée mélangeur MIXATIME     | Chromeline ancien model         | 39.00    |
| Z.532.878        | Einsatz m.O-Ring D18.7 L37     | zu Gastro m. Auslaufentleerung  | 27.00    |
| Z.532.888.901    | Druckschlagdämpfer kompl.      | 3/8"xD10                        | 302.00   |
| Z.532.897        | Jeu de joints toriq.KWCMODUL   | pour mitigeur enc.              | 5.00     |
| Z.532.898        | Jeu de rechange pour vanne     | magnétique «Müller"             | 61.00    |
| Z.532.901.931    | Mélangeur compl.anc.Mod.4kt    | avec vanne magnét p.MIXATIME    | 856.00   |
| Z.532.907.901    | Jeu de fixation compl. 5/4"    | nickelé                         | 40.00    |
| Z.532.943.000    | Set pour montage angulaire     | chromeline, p.gliissière douche | 72.00    |
| Z.532.991.700    | Cascade m M24x1 A              | acier, bleu clair, STD          | 26.00    |
| Z.532.999.000    | Levier compl. laiton D12 L74.5 | chromeline                      | 27.00    |
| Z.533.743.000    | KWCGASTRO Schwenkauslauf A600  | (Dri-Stop)                      | 296.00   |
| Z.534.003.000    | Levier compl. laiton D12 L155  | chromeline                      | 45.00    |
| Z.534.033        | Dichtungs-Set                  | für Ausläufe mit Kst.-Hülse     | 8.00     |
| Z.534.037        | KWCFAMOSO Fixation compl.      |                                 | 22.00    |
| Z.534.145.000    | Fléxible métallique L1500      | chromeline, M14x1/2"            | 77.00    |
| Z.534.160        | Gewindestutzen m.O-Ring u.RV   |                                 | 15.00    |
| Z.534.234        | Befestigungs-Set m.Unterl. M33 | vernickelt zu Einlochbatterie   | 18.00    |
| Z.534.282        | Jeu de remplacement d.batterie | 2CR5/DL245                      | 48.00    |
| Z.534.285        | Cablé d'extension réseau IQUA  | 30 cm                           | 42.00    |
| Z.534.286        | Cartouche de vanne compl.      | KWCIQUA                         | 192.00   |
| Z.534.287.000    | Électrique kpl.avec iqua-Klick | chromeline, KWCIQUA             | 524.00   |
| Z.534.288.000    | Electronique cpl.a. iqua-Klick | chromeline, reseau, KWCIQUA     | 524.00   |
| Z.534.289.000    | Électronique cpl.s.iqua-Klick  | chromeline, KWCIQUA             | 414.00   |
| Z.534.290.000    | Électronique cpl.s.iqua-Klick  | chromeline, réseau, KWCIQUA     | 414.00   |
| Z.534.291        | Prise de courant 230VAC/6VDC   | KWCIQUA                         | 295.00   |
| Z.534.292        | alimentation réseau encastré   | 230VAC/6VDC, KWCIQUA            | 207.00   |
| Z.534.294.000    | manette de mélange compl.      | chromeline, KWCIQUA             | 24.00    |
| Z.534.308        | Support de batterie KWCIQUA    |                                 | 14.00    |
| Z.534.309        | Ensemble remplacem. batterie   | DL223A/CRP2P, KWCIQUA           | 48.00    |
| Z.534.314        | Electronique cpl.a. iqua-Klick | aliment. batterie, KWCIQUA      | 518.00   |
| Z.534.315        | Electronique cpl.a. iqua-Klick | réseau, KWCIQUA                 | 518.00   |
| Z.534.316        | Électronique kpl.s. iqua-Klick | aliment. batterie, KWCIQUA      | 405.00   |
| Z.534.317        | Electronique cpl.s. iqua-Klick | réseau, KWCIQUA                 | 405.00   |
| Z.534.318.000    | Manette de mélange compl.      | chromeline, KWCIQUA             | 38.00    |
| Z.534.390.000    | KWCGASTRO Schwenkauslauf A200  | Chromeline 3/4" schwbar H135    | 176.00   |
| Z.534.427.000    | Fléxible                       | résistant à l'épreuve pression  | 138.00   |
| Z.534.538        | SD-Pumpe + Halteband           |                                 | 10.00    |
| Z.534.539.000    | Guide cou de cygne cpl. orient | chromeline, SYSTEMA             | 228.00   |
| Z.534.549.000    | Tuyau vertical compl. L245     | SYSTEMA                         | 164.00   |
| Z.534.566.700    | DISKO jeu de levier douch/bain | acier                           | 106.00   |
| Z.534.589        | Patrone KWC 3.5 a. ECO-funct.  |                                 | 93.00    |
| Z.534.614.000    | Reinigungsbrause 1/2"          | Chromeline mit Nadelstrahl      | 118.00   |
| Z.534.621.700    | Auszugschlauch Rf.St. L1500    |                                 | 113.00   |
| Z.534.623        | Batterie 6V CR-P2P KWCIQUA     | revêtir                         | 48.00    |
| Z.534.639.700    | Fléxible M14x1/M18             | acier                           | 170.00   |
| Z.534.706.000    | Mundstück komplett 3/4"        | chromeline                      | 23.00    |
| Z.534.710        | Schraube mit Abdeckung M6x8.5  |                                 | 20.00    |
| Z.534.711.000    | Drücker kompl. z.Seifenspender | chromeline                      | 59.00    |

| KWC-No.       | Désignation 1                  | Désignation 2                   | Prix CHF |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| Z.534.712     | Schraube mit Abdeckung M6x12.5 |                                 | 21.00    |
| Z.534.714.700 | ressort cpl.                   | acier, douchette lave-vaisselle | 127.00   |
| Z.534.716.000 | Hebel komplett zu Auslauf abst | chromeline                      | 60.00    |
| Z.534.718.700 | set levier compl. pour SYSTEMA | acier inoss.                    | 164.00   |
| Z.534.719.700 | Levier compl. D12L80           | acier inoxydable                | 27.00    |
| Z.534.720.700 | Cascade m M24x1 A              | acier, bleu clair, STD          | 24.00    |
| Z.534.743     | KWC cartouche M 35             | avec ECO et HWS                 | 90.00    |
| Z.534.784.000 | Système de mélange cpl. A10    | chromeline, KWCIQUA             | 97.00    |
| Z.534.800.000 | Boîtier sur pied 2 trous       | chromeline, SYSTEMA             | 518.00   |
| Z.534.802.000 | boîtier murale 2 trous         | chromeline, SYSTEMA             | 439.00   |
| Z.534.811     | Drosseleinsatz komplett 1/2"   | D14x18 schwarz                  | 4.00     |
| Z.534.818.000 | Perlator f G 3/8" V            | chromeline, TT, laminar         | 17.00    |
| Z.534.830.000 | Flexible douchette métal L1400 | Chromeline M14x1/G1/2" douille  | 67.00    |
| Z.534.830.700 | Fléxible métal L1400           | acier M14x1/G1/2" douille       | 95.00    |
| Z.534.836     | KWC cartouche M 35             | sans ECO                        | 90.00    |
| Z.534.851.000 | cuisine douchette KWCDOMO A180 | chromeline                      | 113.00   |
| Z.534.852.000 | cuisine douchette KWCDOMO A225 | chromeline                      | 112.00   |
| Z.534.852.127 | Cuisine douchetteKWCDOMO A225  | splen-brush-st.steel            | 151.20   |
| Z.534.852.136 | cuisine douchette KWCINOX A225 | noir/mat                        | 133.00   |
| Z.534.889.000 | KWCBLISS set de levier long    | chromeline                      | 85.00    |
| Z.534.890.000 | KWCBLISS set de levier         | chromeline                      | 66.00    |
| Z.534.917.000 | Mundstück komplett 1/2"        | Chromeline                      | 17.00    |
| Z.534.935     | Poussoir comp.pr.KWCMIXATIME   | chromeline                      | 475.00   |
| Z.534.944     | Set d'anneau de guid. cuisine  | extractible                     | 14.00    |
| Z.534.948     | Jeu d'ann. glissants KWCBLISS  |                                 | 5.00     |
| Z.534.949     | X-Ring-Set KWCBLISS            |                                 | 4.00     |
| Z.534.951.000 | KWCBLISS cuisine douch. A225   | chromeline                      | 120.00   |
| Z.534.960.000 | Hebelset DOMO TL               | chromeline                      | 91.00    |
| Z.534.975     | Ventilblock z.UmbausetMIXATIME |                                 | 960.00   |
| Z.534.976.000 | Umbauset UP kompl. MIXATIME    |                                 | 1811.00  |
| Z.535.000.000 | cuisine douchette KWCDOMO A225 | chromeline, basse pression      | 113.00   |
| Z.535.029.000 | KWC support douchette set mont | chromeline, rosace ronde        | 406.00   |
| Z.535.030.000 | FM-Set Auslauf kompl. A250     | chromeline                      | 430.00   |
| Z.535.031.000 | FM-Set Umstellung kompl.       | chromeline                      | 268.00   |
| Z.535.041.000 | UP-Ventil-Oberteil-Set kompl.  | chromeline, Griff transp./blau  | 86.00    |
| Z.535.043.000 | UP-Ventil-Oberteil-Set kompl.  | chromeline, Griff transp./rot   | 87.00    |
| Z.535.045     | UP-Ventil 1/2" kompl.          |                                 | 66.00    |
| Z.535.046     | UP-Ventil 3/4" kompl.          |                                 | 73.00    |
| Z.535.051     | Inverseur no arrêtable         |                                 | 54.00    |
| Z.535.059     | Tamis de douchet - jeu plast.  | pour douche à main              | 30.00    |
| Z.535.077     | Oberteil Keramik 180° 1/2 re   | zu KWCMICRA                     | 86.00    |
| Z.535.078     | Umsteller komplett Kst         | zu KWCMICRA                     | 48.00    |
| Z.535.079.000 | Zugknopf D29 Kst               | chromeline zu KWCMICRA          | 21.00    |
| Z.535.092.106 | JETCLEAN tamis de douchette    | gris/blanc, baionette           | 23.00    |
| Z.535.094.000 | KWC FIT mono douchette         | chromeline                      | 39.00    |
| Z.535.097.000 | KWC FIT-air douche éco 1/2"    | chromeline                      | 51.00    |
| Z.535.110.000 | Rosace compl                   | chromeline, mitigeur bain       | 15.00    |
| Z.535.113     | Inverseur                      | Robinetterie p.grand.baignoire  | 55.00    |
| Z.535.116     | Brauseschlauch                 | Wannenrandsystem                | 74.00    |
| Z.535.128.000 | jeu de levier DOMO             | chromeline                      | 94.00    |
| Z.535.132     | Spindel-Oberteil 3/4" kompl.   |                                 | 65.00    |
| Z.535.133     | jeu de fixation cpl. en avant  | brut                            | 18.00    |
| Z.535.134     | Befestigungsset kpl. n. hinten | zu UP-Absperrventil, roh        | 18.00    |
| Z.535.137.106 | JETCLEAN tamis de douchette    | noir/vert, verso, bajonette     | 23.00    |
| Z.535.137.106 | JETCLEAN tamis de douchette    | gris/blanc, basse pression      | 23.00    |
| Z.535.149.000 | Abdeckplatte kpl.m. Elektronik | MIXATIME                        | 982.00   |
| Z.535.151.000 | plaque décor 4-trous 670x163   | chromeline                      | 447.00   |
| Z.535.163.000 | Dekorplatte 5-Loch 700x150     | chromeline                      | 578.00   |
| Z.535.166     | Anschluss von hinten (2 Stk.)  | KWCIQUA Showermaster            | 121.00   |
| Z.535.167     | Anschluss von oben             | KWCIQUA Showermaster            | 260.00   |
| Z.535.168     | Anschluss von unten            | KWCIQUA Showermaster            | 228.00   |
| Z.535.184.700 | flexible compl. D12 L1500      | acier                           | 93.00    |
| Z.535.256     | Griffaufnahme m. Hülse M24x1.5 | chromeline, zu UP-Ventil        | 45.00    |
| Z.535.257.000 | Umsteller kompl.               | chromeline, Wannenrandsystem    | 126.00   |
| Z.535.263.000 | Gland aérateur esc.cpl.lumière | L1800, chromeline, KWCEVE       | 295.00   |
| Z.535.263.700 | Gland aérateur esc. lumière    | L1800, acier, KWCEVE            | 330.00   |
| Z.535.300.000 | Schwenkbogen A225 KWCEVE       | chromeline                      | 327.00   |
| Z.535.300.150 | Bec mobile A225                | glacier white, KWCEVE           | 489.00   |
| Z.535.300.151 | Bec mobile A225                | noir chrome, KWCEVE             | 478.00   |
| Z.535.300.700 | Schwenkbogen A225 KWCEVE       | rf. Stahl                       | 501.00   |
| Z.535.305     | Support aérateur cpl. KWCIQUA  |                                 | 39.00    |
| Z.535.326.000 | Deckel kpl. mit Elekt. Piezo   | chromeline STOP+                | 400.00   |
| Z.535.331     | Anti-retour raccord M16/M14 EU | 1xRV OF10                       | 13.00    |
| Z.535.362     | KWC cartouche L40              | sans ECO                        | 111.00   |
| Z.535.364     | Verlängerungskabel L1200       | zu Steckernetzteil KWCEVE       | 49.00    |
| Z.535.400.000 | levier métal compl. RONDA      | chromeline                      | 74.00    |
| Z.535.403.000 | tuyau vertical robin. bec L460 | chromeline                      | 522.00   |
| Z.535.404.000 | tuyau vertical robin. bec L505 | chromeline                      | 522.00   |
| Z.535.405     | tête de robinet 3/4" céramique | 180°                            | 41.00    |
| Z.535.406.000 | KWCVITA-DUO jeu levier oblique | courte                          | 175.00   |
| Z.535.407.000 | KWCVITA-DUO jeu levier droit   | courte                          | 178.00   |
| Z.535.408.000 | KWCVITA-UNO set de levier      |                                 | 193.00   |
| Z.535.421.000 | boîtier cpl. HL                | chromeline, Systema-Gastro      | 512.00   |
| Z.535.424.000 | Auslauf kompl. A300            | chromeline, Einsatz vorne       | 112.00   |

| KWC-No.       | Désignation 1                  | Désignation 2               | Prix CHF |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|
| Z.535.425.000 | Auslauf kompl. AS300           | Einsatz seitlich            | 112.00   |
| Z.535.426.000 | croisillon température MICRA   | chromeline                  | 66.00    |
| Z.535.427.000 | croisillon régl. débit MICRA   | chromeline                  | 49.00    |
| Z.535.428.000 | boîtier murale cpl. AD153      | chromeline, avec inverseur  | 416.00   |
| Z.535.430.000 | boîtier cpl. sur pied AD153    | chromeline, avec inverseur  | 426.00   |
| Z.535.433.000 | KWCVITA-DUO jeu levier droit   | allongé                     | 189.00   |
| Z.535.435.000 | barre de traction compl.       | chromeline                  | 27.00    |
| Z.535.453.000 | croisillon compl. KWCTRONIC    | chromeline                  | 59.00    |
| Z.535.472     | Verlängerungs-Set kompl.       |                             | 105.00   |
| Z.535.504.000 | KWCVITA-UNO set levier droit   | chromeline                  | 276.00   |
| Z.535.513     | unité de fonction douche       | sans inverseur, Varox       | 341.00   |
| Z.535.514     | set de fixation                | nickelé, G3/4"              | 34.00    |
| Z.535.519.000 | sonde compl.                   | chromeline                  | 271.00   |
| Z.535.524.700 | cuisine douchette KWCINOX A225 | acier                       | 186.00   |
| Z.535.540.000 | KWCONO cuisine douch. A220     | chromeline                  | 118.00   |
| Z.535.540.700 | KWCONO cuisine douch. A220     | acier                       | 198.00   |
| Z.535.550     | unité fonction 4.0 cartouche   | sans inverseur, Varox       | 220.00   |
| Z.535.551     | unité fonction 4.0 cartouche   | avec inverseur, Varox       | 243.00   |
| Z.535.556.000 | calotte KWCONO com. latérale   | chromeline                  | 85.00    |
| Z.535.556.700 | calotte KWCONO                 | acier                       | 127.00   |
| Z.535.557.000 | levier KWCONO                  | chromeline                  | 49.00    |
| Z.535.557.700 | levier KWCONO                  | acier                       | 72.00    |
| Z.535.558     | joint set pour bec             |                             | 17.00    |
| Z.535.559     | jeu de fixation KWCONO         |                             | 24.00    |
| Z.535.561     | joint set commande latérale    |                             | 7.00     |
| Z.535.562     | filtre douchette cpl. KWCONO   | noir, cuisine               | 23.00    |
| Z.535.563     | set joint per douchette        |                             | 17.00    |
| Z.535.583.000 | coude orient. A190 cpl.        | chromeline, KWCEVE          | 319.00   |
| Z.535.583.700 | coude orient. A190 cpl.        | acier, KWCEVE               | 501.00   |
| Z.535.633     | unité fonct. cart. grand débit | avec inverseur, Varox       | 220.00   |
| Z.535.634     | unité fonct. cart. grand débit | sans inverseur, Varox       | 199.00   |
| Z.535.637     | unité fonct. cart. grand débit | avec équipement de sûreté   | 343.00   |
| Z.535.638     | unité fonction bain 4.0 cart.  | avec équipement de sûreté   | 364.00   |
| Z.535.645     | KWC cart.sécur.L 39 - univers. |                             | 132.00   |
| Z.535.647     | KWC cart.sécur.XL 46-gd.débit  |                             | 179.00   |
| Z.535.649.000 | flexible métal L1000           | chromeline M14x1/G1/2"      | 41.00    |
| Z.535.651     | flexible M10x1-3/8" DZR        | DN6 L550 flex-PEX           | 15.00    |
| Z.535.661.000 | rotule caché M18.5x1 TJD20     | chromeline                  | 22.00    |
| Z.535.664.000 | calotte KWCONO com. latérale   | chromeline                  | 90.00    |
| Z.535.664.700 | calotte KWCONO commande lat.   | acier                       | 127.00   |
| Z.535.665     | levier compl.                  | KWCINOX                     | 41.00    |
| Z.535.666     | chapeau avec insert plastique  | KWC INOX                    | 79.00    |
| Z.535.667     | KWCINOX Set d'anneau de guidag | AS                          | 24.00    |
| Z.535.669     | Kugelkappe kompl.              | KWCINOX                     | 40.00    |
| Z.535.670     | KWCINOX set d'anneau de guidag | AN / AB                     | 20.00    |
| Z.535.674.000 | levier et fixation compl.      | chromeline, Gastro          | 177.00   |
| Z.535.675     | ecrou cart. a. anneaux gliss.  | Gastro                      | 42.00    |
| Z.535.676     | jeu d'anneaux glissants cpl.   | Gastro                      | 4.00     |
| Z.535.701     | boite d'installation compl.    | Varox                       | 48.00    |
| Z.535.702     | boucher avec joint torique     | Varox                       | 20.00    |
| Z.535.703     | Abdrückstopfen kompl.          | VAROX                       | 32.00    |
| Z.535.704     | Absperrspindel kompl.          | VAROX                       | 33.00    |
| Z.535.705     | Set de vis 4 pièces            | VAROX, 4.5x80               | 8.00     |
| Z.535.706     | Rosenträger ohne Umstellung    | VAROX                       | 46.00    |
| Z.535.707     | Rosenträger mit Umstellung     | VAROX                       | 49.00    |
| Z.535.712     | inverseur compl. sans Softpush | Varox                       | 85.00    |
| Z.535.713     | Verbindungsrohr m. O-Ring      | VAROX                       | 20.00    |
| Z.535.715     | unité de fonction 4.0          | pour raccords échangés      | 481.00   |
| Z.535.716     | vis avec calotte               | VAROX                       | 5.00     |
| Z.535.718     | unité de fonction              | pour raccords échangés      | 686.00   |
| Z.535.719     | rallonge 20mm                  | Varox                       | 114.00   |
| Z.535.720.000 | bouton de réglage débit        | chromeline, Varox, Murano   | 84.00    |
| Z.535.726     | joint torique kit D34.65x1.78  | pour KWCDISKO/VESUNO        | 9.00     |
| Z.535.739     | nipple 3/8"-1/2" compl. (jeu)  | pour pex flex.              | 23.00    |
| Z.535.741.000 | Rotule caché M21.5x1 JRD24     | chromeline                  | 24.00    |
| Z.535.746.000 | levier compl. bain 001         | chromeline                  | 75.00    |
| Z.535.747.000 | levier compl. 010 oblique      | chromeline                  | 95.00    |
| Z.535.748.000 | levier commande vidage compl.  | chromeline                  | 18.00    |
| Z.535.749.000 | levier compl. 010 droit        | chromeline                  | 95.00    |
| Z.535.773     | poids de retraite compl.       |                             | 14.00    |
| Z.535.778     | flexible M10x1-3/8" DZR        | DN6 L450 flex-PEX           | 15.00    |
| Z.535.779     | flexible M10x1-3/8" DZR        | DN6 L600 flex-PEX           | 15.00    |
| Z.535.780     | flexibile M10x1-M14x1 DZR      | DN6 L370 flex-PEX           | 18.00    |
| Z.535.782     | flexibile M8x1-3/8" DZR        | DN6 L380 flex-PEX           | 18.00    |
| Z.535.783     | flexibile M8x1-3/8" DZR        | DN6 L500 flex-PEX           | 7.00     |
| Z.535.784     | flexibile M8x1-3/8" DZR        | DN6 L600 flex-PEX           | 7.00     |
| Z.535.789.000 | rosace avec douille            | chromeline WAMAS            | 9.00     |
| Z.535.790.000 | raccord mural 1/2"x1/2" L40    | chromeline avec caché WAMAS | 25.00    |
| Z.535.791.000 | raccord mural 1/2"x3/4" L40    | chromeline avec caché WAMAS | 25.00    |
| Z.535.811.000 | levier et fixation compl.      | chromeline SYSTEMA/GASTRO   | 152.00   |
| Z.535.812     | ecrou cart. a. anneaux gliss.  | SYSTEMA/GASTRO              | 27.00    |
| Z.535.823     | jeu de fixation compl.         | GASTRO A300/225             | 5.00     |
| Z.535.824     | levier élastiquement compl.    | GASTRO A300/225             | 49.00    |
| Z.535.825     | Umstellantrieb VAROX           | für KWC Steuerpatrone L40   | 54.00    |

| KWC-No.       | Désignation 1                  | Désignation 2               | Prix CHF |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|
| Z.535.826     | commande impulsion VAROX       | pour cartouche 4.0          | 49.00    |
| Z.535.828.000 | neoperl escamotable KWCWAMAS   | chromeline                  | 90.00    |
| Z.535.833.000 | unité de fonction bain cpl.    | chromeline KWCONO           | 280.00   |
| Z.535.834.000 | unité de fonction douche cpl.  | chromeline KWCONO           | 264.00   |
| Z.535.837.000 | levier compl. 100 oblique      | chromeline                  | 97.00    |
| Z.535.838.000 | levier compl. 100 droit        | chromeline                  | 110.00   |
| Z.535.839.000 | bain bec orientable 100 compl. | chromeline                  | 170.00   |
| Z.535.840.000 | Cache boîtier M24 cpl. bain100 | chromeline                  | 55.00    |
| Z.535.841.000 | levier compl. UP 100 droit     | chromeline                  | 114.00   |
| Z.535.842.000 | levier compl. UP 010 droit     | chromeline                  | 96.00    |
| Z.535.843.000 | douchette compl.               | KWCONO-highflex             | 248.00   |
| Z.535.843.700 | Brause kompl. EU / USA         | Stahl, KWCONO Highflex      | 359.00   |
| Z.535.844.000 | cuisine douchette KWCLUNA A225 | chromeline                  | 102.00   |
| Z.535.844.127 | cuisine douchette KWCLUNA A225 | splen-brush-st-steel        | 129.00   |
| Z.535.846.106 | Siebeinsatz kpl.               | KWCONO highflex             | 7.00     |
| Z.535.850.000 | Coude flexible compl.          | KWCONO highflex             | 443.00   |
| Z.535.851     | vis M5x7 avec fausset          |                             | 5.00     |
| Z.535.852.000 | levier compl. cuisine 001      | chromeline                  | 75.00    |
| Z.535.853     | vis M5x5 avec fausset          |                             | 5.00     |
| Z.535.888     | Flexible M10x1-3/8" DZR        | DN6 L450 flex-PEX           | 15.00    |
| Z.535.889     | Flexible M10x1-3/8" DZR        | DN6 L550 flex-PEX           | 15.00    |
| Z.535.894     | jeu de joints bec orient.      | KWCWAMAS cuisine            | 8.00     |
| Z.535.903.000 | levier compl. cuisine          | chromeline                  | 56.00    |
| Z.535.934.000 | calotte KWCONO lavabo / bidet  | chromeline                  | 90.00    |
| Z.535.939.000 | levier KWCONO bain             | chromeline                  | 49.00    |
| Z.535.940.000 | set de levier manoeuvre KWCONO | chromeline                  | 29.00    |
| Z.535.942.000 | calotte bain/douche KWCONO     | chromeline                  | 90.00    |
| Z.535.943     | levier de fixation KWCONO      |                             | 7.00     |
| Z.535.944     | jeu d'anneau gliss./joint tor. | KWCONO bain                 | 9.00     |
| Z.535.945.000 | set neoperl boîtier            | chromeline KWCONO           | 92.00    |
| Z.535.946.000 | rosaces bain/douche            | chromeline, KWCONO          | 37.00    |
| Z.535.947.000 | Jeu raccord mur KWCONO         | chromeline, bain            | 25.00    |
| Z.535.948     | inverseur à tirer              |                             | 34.00    |
| Z.535.949     | S-raccord                      |                             | 53.00    |
| Z.535.950     | jeu d'anneaux                  | KWCLUNA                     | 7.00     |
| Z.535.953.000 | levier lightpin                | chromeline, KWCONO          | 42.00    |
| Z.535.954     | Caché CC m M24x1 S             | vert clair, STD             | 9.00     |
| Z.535.955     | Caché CC m M24x1 2.2gpm PCA    | jaune, STD                  | 7.00     |
| Z.535.958.000 | Jeu raccord mural KWCONO       | chromeline, douche          | 25.00    |
| Z.535.959     | Strahlformer Set               | KWC Ronda                   | 25.00    |
| Z.535.963.000 | support de douche compl.       | chromeline                  | 68.00    |
| Z.535.963.700 | support de douche compl.       | rf. St., KWCONO highflex    | 152.00   |
| Z.535.964     | Halterclip kompl.              | KWCONO highflex             | 18.00    |
| Z.535.965     | jeu de joints bec+highflex     |                             | 17.00    |
| Z.535.966     | Gleithülsenset Kst             | AS+Highflex                 | 18.00    |
| Z.535.967     | jeu de fixation M33x1.5        |                             | 18.00    |
| Z.535.968     | jeu de joints KWCONO           | Highflex                    | 5.00     |
| Z.535.969.000 | KWCORCINO levier set           | chromeline                  | 100.00   |
| Z.535.970.000 | KWCORCINO set de levier long   | chromeline                  | 161.00   |
| Z.535.971     | set de joints                  | commande latérale           | 8.00     |
| Z.535.973.000 | rosace / set de joints         | chromeline KWCONO           | 60.00    |
| Z.535.974.000 | rosace / set de joints         | chromeline KWCONO           | 60.00    |
| Z.535.976.000 | calotte compl. KWCONO          | chromeline                  | 49.00    |
| Z.535.984.000 | Quantité régulateur cpl.KWCONO | chromeline pour therm.      | 168.00   |
| Z.535.985.000 | croisillon température cpl.ONO | chromeline pour therm.      | 115.00   |
| Z.535.990     | set de joint KWCWAMAS lavabo   |                             | 19.00    |
| Z.535.991.000 | levier KWCONO compl.           | Highflex / SA               | 49.00    |
| Z.535.995.000 | levier KWCONO cuisine          | chromeline                  | 49.00    |
| Z.535.995.700 | levier KWCONO cuisine          | acier                       | 72.00    |
| Z.535.997     | Funktionseinh. vert.Anschl. HL | VAROX                       | 644.00   |
| Z.535.998.000 | croisillon température cpl.    | chromeline pour therm WAMAS | 146.00   |
| Z.535.999.000 | buton de réglage débit cpl.    | chromeline, KWCWAMAS        | 238.00   |
| Z.536.000.127 | cuisine duchette KWCDOMO A180  | splen-brush-st.steel        | 193.00   |
| Z.536.001     | Varox Verlängerung 12mm vorn   |                             | 70.00    |
| Z.536.007     | jeu d'anneaux glissants KWCEVE |                             | 14.00    |
| Z.536.008.700 | Hebelkörper kompl. KWCEVE      | rf.Stahl                    | 139.00   |
| Z.536.009.000 | vidage"Push" rond compl.       | chromeline                  | 113.00   |
| Z.536.027.000 | neoperl escamotable compl.     | chromeline KWCONO           | 139.00   |
| Z.536.028     | Standhahnschlüssel SW36 kpl.   |                             | 191.00   |
| Z.536.029.700 | neoperl escamotable compl.     | acier, KWCONO               | 190.00   |
| Z.536.031     | Lightpin module complet        | KWCONO LightPin             | 749.00   |
| Z.536.032     | KWC cartouche S 25             |                             | 90.00    |
| Z.536.032     | KWC cartridge S 25             |                             | 90.00    |
| Z.536.034     | Steuereinheit touchless        | KWCONO touchless            | 630.00   |
| Z.536.035     | Steuereinheit touchlight       | KWCONO touchlight           | 1007.00  |
| Z.536.042     | SLIM HC m M24x1                | STD, laminar, a. joint      | 7.00     |
| Z.536.045     | jeu d'anneaux gissants/joints  | KWCINOX                     | 8.00     |
| Z.536.051.000 | rosace compl. KWCONO           | chromeline                  | 53.00    |
| Z.536.051.700 | rosace compl. KWCONO           | acier                       | 76.00    |
| Z.536.052.000 | levier compl. KWCEVE           | chromeline                  | 60.00    |
| Z.536.052.150 | levier compl. KWCEVE           | glacier white               | 92.00    |
| Z.536.052.151 | levier compl. KWCEVE           | noir chrome                 | 92.00    |
| Z.536.060.000 | KWCONO distributeur de savon   | chromeline                  | 315.00   |
| Z.536.060.700 | KWCONO distributeur de savon   | acier                       | 484.00   |

| KWC-No.       | Désignation 1                   | Désignation 2                   | Prix CHF |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| Z.536.062.700 | KWCINOX distributeur de savon   | acier                           | 424.00   |
| Z.536.063.000 | KWCEVE distributeur de savon    | chromeline                      | 326.00   |
| Z.536.063.150 | KWCEVE distributeur de savon    | glacier white                   | 486.00   |
| Z.536.063.151 | KWCEVE distributeur de savon    | noir chrome                     | 486.00   |
| Z.536.063.700 | KWCEVE distributeur de savon    | acier                           | 519.00   |
| Z.536.071     | Verteiler UP                    | für Mehrfachinstallationen      | 136.00   |
| Z.536.079.000 | bec orient. compl. KWCONO       | chromeline                      | 198.00   |
| Z.536.079.700 | bec mobile compl. KWCONO        | acier                           | 265.00   |
| Z.536.081.000 | bras orientable compl.          | chromeline KWCONO               | 167.00   |
| Z.536.085.000 | bec A225 compl.                 | chromeline KWCONO bain          | 248.00   |
| Z.536.086.000 | bec A175 compl.                 | chromeline KWCONO bain          | 246.00   |
| Z.536.087.000 | plaque de recouvrement compl.   | chromeline, KWC ONO             | 70.00    |
| Z.536.093     | clapet anti-retour OF10         |                                 | 5.00     |
| Z.536.094     | jeu clapet anti-retour          | KWCONO, KWCWAMAS                | 14.00    |
| Z.536.096.000 | set de bec A235                 | chromeline                      | 135.00   |
| Z.536.097.000 | set de bec A185                 | chromeline                      | 132.00   |
| Z.536.105.000 | calotte à tirette compl.        | chromeline KWCONO               | 50.00    |
| Z.536.106.000 | inverseur compl.                | chromeline KWCONO               | 85.00    |
| Z.536.109.000 | KWCPRIMO distributeur sapom     | chromeline                      | 289.00   |
| Z.536.118.000 | KWCAVA douchette cuisine        | chromeline                      | 109.00   |
| Z.536.118.127 | KWCAVA douchette cuisine A210   | splen-brush-st.steel            | 138.00   |
| Z.536.119.000 | KWCAVA bec A210                 | chromeline                      | 92.00    |
| Z.536.119.127 | KWCAVA bec extractible A210     | splen-brush-st.steel            | 115.00   |
| Z.536.127.000 | Funktionseinheit kompl ONO Bad  | chromeline, mit Si-Einrichtung  | 399.00   |
| Z.536.131.000 | calotte compl.                  | chromeline, KWCONO lightpin     | 86.00    |
| Z.536.159.000 | KWCAVA distributeur de savon    | crome                           | 274.00   |
| Z.536.159.127 | KWCAVA Seifenspende             | decor steel                     | 348.00   |
| Z.536.167     | set de fixation compl. M33      | EVE, Tronic                     | 29.00    |
| Z.536.187     | Support batterie cpl. KWCIQUA   | avec connexion, WV10,20         | 24.00    |
| Z.536.190.000 | rosace compl.                   | chromeline KWCONO Bad           | 127.00   |
| Z.536.191.000 | croisillon compl.               | chromeline KWCONO Bad           | 151.00   |
| Z.536.193.700 | Coude flexible compl.           | acier, KWCONO highflex          | 459.00   |
| Z.536.195     | unité de comm. cuisine TLC-15   | KWCONO Touchlight PRO           | 1433.00  |
| Z.536.196     | unité de commande baignoire     | TLC-30                          | 2192.00  |
| Z.536.200     | unité de comm. douche TLC-30    | KWCONO Touchlight PRO           | 2032.00  |
| Z.536.223     | RV-Anschluss                    | IG/AG 3/8                       | 23.00    |
| Z.536.224.000 | Bec extractible cpl. KWCLIVELLO | chromeline                      | 104.00   |
| Z.536.224.700 | KWCLIVELLO bec extractible cpl  | acier                           | 156.00   |
| Z.536.228     | nipple de transition compl.     | M12x1/M14x1                     | 29.00    |
| Z.536.231     | inverseur compl.                |                                 | 74.00    |
| Z.536.234.000 | bec A175 compl.                 | chromeline, KWCAVA Bad          | 210.00   |
| Z.536.235.000 | bec A225 compl.                 | chromeline, KWCAVA Bad          | 213.00   |
| Z.536.237.000 | plaque de recouvrement compl.   | chromeline, KWCAVA Bad          | 29.00    |
| Z.536.238.000 | rosace avec joint D48           | chromeline, KWCAVA Bad          | 21.00    |
| Z.536.239.000 | set de levier manoeuvre         | chromeline, KWCAVA Bad          | 41.00    |
| Z.536.240.000 | set de levier manoeuvre haut    | chromeline, KWCAVA Bad          | 45.00    |
| Z.536.247.000 | Fléxible kpl. D10.5 L1800       | chromeline, M12x1/M12x1         | 68.00    |
| Z.536.247.700 | Fléxible kpl. D10.5 L1800       | acier, M12x1/M12x1              | 95.00    |
| Z.536.250.000 | neoperl escamotable cpl. D10.5  | chromeline, KWCONO              | 134.00   |
| Z.536.250.700 | neoperl escamotable cpl. D10.5  | acier, KWCONO                   | 172.00   |
| Z.536.252.000 | fléxible cpl. D10 L1400         | chromeline, M12x1/G1/2"         | 68.00    |
| Z.536.252.700 | fléxible cpl. D10 L1400         | acier, M12x1/M12x1              | 95.00    |
| Z.536.254.000 | Gland aérateur escamot. cpl.    | chromeline D10.5 L1800, KWCEVE  | 146.00   |
| Z.536.254.700 | Gland aérateur escamot. cpl.    | acier, D10 L1800, KWCEVE        | 187.00   |
| Z.536.259     | Set de joint cuisine orient     | Boîtier de mélangeur plastique  | 23.00    |
| Z.536.261     | KWCINOX set d'anneau de guidag  | AS                              | 17.00    |
| Z.536.264.000 | Plaque de recouvrement compl.   | chromeline, KWCAVA Bad          | 43.00    |
| Z.536.266.000 | plaque de recouvrement compl.   | chromeline, KWCAVA Bad          | 43.00    |
| Z.536.271     | Gewindestift M5x5               | ISO 4029                        | 3.00     |
| Z.536.272.000 | fléxible cpl. L1600             | chromeline,                     | 68.00    |
| Z.536.272.700 | Fléxible compl. L1600           | acier, avec filetage du raccord | 95.00    |
| Z.536.274     | jeu d'anneau gliss./joint tor.  |                                 | 7.00     |
| Z.536.276     | jeu d'anneau gliss./joint tor.  | KWCLIVELLO                      | 7.00     |
| Z.536.277.000 | calotte compl. LIVELLO,AVA UP   | chromeline                      | 18.00    |
| Z.536.277.700 | Calotte cpl. KWCLIVELLO neuf    | acier                           | 38.00    |
| Z.536.279     | jeu de fixation de bec          | KWCLIVELLO                      | 13.00    |
| Z.536.280     | unité fonction 3.5 Classic      | avec installation de sûreté     | 302.00   |
| Z.536.281     | unité fonction 3.5 Classic      | sans inverseur                  | 154.00   |
| Z.536.282     | unité fonction 3.5 Classic      | avec inverseur                  | 226.00   |
| Z.536.283.000 | bec compl.                      | chromeline, KWCAVA Bad          | 122.00   |
| Z.536.285     | clapet antiretour OF15/DN15     |                                 | 5.00     |
| Z.536.288     | Insert ZAMAK avec tige fileté   | KWCONO 1-trous                  | 8.00     |
| Z.536.289     | Insert ZAMAK avec tige fileté   | KWCONO 2-trous                  | 11.00    |
| Z.536.291.000 | rosace ø50 compl.               | chromeline                      | 16.00    |
| Z.536.292.700 | rosace ø50 compl.               | acier                           | 37.00    |
| Z.536.294     | Auslaufadapter kompl.           | SYSTEMA ohne Schlitz            | 32.00    |
| Z.536.295     | Auslaufadapter kompl.           | SYSTEMA mit Schlitz             | 27.00    |
| Z.536.297     | Kit clapet antiretour OF15      | KWCTherm                        | 14.00    |
| Z.536.298.000 | boîtier Slim compl.             | chromeline, KWCONO,AVA          | 38.00    |
| Z.536.299.000 | calotte Freestand KWCONO        | chromeline                      | 17.00    |
| Z.536.306.000 | levier compl. KWCAVA Bad        | chromeline                      | 55.00    |
| Z.536.309.000 | Rosetten FM-Set                 | chromeline, KWC ONO             | 202.00   |
| Z.536.315     | clapet anti-retourDW15          | gelb,rosa 14l/min               | 7.00     |
| Z.536.316.000 | Fléxible L1400                  | chromeline M14x1/G1/2"          | 68.00    |

| KWC-No.       | Désignation 1                  | Désignation 2                  | Prix CHF |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| Z.536.319.000 | KWCSIN douchette Pull-Down     | chromeline                     | 76.00    |
| Z.536.319.000 | KWCSIN douchette Pull-Down     | chromeline                     | 76.00    |
| Z.536.321.000 | Coude flexible KWCSIN          | chromeline                     | 351.00   |
| Z.536.332.000 | KWCSIN distributeur de savon   | chromeline                     | 318.00   |
| Z.536.333     | STELA Verlängerungssatz 20mm   | für Steuerteil 3.5             | 154.00   |
| Z.536.339     | Cartouche d'thermostatique     | KWCTherm                       | 120.00   |
| Z.536.349.000 | Chargeur pour touch light PRO  | chromeline                     | 435.00   |
| Z.536.350.000 | Commande wireless tIP          | chromeline                     | 866.00   |
| Z.536.351.000 | Commande Set wireless          | chromeline, inclue chargeur    | 1296.00  |
| Z.536.352     | jeu rallonge 3/8               | KWC touchlight PRO             | 45.00    |
| Z.536.353.000 | commande fixe UP               | chromeline                     | 733.00   |
| Z.536.354.000 | commande fixe 1-trous          | chromeline                     | 544.00   |
| Z.536.359.000 | KWCONO unité de mitigeur       | chromeline, zu Wafüko          | 476.00   |
| Z.536.361.000 | KWCONO boîtier de bec          | chromeline, zu Wafüko          | 512.00   |
| Z.536.362.000 | KWCONO support de douche       | chromeline, zu Wafüko          | 141.00   |
| Z.536.363     | Jeu d'inverseur 180°           |                                | 76.00    |
| Z.536.364.000 | croisillon de température cpl. | chromeline, KWCTherm AVA       | 58.00    |
| Z.536.364.000 | croisillon de température cpl. | chromeline, KWCTherm AVA       | 58.00    |
| Z.536.365.000 | buton de réglage débit cpl.    | chromeline, KWCTherm AVA       | 58.00    |
| Z.536.367     | Jeu d'inverseur 90°            |                                | 76.00    |
| Z.536.368.000 | KWC rosace                     | chromeline, Wafüko             | 50.00    |
| Z.536.369.000 | KWC calotte d'inverseur        | chromeline, Wafüko             | 110.00   |
| Z.536.382     | Inverseur compl.               | KWCONO Freestand               | 26.00    |
| Z.536.383.000 | Calotte classic D55 compl.     | chromeline, DOMO               | 30.00    |
| Z.536.384.000 | bec compl.                     | chromeline                     | 390.00   |
| Z.536.390.000 | Umsteller zu Bad AP            | chromeline                     | 39.00    |
| Z.536.398.000 | Jeu de levier cpl. KWCLIVELLO  | chromeline                     | 40.00    |
| Z.536.405     | Bypass für Druckprüfung        | und Spülvorgang                | 339.00   |
| Z.536.410     | cadre de ajuster               | pour installation box          | 275.00   |
| Z.536.412     | Jeu joint torique / fixation   | KWCSIN                         | 9.00     |
| Z.536.446.033 | Tête de robinet M20x1.25       | chromeline/transparente,       | 106.00   |
| Z.536.451     | Tige devidage avec écrou       | acier, pour AV Z.530.332       | 23.00    |
| Z.536.458     | équerre de fixation            | pour STELA UP-unità            | 39.00    |
| Z.536.461.000 | Tige devidage avec écrou       | chromeline, pour AV K.14.90.07 | 23.00    |
| Z.536.473.000 | rosace cpl. KWCAVA             | chromeline                     | 115.00   |
| Z.536.480     | Unité de fonction              | sans régulatuer quanité        | 389.00   |
| Z.536.481     | Regelteil warm/kalt vertauscht | Hansatempa                     | 381.00   |
| Z.536.482.000 | Commande fixe 1-trous 6m       | chromeline                     | 747.00   |
| Z.536.483.000 | Commande fixe UP 6m            | chromeline                     | 720.00   |
| Z.536.486.000 | KWCAVA set de levier manoeuvre | chromeline, WT SL              | 41.00    |
| Z.536.488.000 | bec orientable compl.          | chromeline, KWCAVA WT SL       | 213.00   |
| Z.536.519.000 | Croisillon de température cpl. | chromeline, KWCTherm WAMAS     | 58.00    |
| Z.536.520.000 | Buton de réglage débit cpl     | chromeline, KWCTherm WAMAS     | 57.00    |
| Z.536.521.000 | Croisillon de température cpl. | chromeline, KWCTherm DOMO      | 58.00    |
| Z.536.522.000 | Buton de réglage débit cpl.    | chromeline, KWCTherm DOMO      | 55.00    |
| Z.536.522.000 | Buton de réglage débit cpl.    | chromeline, KWCTherm DOMO      | 57.00    |
| Z.536.523.000 | Croisillon température cpl.    | chromeline, KWCTherm ONO       | 58.00    |
| Z.536.524.000 | Buton de réglage débit cpl.    | chromeline, KWCTherm ONO       | 58.00    |
| Z.536.525.145 | Vis de joint Gastro            | graphitgris                    | 22.00    |
| Z.536.526     | Pestello Gastro                |                                | 30.00    |
| Z.536.527     | L'anneau de protection Gastro  | pour modeèle de douchette      | 18.00    |
| Z.536.530.145 | Douche vaiselle 2011           | graphitgris                    | 417.00   |
| Z.536.533     | Cartouche de mélange KWCIQUA   | K10,20,30                      | 91.00    |
| Z.536.535     | Unité de Start-Stop douche     | P10,20,30 KWCIQUA              | 290.00   |
| Z.536.539.000 | calotte à tirette compl        | chromeline, Freestand          | 28.00    |
| Z.536.544.000 | Douchette KWCSAROS             | chromeline                     | 96.00    |
| Z.536.546.000 | Glissière de douche port haut  | chromeline,KWC système douche  | 150.00   |
| Z.536.547.000 | Calotte grande KWCAVA compl.   | chromeline                     | 21.00    |
| Z.536.548.000 | Calotte petite KWCAVA kompl.   | chromeline                     | 21.00    |
| Z.536.549.000 | Glissière de douche port haut  | chromeline,KWC système douche  | 150.00   |
| Z.536.551.000 | Glissière de douche port       | chromeline,KWCsystème douche   | 302.00   |
| Z.536.552.000 | Glissière de douche port       | chromeline,KWCsystème douche   | 325.00   |
| Z.536.556     | inverseur 180°                 | pour Système de douche         | 68.00    |
| Z.536.557.000 | Support douche D20.8           | chromeline                     | 66.00    |
| Z.536.558.000 | Calotte classic D50 compl.     | chromeline, DOMO               | 28.00    |
| Z.536.561.000 | Levier de commande cpl.KWCDOMO | chromeline                     | 21.00    |
| Z.536.563.000 | Glissière de douche L1110      | chromeline, avec tube dedans   | 252.00   |
| Z.536.564.000 | Glissière de douche L612       | chromeline, avec tube dedans   | 215.00   |
| Z.536.565     | Tamis de douchette KWCSAROS    |                                | 20.00    |
| Z.536.566.000 | Levier compl. avec vis         | chromeline, KWCSAROS           | 65.00    |
| Z.536.568.000 | Calotte compl. KWCSAROS        | chromeline                     | 29.00    |
| Z.536.568.127 | Calotte compl. KWCSAROS        | splen-brush-st.steel           | 47.00    |
| Z.536.578.000 | Jeu de cartouche KWCEVE        | chromeline                     | 111.00   |
| Z.536.578.150 | Jeu de cartouche KWCEVE        | glacier white                  | 123.00   |
| Z.536.578.151 | Jeu de cartouche KWCEVE        | noir chrome                    | 123.00   |
| Z.536.578.700 | Jeu de cartouche KWCEVE        | acier                          | 118.00   |
| Z.536.583.000 | Cascade m M24x1 2.2gpm PCA     | chromeline, jaune, STD         | 13.00    |
| Z.536.586.000 | KWCZOE distributeur de savon   | chromeline                     | 336.00   |
| Z.536.586.127 | KWCZOE distributeur de savon   | splen-brush-st.steel           | 490.00   |
| Z.536.586.150 | KWCZOE distributeur de savon   | glacier white                  | 490.00   |
| Z.536.586.176 | KWCZOE distributeur de savon   | matt black                     | 490.00   |
| Z.536.593.000 | Adaptateur Caché KWCAVAcuisine | chromeline, M18.5x1 kompl.     | 46.00    |
| Z.536.594.000 | Jeu de levier KWCAVA cuisine   | chromeline, commande latérale  | 41.00    |
| Z.536.594.127 | Jeu de levier KWCAVA cuisine   | splen.brush.st.steel, com.lat. | 53.00    |

| KWC-No.       | Désignation 1                   | Désignation 2                  | Prix CHF |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| Z.536.596.000 | Jeu de levier KWCAVA bain       | chromeline                     | 41.00    |
| Z.536.597.000 | Jeu de levier KWCAVA            | chromeline                     | 41.00    |
| Z.536.598.000 | Jeu de levier KWCAVA lavabo     | chromeline, ajust.froid milieu | 41.00    |
| Z.536.600.000 | Jeu de levier KWCAVA lavabo     | chromeline, commande latérale  | 41.00    |
| Z.536.602.000 | Jeu de levier KWCAVA cuisine    | chromeline                     | 41.00    |
| Z.536.602.127 | Jeu de levier KWCAVA cuisine    | splen-brush.st.-steel          | 52.00    |
| Z.536.603.000 | Set esterno mitgeur KWCDOMO     | chromeline                     | 322.00   |
| Z.536.626.000 | Douchette avec lumière KWCZOE   | chromeline, avec flexible      | 296.00   |
| Z.536.626.000 | Umstellbrause m.Licht KWCZOE    | chromeline, mit Schlauch D12   | 296.00   |
| Z.536.626.127 | Douchette avec lumière KWCZOE   | splen-brush-st.steel           | 411.00   |
| Z.536.627.000 | Douchette sans lumière KWCZOE   | chromeline, avec flexible      | 141.00   |
| Z.536.627.127 | Douchette sans lumière KWCZOE   | splen-brush-st.steel           | 155.00   |
| Z.536.630     | Jeu d'anneaux glissante KWCZOE  |                                | 11.00    |
| Z.536.631.000 | Jeu de levier KWCZOE            | chromeline                     | 62.00    |
| Z.536.631.106 | Jeu de levier KWCZOE            | noir                           | 86.00    |
| Z.536.631.127 | Jeu de levier KWCZOE            | splend-brush-st.steel          | 86.00    |
| Z.536.631.150 | Jeu de levier KWCZOE            | glacier white                  | 86.00    |
| Z.536.631.176 | Jeu de levier KWCZOE            | matt noir                      | 86.00    |
| Z.536.636     | Clapet anti-retour CV14 FR      | rouge/gris clair 12l/min       | 11.00    |
| Z.536.644     | Cascade m M24x1 8 lt PCA        | chromeline, blanc, STD         | 8.00     |
| Z.536.645.000 | Douchette A230, chromline       |                                | 93.00    |
| Z.536.645.127 | Douchette cuisine A230          | splen-brush-st.steel           | 126.00   |
| Z.536.647.000 | Douchette cuisine A230          | chromeline, basse pression     | 93.00    |
| Z.536.653.000 | Adaptateur caché KWCAVA         | chromeline, lavabo/mural       | 46.00    |
| Z.536.654.000 | Support de douchette KWCSIN     | chromeline                     | 39.00    |
| Z.536.656.000 | Cascade Adapt.KWCBLISS cuisine  | chromeline, M18x1 compl.       | 48.00    |
| Z.536.657.000 | Calotte KWCONO mural 2-trous    | chromeline                     | 90.00    |
| Z.536.671     | calotte de joint compl.         | VITA/VITA pro                  | 14.00    |
| Z.536.673     | Funktionseinheit HL             | o.Umst. VITA pro               | 184.00   |
| Z.536.676.000 | Jeu de levier KWCDOMO           | chromeline, cuisine, lavabo    | 66.00    |
| Z.536.677.000 | Jeu levier p. vidange KWCDOMO   | chromeline, lavabo fixe        | 33.00    |
| Z.536.678.000 | Jeu levier/cartouche KWCDOMO    | chromeline                     | 214.00   |
| Z.536.681.000 | Levier pour vidange KWCDOMO     | chromeline, lavabo orient.     | 33.00    |
| Z.536.682.000 | Jeu de levier KWCDOMO           | chromeline, douche, bain,bidet | 66.00    |
| Z.536.684.000 | Jeu de levier KWCDOMO           | chromeline, mural              | 66.00    |
| Z.536.686.000 | Set de bec KWCDOMO A185         | chromeline, mural              | 122.00   |
| Z.536.687.000 | Set de bec KWCDOMO A225         | chromeline, mural              | 125.00   |
| Z.536.688.000 | Jeu de levier KWCDOMO           | chromeline, lavabo coolfix     | 66.00    |
| Z.536.703     | Tige de siphon à écr.papil.kit  | acier                          | 12.00    |
| Z.536.704.000 | Jeu de levier KWCDOMO com.lat.  | chromeline                     | 66.00    |
| Z.536.711     | Jeu de filtre 3/8" (2 pièce)    | KWC LIDAR / ONO Highflex       | 9.00     |
| Z.536.712.000 | Croisillon température cpl.     | chromeline, KWCTherm VITA      | 55.00    |
| Z.536.713.000 | Buton de réglage débit cpl.     | chromeline, KWCTherm VITA      | 55.00    |
| Z.536.714.000 | Cascade m M24x1 1.5gpm PCA      | chromeline, vert, STD          | 13.00    |
| Z.536.724.000 | Levier compl. KWCADRENA         | chromeline                     | 56.00    |
| Z.536.725.000 | Calotte compl. KWCADRENA        | chromeline                     | 30.00    |
| Z.536.726     | ND-Anschluss Schlauch kompl.    | M10x1-Nippel D10-3/8" Verschr. | 27.00    |
| Z.536.727     | Flexible IG3/8" x AG3/8"        | DN8 L200 flex-SPX              | 24.00    |
| Z.536.728     | Flexible IG3/8" x AG3/8"        | DN8 L120 flex-EPDM             | 23.00    |
| Z.536.731.000 | Jeu de levier KWCVITA pro       | chromeline, lavabo,douche,bain | 60.00    |
| Z.536.732.000 | Jeu de levier KWCVITA pro       | chromeline, cuisine            | 60.00    |
| Z.536.733.000 | Jeu de levier KWCVITA           | chromeline, lavabo,douche,bain | 60.00    |
| Z.536.734.000 | Jeu de levier KWCVITA pro       | chromeline, mural              | 62.00    |
| Z.536.735.000 | Jeu de levier KWCVITA           | chromeline, mural              | 62.00    |
| Z.536.736.000 | Bec compl. KWCVITA              | chromeline, mural A300         | 196.00   |
| Z.536.737.000 | Jeu de levier KWCVITA pro       | chromeline, lavabo coolfix     | 60.00    |
| Z.536.738.000 | Jeu de levier KWCVITA           | chromeline, lavabo coolfix     | 62.00    |
| Z.536.739.000 | Bec compl. KWCVITA              | chromeline, mural A225         | 119.00   |
| Z.536.740.000 | Bec compl. KWCVITA              | chromeline, mural A175         | 118.00   |
| Z.536.741.000 | Perlator m M24x1 1.5gpm PCA     | chromeline, vert, STD, laminar | 13.00    |
| Z.536.742.000 | Levier pour vidange KWCDOMO     | chromeline, bec extractible    | 31.00    |
| Z.536.743     | Clean & Care Silikon-Set        | pour flexible                  | 13.00    |
| Z.536.744.000 | Perlator m M24x1 2.2gpm PCA     | chromeline, jeune, STD, lamin. | 13.00    |
| Z.536.746.000 | Rosace ronde p.glissière douch  | chromeline                     | 42.00    |
| Z.536.747.000 | Rosace côté p.glissière douche  | chromeline                     | 42.00    |
| Z.536.748.000 | Jeu de levier KWCVITApro        | chromeline, lunga              | 63.00    |
| Z.536.749.000 | Jeu de levier KWCVITA pro       | chromeline, allongé, cuisine   | 60.00    |
| Z.536.750.000 | Jeu de levier KWCVITApro        | chromeline, allongé, mural     | 64.00    |
| Z.536.756     | KWCDOMO joint set               | pour bloc mitgeur              | 14.00    |
| Z.536.761     | transformateur encastré IQUA    | 230V/6V, simple installation   | 133.00   |
| Z.536.764     | Bloc de sortie encastré IQUA    | pour installation multiple     | 92.00    |
| Z.536.765     | Jeu Bloc sortie encastré IQUA   | p. install. multiple, 1200mm   | 65.00    |
| Z.536.766     | Bloc de sortie encastré IQUA    | pour insall. multiple., 3200mm | 70.00    |
| Z.536.770     | Prise de courant double IQUA    |                                | 65.00    |
| Z.536.773.000 | Rallonge mitgeur IQUA           | chromeline, 177mm              | 222.00   |
| Z.536.774.000 | Rallonge mitgeur IQUA           | chromeline, 56mm               | 142.00   |
| Z.536.783     | Limiteur de débit avec joint    | KWC IQUA                       | 49.00    |
| Z.536.784     | Flexible haute pression 350mm   | connexion, KWC IQUA            | 37.00    |
| Z.536.789.000 | Système de mélange cpl. A30     | chromeline, KWC IQUA           | 109.00   |
| Z.536.790.000 | Neostahl Dripless LP m M24x1    | chromeline, gris, STD          | 8.00     |
| Z.536.791.000 | Capot solaire cpl. KWC IQUA     | chromeline                     | 147.00   |
| Z.536.792.000 | Capot compl. KWC IQUA           | chromeline                     | 55.00    |
| Z.536.793.000 | Système de mélange cpl.KWC IQUA | chromeline                     | 110.00   |
| Z.536.800     | Electronique cpl.a. iqua-Klick  | solaire, KWC IQUA              | 493.00   |

| KWC-No.       | Désignation 1                  | Désignation 2                  | Prix CHF |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| Z.536.801     | Electronique cpl.s. iqua-Klick | solaire, KWCIQUA               | 403.00   |
| Z.536.802.000 | Système de mélange cpl.KWCIQUA | chromeline, L10c               | 113.00   |
| Z.536.803.000 | Capot compl. L10c KQCIQUA      | chromeline                     | 225.00   |
| Z.536.804     | Câble d'alimentation KWCIQUA   | L10c                           | 59.00    |
| Z.536.805     | Cartouche thermostat KWCIQUA   | DVXX                           | 215.00   |
| Z.536.806.000 | Poignée de réglage KWCIQUA     | chromeline, DVXX               | 138.00   |
| Z.536.807     | Electronique cpl. KWCIQUA      | G10,20                         | 339.00   |
| Z.536.808.000 | Système de mélange cpl.KWCIQUA | chromeline, G10,20             | 101.00   |
| Z.536.809     | Fenêtre du capteur cpl.KWCIQUA | G10,20                         | 21.00    |
| Z.536.810     | Boitier pour batterie cpl.     | KWCIQUA                        | 88.00    |
| Z.536.812     | Cable d'extension réseau 120cm | P10,20,30, KWCIQUA             | 52.00    |
| Z.536.813     | Écrou cpl. KWCIQUA             | P10,20,30                      | 53.00    |
| Z.536.814     | Sensor KWCIQUA                 | P15,25,35                      | 418.00   |
| Z.536.815     | Buse complète 5D80 KWCIQUA     |                                | 55.00    |
| Z.536.817.000 | Manette de mélange cpl.KWCIQUA | chromeline, WV10,20            | 68.00    |
| Z.536.818     | Electrmoque cpl. s.iqua-Klick  | aliment, batterie, KWCIQUA     | 396.00   |
| Z.536.819     | Système de mélange cpl.KWCIQUA | WV10,20                        | 77.00    |
| Z.536.823     | Cartouche avec piston KWCIQUA  | 2in1                           | 305.00   |
| Z.536.824     | Cartouche 2in1 KWCIQUA         |                                | 101.00   |
| Z.536.828     | Set de montage pl.             | Unité de pase murale 2-trous   | 100.00   |
| Z.536.830.000 | Jeu de restructurat. MIXATIME  | sans plaque, p.tous variante   | 767.00   |
| Z.536.835.000 | Electronique cpl. W35 KWCIQUA  | chromeline                     | 507.00   |
| Z.536.836     | Cartouche thermostat KWCIQUA   | W35, D35                       | 261.00   |
| Z.536.837.000 | Poignée de réglage KWCIQUA     | chromeline, W35, D35           | 120.00   |
| Z.536.838     | Support batterie cpl. KWCIQUA  | avec. commexion, W35,D35       | 24.00    |
| Z.536.839.000 | Capot fonctionnelle KWCIQUA    | chromeline, GS/GM/GH 10/20     | 358.00   |
| Z.536.840.000 | Capot fonction solaire KWCIQUA | chromeline, GS/GM/GH 10/20     | 464.00   |
| Z.536.841.000 | Ca<pot fonction.expert KWCIQUA | chromeline, GS/GM/GH           | 1015.00  |
| Z.536.842     | Boitier batterie GS KWCIQUA    | incl. batterie, externe        | 89.00    |
| Z.536.843     | Unité de vanne GS KWCIQUA      | 6l/min                         | 225.00   |
| Z.536.844     | Unité de vanne GM KWCIQUA      | 6l/min                         | 232.00   |
| Z.536.845     | Unité de vanne GH KWCIQUA      | 6l/min                         | 245.00   |
| Z.536.846     | Boitier batterie cpl. KWCIQUA  | incl. batterie, GM/GH          | 109.00   |
| Z.536.847.000 | Manette de mélange KWCIQUA     | chromeline, GS/GM/GH           | 25.00    |
| Z.536.848     | Cablé d'extension 60cm KWCIQUA | GS/GM/GH                       | 38.00    |
| Z.536.849.000 | Cartouche a. capot SL KWCIQUA  | chromeline                     | 145.00   |
| Z.536.860.000 | KWCGASTRO mural                | chromeline, AD153              | 388.00   |
| Z.536.867.000 | Commande unite KWCONO compl.   | chromeline                     | 484.00   |
| Z.536.869.106 | JETCLEAN tamis de douchette    | noir/vert, Baionette           | 23.00    |
| Z.536.871.106 | JETCLEAN tamis de douchette    | noir/vert, baionette           | 24.00    |
| Z.536.886.000 | Set de bec KWCDOMO A125        | chromeline, mural              | 193.00   |
| Z.536.887.000 | Set de bec KWCDOMO A300        | chromeline, mural              | 193.00   |
| Z.536.890     | Flexible M8x1-3/8" DZR         | DN6 L500 flex-PEX              | 15.00    |
| Z.536.892     | Inverseur no arrêtable         |                                | 55.00    |
| Z.536.897.000 | levier pour vidange KWCADRENA  | chromeline                     | 33.00    |
| Z.536.898.000 | Set de bec KWCADRENA A235      | chromeline                     | 129.00   |
| Z.536.899.000 | Jeu de levier KWCADRENA        | chromeline, fixation l'avant   | 58.00    |
| Z.536.900.000 | Calotte KWCADRENA              | chromeline, avec larmier       | 32.00    |
| Z.536.901.000 | Jeu de levier KWCADRENA        | chromeline, mural              | 61.00    |
| Z.536.902.000 | Plaque de recouvrement cpl.    | chromeline, KWCADRENA bain     | 47.00    |
| Z.536.903.000 | Jeu de levier KWCADRENA lavabo | chromeline, ajust.froid milieu | 58.00    |
| Z.536.905.000 | Buton de réglage débit cpl.    | chromeline                     | 110.00   |
| Z.536.913     | tamis de douchette KWCZOE      | transparent, avec lumière      | 23.00    |
| Z.536.914     | Tamis de douchette KWCZOE      | gris, sans lumière             | 23.00    |
| Z.536.936     | Inverseur KWCONO Highflex      |                                | 58.00    |
| Z.536.946.000 | Bec orientable A450 KWCGASTRO  | chromeline, (Drip-Stop)        | 261.00   |
| Z.536.947.000 | Bec orientable A300 GASTRO     | chromeline, (Drip-Stop)        | 252.00   |
| Z.536.963.000 | Set douille KWCADRENA          | chromeline                     | 45.00    |
| Z.536.966.000 | Jeu de levier KWC ZOE bain     | chromline                      | 62.00    |
| Z.536.968     | Jeu de fixation de bec         | KWC ZOE Bad                    | 15.00    |
| Z.536.969.000 | Jeu de levier manoeuvre        | chromline, KWCZOE bain         | 37.00    |
| Z.536.971     | Jeu d'anneau gliss./joint tor. | KWC ZOE bain                   | 9.00     |
| Z.536.972.000 | Set d.levier manoeuvre 3-trous | chromline, KWCZOE bain         | 66.00    |
| Z.536.975.000 | Jeu de levier KWCZOE           | chromline, 2-trous mural       | 62.00    |
| Z.536.977.000 | Jeu de levier droite KWCZOE    | chromline, 3-trous             | 62.00    |
| Z.536.979.000 | Jeu de levier gauche KWCZOE    | chromline, 3-trous             | 62.00    |
| Z.536.983.000 | Bec A225 compl KWCZOE          | chromline                      | 235.00   |
| Z.536.985.000 | Bec A175 compl KWCZOE          | chromeline                     | 234.00   |
| Z.536.987.000 | Jeu de levier KWCZOE UP        | chromeline                     | 62.00    |
| Z.536.989.000 | Buton de réglage débit compl.  | chromeline, KWCZOE Bad         | 62.00    |
| Z.536.991.000 | Croisillon de température cpl. | chromeline, KWCZOE Bad         | 62.00    |
| Z.537.000.000 | Funktionseinheit KWCIQUA-LINO  | chromeline,f.Wasseranschl.oben | 966.00   |
| Z.537.002.000 | Funktionseinheit KWCIQUA-LINO  | chromeline,f.Wasseranschl. unt | 956.00   |
| Z.537.081.000 | Plaque de recouvrement KWCZOE  | chromeline                     | 75.00    |
| Z.537.100.000 | Cascade SLC m M24x1 7 lt PCA   | chromeline, vert clair, STD    | 13.00    |
| Z.537.101.000 | Cascade SLC m M24x1 1.5gpm PCA | chromeline, vert, STD          | 13.00    |
| Z.537.102.000 | Cascade SLC m M24x1 D          | chromeline, gris clair, STD    | 12.00    |
| Z.537.103.000 | Cascade SLC m M24x1 A          | chromeline, bleu clair, STD    | 13.00    |
| Z.537.109.000 | Levier pour vidange            | chromeline                     | 32.00    |
| Z.537.117.000 | Perlator SSR m M24x1 1.5gpmPCA | chromeline, vert, STD          | 13.00    |
| Z.537.120.000 | Jeu de levier INTRO            | chromeline                     | 55.00    |
| Z.537.122.000 | Perlator m M20x1 2.2gpm PCA    | chromeline, jaune, TJ          | 13.00    |
| Z.537.123.000 | Perlator m M20x1 1.5gpm PCA    | chromeline, vert, TJ           | 13.00    |
| Z.537.123.127 | Perlator m M20x1 1.5gpm PCA    | decor steel, vert, TJ          | 21.00    |

| KWC-No.       | Désignation 1                  | Désignation 2                  | Prix CHF |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| Z.537.124.000 | Perlator m M20x1 5 lt PCA      | chromeline, orange, TJ         | 13.00    |
| Z.537.125.000 | Perlator m M20x1 A             | chromeline, bleu clair, TJ     | 13.00    |
| Z.537.125.127 | Perlator m M20x1 A             | decor steel, bleu clair, TJ    | 21.00    |
| Z.537.133.000 | Perlator SSR m M20x1 2.2gpmPCA | chromeline, jaune, TJ          | 13.00    |
| Z.537.134.000 | Perlator SSR m M20x1 1.5gpmPCA | chromeline, vert, TJ           | 13.00    |
| Z.537.158     | Corps de vanne P10/20/30       |                                | 168.00   |
| Z.537.159.000 | Plaque de recouvrement compl   | chromeline, KWCZOE Bad         | 51.00    |
| Z.537.182.000 | Jeu de rosace bain             | chromeline                     | 8.00     |
| Z.537.188.000 | Calotte commande cpl. ZOE tlp  | chromeline                     | 45.00    |
| Z.537.188.127 | calotte commande cpl. KWCZOE t | splen-brush-st.steel           | 55.00    |
| Z.537.188.176 | Calotte commande cpl. ZOE tlp  | matt black                     | 55.00    |
| Z.537.190.000 | Poignée de réglage KWCIQUA     | chromeline, DVXX, s. bouton    | 137.00   |
| Z.537.191.000 | Poignée de réglage KWCIQUA     | chromeline, W35,D35, s.boutton | 120.00   |
| Z.537.192     | Patronenadapter Vario UP       | zu KWC Hochleistungspatrone    | 41.00    |
| Z.537.193     | Pièce interm. p.adapt.cartouch | et cartouche a grand débit     | 102.00   |
| Z.537.194.000 | Coude flexible compl.          | chromeline, Frames by Franke   | 223.00   |
| Z.537.194.700 | Coude flexible compl.          | acier, Frames by Franke        | 278.00   |
| Z.537.196     | Jeu de fixation M33            | avec vis de bloquer            | 15.00    |
| Z.537.197     | Jeu de fixation M33            | avec vis de bloquer            | 15.00    |
| Z.537.198     | Jeu de fixation M33            | avec vis de bloquer            | 15.00    |
| Z.537.199     | Jeu de fixation M33            | avec vis de bloquer            | 15.00    |
| Z.537.200     | Jeu de fixation M33            | avec vis de bloquer            | 15.00    |
| Z.537.201     | Set cartouche d'thermostatique |                                | 126.00   |
| Z.537.245     | Jeu de fixation M28x1.5        | avec vis de bloquer            | 21.00    |
| Z.537.265.000 | Buton de réglage débit cpl AVA | chromeline                     | 58.00    |
| Z.537.266.000 | Rosace avec jeu de joint       | chromeline. ONO                | 57.00    |
| Z.537.270     | Jeu de contre-tête plastique   | mural 2-trous                  | 27.00    |
| Z.537.318     | Unité de comm. cuisine TLC-15  | pour douchette a. lumière      | 1422.00  |
| Z.537.322     | tête d.robinet disques céramic | fermeture à gauche 90°         | 58.00    |
| Z.537.323     | tête d.robinet disques céramic | fermeture à droite 90°         | 58.00    |
| Z.537.353     | Jeu de transformation KWCTherm | limite d.température fixe 38°C | 154.00   |
| Z.537.361.000 | Barre de traction cpl. AVA-S   | chromeline                     | 47.00    |
| Z.537.365.000 | Jeu de levier cpl. AVA-S       | chromeline                     | 47.00    |
| Z.537.366.000 | Jeu d.levier cpl AVA-S Coolfix | chromeline                     | 47.00    |
| Z.537.371.000 | écрус avec vis GASTRO          | chromeline, goulot a.presse-ét | 47.00    |
| Z.537.372     | Rallonge                       | robinet d'arrêt + 4-fois inver | 90.00    |
| Z.537.373.000 | Jeu de calotte IQUA-LINO Therm | chromeline                     | 16.00    |
| Z.537.375     | Tuyau de pression L=500mm      | pour showermaster              | 30.00    |
| Z.537.376     | Tuyau de pression L1000mm      | pour showermaster              | 43.00    |
| Z.537.379.000 | Bec extractible KWCLUNA-E      | chromeline                     | 55.00    |
| Z.537.381     | Fléxible plastique L1600       | M12x1 / M15x1 compl.           | 50.00    |
| Z.537.382     | Fléxible L1400                 | chromeline, M12x1, avec ecrou  | 68.00    |
| Z.537.420     | Jeu de filtré D24              | KWCTherm                       | 5.00     |
| Z.537.426     | Electronique A50 s. iqua-klick | aliment. Batterie, KWCIQUA     | 425.00   |
| Z.537.427     | Electronique A50 s. iqua-Klick | réseau, KWCIQUA                | 427.00   |
| Z.537.430     | Clapet anti-retour CV15-FR     | olive, 2.0 l/min               | 12.00    |
| Z.537.431.000 | Cascade m M24x1 0.5gpm PCA     | chromeline, vert limette, STD  | 8.00     |
| Z.537.432     | Jeu de filtré D18.5            | KWCTherm                       | 4.00     |
| Z.537.453.127 | Calotte grande KWCAVA compl.   | splen-brush-st.steel           | 25.00    |
| Z.537.483     | Jeu de segment limit.ori. 150° |                                | 10.00    |
| Z.537.484.000 | Abdeckplatte kpl.Bedien. oben  | chromeline, mit Taster         | 422.00   |
| Z.537.486.000 | Plaque recouv. levier en bas   | chromeline, avec touche        | 417.00   |
| Z.537.487.000 | Plaque recouv. levier en haute | chromeline, sabs touche        | 168.00   |
| Z.537.488.000 | Plaque recouv. levier en bas   | chromeline, sans touche        | 168.00   |
| Z.537.489.000 | KWCIQUA set di trasformazione  | chromeline, s. touche,a.invers | 193.00   |
| Z.537.490.000 | Plaque recouv. levier en haute | chromeline, a. touche,a.invers | 441.00   |
| Z.537.491     | Jeu joint torique KWCIQUA WV   |                                | 9.00     |
| Z.537.502     | Tête céramique 90° 1/2droite   | avec roulement coulissant      | 39.00    |
| Z.537.503     | Tête céramique 90° 1/2gauche   | avec roulement coulissant      | 39.00    |
| Z.537.530.000 | Racc.stand.mural 1/2"x1/2"     | chromeline, avec rosette       | 27.00    |
| Z.537.531.000 | Racc.stand.mural 1/2"x3/4"     | chromeline, avec rosette       | 27.00    |
| Z.537.532.000 | Raccord d'arrêt mural 3/8"x1/2 | chromeline, exc.17mm, a.recouv | 42.00    |
| Z.537.533.000 | Raccord d'arrêt mural 1/2"x1/2 | chromeline, exc.17mm, a.recouv | 42.00    |
| Z.537.534.000 | Raccord d'arrêt mural 1/2"x3/4 | chromeline, exc.17mm, a.recouv | 42.00    |
| Z.537.535     | Tamis de douchette cpl. KWCSIN |                                | 20.00    |
| Z.537.550.000 | Levier compl. KWC LUNA E       | chromeline                     | 49.00    |
| Z.537.550.176 | Levier compl. KWC LUNA E       | matt black                     | 66.00    |
| Z.537.558     | Universaleinbauk. für Brause   | mit Aufrollautomatik           | 822.00   |
| Z.537.563     | Universal Einbaukörper         | 3-Loch für Einzelmontage       | 1643.00  |
| Z.537.564     | Universal Einbaukörper         | 3-Loch für Standmontage        | 2065.00  |
| Z.537.565.000 | Limitation orientable GASTRO   | chromeline                     | 112.00   |
| Z.537.570.000 | KWCDOMO Modul                  | Ersatzteil-Lösung              | 522.00   |
| Z.537.571.000 | KWC Therm-Modul                | solution pièce de rechange     | 972.00   |
| Z.537.573.000 | AQUAMIX Umb.set m.Platte oben  | Ersatzteil-Lösung KWC MODUL    | 1399.00  |
| Z.537.574.000 | AQUAMIX Umb.set m.Platte unten | Ersatzteil-Lösung KWC MODUL    | 1399.00  |
| Z.537.575.000 | AQUAMIX Umb.set o.Platte oben  | Ersatzteil-Lösung              | 1252.00  |
| Z.537.576.000 | AQUAMIX Umb.set o.Platte unten | Ersatzteil-Lösung              | 1252.00  |
| Z.537.579     | Fléxible Kst L1400             | M14x1 avec écrous              | 68.00    |
| Z.537.580.000 | Levier cpl. KWCSISA            | chromeline                     | 40.00    |
| Z.537.582     | KWC cartouche M 35 H           |                                | 70.00    |
| Z.537.584     | KWC cartouche M 35 S           |                                | 70.00    |
| Z.537.589.000 | Jeu de levier KWCSUNO          | chromeline                     | 52.00    |
| Z.537.589.127 | Jeu de levier KWCSUNO          | splen-brush-st.steel           | 59.00    |
| Z.537.591.000 | Jeu de levier KWCSUNO com.lat. | chromeline                     | 52.00    |

| KWC-No.       | Désignation 1                  | Désignation 2                  | Prix CHF |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| Z.537.591.127 | Jeu de levier KWCSUNO com.lat. | splen-brush-st.steel           | 59.00    |
| Z.537.593     | Set d'alignement ±3.5°         | BlueBox                        | 91.00    |
| Z.537.594     | Rallonge de rosace côte 15mm   | BlueBox                        | 114.00   |
| Z.537.595     | Rallonge 15 mm                 | BlueBox                        | 114.00   |
| Z.537.600     | Rallonge de rosace ronde 15 mm | BlueBox                        | 114.00   |
| Z.537.602     | KWC cartouche M 35 S-HF        |                                | 72.00    |
| Z.537.633     | Boîtier electr. p.bouton Piezo | avec prise 8.5 mm              | 208.00   |
| Z.537.634     | Bouton Piezo a. prise 8.5 mm   | de 08/2016                     | 143.00   |
| Z.537.635     | Piezo-Taster Umrüst-Set        | inkl. Elektronik               | 345.00   |
| Z.537.670.000 | KWCADRENA mitigeur set mont.fi | chromeline, mitigeur bain 3-tr | 181.00   |
| Z.537.671.000 | KWCADRENA inverseur set mont.f | chromeline, mitigeur bain 3-tr | 217.00   |
| Z.537.710     | KWC cartouche M 35 OP          |                                | 90.00    |
| Z.537.711.000 | Plaque d.recouvr. levier ronde | chromeline, sans inverseur     | 55.00    |
| Z.537.711.176 | Plaque d.recouvr. levier ronde | matt black, sans inverseur     | 74.00    |
| Z.537.711.177 | Plaque d.recouvr. levier ronde | brushed steel, sans inverseur  | 74.00    |
| Z.537.712.000 | Plaque d.recouvr. levier ronde | chromeline, avec inverseur     | 71.00    |
| Z.537.712.176 | Plaque d.recouvr. levier ronde | matt black, avec inverseur     | 95.00    |
| Z.537.712.177 | Plaque d.recouvr. levier ronde | brushed steel, avec inverseur  | 95.00    |
| Z.537.713     | Unité fonction M 35, 1 sortie  | BlueBox                        | 145.00   |
| Z.537.713     | Unité fonction M 35 H, 1 sorti | Bluebox                        | 143.00   |
| Z.537.714     | Unité fonction M 35 H, 2 sorti | Bluebox                        | 195.00   |
| Z.537.715     | Unité fonction M 35,2 sorties  | BlueBox,a. installation sûreté | 297.00   |
| Z.537.715     | Unité fonction M 35 H,2 sortie | BlueBox,a. installation sûreté | 303.00   |
| Z.537.716     | Unité fonction L 39, 1 sortie  | BlueBox                        | 213.00   |
| Z.537.717     | Unité fonction L 39, 2 sorties | BlueBox                        | 248.00   |
| Z.537.718     | Unité fonction L 39, 2sorties  | BlueBox,a. installation sûreté | 351.00   |
| Z.537.719     | Unité fonction Se-L 39, 1 sort | BlueBox                        | 239.00   |
| Z.537.720     | Unité fonction Se-L 39, 2 sort | BlueBox                        | 253.00   |
| Z.537.721     | Unité fonction Se-L 39, 2 sort | BlueBox,a. installation sûreté | 385.00   |
| Z.537.722     | Unité fonction therm, 1 sortie | BlueBox                        | 490.00   |
| Z.537.723     | Unité fonction therm, 2sorties | BlueBox                        | 434.00   |
| Z.537.724     | Unité fonction therm, 2sorties | BlueBox,a. installation sûreté | 568.00   |
| Z.537.725.000 | Unité fonction ONO, 1 sortie   | chromeline, BlueBox            | 266.00   |
| Z.537.726.000 | Unité fonction ONO, 2 sorties  | chromeline, BlueBox            | 286.00   |
| Z.537.727.000 | Unité fonction ONO,2 sorties   | chromeline, BlueBox            | 429.00   |
| Z.537.730     | Inverseur céramique cpl        | BlueBox                        | 49.00    |
| Z.537.731     | support de recouvrem. a.joint  | central ø46, Bluebox           | 13.00    |
| Z.537.732     | support de recouvrem. a.joint  | central ø49, Bluebox           | 13.00    |
| Z.537.733     | support de recouvrem. a.joint  | ø46, Bluebox                   | 13.00    |
| Z.537.734     | support de recouvrem. a.joint  | ø49, Bluebox                   | 13.00    |
| Z.537.735     | support de recouvrem. a.joint  | ø55, Bluebox                   | 13.00    |
| Z.537.736     | Set de vis                     | BlueBox                        | 8.00     |
| Z.537.742     | Bouchon de pression            | BlueBox                        | 31.00    |
| Z.537.749.000 | Croisillon température cpl.    | chromeline, BlueBox            | 34.00    |
| Z.537.749.176 | Croisillon température cpl.    | matt black, BlueBox            | 46.00    |
| Z.537.749.177 | Croisillon température cpl.    | brushed steel, BlueBox         | 46.00    |
| Z.537.756     | Cartouche thermostat Bluebox   |                                | 120.00   |
| Z.537.757.000 | Jeu de levier cpl. UP style    | chromeline, BlueBox            | 58.00    |
| Z.537.758.000 | Calotte cpl. KWC ONO           | chromeline, BlueBox            | 90.00    |
| Z.537.759.000 | Plaque d.recouvre. côté ONO    | chromeline, sans inverseur     | 74.00    |
| Z.537.759.177 | Plaque d.recouvr. levier côté  | brushed steel, avec inverseur  | 99.00    |
| Z.537.760.000 | Plaque d.recouvr. côté ONO     | chromeline, avec inverseur     | 82.00    |
| Z.537.760.177 | Plaque d.recouvr. levier côté  | brushed steel, avec inverseur  | 110.00   |
| Z.537.761.000 | Plaque d.recouvr. levier ronde | chromeline, sans inverseur     | 54.00    |
| Z.537.762.000 | Plaque d.recouvr. levier ronde | chromeline, avec inverseur     | 72.00    |
| Z.537.763.000 | Plaque d.recouvr. therm ronde  | chromeline, 1 sortie           | 80.00    |
| Z.537.763.176 | Plaque d.recouvr. therm ronde  | matt black, 1 sortie           | 109.00   |
| Z.537.763.177 | Plaque d.recouvr. therm ronde  | brushed steel, 1 sortie        | 109.00   |
| Z.537.764.000 | Plaque d.recouvr. therm ronde  | chromeline, 2 sorties          | 82.00    |
| Z.537.764.176 | Plaque d.recouvr. therm ronde  | matt black, 2 sorties          | 109.00   |
| Z.537.764.177 | Plaque d.recouvr. therm ronde  | brushed steel, 2 sorties       | 109.00   |
| Z.537.765.000 | Plaque d.recouvr. therm côté   | chromeline, 1 sortie           | 91.00    |
| Z.537.765.177 | Plaque d.recouvr. therm côté   | brushed steel, 1 sortie        | 122.00   |
| Z.537.766.000 | Plaque d.recouvr. therm côté   | chromeline, 2 sorties          | 90.00    |
| Z.537.766.177 | Plaque d.recouvr. therm côté   | brushed steel, 2 sorties       | 122.00   |
| Z.537.783.700 | Bec extractible KWCLUNA E      | acier                          | 82.00    |
| Z.537.784.000 | Plaque d.recouvr. levier côté  | chromeline, sans inverseur     | 74.00    |
| Z.537.788.000 | Plaque d.recouvr. levier côté  | chromeline, avec inverseur     | 82.00    |
| Z.537.892.700 | Levier compl. KWC LUNA E       | acier                          | 74.00    |
| Z.537.953     | Adapteur inverse 15 mm         | Bluebox                        | 118.00   |
| Z.537.995     | Montageset kpl.                | Bluebox                        | 90.00    |
| Z.537.996     | Flexibile set 3/8"             |                                | 15.00    |
| Z.538.000.000 | Racc.d'arrêt mur.3/4"x3/4" L40 | chromeline, exz. 7.5mm         | 64.00    |
| Z.538.008.000 | Socle prémonté GASTRO          | chromeline                     | 133.00   |
| Z.538.009.000 | Perlator m M24x1 max. Flow     | chromeline, blanc, STD,laminar | 13.00    |
| Z.538.011.000 | Shorty m M24x1 1.5gpm PCA      | chromeline, vert, STD          | 15.00    |
| Z.538.012.000 | Shorty m M24x1 1.2gpm PCA      | chromeline, rose, STD          | 15.00    |
| Z.538.022.700 | handle compl. KWCLIVELLO neuf  | acier                          | 120.00   |
| Z.538.024.700 | Hebel-Kappe-Patrone KWCLIVELLO | rf. Stahl                      | 238.00   |
| Z.538.027     | Jeu ann.glissant/O-Ring bec    |                                | 7.00     |
| Z.538.028     | Jeu ann.glissant/O-Ring douch. |                                | 8.00     |
| Z.538.038.700 | KWCERA distributeur de savon   | acier                          | 443.00   |
| Z.538.039     | poids de retraite compl. 400gr |                                | 15.00    |
| Z.538.040     | Jeu de fixation M33            | avec vis de bloquer            | 15.00    |

| KWC-No.       | Désignation 1                  | Désignation 2                  | Prix CHF |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| Z.538.043.000 | Douchette KWCLUNA-E cpl.       | chromeline                     | 44.00    |
| Z.538.043.176 | Umstellbrause KWC LUNA kpl.    | matt black                     | 59.00    |
| Z.538.044     | Jeu d'anneaux glissants p.bec  | ERA                            | 17.00    |
| Z.538.046.700 | Brise-jet compl. ERA           | acier, EU                      | 39.00    |
| Z.538.049.700 | Douchette Pull-Down ERA        | acier                          | 183.00   |
| Z.538.050     | Flexible compl. ERA            |                                | 70.00    |
| Z.538.051     | Perlator zu Brause ERA         |                                | 18.00    |
| Z.538.053     | Flasche zu Seifenspender       | KWC ERA                        | 18.00    |
| Z.538.054.700 | Levier compl. ERA              | acier                          | 133.00   |
| Z.538.055.700 | Calotte compl. ERA             | acier                          | 61.00    |
| Z.538.101.000 | KWC douchette de cuisine A225  | Chromeline                     | 113.00   |
| Z.538.101.136 | KWC douchette de cuisine A225  | noir/matt                      | 140.00   |
| Z.538.106     | Anneau de fixation cpl GASTRO  |                                | 62.00    |
| Z.538.109.000 | Levier compl. ELLA             | chromeline                     | 45.00    |
| Z.538.110.000 | Levier coolfix compl. ELLA     | chromeline                     | 45.00    |
| Z.538.111.000 | rotule caché M24x1 TJ ø24      | chromeline                     | 40.00    |
| Z.538.112.000 | Racc.stand.mural 1/2"x3/4"     | Chromeline exc.10mm s.écrou    | 23.00    |
| Z.538.113.000 | Inverseur complete             | chromeline                     | 34.00    |
| Z.538.114.000 | Levier UP compl. ELLA          | chromeline                     | 45.00    |
| Z.538.115.000 | Calotte UP compl.              | chromeline                     | 27.00    |
| Z.538.115.146 | Calotte UP compl. KWC BEVO     | gris basalte                   | 25.00    |
| Z.538.115.177 | Calotte UP compl.              | brushed steel                  | 37.00    |
| Z.538.116.000 | Bec A175 cpl. ELLA             | chromeline                     | 145.00   |
| Z.538.117.000 | Bec A225 cpl. ELLA             | chromeline                     | 147.00   |
| Z.538.118.000 | plaque de recouvrement compl.  | chromeline, ELLA               | 31.00    |
| Z.538.118.176 | plaque de recouvrement compl.  | matt black                     | 45.00    |
| Z.538.118.177 | plaque de recouvrement compl.  | brushed steel                  | 45.00    |
| Z.538.119     | vis de cartouche douche/bain   |                                | 13.00    |
| Z.538.122     | Unité fonction M 35 H, 1 sort. | Bluebox                        | 143.00   |
| Z.538.123     | Unité fonction M 35 H, 2 sort. | Bluebox                        | 195.00   |
| Z.538.124     | Unité fonction M 35 H,2 sortie | BlueBox,a. installation sûreté | 299.00   |
| Z.538.132.000 | Jeu de levier court KWCVITApr  | chromeline, lavabo             | 60.00    |
| Z.538.133.000 | Jeu de levier long KWCVITA pro | chromeline, lavabo             | 60.00    |
| Z.538.135.000 | Calotte compl. KWCLIVELLO      | chromeline                     | 18.00    |
| Z.538.139.000 | Hebel kompl. ACTIVO            | chromeline                     | 32.00    |
| Z.538.140.000 | Rosette kompl. ACTIVO          | chromeline                     | 8.00     |
| Z.538.142.000 | Kugelgelenk Perlator           | chromeline                     | 15.00    |
| Z.538.143     | Jeu de fixation 1 vis          |                                | 12.00    |
| Z.538.144     | Jeu de fixation 2 vis          |                                | 20.00    |
| Z.538.146     | Drosseleinsatz Bad             |                                | 7.00     |
| Z.538.147.000 | Jeu de levier cpl. UP ACTIVO   | chromeline                     | 32.00    |
| Z.538.170     | Joint avec filtré pour Bluebox |                                | 3.00     |
| Z.538.171     | Perlator Einsatz V             | bleu, TJ                       | 7.00     |
| Z.538.174.000 | KWCVAROX PRO douche thm design | chromeline                     | 1285.00  |
| Z.538.175.000 | KWCVAROX PRO bain thm design   | chromeline                     | 1293.00  |
| Z.538.176.000 | KWCVAROX PRO doccia thm style  | chromeline                     | 1285.00  |
| Z.538.177.000 | KWCVAROX PRO bain thm style    | chromeline                     | 1293.00  |
| Z.538.182     | Set transfor. equipm.de sûreté | VAROX PRO                      | 53.00    |
| Z.538.194.000 | KWCVAROX PRO AVA douche 3.5    | chromeline                     | 386.00   |
| Z.538.195.000 | KWCVAROX PRO AVA bain 3.5      | chromeline                     | 418.00   |
| Z.538.196.000 | KWCVAROX PRO douche 3.5 style  | chromeline                     | 366.00   |
| Z.538.197.000 | KWCVAROX Pro bain 3.5 style    | chromeline                     | 400.00   |
| Z.538.242     | Cascade Einsatz SLC 7 lt PCA   | vert clair, STD                | 8.00     |
| Z.538.246.000 | Levier encastrée compl. MONTA  | chromeline                     | 36.00    |
| Z.538.248     | Corps de vanne WV20 compl.     |                                | 544.00   |
| Z.538.249     | Corps de vanne WV10 compl.     |                                | 645.00   |
| Z.538.250.000 | Levier compl. MONTA            | chromeline                     | 34.00    |
| Z.538.251.000 | Levier Coolfix compl. MONTA    | chromeline                     | 34.00    |
| Z.538.252.000 | Rosace compl. MONTA            | chromeline                     | 17.00    |
| Z.538.255     | céramic tête de robinetterie   | zu UP-Absperrventil            | 90.00    |
| Z.538.256     | Umstelloberteil                | zu UP-Mehrwegventil            | 124.00   |
| Z.538.257.000 | Levier compl. MONTA bain       | chromeline                     | 34.00    |
| Z.538.258     | Caché HC CS mM21.5x1 1.5gpmPCA | verte, JR                      | 7.00     |
| Z.538.264.000 | Plaque de recouvrement côte cp | chromeline                     | 41.00    |
| Z.538.265.000 | Levier ø46 compl. KWC BEVO     | chromeline                     | 47.00    |
| Z.538.265.176 | Levier ø46 compl. KWC BEVO     | matt black                     | 63.00    |
| Z.538.265.177 | Levier ø46 Compl. KWC BEVO     | brushed steel                  | 63.00    |
| Z.538.270.000 | Perlator SSR m M24x1 D         | chromeline, gris clair, STD    | 13.00    |
| Z.538.284.000 | Oberteil mit Griff             | chromeline, KWC Standventil    | 96.00    |
| Z.538.285.000 | Levier encastrée cpl. DOMO 6.0 | chromeline                     | 66.00    |
| Z.538.287     | Caché HC m M18.5x1 1.0gpm PCA  | bleu, TJ                       | 9.00     |
| Z.538.288     | Clapet anti-retour CV15-FR     | 2.0 gpm, grey/lilac            | 11.00    |
| Z.538.289     | Flexible M8x1-3/8" L450        | Softpex DN6                    | 15.00    |
| Z.538.290     | Flexible M8x1-3/8" L600        | Softpex DN6                    | 17.00    |
| Z.538.292.000 | Levier cpl. KWC BEVO           | chromeline, lavabo, bain       | 47.00    |
| Z.538.292.176 | levier cpl. KWC BEVO           | matt black, lavabo, bain       | 63.00    |
| Z.538.292.177 | levier cpl. KWC BEVO           | brushed steel, basin, bain     | 63.00    |
| Z.538.293.000 | Levier cpl. KWC BEVO Coolfix   | chromeline                     | 47.00    |
| Z.538.294.000 | Levier cpl. KWC BEVO           | chromeline, douche             | 47.00    |
| Z.538.295.000 | Calotte D40.5 cpl.             | chromeline                     | 28.00    |
| Z.538.295.146 | Calotte D40.5 cpl. KWC BEVO    | gris basalte                   | 25.00    |
| Z.538.295.176 | Calotte cpl.                   | matt black                     | 37.00    |
| Z.538.296.000 | Levier cpl. D45 oblique        | chromeline, DOMO 6.0           | 68.00    |
| Z.538.297.000 | Levier cpl. D45 oblique        | chromeline, coolfix, DOMO 6.0  | 68.00    |

| KWC-No.       | Désignation 1                  | Désignation 2                    | Prix CHF |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|
| Z.538.298.000 | Calotte cpl. D45               | chromeline                       | 28.00    |
| Z.538.299.000 | Levier cpl. D48.5 DOMO 6.0     | chromeline                       | 67.00    |
| Z.538.300.000 | Calotte cpl. orient. DOMO 6.0  | chromeline                       | 28.00    |
| Z.538.301.000 | Levier cpl. D45 oblique        | chromeline, mural, DOMO 6.0      | 68.00    |
| Z.538.302.000 | Set de bec A175 DOMO 6.0       | chromeline, mural                | 127.00   |
| Z.538.303.000 | Set de bec A225 DOMO 6.0       | chromeline, mural                | 130.00   |
| Z.538.304     | Jeu de joints lavabo orientab. |                                  | 24.00    |
| Z.538.315     | Jeu de finition a. vis blocage | M33x1.5                          | 21.00    |
| Z.538.316.000 | Bec A175 cpl. KWC BEVO         | chromeline                       | 228.00   |
| Z.538.316.176 | Bec A175 cpl. KWC BEVO         | matt black                       | 309.00   |
| Z.538.316.177 | Bec A175 cpl. KWC BEVO         | brushed steel                    | 309.00   |
| Z.538.317.000 | Bec A225 cpl. KWC BEVO         | chromeline                       | 232.00   |
| Z.538.317.176 | Bec A225 cpl. KWC BEVO         | matt black                       | 313.00   |
| Z.538.317.177 | Bec A225 cpl. KWC BEVO         | brushed steel                    | 313.00   |
| Z.538.318     | Flexible M8x1-3/8" L800        | Softpex DN6                      | 20.00    |
| Z.538.319     | jeu d'anneau gliss./joint tor. | lavabo avec com. lat.            | 9.00     |
| Z.538.320     | Set de plaque butée à 120°     | pour lavabo com. lat.            | 54.00    |
| Z.538.321.000 | Vidage Push Open               | chromeline                       | 70.00    |
| Z.538.321.176 | Vidage Push Open               | matt black                       | 97.00    |
| Z.538.321.177 | Vidage Push Open               | brushed steel                    | 97.00    |
| Z.538.333     | FRANKE cartouche M 35 S        |                                  | 71.00    |
| Z.538.334.000 | KWC Vidage acier inoxydable    | chromeline, sans tringlerie      | 55.00    |
| Z.538.336     | Jeu de fixation M33x1.5        |                                  | 18.00    |
| Z.538.337.000 | KWC Vidage                     | chromeline, sans tringlerie      | 45.00    |
| Z.538.342.000 | Set de levier manoeuvre        | chromeline                       | 36.00    |
| Z.538.343.000 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2"L40  | chromelinie                      | 33.00    |
| Z.538.343.000 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2"L40  | chromeline                       | 33.00    |
| Z.538.346.000 | Bonde vidage av.bouchon L60mm  | chromeline                       | 29.00    |
| Z.538.347.000 | Bonde vidage av.bouchon L80mm  | chromeline                       | 97.00    |
| Z.538.348.000 | Bonde vidage av.bouchon L100mm | chromeline                       | 106.00   |
| Z.538.349.000 | Bouchon d'écoul.av.pied L60mm  | chromeline                       | 15.00    |
| Z.538.361.000 | Perlator m M24x1 7 lt PCA      | chromeline, vert clair, STD      | 17.00    |
| Z.538.362.000 | Croisillon de température cpl. | chromeline, KWCTherm             | 58.00    |
| Z.538.363.000 | Buton de réglage débit cpl.    | chromeline, KWCTherm             | 58.00    |
| Z.538.364     | SLIM AIR HC SSRm M24 1.5gpmPCA | vert, STD                        | 9.00     |
| Z.538.367.000 | Silencieux cpl. basse pression | chromeline                       | 15.00    |
| Z.538.368     | Flexible M10x1-3/8" L450       | Softpex DN6                      | 15.00    |
| Z.538.369     | Flexible M10x1-3/8" L600       | Softpex DN6                      | 17.00    |
| Z.538.373.000 | Fléxible jeu de rechange       | Chromeline, LUNA E               | 97.00    |
| Z.538.383.000 | Poignée AQUAMIX                | chromeline                       | 165.00   |
| Z.538.384     | Unité fonctionnelle AQUAMIX    |                                  | 78.00    |
| Z.538.387.000 | Barre traction cpl. 19° coude  | chromeline                       | 29.00    |
| Z.538.390.000 | Plaque de recouvrement côte cp | chromeline                       | 43.00    |
| Z.538.391.000 | Bec A175 cpl. DOMO 6.0         | chromeline                       | 161.00   |
| Z.538.392.000 | Bec A225 cpl. DOMO 6.0         | chromeline                       | 167.00   |
| Z.538.409.000 | KWCBASIC distributeur de savon | chromeline                       | 99.00    |
| Z.538.409.176 | KWCBASIC distributeur de savon | matt black                       | 140.00   |
| Z.538.409.177 | KWCBASIC distributeur de savon | brushed steel                    | 140.00   |
| Z.538.412.000 | Levier ø46 compl. KWC ONO      | chromeline                       | 139.00   |
| Z.538.413.000 | Levier ø46 compl. KWC ZOE      | chromeline                       | 62.00    |
| Z.538.415.000 | Flexible de douche métal L1500 | Chromeline, 1/2"x1/2"            | 74.00    |
| Z.538.419     | Kit d'étanchéité Freestand     |                                  | 5.00     |
| Z.538.420.000 | Calotte compl.                 | chromeline                       | 28.00    |
| Z.538.420.146 | Calotte compl.                 | gris basalte                     | 28.00    |
| Z.538.422.000 | Inverseur poussoir compl.      | chromeline                       | 84.00    |
| Z.538.422.176 | Inverseur poussoir compl.      | matt black                       | 113.00   |
| Z.538.422.177 | Inverseur poussoir compl.      | brushed steel                    | 113.00   |
| Z.538.423.000 | Rosace ø145 compl.             | chromeline                       | 54.00    |
| Z.538.423.176 | Rosace ø145 compl.             | matt black                       | 74.00    |
| Z.538.423.177 | Rosace ø145 compl.             | brushed steel                    | 74.00    |
| Z.538.424     | Set de vis M10x30              | INOX                             | 13.00    |
| Z.538.425     | Flexible de rinçage compl.     |                                  | 21.00    |
| Z.538.427.000 | Bride adhésive p. glissière d. | chromeline, 2 pièces, ronde      | 76.00    |
| Z.538.431.000 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40 | chromeline                       | 36.00    |
| Z.538.431.000 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40 | chromeline                       | 36.00    |
| Z.538.433     | Jeu de fixation M8 1 vis       | pour tige verticale              | 12.00    |
| Z.538.434     | Jeu de fixation M6 2 vis       | pour tige verticale              | 20.00    |
| Z.538.435.000 | Douchette cuisine 3 F          | chromeline, A225                 | 108.00   |
| Z.538.435.127 | Douchette cuisine 3 F          | decor steel, A225                | 140.00   |
| Z.538.436.000 | Douchette cuisine 3 F basse pr | chromeline, A225                 | 108.00   |
| Z.538.437.000 | Fléxible métal L1400           | chromeline, Q-Con/G1/2", douille | 68.00    |
| Z.538.438     | TAC tamis douchette cuisine 3F | gris/blanc, baionette            | 23.00    |
| Z.538.439     | TAC tamis douchette cuisine 3F | gris/blanc, basse pression       | 23.00    |
| Z.538.440     | Jeu de joints cuisine          | bec orientable                   | 24.00    |
| Z.538.441     | Jeu de joints cuisine douch.   |                                  | 14.00    |
| Z.538.442.000 | Levier cpl. D42 DOMO 6.0       | chromeline                       | 66.00    |
| Z.538.444.106 | Fléxible plastique L1800       | noir, Q-Connect, M15x1           | 64.00    |
| Z.538.445.006 | Douchette Dual Jet M15.x1      | noir                             | 75.00    |
| Z.538.448     | Jeu ann.glissant/joint torique | avec coquille, com.lateral       | 13.00    |
| Z.538.449.106 | Set de plaque butée            | noir, pour cuisine               | 9.00     |
| Z.538.449.700 | Set de plaque butée            | acier, pour cuisine              | 7.00     |
| Z.538.450     | Set de plaque butée à 150°     | p. cuisine com.lat. a. bouchon   | 9.00     |
| Z.538.454     | Set de plaque butée à 150°     | p. cuisine com.lat. bec tuyau    | 9.00     |
| Z.538.454.106 | Set de plaque butée à 150°     | noir, com.lat. bec tuyau         | 9.00     |

| KWC-No.       | Désignation 1                   | Désignation 2                 | Prix CHF |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| Z.538.465.000 | buton de réglage débir cpl.     | chromeline, Therm fit         | 51.00    |
| Z.538.467     | Tête céramique 1/2" therm fit   | douche                        | 70.00    |
| Z.538.468     | Cartouche d'thermostatique      | Therm fit                     | 115.00   |
| Z.538.469.000 | Croisillon température cpl.     | chromeline, Therm fit         | 51.00    |
| Z.538.470     | Kit clapet antiretour 1/2"      | Therm fit                     | 14.00    |
| Z.538.471     | Inverseur bain/System thm fit   |                               | 70.00    |
| Z.538.472.000 | Perlator Therm fit              | chromeline                    | 13.00    |
| Z.538.556.000 | Glissière de douche port haut   | chromeline,KWC système douche | 148.00   |
| Z.538.557.000 | Glissière de douche port haut   | chromeline,KWC système douche | 150.00   |
| Z.538.558.000 | Bride adhésive p. glissière d.  | chromeline, 2 pièces, côte    | 110.00   |
| Z.538.563.700 | Calotte D37.9 kpl. KWC AVA E    | acier                         | 37.00    |
| Z.538.568     | Flexible M10x1-M14x1 L370       | Softpex DN6                   | 18.00    |
| Z.538.570     | Flexible M8x1-3/8" L600 DZR     | Softpex DN6                   | 21.00    |
| Z.538.578     | Jeu ann.glissant/joint torique  | avec ann. gliss, com.lateral  | 13.00    |
| Z.538.579     | Set de plaque butée à 150°      | pour cuisine com. lat.        | 9.00     |
| Z.538.579.106 | Set de plaque butée à 150°      | noir, pour cuisine com. lat.  | 9.00     |
| Z.538.581.000 | KWC Vidage                      | chromeline, sans tringlerie   | 54.00    |
| Z.538.583.000 | Levier ø46 compl. KWC AVA 2.0   | chromeline                    | 41.00    |
| Z.538.589.177 | Levier D46 kpl. KWC AVA E       | brushed steel                 | 76.00    |
| Z.538.596.700 | Levier cpl AVA E lavabo         | acier                         | 77.00    |
| Z.538.597.700 | Calotte cpl. AVA E lavabo       | acier                         | 37.00    |
| Z.538.598.700 | Perlator cpl. AVA E lavabo      | acier                         | 13.00    |
| Z.538.599.700 | Rosette kpl. AVA E              | edelstahl                     | 29.00    |
| Z.538.600.700 | Befestigungsset AVA E           | edelstahl                     | 20.00    |
| Z.538.601.700 | Levier cpl AVA E 2-trous mural  | acier                         | 77.00    |
| Z.538.602.700 | calotte cpl AVA E 2trous mural  | acier                         | 37.00    |
| Z.538.603.700 | Douille AVA E                   | acier                         | 58.00    |
| Z.538.604.700 | Plaque de recouvrement AVA E    | acier, pour commande          | 59.00    |
| Z.538.605.700 | Plaque de recouvrement AVA E    | acier, pour bec               | 59.00    |
| Z.538.606.700 | Queue av. raccord cpl. AVA E    | acier                         | 58.00    |
| Z.538.607.700 | Queue av. raccord cpl. AVA E    | acier, goulot baign.          | 58.00    |
| Z.538.608.700 | Abdeckplatte zu Auslauf AVA E   | edelstahl, Wanneneinlauf      | 59.00    |
| Z.538.609.700 | Perlator kpl. AVA E Wanneneinl  | edelstahl                     | 13.00    |
| Z.538.611.000 | Levier cpl. UP WAMAS 2.0        | chromline                     | 75.00    |
| Z.538.616.000 | Boucher comp. Push open         | chromeline                    | 34.00    |
| Z.538.616.176 | Boucher comp. Push open         | matt black                    | 46.00    |
| Z.538.616.177 | Boucher comp. Push open         | bruched steel                 | 46.00    |
| Z.538.626     | Controlbox compl.               | KWC KIO                       | 400.00   |
| Z.538.627.000 | Levier ø41 compl. KWC AVA 2.0   | chromeline                    | 41.00    |
| Z.538.628.000 | Levier ø40 compl. KWC AVA 2.0   | chromeline                    | 41.00    |
| Z.538.629.000 | Levier ø40 cpl AVA 2.0 Coolfix  | chromeline                    | 41.00    |
| Z.538.630.000 | levier cpl. KWC LUNA com.lat.   | chromeline                    | 49.00    |
| Z.538.630.176 | Levier cpl. KWC LUNA com.lat.   | matt black                    | 66.00    |
| Z.538.631.000 | Calotte compl. KWC AVA 2.0 UP   | chromeline                    | 21.00    |
| Z.538.632.000 | Douille cpl. AVA 2.0            | chromeline, UP                | 41.00    |
| Z.538.641.000 | Levier cpl. Wamas 2.0 lavabo    | chromline                     | 75.00    |
| Z.538.644.000 | Levier cpl. Wamas 2.0 cuisine   | chromeline                    | 75.00    |
| Z.538.646.000 | Perlator SSR m M24x1 A          | chromeline, bleu clair, STD   | 13.00    |
| Z.538.650.000 | Auszugbrause KIO                | chromeline                    | 68.00    |
| Z.538.650.127 | Auszugbrause KIO                | decor steel                   | 90.00    |
| Z.538.650.176 | Auszugbrause KIO                | matt black                    | 90.00    |
| Z.538.669     | Nylonschlauch                   | L=1400mm                      | 68.00    |
| Z.538.670.000 | Levier D46 courte, vers le hau  | chromeline, VITA PRO 2.0      | 62.00    |
| Z.538.671.000 | Levier D46 courte, à la baisse  | chromeline, VITA PRO 2.0      | 62.00    |
| Z.538.672.000 | Levier D46 longue, vers le haut | chromeline, VITA PRO 2.0      | 62.00    |
| Z.538.673.000 | Levier D46 longue, à la baisse  | chromeline, VITA PRO 2.0      | 62.00    |
| Z.538.674.000 | Levier D48.5 courte, vers haut  | chromeline, VITA PRO 2.0      | 62.00    |
| Z.538.675.000 | Levier D48.5 courte,à la baiss  | chromeline, VITA PRO 2.0      | 62.00    |
| Z.538.676.000 | Hebel D48.5 longue, vers haut   | chromeline, VITA PRO 2.0      | 62.00    |
| Z.538.677.000 | Levier D48.5 longue,à la baiss  | chromeline, VITA PRO 2.0      | 62.00    |
| Z.538.678.000 | Hebel kpl. KWC Wamas 2.0        | chromline Coolfix             | 75.00    |
| Z.538.682.000 | Rosace ø68/ø19 compl.           | chromeline                    | 26.00    |
| Z.538.683.000 | Rosace ø68/ø46.3 compl.         | chromeline                    | 26.00    |
| Z.538.689     | Adapter zu Brausenschlauch      |                               | 73.00    |
| Z.538.690     | jeu ann.glissant/O-Ring         |                               | 18.00    |
| Z.538.691.000 | Jeu de levier manoeuvre         | chromeline, D41 - D43         | 41.00    |
| Z.538.693.000 | Bec A225 kpl. AVA 2.0           | chromeline                    | 213.00   |
| Z.538.694.000 | Bec A175 kpl. AVA 2.0           | chromeline                    | 210.00   |
| Z.538.695.000 | Poignée KWCSTAR cpl. blu        | chromeline                    | 27.00    |
| Z.538.696.000 | Poignée KWCSTAR cpl. rouge      | chromeline                    | 27.00    |
| Z.538.697.000 | Plaque de recouvr cpl. côté     | chromeline, pour bec          | 30.00    |
| Z.538.698.000 | Plaque de recouvr cpl. côté     | chromeline, pour commande     | 30.00    |
| Z.538.699.000 | Rosace cpl.                     | chromeline                    | 21.00    |
| Z.538.704.000 | Jeu d.levier manoeuvre AVA 2.0  | chromeline                    | 41.00    |
| Z.538.706.000 | Tête de robinet M20x1.25 Star   | chromeline                    | 102.00   |
| Z.538.713.000 | Flexible KIO sans cordon        | chromeline                    | 78.00    |
| Z.538.713.700 | Flexible KIO sans cordon        | acier                         | 106.00   |
| Z.538.717.000 | Douchete esca. KIO t1P compl.   | chromeline                    | 299.00   |
| Z.538.717.127 | Douchette esca. KIO t1P compl.  | decor steel                   | 415.00   |
| Z.538.717.176 | Douchette esca. KIO t1P compl.  | matt black                    | 415.00   |
| Z.538.731.000 | Levier cpl. KIO                 | chromeline                    | 57.00    |
| Z.538.731.127 | Levier cpl. KIO                 | decor steel                   | 78.00    |
| Z.538.731.176 | Levier cpl. KIO                 | matt black                    | 78.00    |
| Z.538.739     | Cascade Einsatz SLC A           | bleu clair, TJ, laminar       | 13.00    |

| KWC-No.       | Désignation 1                  | Désignation 2                  | Prix CHF |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| Z.538.741.000 | Perlator m M24x1 A             | chromeline, bleu clair,STD,lam | 13.00    |
| Z.538.742.000 | Perlator m M24x1 D             | chromeline, gris clair, STD,   | 13.00    |
| Z.538.747     | Valve poussoir Therm Choice    |                                | 84.00    |
| Z.538.748     | Cartouche d'thermostatique     | Therm Choice                   | 126.00   |
| Z.538.749.000 | Poignée cpl. Therm Choice      | chromeline                     | 62.00    |
| Z.538.750.000 | Bouton press.On/Off Thm Choice | chromeline                     | 25.00    |
| Z.538.751     | Caché HC m M24x1 A             | bleu claire, STD, laminar      | 8.00     |
| Z.538.755     | Dichtungsset kompl.            | KWC KIO                        | 24.00    |
| Z.538.756.176 | Cascade SLC M24x1 7 lt PCA     | matt black, vert claire, STD   | 24.00    |
| Z.538.759.000 | Bague d'écartement 15mm cpl.   | chromeline                     | 26.00    |
| Z.538.759.106 | Bague d'écartement 15mm cpl.   | noir                           | 26.00    |
| Z.538.761.000 | Bague d'écartement 25mm cpl.   | chromeline                     | 26.00    |
| Z.538.761.106 | Bague d'écartement 25mm cpl.   | noir                           | 26.00    |
| Z.538.763.000 | Levier D46 courte, à la baisse | chromeline,VITA PRO 2.0, avant | 62.00    |
| Z.538.764.700 | Levier cpl. DOMO E             | acier                          | 91.00    |
| Z.538.765.700 | Calotte cpl. DOMO E            | acier                          | 39.00    |
| Z.538.766.700 | Vis pour cartouche cpl. DOMO E | acier                          | 18.00    |
| Z.538.767.700 | Jet régulateur xpl. DOMO E     | acier                          | 18.00    |
| Z.538.768.700 | Fléxible DOMO E                | acier                          | 95.00    |
| Z.538.769.700 | Levier cpl. com. lat. DOMO E   | acier                          | 91.00    |
| Z.538.770.700 | Calotte cpl. com.lat. DOMO E   | acier                          | 39.00    |
| Z.538.771.700 | Patronenmutter DOMO E          | rf.Stahl                       | 18.00    |
| Z.538.774     | Anneau centrage                | mitigeur tige fileté           | 3.00     |
| Z.538.775.000 | Bouton pressione douchette     | chromeline, Therm Choice       | 25.00    |
| Z.538.776.000 | Bouton press. douche de tête   | chromeline, Therm Choice       | 25.00    |
| Z.538.810     | Clé douchette cpl. KIO         |                                | 3.00     |
| Z.538.838.000 | Set levier AVA 2.0 cuisine     | chromline                      | 42.00    |
| Z.538.838.127 | Set levier AVA 2.0 cuisine     | brushed steel                  | 57.00    |
| Z.538.838.176 | Set levier AVA 2.0 cuisine     | matt black                     | 57.00    |
| Z.538.841.000 | Calotte D48.5 AVA 2.0 cuisine  | chromeline                     | 29.00    |
| Z.538.841.127 | Calotte D48.5 AVA 2.0 cuisine  | brushed steel                  | 41.00    |
| Z.538.841.176 | Calotte D48.5 AVA 2.0 cuisine  | matt black                     | 41.00    |
| Z.538.843.000 | Calotte D40.2 AVA 2.0 cuisine  | chromeline                     | 29.00    |
| Z.538.843.127 | Calotta D40.2 AVA 2.0 cuisine  | brushed steel                  | 41.00    |
| Z.538.843.176 | Calotte D40.2 AVA 2.0 cuisine  | matt black                     | 41.00    |
| Z.538.846.000 | Jeu de levier AVA 2.0 cuisine  | chromeline                     | 42.00    |
| Z.538.846.127 | Jeu de levier AVA 2.0 cuisine  | brushed steel                  | 57.00    |
| Z.538.846.176 | Jeu de levier AVA 2.0 cuisine  | matt black                     | 57.00    |
| Z.538.888     | Cascade insert SLC A           | bleu clair, STD                | 8.00     |
| Z.538.889     | Limiteur de débit 1.7 a.joint  | IQUA                           | 49.00    |
| Z.538.896.000 | Levier ø46 compl. KWC FIT      | chromeline                     | 32.00    |
| Z.538.903.000 | Levier cpl. FIT                | chromeline                     | 32.00    |
| Z.538.904.000 | Levier Coolfix cpl. FIT        | chromeline                     | 32.00    |
| Z.538.928     | Flexible 3/4"x3/4" L1020       |                                | 102.00   |
| Z.600.022     | Anneau de retenue D8 DIN 6799  | Acier inox                     | 3.00     |
| Z.600.023     | O-ring D41.00x4.00 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.600.024     | O-ring D26.70x1.78 IRHD70 EPDM |                                | 2.00     |
| Z.600.025.700 | vis de fixation M6x0.75        | acier                          | 4.00     |
| Z.600.034.700 | Rondelle D48/34x1.5            | Acier inox                     | 3.00     |
| Z.600.035.901 | Contre-écrou M33x1.5 S36 WPM   | nickelé                        | 11.00    |
| Z.600.053     | Joint d'étanchéité D62/48x7    |                                | 4.00     |
| Z.600.061     | O-ring D40.00x2.00 IRHD70 NBR  |                                | 3.00     |
| Z.600.061     | O-ring D40.00x2.00 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.600.062     | Manchette D6.35/12.70x3.96 NBR |                                | 3.00     |
| Z.600.069     | Joint à lèvres D16.4/5x3.2     |                                | 3.00     |
| Z.600.074     | Joint à lèvres D18.4/5x3.2     |                                | 3.00     |
| Z.600.112     | Filtre D20x10 23.2/15x12.60    |                                | 4.00     |
| Z.600.120     | Garniture plate D18.5/11.5x3.5 |                                | 2.00     |
| Z.600.217.000 | KWC bonde vidage 5/4" L=80     | Chromeline sans bouchon D63    | 68.00    |
| Z.600.226.901 | Contre-écrou 5/4"sw46 WPM      | nickelé                        | 13.00    |
| Z.600.248     | O-ring D11.11x1.78 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.600.254     | Rondelle D14.8/10.2x1 laiton   |                                | 3.00     |
| Z.600.262     | Manchette D18/12x5 SH70 EPDM   |                                | 5.00     |
| Z.600.269.000 | Rosette G3/8" Ms               | chromeline                     | 11.00    |
| Z.600.271     | Garniture plate 1/2"           | D18.5/11x2.5, sans amiante     | 3.00     |
| Z.600.274.000 | Rosace fileté 1/2" laiton D55  | Chromeline                     | 8.00     |
| Z.600.276     | Garniture plate 3/4" D24/15x3  | sans amiante                   | 3.00     |
| Z.600.285     | Joint D30/20x2                 |                                | 2.00     |
| Z.600.323.931 | Anneau d.renfor.lait 1/2"/D28  | brut p.raccords vert.KWCGASTRO | 3.00     |
| Z.600.324.901 | Contre-écrou 1/2" S24 WPM      | nickelé                        | 11.00    |
| Z.600.326     | Rondelle D35/21x0.8            | Acier inox                     | 3.00     |
| Z.600.327     | Garniture plate D42/21x2       | sans amiante                   | 3.00     |
| Z.600.331.901 | Contre-écrou 3/4" S35 WPM      | nickelé                        | 5.00     |
| Z.600.333     | Rondelle D42/27x0.8            | acier inox                     | 3.00     |
| Z.600.334     | Garniture plate D42/27x1.5     | sans amiante                   | 3.00     |
| Z.600.378     | O-ring D34.52x3.53 IRHD70 EPDM |                                | 5.00     |
| Z.600.382     | Garniture plate 3/8"           | D14.5/9x1.5, sans amiante      | 2.00     |
| Z.600.396     | Joint D21/16x1.5               |                                | 3.00     |
| Z.600.426     | Rondelle D18.7/15.2x1 laiton   |                                | 3.00     |
| Z.600.453     | O-ring D45.69x2.62 IRHD70 NBR  |                                | 2.00     |
| Z.600.454     | Garniture plate D50/39x3.2     |                                | 3.00     |
| Z.600.482     | O-ring D23.52x1.78 IRHD70 NBR  |                                | 5.00     |
| Z.600.491     | Garniture plate D20.4/9x4      | pour disque de robinet         | 2.00     |
| Z.600.493     | O-ring D22.00x1.50 IRHD70 EPDM |                                | 2.00     |

| KWC-No.       | Désignation 1                  | Désignation 2                 | Prix CHF |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| Z.600.515.700 | Vis de fixation M6x0.75        | Acier inox                    | 4.00     |
| Z.600.518     | O-ring D15.60x1.78 IRHD70 NBR  |                               | 5.00     |
| Z.600.528     | Garniture plate D48/34x2       | sans amiante                  | 3.00     |
| Z.600.529     | O-ring D13.95x2.62 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.600.545.901 | Tige de liaison 6kt.S7/L110    | pour lavabo NEODOMO           | 7.00     |
| Z.600.552     | O-ring D32.99x2.62 IRHD70 EPDM |                               | 2.00     |
| Z.600.593     | Garniture plate D42/30.5x2     | sans amiante                  | 3.00     |
| Z.600.619     | O-ring D23.47x2.62 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.600.620     | O-ring D 9.19x2.62 IRHD70 NBR  |                               | 3.00     |
| Z.600.635     | O-ring D30.00x8.00 IRHD50 NBR  |                               | 5.00     |
| Z.600.669     | Rondelle D18.7/10.2x1 laiton   |                               | 3.00     |
| Z.600.700     | Disque retenue D4 acier inox   | RA 4-411 ME DIN6799           | 3.00     |
| Z.600.702     | O-ring D14.00x1.78 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.600.703     | O-ring D18.77x1.78 IRHD70 NBR  |                               | 5.00     |
| Z.600.703     | O-ring D18.77x1.78 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.600.709     | O-ring D17.12x2.62 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.600.724     | Cascade Einsatz X              | rouge, STD                    | 7.00     |
| Z.600.725     | Neostrahl Einsatz ND           | gris, STD                     | 5.00     |
| Z.600.726     | Garniture plate D21.45/15x2.8  |                               | 1.00     |
| Z.600.736     | Garniture plate D25.5/19x3.1   |                               | 3.00     |
| Z.600.771     | O-ring D28.24x2.62 IRHD70 NBR  |                               | 2.00     |
| Z.600.771     | O-ring D28.24x2.62 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.600.774     | Graisse d.robinet.univ. 2.5gr  | en sachet                     | 5.00     |
| Z.600.780     | Garniture plate D15.4/5.7x3    |                               | 2.00     |
| Z.600.819     | Garniture plate D18/5x3        |                               | 3.00     |
| Z.600.835     | O-ring D24.00x2.00 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.600.836     | O-ring D 6.07x1.78 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.600.863     | O-ring D35.00x2.00 IRHD50 NBR  |                               | 3.00     |
| Z.600.894.901 | Brise-jet D16x14 nickelé       |                               | 3.00     |
| Z.600.907.901 | Ecrou cartouche laiton M44x1   | nickelé                       | 12.00    |
| Z.600.912     | O-ring D34.65x1.78 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.600.929     | O-ring D42.52x2.62 IRHD70 NBR  |                               | 2.00     |
| Z.600.956     | Rondelle D55/35x1.5            | Acier inox                    | 3.00     |
| Z.600.971.000 | écrou de cartouche M44x1 Ms    | chromeline                    | 15.00    |
| Z.600.974     | butée plastique                |                               | 4.00     |
| Z.600.975     | Manchette D52.9/43.7 x 4.6     |                               | 4.00     |
| Z.601.007.000 | écrou M27x1 pour douche        | chromeline                    | 29.00    |
| Z.601.008     | Rondelle D25.8/20.7x1 laiton   |                               | 2.00     |
| Z.601.009     | Garniture plate D26/20.8x4     |                               | 3.00     |
| Z.601.010     | O-ring D25.07x2.62 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.601.037.000 | KWCGASTRO c.écrou M38x1.5 S41  | Chromeline bec pivotant 3/4"  | 42.00    |
| Z.601.038.931 | Press.étoup.laiton D35/26.5x12 | brut p.KWCGASTRO bec pivotant | 5.00     |
| Z.601.040.901 | Brise-jet métal D19x15         | nickelé                       | 3.00     |
| Z.601.041     | Garniture plate D24/19x2.5     |                               | 3.00     |
| Z.601.054     | Garniture plate D36/30.5x3     |                               | 3.00     |
| Z.601.078     | Jonc fendu D58/42x4            | inox 1.4310                   | 11.00    |
| Z.601.079     | Rondelle D60/42x0.8            | Acier inox                    | 3.00     |
| Z.601.106     | Garniture plate D21x6          | pour disque de robinet        | 3.00     |
| Z.601.107     | O-ring D 9.25x1.78 IRHD70 EPDM |                               | 4.00     |
| Z.601.139     | Garniture plate D36/32x1       | sans amiante                  | 3.00     |
| Z.601.141     | Garniture plate D22.2/17.2x3   |                               | 3.00     |
| Z.601.168.901 | Vis à tête fraisée D5x40       | nickelé                       | 3.00     |
| Z.601.204     | O-ring D18.72x2.62 IRHD70 EPDM |                               | 5.00     |
| Z.601.205     | O-ring D18.00x2.00 IRHD70 NBR  |                               | 3.00     |
| Z.601.205     | O-ring D18.00x2.00 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.601.228     | O-ring D25.00x3.50 IRHD70 NBR  |                               | 7.00     |
| Z.601.252     | Cheville cylindrique D4x12     | acier                         | 2.00     |
| Z.601.271     | O-ring D44.17x1.78 IRHD70 NBR  |                               | 5.00     |
| Z.601.312     | O-ring D17.17x1.78 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.601.318     | O-ring D25.12x1.78 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.601.434     | Filtre 1/2 D18.5/13.5x12       | lageur de maille 0.5          | 5.00     |
| Z.601.459     | Cheville-Munto D8x40 kit       | pour Wafüko                   | 3.00     |
| Z.601.473     | O-ring D36.09x3.53 IRHD70 EPDM |                               | 2.00     |
| Z.601.474     | O-ring D20.22x3.53 IRHD70 NBR  |                               | 3.00     |
| Z.601.488     | O-ring D21.89x2.62 IRHD70 NBR  |                               | 3.00     |
| Z.601.488     | O-ring D21.89x2.62 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.601.516     | O-ring D15.54x2.62 IRHD70 NBR  |                               | 4.00     |
| Z.601.517     | O-ring D10.78x2.62 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.601.523     | O-ring D29.82x2.62 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.601.537     | O-ring D12.37x2.62 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.601.538     | O-ring D15.54x2.62 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.601.539     | O-ring D37.77x2.62 IRHD70 NBR  |                               | 3.00     |
| Z.601.580     | O-ring D10.00x2.00 IRHD70 NBR  |                               | 3.00     |
| Z.601.587     | Rondelle D10.8/5.7x0.2         | Acier inox                    | 3.00     |
| Z.601.588.000 | Vis laiton M5x43               | Chromeline p.Calotte KWCMODUL | 8.00     |
| Z.601.603     | Filtre D25.5x25 acier inox     | pour KWCMODUL mitigeur        | 5.00     |
| Z.601.607     | O-ring D32.93x3.53 IRHD70 NBR  |                               | 5.00     |
| Z.601.626     | O-ring D15.00x3.00 IRHD70 NBR  |                               | 3.00     |
| Z.601.626     | O-ring D15.00x3.00 IRHD70 EPDM |                               | 3.00     |
| Z.601.630.000 | Douille fileté rég.lait. M28x1 | Chromeline p.KWCMODUL inverse | 18.00    |
| Z.601.663     | Vis Allen S3                   |                               | 5.00     |
| Z.601.676     | Zentrierring Ms 901            |                               | 5.00     |
| Z.601.708     | O-ring D21.82x3.53 IRHD70 NBR  |                               | 5.00     |
| Z.601.736     | Siège rob.laiton M15x1.25 S8   | pour NEODISCO tête robinet    | 5.00     |

| KWC-No.       | Désignation 1                  | Désignation 2                  | Prix CHF |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| Z.601.739     | O-ring D42.30x3.75 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.601.765     | Vis de fixation M6x6 S3        | Acier inox                     | 5.00     |
| Z.601.798.000 | Rosace supp.D40/26.5 lait.3/4" | Chromeline p.KWCGASTRO-pied    | 13.00    |
| Z.601.867     | O-ring D21.95x1.78 IRHD70 NBR  |                                | 4.00     |
| Z.601.869     | O-ring D39.00x2.00 IRHD50 NBR  |                                | 2.00     |
| Z.601.874     | Garniture plate D36/21x1.5     |                                | 3.00     |
| Z.601.882.000 | Rosace supp.D40/21 laiton 1/2" | Chromeline p.KWCGASTRO-pied    | 13.00    |
| Z.601.939     | Anneau glis.kit D19/16x3.8     | haut                           | 2.00     |
| Z.601.958.700 | Tige filetée M5x5 ISO 4027     | acier                          | 1.00     |
| Z.601.978     | O-ring D29.87x1.78 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.601.980     | O-ring D31.42x2.62 IRHD70 NBR  |                                | 5.00     |
| Z.601.980     | O-ring D31.42x2.62 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.601.981     | O-ring D26.64x2.62 IRHD70 NBR  |                                | 5.00     |
| Z.601.989     | O-ring D50.47x2.62 IRHD70 NBR  |                                | 3.00     |
| Z.601.990     | Joint D14x4                    |                                | 3.00     |
| Z.602.009     | O-ring D48.00x4.00 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.602.010     | O-ring D20.63x2.62 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.602.015     | O-ring D 5.28x1.78 IRHD70 NBR  |                                | 3.00     |
| Z.602.015     | O-ring D 5.28x1.78 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.602.021     | Joint U.lèvre D13.5x7x3.5      | SH70 NBR                       | 4.00     |
| Z.602.071.000 | Capuchon Ms D70/36.3x39        | Chromeline p.ancien No.5858    | 23.00    |
| Z.602.117.000 | Calotte p.robinet UP 3/4"      | Chromeline D70/44.5 H27        | 34.00    |
| Z.602.157.000 | Rosace pendulaire D70/33.5 H25 | Chromeline                     | 21.00    |
| Z.602.305     | Garniture D14.7/9x3            |                                | 2.00     |
| Z.602.306     | Joint D18/9.5x4.7 SH70 EPDM    |                                | 2.00     |
| Z.602.306     | Profildichtung D18x4.7         |                                | 2.00     |
| Z.602.363.931 | 6kt. broche laiton S7 L130     | brut p.robinet de blocage UP   | 10.00    |
| Z.602.405.000 | Cache kit pour robinet UP 1/2" | Chromeline D70/38x37           | 26.00    |
| Z.602.408     | Circlip DIN 427                | Type J15- 311 bronze           | 3.00     |
| Z.602.559     | Ressort compression acier inox |                                | 3.00     |
| Z.602.818.000 | Rosace 3/4"D56x15.5 Chromeline | p.KWCSTAR vanne arrêt          | 37.00    |
| Z.602.836     | Garniture D15.8/9x3            |                                | 2.00     |
| Z.602.868.901 | Vis cylin.M5x18 laiton DIN84A  | nickelé KWCDOMO-inverseur      | 2.00     |
| Z.602.910     | Douille glissante kit          | pour levier d'écoulement       | 2.00     |
| Z.602.935.000 | KWCDOMO calotte kit            | Chromeline                     | 29.00    |
| Z.602.955     | Douille glissante kit          | noir pour levier d'écoulement  | 2.00     |
| Z.602.988     | Joint D46/38x3 2               |                                | 3.00     |
| Z.602.997.700 | Vis de fixation M4x17          | acier                          | 2.00     |
| Z.603.000.901 | Anneau support D48x12.5 WPM    | nickelé pour tige verticale    | 5.00     |
| Z.603.026     | O-ring D 6.75x1.78 IRHD70 EPDM |                                | 2.00     |
| Z.603.029     | O-ring D44.12x2.62 IRHD70 NBR  |                                | 3.00     |
| Z.603.035     | O-ring D 8.73x1.78 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.603.042     | O-ring D31.34x3.53 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.603.044     | O-ring D11.50x1.50 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.603.052     | O-ring D28.30x1.78 IRHD70 NBR  |                                | 3.00     |
| Z.603.052     | O-ring D28.30x1.78 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.603.055     | O-ring D 4.47x1.78 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.603.057     | O-ring D34.60x2.62 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.603.184     | Vis Allen M6x0.75x7.5          | Acier inox                     | 4.00     |
| Z.603.187.700 | vis M6x0.75 L7                 | acier                          | 4.00     |
| Z.603.712     | Manchette D14.5/8x3.5          |                                | 3.00     |
| Z.603.828     | Caout.p.cuv.rotule D24/11x95Sh | pour invers.batterie KWCGASTRO | 19.00    |
| Z.603.837.901 | Ecrou p.cartouch M51x1 laiton  | nickelé                        | 23.00    |
| Z.603.897.000 | Cache vis pour glissière,D18   | Chromeline,pr.K.26.99.01/02    | 5.00     |
| Z.603.901.901 | Vis à bois tête fraisée D6x45  | nickelé                        | 4.00     |
| Z.603.913     | O-ring D50.52x1.78 IRHD70 NBR  |                                | 2.00     |
| Z.603.936.000 | Anneau recou.laiton D50/44x4.4 | Chromeline pour KWCVITA-DUO    | 21.00    |
| Z.604.056.000 | Caches a.trou D70/30x44 laiton | Chromeline                     | 27.00    |
| Z.604.230     | O-ring D38.00x2.00 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.604.302     | Joint D12.7/7x3 SH70 EPDM      |                                | 2.00     |
| Z.604.443     | O-ring D 7.66x1.78 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.604.451.000 | KWCGASTRO Clé à came           | Chromeline p.poignée Corona    | 7.00     |
| Z.604.638.901 | Clé à douille cannelée         | nickelé, D10/8                 | 75.00    |
| Z.604.639.000 | Douille laiton M22x1.25        | Chromeline p.tête rob.fil.M22  | 32.00    |
| Z.604.882     | O-ring D17.00x1.50 IRHD70 EPDM |                                | 1.00     |
| Z.605.094.000 | Coude mural sans raccord 1/2"  | Chromeline p.KWCDOMO-douche    | 79.00    |
| Z.605.103.700 | Tige filetée M4x10 DIN553      | Acier inox                     | 2.00     |
| Z.605.185.000 | Bague décor.a.trou D56x27.3    | Chromeline                     | 21.00    |
| Z.605.186.000 | Anneau enjoliv.s.trou D56x27.3 | Chromeline                     | 21.00    |
| Z.605.215     | Vis allen S2.5 Acier           |                                | 3.00     |
| Z.605.230.000 | Tuyau coulissant D18 L606      | Chromeline p.tige d.doucheL612 | 75.00    |
| Z.605.231.000 | Tuyau coulissant D18 L1094     | Chromeline p.tige douche L1100 | 87.00    |
| Z.605.235.106 | Insert pour support-rotule kit | noir                           | 5.00     |
| Z.605.257     | O-ring D31.00x2.00 IRHD70 NBR  |                                | 1.00     |
| Z.605.606.700 | Tige filetée M6x12 DIN914      | acier inox                     | 2.00     |
| Z.605.607     | Vis M51x1                      | chromeline                     | 20.00    |
| Z.605.643.000 | KWCDOMO/VITA-UP douille recouv | Chromeline D51.2 L52           | 58.00    |
| Z.605.761     | O-ring D44.17x1.78 IRHD70 NBR  |                                | 5.00     |
| Z.605.805     | O-ring D23.52x1.78 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.605.806     | O-ring D20.35x1.78 IRHD70 EPDM |                                | 2.00     |
| Z.605.826.106 | Douille de guidage kit         | noir pour KWCORCINO cuisine    | 5.00     |
| Z.605.850     | KWCORCINO insert plastique     | p.levier commande bain,lavabo  | 4.00     |
| Z.605.853     | Douille coulissant.kit noir    | pour KWCORCINO                 | 2.00     |
| Z.605.875     | O-ring D37.82x1.78 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |

| KWC-No.       | Désignation 1                  | Désignation 2                  | Prix CHF |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| Z.605.885.000 | Poignée inver.p.KWC-UP M5/D18  | Chromeline                     | 21.00    |
| Z.605.902.140 | Vis couleur M3.5x20 acier inox | rouge pour poignée Corona      | 8.00     |
| Z.605.903.142 | Vis couleur M3.5x20 acier inox | bleu pour poignée-vis Corona   | 8.00     |
| Z.605.928.000 | KWCTHERM-UP douille-butée pl.  | chromeline                     | 8.00     |
| Z.605.942.700 | Tige filetée M6x6, acier inox  | pour levier KWCTHERM-UP        | 3.00     |
| Z.605.945.700 | tige filetée M6x16             | acier                          | 2.00     |
| Z.605.952.700 | Tige filetée M6x10 DIN916      | Acier inox                     | 4.00     |
| Z.605.984     | O-ring D 9.00x2.50 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.605.985     | O-ring D15.00x2.50 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.606.112.000 | Pièce transition M38xM26 lait. | Chromeline p.mur KWCGASTRO     | 49.00    |
| Z.606.154.106 | Mamelon SH80 NBR noir          |                                | 2.00     |
| Z.606.163     | Insert KWCORCINO kit           | pour commande levier cuisine   | 3.00     |
| Z.606.176     | Anneau d.temp.kit D33.9 H27.1  | orange pour KWCORCINO          | 3.00     |
| Z.606.180     | Ann.gliss kit D22/19x3.8 bas   |                                | 3.00     |
| Z.606.181     | Ann.gliss.kit D27/24x3.8 haut  |                                | 3.00     |
| Z.606.223.901 | Ecrou cartouche M44x1 laiton   | nickelé                        | 12.00    |
| Z.606.234.000 | Ecrou cartouche laiton M238x1  | chrome                         | 26.00    |
| Z.606.235     | Anneau d.temp. kit D29 H20.9   | p.ONDA/DISKO/VESUNO            | 4.00     |
| Z.606.243.000 | Clé de mont.ONDA/DISKO/VESUNO  | Chromeline                     | 52.00    |
| Z.606.393     | O-ring D48.00x1.50 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.606.394     | O-ring D40.86x3.53 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.606.493     | O-ring D47.35x1.78 IRHD70 EPDM |                                | 2.00     |
| Z.606.538     | Joint formaté D10.46x2.62 SH70 | pr.Z.502.391+Z.503.610         | 3.00     |
| Z.606.622.000 | Rosace D65/3/4" H10 laiton OOO | Chromeline                     | 12.00    |
| Z.606.868.000 | Rosace à vis laiton D65/1/2"   | Chromeline                     | 8.00     |
| Z.606.889.000 | Rosace D90/M33x1.5 laiton      | Chromeline                     | 23.00    |
| Z.607.181.106 | Douille de guidage kit noir    | pour KWCMARLINO/LUNA cuisine   | 5.00     |
| Z.607.234.000 | KWCMARLINO calotte kit         | chromeline                     | 28.00    |
| Z.607.237.144 | KWCMARLINO plaque d'indication | gris clair                     | 3.00     |
| Z.607.385     | KWCTRONIC Filtre-tamis         | D15.1/11                       | 3.00     |
| Z.607.508     | Bouteille plastic              | p.KWCBASIC/PRIMO               | 27.00    |
| Z.607.526     | O-ring D43.00x3.00 IRHD75 EPDM |                                | 5.00     |
| Z.607.544.000 | KWCVITA-DUO plaque signal      | chromeline                     | 5.00     |
| Z.607.757.000 | KWCDISKO/VESUNO douille L51.2  | Chromeline                     | 70.00    |
| Z.608.801.000 | Calotte QBIX lavabo            | chromeline                     | 34.00    |
| Z.609.393.000 | Griff D31.5x36 Ms              | chromeline KWCBLISS GAV        | 47.00    |
| Z.609.491.000 | Distanzring D55/50 Kst L=10.2  | chromeline                     | 5.00     |
| Z.609.533.000 | Distanzring D55/55 Kst L=10.4  | chromeline                     | 8.00     |
| Z.609.698.000 | calotte classic D55 plastique  | chromeline, Domo               | 29.00    |
| Z.609.698.102 | Kappe Classic D55 lang Kst 102 | DOMO weiss                     | 31.00    |
| Z.609.741.000 | calotte à tirette plastique    | chromeline, KWC DOMO           | 15.00    |
| Z.609.880.000 | ecrou de cartouche M44x1 Ms    | chromeline                     | 18.00    |
| Z.611.078.000 | calotte à tirette plastique    | chromeline, WAMAS              | 13.00    |
| Z.611.240.000 | rosace D74x9.6 Ms              | chromeline                     | 106.00   |
| Z.611.455.000 | rosace D87x9.6 Ms              | chromeline                     | 92.00    |
| Z.630.101.700 | tige filetée M6x10 DIN914      | acier inox                     | 2.00     |
| Z.630.119     | Vis conique M6x60 DIN963A      | Acier inox                     | 4.00     |
| Z.630.245     | Joint D20.9/12.8x4.7           | pour douchette KWCORCINO       | 4.00     |
| Z.630.274     | Insert kit                     | pour poignée KWCDOMO oblique   | 3.00     |
| Z.630.327     | Vis cylindrique M3x10 DIN912   | acier inox p.ONDA/DISKO/VESUNO | 3.00     |
| Z.630.339     | O-ring D25.80x3.53 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.630.423.931 | Rallonge pour vis L35xM5       | brut                           | 8.00     |
| Z.630.448     | O-ring D44.12x2.62 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.630.705     | Siège de rob.filetage M15x1.25 | Acier inox garnie de chanvre   | 10.00    |
| Z.630.760     | Filtré 3/4" D24/17x2.5 Kst     | rf.St p.KWCTherm bain          | 4.00     |
| Z.630.775.700 | Tige filetée M6x8 DIN916       | Acier inox z.K.20.61.32/71.32  | 3.00     |
| Z.630.794     | O-ring D28.50x1.80 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.630.957.931 | Douille filetée pr.rob.équerre | 1/2" à la pl.d'un rob.d.chasse | 172.00   |
| Z.631.103.000 | levier ZAMAK410                | chromeline                     | 66.00    |
| Z.631.104     | KWCMARLINO insert plastique    | pour comande levier            | 2.00     |
| Z.631.140     | KWCGASTRO levier de commande   | Pl.elastique L330              | 21.00    |
| Z.631.222     | boîte d'arrêt                  |                                | 3.00     |
| Z.631.263     | Batterie Lithium 6V TYP: CR-P2 | p. KWCTRONIC                   | 29.00    |
| Z.631.311.700 | vis de fixation M4x12          | acier inox                     | 2.00     |
| Z.631.335     | O-ring D41.00x1.78 IRHD70 EPDM |                                | 5.00     |
| Z.631.426     | O-ring D 8.00x1.50 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.631.520     | Garniture plate D42/34x3.7     |                                | 3.00     |
| Z.631.594.700 | Vis conique M4x10 DIN 7991     | acier                          | 3.00     |
| Z.631.605.700 | tige filetée M6x6 ISO 4029     | acier                          | 1.00     |
| Z.631.667     | O-ring D 6.00x1.50 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.631.668     | O-ring D16.00x2.00 IRHD70 EPDM |                                | 1.00     |
| Z.631.995     | Garniture plate D20/15x2.6     | p.Z.504.214                    | 5.00     |
| Z.632.077.000 | vis M4 x12                     | chromeline                     | 3.00     |
| Z.632.123     | O-ring D47.30x2.62 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.632.149.700 | Ecrou cartouche M44x1          | acier inox                     | 60.00    |
| Z.632.240     | Einsatz Kst                    | K.10.K1                        | 4.00     |
| Z.632.343     | Symboles"Start-Stop"p.bouton   | KWCMIXATIME-UP 24 Volt         | 3.00     |
| Z.632.424.000 | Poignée mélangeur Mixatime     | Chromeline nouveau modèle      | 25.00    |
| Z.632.437     | vis M4.8x50 p.plaque recouv.   | MIXATIME acier inox            | 5.00     |
| Z.632.441     | Microrupteur pour KWCMIXATIME  | MP110-O                        | 102.00   |
| Z.632.490     | élément rotatif plastique      | en bas pour KWCDISKO/VESUNO    | 2.00     |
| Z.632.491     | élément rotatif plastique      | en haut pour KWCDISKO/VESUNO   | 2.00     |
| Z.632.497.901 | Vis de réglage D22xM16x1       | nickelé p.douche sportive      | 27.00    |
| Z.632.592     | Jeton métallique pour compteur | à monnaie KWCMIXATIME          | 4.00     |

| KWC-No.       | Désignation 1                  | Désignation 2                  | Prix CHF |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| Z.632.593     | Membrane pr.vanne-magnétique   | 24 Volt                        | 40.00    |
| Z.632.594     | Noyau pour vanne-magnétique    |                                | 21.00    |
| Z.632.595     | Ressort pour vanne-magnétique  |                                | 5.00     |
| Z.632.596     | Calotte pour vanne magnétique  | Müller                         | 21.00    |
| Z.632.641     | O-ring D31.47x1.78 IRHD70 NBR  |                                | 3.00     |
| Z.632.642     | Einsatz 12.5/33° Hebelst. Kst  | schwarz                        | 5.00     |
| Z.632.778     | joint en caoutchouc per achse  | mélangeur KWCMIXATIME          | 21.00    |
| Z.633.181.901 | Patronenmutterschlüssel S45/50 |                                | 25.00    |
| Z.633.294     | Gewindestift M6x9              |                                | 3.00     |
| Z.633.301     | Ecrou de centrage              |                                | 3.00     |
| Z.633.343     | Anschlagring Kst               | Wannenrandsystem               | 3.00     |
| Z.633.376     | Filtres (2 pièce) KWCIQUA      |                                | 19.00    |
| Z.633.377.000 | capot de mélangeur             | chromeline                     | 4.00     |
| Z.633.495     | Dichtung 23.8/9.8x7 SH82 EPDM  | zu Druckminderer KWCSODA       | 20.00    |
| Z.633.549     | Tige filetée M5x6              | acier / DIN914                 | 3.00     |
| Z.633.570     | douille flexible               | Systema                        | 3.00     |
| Z.633.577.700 | Schultersch. M6 L12.5 Rf.St.   | zu SYSTEMA                     | 5.00     |
| Z.633.578.700 | vis M6x0.75 L8.5               | acier                          | 3.00     |
| Z.633.614.000 | Platte 4kt 58 D28.2 ZAMAK 000  | QUADRO (mit Zentr.)            | 45.00    |
| Z.633.744     | Garniture plate D15/11x2.8 NBR | PERLATOR TT                    | 1.00     |
| Z.633.746     | Perlator Einsatz V             | bleu, TT, laminar              | 5.00     |
| Z.633.764     | Perlator Einsatz 2.2gpm PCA    | jaune, TT, laminar             | 8.00     |
| Z.633.784     | douille filetée                | vanne de régl.multi-voises     | 67.00    |
| Z.633.797     | tige filetée M4x6              |                                | 1.00     |
| Z.633.811     | L'anneau de protection         | pour modeèle de douchette      | 4.00     |
| Z.633.845     | Gewindestift M4x4 ISO 4029 A2  |                                | 3.00     |
| Z.633.851.000 | Siebhalter Ms 000              | zu Geschirrbrause (SYSTEMA)    | 10.00    |
| Z.633.899     | Anneau de butée temperatur     | pour KWC cartouche M35 ECO     | 3.00     |
| Z.633.960     | Douille de guidage cyl. noir   |                                | 4.00     |
| Z.633.973     | insert plastique               | New DOMO                       | 4.00     |
| Z.634.026     | Perlator Einsatz V             | bleu, TT                       | 5.00     |
| Z.634.075.000 | bague décorative 25mm D55x28.8 | chromeline, plastique          | 21.00    |
| Z.634.088     | Joint D43/37x3                 |                                | 5.00     |
| Z.634.090.000 | Calotte sphérique              | chromeline                     | 5.00     |
| Z.634.116     | L'annrau                       | pour SYSTEMA support de douche | 1.00     |
| Z.634.119     | joint D15/9.5x2.5              | IRHD70 EPDM                    | 2.00     |
| Z.634.119     | Garniture plate D15/9.5x2.5    |                                | 3.00     |
| Z.634.137.901 | écrou de cartouche M44x1 L17   | DOMO                           | 21.00    |
| Z.634.224     | Regulierhülse KST              | D30/M24x124                    | 15.00    |
| Z.634.263.000 | Abdeckkappe EHM Bedr. B/D      | chromeline                     | 48.00    |
| Z.634.360.000 | Rosette Ms                     | chromeline, Wannenrandsystem   | 95.00    |
| Z.634.367     | anneau guidage DOMO Kst noir   |                                | 5.00     |
| Z.634.405.000 | Douille D49.5 L69.5            | chromeline                     | 54.00    |
| Z.634.612.000 | calotte D41x13.9               | chromeline, KWCEVE             | 14.00    |
| Z.634.612.150 | Calotte D41x13.9               | glacier white, KWCEVE          | 26.00    |
| Z.634.612.151 | calotte D41x13.9               | noir chrome, KWCEVE            | 24.00    |
| Z.634.612.700 | calotte KWCEVE D41x13.9        | acier                          | 23.00    |
| Z.634.625     | Garniture D19.8x1.1.5x2        |                                | 2.00     |
| Z.634.626     | Flexible silenc. D5.5/2.2x180  | PE Riblene MR10                | 5.00     |
| Z.634.629.000 | Bague dist. D56/55 Kst L=11.7  | chromeline                     | 5.00     |
| Z.634.680     | Caché HC m M18.5x1 V           | blue, TJ, F-tamis              | 7.00     |
| Z.634.729     | Service Key CACHE TJ-Size      | pour Neoperl Caché M18.5 TJ    | 3.00     |
| Z.634.783.000 | corps de levier D31 Zamak      | chromeline, GASTRO             | 27.00    |
| Z.634.796.000 | bouton à tirer RONDA           | chromeline                     | 21.00    |
| Z.634.797.000 | rosace douchette               | chromeline, D135/55.7 VAROX    | 48.00    |
| Z.634.798.000 | rosace avec inverseur bain     | chromeline, D135/55.7 VAROX    | 54.00    |
| Z.634.799.000 | pression bouton bain Varox     | chromeline                     | 20.00    |
| Z.634.800.000 | Linsen-Senkschraube M5x25      | chromeline                     | 3.00     |
| Z.634.811     | douille pour cartouche 4.0     |                                | 1.00     |
| Z.634.814     | Verlängerung M24x1.5x101 Kst   | zu KWC UP-Absperrventil        | 5.00     |
| Z.634.819     | KWC cartouche L 40 - electr.   |                                | 177.00   |
| Z.634.829.000 | corps de levier D56 ZAMAK      | chromeline                     | 127.00   |
| Z.634.832.700 | crochet de douchette L=140     | acier, SYSTEMA / GASTRO        | 61.00    |
| Z.634.853.000 | corps de levier D55 ZAMAK      | chromeline                     | 66.00    |
| Z.634.856     | Fixation de température plast. |                                | 3.00     |
| Z.634.894.000 | levier D42.5 ZAMAK             | chromeline, KWCEVE             | 128.00   |
| Z.634.912     | écrou de cartouche M36x1 Ms    | KWCONO                         | 10.00    |
| Z.634.938.700 | Vis tête conique lentil K50x16 | acier, WN1412 avec Torx 20     | 1.00     |
| Z.634.941.127 | anneau de butée plast. VAROX   | splen-brush-st.steel           | 27.00    |
| Z.634.946.000 | Zierring 25mm D55x28.8 Kst     | chromeline, DOMO m.AV          | 21.00    |
| Z.634.950.000 | bague décorative 35mm D55x37.5 | chromeline                     | 21.00    |
| Z.634.953     | Caché HC m M18.5x1 2.2gpm PCA  | jaune, TJ                      | 9.00     |
| Z.635.005.000 | douille D51,2 L63 Ms           | chromeline, VAROX              | 43.00    |
| Z.635.039.000 | calotte D44 plastique          | chromeline                     | 5.00     |
| Z.635.075     | clé pour filtre de douche      | plastique                      | 10.00    |
| Z.635.104.700 | levier d'écoulem. Disko/Vesuno | acier, D5                      | 20.00    |
| Z.635.119     | douille plastique              | pour levier commande. p.vidage | 3.00     |
| Z.635.153     | Caché CC m M24x1 B             | bleu foncé, STD                | 7.00     |
| Z.635.172     | O-ring D33.00x2.00 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.635.183.700 | tige filetée M5x7              | acier, pour levier Ronda       | 3.00     |
| Z.635.184.000 | capot de recouvrement 4.0      | chromeline, VAROX              | 23.00    |
| Z.635.193.000 | capot de revouvrement          | chromeline, Varox Murano       | 23.00    |
| Z.635.199     | Vis M42x1                      |                                | 10.00    |
| Z.635.202     | douille de guidage noir        | WAMAS/AVA                      | 2.00     |

| KWC-No.       | Désignation 1                  | Désignation 2                  | Prix CHF |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| Z.635.204.000 | douille de recouvrement        | chromeline, Wamas              | 39.00    |
| Z.635.212.000 | levier pour vidage D5          | chromeline, KWCONO             | 15.00    |
| Z.635.212.000 | Levier pour vidage D41 - D43   | chromeline                     | 15.00    |
| Z.635.214     | Caché HC m M21.5x1 V           | bleu, JR                       | 12.00    |
| Z.635.215     | Service Key CACHE JR rouge 1mm |                                | 3.00     |
| Z.635.220.700 | vis M6x0.75                    | acier, KWCWAMAS cuisine        | 3.00     |
| Z.635.225.700 | plaque butée M6x0.75           | acier, KWCWAMAS cuisine        | 3.00     |
| Z.635.231     | service clé CACHE              | pour Neoperl Caché M24x1 STD   | 3.00     |
| Z.635.233     | Mitnehmer L=95,3 Kst           |                                | 5.00     |
| Z.635.241     | Caché CC m M24x1 D             | gris clair, STD                | 7.00     |
| Z.635.246.000 | calotte à tirette              | chromeline, Wamas              | 25.00    |
| Z.635.276.700 | tige filetée M6x6 DIN913       | acier, avec Tuflok             | 1.00     |
| Z.635.295     | Dichtung D40.5/34x3 NBR 70SH   |                                | 2.00     |
| Z.635.322.700 | tige filetée M6x8              | acier                          | 5.00     |
| Z.635.353     | écrou de cartouche M41x1 Ms    | KWCONO                         | 13.00    |
| Z.635.384.000 | calotte à tirette KWCONO       | chromeline                     | 15.00    |
| Z.635.385.901 | ecrou M37.5x1 Ms               | KWCEVE                         | 13.00    |
| Z.635.392     | clé KWCONO                     |                                | 32.00    |
| Z.635.405.000 | Überwurfmutter KWCONO          | chromeline Bad UP              | 66.00    |
| Z.635.476     | Gewindestift M8x8              | mit I-6kt u. Ringschneide      | 3.00     |
| Z.635.506.700 | tige filetée M6x13             | acier, KWCONO cuisine          | 5.00     |
| Z.635.511     | O-ring D16.60x2.40 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.635.525.000 | Anschlagring Kst               | chromeline VAROX               | 4.00     |
| Z.635.551.000 | Rosette Wafüba                 | D170/d55.7                     | 134.00   |
| Z.635.568     | Douille D16.9/D14.9x14         | KWCDOMO                        | 3.00     |
| Z.635.577     | Patronenschr. M39x1 Ms blank   | KWCONO LichtPin                | 26.00    |
| Z.635.581     | jeu de batterie 4 x AA 1.5V    | KWCONO touchless/-light        | 21.00    |
| Z.635.582     | prise de courant 6.5V          | avec CH/EU prise               | 80.00    |
| Z.635.583     | électrique encastré 6.5V       | KWCONO touchless/-light        | 123.00   |
| Z.635.584     | flexible M10x1-1/2             | L600 Polyester                 | 17.00    |
| Z.635.585     | Flexschlauch M10x1-3/8         | L400 flex-PEX / Schmutzfilter  | 28.00    |
| Z.635.588     | Lumino Modul V2.3a             | KWCONO touchlight              | 175.00   |
| Z.635.599     | vis Ms M37x1                   | KWCWAMAS/LUNA 0.8              | 7.00     |
| Z.635.613.700 | Gewindestift M6x14 DIN916      | rf. Stahl                      | 3.00     |
| Z.635.623.000 | Überwurfmutter                 | chromeline                     | 73.00    |
| Z.635.632     | Queue av. raccord G1/2"        | mural 2-trous                  | 58.00    |
| Z.635.634     | Circlip D10 Rf.St              | pour forage DIN472             | 1.00     |
| Z.635.646     | Netzteil Adapter - PCB         | KWCONO touchless/-light        | 38.00    |
| Z.635.649     | Caché HC m M18.5x1 5 lt PCA    | orange, TJ                     | 7.00     |
| Z.635.679     | Caché HC m M21.5x1 2.2gpm PCA  | jaune, JR                      | 9.00     |
| Z.635.693.000 | Hülse Kst                      | chromeline KWCAVA              | 21.00    |
| Z.635.693.127 | douille                        | splen-brush-st.steel           | 28.00    |
| Z.635.698     | Caché HC m M21.5x1 5 lt PCA    | orange, JR                     | 9.00     |
| Z.635.700     | Contre-tête plastique          | mural 2-trous                  | 25.00    |
| Z.635.713     | Bouteille blanc 350 ml         | inclue adaptateur              | 16.00    |
| Z.635.717.700 | Plaque de butée M6x0.75 155°   | acier                          | 3.00     |
| Z.635.721.000 | UP-Abdeckhaube THM Bad         | chromeline, KWCONO Bad         | 75.00    |
| Z.635.723.000 | couvercle bain levier          | chromeline, KWCONO             | 75.00    |
| Z.635.725.000 | couvercle douche levier        | chromeline, KWCONO             | 67.00    |
| Z.635.727.000 | couvercle therm. douche        | chromeline, KWCONO             | 67.00    |
| Z.635.734     | Electronique cpl.a. iqua-Klick | aliment. batterie, KWCIQUA     | 427.00   |
| Z.635.743     | MF-Sensor für Magic-F          | KWCONO touchless               | 113.00   |
| Z.635.753     | cartouche vis M27x1 Ms         | KWCAVA bain                    | 10.00    |
| Z.635.813     | centrer joint D37/33x2.5       | KWCONO, SH80 NBR gris clair    | 3.00     |
| Z.635.815.000 | rosace D48 zamaque             | chromeline                     | 22.00    |
| Z.635.815.176 | Rosace D48 zamaque             | matt black                     | 29.00    |
| Z.635.815.177 | Rosace D48 zamaque             | brushed steel                  | 29.00    |
| Z.635.874.000 | Rosace 3/4" D60x10.7           | chromeline                     | 10.00    |
| Z.635.912.700 | tige filetée M6x0.75x8 DIN916  | acier                          | 14.00    |
| Z.635.924.000 | découvert-écrou Ms 000         | chromeline                     | 41.00    |
| Z.635.933     | SLIM HC m M18.5x1              | TJ, laminar                    | 5.00     |
| Z.635.944.000 | Calotte à tirette KWCAVA Bad   | chromeline                     | 14.00    |
| Z.635.966     | Service Key CACHE TT-Size      | pour Neoperl Caché M18x1 TT    | 3.00     |
| Z.635.991     | Strahlformer SLIM              | bearbeitet                     | 9.00     |
| Z.635.993.000 | boîtier Slim                   | chromeline, KWCONO Bad         | 28.00    |
| Z.635.995.000 | calotte à tirette              | chromeline, KWCONO Bad         | 91.00    |
| Z.636.045.000 | Levier Zamak 000               | KWC LIVELLO                    | 40.00    |
| Z.636.060     | Regelteil voreinstellbar       | nicht steigende Spindel        | 142.00   |
| Z.636.062.000 | UP-Abdeckhaube Wanne           | chromeline, KWCAVA Bad         | 63.00    |
| Z.636.084.000 | UP-Abdeckhaube Dusche          | chromeline, KWCAVA Bad         | 56.00    |
| Z.636.086.051 | Calotte                        | velou/chr, KWCAVA cuisine/bain | 5.00     |
| Z.636.109.700 | tige filetée M4x12 DIN913      | acier A2                       | 5.00     |
| Z.636.114.000 | couvercle douche               | chromeline, KWCAVA Bad         | 41.00    |
| Z.636.116.000 | couvercle baignoire            | chromeline, KWCAVA Bad         | 45.00    |
| Z.636.119.000 | levier ZAMAK                   | chromeline, KWCAVA Bad         | 41.00    |
| Z.636.125.000 | douille                        | chromeline, KWCAVA Bad         | 41.00    |
| Z.636.126.700 | clé Inox                       | SW42 / SW45                    | 26.00    |
| Z.636.127.700 | clé Inox                       | SW30 / SW34                    | 26.00    |
| Z.636.165     | Caché HC m M18.5x1 B           | bleu foncé, TJ                 | 7.00     |
| Z.636.166     | Caché HC m M21.5x1 B           | bleu foncé, JR                 | 9.00     |
| Z.636.183     | Hohlwanddose ECON64            | Tiefe 62mm                     | 8.00     |
| Z.636.207     | Insert Kst KWCSIN              |                                | 2.00     |
| Z.636.208.000 | KWCSIN levier ZAMAK            | chromeline                     | 40.00    |
| Z.636.208.000 | KWCSIN Hebel Zamak SB          | chromeline                     | 41.00    |

| KWC-No.       | Désignation 1                  | Désignation 2                  | Prix CHF |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| Z.636.212.000 | support de douchette KWCSIN    | chromeline                     | 38.00    |
| Z.636.213.000 | Plaque                         | chromeline, pour commande      | 106.00   |
| Z.636.218     | cartouche vis                  | KWCSIN                         | 7.00     |
| Z.636.245     | Anneau de butée                | KWC Therm                      | 4.00     |
| Z.636.250.000 | Calotte KWCTherm               | chromeline                     | 4.00     |
| Z.636.252     | Douille gliss. D44.6/41.1x0.8  | KWCAVA                         | 3.00     |
| Z.636.254     | Service Key CACHE TT-Size      | pour Neoperl Caché M16.5 TT/XT | 3.00     |
| Z.636.255     | Caché HC XT mM18.5x1 2.2gpmPCA | jaune, TJ, bord déchiré        | 9.00     |
| Z.636.257     | Tige butée M6x0.75             | KWCTherm                       | 5.00     |
| Z.636.258     | Caché HC XT m M18.5x1 V        | bleu, TJ, bord déchiré         | 9.00     |
| Z.636.259     | Caché HC XT m M18.5x1 5 lt PCA | orange, TJ, Abreisskante       | 9.00     |
| Z.636.264     | Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA  | vert, TJ                       | 7.00     |
| Z.636.268     | Ecrou inverseur M39x1          | KWCTherm                       | 5.00     |
| Z.636.276.700 | Vis de fixation M4x10          | acier, KWC Therm               | 3.00     |
| Z.636.280.000 | rosace pour support de douche  | chromeline, KWCONO Wafüko      | 51.00    |
| Z.636.281.000 | ecrou de cartouche             | chromeline, KWCONO Wafüko      | 100.00   |
| Z.636.286.000 | Douille pour inversion         | chromeline, KWCONO Wafüko      | 45.00    |
| Z.636.288     | Caché HC XT mM18.5x1 1.5gpmPCA | vert, TJ, bord déchiré         | 9.00     |
| Z.636.308     | baguette de distance           | KWCONO-Highflex                | 5.00     |
| Z.636.310.000 | Croisillon KWCAVA              | chromeline, pour UP-robin/inv. | 135.00   |
| Z.636.327     | couvercle pour l'install. box  |                                | 86.00    |
| Z.636.332     | Caché HC m M21.5x1 1.75gpm PCA | bleu clair, JR                 | 11.00    |
| Z.636.427.000 | Hülse UP-Zentralthermostat     | HANSAVAROX                     | 22.00    |
| Z.636.428     | Anschlagring                   | VAROX                          | 3.00     |
| Z.636.508     | Neoperl univ. clé Caché        | gris foncé                     | 14.00    |
| Z.636.510     | O-ring D18.00x1.50 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.636.518     | Tamis de douchet               | zu Pendelbrause (Systema)      | 7.00     |
| Z.636.526     | Backup Pb-Akku 12V 0.8Ah       | pour unité de comm. TLC        | 114.00   |
| Z.636.542     | O-ring D27.70x2.70 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.636.547.000 | Bec KWCIQUA-LINO A120          | chromeline                     | 238.00   |
| Z.636.548.000 | Bec KWCIQUA-LINO A170          | chromeline                     | 256.00   |
| Z.636.549.000 | Bec KWCIQUA-LINO A220          | chromeline                     | 264.00   |
| Z.636.550.700 | Bec KWCIQUA-LINO A97           | acier, zu K.11.Q5.83           | 225.00   |
| Z.636.559     | compartiment pour pile a.pile  | KWC LIDAR                      | 46.00    |
| Z.636.623     | Cartouche vis M44x1            | KWCDOMO                        | 10.00    |
| Z.636.634     | O-ring D37.10x1.60 IRHD70 NBR  |                                | 1.00     |
| Z.636.634     | O-ring D37.10x1.60 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.636.649.000 | Plaque de recouvrement douche  | chromeline, KWCDOMO            | 49.00    |
| Z.636.650.000 | Plaque de recouvrem. baignoire | chromeline, KWCDOMO            | 53.00    |
| Z.636.655     | O-ring D47.22x3.53 IRHD70 EPDM |                                | 3.00     |
| Z.636.662     | Caché HC SSR mM18.5 2.2gpmPCA  | jaune, TJ                      | 9.00     |
| Z.636.707.700 | Clé SW38 / SW42                |                                | 26.00    |
| Z.636.711.000 | Calotte KWCVITA                | chromeline                     | 5.00     |
| Z.636.715     | Silencieux D8                  |                                | 4.00     |
| Z.636.725     | ecrou de cartouche M44x1       | chromeline                     | 13.00    |
| Z.636.728     | Levier-étrier longue gris      | KWC VITA pro                   | 19.00    |
| Z.636.748     | Caché HC SSR mM18.5 1.5gpmPCA  | vert, TJ                       | 9.00     |
| Z.636.766     | Vis de fixation KWCIQUA        |                                | 9.00     |
| Z.636.770.000 | Rosace pour bouton poussoir    | chromeline, DV35, KWCIQUA      | 187.00   |
| Z.636.772     | Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA  | vert, TJ, laminar              | 16.00    |
| Z.636.773     | Conteneur de savon KWCIQUA     | SD80                           | 46.00    |
| Z.636.774     | Réservoir de savon KWCIQUA     | SD90                           | 78.00    |
| Z.636.777     | Perlator Einsatz V             | bleu, STD                      | 5.00     |
| Z.636.778.000 | PCA-Spray m M24x1 0.5gpm PCA   | chromeline, vert limette, STD  | 8.00     |
| Z.636.779.000 | Capot de mélangeur KWCIQUA     | chromeline, GS/GM/GH           | 8.00     |
| Z.636.780     | Clé de montage p. inverseur    | KWCONO                         | 28.00    |
| Z.636.833     | Perlator RC 28x7 IT            |                                | 34.00    |
| Z.636.834     | Service key KWCIQUA            |                                | 10.00    |
| Z.636.835     | Filtres KWCIQUA                |                                | 16.00    |
| Z.636.905.000 | Bague déco.a.ouvert. Ø49       | chromeline, KWCADRENA          | 36.00    |
| Z.636.906.000 | Bague déco.a.ouvert. Ø49       | chromeline, KWCADRENA          | 32.00    |
| Z.636.910.000 | Douille KWCADRENA              | chromeline, mitig.monocom.enc. | 39.00    |
| Z.636.912     | Unité lissant 141° POM C noir  | Variante fixe                  | 8.00     |
| Z.636.919.000 | Couvercle baignoire            | chromeline, KWCADRENA          | 53.00    |
| Z.636.920.000 | Couvercle douche               | chromeline, KWCADRENA          | 46.00    |
| Z.636.938     | Filtre 1/2" D18.5x2.4 Kst.     | KWC therm douche               | 5.00     |
| Z.636.943     | Filtre plate 3/8"              | D15/D10x2                      | 5.00     |
| Z.637.011     | Caché HC m M18.5x1 A           | bleu clair, TJ                 | 9.00     |
| Z.637.020     | Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA  | bleu clair, TJ                 | 9.00     |
| Z.637.045.000 | Levier de commande D5 longue   | chromeline                     | 57.00    |
| Z.637.108.000 | UP-Abdeckhaube EHM Wanne       | chromeline, ZOE Bad            | 55.00    |
| Z.637.112.000 | UP-Abdeckhaube EHM Dusche      | chromeline, ZOE Bad            | 51.00    |
| Z.637.262.000 | Coude mural s.rac. ou racà vis | chromeline                     | 102.00   |
| Z.637.267     | écrou de cartouche M40x1 Ms    | KWCINTRO                       | 13.00    |
| Z.637.277.000 | Douille                        | chromeline, pour EHM-UP        | 39.00    |
| Z.637.378     | Perlator Einsatz max. Flow     | blanc, STD, laminar            | 10.00    |
| Z.637.405.000 | Calotte                        | chromeline                     | 5.00     |
| Z.637.405.176 | Calotte LUNA E                 | matt black                     | 9.00     |
| Z.637.441.700 | Tige butée KWCTherm            | acier                          | 7.00     |
| Z.637.487     | Caché HC m M21.5x1 1.5gpm PCA  | vert, JR                       | 9.00     |
| Z.637.703     | Caché HC SSR mM18.5 1.75gpmPCA | bleu clair, TJ                 | 9.00     |
| Z.637.819     | Caché HC m M18.5x1 1.2gpm PCA  | rose, TJ                       | 9.00     |
| Z.637.820     | Caché HC SSR mM18.5 1.2gpmPCA  | rose, TJ                       | 9.00     |
| Z.637.902.000 | Abdeckhülse Ms 000             |                                | 45.00    |

| KWC-No.       | Désignation 1                   | Désignation 2                    | Prix CHF |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|
| Z.637.904.000 | Douille pour inversion          | chromeline, KWCADRENA Wafuko     | 47.00    |
| Z.637.941     | Caché CC m M24x1 1.5gpm PCA     | vert, STD                        | 9.00     |
| Z.638.062     | Anneau de butée                 | p IQUA-LINO croisill. s.bouton   | 32.00    |
| Z.638.136.000 | Anneau support D45x20/M12x1     | chromeline, KWCGASTRO            | 60.00    |
| Z.638.146.000 | Calotte KWC SUNO                | chromeline                       | 10.00    |
| Z.638.146.127 | Calotte KWC SUNO                | splen-brush-st.steel             | 15.00    |
| Z.638.156     | Joint torique D19.5/9.5x2.5     | pour Flexible douchette metal    | 3.00     |
| Z.638.166.000 | Calotte                         | chromeline                       | 5.00     |
| Z.638.167     | Vis pour cartouche KWCISLA      |                                  | 13.00    |
| Z.638.223.000 | Levier d'iverseur Bluebox       | chromeline                       | 15.00    |
| Z.638.223.176 | Levier d'iverseur Bluebox       | matt black                       | 21.00    |
| Z.638.223.177 | Levier d'iverseur Bluebox       | brushed steel                    | 21.00    |
| Z.638.232     | Caché HC SSR mM21.5 1.5gpmPCA   | ver, JR                          | 9.00     |
| Z.638.233     | Caché HC SSR mM21.5 1.2gpmPCA   | rose, JR                         | 9.00     |
| Z.638.283.000 | Calotte Kst. KWCTherm           | chromeline, sans Logo            | 5.00     |
| Z.638.306     | Service clé Microspray          | AMFAG                            | 8.00     |
| Z.638.310     | Caché HC m M18.5x1 B            | bleu foncé, TJ, laminar          | 9.00     |
| Z.638.331.000 | Douille BlueBox                 | chromeline                       | 39.00    |
| Z.638.332.000 | Calotte lavabo, bidet           | chromeline                       | 15.00    |
| Z.638.335     | manchette                       | BlueBox                          | 14.00    |
| Z.638.336     | Anneau de montage               | BlueBox                          | 18.00    |
| Z.638.337     | Bouchon de rinçage              | BlueBox                          | 53.00    |
| Z.638.338     | Service Key insert TJ orange    | pour Neoperl insert M20x1        | 3.00     |
| Z.638.366.000 | Douille D43/55-52 thermostatic  | chromeline, Bluebox              | 40.00    |
| Z.638.366.176 | Douille D43/55-52 thermostatic  | matt black, Bluebox              | 58.00    |
| Z.638.366.177 | Douille D43/55-52 thermostatic  | brushed steel, Bluebox           | 58.00    |
| Z.638.391     | Ring D26/21x18 Kst geschlitzt   | zu KWCGASTRO Brausehalter        | 1.00     |
| Z.638.504.000 | Abdeckhülse D46                 | chromeline, m. Rotationsperre    | 40.00    |
| Z.638.504.176 | Abdeckhülse D46                 | matt black, m. Rotationsperre    | 58.00    |
| Z.638.504.177 | Abdeckhülse D46                 | brushed steel, m. Rotationsperre | 58.00    |
| Z.638.506     | Caché CC SLC m M21.5x1 7lt PCA  | vert clair, JR                   | 9.00     |
| Z.638.598     | Perlator Einsatz 8 lt PCA       | blanc, TT, laminar               | 8.00     |
| Z.638.606     | Anneau de butée temperaure      | Bluebox                          | 8.00     |
| Z.638.617.000 | calotte bain/douche ELLA        | chromeline                       | 10.00    |
| Z.638.618     | Vis pour cartouche ELLA         | bain / douche                    | 13.00    |
| Z.638.619     | Vis pour cartouche lavabo ELLA  |                                  | 13.00    |
| Z.638.620.000 | Barre de traction               | chromeline                       | 26.00    |
| Z.638.632.000 | Calotte ACTIVO                  | chromeline                       | 11.00    |
| Z.638.633     | Cartouche vis ACTIVO            |                                  | 8.00     |
| Z.638.735     | Vis per cartouche M38x1         |                                  | 13.00    |
| Z.638.763.141 | Boucher de recouvrement gris    | Plattform                        | 2.00     |
| Z.638.763.176 | Boucher de recouvrement noir    | Plattform                        | 2.00     |
| Z.638.844     | Écrou de cartouche M40x1        | pour KWC cartouche M 35          | 13.00    |
| Z.638.845.700 | Plaque butée 30° Plattform      | acier                            | 3.00     |
| Z.638.846.700 | Plaque butée 90° Plattform      | acier                            | 7.00     |
| Z.638.847.000 | Douille avec vidage             | chromeline, Plattform            | 36.00    |
| Z.638.890.000 | Douille sans vidage             | chromeline, Plattform            | 33.00    |
| Z.638.911     | Garniture plate Ø40.5/Ø34x3     |                                  | 3.00     |
| Z.638.912     | Garniture plate D46/38x3.7      | NBR 60 SHA                       | 3.00     |
| Z.638.919     | Calotte adapter system orient.  | Plattform                        | 13.00    |
| Z.638.943     | Garniture plate D42/34x3.7      | 60 Shore, gris clair             | 3.00     |
| Z.638.944     | Joint D43/37x3                  |                                  | 3.00     |
| Z.638.945     | O-ring D40.00x2.00 IRHD70 NBR   |                                  | 3.00     |
| Z.639.064     | Manchette d'étanchéité 250x250  |                                  | 24.00    |
| Z.639.222.700 | Douille D40 AVA E               | acier                            | 57.00    |
| Z.639.257.700 | Vis M6 x 0.75                   | Plattform                        | 2.00     |
| Z.639.263     | Écrou de cartouche M34x1 Ms     | S25 Plattform                    | 13.00    |
| Z.639.304.700 | Vis pour cartouche AVA E        | acier                            | 10.00    |
| Z.639.305.700 | Tige filetée 2trous mural AVA E | acier                            | 1.00     |
| Z.639.306.700 | Tige filetée goulot baign AVA E | acier                            | 1.00     |
| Z.639.308     | Caché CC SLC m M21.5x1 A        | bleu clair, JR                   | 13.00    |
| Z.639.482     | Anneau de butée temperaure      | Therm Choice                     | 4.00     |
| Z.639.483     | Ecrou cartouche therm           | Therm Choice                     | 5.00     |
| Z.639.484     | Ecrou valve poussoir            | Therm Choice                     | 5.00     |
| Z.639.549     | Bouteill p.distributeur savon   | 320ml, KWC BASIC                 | 18.00    |

| KWC-Nr.          | Seite | KWC-Nr.            | Seite | KWC-Nr.            | Seite    | KWC-Nr.            | Seite |
|------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|----------|--------------------|-------|
| 10.061.003.000FL | 188   | 10.261.102.000FL   | 256   | 11.332.003.000     | 135      | 12.291.052.000FL   | 128   |
| 10.061.004.000FL | 188   | 10.261.432.000FL   | 257   | 11.332.003.000OR   | 135      | 12.291.052.000LLFL | 129   |
| 10.061.023.000FL | 185   | 10.271.023.700FL   | 228   | 11.332.012.000     | 135      | 12.291.072.000FL   | 129   |
| 10.061.033.000FL | 185   | 10.271.033.700FL   | 229   | 11.332.012.000OR   | 135      | 12.331.041.000FL   | 136   |
| 10.061.043.000FL | 186   | 10.271.033.736FL   | 230   | 11.332.013.000     | 135      | 12.331.042.000FL   | 136   |
| 10.061.053.000FL | 186   | 10.271.103.700FL   | 228   | 11.332.013.000OR   | 135      | 12.331.051.000FL   | 136   |
| 10.065.023.000FL | 187   | 10.271.303.700FL   | 229   | 11.382.033.000     | 75       | 12.331.052.000FL   | 136   |
| 10.065.033.000FL | 187   | 10.291.023.000FL   | 264   | 11.382.034.000     | 75       | 12.381.031.000FL   | 76    |
| 10.111.102.000FL | 198   | 10.291.023.000LLFL | 264   | 11.422.033.000     | 33       | 12.381.032.000FL   | 78    |
| 10.111.102.700FL | 198   | 10.291.033.000FL   | 265   | 11.422.033.176     | 42       | 12.381.033.000FL   | 77    |
| 10.111.103.000FL | 199   | 10.291.033.000LLFL | 265   | 11.422.033.177     | 47       | 12.381.041.000FL   | 76    |
| 10.111.103.700FL | 199   | 10.331.023.000FL   | 266   | 11.422.034.000     | 33       | 12.381.042.000FL   | 78    |
| 10.121.102.000FL | 200   | 10.331.033.000FL   | 267   | 11.422.034.176     | 42       | 12.381.043.000FL   | 77    |
| 10.121.102.700FL | 200   | 10.331.103.000FL   | 266   | 11.422.034.177     | 47       | 12.381.051.000FL   | 76    |
| 10.121.103.000FL | 201   | 10.371.023.000FL   | 231   | 11.422.063.000     | 33       | 12.381.052.000FL   | 78    |
| 10.121.103.150FL | 202   | 10.371.033.000FL   | 231   | 11.422.064.000     | 33       | 12.381.053.000FL   | 77    |
| 10.121.103.151FL | 203   | 10.392.022.700FL   | 197   | 11.452.064.700     | 29       | 12.381.071.000FL   | 76    |
| 10.121.103.700FL | 201   | 10.392.023.700FL   | 196   | 11.462.033.000     | 18       | 12.381.072.000FL   | 78    |
| 10.151.003.000FL | 244   | 10.392.024.700FL   | 196   | 11.462.034.000     | 18       | 12.381.073.000FL   | 77    |
| 10.151.013.000FL | 242   | 10.392.323.700FL   | 195   | 11.462.063.000     | 18       | 12.381.092.000FL   | 79    |
| 10.151.023.000FL | 239   | 10.481.002.000FL   | 233   | 11.462.064.000     | 18       | 12.381.102.000FL   | 79    |
| 10.151.023.700FL | 239   | 10.481.002.127FL   | 233   | 11.654.003.000     | 100      | 12.401.041.000FL   | 14    |
| 10.151.033.000FL | 240   | 10.481.002.176FL   | 233   | 11.654.004.000     | 100      | 12.401.042.000FL   | 14    |
| 10.151.033.700FL | 240   | 10.481.012.000FL   | 232   | 11.662.002.000     | 66       | 12.401.051.000FL   | 14    |
| 10.151.043.700FL | 240   | 10.481.012.127FL   | 232   | 11.662.002.000OR   | 66       | 12.401.052.000FL   | 14    |
| 10.151.053.700FL | 241   | 10.481.012.176FL   | 232   | 11.662.003.000     | 66       | 12.411.032.000FL   | 89    |
| 10.151.102.000FL | 243   | 10.481.232.000FL   | 234   | 11.662.003.000OR   | 66       | 12.411.033.000FL   | 90    |
| 10.151.102.700FL | 243   | 10.481.232.127FL   | 234   | 11.662.012.000     | 66       | 12.411.042.000FL   | 89    |
| 10.151.113.000FL | 239   | 10.481.232.176FL   | 234   | 11.662.012.000OR   | 66       | 12.411.043.000FL   | 90    |
| 10.151.113.700FL | 239   | 10.651.022.000FL   | 249   | 11.662.013.000     | 66       | 12.411.052.000FL   | 89    |
| 10.151.413.000FL | 243   | 10.651.032.000FL   | 252   | 11.662.013.000OR   | 66       | 12.411.053.000FL   | 90    |
| 10.151.413.700FL | 243   | 10.651.122.000FL   | 249   | 11.662.033.000     | 65       | 12.411.072.000FL   | 89    |
| 10.151.423.000FL | 245   | 10.652.012.000FL   | 250   | 11.662.034.000     | 65       | 12.411.073.000FL   | 90    |
| 10.151.423.700FL | 245   | 10.652.132.000FL   | 253   | 11.692.083.000     | 285      | 12.411.093.000FL   | 91    |
| 10.152.322.000FL | 242   | 10.653.112.000FL   | 251   | 11.692.083.000OR   | 285      | 12.421.031.000FL   | 35    |
| 10.152.413.000FL | 241   | 10.661.003.000FL   | 192   | 12.000.600.000     | 133, 302 | 12.421.032.000FL   | 36    |
| 10.152.423.000FL | 246   | 10.661.013.000FL   | 192   | 12.000.610.000     | 133, 302 | 12.421.041.000FL   | 35    |
| 10.153.423.000FL | 247   | 10.661.023.000FL   | 189   | 12.061.031.000FL   | 56       | 12.421.042.000FL   | 36    |
| 10.171.003.000FL | 263   | 10.661.033.000FL   | 189   | 12.061.032.000FL   | 57       | 12.421.051.000FL   | 35    |
| 10.171.013.000FL | 263   | 10.661.043.000FL   | 190   | 12.061.071.000FL   | 56       | 12.421.051.176FL   | 43    |
| 10.171.023.000FL | 260   | 10.661.053.000FL   | 190   | 12.061.072.000FL   | 57       | 12.421.051.177FL   | 48    |
| 10.171.033.000FL | 260   | 10.665.023.000FL   | 191   | 12.061.372.000FL   | 58       | 12.421.052.000FL   | 36    |
| 10.171.043.000FL | 261   | 10.665.033.000FL   | 191   | 12.061.382.000FL   | 58       | 12.421.052.176FL   | 43    |
| 10.171.053.000FL | 261   | 10.701.003.700FL   | 194   | 12.065.011.000FL   | 59       | 12.421.052.177FL   | 48    |
| 10.175.023.000FL | 262   | 10.701.013.700FL   | 194   | 12.065.021.000FL   | 59       | 12.421.071.000FL   | 35    |
| 10.175.033.000FL | 262   | 10.701.023.700FL   | 193   | 12.068.011.000FL   | 59       | 12.421.072.000FL   | 36    |
| 10.191.003.000FL | 184   | 10.701.033.700FL   | 193   | 12.068.021.000FL   | 59       | 12.421.093.000FL   | 37    |
| 10.191.003.127FL | 184   | 11.062.002.000     | 55    | 12.068.041.000FL   | 56       | 12.421.093.176FL   | 44    |
| 10.191.023.000FL | 182   | 11.062.002.000OR   | 55    | 12.068.042.000FL   | 57       | 12.421.093.177FL   | 49    |
| 10.191.023.127FL | 182   | 11.062.003.000     | 55    | 12.068.051.000FL   | 56       | 12.421.132.000FL   | 37    |
| 10.191.033.000FL | 183   | 11.062.003.000OR   | 55    | 12.068.052.000FL   | 57       | 12.421.142.000FL   | 37    |
| 10.191.033.127FL | 183   | 11.062.012.000     | 55    | 12.151.042.000FL   | 95       | 12.421.641.176FL   | 43    |
| 10.191.103.000FL | 183   | 11.062.012.000OR   | 55    | 12.151.043.000FL   | 95       | 12.421.641.177FL   | 48    |
| 10.191.103.127FL | 183   | 11.062.013.000     | 55    | 12.151.052.000FL   | 95       | 12.421.642.176FL   | 43    |
| 10.191.113.000FL | 182   | 11.062.013.000OR   | 55    | 12.151.053.000FL   | 95       | 12.421.642.177FL   | 48    |
| 10.191.113.127FL | 182   | 11.152.033.000     | 94    | 12.151.093.000FL   | 96       | 12.451.051.700FL   | 30    |
| 10.201.102.000FL | 268   | 11.152.034.000     | 94    | 12.151.393.000FL   | 96       | 12.451.052.700FL   | 30    |
| 10.201.102.127FL | 268   | 11.202.033.000     | 140   | 12.203.151.000FL   | 141      | 12.451.093.700FL   | 31    |
| 10.201.102.150FL | 272   | 11.202.034.000     | 140   | 12.203.161.000FL   | 141      | 12.451.641.700FL   | 30    |
| 10.201.102.176FL | 270   | 11.282.002.000     | 122   | 12.208.131.000FL   | 141      | 12.451.642.700FL   | 30    |
| 10.201.122.000FL | 269   | 11.282.003.000     | 122   | 12.208.141.000FL   | 141      | 12.468.031.000FL   | 20    |
| 10.201.122.127FL | 269   | 11.292.002.000     | 126   | 12.281.031.000FL   | 123      | 12.468.032.000FL   | 21    |
| 10.201.122.150FL | 273   | 11.292.002.000LL   | 126   | 12.281.032.000FL   | 124      | 12.468.033.000FL   | 22    |
| 10.201.122.176FL | 271   | 11.292.002.000LLOR | 126   | 12.281.072.000FL   | 124      | 12.468.041.000FL   | 20    |
| 10.201.242.000FL | 275   | 11.292.002.000OR   | 126   | 12.288.041.000FL   | 122      | 12.468.042.000FL   | 21    |
| 10.201.242.127FL | 276   | 11.292.003.000     | 126   | 12.288.042.000FL   | 123      | 12.468.043.000FL   | 22    |
| 10.201.242.176FL | 277   | 11.292.003.000LL   | 126   | 12.288.051.000FL   | 122      | 12.468.051.000FL   | 20    |
| 10.231.013.000FL | 236   | 11.292.003.000LLOR | 126   | 12.288.052.000FL   | 123      | 12.468.052.000FL   | 21    |
| 10.231.013.700FL | 236   | 11.292.003.000OR   | 126   | 12.291.032.000FL   | 129      | 12.468.053.000FL   | 22    |
| 10.231.043.700FL | 238   | 11.292.092.000LL   | 127   | 12.291.041.000FL   | 127      | 12.468.071.000FL   | 20    |
| 10.231.053.700FL | 238   | 11.292.092.000LLOR | 127   | 12.291.041.000LLFL | 128      | 12.468.072.000FL   | 21    |
| 10.231.103.000FL | 237   | 11.292.093.000LL   | 127   | 12.291.042.000FL   | 128      | 12.468.073.000FL   | 22    |
| 10.231.103.700FL | 237   | 11.292.093.000LLOR | 127   | 12.291.042.000LLFL | 129      | 12.468.093.000FL   | 23    |
| 10.261.002.000FL | 257   | 11.332.002.000     | 135   | 12.291.051.000FL   | 127      | 12.468.131.000FL   | 23    |
| 10.261.012.000FL | 256   | 11.332.002.000OR   | 135   | 12.291.051.000LLFL | 128      | 12.468.141.000FL   | 23    |

| KWC-Nr.          | Seite | KWC-Nr.          | Seite | KWC-Nr.          | Seite | KWC-Nr.          | Seite |
|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 12.468.631.000FL | 20    | 20.066.012.000   | 61    | 20.664.510.000   | 73    | 21.664.500.000   | 73    |
| 12.468.632.000FL | 21    | 20.066.012.000OG | 61    | 21.004.502.000   | 139   | 21.692.050.000   | 286   |
| 12.468.633.000FL | 22    | 20.066.312.000   | 61    | 21.004.801.000   | 151   | 21.692.050.000OG | 286   |
| 12.468.641.000FL | 20    | 20.151.093.000   | 99    | 21.004.801.177   | 154   | 21.692.100.000   | 286   |
| 12.468.642.000FL | 21    | 20.152.412.000   | 97    | 21.004.802.000   | 150   | 21.692.100.000OR | 286   |
| 12.468.643.000FL | 22    | 20.152.432.000   | 97    | 21.004.802.176   | 152   | 24.501.044.000   | 217   |
| 12.468.651.000FL | 23    | 20.154.500.000   | 98    | 21.004.802.177   | 153   | 24.501.046.000   | 217   |
| 12.468.663.000FL | 23    | 20.154.510.000   | 98    | 21.062.010.000   | 61    | 24.501.054.000   | 217   |
| 12.548.031.000FL | 84    | 20.192.410.000   | 26    | 21.062.010.000OG | 61    | 24.501.056.000   | 217   |
| 12.548.032.000FL | 85    | 20.192.410.000OG | 26    | 21.062.050.000   | 62    | 24.501.064.000   | 218   |
| 12.548.041.000FL | 84    | 20.192.430.000   | 26    | 21.062.050.000OG | 62    | 24.501.066.000   | 218   |
| 12.548.042.000FL | 85    | 20.201.093.000   | 144   | 21.062.100.000   | 63    | 24.501.130.000   | 221   |
| 12.548.051.000FL | 84    | 20.204.500.000   | 143   | 21.062.100.000OR | 63    | 24.501.144.000   | 222   |
| 12.548.052.000FL | 85    | 20.204.510.000   | 143   | 21.062.110.000   | 63    | 24.501.146.000   | 222   |
| 12.548.072.000FL | 85    | 20.282.013.000   | 124   | 21.062.110.000OG | 63    | 24.502.164.000   | 223   |
| 12.651.021.000FL | 100   | 20.282.013.000OG | 124   | 21.062.120.000   | 63    | 24.502.166.000   | 223   |
| 12.651.031.000FL | 102   | 20.282.313.000   | 124   | 21.062.120.000OG | 63    | 24.502.194.000   | 218   |
| 12.651.032.000FL | 103   | 20.292.013.000   | 130   | 21.062.310.000   | 61    | 24.502.196.000   | 218   |
| 12.651.132.000FL | 103   | 20.292.013.000OG | 130   | 21.062.350.000   | 62    | 24.503.114.000   | 224   |
| 12.652.011.000FL | 101   | 20.292.313.000   | 130   | 21.064.300.000   | 64    | 24.503.124.000   | 225   |
| 12.652.012.000FL | 101   | 20.292.523.000   | 131   | 21.152.010.000   | 97    | 24.503.126.000   | 225   |
| 12.652.122.000FL | 101   | 20.292.533.000   | 131   | 21.152.310.000   | 97    | 24.503.174.000   | 219   |
| 12.665.011.000FL | 70    | 20.294.320.000   | 132   | 21.154.500.000   | 98    | 24.503.184.000   | 220   |
| 12.665.021.000FL | 70    | 20.294.330.000   | 132   | 21.204.500.000   | 143   | 25.001.010.000   | 121   |
| 12.668.011.000FL | 69    | 20.332.013.000   | 138   | 21.282.010.000   | 125   | 25.001.011.700   | 121   |
| 12.668.021.000FL | 69    | 20.332.013.000OG | 138   | 21.282.010.000OG | 125   | 25.001.011.751   | 121   |
| 12.668.031.000FL | 67    | 20.332.313.000   | 138   | 21.282.310.000   | 125   | 26.000.103.000   | 171   |
| 12.668.032.000FL | 68    | 20.382.013.000   | 81    | 21.292.010.000   | 130   | 26.000.103.176   | 171   |
| 12.668.041.000FL | 67    | 20.382.013.000OG | 81    | 21.292.010.000OG | 130   | 26.000.103.700   | 171   |
| 12.668.042.000FL | 68    | 20.382.313.000   | 81    | 21.292.310.000   | 130   | 26.000.110.040   | 171   |
| 12.668.051.000FL | 67    | 20.382.453.000   | 82    | 21.292.520.000   | 131   | 26.000.111.040   | 171   |
| 12.668.052.000FL | 68    | 20.382.463.000   | 82    | 21.292.530.000   | 131   | 26.000.112.040   | 171   |
| 12.668.071.000FL | 67    | 20.384.502.000   | 83    | 21.294.320.000   | 132   | 26.000.113.000   | 170   |
| 12.668.072.000FL | 68    | 20.384.512.000   | 83    | 21.332.010.000   | 138   | 26.000.114.000   | 170   |
| 12.668.373.000FL | 69    | 20.402.012.000   | 16    | 21.332.010.000OG | 138   | 26.000.114.000   | 170   |
| 12.696.061.000   | 283   | 20.402.012.000OG | 16    | 21.332.310.000   | 138   | 26.000.117.000   | 169   |
| 12.696.071.000   | 283   | 20.402.312.000   | 16    | 21.382.010.000   | 81    | 26.000.119.000   | 169   |
| 12.696.081.000   | 282   | 20.404.502.000   | 17    | 21.382.010.000OG | 81    | 26.000.120.000   | 172   |
| 12.696.091.000   | 282   | 20.404.512.000   | 17    | 21.382.310.000   | 81    | 26.000.121.000   | 172   |
| 12.696.151.000   | 283   | 20.412.013.000   | 92    | 21.382.450.000   | 82    | 26.000.122.000   | 169   |
| 12.696.161.000   | 283   | 20.412.013.000OG | 92    | 21.382.460.000   | 82    | 26.000.123.000   | 169   |
| 12.696.171.000   | 282   | 20.412.313.000   | 92    | 21.384.502.000   | 83    | 26.000.131.000   | 170   |
| 12.696.181.000   | 282   | 20.414.500.000   | 93    | 21.402.010.000   | 16    | 26.000.132.000   | 170   |
| 13.061.041.000FL | 60    | 20.414.510.000   | 93    | 21.402.010.000OG | 16    | 26.000.204.000   | 164   |
| 13.151.041.000FL | 96    | 20.421.093.000   | 41    | 21.402.310.000   | 16    | 26.000.205.000   | 164   |
| 13.201.041.000FL | 142   | 20.421.093.176   | 46    | 21.404.502.000   | 17    | 26.000.205.700   | 164   |
| 13.331.041.000FL | 137   | 20.421.093.177   | 51    | 21.412.010.000   | 92    | 26.000.206.000   | 164   |
| 13.381.041.000FL | 80    | 20.422.013.000   | 39    | 21.412.010.000OG | 92    | 26.000.214.000   | 164   |
| 13.401.042.000FL | 15    | 20.422.013.000OG | 39    | 21.412.310.000   | 92    | 26.000.215.000   | 164   |
| 13.411.041.000FL | 91    | 20.422.313.000   | 39    | 21.414.500.000   | 93    | 26.000.215.176   | 164   |
| 13.421.041.000FL | 38    | 20.424.500.000   | 40    | 21.422.010.000   | 39    | 26.000.215.700   | 164   |
| 13.461.041.000FL | 24    | 20.424.500.176   | 45    | 21.422.010.000OG | 39    | 26.000.216.000   | 164   |
| 13.541.041.000FL | 86    | 20.424.500.177   | 50    | 21.422.310.000   | 39    | 26.000.221.000   | 165   |
| 13.661.041.000FL | 70    | 20.424.510.000   | 40    | 21.424.500.000   | 40    | 26.000.222.000   | 165   |
| 20.004.502.000   | 139   | 20.424.510.176   | 45    | 21.424.500.176   | 45    | 26.000.502.000   | 174   |
| 20.004.512.000   | 139   | 20.424.510.177   | 50    | 21.424.500.177   | 50    | 26.000.503.000   | 174   |
| 20.004.801.000   | 151   | 20.454.500.177   | 32    | 21.454.500.177   | 32    | 26.000.504.000   | 174   |
| 20.004.801.177   | 154   | 20.454.510.177   | 32    | 21.462.010.000   | 25    | 26.000.505.000   | 174   |
| 20.004.802.000   | 150   | 20.461.093.000   | 28    | 21.462.010.000OG | 25    | 26.000.506.000   | 175   |
| 20.004.802.176   | 152   | 20.462.453.000   | 24    | 21.462.310.000   | 25    | 26.000.507.000   | 175   |
| 20.004.802.177   | 153   | 20.462.453.000OG | 24    | 21.462.450.000   | 25    | 26.000.610.000   | 177   |
| 20.004.811.000   | 151   | 20.462.463.000   | 24    | 21.462.450.000OG | 25    | 26.000.610.176   | 177   |
| 20.004.811.177   | 154   | 20.464.500.000   | 27    | 21.462.460.000   | 25    | 26.000.610.177   | 177   |
| 20.004.812.000   | 150   | 20.464.510.000   | 27    | 21.464.500.000   | 27    | 26.000.611.000   | 177   |
| 20.004.812.176   | 152   | 20.542.012.000OG | 87    | 21.542.010.000   | 87    | 26.000.611.177   | 177   |
| 20.004.812.177   | 153   | 20.544.502.000   | 88    | 21.542.010.000OG | 87    | 26.000.612.000   | 177   |
| 20.062.013.000   | 60    | 20.544.512.000   | 88    | 21.544.502.000   | 88    | 26.000.612.000   | 177   |
| 20.062.013.000OG | 60    | 20.657.023.000   | 104   | 21.654.010.000   | 106   | 26.000.613.000   | 177   |
| 20.062.212.000   | 62    | 20.657.120.000   | 104   | 21.654.020.000   | 107   | 26.000.614.000   | 178   |
| 20.062.212.000OG | 62    | 20.657.234.000   | 105   | 21.654.030.000   | 108   | 26.000.620.000   | 173   |
| 20.062.222.000   | 62    | 20.661.094.000   | 74    | 21.662.010.000   | 71    | 26.000.620.177   | 173   |
| 20.062.222.000OG | 62    | 20.662.013.000   | 71    | 21.662.010.000OG | 71    | 26.000.621.000   | 173   |
| 20.062.313.000   | 60    | 20.662.013.000OG | 71    | 21.662.050.000   | 72    | 26.000.621.176   | 173   |
| 20.064.300.000   | 64    | 20.662.313.000   | 71    | 21.662.050.000OG | 72    | 26.000.621.177   | 173   |
| 20.064.310.000   | 64    | 20.664.500.000   | 73    | 21.662.310.000   | 71    | 26.000.622.000   | 173   |
|                  |       |                  |       | 21.662.350.000   | 72    | 26.000.623.000   | 173   |
|                  |       |                  |       |                  |       | 26.000.800.000   | 166   |

| KWC-Nr.          | Seite                           | KWC-Nr.             | Seite | KWC-Nr.           | Seite                | KWC-Nr.       | Seite   |
|------------------|---------------------------------|---------------------|-------|-------------------|----------------------|---------------|---|
| 26.000.800.176   | 166                             | 39.999.910.931      | 52    | K.30.90.11.000.43 | 298                  | Z.537.593     | 54  |
| 26.000.800.177   | 166                             | 39.999.920.931      | 54    | K.30.90.11.000.44 | 298                  | Z.537.594     | 54  |
| 26.000.803.000   | 166                             | K.10.41.23.000A0201 | 259   | K.30.90.20.000.42 | 299                  | Z.537.595     | 53  |
| 26.000.803.177   | 166                             | K.11.42.02.000A69   | 111   | K.30.90.20.000.43 | 299                  | Z.537.600     | 54  |
| 26.000.804.000   | 167                             | K.11.42.03.000A69   | 111   | K.30.90.20.000.44 | 299                  | Z.537.602     | 312   |
| 26.000.810.000   | 166                             | K.11.42.04.000A69   | 111   | K.30.99.00.000.43 | 299                  | Z.537.710     | 312   |
| 26.000.811.000   | 167                             | K.11.42.12.000A69   | 111   | K.30.99.00.000.44 | 299                  | Z.537.953     | 53  |
| 26.000.812.000   | 167                             | K.11.42.13.000A69   | 111   | K.30.99.01.000.43 | 299                  | Z.537.995     | 53  |
| 26.000.813.000   | 166                             | K.11.42.23.000A69   | 112   | K.30.99.03.000.41 | 300                  | Z.538.000.000 | 300   |
| 26.000.820.000   | 168                             | K.11.42.24.000A69   | 112   | K.30.99.03.000.43 | 300                  | Z.538.008.000 | 227   |
| 26.000.821.000   | 168                             | K.11.42.42.000A69   | 112   | K.30.99.03.000.44 | 300                  | Z.538.038.700 | 197, 291  |
| 26.000.822.000   | 168                             | K.11.42.43.000A69   | 112   | K.30.99.03.000.46 | 300                  | Z.538.321.000 | 297   |
| 26.000.823.000   | 168                             | K.11.42.44.000A69   | 112   | K.30.99.34.000.44 | 301                  | Z.538.321.176 | 297   |
| 26.000.824.000   | 168                             | K.11.42.52.000A69   | 113   | K.30.99.35.000.46 | 301                  | Z.538.321.177 | 297   |
| 26.000.825.000   | 168                             | K.11.42.53.000A69   | 113   | K.30.99.36.000.46 | 301                  | Z.538.343.000 | 299   |
| 26.000.900.000   | 134, 303                        | K.11.42.54.000A69   | 113   | K.30.99.38.000.44 | 301                  | Z.538.346.000 | 296   |
| 26.000.910.000   | 134, 303                        | K.11.44.22.000A97   | 113   | K.30.99.40.000.44 | 300                  | Z.538.347.000 | 296   |
| 26.001.003.000   | 179                             | K.11.44.22.000A98   | 114   | K.32.40.01.931    | 314                  | Z.538.348.000 | 296   |
| 26.001.004.000   | 179                             | K.11.44.23.000A98   | 114   | K.32.40.10.931    | 314                  | Z.538.349.000 | 296   |
| 26.001.005.000   | 179                             | K.12.41.11.000A02   | 114   | K.32.60.00        | 313                  | Z.538.409.000 | 290   |
| 26.001.012.000   | 179                             | K.12.41.21.000A02   | 114   | K.32.60.01        | 313                  | Z.538.409.176 | 290   |
| 26.001.014.000   | 179                             | K.12.JB.52.000B23   | 284   | K.38.93.00.931.34 | 304                  | Z.538.409.177 | 290   |
| 26.001.019.000   | 179                             | K.12.JB.52.000N23   | 284   | Z.200.109.000     | 172                  | Z.538.415.000 | 178   |
| 26.001.025.000   | 134, 303                        | K.12.JB.52M000B23   | 284   | Z.500.158.000     | 300                  | Z.538.427.000 | 175   |
| 26.001.033.176   | 179                             | K.12.JB.52M000N23   | 284   | Z.500.159.000     | 300                  | Z.538.431.000 | 299   |
| 26.001.033.177   | 179                             | K.20.42.23.000A7101 | 115   | Z.500.160.000     | 300                  | Z.538.558.000 | 175   |
| 26.003.502.000   | 176                             | K.21.42.00.000A69   | 115   | Z.501.297         | 314                  | Z.538.581.000 | 296   |
| 26.003.512.000   | 176                             | K.24.32.11.000A60   | 219   | Z.502.844.700     | 226                  | Z.538.810     | 311   |
| 26.003.522.000   | 176                             | K.24.32.14.000A60   | 219   | Z.502.845.700     | 226                  | Z.600.774     | 309   |
| 26.004.003.000   | 163                             | K.24.40.60.000C34   | 210   | Z.502.868.700     | 226                  | Z.604.451.000 | 309   |
| 26.004.004.000   | 163                             | K.24.40.70.000C34   | 213   | Z.502.869.700     | 226                  | Z.604.638.901 | 309   |
| 26.004.100.000   | 162                             | K.24.41.04.000C07   | 205   | Z.503.730         | 314                  | Z.634.729     | 310   |
| 26.005.320.000   | 161                             | K.24.41.06.000C07   | 205   | Z.504.527.000     | 226                  | Z.634.819     | 313   |
| 26.005.380.000   | 162                             | K.24.41.24.000C02   | 208   | Z.505.480.000.34  | 165                  | Z.635.075     | 309   |
| 26.006.013.000   | 161                             | K.24.41.32.000C07   | 205   | Z.505.547.700     | 295                  | Z.635.215     | 310   |
| 26.006.303.000   | 160                             | K.24.41.34.000C07   | 205   | Z.530.928         | 226                  | Z.635.231     | 310   |
| 26.006.323.000   | 159                             | K.24.41.60.000C06   | 211   | Z.531.396         | 309                  | Z.635.392     | 308   |
| 26.006.363.000   | 159                             | K.24.41.61.000C06   | 212   | Z.532.943.000     | 175                  | Z.635.966     | 310   |
| 26.006.604.000   | 160                             | K.24.42.11.000C74   | 206   | Z.534.836         | 312                  | Z.636.126.700 | 308   |
| 26.008.023.000   | 294                             | K.24.42.17.000C74   | 206   | Z.535.133         | 120                  | Z.636.127.700 | 308   |
| 26.008.033.000   | 294                             | K.24.42.21.000C74   | 207   | Z.535.134         | 120                  | Z.636.183     | 102, 103, 105<br>106, 107, 108<br>109, 252, 253 |
| 26.008.043.000   | 294                             | K.24.42.22.000C74   | 207   | Z.535.362         | 313                  |               | 254   |
| 26.008.053.000   | 294                             | K.24.42.24.000C74   | 207   | Z.535.645         | 313                  | Z.636.254     | 310   |
| 26.009.010.000OG | 157                             | K.24.42.41.000C74   | 208   | Z.535.647         | 313                  | Z.636.508     | 311   |
| 26.009.100.000   | 155                             | K.24.42.42.000C74   | 208   | Z.536.028         | 308                  | Z.636.707.700 | 308   |
| 26.009.100.000OG | 155, 156                        | K.24.42.64.000C71   | 216   | Z.536.032         | 312                  | Z.638.306     | 311   |
| 26.009.110.000   | 155, 156                        | K.24.42.70.000C71   | 214   | Z.536.060.000     | 248, 292             | Z.638.338     | 310   |
| 26.009.200.000OG | 158                             | K.24.42.74.000C71   | 215   | Z.536.060.700     | 248, 292             |               |   |
| 26.009.300.000   | 156                             | K.25.40.01.000A33   | 116   | Z.536.062.700     | 230, 292             |               |   |
| 26.009.413.000OG | 157                             | K.25.40.02.000A33   | 116   | Z.536.063.000     | 204, 291             |               |   |
| 26.009.503.000   | 155                             | K.25.40.02.000A34   | 116   | Z.536.063.150     | 204, 291             |               |   |
| 26.009.503.000OG | 155                             | K.25.40.03.000A33   | 116   | Z.536.063.151     | 204, 291             |               |   |
| 26.009.513.000   | 155                             | K.25.40.03.000A34   | 116   | Z.536.063.700     | 204, 291             |               |   |
| 26.009.703.000   | 156                             | K.25.40.04.000A34   | 116   | Z.536.109.000     | 292                  |               |   |
| 26.009.703.000OG | 156                             | K.25.40.51.000A34   | 117   | Z.536.153         | 309                  |               |   |
| 26.009.713.000   | 156                             | K.25.40.61.000A34   | 117   | Z.536.159.000     | 184, 290             |               |   |
| 26.458.033.700   | 295                             | K.25.40.63.000A34   | 117   | Z.536.159.127     | 184, 290             |               |   |
| 27.000.111.000   | 119                             | K.25.40.63.000C34   | 209   | Z.536.332.000     | 258, 292             |               |   |
| 27.000.112.000   | 119                             | K.26.99.01.000      | 174   | Z.536.351.000     | 109, 254             |               |   |
| 27.000.121.000   | 119                             | K.26.99.02.000      | 174   | Z.536.352         | 109, 254             |               |   |
| 27.000.122.000   | 119                             | K.26.99.02.176      | 174   | Z.536.405         | 110, 255             |               |   |
| 27.150.050.000   | 304                             | K.26.99.02.177      | 174   | Z.536.448         | 308                  |               |   |
| 39.000.510.931   | 109, 254                        | K.27.40.10.000A34   | 118   | Z.536.530.145     | 227                  |               |   |
| 39.000.602.931   | 28, 41, 46<br>51, 74, 99<br>144 | K.27.40.15.000A34   | 118   | Z.536.586.000     | 235, 274, 278<br>293 |               |   |
|                  |                                 | K.27.40.20.000A35   | 118   | Z.536.586.127     | 235, 274, 278<br>293 |               |   |
|                  |                                 | K.27.40.25.000A48   | 226   |                   |                      |               |   |
| 39.001.400.700   | 29                              | K.30.90.00.000.43   | 298   | Z.536.586.150     | 274, 293             |               |   |
| 39.001.401.931   | 34, 42, 47<br>65, 75            | K.30.90.00.000.44   | 298   | Z.536.586.176     | 235, 274, 278<br>293 |               |   |
|                  |                                 | K.30.90.00.000.46   | 298   |                   |                      |               |   |
| 39.001.402.000   | 19                              | K.30.90.01.000.41   | 298   | Z.536.773.000     | 287                  |               |   |
| 39.004.500.931   | 100, 110, 255                   | K.30.90.01.000.43   | 298   | Z.536.774.000     | 287                  |               |   |
| 39.151.400.931   | 94                              | K.30.90.01.000.44   | 298   | Z.537.565.000     | 227                  |               |   |
| 39.193.400.931   | 140                             | K.30.90.02.000.41   | 298   | Z.537.582         | 312                  |               |   |
| 39.990.011.931   | 304                             | K.30.90.02.000.43   | 298   | Z.537.584         | 312                  |               |   |
| 39.999.900.931   | 52                              | K.30.90.02.000.44   | 298   |                   |                      |               |   |

**Information**

Entre les divers éléments d'une robinetterie en acier inoxydable de Franke Water Systems AG, KWC, des écarts de couleur ne sont pas à exclure. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l'apparition de ces écarts de couleur.

1. Même d'infimes différences dans la composition d'un acier inoxydable sont susceptibles de donner un ton légèrement divergent (jaune ou bleu plus prononcé). D'une livraison à l'autre, ces écarts sont prévus dans les spécifications des matières selon DIN et peuvent aussi se manifester sur une seule tige.
2. Des différences au niveau des fluides de refroidissement ou des paramètres d'usinage peuvent également produire des écarts de couleur.
3. Les différences de propriété des surfaces en fonction du processus de fabrication (polissage, tournage) se traduisent par des variations dans la réflexion, ce qui modifie légèrement l'aspect.

Nos robinetteries en acier inoxydable à la surface non traitée ont un design qui ne craint de faire transparaître ni la matière dont elles sont constituées, ni leur processus de fabrication.

En limitant au maximum les facteurs produisant des écarts, nous nous efforçons de réduire autant que possible ces derniers sans pour autant pouvoir les exclure totalement. Tout comme les meubles en bois massif, où des écarts existent en raison de la veinure, de la nuance de couleur ou des essences de bois, les écarts de nuance dans la couleur ne peuvent être totalement exclus sur les robinetteries en acier inoxydable.

**KWC BLUEBOX®**

BLUEBOX® est une marque déposée de Union Oras Oy.

**Conditions générales de vente et de livraison**

Les conditions générales de vente de Franke Water Systems AG, KWC s'appliquent. Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er janvier 2022. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.

**Étiquette des caractéristiques énergétiques**

L'étiquette des caractéristiques énergétiques pour produits sanitaires permet de savoir en un coup d'œil si les robinetteries consomment peu d'énergie (classe A) ou beaucoup d'énergie (classe G). Cette étiquette a pour objectif de favoriser la prise de conscience concernant l'utilisation non excessive de l'eau chaude. Cela bénéficie autant à l'environnement qu'au porte-monnaie. Dans la classification, la version avec position du levier pour eau froide au milieu se positionne une classe de bonus plus haut.

Pour des raisons d'économie de place, les robinetteries ne sont repérées dans le présent catalogue que par la flèche et la catégorie.

**Groupes de bruit de la robinetterie**

Groupes de bruit de la robinetterie I = moins de 20 dB  
 Groupes de bruit de la robinetterie II = de 20 dB à 30 dB  
 Groupes de bruit de la robinetterie U = plus de 30 dB  
 (non classée)

Les produits et prix figurant dans le présent catalogue datent du 1.1.2022. Leur design et la technologie mise en œuvre peuvent à tout moment faire l'objet de modifications. Pour tout projet d'installation, une étude au cas par cas s'impose pour établir que la robinetterie retenue convient. Pour la conception et la réalisation technique, il importe de respecter impérativement les spécifications ainsi que les instructions de montage et de service de Franke Water Systems AG, KWC. Les informations correspondantes peuvent être commandées ou obtenues directement auprès de KWC ou sur [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch).



## EXPOSITIONS ET SHOPS

### **Basel/BS**

Halteringerstrasse 77  
4057 Basel  
Téléphone +41 61 691 95 55  
basel@kwc.ch

### **Les Acacias/GE**

Route des Acacias 24  
1227 Les Acacias  
Téléphone +41 22 342 02 27  
geneve@kwc.ch

### **Unterkulm/AG**

KWC-Gasse 1  
5726 Unterkulm  
Téléphone +41 62 768 68 68  
info@kwc.ch

### **Camorino/TI**

Ai Campisc 34  
6528 Camorino  
Téléphone +41 91 825 87 63  
camorino@kwc.ch

### **Liebefeld/BE**

Sportweg 34  
3097 Liebefeld  
Téléphone +41 31 972 41 31  
bern@kwc.ch

### **Zürich/ZH**

Eichstrasse 23  
8045 Zürich  
Téléphone +41 44 209 90 90  
zuerich@kwc.ch

### **Lausanne/VD**

Avenue de Morges 197  
1004 Lausanne  
Téléphone +41 21 646 50 36  
lausanne@kwc.ch