



**KWC**

KWC Home

Catalogue &  
tarifs 2024

# Nouveautés de KWC

## Salle de bains



**KWC HOMEBOX**  
Page 306



**KWC ONO E**  
Page 90



**KWC VITA PRO 2.0**  
Page 120



**KWC VITA 2.0**  
Page 117

## Cuisine



**KWC FIT**  
Page 216



**KWC VITA PRO 2.0**  
Page 267



**KWC BISTRO E**  
Page 193



**KWC GASTRO E**  
Page 241



## Robinetterie pour le bain

9

|                                 |         |     |
|---------------------------------|---------|-----|
| <b>KWC</b> ACTIVO               | UP DATE | 10  |
| <b>KWC</b> AVA 2.0              | UP DATE | 15  |
| <b>KWC</b> AVA E                | UP DATE | 27  |
| <b>KWC</b> BEVO                 | UP DATE | 33  |
| <b>KWC</b> DOMO                 |         | 47  |
| <b>KWC</b> DOMO 6.0             | UP DATE | 57  |
| <b>KWC</b> ELLA                 | UP DATE | 68  |
| <b>KWC</b> FIT                  | UP DATE | 78  |
| <b>KWC</b> MONTA                | UP DATE | 84  |
| <b>KWC</b> ONO E                | NEW     | 90  |
| <b>KWC</b> ORA                  |         | 101 |
| <b>KWC</b> STAR                 |         | 107 |
| <b>KWC</b> ROBINET À COLONNETTE |         | 116 |
| <b>KWC</b> VITA 2.0             | NEW     | 117 |
| <b>KWC</b> VITA PRO 2.0         | NEW     | 120 |
| <b>KWC</b> WAMAS 2.0            | UP DATE | 126 |
| <b>KWC</b> ZOE                  |         | 135 |

## ShowerCulture

141

|                         |         |     |
|-------------------------|---------|-----|
| Bras de douche          |         | 142 |
| Supports de douchette   | UP DATE | 145 |
| Flexibles de douchette  |         | 146 |
| Systèmes de douche      | UP DATE | 147 |
| Glissières de douche    |         | 158 |
| Douchettes              | UP DATE | 161 |
| Douches de tête         |         | 164 |
| Coudes muraux           |         | 166 |
| Mitigeur thermostatique | UP DATE | 168 |

## Robinetterie pour la cuisine

185

|                     |         |     |
|---------------------|---------|-----|
| <b>KWC</b> AVA 2.0  | UP DATE | 186 |
| <b>KWC</b> BEVO E   |         | 190 |
| <b>KWC</b> BISTRO E | NEW     | 193 |
| <b>KWC</b> DOMO     |         | 197 |
| <b>KWC</b> DOMO 6.0 |         | 201 |
| <b>KWC</b> DOMO E   |         | 206 |
| <b>KWC</b> ERA      |         | 208 |
| <b>KWC</b> EVE      |         | 212 |

|                                |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|
| <b>KWC</b> FIT                 | NEW | 216 |
| <b>KWC</b> GASTRO              |     | 218 |
| <b>KWC</b> GASTRO E            | NEW | 241 |
| <b>KWC</b> INOX                |     | 244 |
| <b>KWC</b> ISLA                |     | 247 |
| <b>KWC</b> KIO                 |     | 248 |
| <b>KWC</b> LIVELLO             |     | 251 |
| <b>KWC</b> ONO                 |     | 253 |
| <b>KWC</b> SIN                 |     | 259 |
| <b>KWC</b> STAR                |     | 262 |
| <b>KWC</b> SUNO                |     | 263 |
| <b>KWC</b> VITA PRO 2.0        | NEW | 267 |
| <b>KWC</b> WAMAS 2.0           |     | 269 |
| <b>KWC</b> ZOE                 |     | 270 |
| <b>KWC</b> ZOE touch light PRO |     | 273 |

## Robinetterie automatique

277

|                  |     |     |
|------------------|-----|-----|
| <b>KWC</b> IQUA  |     | 278 |
| <b>KWC</b> ONO E | NEW | 284 |

## Accessoires

289


|                        |         |     |
|------------------------|---------|-----|
| Garnitures de vidage   | UP DATE | 290 |
| Raccords               | UP DATE | 292 |
| Robinets d'équerre     | UP DATE | 296 |
| Porte-savon            |         | 297 |
| Distributeurs de savon |         | 298 |
| Siphons                |         | 301 |
| Éléments de sécurité   |         | 302 |
| Unités de base         | NEW     | 303 |
| Becs de baignoire      |         | 310 |

## Pièces détachées

313

|                        |  |     |
|------------------------|--|-----|
| Outils                 |  | 314 |
| Pièces détachées       |  | 320 |
| Registre des articles  |  | 350 |
| Information importante |  | 357 |

# Hygiène




## LEDShine

Visibilité et luminosité: LEDShine crée une ambiance spéciale tout en permettant de repérer plus facilement les saletés même les plus petites. En outre, avec cet éclairage, on peut utiliser le robinet sans avoir à allumer le plafonnier de la cuisine.



## HealthProtect

Hygiène accrue et qualité de l'eau inchangée: avec HealthProtect, nous voulons atteindre notre objectif consistant à ne pas modifier l'odeur ni le goût de l'eau, et ce, en utilisant des matériaux de qualité (métaux, plastiques) parfaitement adaptés au contact avec l'eau.



## TripleClean

Plus de flexibilité grâce aux trois modes de jet: TripleClean est la permutation entre le jet normal pour remplir les verres, le jet doux pour laver en douceur les aliments ou le jet puissant pour prélever et éliminer la saleté.



## SprayClean


Aide active pour l'élimination du calcaire: grâce à la conception particulière du filtre et de la fermeture, SprayClean évite la formation de calcaire. Les dépôts sont éliminés automatiquement lorsque l'eau coule. En cas de dépôts de calcaire tenaces, on peut utiliser la fermeture spéciale: tournez-la, nettoyez le robinet et c'est fini.

# Durabilité



## EcoProtect

Pour une consommation économe de l'eau et ainsi une utilisation raisonnable des ressources: avec EcoProtect, nous souhaitons promouvoir la durabilité à la maison.




## CoolFix

Gestion intelligente des ressources: avec CoolFix, c'est de l'eau froide qui coule quand le levier est en position médiane, celle qui est aussi la plus utilisée. De l'eau chaude ne coule que quand on tourne le levier vers la gauche.



## GlacierFinish

Des surfaces solides et une qualité de finition exceptionnelle: GlacierFinish est synonyme de surfaces très robustes, qui avec leur brillance sauront satisfaire longtemps les utilisateurs.



## PrecisionMove

Une élégance et une précision exceptionnelles: avec PrecisionMove, les mouvements sont fluides et l'utilisation du robinet se transforme en une expérience unique. En effet, les matériaux sont tous de grande qualité et les finitions tout simplement parfaites.



## QualityControl


Une qualité optimale de A à Z: avec KWC QualityControl, nous sommes sûrs de proposer des produits on ne peut plus fiables. Toutes les étapes sont prises en charge et entièrement contrôlées par KWC: développement, production, installation et même fabrication des outils nécessaires.

# Sécurité



## TouchProtect

Une manipulation sans danger: grâce au principe à double coque, l'alimentation en eau chaude est isolée. Ainsi, le robinet ou la douchette extractible sont chauds, mais jamais brûlants. TouchProtect vous protège de manière intelligente des brûlures.




## SkinProtect

Une protection efficace contre les brûlures: grâce à SkinProtect, la température de l'eau n'est supérieure à 38 °C que si l'on actionne le bouton de sécurité du thermostat. S'il n'y a plus d'eau froide, l'alimentation en eau chaude est coupée immédiatement de manière automatique.



## SwivelStop

Liavecer l'inclinaison de l'écoulement et empêcher les dégâts des eaux: grâce à SwivelStop, l'angle de pivotement peut être incliné de 360° à 120° ou à 150° sans effort. L'écoulement reste ainsi toujours au-dessus de l'évier.



## QuickConnect

Montage pratique et davantage de sécurité dans la cuisine: avec QuickConnect, plus besoin de visser le flexible, ce qui empêche ainsi le risque d'endommager le joint et de causer des dégâts des eaux.



## CertificationGuarantee

La confiance, c'est bien, une certification, c'est mieux: KWC CertificationGuarantee veille à ce que nos produits soient contrôlés et certifiés sur tous les marchés où opère KWC.



## SprayLock


Le jet d'eau comme vous l'aimez: avec SprayLock, le type de jet d'eau choisi ne change pas, même si l'on arrête l'eau. Dès qu'on rouvre le robinet, l'eau coule de nouveau avec le jet que l'on avait choisi.

# Passion




## DesignSpray

L'élégance en termes de design et d'utilisation: avec DesignSpray, la douchette extractible est parfaitement intégrée à la robinetterie. Il est possible de la sortir sans grands efforts.




## UniqueLever

Des leviers uniques en leur genre dont le maniement est aussi naturel qu'intuitif: UniqueLever, c'est le nom donné au design innovant des leviers KWC. Son élégance et sa précision sont un plaisir pour les yeux. Les utilisateurs ne s'en laisseront pas.




## QuickInstallation

Positionnement facile et fixation du raccord fileté, montage facilité et gain de temps: à l'aide de QuickInstallation, l'écrou de blocage est légèrement vissé à la main afin de positionner proprement l'armature. La fixation définitive s'effectue de manière pratique par le serrage des deux vis de blocage.



## IntelligentControl

Commande intuitive et conception moderne: IntelligentControl est une commande à effleurement qui mémorise vos habitudes et vos besoins et indique la température de l'eau au moyen d'un anneau lumineux.




## PowerClean

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir le jet souhaité: PowerClean permet de sélectionner le type de jet en toute simplicité, du jet d'eau normal au fin jet pluie.



## TwistProtect

Nettoyer l'évier en toute simplicité: TwistProtect évite que le flexible ne se torde ou ne s'emmêle.



## OptimalSpace

Un espace généreux doublé d'une ergonomie accrue: grâce à des becs hauts et longs, OptimalSpace offre une grande zone de lavage ou de travail.



## EasyLock

Utilisation facile et positionnement automatique: les encoches de positionnement du système EasyLock veillent à ce que la douchette extractible revienne toujours à la bonne place.





## HighFlex

Plus de liberté de mouvement et de confort: grâce à la technologie High-Flex, le flexible peut être orienté dans toutes les directions tout en étant stable dans sa position de repos.



# Robinetterie pour le bain

|                                 |            |     |
|---------------------------------|------------|-----|
| <b>KWC</b> ACTIVO               | UP<br>DATE | 10  |
| <b>KWC</b> AVA 2.0              | UP<br>DATE | 15  |
| <b>KWC</b> AVA E                | UP<br>DATE | 27  |
| <b>KWC</b> BEVO                 | UP<br>DATE | 33  |
| <b>KWC</b> DOMO                 |            | 47  |
| <b>KWC</b> DOMO 6.0             | UP<br>DATE | 57  |
| <b>KWC</b> ELLA                 | UP<br>DATE | 68  |
| <b>KWC</b> FIT                  | UP<br>DATE | 78  |
| <b>KWC</b> MONTA                | UP<br>DATE | 84  |
| <b>KWC</b> ONO E                | NEW        | 90  |
| <b>KWC</b> ORA                  |            | 101 |
| <b>KWC</b> STAR                 |            | 107 |
| <b>KWC</b> ROBINET À COLONNETTE |            | 116 |
| <b>KWC</b> VITA 2.0             | NEW        | 117 |
| <b>KWC</b> VITA PRO 2.0         | NEW        | 120 |
| <b>KWC</b> WAMAS 2.0            | UP<br>DATE | 126 |
| <b>KWC</b> ZOE                  |            | 135 |



| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| <b>124416</b>                                      | 12.401.041.000FL | <b>W3</b> | <b>142,00</b> |
| chromeline, A 100, raccords flexibles, avec vidage |                  |           |               |
| <b>124417</b>                                      | 12.401.051.000FL | <b>W3</b> | <b>127,00</b> |
| chromeline, A 100, raccords flexibles, sans vidage |                  |           |               |



| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| <b>124419</b>                                      | 12.401.042.000FL | <b>W3</b> | <b>182,00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage |                  |           |               |
| <b>124420</b>                                      | 12.401.052.000FL | <b>W3</b> | <b>167,00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage |                  |           |               |

**ACTIVO Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* levier de commande ergonomique
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator®
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M8 x 1
- \* Perçage utile ø35 mm



**ACTIVO Mitigeur à levier - Lavabo**


- \* Mitigeur à levier
- \* levier de commande ergonomique
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage |                  |           |               |
| <b>124421</b>                                      | 13.401.042.000FL | <b>W3</b> | <b>152,00</b> |



**ACTIVO Mitigeur à levier - Bidet**

- \* Mitigeur à levier
- \* levier de commande ergonomique
- \* Bec fixe
  - Neoperl® à rotule Perlator®
- \* KWC cartouche M 35 OP
  - avec technique à disques céramique

- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M8 x 1
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 165, avec douchette, flexible et support<br><b>124430</b>                | 20.402.012.000   | <b>W3</b> | <b>271,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 165, sans douchette, flexible et support<br><b>124431</b>                | 20.402.312.000   | <b>W3</b> | <b>226,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 165, sans raccords, sans douchette, flexible et support<br><b>124433</b> | 20.402.012.000OG | <b>W3</b> | <b>204,00</b> |

| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, avec douchette et flexible<br><b>124422</b>                | 21.402.010.000   | <b>W3</b> | <b>223,00</b> |
| chromeline, AD 153, sans douchette et flexible<br><b>124423</b>                | 21.402.310.000   | <b>W3</b> | <b>183,00</b> |
| chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible<br><b>124424</b> | 21.402.010.000OG | <b>W3</b> | <b>161,00</b> |

**ACTIVO Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Mitigeur à levier
- \* levier de commande ergonomique
- \* Inverseur automatique
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator®
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-E eco 26.000.131.000
- Support de douchette 26.000.622.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000









**ACTIVO Mitigeur à levier - Douche**



- \* Mitigeur à levier
- \* levier de commande ergonomique
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-E eco 26.000.131.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Groupe de bruit pour la robinetterie U  
Sortie de douchette: Débit 6 l/min (3bar)



Débit 20 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U  
Sortie de douchette: Débit 6 l/min (3bar)  
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie 2





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition  |                  |           |               |
| <b>124435</b>  | 20.404.502.000   | <b>W3</b> | <b>215,00</b> |
| chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |                  |           |               |
| <b>124436</b>  | 20.404.512.000   | <b>W3</b> | <b>300,00</b> |

**ACTIVO Set de finition - Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus et en dessous
- \* Poignée rotative pour inversion
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Groupe de bruit pour la robinetterie I  
Débit 19 l/min (3bar)






| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition |                  |           |               |
| <b>124434</b>               | 21.404.502.000   | <b>W3</b> | <b>186,00</b> |

**ACTIVO Set de finition - Mitigeur à levier - Douche**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus ou en dessous
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Groupe de bruit pour la robinetterie I  
Débit 19 l/min (3bar)





| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |           |               |
| <b>125332</b> | 21.404.550.000  | <b>W3</b> | <b>233,00</b> |

**Set de montage complet, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 - mitigeur à levier - douche**

**NEW**  
**Q1**



- \* Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- \* Sortie avec raccord de tuyau intégré
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Unité de mélange à levier avec raccord de tuyau intégré
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier
- 1 consommateur 39.006.251.931




| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |           |               |
| <b>125335</b> | 20.404.550.000  | <b>W3</b> | <b>389,00</b> |

**Set de montage complet, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 - mitigeur à levier - baignoire**

**NEW**  
**Q1**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- \* Sortie avec raccord de tuyau intégré en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Unité de mélange à levier
- Unité d'inversion
- Unité de raccordement de tuyau
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931





| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 175, Set de finition |                  |           |               |
| <b>125108</b>                      | 11.462.063.000   | <b>W2</b> | <b>481,00</b> |
| chromeline, A 225, Set de finition |                  |           |               |
| <b>125109</b>                      | 11.462.064.000   | <b>W2</b> | <b>485,00</b> |

| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 175, Set de finition |                  |           |               |
| <b>125105</b>                      | 11.462.033.000   | <b>W2</b> | <b>481,00</b> |
| chromeline, A 225, Set de finition |                  |           |               |
| <b>125106</b>                      | 11.462.034.000   | <b>W2</b> | <b>485,00</b> |

**AVA 2.0 Set de finition - Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* À commander séparément:
- Unité de base 1/2" 39.001.402.000
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rallonge 20 mm Z.536.333



**AVA 2.0 Set de finition - Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* À commander séparément:
- Unité de base 1/2" 39.001.402.000
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




**Z.536.333**  
20mm  
(optional)



**Z.536.333**  
20mm  
(optional)






| SAP Nr.                   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Unité de base |                  |           |               |
| <b>125189</b>             | 39.001.402.000   | <b>X1</b> | <b>274,00</b> |


**Unité de base**

- \* Unité de base murale 2 trous
- \* Raccord 1/2"
- \* À commander séparément:
- Set de montage Z.536.828

- \* A combiner avec:
- KWC AVA 2.0
- KWC ORA



| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
| <b>125072</b> | chromeline, A 105, raccords flexibles, avec vidage<br>12.468.041.000FL    | <b>W2</b> | <b>336,00</b> |
| <b>125073</b> | chromeline, A 105, raccords flexibles, sans vidage<br>12.468.051.000FL    | <b>W2</b> | <b>266,00</b> |
| <b>125074</b> | chromeline, A 105, raccords flexibles, avec Push Open<br>12.468.641.000FL | <b>W2</b> | <b>326,00</b> |



| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
| <b>125075</b> | chromeline, A 105, raccords flexibles, avec vidage<br>12.468.031.000FL    | <b>W2</b> | <b>336,00</b> |
| <b>125076</b> | chromeline, A 105, raccords flexibles, sans vidage<br>12.468.071.000FL    | <b>W2</b> | <b>266,00</b> |
| <b>125077</b> | chromeline, A 105, raccords flexibles, avec Push Open<br>12.468.631.000FL | <b>W2</b> | <b>326,00</b> |

**AVA 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000



**AVA 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix**



- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
| <b>125078</b> | chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage<br>12.468.042.000FL    | <b>W2</b> | <b>372,00</b> |
| <b>125079</b> | chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage<br>12.468.052.000FL    | <b>W2</b> | <b>302,00</b> |
| <b>125080</b> | chromeline, A 125, raccords flexibles, avec Push Open<br>12.468.642.000FL | <b>W2</b> | <b>362,00</b> |

**AVA 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
| <b>125081</b> | chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage<br>12.468.032.000FL    | <b>W2</b> | <b>372,00</b> |
| <b>125082</b> | chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage<br>12.468.072.000FL    | <b>W2</b> | <b>302,00</b> |
| <b>125083</b> | chromeline, A 125, raccords flexibles, avec Push Open<br>12.468.632.000FL | <b>W2</b> | <b>362,00</b> |

**AVA 2.0 Lever mixer - Basin - CoolFix**

- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
| <b>125088</b> | chromeline, A 145, raccords flexibles, avec vidage<br>12.468.043.000FL    | <b>W2</b> | <b>411,00</b> |
| <b>125089</b> | chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage<br>12.468.053.000FL    | <b>W2</b> | <b>341,00</b> |
| <b>125090</b> | chromeline, A 145, raccords flexibles, avec Push Open<br>12.468.643.000FL | <b>W2</b> | <b>401,00</b> |

**AVA 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
| <b>125091</b> | chromeline, A 145, raccords flexibles, avec vidage<br>12.468.033.000FL    | <b>W2</b> | <b>411,00</b> |
| <b>125092</b> | chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage<br>12.468.073.000FL    | <b>W2</b> | <b>341,00</b> |
| <b>125093</b> | chromeline, A 145, raccords flexibles, avec Push Open<br>12.468.633.000FL | <b>W2</b> | <b>401,00</b> |



**AVA 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix**



- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Robinetterie pour le bain






| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>125100</b> | 12.468.093.000FL | <b>W2</b> | <b>485,00</b> |
| <b>125101</b> | 12.468.663.000FL | <b>W2</b> | <b>545,00</b> |

**AVA 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Pour lavabo à poser
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>125096</b> | 12.468.131.000FL | <b>W2</b> | <b>420,00</b> |
| <b>125097</b> | 12.468.141.000FL | <b>W2</b> | <b>350,00</b> |
| <b>125098</b> | 12.468.651.000FL | <b>W2</b> | <b>410,00</b> |

**AVA 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 27 mm
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec orientable 120°
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage |                  |           |               |
| <b>125103</b>                                      | 13.461.041.000FL | <b>W2</b> | <b>428,00</b> |

**AVA 2.0 Mitigeur à levier - Bidet**


- \* Bec fixe
- Neoperl® à rotule Caché®
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"



- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I



Robinetterie pour le bain





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---|------------------|----|--------|
| chromeline, AD 153, A 190,<br>avec douchette, flexible et support<br><b>125111</b>                | 20.462.453.000   | W2 | 511,00 |
| chromeline, AD 153, A 190,<br>sans douchette, flexible et support<br><b>125112</b>                | 20.462.463.000   | W2 | 431,00 |
| chromeline, AD 153, A 190,<br>sans raccords, sans douchette, flexible et support<br><b>125113</b> | 20.462.453.000OG | W2 | 409,00 |

**AVA 2.0 Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Poignée rotative pour inversion
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-H 26.000.126.000
- Support de douchette 26.000.622.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000



| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---|------------------|----|--------|
| chromeline, AD 153, avec douchette et flexible<br><b>125116</b>                   | 21.462.450.000   | W2 | 426,00 |
| chromeline, AD 153, sans douchette et flexible<br><b>125117</b>                   | 21.462.460.000   | W2 | 351,00 |
| chromeline, AD 153,<br>sans raccords, sans douchette et flexible<br><b>125118</b> | 21.462.450.000OG | W2 | 329,00 |



**AVA 2.0 Mitigeur à levier - Douche**



- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-H 26.000.126.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Groupe de bruit pour la robinetterie I  
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)



Débit 20 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)





| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
| <b>125408</b> | chromeline, AD 153, avec douchette, flexible et support<br>20.462.410.000                         | <b>W2</b> | <b>511,00</b> |
| <b>125409</b> | chromeline, AD 153,<br>sans raccords, sans douchette, flexible et support<br>20.462.430.000       | <b>W2</b> | <b>431,00</b> |
| <b>125410</b> | chromeline, AD153 bec pivotante, com. lateral,<br>sans raccord sans douchette<br>20.462.410.000OG | <b>W2</b> | <b>409,00</b> |

| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
| <b>125121</b> | chromeline, AD 153, avec douchette et flexible<br>21.462.010.000                     | <b>W2</b> | <b>398,00</b> |
| <b>125122</b> | chromeline, AD 153, sans douchette et flexible<br>21.462.310.000                     | <b>W2</b> | <b>323,00</b> |
| <b>125123</b> | chromeline, AD 153,<br>sans raccords, sans douchette et flexible<br>21.462.010.000OG | <b>W2</b> | <b>301,00</b> |

**AVA 2.0 Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Mitigeur à levier
- \* inverseur automatique
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec pivotant 60°
- Neoperl® Caché®
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-H 26.000.126.000
- Support de douchette 26.000.622.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000



**AVA 2.0 Mitigeur à levier - Douche**



- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-H 26.000.126.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Débit 19 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)



Débit 13 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2





| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition           |                  |           |               |
| <b>125128</b>                         | 20.464.500.000   | <b>W2</b> | <b>305,00</b> |
| chromeline, Set de finition,          |                  |           |               |
| avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |                  |           |               |
| <b>125130</b>                         | 20.464.510.000   | <b>W2</b> | <b>431,00</b> |

**AVA 2.0 Set de finition - Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus et en dessous
- \* Poignée rotative pour inversion
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition |                  |           |               |
| <b>125126</b>               | 21.464.500.000   | <b>W2</b> | <b>269,00</b> |

**AVA 2.0 Set de finition - Mitigeur à levier - Douche**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus ou en dessous
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |           |               |
| <b>125289</b> | 21.464.550.000  | <b>W3</b> | <b>233,00</b> |

**Set de montage complet, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 - mitigeur à levier - douche**

**NEW**  
**Q1**



- \* Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- \* Sortie avec raccord de tuyau intégré
- \* KWC cartouche M 35-S HF
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
  - Unité de mélange à levier avec raccord de tuyau intégré
  - Set de fixation du cache sans vis
  - À commander séparément:
  - Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931


| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |           |               |
| <b>125293</b> | 20.464.550.000  | <b>W3</b> | <b>389,00</b> |

**Set de montage complet, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 - mitigeur à levier - baignoire**

**NEW**  
**Q1**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- \* Sortie avec raccord de tuyau intégré en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- \* KWC cartouche M 35-S HF
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
  - Unité de mélange à levier
  - Unité d'inversion
  - Unité de raccordement de tuyau
  - Set de fixation du cache sans vis
  - À commander séparément:
  - Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931






| SAP Nr.                                       | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, A 250, avec douchette et flexible |                  |           |                 |
| <b>124793</b>                                 | 20.461.093.000   | <b>W2</b> | <b>1 760,00</b> |



**AVA 2.0 Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Pour baignoire „Freestanding“
- \* Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- \* avec support douchette
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique

- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.000
- Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- \* À commander séparément:
- Unité de base 39.000.602.931

Débit 21 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
 Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)  
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.                                  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 225, Set de finition |                  |           |               |
| <b>124960</b>                            | 11.452.064.700   | <b>W3</b> | <b>605,00</b> |

| SAP Nr.                         | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, Unité de base |                  |           |               |
| <b>124963</b>                   | 39.001.400.700   | <b>X1</b> | <b>287,00</b> |

**AVA E Set de finition - Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Set de finition Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* À commander séparément:
- Unité de base 1/2" 39.001.400.700
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rallonge 20 mm Z.536.333


**Unité de base**


- \* Unité de base murale 2 trous
- \* Raccord 1/2"
- \* À commander séparément:
- Set de montage Z.536.828
- \* A combiner avec:
- KWC AVA E
- KWC ONO E

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Robinetterie pour le bain







| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | acier inoxydable, A 115,<br>raccordements flexibles, avec Push Open |           |               |
| <b>124952</b> | 12.451.641.700FL  | <b>W3</b> | <b>440,00</b> |
|               | acier inoxydable, A 115,<br>raccordements flexibles, sans vidage    |           |               |
| <b>124953</b> | 12.451.051.700FL  | <b>W3</b> | <b>365,00</b> |

**AVA E Lever mixer - Basin**

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | acier inoxydable, A 145,<br>raccordements flexibles, sans vidage    |           |               |
| <b>124955</b> | 12.451.642.700FL  | <b>W3</b> | <b>514,00</b> |
|               | acier inoxydable, A 145,<br>raccordements flexibles, avec Push Open |           |               |
| <b>124956</b> | 12.451.052.700FL  | <b>W3</b> | <b>439,00</b> |

**AVA E Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.177

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | acier inoxydable, A 195,<br>raccordements flexibles, sans vidage |           |               |
| <b>124958</b> | 12.451.093.700FL   | <b>W3</b> | <b>584,00</b> |

**AVA E Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour lavabo à poser
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm





| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | acier inoxydable, A 115, tuyaux de raccordement flexibles, avec kit d'évacuation |           |               |
| <b>125681</b> | 13.458.041.700FL   | <b>W3</b> | <b>424,00</b> |



**AVA E Mitigeur à levier - bidet**

- \* Mitigeur à levier
- \* En acier inoxydable
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Perlator à rotule
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

**NEW**  
**Q2**

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, AD 153, avec douchette et flexible                       |                  |           |               |
| <b>125682</b>  | 21.452.450.700   | <b>W3</b> | <b>513,00</b> |
| acier inoxydable, AD 153, sans raccords muraux, sans douchette et flexible |                  |           |               |
| <b>125684</b>  | 21.452.450.700OG | <b>W3</b> | <b>416,00</b> |
| acier inoxydable, AD 153, sans douchette et flexible                       |                  |           |               |
| <b>125683</b>  | 21.452.460.700   | <b>W3</b> | <b>438,00</b> |

| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, AD 153, avec douchette, flexible et support                       |                  |           |               |
| <b>125686</b>   | 20.452.450.700   | <b>W3</b> | <b>628,00</b> |
| acier inoxydable, AD 153, sans douchette, flexible et support                       |                  |           |               |
| <b>125687</b>   | 20.452.460.700   | <b>W3</b> | <b>548,00</b> |
| acier inoxydable, AD 153, sans raccords muraux, sans douchette, flexible et support |                  |           |               |
| <b>125688</b>   | 20.452.450.700OG | <b>W3</b> | <b>526,00</b> |

**AVA E Mitigeur à levier - douche**







- \* Mitigeur à levier
- \* En acier inoxydable
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche de sécurité M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche 26.000.125.177 26.000.126.177
- Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177

**AVA E Mitigeur à levier - baignoire**



- \* Mitigeur à levier
- \* En acier inoxydable
- \* Changement de pression avec réarmement automatique
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® brasseur d'air
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche 26.000.125.177 26.000.126.177
- Support de douchette 26.000.622.177
- Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| brushed steel, Set de finition  |                  |           |               |
| <b>124965</b>   | 20.454.500.177   | <b>W3</b> | <b>462,00</b> |
| brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |                  |           |               |
| <b>124966</b>   | 20.454.510.177   | <b>W3</b> | <b>566,00</b> |

| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| brushed steel, Set de finition |                  |           |               |
| <b>124964</b>                  | 21.454.500.177   | <b>W3</b> | <b>384,00</b> |

**AVA E Set de finition - Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus et en dessous
- \* Poignée rotative pour inversion
- \* KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931



**AVA E Set de finition - Mitigeur à levier - Douche**


- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus ou en dessous
- \* KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19/l min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 19/l min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| acier inoxydable, A 245, avec douchette et flexible |                  |           |                 |
| <b>125690</b>                                       | 20.451.094.700   | <b>W3</b> | <b>2 470,00</b> |

**AVA E Mitigeur à levier - baignoire**


**NEW**  
**Q2**

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour baignoire „Freestanding“
- \* En acier inoxydable
- \* Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- \* avec support douchette
- \* Bec fixe
- Neoperl® SLIM®
- \* KWC cartouche M 35 OP

- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.700
- Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177
- \* À commander séparément:
- Unité de base 39.000.602.931








| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| Unité de base |                  |           |               |
| <b>124315</b> | 39.001.401.931   | <b>X1</b> | <b>256,00</b> |

**Unité de base**

- \* Unité de base murale 2 trous
- \* Raccord 1/2"
- \* À commander séparément:
  - Set de montage Z.536.828
- \* A combiner avec:

- KWC BEVO
- KWC DOMO 6.0
- KWC ELLA




| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG | Prix          |
|---|------------------|----|---------------|
| chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage<br><b>124603</b> | 12.421.041.000FL | W2 | <b>288,00</b> |
| chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage<br><b>124604</b> | 12.421.051.000FL | W2 | <b>248,00</b> |

**BEVO Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG | Prix          |
|---|------------------|----|---------------|
| matt black, A 115, raccords flexibles, avec Push Open<br><b>125016</b>    | 12.421.641.176FL | W2 | <b>408,00</b> |
| matt black, A 115, raccords flexibles, sans vidage<br><b>125017</b>       | 12.421.051.176FL | W2 | <b>333,00</b> |
| brushed steel, A 115, raccords flexibles, avec Push Open<br><b>125043</b> | 12.421.641.177FL | W2 | <b>408,00</b> |
| brushed steel, A 115, raccords flexibles, sans vidage<br><b>125044</b>    | 12.421.051.177FL | W2 | <b>333,00</b> |

**BEVO Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.176 (matt black), Z.538.321.177 (brushed steel)

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 124605  | 12.421.031.000FL | W2 | 288,00 |
| 124606  | 12.421.071.000FL | W2 | 248,00 |



**BEVO Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix**

- \* Mitigeur à levier
- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu

- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I







| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG | Prix          |
|---|------------------|----|---------------|
| chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage<br><b>124607</b> | 12.421.042.000FL | W2 | <b>338,00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage<br><b>124608</b> | 12.421.052.000FL | W2 | <b>298,00</b> |

**BEVO Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG | Prix          |
|---|------------------|----|---------------|
| matt black, A 140, raccords flexibles, avec Push Open<br><b>125018</b>    | 12.421.642.176FL | W2 | <b>477,00</b> |
| matt black, A 140, raccords flexibles, sans vidage<br><b>125019</b>       | 12.421.052.176FL | W2 | <b>402,00</b> |
| brushed steel, A 140, raccords flexibles, avec Push Open<br><b>125045</b> | 12.421.642.177FL | W2 | <b>477,00</b> |
| brushed steel, A 140, raccords flexibles, sans vidage<br><b>125046</b>    | 12.421.052.177FL | W2 | <b>402,00</b> |


**BEVO Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1  
Z.538.321.176 (matt black), Z.538.321.177 (brushed steel)

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



\*\*\* Surface: 000 chrome,  
176 matt black, 177 brushed steel





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage<br><b>124609</b> | 12.421.032.000FL | <b>W2</b> | <b>338,00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage<br><b>124610</b> | 12.421.072.000FL | <b>W2</b> | <b>298,00</b> |

**BEVO Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix**

- \* Mitigeur à levier
- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 195, raccords flexibles, sans vidage<br><b>124616</b>    | 12.421.093.000FL | <b>W2</b> | <b>396,00</b> |
| matt black, A 195, raccords flexibles, sans vidage<br><b>125021</b>    | 12.421.093.176FL | <b>W2</b> | <b>538,00</b> |
| brushed steel, A 195, raccords flexibles, sans vidage<br><b>125048</b> | 12.421.093.177FL | <b>W2</b> | <b>538,00</b> |

**BEVO Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour lavabo à poser
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 124613  | 12.421.132.000FL | W2 | 364,00 |
| 124614  | 12.421.142.000FL | W2 | 324,00 |

**BEVO Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec orientable 120° , extensible a 360°
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG | Prix   |
|-----------|------------------|----|--------|
| 360003631 | 12.421.652.176FL | W2 | 487,00 |
| 360003632 | 12.421.652.177FL | W2 | 487,00 |
| 360004589 | 12.421.142.176FL | W2 | 412,00 |
| 360004610 | 12.421.142.177FL | W2 | 412,00 |


**BEVO Mitigeur à levier - lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec orientable 120° , extensible a 360°
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.176 Z.538.321.176 (matt black), Z.538.321.177 (brushed steel)



Débit 4.7 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage<br><b>124618</b>         | 13.421.041.000FL | <b>W2</b> | <b>288,00</b> |
| chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage<br><b>360003608</b>      | 13.421.041.000FL | <b>W2</b> | <b>288,00</b> |
| matt black, A115, raccords flexibles, avec Push Open<br><b>360003608</b>    | 13.421.641.176FL | <b>W2</b> | <b>389,00</b> |
| brushed steel, A115, raccords flexibles, avec Push Open<br><b>360003633</b> | 13.421.641.177FL | <b>W2</b> | <b>389,00</b> |


## BEVO Mitigeur à levier - Bidet

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® à rotule Caché®
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température

- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
  - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.176 Z.538.321.176 (matt black), Z.538.321.177 (brushed steel)

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 175,<br>avec douchette, flexible et support<br><b>124622</b>                | 20.422.013.000   | <b>W2</b> | <b>435,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 175,<br>sans douchette, flexible et support<br><b>124623</b>                | 20.422.313.000   | <b>W2</b> | <b>375,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 175,<br>sans raccords, sans douchette, flexible et support<br><b>124624</b> | 20.422.013.000OG | <b>W2</b> | <b>353,00</b> |

| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, avec douchette et flexible<br><b>124627</b>                   | 21.422.010.000   | <b>W2</b> | <b>361,00</b> |
| chromeline, AD 153, sans douchette et flexible<br><b>124628</b>                   | 21.422.310.000   | <b>W2</b> | <b>306,00</b> |
| chromeline, AD 153,<br>sans raccords, sans douchette et flexible<br><b>124629</b> | 21.422.010.000OG | <b>W2</b> | <b>284,00</b> |

**BEVO Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Mitigeur à levier
- \* Inverseur automatique
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Support de douchette 26.000.622.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000


**BEVO Mitigeur à levier - Douche**

- \* Mitigeur à levier
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000


Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)  
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 20 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)  
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



\*\*\* Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel



\*\*\* Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel



| SAP Nr.           | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|-------------------|---|-----------|---------------|
|                   | matt black, AD 153, A 175,<br>avec douchette, flexible et support                       |           |               |
| <b>3600003640</b> | 20.422.013.176  | <b>W2</b> | <b>646,00</b> |
|                   | matt black, AD 153, A 175,<br>sans douchette, flexible et support                       |           |               |
| <b>3600003644</b> | 20.422.313.176  | <b>W2</b> | <b>506,00</b> |
|                   | matt black, AD 153, A 175, sans raccords muraux,<br>sans douchette, flexible et support |           |               |
| <b>3600003646</b> | 20.422.013.176OG  | <b>W2</b> | <b>484,00</b> |

| SAP Nr.           | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|-------------------|--|-----------|---------------|
|                   | brushed steel, AD 153, A 175,<br>avec douchette, flexible et support                       |           |               |
| <b>3600003642</b> | 20.422.013.177   | <b>W2</b> | <b>646,00</b> |
|                   | brushed steel, AD 153, A 175,<br>sans douchette, flexible et support                       |           |               |
| <b>3600003645</b> | 20.422.313.177   | <b>W2</b> | <b>506,00</b> |
|                   | brushed steel, AD 153, A 175, sans raccords muraux,<br>sans douchette, flexible et support |           |               |
| <b>3600003647</b> | 20.422.013.177OG   | <b>W2</b> | <b>484,00</b> |

**BEVO Mitigeur à levier - baignoire**

**NEW**

- \* Mitigeur à levier
- \* Inverseur automatique
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.176
- Support de douchette 26.000.622.176
- Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.176

**Q1**

**BEVO Mitigeur à levier - baignoire**

**NEW**



- \* Mitigeur à levier
- \* Inverseur automatique
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.177
- Support de douchette 26.000.622.177
- Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177

**Q1**

Débit 20 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



Débit 20 i/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
Sortie de douchette: Débit 12 i/min (3 bar)





| SAP Nr.           | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|-------------------|--|-----------|---------------|
| <b>3600003650</b> | matt black, AD 153, avec douchette et flexible<br>21.422.010.176                         | <b>W2</b> | <b>533,00</b> |
| <b>3600003652</b> | matt black, AD 153, sans douchette et flexible<br>21.422.310.176                         | <b>W2</b> | <b>413,00</b> |
| <b>3600003654</b> | matt black, AD 153, sans raccords muraux, sans douchette et flexible<br>21.422.010.176OG | <b>W2</b> | <b>391,00</b> |

| SAP Nr.           | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|-------------------|---|-----------|---------------|
| <b>3600003651</b> | brushed steel, AD 153, avec douchette et flexible<br>21.422.010.177                         | <b>W2</b> | <b>533,00</b> |
| <b>3600003653</b> | brushed steel, AD 153, sans douchette et flexible<br>21.422.310.177                         | <b>W2</b> | <b>413,00</b> |
| <b>3600003655</b> | brushed steel, AD 153, sans raccords muraux, sans douchette et flexible<br>21.422.010.177OG | <b>W2</b> | <b>391,00</b> |

**BEVO Mitigeur à levier - douche**

**NEW**  
**Q1**

- \* Mitigeur à levier
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.176
- Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.176

**BEVO Mitigeur à levier - douche**



**NEW**  
**Q1**



- \* Mitigeur à levier
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.177
- Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177

Groupe de bruit pour la robinetterie I  
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie I  
Sortie de douchette: Débit 12 i/min (3bar)





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition<br><b>124634</b>  | 20.424.500.000   | <b>W2</b> | <b>306,00</b> |
| chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717<br><b>124636</b>    | 20.424.510.000   | <b>W2</b> | <b>406,00</b> |
| matt black, Set de finition<br><b>125027</b>  | 20.424.500.176   | <b>W2</b> | <b>414,00</b> |
| matt black, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717<br><b>125028</b>    | 20.424.510.176   | <b>W2</b> | <b>513,00</b> |
| brushed steel, Set de finition<br><b>125054</b>   | 20.424.500.177   | <b>W2</b> | <b>414,00</b> |
| brushed steel, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717<br><b>125055</b> | 20.424.510.177   | <b>W2</b> | <b>513,00</b> |

**BEVO Set de finition - Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus et en dessous
- \* Poignée rotative pour inversion
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19/l min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition<br><b>124632</b>    | 21.424.500.000   | <b>W2</b> | <b>242,00</b> |
| matt black, Set de finition<br><b>125025</b>    | 21.424.500.176   | <b>W2</b> | <b>330,00</b> |
| brushed steel, Set de finition<br><b>125052</b> | 21.424.500.177   | <b>W2</b> | <b>330,00</b> |

**BEVO Set de finition - Mitigeur à levier - Douche**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus ou en dessous
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19/l min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |           |               |
| <b>125291</b> | 21.424.550.000  | <b>W3</b> | <b>233,00</b> |

**Set de montage complet, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 - mitigeur à levier - douche**

**NEW**  
**Q1**



- \* Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- \* Sortie avec raccord de tuyau intégré
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Unité de mélange à levier avec raccord de tuyau intégré
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier
- 1 consommateur 39.006.251.931


| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |           |               |
| <b>125295</b> | 20.424.550.000  | <b>W3</b> | <b>389,00</b> |

**Set de montage complet, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 - mitigeur à levier - baignoire**

**NEW**  
**Q1**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- \* Sortie avec raccord de tuyau intégré en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Unité de mélange à levier
- Unité d'inversion
- Unité de raccordement de tuyau
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, A 215, avec douchette et flexible<br><b>124791</b>    | 20.421.093.000   | <b>W2</b> | <b>1 652,00</b> |
| matt black, A 215, avec douchette et flexible<br><b>125030</b>    | 20.421.093.176   | <b>W2</b> | <b>2 256,00</b> |
| brushed steel, A 215, avec douchette et flexible<br><b>125057</b> | 20.421.093.177   | <b>W2</b> | <b>2 256,00</b> |

**BEVO Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour baignoire „Freestanding“
- \* Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- \* avec support douchette
- \* Bec fixe
- Neoperl® SLIM®
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu



- limitation de température
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.000 (chromeline), 26.000.103.176 (matt black), 26.000.103.177 (brushed steel)
- Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000 (chromeline), en plastique 26.001.033.177 (brushed steel), 26.001.033.176 (matt black)
- \* À commander séparément:
- Unité de base 39.000.602.931

Débit 21 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
 Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)  
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



|    |                |
|----|----------------|
| 1  | 26.000.103.*** |
| 2  | Z.538.415.***  |
| 3  | Z.536.042      |
| 4  | Z.500.476      |
| 5  | Z.538.265.***  |
| 6  | Z.538.420.146  |
| 7  | Z.638.735      |
| 8  | Z.537.710      |
| 9  | Z.538.422.***  |
| 10 | Z.635.231      |
| 11 | Z.538.423.***  |
| 12 | Z.538.424      |

\*\*\*Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 brushed steel



| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG | Prix          |
|---|------------------|----|---------------|
| chromeline, AD 153, A 175<br><b>122662</b>                | 11.062.002.000   |    | <b>435,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 225<br><b>122665</b>                | 11.062.003.000   |    | <b>435,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 175, sans raccords<br><b>122691</b> | 11.062.002.000OR |    | <b>399,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 225, sans raccords<br><b>122693</b> | 11.062.003.000OR |    | <b>399,00</b> |

**DOMO Mitigeur à levier - Cuisine - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* Bec orientable 90°
- peut être fixé par vis en cas de besoin
- Neoperl® Cascade®
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40 excentrique 4 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 120, A 175<br><b>122664</b>                | 11.062.012.000   | <b>W1</b> | <b>435,00</b> |
| chromeline, AD 120, A 225<br><b>122667</b>                | 11.062.013.000   | <b>W1</b> | <b>435,00</b> |
| chromeline, AD 120, A 175, sans raccords<br><b>122692</b> | 11.062.012.000OR | <b>W1</b> | <b>399,00</b> |
| chromeline, AD 120, A 225, sans raccords<br><b>122694</b> | 11.062.013.000OR | <b>W1</b> | <b>399,00</b> |

**DOMO Mitigeur à levier - Cuisine - Lavabo**


- \* Mitigeur à levier
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* Bec orientable 90°
- peut être fixé par vis en cas de besoin
- Neoperl® Cascade®
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>123085</b> | 12.068.041.000FL | <b>W1</b> | <b>359,00</b> |
| <b>123086</b> | 12.068.051.000FL | <b>W1</b> | <b>284,00</b> |



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>122640</b> | 12.061.031.000FL | <b>W1</b> | <b>359,00</b> |
| <b>122643</b> | 12.061.071.000FL | <b>W1</b> | <b>284,00</b> |

**DOMO Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm









Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




**DOMO Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix**


- \* Mitigeur à levier
- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>123087</b> | 12.068.042.000FL | <b>W1</b> | <b>385,00</b> |
| <b>123088</b> | 12.068.052.000FL | <b>W1</b> | <b>310,00</b> |



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>122646</b> | 12.061.032.000FL | <b>W1</b> | <b>385,00</b> |
| <b>122649</b> | 12.061.072.000FL | <b>W1</b> | <b>310,00</b> |

**DOMO Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm



Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




**DOMO Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix**


- \* Mitigeur à levier
- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 122964  | 12.061.372.000FL | W1 | 382,00 |



| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 122966  | 12.061.382.000FL | W1 | 382,00 |

**DOMO Mitigeur à levier - Lavabo**








- \* Mitigeur à levier
- \* Pour lavabo à poser
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm


- \* Mitigeur à levier
- \* Pour lavabo à poser
- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 7.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 123089  | 12.068.011.000FL | W1 | 437,00 |
| 123090  | 12.068.021.000FL | W1 | 362,00 |



| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 123548  | 12.065.011.000FL | W1 | 524,00 |
| 123549  | 12.065.021.000FL | W1 | 447,00 |

**DOMO Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec orientable 90°
- Neoperl® Cascade®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm



**DOMO Mitigeur à levier**


- \* Mitigeur à levier
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* Bec orientable 90°
- embout brise-jet
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 122650  | 13.061.041.000FL | W1 | 404,00 |

**DOMO Mitigeur à levier - Bidet**

- \* Mitigeur à levier
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* Bec fixe
- Neoperl® à rotule Cascade®
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 122670  | 20.062.013.000   | W1 | 542,00 |




|        |                  |    |        |
|--------|------------------|----|--------|
| 122697 | 20.062.013.000OG | W1 | 435,00 |
|--------|------------------|----|--------|



|        |                |    |        |
|--------|----------------|----|--------|
| 122671 | 20.062.313.000 | W1 | 457,00 |
|--------|----------------|----|--------|

**DOMO Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Mitigeur à levier
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* Inverseur automatique
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator®
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Support de douche 26.000.622.000
- Flexible de douche 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Débit 26 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
Sortie de douche: Débit 15 l/min (3bar)  
Sortie de douche: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153, A 155,<br>avec douchette, flexible et support                |           |               |
| <b>122682</b> | 20.066.012.000   | <b>W1</b> | <b>651,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, A 155,<br>sans douchette, flexible et support                |           |               |
| <b>122683</b> | 20.066.312.000   | <b>W1</b> | <b>566,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, A 155,<br>sans raccords, sans douchette, flexible et support |           |               |
| <b>122706</b> | 20.066.012.000OG   | <b>W1</b> | <b>544,00</b> |

**DOMO Mitigeur à levier DUPLEX - Baignoire**

- \* Mitigeur à levier DUPLEX
- \* Avec disconnecteur
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* Douche: KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Bain: têtes plate M20 x 1.25, poignée plastique, déboîtable
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Support de douchette 26.000.622.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000



| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                            |           |               |
| <b>122651</b> | 21.062.010.000  | <b>W1</b> | <b>427,00</b> |
|               | chromeline, AD 153,<br>sans raccords, avec douchette, flexible et support |           |               |
| <b>122689</b> | 21.062.010.000OG  | <b>W1</b> | <b>330,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, sans douchette et flexible                            |           |               |
| <b>122652</b> | 21.062.310.000  | <b>W1</b> | <b>352,00</b> |

**DOMO Mitigeur à levier - Douche**

- \* Mitigeur à levier
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I











Débit 22 l/min (3 bar)


Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I







| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 76, l'eau chaude en haut, avec douchette et flexible                         |           |               |
| <b>122676</b> | 21.062.110.000  | <b>W1</b> | <b>574,00</b> |
|               | chromeline, AD 76, l'eau chaude en bas, avec douchette et flexible                          |           |               |
| <b>122677</b> | 21.062.120.000  | <b>W1</b> | <b>574,00</b> |
|               | chromeline, AD 76, sans raccords, l'eau chaude en haut, avec douchette, flexible et support |           |               |
| <b>122699</b> | 21.062.110.000OG  | <b>W1</b> | <b>457,00</b> |
|               | chromeline, AD 76, sans raccords, l'eau chaude en bas, sans douchette et flexible           |           |               |
| <b>122701</b> | 21.062.120.000OG  | <b>W1</b> | <b>457,00</b> |

**DOMO Mitigeur à levier - Douche**

- \* Mitigeur à levier vertical
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
  - Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3bar)  
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.       | Numéro d'article                  | PG        | Prix          |
|---------------|-----------------------------------|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153                |           |               |
| <b>122675</b> | 21.062.100.000                    | <b>W1</b> | <b>505,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, sans raccords |           |               |
| <b>122698</b> | 21.062.100.000OR                  | <b>W1</b> | <b>466,00</b> |

**DOMO Mitigeur à levier - Douche**

- \* Mitigeur à levier
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* Coude de sortie dans le mur
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Raccord sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30 (coude au mur)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie 2





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition   |                  |           |               |
| <b>124024</b>   | 20.064.300.000   | <b>W1</b> | <b>302,00</b> |
| chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |                  |           |               |
| <b>124025</b>   | 20.064.310.000   | <b>W1</b> | <b>415,00</b> |

**DOMO Set de finition - Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* Sortie au-dessus ou en dessous
- \* Poignée rotative pour inversion
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19/l min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I













| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition |                  |           |               |
| <b>124023</b>               | 21.064.300.000   | <b>W1</b> | <b>276,00</b> |

**DOMO Set de finition - Mitigeur à levier - Douche**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* Sortie au-dessus ou en dessous
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19/l min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 175, Set de finition<br><b>124584</b> | 11.662.033.000   | <b>W3</b> | <b>371,00</b> |
| chromeline, A 225, Set de finition<br><b>124585</b> | 11.662.034.000   | <b>W3</b> | <b>380,00</b> |

| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| Unité de base<br><b>124315</b> | 39.001.401.931   | <b>X1</b> | <b>256,00</b> |

**DOMO 6.0 Set de finition - Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Set de finition Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade® SLC
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* À commander séparément:
- Unité de base 1/2" 39.001.401.931
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rallonge 20 mm Z.536.333


**Unité de base**




- \* Unité de base murale 2 trous
- \* Raccord 1/2"
- \* À commander séparément:
- Set de montage Z.536.828
- \* A combiner avec:
- KWC BEVO
- KWC DOMO 6.0
- KWC ELLA

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Robinetterie pour le bain





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 120, A 175<br><b>124595</b>                | 11.662.012.000   | <b>W3</b> | <b>418,00</b> |
| chromeline, AD 120, A 175, sans raccords<br><b>124596</b> | 11.662.012.000OR | <b>W3</b> | <b>396,00</b> |
| chromeline, AD 120, A 225<br><b>124598</b>                | 11.662.013.000   | <b>W3</b> | <b>418,00</b> |
| chromeline, AD 120, A 225, sans raccords<br><b>124599</b> | 11.662.013.000OR | <b>W3</b> | <b>396,00</b> |

**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec orientable 90°
- peut être fixé par vis en cas de besoin
- Neoperl® Cascade® SLC
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 4 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 175<br><b>124570</b>                | 11.662.002.000   | <b>W3</b> | <b>418,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 175, sans raccords<br><b>124571</b> | 11.662.002.000OR | <b>W3</b> | <b>395,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 225<br><b>124572</b>                | 11.662.003.000   | <b>W3</b> | <b>418,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 225, sans raccords<br><b>124573</b> | 11.662.003.000OR | <b>W3</b> | <b>395,00</b> |



**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec orientable 90°
- peut être fixé par vis en cas de besoin
- Neoperl® Cascade® SLC
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40


Débit 4 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
| <b>124552</b> | chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage<br>12.668.042.000FL | <b>W3</b> | <b>370,00</b> |
| <b>124553</b> | chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage<br>12.668.052.000FL | <b>W3</b> | <b>300,00</b> |



| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
| <b>124554</b> | chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage<br>12.668.032.000FL | <b>W3</b> | <b>370,00</b> |
| <b>124555</b> | chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage<br>12.668.072.000FL | <b>W3</b> | <b>300,00</b> |

**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade® SLC
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000



**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix**



- \* Mitigeur à levier
- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade® SLC
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 4 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 170, raccords flexibles, sans vidage |                  |           |               |
| <b>124567</b>                                      | 12.668.373.000FL | <b>W3</b> | <b>368,00</b> |

**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour lavabo à poser
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade® SLC
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 4 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage |                  |           |               |
| <b>124561</b>                                      | 12.668.011.000FL | <b>W3</b> | <b>419,00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |                  |           |               |
| <b>124562</b>                                      | 12.668.021.000FL | <b>W3</b> | <b>349,00</b> |

**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec orientable 90°
- Neoperl® Cascade® SLC
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage |                  |           |               |
| <b>124564</b>                                      | 12.665.011.000FL | <b>W3</b> | <b>505,00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage |                  |           |               |
| <b>124565</b>                                      | 12.665.021.000FL | <b>W3</b> | <b>432,00</b> |



| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage |                  |           |               |
| <b>124569</b>                                      | 13.661.041.000FL | <b>W3</b> | <b>389,00</b> |

**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Lavabo - Basse pression**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec orientable 90°
- embout brise-jet
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000



**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Bidet**



- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® à rotule Caché®
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 180,<br>avec douchette, flexible et support<br><b>124579</b>                | 20.662.013.000   | <b>W3</b> | <b>519,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 180,<br>sans douchette, flexible et support<br><b>124580</b>                | 20.662.313.000   | <b>W3</b> | <b>439,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 180,<br>sans raccords, sans douchette, flexible et support<br><b>124581</b> | 20.662.013.000OG | <b>W3</b> | <b>417,00</b> |

| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, avec douchette et flexible<br><b>124574</b>                   | 21.662.010.000   | <b>W3</b> | <b>413,00</b> |
| chromeline, AD 153, sans douchette et flexible<br><b>124575</b>                   | 21.662.310.000   | <b>W3</b> | <b>338,00</b> |
| chromeline, AD 153,<br>sans raccords, sans douchette et flexible<br><b>124576</b> | 21.662.010.000OG | <b>W3</b> | <b>316,00</b> |

**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Mitigeur à levier
- \* Inverseur automatique
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade® SLC
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Support de douchette 26.000.622.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000



**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Douche**

- \* Mitigeur à levier
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000


Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)  
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 20 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)  
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Robinetterie pour le bain




| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 120, avec douchette et flexible<br><b>124600</b>                   | 21.662.050.000   | <b>W3</b> | <b>421,00</b> |
| chromeline, AD 120, sans douchette et flexible<br><b>124601</b>                   | 21.662.350.000   | <b>W3</b> | <b>346,00</b> |
| chromeline, AD 120,<br>sans raccords, sans douchette et flexible<br><b>125342</b> | 21.662.050.000OG | <b>W3</b> | <b>324,00</b> |



**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Douche**

- \* Mitigeur à levier
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu

- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)  
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition           |                  |           |               |
| <b>124588</b>                         | 20.664.500.000   | <b>W3</b> | <b>292,00</b> |
| chromeline, Set de finition,          |                  |           |               |
| avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |                  |           |               |
| <b>124589</b>                         | 20.664.510.000   | <b>W3</b> | <b>400,00</b> |

| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition |                  |           |               |
| <b>124587</b>               | 21.664.500.000   | <b>W3</b> | <b>266,00</b> |

**DOMO 6.0 Set de finition - Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus et en dessous
- \* Poignée rotative pour inversion
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931



**DOMO 6.0 Set de finition - Mitigeur à levier - Douche**



- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus ou en dessous
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19/l min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 19/l min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |           |               |
| <b>125290</b> | 21.664.550.000   | <b>W3</b> | <b>233,00</b> |

| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |           |               |
| <b>125294</b> | 20.664.550.000   | <b>W3</b> | <b>389,00</b> |

**Set de montage complet, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 - mitigeur à levier - Douche**



**NEW**  
**Q1**


- \* Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- \* Sortie avec raccord de tuyau intégré
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Unité de mélange à levier avec raccord de tuyau intégré
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier
- 1 consommateur 39.006.251.931

**Set de montage complet, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 - mitigeur à levier - Baignoire**

**NEW**  
**Q1**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- \* Sortie avec raccord de tuyau intégré en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Unité de mélange à levier
- Unité d'inversion
- Unité de raccordement de tuyau
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931





| SAP Nr.                                       | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, A 250, avec douchette et flexible |                  |           |                 |
| <b>124792</b>                                 | 20.661.094.000   | <b>W3</b> | <b>1 747,00</b> |

### DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Baignoire

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour baignoire „Freestanding“
- \* Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- \* avec support douchette
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique


- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.000
- Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- \* À commander séparément:
- Unité de base 39.000.602.931



Débit 21 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie 2

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 175, Set de finition<br><b>124290</b> | 11.382.033.000   | <b>W2</b> | <b>323,00</b> |
| chromeline, A 225, Set de finition<br><b>124291</b> | 11.382.034.000   | <b>W2</b> | <b>323,00</b> |

**ELLA Set de finition - Mitigeur à levier - Lavabo**


- \* Set de finition Mitigeur à levier
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® Shorty
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* À commander séparément:
- Unité de base 1/2" 39.001.401.931
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rallonge 20 mm Z.536.333



| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| Unité de base<br><b>124315</b> | 39.001.401.931   | <b>X1</b> | <b>256,00</b> |

**Unité de base**

- \* Unité de base murale 2 trous
- \* Raccord 1/2"
- \* À commander séparément:
- Set de montage Z.536.828
- \* A combiner avec:
- KWC BEVO
- KWC DOMO 6.0
- KWC ELLA

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 124292  | 12.381.041.000FL | W2 | 210,00 |
| 124293  | 12.381.051.000FL | W2 | 195,00 |

| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 124294  | 12.381.031.000FL | W2 | 210,00 |
| 124295  | 12.381.071.000FL | W2 | 195,00 |

**ELLA Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® Shorty
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm



**ELLA Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix**


- \* Mitigeur à levier
- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® Shorty
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>124642</b> | 12.381.043.000FL | <b>W2</b> | <b>262,00</b> |
| <b>124643</b> | 12.381.053.000FL | <b>W2</b> | <b>247,00</b> |



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>124644</b> | 12.381.033.000FL | <b>W2</b> | <b>262,00</b> |
| <b>124645</b> | 12.381.073.000FL | <b>W2</b> | <b>247,00</b> |

**ELLA Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® Shorty
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm



Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





**ELLA Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix**

- \* Mitigeur à levier
- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® Shorty
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---|------------------|----|--------|
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage<br><b>124296</b> | 12.381.042.000FL | W2 | 262,00 |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage<br><b>124297</b> | 12.381.052.000FL | W2 | 247,00 |

| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---|------------------|----|--------|
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage<br><b>124298</b> | 12.381.032.000FL | W2 | 262,00 |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage<br><b>124299</b> | 12.381.072.000FL | W2 | 247,00 |

**ELLA Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® Shorty
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm



**ELLA Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix**


- \* Mitigeur à levier
- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® Shorty
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 124300  | 12.381.092.000FL | W2 | 317,00 |



| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 124301  | 12.381.102.000FL | W2 | 317,00 |

**ELLA Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour lavabo à poser
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® Shorty
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm



Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




**ELLA Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix**

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour lavabo à poser
- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® Shorty
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 105, raccords flexibles, avec vidage |                  |           |               |
| <b>124302</b>                                      | 13.381.041.000FL | <b>W2</b> | <b>231,00</b> |


**ELLA Mitigeur à levier - Bidet**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® à rotule Cascade®
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique

- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153, A 165,<br>avec douchette, flexible et support                   |           |               |
| <b>124360</b> | 20.382.013.000  | <b>W2</b> | <b>350,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, A 165,<br>sans douchette, flexible et support                   |           |               |
| <b>124361</b> | 20.382.313.000  | <b>W2</b> | <b>300,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, A 165,<br>sans raccords, avec douchette,<br>flexible et support |           |               |
| <b>124364</b> | 20.382.013.000OG  | <b>W2</b> | <b>278,00</b> |

**ELLA Mitigeur à levier - Baaignoire**

- \* Mitigeur à levier
- \* Inverseur automatique
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-S 26.000.113.000
- Support de douchette 26.000.622.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                   |           |               |
| <b>124357</b> | 21.382.010.000   | <b>W2</b> | <b>287,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, sans douchette et flexible                   |           |               |
| <b>124358</b> | 21.382.310.000   | <b>W2</b> | <b>242,00</b> |
|               | chromeline, AD 153,<br>sans raccords, sans douchette et flexible |           |               |
| <b>124363</b> | 21.382.010.000OG   | <b>W2</b> | <b>220,00</b> |









**ELLA Mitigeur à levier - Douche**


- \* Mitigeur à levier
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-S 26.000.113.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Groupe de bruit pour la robinetterie U  
Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3bar)



Débit 20 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3bar)  
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie 2





| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153, A 190,<br>avec douchette, flexible et support |           |               |
| <b>124306</b> | 20.382.453.000  | <b>W2</b> | <b>484,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, A 190,<br>sans douchette, flexible et support |           |               |
| <b>124307</b> | 20.382.463.000  | <b>W2</b> | <b>434,00</b> |

**ELLA Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Poignée rotative pour inversion
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-S 26.000.113.000
- Support de douchette 26.000.622.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Débit 20 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)







| SAP Nr.       | Numéro d'article                               | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153, avec douchette et flexible |           |               |
| <b>124303</b> | 21.382.450.000                                 | <b>W2</b> | <b>365,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, sans douchette et flexible |           |               |
| <b>124304</b> | 21.382.460.000                                 | <b>W2</b> | <b>320,00</b> |

**ELLA Mitigeur à levier - Douche**

- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-S 26.000.113.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Groupe de bruit pour la robinetterie I  
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG | Prix   |
|--|------------------|----|--------|
| chromeline, Set de finition<br><b>124317</b>   | 20.384.502.000   | W2 | 248,00 |
| chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717<br><b>124318</b> | 20.384.512.000   | W2 | 340,00 |

**ELLA Set de finition - Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus et en dessous
- \* Poignée rotative pour inversion
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
- \* Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19/l min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







| SAP Nr.                                      | Numéro d'article | PG | Prix   |
|--|------------------|----|--------|
| chromeline, Set de finition<br><b>124316</b> | 21.384.502.000   | W2 | 219,00 |

**ELLA Set de finition - Mitigeur à levier - Douche**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus ou en dessous
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
- \* Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19/l min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |           |               |
| <b>125292</b> | 21.384.550.000  | <b>W3</b> | <b>233,00</b> |

**Set de montage complet, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 - mitigeur à levier - douche**

**NEW**  
**Q1**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- \* Sortie avec raccord de tuyau intégré en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Unité de mélange à levier
- Unité d'inversion
- Unité de raccordement de tuyau
- \* Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931



| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |           |               |
| <b>125296</b> | 20.384.550.000  | <b>W3</b> | <b>389,00</b> |

**Set de montage complet, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 - mitigeur à levier - baignoire**



**NEW**  
**Q1**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- \* Sortie avec raccord de tuyau intégré en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Unité de mélange à levier
- Unité d'inversion
- Unité de raccordement de tuyau
- \* Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931

Robinetterie pour le bain







| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage<br><b>125417</b> | 12.548.042.000FL | <b>W3</b> | <b>166,00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage<br><b>125418</b> | 12.548.052.000FL | <b>W3</b> | <b>151,00</b> |

**FIT Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage<br><b>125419</b> | 12.548.032.000FL | <b>W3</b> | <b>166,00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage<br><b>125420</b> | 12.548.072.000FL | <b>W3</b> | <b>151,00</b> |

**FIT Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix**

- \* Mitigeur à levier
- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 130, raccords flexibles, avec vidage |                  |           |               |
| <b>125421</b>                                      | 13.541.041.000FL | <b>W3</b> | <b>130,00</b> |



**FIT Mitigeur à levier - Bidet**

- \* Mitigeur à levier
- \* Bec fixe
- Neoperl® à rotule Perlator®
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique

- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M8 x 1
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 165,<br>avec douchette, flexible et support                |                  |           |               |
| <b>3600004637</b>  | 20.542.012.000   | <b>W3</b> | <b>250,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 165,<br>sans raccords, sans douchette, flexible et support |                  |           |               |
| <b>125422</b>  | 20.542.012.000OG | <b>W3</b> | <b>169,00</b> |

| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                   |                  |           |               |
| <b>3600004653</b>  | 21.542.010.000   | <b>W3</b> | <b>210,00</b> |
| chromeline, AD 153,<br>sans raccords, sans douchette et flexible |                  |           |               |
| <b>125424</b>  | 21.542.010.000OG | <b>W3</b> | <b>130,00</b> |

**FIT Mitigeur à levier - baignoire**



- \* Mitigeur à levier
- \* Inverseur automatique
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator®
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-E eco 26.000.131.000
- Support de douchette 26.000.622.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

**FIT Mitigeur à levier - douche**







- \* Mitigeur à levier
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-E eco 26.000.131.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
Sortie de douchette: Débit 6 l/min (3bar)



Débit 20 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
Sortie de douchette: Débit 6 l/min (3bar)





| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition           |                  |           |               |
| <b>125426</b>                         | 20.544.502.000   | <b>W3</b> | <b>204,00</b> |
| chromeline, Set de finition,          |                  |           |               |
| avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |                  |           |               |
| <b>125427</b>                         | 20.544.512.000   | <b>W3</b> | <b>287,00</b> |

| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition |                  |           |               |
| <b>125428</b>               | 21.544.502.000   | <b>W3</b> | <b>177,00</b> |

**FIT Set de finition - Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus et en dessous
- \* Poignée rotative pour inversion
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931



**FIT Set de finition - Mitigeur à levier - Douche**



- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus ou en dessous
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 19 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |           |               |
| <b>125434</b> | 21.544.550.000  | <b>W3</b> | <b>233,00</b> |

**Set de montage complet, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 - mitigeur à levier - douche**

**NEW**  
**Q1**



- \* Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- \* Sortie avec raccord de tuyau intégré
- \* KWC cartouche M 35-S HF
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
  - Unité de mélange à levier avec raccord de tuyau intégré
  - Set de fixation du cache sans vis
  - À commander séparément:
  - Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931



| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |           |               |
| <b>125435</b> | 20.544.550.000  | <b>W3</b> | <b>389,00</b> |

**Set de montage complet, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 - mitigeur à levier - baignoire**

**NEW**  
**Q1**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- \* Sortie avec raccord de tuyau intégré en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- \* KWC cartouche M 35-S HF
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
  - Unité de mélange à levier
  - Unité d'inversion
  - Unité de raccordement de tuyau
  - Set de fixation du cache sans vis
  - À commander séparément:
  - Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931





| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>124514</b> | 12.411.042.000FL | <b>W2</b> | <b>178,00</b> |
| <b>124515</b> | 12.411.052.000FL | <b>W2</b> | <b>163,00</b> |



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>124516</b> | 12.411.032.000FL | <b>W2</b> | <b>178,00</b> |
| <b>124517</b> | 12.411.072.000FL | <b>W2</b> | <b>163,00</b> |

**MONTA Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M8 x 1
- \* Perçage utile ø35 mm



Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




**MONTA Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix**

- \* Mitigeur à levier
- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M8 x 1
- \* Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 124523  | 12.411.093.000FL | W2 | 260,00 |



| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 124524  | 13.411.041.000FL | W2 | 188,00 |

**MONTA Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour lavabo à poser
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- \* Perçage utile ø35 mm



Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





**MONTA Mitigeur à levier - Bidet**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® à rotule Perlator®
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M8 x 1
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 185,<br>avec douchette, flexible et support<br><b>124532</b>                | 20.412.013.000   | <b>W2</b> | <b>303,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 185,<br>sans douchette, flexible et support<br><b>124529</b>                | 20.412.313.000   | <b>W2</b> | <b>253,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 185,<br>sans raccords, sans douchette, flexible et support<br><b>124530</b> | 20.412.013.000OG | <b>W2</b> | <b>231,00</b> |

| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, avec douchette et flexible<br><b>124528</b>                   | 21.412.010.000   | <b>W2</b> | <b>251,00</b> |
| chromeline, AD 153, sans douchette et flexible<br><b>124525</b>                   | 21.412.310.000   | <b>W2</b> | <b>206,00</b> |
| chromeline, AD 153,<br>sans raccords, sans douchette et flexible<br><b>124526</b> | 21.412.010.000OG | <b>W2</b> | <b>184,00</b> |

**MONTA Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Mitigeur à levier
- \* Inverseur automatique
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator®
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-S 26.000.113.000
- Support de douchette 26.000.622.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000



**MONTA Mitigeur à levier - Douche**



- \* Mitigeur à levier
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-S 26.000.113.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3bar)



Débit 20 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3bar)





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition<br><b>124534</b>   | 20.414.500.000   | <b>W2</b> | <b>219,00</b> |
| chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717<br><b>124535</b> | 20.414.510.000   | <b>W2</b> | <b>307,00</b> |

| SAP Nr.                                      | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition<br><b>124533</b> | 21.414.500.000   | <b>W2</b> | <b>193,00</b> |

**MONTA Set de finition - Baignoire**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus et en dessous
- \* Poignée rotative pour inversion
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


**MONTA Set de finition - Douche**


- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus ou en dessous
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19/l min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 19/l min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |           |               |
| <b>125333</b> | 21.414.550.000  | <b>W3</b> | <b>233,00</b> |

**Set de montage complet, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 - mitigeur à levier - Douche**

**NEW**  
**Q1**



- \* Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- \* Sortie avec raccord de tuyau intégré
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Unité de mélange à levier avec raccord de tuyau intégré
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier
- 1 consommateur 39.006.251.931



| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |           |               |
| <b>125336</b> | 20.414.550.000  | <b>W3</b> | <b>389,00</b> |

**Set de montage complet, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 - mitigeur à levier - Baignoire**

**NEW**  
**Q1**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- \* Sortie avec raccord de tuyau intégré en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Unité de mélange à levier
- Unité d'inversion
- Unité de raccordement de tuyau
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---|------------------|----|--------|
| chromeline, A 185, Set de finition<br><b>125634</b>       | 11.571.031.000   | W3 | 290,00 |
| acier inoxydable, A 185, Set de finition<br><b>125635</b> | 11.571.031.700   | W3 | 290,00 |

| SAP Nr.                              | Numéro d'article | PG | Prix   |
|--------------------------------------|------------------|----|--------|
| brut, unité de base<br><b>125636</b> | 39.003.450.931   | W3 | 203,00 |

**ONO E Set de montage complet - mitigeur à levier - Lavabo**



**NEW**  
**Q2**



- \* Set de finition Mitigeur à levier
- \* En acier inoxydable
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* À commander séparément:
- Unité de base 1/2" 39.003.450.931
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rallonge Z.540.050

**Unité de base**

- \* Unité de base murale 1 trou
- \* En acier inoxydable
- \* Raccord 1/2"
- \* À commander séparément:
- Set de montage Z.536.828
- Équerre de montage Z.536.458
- \* A combiner avec:
- KWC ONO

**NEW**  
**Q2**





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---|------------------|----|--------|
| chromeline, A 225, Set de finition<br><b>125637</b>       | 11.572.064.000   | W3 | 605,00 |
| acier inoxydable, A 225, Set de finition<br><b>125638</b> | 11.572.064.700   | W3 | 605,00 |

**ONO E Set de montage complet - mitigeur à levier - Lavabo**




- \* Set de finition Mitigeur à levier
- \* En acier inoxydable
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* À commander séparément:
- Unité de base 1/2" 39.001.400.000
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rallonge 20 mm Z.536.333

| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG | Prix   |
|--|------------------|----|--------|
| acier inoxydable, Unité de base<br><b>124963</b> | 39.001.400.700   | X1 | 287,00 |
| chromeline, unité de base<br><b>3600003457</b>   | 39.001.400.000   | X1 | 287,00 |


**Unité de base**

- \* Unité de base murale 2 trous
- \* Raccord 1/2"
- \* À commander séparément:
- Set de montage Z.536.828
- \* A combiner avec:
- KWC AVA E
- KWC ONO E



Robinetterie pour le bain






| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A135, raccords flexibles, avec vidage<br><b>125618</b>       | 12.578.042.000FL | <b>W3</b> | <b>514,00</b> |
| acier inoxydable, A135, raccords flexibles, avec vidage<br><b>125619</b> | 12.578.042.700FL | <b>W3</b> | <b>514,00</b> |

**ONO E Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* En acier inoxydable
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000 (chromeline), Z.538.581.177 (bushed steel)

**NEW**

**Q2**





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A135, raccords flexibles, sans vidage<br><b>125620</b>       | 12.578.052.000FL | <b>W3</b> | <b>439,00</b> |
| acier inoxydable, A135, raccords flexibles, sans vidage<br><b>125621</b> | 12.578.052.700FL | <b>W3</b> | <b>439,00</b> |



**ONO E Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* En acier inoxydable
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm



**NEW**

**Q2**





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A180, raccords flexibles, sans vidage<br><b>125622</b>       | 12.578.093.000FL | <b>W3</b> | <b>584,00</b> |
| acier inoxydable, A180, raccords flexibles, sans vidage<br><b>125623</b> | 12.578.093.700FL | <b>W3</b> | <b>584,00</b> |



| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A160, raccords flexibles, avec vidage<br><b>125624</b>       | 12.578.132.000FL | <b>W3</b> | <b>550,00</b> |
| acier inoxydable, A160, raccords flexibles, avec vidage<br><b>125625</b> | 12.578.132.700FL | <b>W3</b> | <b>550,00</b> |

**ONO E Mitigeur à levier - Lavabo**








- \* Mitigeur à levier
- \* En acier inoxydable
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

**ONO E Mitigeur à levier - Lavabo**



- \* Mitigeur à levier
- \* En acier inoxydable
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec orientable 120°
- Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000 (chromeline), Z.538.581.177 (bushed steel)





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG | Prix   |
|--|------------------|----|--------|
| chromeline, A160, raccords flexibles, sans vidage<br><b>125626</b>       | 12.578.142.000FL | W3 | 475,00 |
| acier inoxydable, A160, raccords flexibles, sans vidage<br><b>125627</b> | 12.578.142.700FL | W3 | 475,00 |

| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---|------------------|----|--------|
| chromeline, A125, raccords flexibles, avec Push Open<br><b>125628</b>       | 12.578.671.000FL | W3 | 514,00 |
| acier inoxydable, A125, raccords flexibles, avec Push Open<br><b>125629</b> | 12.578.671.700FL | W3 | 514,00 |

**ONO E Mitigeur à levier - Lavabo**



**NEW**  
**Q2**




- \* Mitigeur à levier
- \* En acier inoxydable
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec orientable 120°
- Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

**ONO E Mitigeur à levier - Lavabo**

**NEW**  
**Q2**

- \* Mitigeur à levier
- \* En acier inoxydable
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec orientable fixe, extensible à 120°
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Push Open Z.540.049.000 (chromeline), Z.540.049.700 (acier)





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A125, raccords flexibles, sans vidage       |                  |           |               |
| <b>125630</b>   | 12.578.681.000FL | <b>W3</b> | <b>439,00</b> |
| acier inoxydable, A125, raccords flexibles, sans vidage |                  |           |               |
| <b>125631</b>   | 12.578.681.700FL | <b>W3</b> | <b>439,00</b> |

| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A115, raccords flexibles, avec vidage       |                  |           |               |
| <b>125632</b>   | 13.578.041.000FL | <b>W3</b> | <b>424,00</b> |
| acier inoxydable, A115, raccords flexibles, avec vidage |                  |           |               |
| <b>125633</b>   | 13.578.041.700FL | <b>W3</b> | <b>424,00</b> |

**ONO E Mitigeur à levier - Lavabo**



**NEW**  
**Q2**



- \* Mitigeur à levier
- \* En acier inoxydable
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec orientable fixe, extensible à 120°
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

**ONO E Mitigeur à levier - Bidet**

**NEW**  
**Q2**

- \* Mitigeur à levier
- \* En acier inoxydable
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Perlator à rotule
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000 (chromeline), Z.538.581.177 (bushed steel)





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, avec douchette et flexible<br><b>125639</b>       | 21.572.450.000   | <b>W3</b> | <b>513,00</b> |
| acier inoxydable, AD 153, avec douchette et flexible<br><b>125640</b> | 21.572.450.700   | <b>W3</b> | <b>513,00</b> |

| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, sans douchette et flexible<br><b>125641</b>       | 21.572.460.000   | <b>W3</b> | <b>438,00</b> |
| acier inoxydable, AD 153, sans douchette et flexible<br><b>125642</b> | 21.572.460.700   | <b>W3</b> | <b>438,00</b> |

**ONO E Mitigeur à levier - Douche**

**NEW**

- \* Mitigeur à levier
- \* En acier inoxydable
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche de sécurité M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G  
26.000.125.000 (chromeline), 26.000.125.177 (brushed steel)
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique  
26.001.003.000 (chromeline), 26.001.033.177 (brushed steel)



**Q2**


**ONO E Mitigeur à levier - Douche**

**NEW**

- \* Mitigeur à levier
- \* En acier inoxydable
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche de sécurité M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

**Q2**





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| <b>125647</b>   | 20.572.450.000   | <b>W3</b> | <b>628,00</b> |
| chromeline, AD 153, avec douchette, flexible et support       |                  |           |               |
| <b>125648</b>   | 20.572.450.700   | <b>W3</b> | <b>628,00</b> |
| acier inoxydable, AD 153, avec douchette, flexible et support |                  |           |               |

| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| <b>125649</b>   | 20.572.460.000   | <b>W3</b> | <b>548,00</b> |
| chromeline, AD 153, sans douchette, flexible et support       |                  |           |               |
| <b>125650</b>   | 20.572.460.700   | <b>W3</b> | <b>548,00</b> |
| acier inoxydable, AD 153, sans douchette, flexible et support |                  |           |               |

**ONO E Mitigeur à levier - Baignoire**

**NEW**

**Q2**

- \* Mitigeur à levier
- \* En acier inoxydable
- \* Changement de pression avec réarmement automatique
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® brasseur d'air
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G  
26.000.125.000 (chromeline), 26.000.125.177 (brushed steel)
- Support de douchette 26.000.622.000 (chromeline), 26.000.622.177 (brushed steel)
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique  
26.001.003.000 (chromeline), 26.001.003.177 (brushed steel)



|  |                  |           |               |
|--|------------------|-----------|---------------|
| <b>125651</b>  | 20.572.450.000OG | <b>W3</b> | <b>526,00</b> |
| chromeline, AD 153, sans raccordements muraux, sans douchette, flexible et support       |                  |           |               |
| <b>125652</b>  | 20.572.450.700OG | <b>W3</b> | <b>526,00</b> |
| acier inoxydable, AD 153, sans raccordements muraux, sans douchette, flexible et support |                  |           |               |



**ONO E Mitigeur à levier - Baignoire**

**NEW**

**Q2**

- \* Mitigeur à levier
- \* En acier inoxydable
- \* Changement de pression avec réarmement automatique
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® brasseur d'air
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40





| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG | Prix     |
|---------------|--|----|----------|
| <b>125655</b> | 20.571.094.000   | W3 | 2 470,00 |
|               | acier inoxydable, A 245, avec douchette, flexible et support |    |          |
| <b>125656</b> | 20.571.094.700   | W3 | 2 470,00 |
|               | acier inoxydable, A 245, avec douchette, flexible et support |    |          |

| SAP Nr.       | Numéro d'article              | PG | Prix   |
|---------------|-------------------------------|----|--------|
| <b>125657</b> | 26.578.054.000                | W3 | 365,00 |
|               | chromeline, A 205, G ½"       |    |        |
| <b>125658</b> | 26.578.044.700                | W3 | 365,00 |
|               | acier inoxydable, A 205, G ½" |    |        |

**ONO E Mitigeur à levier - Baignoire**

**NEW**  
**Q2**



- \* Mitigeur à levier
- \* Pour baignoire „Freestanding“
- \* En acier inoxydable
- \* Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- \* avec support douchette
- \* Bec fixe
- Neoperl® SLIM®
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.000 (chromeline)
- 26.000.103.700 (acier inoxydable)
- Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- \* À commander séparément:
- Unité de base 39.000.602.931


**ONO E Bec de Baignoire**

**NEW**  
**Q2**

- \* Bec de baignoire
- \* Bec fixe
- Neoperl® SLIM®
- \* Raccord ½"
- \* A combiner avec:
- KWC ONO E

Robinetterie pour le bain






| SAP Nr.                       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 205, G ½"       |                  |           |               |
| <b>125659</b>                 | 26.578.057.000   | <b>W3</b> | <b>365,00</b> |
| acier inoxydable, A 205, G ½" |                  |           |               |
| <b>125660</b>                 | 26.578.054.700   | <b>W3</b> | <b>365,00</b> |



**ONO E Bec de Baignoire**

- \* Bec de baignoire
- \* Bec fixe
- Neoperl® SLIM®

**NEW**  
**Q2**

- \* Raccord ½"
- \* A combiner avec:
- KWC ONO E





| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 225, Set de finition |                  |           |               |
| <b>125492</b>                      | 11.492.064.000   | <b>W3</b> | <b>476,00</b> |

**ORA Set de finition - Mitigeur à levier - Lavabo**


- \* Set de finition Mitigeur à levier
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* À commander séparément:
- Unité de base 1/2" 39.001.402.000
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rallonge 20 mm Z.536.333




| SAP Nr.                   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Unité de base |                  |           |               |
| <b>125189</b>             | 39.001.402.000   | <b>X1</b> | <b>274,00</b> |

**Unité de base**

- \* Unité de base murale 2 trous
- \* Raccord 1/2"
- \* À commander séparément:
- Set de montage Z.536.828
- \* A combiner avec:
- KWC AVA 2.0
- KWC ORA

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 145, raccords flexibles, avec Push Open |                  |           |               |
| <b>125489</b>   | 12.493.651.000FL | <b>W3</b> | <b>701,00</b> |

**ORA Mélangeur - Lavabo**

- \* Mélangeur
- \* 3 trous
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm / ø30 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 4 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I








| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage    |                  |           |               |
| <b>125484</b>   | 12.498.641.000FL | <b>W3</b> | <b>336,00</b> |
| chromeline, A 115, raccords flexibles, avec Push Open |                  |           |               |
| <b>125485</b>   | 12.498.051.000FL | <b>W3</b> | <b>296,00</b> |

**ORA Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 4 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage<br><b>125486</b>    | 12.498.642.000FL | <b>W3</b> | <b>396,00</b> |
| chromeline, A 145, raccords flexibles, avec Push Open<br><b>125487</b> | 12.498.052.000FL | <b>W3</b> | <b>356,00</b> |

**ORA Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 4 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 185, raccords flexibles, sans vidage<br><b>125488</b> | 12.498.093.000FL | <b>W3</b> | <b>474,00</b> |

**ORA Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour lavabo à poser
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 4 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage |                  |           |               |
| <b>125490</b>                                      | 13.491.041.000FL | <b>W3</b> | <b>344,00</b> |



**ORA Bidet Mitigeur à levier**

- \* Mitigeur à levier
- \* Bec fixe
- Neoperl® à rotule Caché®
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu

- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M8 x 1
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
| <b>125497</b> | chromeline, AD 153, avec douchette, flexible et support<br>20.492.410.000                  | <b>W3</b> | <b>508,00</b> |
| <b>125498</b> | chromeline, AD 153, sans douchette, flexible et support<br>20.492.430.000                  | <b>W3</b> | <b>448,00</b> |
| <b>125499</b> | chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette, flexible et support<br>20.492.410.000OG | <b>W3</b> | <b>426,00</b> |

| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
| <b>125493</b> | chromeline, AD 153, avec douchette et flexible<br>21.492.450.000                  | <b>W3</b> | <b>419,00</b> |
| <b>125494</b> | chromeline, AD 153, sans douchette et flexible<br>21.492.460.000                  | <b>W3</b> | <b>364,00</b> |
| <b>125495</b> | chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible<br>21.492.450.000OG | <b>W3</b> | <b>342,00</b> |

**ORA Mitigeur à levier - Baaignoire**

- \* Mitigeur à levier
- \* Inverseur automatique
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec pivotant 60°
- Neoperl® Caché®
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche 26.000.125.177 26.000.126.000
- Support de douchette 26.000.622.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000



**ORA Mitigeur à levier - Douche**


- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche 26.000.125.177 26.000.126.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Débit 20 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie I  
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)






| SAP Nr.                                       | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, A 230, avec douchette et flexible |                  |           |                 |
| <b>125501</b>                                 | 20.491.093.000   | <b>W3</b> | <b>1 778,00</b> |



**ORA Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour baignoire „Freestanding“
- \* Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- \* avec support douchette
- \* Bec fixe
- Neoperl® SLIM®
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique

- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.000
- Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- \* À commander séparément:
- Unité de base 39.000.602.931

Débit 21 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
 Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)





| SAP Nr.                                    | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|--|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 200<br><b>103759</b> | K.11.42.02.000A69 | <b>W1</b> | <b>333,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 250<br><b>104084</b> | K.11.42.03.000A69 | <b>W1</b> | <b>335,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 300<br><b>104087</b> | K.11.42.04.000A69 | <b>W1</b> | <b>336,00</b> |

**STAR Mélangeur - Lavabo**

- \* Mélangeur
- \* Croisillon en métal, détachable
- \* Bec orientable 180°
- Neoperl® Cascade®
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 14 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







| SAP Nr.                                    | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|--|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 120, A 200<br><b>104090</b> | K.11.42.12.000A69 | <b>W1</b> | <b>333,00</b> |
| chromeline, AD 120, A 250<br><b>104094</b> | K.11.42.13.000A69 | <b>W1</b> | <b>335,00</b> |

**STAR Mélangeur - Lavabo**

- \* Mélangeur
- \* Croisillon en métal, détachable
- \* Bec orientable 180°
- Neoperl® Cascade®
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 14 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.                                    | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|--|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 225<br><b>103768</b> | K.11.42.23.000A69 | <b>W1</b> | <b>333,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 300<br><b>103769</b> | K.11.42.24.000A69 | <b>W1</b> | <b>336,00</b> |

**STAR Mélangeur - Lavabo**

- \* Mélangeur
- \* Croisillon en métal, détachable
- \* Bec orientable 180°
- Neoperl® Cascade®
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 14 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







| SAP Nr.                                    | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|--|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 225<br><b>103498</b> | K.11.42.44.000A69 | <b>W1</b> | <b>259,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 175<br><b>103630</b> | K.11.42.43.000A69 | <b>W1</b> | <b>257,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 135<br><b>103777</b> | K.11.42.42.000A69 | <b>W1</b> | <b>255,00</b> |

**STAR Mélangeur - Lavabo**

- \* Mélangeur
- \* Croisillon en métal, détachable
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 14 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.                                    | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|--|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 120, A 225<br><b>103508</b> | K.11.42.54.000A69 | <b>W1</b> | <b>259,00</b> |
| chromeline, AD 120, A 125<br><b>103550</b> | K.11.42.52.000A69 | <b>W1</b> | <b>255,00</b> |
| chromeline, AD 120, A 175<br><b>104241</b> | K.11.42.53.000A69 | <b>W1</b> | <b>257,00</b> |

**STAR Mélangeur - Lavabo**

- \* Mélangeur
- \* Croisillon en métal, détachable
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 14 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I












| SAP Nr.                                    | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|--|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 185, G 3/8"<br><b>104274</b> | K.11.44.22.000A97 | <b>W1</b> | <b>363,00</b> |

**STAR Mélangeur - Lavabo - Basse pression**

- \* Mélangeur
- \* Croisillon en métal, détachable
- \* Bec orientable 180°
- embout brise-jet
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccord
- avec arrêt

Débit 7 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.                   | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 185, G 1/2" |                   |           |               |
| <b>103775</b>             | K.11.44.22.000A98 | <b>W1</b> | <b>364,00</b> |
| chromeline, A 225, G 1/2" |                   |           |               |
| <b>104278</b>             | K.11.44.23.000A98 | <b>W1</b> | <b>364,00</b> |

**STAR Mélangeur - Lavabo - Basse pression**

- \* Mélangeur
- \* Croisillon en métal, détachable
- \* Bec orientable 180°
- embout brise-jet
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccord
- avec arrêt

Débit 7 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







| SAP Nr.   | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 150, raccords tubulures cuivre, avec vidage |                   |           |               |
| <b>103106</b>   | K.12.41.11.000A02 | <b>W1</b> | <b>469,00</b> |
| chromeline, A 150, raccords tubulures cuivre, sans vidage |                   |           |               |
| <b>103193</b>   | K.12.41.21.000A02 | <b>W1</b> | <b>396,00</b> |

**STAR Mélangeur - Lavabo**

- \* Mélangeur
- \* Croisillon en métal, détachable
- \* Bec orientable 90°
- Neoperl® Cascade®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 13 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153, A 155,<br>avec douchette, flexible et support |           |               |
| <b>114888</b> | K.20.42.23.000A7101   | <b>W1</b> | <b>447,00</b> |

**STAR Mélangeur - Baaignoire**

- \* Mélangeur
- \* Croisillon en métal, détachable
- \* Inverseur automatique
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT Z.200.109.000
- Support de douchette 26.000.622.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

| SAP Nr.       | Numéro d'article                               | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153, avec douchette et flexible |           |               |
| <b>103782</b> | K.21.42.00.000A69                              | <b>W1</b> | <b>358,00</b> |



**STAR Mélangeur - Douche**



- \* Mélangeur
- \* Croisillon en métal, détachable
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT Z.200.109.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Sortie de douchette: Débit 22 l/min (3bar)  
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 28 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
Sortie de douchette: Débit 22 l/min (3bar)  
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.                   | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 90, G 3/8"  |                   |           |               |
| <b>104979</b>             | K.25.40.01.000A33 | <b>W1</b> | <b>136,00</b> |
| chromeline, A 125, G 3/8" |                   |           |               |
| <b>104980</b>             | K.25.40.02.000A33 | <b>W1</b> | <b>143,00</b> |
| chromeline, A 175, G 3/8" |                   |           |               |
| <b>104983</b>             | K.25.40.03.000A33 | <b>W1</b> | <b>149,00</b> |

**STAR Accessoires - Robinet à paroi - Accessoires**

- \* Robinet à paroi
- \* Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- \* Bec fixe
- mousseur
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccord 3/8"



Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| SAP Nr.                   | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 175, G 1/2" |                   |           |               |
| <b>103412</b>             | K.25.40.03.000A34 | <b>W1</b> | <b>149,00</b> |
| chromeline, A 125, G 1/2" |                   |           |               |
| <b>104981</b>             | K.25.40.02.000A34 | <b>W1</b> | <b>143,00</b> |
| chromeline, A 225, G 1/2" |                   |           |               |
| <b>104985</b>             | K.25.40.04.000A34 | <b>W1</b> | <b>158,00</b> |

**STAR Accessoires - Robinet à paroi - Accessoires**

- \* Robinet à paroi
- \* Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- \* Bec fixe
- mousseur
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccord 1/2"

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.           | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|-------------------|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 115 |                   |           |               |
| <b>103015</b>     | K.25.40.51.000A34 | <b>W1</b> | <b>176,00</b> |

**STAR Accessoires - Robinet à colonnette - Accessoires**

- \* Robinet à colonnette
- \* Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccord 1/2"
- \* Perçage utile ø22 mm

Débit 13 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I











| SAP Nr.           | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|-------------------|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 150 |                   |           |               |
| <b>103657</b>     | K.25.40.61.000A34 | <b>W1</b> | <b>258,00</b> |
| chromeline, A 220 |                   |           |               |
| <b>109313</b>     | K.25.40.63.000A34 | <b>W1</b> | <b>262,00</b> |

**STAR Accessoires - Robinet à colonnette - Accessoires**

- \* Robinet à colonnette
- \* Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- \* Bec orientable 90°
- Neoperl® Cascade®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccord 1/2"
- \* Perçage utile ø22 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.                  | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|--------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 40, G 1/2" |                   |           |               |
| <b>109496</b>            | K.27.40.10.000A34 | <b>W1</b> | <b>108,00</b> |


**STAR Robinet pour machine à laver**

- \* Robinet pour machine à laver
- \* Modèle d'équerre
- \* Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccord 1/2"

| SAP Nr.            | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|--------------------|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, G 1/2" |                   |           |               |
| <b>109509</b>      | K.27.40.15.000A34 | <b>W1</b> | <b>110,00</b> |

**STAR Robinet pour machine à laver**



- \* Robinet pour machine à laver
- \* Modèle droit
- \* Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccord 1/2"



| SAP Nr.                  | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|--------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 40, G 3/4" |                   |           |               |
| <b>109603</b>            | K.27.40.20.000A35 | <b>W1</b> | <b>163,00</b> |

**STAR Robinet de chasse**

- \* Robinet de chasse
- \* Avec disconnecteur
- \* Modèle d'équerre
- \* Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccord 3/4"



| SAP Nr.            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, G 1/2" |                  |           |               |
| <b>120824</b>      | 27.000.111.000   | <b>W1</b> | <b>124,00</b> |
| chromeline, G 1/2" |                  |           |               |
| <b>120826</b>      | 27.000.121.000   | <b>W1</b> | <b>124,00</b> |

**STAR Robinet d'arrêt**

- \* Robinet d'arrêt
- \* Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- \* Rosace de pivotement
- \* Raccord 1/2"
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rallonge Z.535.472

Débit 78 l/min (3bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U



| SAP Nr.            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, G 3/4" |                  |           |               |
| <b>120828</b>      | 27.000.112.000   | <b>W1</b> | <b>147,00</b> |
| chromeline, G 3/4" |                  |           |               |
| <b>120830</b>      | 27.000.122.000   | <b>W1</b> | <b>147,00</b> |

**STAR Robinet d'arrêt**

- \* Robinet d'arrêt
- \* Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- \* Rosace de pivotement
- \* Raccord 3/4"
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rallonge Z.535.472



Débit 88 l/min (3bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U

Robinetterie pour le bain



# KWC ROBINET À COLONNETTE

INDICE



| SAP Nr.                   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 120, G 1/2" |                  |           |               |
| <b>124602</b>             | 25.001.010.000   | <b>W3</b> | <b>159,00</b> |

## Robinet à colonnette

- \* Robinet à colonnette
- \* Levier de commande intégré dans le bec
- \* Bec fixe
- Neoperl® Caché®
- \* Tête de robinet à disques céramique 1/2" 90°
- \* Raccord 1/2"
- \* Perçage utile ø22mm ou ø35mm

Débit 4 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.                         | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 125, G 1/2" |                  |           |               |
| <b>125328</b>                   | 25.001.011.700   | <b>W3</b> | <b>187,00</b> |
| industrial black, A 125, G 1/2" |                  |           |               |
| <b>125329</b>                   | 25.001.011.751   | <b>W3</b> | <b>252,00</b> |


## Robinet à colonnette

- \* Robinet à colonnette
- \* Levier de commande intégré dans le bec
- \* Bec fixe
- Neoperl® Caché®
- \* Tête de robinet à disques céramique 1/2" 90°
- \* Raccord 1/2"
- \* Perçage utile ø22mm ou ø35mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



\*\*\* Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black



| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 190<br><b>125216</b>                | 11.512.092.000   | <b>W3</b> | <b>394,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 240<br><b>125217</b>                | 11.512.093.000   | <b>W3</b> | <b>394,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 190, sans raccords<br><b>125338</b> | 11.512.092.000OR | <b>W3</b> | <b>372,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 240, sans raccords<br><b>125339</b> | 11.512.093.000OR | <b>W3</b> | <b>372,00</b> |

**VITA 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo**




- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec orientable 90°
- peut être fixé par vis en cas de besoin
- Neoperl® Perlator® jet laminaire


- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche de sécurité M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 5.8 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Robinetterie pour le bain





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage |                  |           |               |
| <b>125212</b>                                      | 12.518.041.000FL | <b>W3</b> | <b>272,00</b> |
| chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage |                  |           |               |
| <b>125213</b>                                      | 12.518.051.000FL | <b>W3</b> | <b>232,00</b> |



| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage |                  |           |               |
| <b>125214</b>                                      | 12.518.042.000FL | <b>W3</b> | <b>318,00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage |                  |           |               |
| <b>125215</b>                                      | 12.518.052.000FL | <b>W3</b> | <b>278,00</b> |

**VITA 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo**

**NEW**

**NEW**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- \* KWC cartouche de sécurité M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000



**VITA 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo**



- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- \* KWC cartouche de sécurité M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5.8 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5.8 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153, A 195,<br>sans douchette, flexible et support              |           |               |
| <b>125222</b> | 20.512.313.000   | <b>W3</b> | <b>351,00</b> |
|               | chromeline, AD153, A195,<br>sans raccords, sans douchette, flexible et support |           |               |
| <b>125341</b> | 20.512.013.000OG   | <b>W3</b> | <b>329,00</b> |

| SAP Nr.       | Numéro d'article                                   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153, sans douchette et flexible     |           |               |
| <b>125220</b> | 21.512.310.000                                     | <b>W3</b> | <b>286,00</b> |
|               | sans raccords, sans douchette, flexible et support |           |               |
| <b>125340</b> | 21.512.010.000OG                                   | <b>W3</b> | <b>264,00</b> |

**VITA 2.0 Mitigeur à levier - Baignoire**

**NEW**

- \* Mitigeur à levier
- \* Inverseur automatique
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- \* KWC cartouche de sécurité M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

**VITA 2.0 Mitigeur à levier - Douche**

**NEW**



- \* Mitigeur à levier
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche de sécurité M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40



Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
Sortie de douchette: Débit 12.6 l/min (3 bar)

**C**

Débit 20.4 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U  
Sortie de douchette: Débit 12.6 l/min (3 bar)  
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie 2

**C**





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 175<br><b>125230</b>                | 11.522.002.000   | <b>W3</b> | <b>438,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 225<br><b>125231</b>                | 11.522.003.000   | <b>W3</b> | <b>438,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 175, sans raccords<br><b>125315</b> | 11.522.002.000OR | <b>W3</b> | <b>416,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 225, sans raccords<br><b>125316</b> | 11.522.003.000OR | <b>W3</b> | <b>416,00</b> |



| SAP Nr.   | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---|--------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 190<br><b>125234</b>                | 11.522.092.000LL   | <b>W3</b> | <b>412,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 240<br><b>125235</b>                | 11.522.093.000LL   | <b>W3</b> | <b>412,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 190, sans raccords<br><b>125317</b> | 11.522.092.000LLOR | <b>W3</b> | <b>390,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 240, sans raccords<br><b>125318</b> | 11.522.093.000LLOR | <b>W3</b> | <b>390,00</b> |

VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo

**NEW**


- \* Mitigeur à levier
- \* Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- \* Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
- pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec orientable 90°
- peut être fixé par vis en cas de besoin
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo


**NEW**



- \* Mitigeur à levier
- \* Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- \* Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
- pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec orientable 90°
- peut être fixé par vis en cas de besoin
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 5.8 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5.8 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>125224</b> | 12.528.041.000FL | <b>W3</b> | <b>325,00</b> |
| <b>125225</b> | 12.528.051.000FL | <b>W3</b> | <b>285,00</b> |



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>125226</b> | 12.528.042.000FL | <b>W3</b> | <b>355,00</b> |
| <b>125227</b> | 12.528.052.000FL | <b>W3</b> | <b>315,00</b> |

**VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo**

**NEW**


- \* Mitigeur à levier
- \* Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- \* Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
- pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

**VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo**


**NEW**



- \* Mitigeur à levier
- \* Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- \* Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
- pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5.8 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 5.8 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--------------------|-----------|---------------|
| <b>125228</b> | 12.528.042.000LLFL | <b>W3</b> | <b>355,00</b> |
| <b>125229</b> | 12.528.052.000LLFL | <b>W3</b> | <b>315,00</b> |


| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>125240</b> | 20.522.313.000   | <b>W3</b> | <b>460,00</b> |
| <b>125320</b> | 20.522.013.000OG | <b>W3</b> | <b>438,00</b> |

**VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo**



- \* Mitigeur à levier
- \* Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- \* Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5.8 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






**VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier - Baignoire**



- \* Mitigeur à levier
- \* Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- \* Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- \* Inverseur automatique
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Débit 20.4 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U  
Sortie de douche: Débit 12.6 l/min (3 bar)  
Sortie de douche: Groupe de bruit pour la robinetterie 2





| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 125238  | 21.522.310.000   | W3 | 354,00 |
| 125319  | 21.522.010.000OG | W3 | 332,00 |

| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 125242  | 21.524.500.000   | W3 | 279,00 |

**VITA PRO 2.0 Set de finition - Mitigeur à levier - Douche**

**NEW**

**VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier - Douche**

**NEW**



- \* Mitigeur à levier
- \* Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- \* Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40



- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- \* Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- \* Sortie au-dessus ou en dessous
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 12.6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2



Débit 19 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 190,<br>sans douchette, flexible et support<br><b>124717</b>       | 26.529.910.000   | <b>W3</b> | <b>644,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 190,<br>sans raccords, sans douchette et flexible<br><b>125322</b> | 26.529.900.000OG | <b>W3</b> | <b>620,00</b> |

**VITA PRO 2.0 Mitigeur thermostatique - Baignoire**

- \* Mitigeur thermostatique
- \* Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante
- (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153<br><b>124713</b>   | 26.529.810.000   | <b>W3</b> | <b>513,00</b> |
| chromeline, AD 153,<br>sans raccords, sans douchette et flexible<br><b>125321</b> | 26.529.800.000OG | <b>W3</b> | <b>489,00</b> |



**VITA PRO 2.0 Mitigeur thermostatique - Douche**

- \* Mitigeur thermostatique
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante
- (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline    |                  |           |              |
| <b>123074</b> | 26.000.900.000   | <b>X1</b> | <b>93,00</b> |

**VITA PRO Soupape de vidange**


- \* Soupape de vidange
- \* Vidange flexible automatique
- \* Raccord G 1/2"

| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix         |
|---------------|---|-----------|--------------|
|               |   |           |              |
|               | Kit installation pour mélangeur thermostatique Puretherm DN10 |           |              |
| <b>123876</b> | 12.000.610.000  | <b>X1</b> | <b>33,00</b> |

**Kit de raccordement - PURETHERM**

- \* Set de raccordement au prémitigeur thermostatique de sécurité
- \* Raccord 3/8"
- \* Livraison:
  - Raccordement flexible 3/8"
  - Répartiteur en T


Robinetterie pour le bain



| SAP Nr.       | Numéro d'article                                 | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               |  |           |               |
|               | Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM |           |               |
| <b>123875</b> | 12.000.600.000                                   | <b>X1</b> | <b>175,00</b> |

**Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM**

- \* Prémitigeur thermostatique de sécurité
- \* Raccord 3/8"
- \* Montage sur robinet d'équerre
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Set de raccordement 12.000.610.000




| SAP Nr.                                  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 190                |                  |           |               |
| <b>125157</b>                            | 11.472.092.000   | <b>W1</b> | <b>376,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 190, sans raccords |                  |           |               |
| <b>125158</b>                            | 11.472.092.000OR | <b>W1</b> | <b>354,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 240                |                  |           |               |
| <b>125159</b>                            | 11.472.093.000   | <b>W1</b> | <b>376,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 240, sans raccords |                  |           |               |
| <b>125160</b>                            | 11.472.093.000OR | <b>W1</b> | <b>354,00</b> |


### WAMAS 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec orientable 90°
- peut être fixé par vis en cas de besoin
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux

- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 125143  | 12.478.041.000FL | W1 | 261,00 |
| 125144  | 12.478.051.000FL | W1 | 221,00 |

**WAMAS 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 125146  | 12.478.031.000FL | W1 | 261,00 |
| 125147  | 12.478.071.000FL | W1 | 221,00 |

**WAMAS 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix**

- \* Mitigeur à levier
- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, A 115,<br>raccordements flexibles, sans vidage, avec tige verticale |           |               |
| <b>125145</b> | 12.478.041.000FLGE  | <b>W1</b> | <b>227,00</b> |

| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, A 115,<br>raccordements flexibles, sans vidage, avec tige vertical |           |               |
| <b>125148</b> | 12.478.031.000FLGE   | <b>W1</b> | <b>227,00</b> |

**Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000



**WAMAS 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFi**


- \* Mitigeur à levier
- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage<br><b>125149</b> | 12.478.042.000FL | <b>W1</b> | <b>305,00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage<br><b>125150</b> | 12.478.052.000FL | <b>W1</b> | <b>265,00</b> |



| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage<br><b>125152</b> | 12.478.032.000FL | <b>W1</b> | <b>305,00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage<br><b>125153</b> | 12.478.072.000FL | <b>W1</b> | <b>265,00</b> |

**WAMAS 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000



Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




**WAMAS 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix**

- \* Mitigeur à levier
- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.  | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|--|--------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 140,<br>raccordements flexibles, sans vidage, avec tige vertical |                    |           |               |
| <b>125151</b>  | 12.478.042.000FLGE | <b>W1</b> | <b>271,00</b> |

**WAMAS 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I







| SAP Nr.  | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|--|--------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 140,<br>raccordements flexibles, sans vidage, avec tige vertical |                    |           |               |
| <b>125154</b>  | 12.478.032.000FLGE | <b>W1</b> | <b>271,00</b> |

**WAMAS 2.0 Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix**

- \* Mitigeur à levier
- \* CoolFix - eau froide en position médiane
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage |                  |           |               |
| <b>125162</b>                                      | 13.478.041.000FL | <b>W1</b> | <b>254,00</b> |


### WAMAS 2.0 Mitigeur à levier - Bidet

- \* Mitigeur à levier
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® à rotule Caché®
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu

- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153, A 195,<br>avec douchette, flexible et support                |           |               |
| <b>125167</b> | 20.472.013.000   | <b>W1</b> | <b>385,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, A 195,<br>sans douchette, flexible et support                |           |               |
| <b>125168</b> | 20.472.313.000   | <b>W1</b> | <b>335,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, A 195,<br>sans raccords, sans douchette, flexible et support |           |               |
| <b>125169</b> | 20.472.013.000OG   | <b>W1</b> | <b>313,00</b> |

| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                   |           |               |
| <b>125163</b> | 21.472.010.000   | <b>W1</b> | <b>318,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, sans raccords,<br>sans douchette et flexible |           |               |
| <b>125164</b> | 21.472.310.000   | <b>W1</b> | <b>273,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, sans raccords,<br>sans douchette et flexible |           |               |
| <b>125165</b> | 21.472.010.000OG   | <b>W1</b> | <b>251,00</b> |

**WAMAS 2.0 Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Mitigeur à levier
- \* Inverseur automatique
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-S 26.000.113.000
- Support de douchette 26.000.622.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000



**WAMAS 2.0 Mitigeur à levier - Douche**



- \* Mitigeur à levier
- \* Anti-refoulement intégré
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-S 26.000.113.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Groupe de bruit pour la robinetterie I  
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)



Débit 20 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)





| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition           |                  |           |               |
| <b>125172</b>                         | 20.474.500.000   | <b>W1</b> | <b>271,00</b> |
| chromeline, Set de finition,          |                  |           |               |
| avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |                  |           |               |
| <b>125173</b>                         | 20.474.510.000   | <b>W1</b> | <b>362,00</b> |

| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition |                  |           |               |
| <b>125171</b>               | 21.474.500.000   | <b>W1</b> | <b>216,00</b> |

**WAMAS 2.0 Set de finition - Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus et en dessous
- \* Poignée rotative pour inversion
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931



**WAMAS 2.0 Set de finition - Mitigeur à levier - Douche**



- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus ou en dessous
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Débit 19 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |           |               |
| <b>125334</b> | 21.474.550.000  | <b>W3</b> | <b>233,00</b> |

**Set de montage complet, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 - mitigeur à levier - douche**

**NEW**  
**Q1**



- \* Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- \* Sortie avec raccord de tuyau intégré
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Unité de mélange à levier avec raccord de tuyau intégré
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier
- 1 consommateur 39.006.251.931



| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |           |               |
| <b>125337</b> | 20.474.550.000  | <b>W3</b> | <b>389,00</b> |

**Set de montage complet, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 - mitigeur à levier - baignoire**

**NEW**  
**Q1**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- \* Sortie avec raccord de tuyau intégré en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- \* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Unité de mélange à levier
- Unité d'inversion
- Unité de raccordement de tuyau
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 225, Set de finition<br><b>123335</b> | 11.202.034.000   | <b>W3</b> | <b>676,00</b> |
| chromeline, A 175, Set de finition<br><b>123339</b> | 11.202.033.000   | <b>W3</b> | <b>676,00</b> |

| SAP Nr.                                    | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Unité de base<br><b>122047</b> | 39.151.400.931   | <b>X1</b> | <b>361,00</b> |

**ZOE Set de finition - Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Set de finition Mitigeur à levier
- \* Bec fixe
- Neoperl® Caché®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* À commander séparément:
- Unité de base 1/2" 39.193.400.931
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rallonge 20 mm Z.536.333


**Unité de base**


- \* Unité de base murale 2 trous
- \* Raccord 1/2"
- \* À commander séparément:
- Set de montage Z.536.828
- \* A combiner avec:
- KWC ONO

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



Robinetterie pour le bain






| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage<br><b>123347</b> | 12.203.151.000FL | <b>W3</b> | <b>849,00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage<br><b>123349</b> | 12.203.161.000FL | <b>W3</b> | <b>766,00</b> |

**ZOE Mélangeur - Lavabo**

- \* Mélangeur
- \* 3 trous
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec orientable 90°
- Neoperl® Caché®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige fileté M33 x 1.5 / M28 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm / ø30 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage<br><b>123341</b> | 12.208.131.000FL | <b>W3</b> | <b>524,00</b> |
| chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage<br><b>123343</b> | 12.208.141.000FL | <b>W3</b> | <b>444,00</b> |

**ZOE Mitigeur à levier - Lavabo**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du \* Perçage dans table min. 45 mm
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec orientable 90°
- Neoperl® Caché®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I





| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 123353  | 13.201.041.000FL | W3 | 531,00 |

**ZOE Mitigeur à levier - Bidet**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du \* Perçage dans table min. 45 mm
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Bec fixe
- Neoperl® à rotule Caché®



- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie I



Robinetterie pour le bain

|  |   |
|--|---|
| <p>Z.535.741.000<br/>M21.5x1</p> <p>Z.635.698<br/>M21.5x1</p> <p>Z.536.971</p> | <p>Z.536.966.000</p> <p>Z.536.568.000</p>                 |
| <p>Z.536.969.000</p>   | <p>8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218<br/>SW 24</p> <p>Z.536.032</p> |
| <p>M21.5x1<br/>Z.635.215</p> <p>CACHÉ®<br/>NEOPERL®</p>                        | <p>Z.638.911</p> <p>Z.538.336</p>                         |



| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition  |                  |           |               |
| <b>124015</b>  | 20.204.500.000   | <b>W3</b> | <b>432,00</b> |
| chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 |                  |           |               |
| <b>124016</b>  | 20.204.510.000   | <b>W3</b> | <b>594,00</b> |

**ZOE Set de finition - Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus et en dessous
- \* Poignée rotative pour inversion
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition |                  |           |               |
| <b>124014</b>               | 21.204.500.000   | <b>W3</b> | <b>395,00</b> |


**ZOE Set de finition - Mitigeur à levier - Douche**


- \* Set de finition avec unité fonctionnelle
- \* Sortie au-dessus ou en dessous
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Livraison:
- Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Groupe de bruit pour la robinetterie I



Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.                                       | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, A 215, avec douchette et flexible |                  |           |                 |
| <b>124794</b>                                 | 20.201.093.000   | <b>W3</b> | <b>2 109,00</b> |

**ZOE Mitigeur à levier - Baignoire**

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour baignoire „Freestanding“
- \* Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- \* avec support douchette
- \* Bec fixe
- Neoperl® SLIM®
- \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique

- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Livraison:
- Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.000
- Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- \* À commander séparément:
- Unité de base 39.000.602.931

Débit 21 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 2  
 Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)  
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





# ShowerCulture

|                         |            |     |
|-------------------------|------------|-----|
| Bras de douche          |            | 142 |
| Supports de douchette   | UP<br>DATE | 145 |
| Flexibles de douchette  |            | 146 |
| Systèmes de douche      | UP<br>DATE | 147 |
| Glissières de douche    |            | 158 |
| Douchettes              | UP<br>DATE | 161 |
| Douches de tête         |            | 164 |
| Douches de tête         |            | 166 |
| Mitigeur thermostatique | UP<br>DATE | 168 |



| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, L 352<br><b>122514</b>    | 26.000.800.000   | <b>X1</b> | <b>176,00</b> |
| matt black, L 352<br><b>125181</b>    | 26.000.800.176   | <b>X1</b> | <b>239,00</b> |
| brushed steel, L 352<br><b>125182</b> | 26.000.800.177   | <b>X1</b> | <b>239,00</b> |

### SHOWERCULTURE Bras de douche

- \* Bras de douche
- avec rosace
- \*\* convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- \* Raccord 1/2"

| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, L 352<br><b>122513</b>    | 26.000.803.000   | <b>X1</b> | <b>176,00</b> |
| matt black, L 352<br><b>125556</b>    | 26.000.803.176   | <b>X1</b> | <b>239,00</b> |
| brushed steel, L 352<br><b>125183</b> | 26.000.803.177   | <b>X1</b> | <b>239,00</b> |

### SHOWERCULTURE Bras de douche

- \* Bras de douche
- avec rosace
- \*\* convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- \* Raccord 1/2"



| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, L 352<br><b>122517</b> | 26.000.810.000   | <b>X1</b> | <b>176,00</b> |



### SHOWERCULTURE Bras de douche

- \* Bras de douche
- avec rosace
- \* convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- \* Raccord 1/2"

| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, L 352<br><b>122518</b> | 26.000.813.000   | <b>X1</b> | <b>176,00</b> |

### SHOWERCULTURE Bras de douche

- \* Bras de douche
- avec rosace
- \* convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- \* Raccord 1/2"



| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, L 385<br><b>122519</b> | 26.000.811.000   | <b>X1</b> | <b>223,00</b> |



**SHOWERCULTURE Bras de douche**

- \* Bras de douche
- avec rosace
- \* convient pour toutes les douches de tête KWC
- \* Raccord 1/2"

| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, L 485<br><b>122520</b> | 26.000.812.000   | <b>X1</b> | <b>284,00</b> |

**SHOWERCULTURE Bras de douche**

- \* Bras de douche
- avec rosace
- \* convient pour toutes les douches de tête KWC
- \* Raccord 1/2"



| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, L 225<br><b>122523</b> | 26.000.821.000   | <b>X1</b> | <b>140,00</b> |
| chromeline, L 325<br><b>122525</b> | 26.000.822.000   | <b>X1</b> | <b>161,00</b> |



**SHOWERCULTURE Bras de douche**

- \* Bras de douche
- avec rosace
- \* convient pour toutes les douches de tête KWC
- \* Raccord 1/2"

| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, L 125<br><b>122521</b>    | 26.000.820.000   | <b>X1</b> | <b>110,00</b> |
| matt black, L 125<br><b>125552</b>    | 26.000.820.176   | <b>X1</b> | <b>148,00</b> |
| brushed steel, L 125<br><b>125553</b> | 26.000.820.177   | <b>X1</b> | <b>148,00</b> |

**SHOWERCULTURE Bras de douche**

- \* Bras de douche
- avec rosace
- \* convient pour toutes les douches de tête KWC
- \* Raccord 1/2"



| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG | Prix   |
|------------------------------------|------------------|----|--------|
| chromeline, L 225<br><b>122524</b> | 26.000.824.000   | X1 | 140,00 |
| chromeline, L 325<br><b>122526</b> | 26.000.825.000   | X1 | 161,00 |


**SHOWERCULTURE Bras de douche**

- \* Bras de douche
- avec rosace
- \* convient pour toutes les douches de tête KWC
- \* Raccord 1/2"

| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------------------------------------|------------------|----|--------|
| chromeline, L 125<br><b>122522</b>    | 26.000.823.000   | X1 | 110,00 |
| matt black, L 125<br><b>125554</b>    | 26.000.823.176   | X1 | 148,00 |
| brushed steel, L 125<br><b>125555</b> | 26.000.823.177   | X1 | 148,00 |

**SHOWERCULTURE Bras de douche**


- \* Bras de douche
- avec rosace
- \* convient pour toutes les douches de tête KWC
- \* Raccord 1/2"



| SAP Nr.                           | Numéro d'article | PG | Prix  |
|-----------------------------------|------------------|----|-------|
| chromeline, A 90<br><b>101206</b> | 26.000.804.000   | X1 | 58,00 |

**SHOWERCULTURE Bras de douche pour douche de tête**


- \* Bras de douche
- \* Raccord 1/2"



| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG | Prix          |
|--------------------------------|------------------|----|---------------|
| chromeline<br><b>536623</b>    | 26.000.621.000   | X1 | <b>89,00</b>  |
| matt black<br><b>125064</b>    | 26.000.621.176   | X1 | <b>119,00</b> |
| brushed steel<br><b>125065</b> | 26.000.621.177   | X1 | <b>119,00</b> |

### SHOWERCULTURE Support de douche style


- \* Support fixe style
- \* Non réglable
- \* A combiner avec:
- Toutes les douchettes



| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG            | Prix         |
|------------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| chromeline<br><b>122540</b>        | 26.000.622.000   | X1            | <b>9,00</b>  |
| matt black<br><b>3600003864</b>    | 26.000.622.176   | <b>NEW</b> X1 | <b>29,00</b> |
| brushed steel<br><b>3600003876</b> | 26.000.622.177   | <b>NEW</b> X1 | <b>29,00</b> |

### SHOWERCULTURE Support de douche


- \* Support fixe
- \* En plastique
- \* Non réglable
- \* A combiner avec:
- Toutes les douchettes



| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG | Prix          |
|--------------------------------|------------------|----|---------------|
| chromeline<br><b>536622</b>    | 26.000.620.000   | X1 | <b>89,00</b>  |
| matt black<br><b>125550</b>    | 26.000.620.176   | X1 | <b>119,00</b> |
| brushed steel<br><b>125066</b> | 26.000.620.177   | X1 | <b>119,00</b> |

### SHOWERCULTURE Support de douche design



- \* Support fixe
- \* Non réglable
- \* A combiner avec:
- Toutes les douchettes



| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG | Prix         |
|-----------------------------|------------------|----|--------------|
| chromeline<br><b>122541</b> | 26.000.623.000   | X1 | <b>54,00</b> |

### SHOWERCULTURE Support de douche

- \* Support fixe
- \* Réglable
- \* A combiner avec:
- Toutes les douchettes



| SAP Nr.                                 | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---|------------------|-----------|--------------|
| chromeline, L 2000<br><b>538324</b>     | 26.001.005.000   | <b>X1</b> | <b>25,00</b> |
| chromeline, L 1800<br><b>538322</b>     | 26.001.004.000   | <b>X1</b> | <b>22,00</b> |
| chromeline, L 1600<br><b>538323</b>     | 26.001.003.000   | <b>X1</b> | <b>20,00</b> |
| chromeline, L 1250<br><b>3600003999</b> | 26.001.002.000   | <b>X1</b> | <b>18,00</b> |


**SHOWERCULTURE Flexible de douche**

- \* Flexible de douche
- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- \* En plastique
- \* Raccord 1/2"

| SAP Nr.                             | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-------------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline, L 1500<br><b>538415</b> | Z.538.415.000    | <b>X1</b> | <b>71,00</b> |

**SHOWERCULTURE Flexible de douche**

- \* Flexible de douche
- sécurité contre la torsion: cône rotatif avec plat à clé
- \* En métal
- \* Raccord 1/2"



| SAP Nr.                                 | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---|------------------|-----------|--------------|
| chromeline, L 1000<br><b>3600004019</b> | 26.001.009.000   | <b>X1</b> | <b>69,00</b> |


**SHOWERCULTURE Flexible de douchette**

- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- set pour accourcir
- \* En plastique
- \* Raccord 1/2"

| SAP Nr.                                | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|--|------------------|-----------|--------------|
| matt black, L 1500<br><b>538513</b>    | 26.001.033.176   | <b>X1</b> | <b>75,00</b> |
| brushed steel, L 1500<br><b>538516</b> | 26.001.033.177   | <b>X1</b> | <b>75,00</b> |

**SHOWERCULTURE Flexible de douche**

- \* Flexible de douche
- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- \* En plastique
- \* Raccord 1/2"



| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, AD 153, A 400, avec douchette et flexible |                  |           |                 |
| <b>124702</b>   | 26.006.323.000   | <b>W3</b> | <b>1 122,00</b> |

### SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique - Système de douche

- \* Système de douche style
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- \* Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Diamètre-tige 20 mm
- \* Anti-refoulement intégré
- \* À monter tout simplement sur les raccords en place
- \* Unité de régulation thermostatique de précision


- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
  - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
  - Set glissière de douche 26.004.004.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche


Débit 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II





| SAP Nr.          | Numéro d'article   | PG        | Prix            |
|------------------|--|-----------|-----------------|
|                  | matt black, AD 153, A 400, avec douchette, flexible et support |           |                 |
| <b>360003735</b> | 26.006.323.176   | <b>W3</b> | <b>1 515,00</b> |


**Mitigeur thermostatique - système de douche**




- \* Système de douche style
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- \* Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Diamètre-tige 20 mm
- \* Anti-refoulement intégré
- \* À monter tout simplement sur les raccords en place
- \* Unité de régulation thermostatique de précision

- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
  - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.176
  - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.033.176
  - Douche de tête KWC PIATTO -X R300 26.000.215.176
  - Set glissière de douche
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 13 l/min (3bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie II  
 Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| brushed steel, AD 153, A 400, avec douchette, flexible et support |                  |           |                 |
| <b>360003725</b>  | 26.006.323.177   | <b>W3</b> | <b>1 515,00</b> |


**Mitigeur thermostatique - système de douche**




- \* Système de douche style
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- \* Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Diamètre-tige 20 mm
- \* Anti-refoulement intégré
- \* À monter tout simplement sur les raccords en place
- \* Unité de régulation thermostatique de précision

- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
  - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.177
  - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.033.177
  - Douche de tête KWC PIATTO -X R300 26.000.215.177
  - Set glissière de douche
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 13 l/min (3bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie II  
 Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, AD 153, A 400, avec douchette et flexible |                  |           |                 |
| <b>124700</b>   | 26.006.363.000   | <b>W3</b> | <b>1 122,00</b> |

## SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique - Système de douche

- \* Système de douche design
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Diamètre-tige 20 mm
- \* Anti-refoulement intégré
- \* À monter tout simplement sur les raccords en place
- \* Unité de régulation thermostatique de précision


- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
  - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douche 26.000.125.177 26.000.126.000
  - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X Q300 26.000.205.000
  - Set glissière de douche 26.004.004.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche


Débit 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|--|------------------|-----------|-----------------|
| matt black, AD 153, A 400, avec douchette, flexible et support |                  |           |                 |
| <b>3600003727</b>  | 26.006.363.176   | <b>W3</b> | <b>1 515,00</b> |


**Mitigeur thermostatique - système de douche**




- \* Système de douche design
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- \* Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Diamètre-tige 20 mm
- \* Anti-refoulement intégré
- \* À monter tout simplement sur les raccords en place
- \* Unité de régulation thermostatique de précision

- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
  - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douche 26.000.125.177 26.000.126.176
  - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.033.176
  - Douche de tête KWC PIATTO -X Q300 26.000.205.176
  - Set glissière de douche
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 13 l/min (3bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie II  
 Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| brushed steel, AD 153, A 400, avec douchette, flexible et support |                  |           |                 |
| <b>3600003728</b>   | 26.006.363.177   | <b>W3</b> | <b>1 515,00</b> |

**Mitigeur thermostatique - système de douche**






- \* Système de douche design
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Diamètre-tige 20 mm
- \* Anti-refoulement intégré
- \* À monter tout simplement sur les raccords en place
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante
- (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)



- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- Douche 26.000.125.177 26.000.126.177
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.033.177
- Douche de tête KWC PIATTO -X Q300 26.000.205.177
- Set glissière de douche
- Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 13 l/min (3bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie II  
 Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)





| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 124704  | 26.006.303.000   | W2 | 692,00 |

**SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique - Système de douche**

- \* Système de douche fit
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Diamètre-tige 20 mm
- \* Anti-refoulement intégré
- \* À monter tout simplement sur les raccords en place
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
  - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douche KWC FIT-E trio 26.000.132.000
  - Flexible de douche 1600 mm, en plastique 26.001.003.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
  - Set glissière de douche 26.004.003.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche





| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 124898  | 26.006.013.000   | W3 | 651,00 |


**SHOWERCULTURE Système de douche**

- \* Système de douche Set de transformation fit
- \* Convient pour raccordement à mitigeur apparent
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Diamètre-tige 20 mm
- \* Livraison:
  - Inverseur avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douche KWC FIT-E trio 26.000.132.000
  - Flexible de douche 1600 mm, en plastique 26.001.003.000 et 1000 mm (raccourcissement possible) en plastique 26.001.009.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
  - Set glissière de douche 26.004.003.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche



Débit 13 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie II  
 Sortie de douche: Débit 13 l/min (3bar)  
 Sortie de douche: Groupe de bruit pour la robinetterie II






| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 400, avec douchette et flexible |                  |           |               |
| <b>125272</b>   | 26.006.604.000   | <b>W3</b> | <b>864,00</b> |


**SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique - Système de douche**

- \* Système de douche choice
- \* Sans limitation de débit
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Activation du consommateur par simple pression sur un bouton „choice“
- \* KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Diamètre-tige 20 mm
- \* Anti-refoulement intégré
- \* À monter tout simplement sur les raccords en place
- \* Unité de régulation thermostatique de précision

- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
  - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
  - Set glissière de douche 26.004.004.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 13 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie II  
 Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)  
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II





| SAP Nr.            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153 |                  |           |               |
| <b>124698</b>      | 26.005.320.000   | <b>W3</b> | <b>594,00</b> |


## SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique - Douche - Composant


- \* Mitigeur thermostatique design / style
- avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- \* Convient pour raccordement / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante
- (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

- \* Livraison:
- Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
- Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- \* À commander séparément:
- Set-glissière de douche conduisant l'eau: 26.004.003.000, 26.004.004.000
- Douchette KWC BOSSANOVA, KWC FIT ou KWC CHOICE
- douche de tête KWC PIATTO-X
- \* Pour une information complète sur la planification, l'installation ou encore l'utilisation de KWC ONO touch light PRO, consultez le site [www.kwc.com](http://www.kwc.com) ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II





| SAP Nr.            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153 |                  |           |               |
| <b>125436</b>      | 26.005.380.000   | <b>W3</b> | <b>453,00</b> |

## SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique - Douche - Composant

- \* Mitigeur thermostatique choice
- avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- \* Sans limitation de débit
- \* Convient pour raccordement / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Activation du consommateur par simple pression sur un bouton „choice“
- \* KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Anti-refoulement intégré
- \* À monter tout simplement sur les raccords en place
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante
- (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction


- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
- Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- \* À commander séparément:
- Set-glissière de douche conduisant l'eau
- 26.004.003.000
- 26.004.004.000
- Douchette KWC BOSSANOVA, KWC FIT ou KWC CHOICE
- douche de tête KWC PIATTO-X
- \* Pour une information complète sur la planification, l'installation ou encore l'utilisation de KWC ONO touch light PRO, consultez le site [www.kwc.com](http://www.kwc.com) ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.



Débit 13 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II





| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline    |                  |           |               |
| <b>122537</b> | 26.004.100.000   | <b>X1</b> | <b>389,00</b> |

**SHOWERCULTURE Composant**



- \* Inverseur pour système de douche apparente
- \* Convient pour raccordement à mitigeur apparent / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- \* Poignée rotative pour inversion
- \* Livraison:
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000 et 1000 mm (raccourcissement possible) en plastique 26.001.009.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- \* À commander séparément:
  - Set-glissière de douche conduisant l'eau
  - 26.004.003.000
  - 26.004.004.000
  - Douchette KWC BOSSANOVA, KWC FIT ou KWC CHOICE
  - douche de tête KWC PIATTO-X
- \* Pour une information complète sur la planification, l'installation ou encore l'utilisation de KWC ONO touch light PRO, consultez le site [www.kwc.com](http://www.kwc.com) ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.


| SAP Nr.                   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 300, L 1100 |                  |           |               |
| <b>122533</b>             | 26.004.003.000   | <b>X1</b> | <b>444,00</b> |

| SAP Nr.                   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 400, L 1100 |                  |           |               |
| <b>122534</b>             | 26.004.004.000   | <b>X1</b> | <b>444,00</b> |

**SHOWERCULTURE Composant**

- \* Set glissière de douche
  - conduisant l'eau (système tube dans tube)
  - y compris bras de douche, pivotant
- \* Convient pour raccordement / fixation à:
  - mitigeur thermostatique avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - support de glissière de douche (en bas)
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Diamètre-tige 20 mm
- \* Pour une information complète sur la planification, l'installation ou encore l'utilisation de KWC ONO touch light PRO, consultez le site [www.kwc.com](http://www.kwc.com) ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.





| SAP Nr.                             | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, L 1100<br><b>114723</b> | K.26.99.02.000   | <b>X1</b> | <b>150,00</b> |
| chromeline, L 612<br><b>114729</b>  | K.26.99.01.000   | <b>X1</b> | <b>147,00</b> |


### FIT Glissière de douche

- \* KWC Glissière de douche FIT „L'originale“
- \* En laiton
- \* KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Diamètre-tige 18 mm
- \* La glissière de douche se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Set d'autocollants Adesio Z.538.427.000 (ronde) ou Z.538.558.000 (carrée)

| SAP Nr.                                | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| matt black, L 1100<br><b>125179</b>    | K.26.99.02.176   | <b>X1</b> | <b>339,00</b> |
| brushed steel, L 1100<br><b>125180</b> | K.26.99.02.177   | <b>X1</b> | <b>339,00</b> |

### FIT Glissière de douche

- \* KWC Glissière de douche FIT – “L'originale”
- \* En laiton
- \* KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Diamètre-tige 18 mm
- \* La glissière de douche se raccourcit au besoin à la longueur voulue



| SAP Nr.                             | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, L 612<br><b>122529</b>  | 26.000.502.000   | <b>X1</b> | <b>188,00</b> |
| chromeline, L 1100<br><b>122530</b> | 26.000.503.000   | <b>X1</b> | <b>191,00</b> |



### FIT Glissière de douche style

- \* KWC Glissière de douche FIT style „L'originale“
- \* En laiton
- \* KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Diamètre-tige 18 mm
- \* La glissière de douche se raccourcit au besoin à la longueur voulue

| SAP Nr.                             | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, L 612<br><b>122531</b>  | 26.000.504.000   | <b>X1</b> | <b>188,00</b> |
| chromeline, L 1100<br><b>122532</b> | 26.000.505.000   | <b>X1</b> | <b>191,00</b> |

### FIT Glissière de douche design

- \* KWC Glissière de douche FIT design „L'originale“
- \* En laiton
- \* KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Diamètre-tige 18 mm
- \* La glissière de douche se raccourcit au besoin à la longueur voulue



| SAP Nr.                             | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, L 612<br><b>125263</b>  | 26.000.506.000   | <b>X1</b> | <b>100,00</b> |
| chromeline, L 1100<br><b>125264</b> | 26.000.507.000   | <b>X1</b> | <b>119,00</b> |


### FIT Glissière de douche easy

- \* KWC Glissière de douche FIT easy
- \* En métal
- \* Support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Diamètre-tige 18 mm
- \* La glissière de douche se raccourcit au besoin à la longueur voulue

| SAP Nr.                             | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, L 1100<br><b>125396</b> | 26.003.522.000   | <b>X1</b> | <b>195,00</b> |

### SHOWERCULTURE Set glissière de douche fit

- \* Set glissière de douche fit
- \* Support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Diamètre-tige 18 mm
- \* La glissière de douche se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- \* Tamis de douche anti-impuretés
- \* Livraison:
  - Douche KWC FIT-E trio 26.000.132.000
  - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique
  - KWC glissière de douche FIT easy 26.000.507.000 (L1100)



| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|--------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline<br><b>538897</b>    | Z.538.897.000    | <b>S1</b> | <b>34,00</b> |
| matt black<br><b>538898</b>    | Z.538.897.176    | <b>S1</b> | <b>46,00</b> |
| brushed steel<br><b>538899</b> | Z.538.897.177    | <b>S1</b> | <b>46,00</b> |

| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-----------------------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline<br><b>532943</b> | Z.532.943.000    | <b>S1</b> | <b>71,00</b> |



### SHOWERCULTURE Ensemble de base pour le modèle d'équerre

- \* Ensemble de base pour le modèle d'équerre
- \* A combiner avec:
  - KWC glissière de douche FIT „L'originale" K.26.99.01 ou K.26.99.02
  - KWC glissière de douche FIT easy 26.000.506.000 ou 26.000.507.000
- \* Sans matériel de montage (est inclus avec la glissière de douche)

### Rosace pour KWC glissière de douche FIT

- \* Rosace - pour KWC Barre de douche coulissante FIT





| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-----------------------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline<br><b>538427</b> | Z.538.427.000    | <b>S1</b> | <b>70,00</b> |


**SHOWERCULTURE Set d'autocollants Adesio**

- \* Set d'autocollants Adesio
- \* A combiner avec:
  - KWC glissière de douche FIT „L'originale“ K.26.99.01 ou K.26.99.02
  - WC glissière de douche FIT easy 26.000.506.000 ou 26.000.507.000
- \* Sans matériel de montage
- \* Pour de plus amples informations sur les solutions de collage Adesio, rendez-vous sur [www.adesio.ch](http://www.adesio.ch)

| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>538558</b> | Z.538.558.000    | <b>S1</b> | <b>105,00</b> |

**SHOWERCULTURE Set d'autocollants Adesio**

- \* Set d'autocollants Adesio
- \* A combiner avec:
  - KWC glissière de douche FIT „L'originale“ K.26.99.01 ou K.26.99.02
  - KWC glissière de douche FIT easy 26.000.506.000 ou 26.000.507.000
- \* Sans matériel de montage
- \* Pour de plus amples informations sur les solutions de collage Adesio, rendez-vous sur [www.adesio.ch](http://www.adesio.ch)




| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG | Prix         |
|------------------------------------|------------------|----|--------------|
| chromeline<br><b>125607</b>        | 26.000.125.000   | X1 | <b>60,00</b> |
| matt black<br><b>125608</b>        | 26.000.125.176   | X1 | <b>81,00</b> |
| brushed steel<br><b>3600003805</b> | 26.000.125.177   | X1 | <b>81,00</b> |

### Douchette CHOICE -G

- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Tamis de douche anti-impuretés
- \* Raccord 1/2"
- \* trois possibilités différentes de réglage – Spray, Swirl spray et Mix spray

**NEW**

Débit 11 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG | Prix         |
|------------------------------------|------------------|----|--------------|
| chromeline<br><b>125609</b>        | 26.000.126.000   | X1 | <b>60,00</b> |
| matt black<br><b>125610</b>        | 26.000.126.176   | X1 | <b>81,00</b> |
| brushed steel<br><b>3600003806</b> | 26.000.126.177   | X1 | <b>81,00</b> |

### Douchette CHOICE-H

- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Tamis de douche anti-impuretés
- \* Raccord 1/2"
- \* trois possibilités différentes de réglage – Spray, Swirl spray et Mix spray

**NEW**

Débit 11 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG | Prix         |
|-----------------------------|------------------|----|--------------|
| chromeline<br><b>124490</b> | 26.000.117.000   | X1 | <b>59,00</b> |

### CHOICE-E Douchette

- \* Douchette KWC CHOICE -E
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Tamis de douche anti-impuretés
- \* Raccord 1/2"
- \* trois possibilités différentes de réglage – Spray, Eco spray et Mix spray

Débit 8 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG | Prix         |
|-----------------------------|------------------|----|--------------|
| chromeline<br><b>124492</b> | 26.000.119.000   | X1 | <b>52,00</b> |

### FIT-X Douchette trio

- \* Douchette KWC FIT -X trio
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Tamis de douche anti-impuretés
- \* Raccord 1/2"
- \* trois possibilités différentes de réglage – Spray, Swirl spray et Mix spray

Débit 8 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline    |                  |           |              |
| <b>125282</b> | 26.000.132.000   | <b>X1</b> | <b>52,00</b> |

### FIT-E Douchette trio

- \* Douchette KWC FIT -E trio
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Tamis de douche anti-impuretés
- \* Raccord 1/2"
- \* trois possibilités différentes de réglage  
– Spray, Massage spray et Mix spray

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline    |                  |           |              |
| <b>125281</b> | 26.000.131.000   | <b>X1</b> | <b>39,00</b> |

### FIT-E Douchette eco

- \* Douchette KWC FIT -E eco
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Tamis de douche anti-impuretés
- \* Raccord 1/2"
- \* ecojet

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline    |                  |           |              |
| <b>123504</b> | 26.000.113.000   | <b>X1</b> | <b>39,00</b> |

### FIT-S Douchette

- \* Douchette KWC FIT-S
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Tamis de douche anti-impuretés
- \* Raccord 1/2"
- \* fitjet

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I




| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| all chrome    |                  |           |              |
| <b>125542</b> | 26.000.133.000   | <b>X1</b> | <b>26,00</b> |

### SHOWERCULTURE Douchette KWC FIT -E easy

- \* Douchette KWC FIT -E easy
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Tamis de douche anti-impuretés
- \* Raccord 1/2"
- \* fitjet

Débit 14 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie I






| SAP Nr.                           | Artikel Nr.    | PG        | Preis CHF    |
|-----------------------------------|----------------|-----------|--------------|
| chrom/urban grey<br><b>122491</b> | 26.000.111.040 | <b>X1</b> | <b>76.00</b> |

### BOSSANOVA Douchette mono

- \* BOSSANOVA Douchette mono
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- \* ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- \* Tamis de douche anti-impuretés
- \* fitjet
- \* Raccord 1/2"

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I



| SAP Nr.                           | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline<br><b>124493</b>       | 26.000.103.000   | <b>X1</b> | <b>45,00</b> |
| matt black<br><b>125187</b>       | 26.000.103.176   | <b>X1</b> | <b>97,00</b> |
| acier inoxydable<br><b>125188</b> | 26.000.103.700   | <b>X1</b> | <b>97,00</b> |

### FIT-X Bâton douche slim

- \* Bâton douche KWC FIT-X slim
- \* En laiton
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Tamis de douche anti-impuretés
- \* Raccord 1/2"
- \* fitjet

Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II




| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-----------------------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline<br><b>531549</b> | Z.200.109.000    | <b>X1</b> | <b>27,00</b> |

### FIT Douchette

- \* Douchette KWC FIT
- \* Jet pluie
- \* Raccord 1/2"

Débit 22 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



| SAP Nr.                                | Numéro d'article | PG | Prix          |
|--|------------------|----|---------------|
| chromeline, D 250x250<br><b>124494</b> | 26.000.204.000   | X1 | <b>337,00</b> |
| chromeline, D 300x300<br><b>124495</b> | 26.000.205.000   | X1 | <b>382,00</b> |
| chromeline, D 400x400<br><b>124496</b> | 26.000.206.000   | X1 | <b>477,00</b> |




**PIATTO-X Q Douche de tête**

- \* Douche de tête KWC PIATTO -X Q
- \* En acier inoxydable
- \* Avec rotule
- \* Tamis de douche anti-impuretés
- \* Raccord 1/2"
- \* À commander séparément:
- Bras de douche

| SAP Nr.                                      | Numéro d'article | PG | Prix          |
|--|------------------|----|---------------|
| acier inoxydable, D 300x300<br><b>125186</b> | 26.000.205.700   | X1 | <b>518,00</b> |
| matt black, 300 x 300<br><b>125551</b>       | 26.000.205.176   | X1 | <b>518,00</b> |

**PIATTO-X Q Douche de tête**

- \* Douche de tête KWC PIATTO -X Q
- \* En acier inoxydable
- \* Avec rotule
- \* Tamis de douche anti-impuretés
- \* Raccord 1/2"
- \* À commander séparément:
- Bras de douche



| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG | Prix          |
|------------------------------------|------------------|----|---------------|
| chromeline, D 250<br><b>124497</b> | 26.000.214.000   | X1 | <b>337,00</b> |
| chromeline, D 300<br><b>124498</b> | 26.000.215.000   | X1 | <b>382,00</b> |
| chromeline, D 400<br><b>124499</b> | 26.000.216.000   | X1 | <b>477,00</b> |


**PIATTO-X R Douche de tête**

- \* Douche de tête KWC PIATTO -X R
- \* En acier inoxydable
- \* Avec rotule
- \* Tamis de douche anti-impuretés
- \* Raccord 1/2"
- \* À commander séparément:
- Bras de douche

| SAP Nr.                                  | Numéro d'article | PG | Prix          |
|--|------------------|----|---------------|
| matt black, D 300<br><b>125184</b>       | 26.000.215.176   | X1 | <b>518,00</b> |
| acier inoxydable, D 300<br><b>125185</b> | 26.000.215.700   | X1 | <b>518,00</b> |

**PIATTO-X R Douche de tête**

- \* Douche de tête KWC PIATTO -X R
- \* En acier inoxydable
- \* Avec rotule
- \* Tamis de douche anti-impuretés
- \* Raccord 1/2"
- \* À commander séparément:
- Bras de douche



| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, D 230<br><b>125283</b> | 26.000.222.000   | <b>X1</b> | <b>226,00</b> |

**FIT Douche de tête**

- \* Douche de tête KWC FIT
- \* En plastique
- \* Avec rotule
- \* Tamis de douche anti-impuretés
- \* Raccord 1/2"
- \* À commander séparément:
  - Bras de douche

| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>532760</b> | Z.505.480.000.34 | <b>X1</b> | <b>221,00</b> |

**SHOWERCULTURE Douchette "sport"**



- \* Douchette „sport“
- \* Débit pré-réglable
- \* Jet pluie
- \* Raccord 1/2"
- \* À commander séparément:
  - Pièce détachée cartouche jet Z.505.534.120
  - Clé pour cartouche jet de douche sportive Z.505.542.931



| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-----------------------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline<br><b>122502</b> | 26.000.221.000   | <b>X1</b> | <b>47,00</b> |

**FIT Douche de tête mono**

- \* Douche de tête KWC FIT mono
- \* En plastique
- \* Avec rotule
- \* Tamis de douche anti-impuretés
- \* Raccord 1/2"
- \* À commander séparément:
  - Bras de douche



| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG | Prix   |
|--------------------------------|------------------|----|--------|
| chromeline<br><b>121823</b>    | 26.000.610.000   | X1 | 132,00 |
| matt black<br><b>125067</b>    | 26.000.610.176   | X1 | 178,00 |
| brushed steel<br><b>125068</b> | 26.000.610.177   | X1 | 178,00 |



**SHOWERCULTURE Coude mural style**

- \* Coude mural style
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Raccord 1/2"

| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG | Prix  |
|-----------------------------|------------------|----|-------|
| chromeline<br><b>122544</b> | 26.000.614.000   | X1 | 20,00 |

**SHOWERCULTURE Coude mural**

- \* Coude mural
- \* Raccord 1/2"



| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG | Prix   |
|-----------------------------|------------------|----|--------|
| all chrome<br><b>122542</b> | 26.000.612.000   | X1 | 153,00 |



**SHOWERCULTURE Coude mural**

- \* Coude mural avec support fixe intégré
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Raccord 1/2"

| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG | Prix   |
|--------------------------------|------------------|----|--------|
| matt black<br><b>125405</b>    | 26.000.612.176   | X1 | 207,00 |
| brushed steel<br><b>125406</b> | 26.000.612.177   | X1 | 207,00 |

**SHOWERCULTURE Coude mural**

- \* Coude mural avec support fixe intégré
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Raccord 1/2"



| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG | Prix          |
|--------------------------------|------------------|----|---------------|
| chromeline<br><b>122205</b>    | 26.000.611.000   | X1 | <b>132,00</b> |
| brushed steel<br><b>125069</b> | 26.000.611.177   | X1 | <b>178,00</b> |
| matt black<br><b>125549</b>    | 26.000.611.176   | X1 | <b>178,00</b> |

### SHOWERCULTURE Coude mural design

- \* Coude mural design
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Raccord 1/2"

Groupe de bruit pour la robinetterie II


| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG | Prix          |
|--------------------------------|------------------|----|---------------|
| chromeline<br><b>122543</b>    | 26.000.613.000   | X1 | <b>153,00</b> |
| brushed steel<br><b>125407</b> | 26.000.613.177   | X1 | <b>207,00</b> |
| matt black<br><b>125548</b>    | 26.000.613.176   | X1 | <b>207,00</b> |

### SHOWERCULTURE Coude mural

- \* Coude mural avec support fixe intégré
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Raccord 1/2"

Groupe de bruit pour la robinetterie II

# KWC Mitigeur thermostatique




| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition<br><b>124012</b>  | 20.004.802.000   | <b>W3</b> | <b>555,00</b> |
| chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717<br><b>124013</b>    | 20.004.812.000   | <b>W3</b> | <b>693,00</b> |
| matt black, Set de finition<br><b>125034</b>  | 20.004.802.176   | <b>W3</b> | <b>739,00</b> |
| matt black, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717<br><b>125035</b>    | 20.004.812.176   | <b>W3</b> | <b>887,00</b> |
| brushed steel, Set de finition<br><b>125061</b>   | 20.004.802.177   | <b>W3</b> | <b>739,00</b> |
| brushed steel, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717<br><b>125062</b> | 20.004.812.177   | <b>W3</b> | <b>887,00</b> |

## SHOWERCULTURE Set de finition - Mitigeur thermostatique - Baignoire

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style
- \* Sortie au-dessus et en dessous
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Livraison:
  - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace, poignée de débit et inversion


- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931



Débit 19 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie II



# KWC Mitigeur thermostatique




| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition<br><b>124011</b>    | 21.004.802.000   | <b>W3</b> | <b>518,00</b> |
| matt black, Set de finition<br><b>125032</b>    | 21.004.802.176   | <b>W3</b> | <b>739,00</b> |
| brushed steel, Set de finition<br><b>125059</b> | 21.004.802.177   | <b>W3</b> | <b>739,00</b> |


## SHOWERCULTURE Set de finition - Mitigeur thermostatique - Douche

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style
- \* Sortie au-dessus ou en dessous
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Livraison:
  - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace, poignée de débit

- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie II






| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition<br><b>124009</b>  | 20.004.801.000   | <b>W3</b> | <b>555,00</b> |
| matt black, Set de finition<br><b>125546</b>  | 20.004.801.176   | <b>W3</b> | <b>739,00</b> |
| matt black, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717<br><b>125547</b>    | 20.004.811.176   | <b>W3</b> | <b>887,00</b> |
| brushed steel, Set de finition<br><b>124968</b>   | 20.004.801.177   | <b>W3</b> | <b>739,00</b> |
| brushed steel, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717<br><b>124969</b> | 20.004.811.177   | <b>W3</b> | <b>887,00</b> |
| chromeline, Set de finition,<br>avec équipement de sûreté DIN EN 1717<br><b>124010</b>    | 20.004.811.000   | <b>W3</b> | <b>693,00</b> |

## SHOWERCULTURE Set de finition - Mitigeur thermostatique - Baignoire

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design
- \* Sortie au-dessus et en dessous
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Livraison:


- Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace, poignée de débit et inversion
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
- Unité de base KWC BLUEBOX®
- \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
- \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931



Débit 19 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie II



# KWC Mitigeur thermostatique




| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, Set de finition<br><b>124008</b>    | 21.004.801.000   | <b>W3</b> | <b>518,00</b> |
| matt black, Set de finition<br><b>125545</b>    | 21.004.801.176   | <b>W3</b> | <b>739,00</b> |
| brushed steel, Set de finition<br><b>124967</b> | 21.004.801.177   | <b>W3</b> | <b>739,00</b> |



## SHOWERCULTURE Set de finition - Mitigeur thermostatique - Douche

- \* Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design
- \* Sortie au-dessus ou en dessous
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Livraison:
  - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace, poignée de débit

- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - \* 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - \* 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie II





| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717    |           |               |
| <b>125297</b> | 21.004.853.000   | <b>W3</b> | <b>311,00</b> |
|               | matt black, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717    |           |               |
| <b>125298</b> | 21.004.853.176   | <b>W3</b> | <b>420,00</b> |
|               | brushed steel, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 |           |               |
| <b>125299</b> | 21.004.853.177   | <b>W3</b> | <b>420,00</b> |

**Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 - mitigeur thermostatique - douche**



- \* Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique KWC HOMEBOX
- \* Sortie
- en cas de raccord de flexible intégré avec bouton-poussoir ON/OFF CHOICE avec régulateur de débit
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Livraison:
  - Unité de mélangeur thermostatique
  - Unité de raccordement de tuyau avec bouton-poussoir ON/OFF et régulateur de débit
  - Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
  - Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique 1 consommateur 39.006.271.931






| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717    |           |               |
| <b>125300</b> | 20.004.853.000   | <b>W3</b> | <b>467,00</b> |
|               | matt black, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717    |           |               |
| <b>125301</b> | 20.004.853.176   | <b>W3</b> | <b>632,00</b> |
|               | brushed steel, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 |           |               |
| <b>125302</b> | 20.004.853.177   | <b>W3</b> | <b>632,00</b> |

**Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 - mitigeur thermostatique - baignoire**



- \* Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique KWC HOMEBOX
- \* Sortie
- en cas de raccord de flexible intégré avec bouton-poussoir ON/OFF CHOICE avec régulateur de débit
- en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec bouton-poussoir ON/OFF CHOICE
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Livraison:
  - Unité de mélangeur thermostatique
  - Unité d'inversion
  - Unité de raccordement de tuyau avec bouton-poussoir ON/OFF et régulateur de débit
  - Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément:
  - Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931





| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153, A 195,<br>avec douchette, flexible et support                |           |               |
| <b>124690</b> | 26.009.503.000   | <b>W3</b> | <b>624,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, A 195,<br>sans douchette, flexible et support                |           |               |
| <b>124691</b> | 26.009.513.000   | <b>W3</b> | <b>544,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, A 195,<br>sans raccords, sans douchette, flexible et support |           |               |
| <b>124977</b> | 26.009.503.000OG   | <b>W3</b> | <b>522,00</b> |

| SAP Nr.          | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|------------------|---|-----------|---------------|
|                  | matt black, AD 153, A 195,<br>avec douchette, flexible et support                           |           |               |
| <b>360003659</b> | 26.009.503.176  | <b>W3</b> | <b>875,00</b> |
|                  | matt black, AD 153, A 195,<br>sans douchette, ni flexible, ni support                       |           |               |
| <b>360003681</b> | 26.009.513.176  | <b>W3</b> | <b>735,00</b> |
|                  | matt black, AD 153, A 195, sans raccords muraux,<br>sans douchette, ni flexible, ni support |           |               |
| <b>360003683</b> | 26.009.503.176OG  | <b>W3</b> | <b>713,00</b> |

## SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique - baignoire

- \* Mitigeur thermostatique style
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® SLIM®
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Support de douchette 26.000.622.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

## Mitigeur thermostatique - baignoire

- \* Mitigeur thermostatique style
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® SLIM®
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.176
- Support de douchette 26.000.622.176
- Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.176

**NEW**



**Q1**



ShowerCulture

Débit 20 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie II  
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)  
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



Débit 20 l/min (3bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie II  
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)





| SAP Nr.          | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|------------------|---|-----------|---------------|
|                  | brushed steel, AD 153, A 195,<br>avec douchette, flexible et support                        |           |               |
| <b>360003680</b> | 26.009.503.177  | <b>W3</b> | <b>875,00</b> |
|                  | brushed steel, AD 153, A 195,<br>sans douchette, ni flexible, ni support                    |           |               |
| <b>360003682</b> | 26.009.513.177  | <b>W3</b> | <b>735,00</b> |
|                  | brushed steel, AD 153, A 195, sans raccords muraux, sans douchette, ni flexible, ni support |           |               |
| <b>360003684</b> | 26.009.503.177OG  | <b>W3</b> | <b>713,00</b> |

| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                |           |               |
| <b>124674</b> | 26.009.100.000  | <b>W3</b> | <b>503,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, sans douchette et flexible                |           |               |
| <b>124675</b> | 26.009.110.000  | <b>W3</b> | <b>429,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible |           |               |
| <b>124975</b> | 26.009.100.000OG  | <b>W3</b> | <b>406,00</b> |

## Mitigeur thermostatique - baignoire

**NEW**

**Q1**

- \* Mitigeur thermostatique style
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® SLIM®
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.177
- Support de douchette 26.000.622.177
- Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177



## SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique - douche

- \* Mitigeur thermostatique style
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)  
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



Débit 20 l/min (3bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie II  
Sortie de douchette: Débit 13l/min (3bar)






| SAP Nr.           | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|-------------------|--|-----------|---------------|
| <b>3600003707</b> | matt black, AD 153, avec douchette et flexible<br>26.009.100.176 | <b>W3</b> | <b>699,00</b> |

### Mitigeur thermostatique - douche

- \* Mitigeur thermostatique style
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
  - Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.176
  - Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.176

**NEW**  
**Q1**



| SAP Nr.           | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|-------------------|--|-----------|---------------|
| <b>3600003717</b> | matt black, AD 153, sans douchette ni flexible<br>26.009.110.176 | <b>W3</b> | <b>579,00</b> |

matt black, AD 153, sans raccords muraux, sans douchette ni flexible

|                   |  |           |               |
|-------------------|--|-----------|---------------|
| <b>3600003718</b> | matt black, AD 153, sans raccords muraux, sans douchette ni flexible<br>26.009.100.176OG | <b>W3</b> | <b>557,00</b> |
|-------------------|--|-----------|---------------|

### Mitigeur thermostatique - douche



- \* Mitigeur thermostatique design / style
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40


**NEW**  
**Q1**

Groupe de bruit pour la robinetterie II  
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie II  
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)






| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| brushed steel, AD 153, avec douchette et flexible<br><b>3600003716</b> | 26.009.100.177   | <b>W3</b> | <b>699,00</b> |

### Mitigeur thermostatique - douche

- \* Mitigeur thermostatique style
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante
  - (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
  - Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.177
  - Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177

**NEW**  
**Q1**

Groupe de bruit pour la robinetterie II  
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| brushed steel, AD 153, sans douchette ni flexible<br><b>3600003720</b>                       | 26.009.110.177   | <b>W3</b> | <b>579,00</b> |
| brushed steel, AD 153, sans raccords muraux, sans douchette ni flexible<br><b>3600003731</b> | 26.009.100.177OG | <b>W3</b> | <b>557,00</b> |

### Mitigeur thermostatique - douche

- \* Mitigeur thermostatique design / style
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante
  - (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

**NEW**  
**Q1**

Groupe de bruit pour la robinetterie II  
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)





| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153, A 195,<br>avec douchette, flexible et support                |           |               |
| <b>124682</b> | 26.009.703.000   | <b>W3</b> | <b>624,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, A 195,<br>sans douchette, flexible et support                |           |               |
| <b>124683</b> | 26.009.713.000   | <b>W3</b> | <b>544,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, A 195,<br>sans raccords, sans douchette, flexible et support |           |               |
| <b>124976</b> | 26.009.703.000OG   | <b>W3</b> | <b>522,00</b> |



| SAP Nr.          | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|------------------|---|-----------|---------------|
|                  | matt black, AD 153, A 195,<br>avec douchette, flexible et support                           |           |               |
| <b>360003687</b> | 26.009.703.176  | <b>W3</b> | <b>875,00</b> |
|                  | matt black, AD 153, A 195,<br>sans douchette, ni flexible, ni support                       |           |               |
| <b>360003689</b> | 26.009.713.176  | <b>W3</b> | <b>735,00</b> |
|                  | matt black, AD 153, A 195, sans raccords muraux,<br>sans douchette, ni flexible, ni support |           |               |
| <b>360003715</b> | 26.009.703.176OG  | <b>W3</b> | <b>713,00</b> |

## SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique - Baignoire

- \* Mitigeur thermostatique design
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante
- (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche 26.000.125.177 26.000.126.000
- Support de douchette 26.000.622.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

## Mitigeur thermostatique - baignoire

- \* Mitigeur thermostatique design
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante
- (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-H 26.000.126.176
- Support de douchette 26.000.622.176
- Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.176

**NEW**

**Q1**

ShowerCulture

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)



Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



Débit 20 l/min (3bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)






| SAP Nr.          | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|------------------|--|-----------|---------------|
|                  | brushed steel, AD 153, A 195,<br>avec douchette, flexible et support                           |           |               |
| <b>360003688</b> | 26.009.703.177   | <b>W3</b> | <b>875,00</b> |
|                  | brushed steel, AD 153, A 195,<br>sans douchette, ni flexible, ni support                       |           |               |
| <b>360003703</b> | 26.009.713.177   | <b>W3</b> | <b>735,00</b> |
|                  | brushed steel, AD 153, A 195, sans raccords<br>muraux, sans douchette, ni flexible, ni support |           |               |
| <b>360003704</b> | 26.009.703.177OG   | <b>W3</b> | <b>713,00</b> |

### Mitigeur thermostatique - baignoire

- \* Mitigeur thermostatique design
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante
- (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- \* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-H 26.000.126.177
- Support de douchette 26.000.622.177
- Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177

**NEW**  
**Q1**



| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153, avec douchette et flexible                   |           |               |
| <b>124897</b> | 26.009.300.000   | <b>W3</b> | <b>503,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, sans douchette et flexible                   |           |               |
| <b>124675</b> | 26.009.110.000   | <b>W3</b> | <b>429,00</b> |
|               | chromeline, AD 153,<br>sans raccords, sans douchette et flexible |           |               |
| <b>124975</b> | 26.009.100.000OG   | <b>W3</b> | <b>406,00</b> |

### SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique - Douche

- \* Mitigeur thermostatique design
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante
- (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Douche 26.000.125.177 26.000.126.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)



Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



Débit 20 l/min (3bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)






| SAP Nr.           | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|-------------------|--|-----------|---------------|
| <b>3600003708</b> | matt black, AD 153, avec douchette et flexible<br>26.009.300.176 | <b>W3</b> | <b>699,00</b> |

### Mitigeur thermostatique - douche

- \* Mitigeur thermostatique style
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Unité de régulation thermostatique de précision - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau) - haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
  - Douche KWC CHOICE-H 26.000.126.176
  - Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.176

**NEW**  
**Q1**

Groupe de bruit pour la robinetterie II  
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)



| SAP Nr.           | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|-------------------|--|-----------|---------------|
| <b>3600003717</b> | matt black, AD 153, sans douchette ni flexible<br>26.009.110.176 | <b>W3</b> | <b>579,00</b> |

matt black, AD 153, sans raccords muraux,  
sans douchette ni flexible  
**3600003718** 26.009.100.176OG



**W3** **557,00**

### Mitigeur thermostatique - douche

- \* Mitigeur thermostatique design / style
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Unité de régulation thermostatique de précision - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau) - haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

**NEW**  
**Q1**

Groupe de bruit pour la robinetterie II  
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)






| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| brushed steel, AD 153, avec douchette et flexible<br><b>3600003709</b> | 26.009.300.177   | <b>W3</b> | <b>699,00</b> |

### Mitigeur thermostatique - douche

- \* Mitigeur thermostatique style
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
  - Douche KWC CHOICE-H 26.000.126.177
  - Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177

**NEW**  
**Q1**



| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| brushed steel, AD 153, sans douchette ni flexible<br><b>3600003720</b> | 26.009.110.177   | <b>W3</b> | <b>579,00</b> |

brushed steel, AD 153, sans raccords muraux, sans douchette ni flexible

|                   |                  |           |               |
|-------------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>3600003731</b> | 26.009.100.177OG | <b>W3</b> | <b>557,00</b> |
|-------------------|------------------|-----------|---------------|

### Mitigeur thermostatique - douche



- \* Mitigeur thermostatique design / style
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40



**NEW**  
**Q1**

Groupe de bruit pour la robinetterie II  
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie II  
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)





| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153,<br>sans raccords, sans douchette, flexible et support |           |               |
| <b>124695</b> | 26.009.413.000OG  | <b>W2</b> | <b>312,00</b> |

### SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique - Baignoire

- \* Mitigeur thermostatique fit
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante
- (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* À commander séparément:
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Débit 20 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U  
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)  
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie 2






| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153,<br>sans raccords, sans douchette et flexible |           |               |
| <b>124679</b> | 26.009.010.000OG   | <b>W2</b> | <b>251,00</b> |

### SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique - Douche

- \* Mitigeur thermostatique fit
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante
- (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* À commander séparément:
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 16 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2






| SAP Nr.       | Numéro d'article   | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153,<br>sans raccords, sans douchette et flexible |           |               |
| <b>125265</b> | 26.009.200.000OG   | <b>W3</b> | <b>321,00</b> |

## SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique - Douche

- \* Mitigeur thermostatique choice
- \* Sans limitation de débit
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Activation du consommateur par simple pression sur un bouton „choice“
- \* Anti-refoulement intégré
- \* À monter tout simplement sur les raccords en place

- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* À commander séparément:
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Groupe de bruit pour la robinetterie II  
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)








# Robinetterie pour la cuisine

|                                |            |     |
|--------------------------------|------------|-----|
| <b>KWC</b> AVA 2.0             | UP<br>DATE | 186 |
| <b>KWC</b> BEVO E              |            | 190 |
| <b>KWC</b> BISTRO E            | NEW        | 193 |
| <b>KWC</b> DOMO                |            | 197 |
| <b>KWC</b> DOMO 6.0            |            | 201 |
| <b>KWC</b> DOMO E              |            | 206 |
| <b>KWC</b> ERA                 |            | 208 |
| <b>KWC</b> EVE                 |            | 212 |
| <b>KWC</b> FIT                 | NEW        | 216 |
| <b>KWC</b> GASTRO              |            | 218 |
| <b>KWC</b> GASTRO E            | NEW        | 241 |
| <b>KWC</b> INOX                |            | 244 |
| <b>KWC</b> ISLA                |            | 247 |
| <b>KWC</b> KIO                 |            | 248 |
| <b>KWC</b> LIVELLO             |            | 251 |
| <b>KWC</b> ONO                 |            | 253 |
| <b>KWC</b> SIN                 |            | 259 |
| <b>KWC</b> STAR                |            | 262 |
| <b>KWC</b> SUNO                |            | 263 |
| <b>KWC</b> VITA PRO 2.0        | NEW        | 267 |
| <b>KWC</b> WAMAS 2.0           |            | 269 |
| <b>KWC</b> ZOE                 |            | 270 |
| <b>KWC</b> ZOE touch light PRO |            | 273 |





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG            | Prix          |
|---|------------------|---------------|---------------|
| chromeline, A 220, raccords flexibles<br><b>125364</b>    | 10.461.032.000FL | K2            | <b>401,00</b> |
| matt black, A 220, raccords flexibles<br><b>125365</b>    | 10.461.032.176FL | K2            | <b>541,00</b> |
| brushed steel, A 220, raccords flexibles<br><b>125366</b> | 10.461.032.177FL | K2 <b>NEW</b> | <b>541,00</b> |

### AVA 2.0 Mitigeur à levier - Cuisine

- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible


- \* Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 1



|    |               |
|----|---------------|
| 1  | Z.538.838.*** |
| 2  | Z.538.841.*** |
| 3  | Z.638.844     |
| 4  | Z.537.584     |
| 5  | Z.538.435.*** |
| 6  | Z.532.255     |
| 7  | Z.638.156     |
| 8  | Z.538.437.000 |
| 8  | Z.538.437.700 |
| 9  | Z.538.441     |
| 10 | Z.638.845.700 |
| 11 | Z.538.449.700 |
| 11 | Z.538.449.106 |
| 12 | Z.638.911     |
| 13 | Z.532.241     |
| 14 | Z.538.315     |
| 15 | Z.538.039     |

\*\*\* Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel




| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG            | Prix   |
|---|------------------|---------------|--------|
| chromeline, A 225, raccords flexibles<br><b>125373</b>    | 10.461.002.000FL | K2            | 441,00 |
| matt black, A 225, raccords flexibles<br><b>125374</b>    | 10.461.002.176FL | K2            | 595,00 |
| brushed steel, A 225, raccords flexibles<br><b>125375</b> | 10.461.002.177FL | K2 <b>NEW</b> | 595,00 |

### AVA 2.0 Mitigeur à levier - Cuisine


- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 20 mm
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible

- \* Guide flexible orientable 150°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 1



# KWC AVA 2.0





| SAP Nr.                      | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>536159</b>  | Z.536.159.000    | <b>X1</b> | <b>256,00</b> |
| decor steel<br><b>536177</b> | Z.536.159.127    | <b>X1</b> | <b>336,00</b> |
| matt black<br><b>538981</b>  | Z.536.159.176    | <b>X1</b> | <b>336,00</b> |

## AVA Distributeur de savon

- \* Distributeur de savon KWC AVA
- \* Recharge facile, sans démontage du distributeur
- \* Perçage utile  $\varnothing 26$  mm

- \* Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 215, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>125343</b>                               | 10.531.022.700FL | <b>K3</b> | <b>285,00</b> |
| industrial black, A 215, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>125589</b>                               | 10.531.022.751FL | <b>K3</b> | <b>399,00</b> |

**BEVO E Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Bec orientable 150°
- Neoperl® Caché® jet laminaire
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 10.3 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1








| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 220, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>125344</b>                               | 10.531.112.700FL | <b>K3</b> | <b>371,00</b> |
| industrial black, A 220, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>125590</b>                               | 10.531.112.751FL | <b>K3</b> | <b>519,00</b> |

**BEVO E Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Bec extractible
- Neoperl® Caché®
- extensible jusqu'à 700 mm
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- \* Guide flexible orientable 120°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 5.4 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 220, raccords flexibles<br><b>125345</b> | 10.531.032.700FL | <b>K3</b> | <b>398,00</b> |
| industrial black, A 220, raccords flexibles<br><b>125591</b> | 10.531.032.751FL | <b>K3</b> | <b>557,00</b> |

| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 220, raccords flexibles<br><b>125346</b> | 10.531.012.700FL | <b>K3</b> | <b>311,00</b> |
| industrial black, A 220, raccords flexibles<br><b>125347</b> | 10.531.012.751FL | <b>K3</b> | <b>436,00</b> |

**BEVO-E Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 700 mm
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- \* Guide flexible orientable 120°
- \* EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm



**BEVO E Mitigeur à levier - Cuisine**


- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Bec orientable 150°
- Neoperl® Caché® jet laminaire
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 1



Débit 6.4 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles<br><b>125350</b> | 10.531.103.700FL | <b>K3</b> | <b>410,00</b> |
| industrial black, A 225, raccords flexibles<br><b>125351</b> | 10.531.103.751FL | <b>K3</b> | <b>574,00</b> |

**BEVO E Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Bec extractible
- Neoperl® Caché®
- extensible jusqu'à 600 mm
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- \* Guide flexible orientable 150°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 230, raccords flexibles<br><b>125354</b> | 10.531.003.700FL | <b>K3</b> | <b>436,00</b> |
| industrial black, A 230, raccords flexibles<br><b>125355</b> | 10.531.003.751FL | <b>K3</b> | <b>613,00</b> |

**BEVO E Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- \* Guide flexible orientable 150°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 7l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 250, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>125692</b>                               | 10.581.013.700FL | <b>K3</b> | <b>429,00</b> |

**BISTRO E Mitigeur à levier - cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Bec orientable 360°
- Neoperl® Caché® jet laminaire
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm



Débit 13 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 235, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>125694</b>                               | 10.581.433.700FL | <b>K3</b> | <b>616,00</b> |


**BISTRO E Mitigeur à levier - cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Technologie brevetée HighFlex
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette inversible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* Bec orientable 360°
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm



Débit jet normal 7.6 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 6.4l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 295, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>125696</b>                               | 10.581.144.700FL | <b>K3</b> | <b>850,00</b> |


**BISTRO E Mitigeur à levier - cuisine**


**NEW**  
**Q2**

- \* Mitigeur à levier
- \* Ressort de suspension en acier inox
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré et flux transversaux
- \* Bec orientable
- Neoperl® Caché® jet laminaire
- \* Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
- SprayLock - interruption du jet d'eau

- PowerClean - mode jet pluie
- 2 sortes de jets
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12.1 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 7.7 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 220, raccords flexibles, batterie |                  |           |               |
| <b>3600001625</b>                                     | 10.581.102.700FL | <b>K3</b> | <b>772,00</b> |

**BISTRO E Mitigeur à levier - robinet automatique, presque sans contact - cuisine**

**NEW**  
**Q2**

- \* Robinet hybride, sans contact, cuisine
- \* En acier inoxydable
- \* Bec orientable fixe, extensible à 50°, 120° ou 360°
- Neoperl® Caché® laminar
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Cartouche
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Capteur optoélectronique
- Durée de l'eau contrôlée
- Température de l'eau pré-réglée
- \* Vanne magnétique
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Compartiment de pile, pile 6 V Lithium CRP2 incluse à monter sous l'évier







| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 220, raccords flexibles, AP secteur |                  |           |               |
| <b>3600001626</b>                                       | 10.581.112.700FL | <b>K3</b> | <b>788,00</b> |

**BISTRO E Mitigeur à levier - robinet automatique, presque sans contact - cuisine**

**NEW**  
**Q2**

- \* Robinet hybride, sans contact, cuisine
- \* En acier inoxydable
- \* Bec orientable fixe, extensible à 50°, 120° ou 360°
- Neoperl® Caché® laminar
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Cartouche
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Capteur optoélectronique
- Durée de l'eau contrôlée
- Température de l'eau pré-réglée
- \* Vanne magnétique
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Transformateur 100-240 V





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 220, raccords flexibles, batterie |                  |           |               |
| <b>3600001627</b>                                     | 10.581.122.700FL | <b>K3</b> | <b>965,00</b> |

| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 220, raccords flexibles, AP secteur |                  |           |               |
| <b>3600001628</b>                                       | 10.581.132.700FL | <b>K3</b> | <b>981,00</b> |

**BISTRO E Mitigeur à levier - robinet automatique, presque sans contact - cuisine - basse pression**




- \* Robinet hybride, sans contact, cuisine
- \* En acier inoxydable
- \* Bec orientable fixe, extensible à 50°, 120° ou 360°
- Neoperl® Caché® laminar
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Cartouche
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Capteur optoélectronique
- Durée de l'eau contrôlée
- Température de l'eau pré-réglée
- \* Vanne magnétique
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Compartiment de pile, pile 6 V Lithium CRP2 incluse à monter sous l'évier

**BISTRO E Mitigeur à levier - robinet automatique, presque sans contact - cuisine - basse pression**






- \* Robinet hybride, sans contact, cuisine
- \* En acier inoxydable
- \* Bec orientable fixe, extensible à 50°, 120° ou 360°
- Neoperl® Caché® laminar
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Cartouche
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Capteur optoélectronique
- Durée de l'eau contrôlée
- Température de l'eau pré-réglée
- \* Vanne magnétique
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Transformateur 100-240 V

|    |               |
|----|---------------|
| 1  | Z.540.067     |
| 2  | Z.540.068     |
| 3  | Z.540.069.700 |
| 4  | Z.537.584     |
| 5  | Z.540.070.700 |
| 6  | Z.540.071.700 |
| 7  | Z.540.072.700 |
| 8  | Z.540.073     |
| 9  | Z.538.600     |
| 10 | Z.532.241     |
| 11 | Z.635.231     |



|    |               |
|----|---------------|
| 1  | Z.540.067     |
| 2  | Z.540.068     |
| 3  | Z.540.069.700 |
| 4  | Z.537.584     |
| 5  | Z.540.070.700 |
| 6  | Z.540.071.700 |
| 7  | Z.540.072.700 |
| 8  | Z.540.073     |
| 9  | Z.538.600     |
| 10 | Z.532.241     |
| 11 | Z.635.231     |





| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 225, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>122715</b>                         | 10.061.023.000FL | <b>K1</b> | <b>324,00</b> |

| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 230, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>122719</b>                         | 10.061.033.000FL | <b>K1</b> | <b>467,00</b> |

**DOMO Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* Bec orientable 160°
- Neoperl® Cascade®
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile Ø35 mm



**DOMO Mitigeur à levier - Cuisine**



- \* Mitigeur à levier
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 700 mm
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 130°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile Ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1



Débit jet normal 12 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 225, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>122725</b>                         | 10.061.043.000FL | <b>K1</b> | <b>475,00</b> |

| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 230, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>122726</b>                         | 10.061.053.000FL | <b>K1</b> | <b>615,00</b> |

**DOMO Mitigeur à levier - Cuisine - déboîtable**

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 60 mm
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec orientable 160°
- Neoperl® Cascade®
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- \*\* Perçage utile ø35 - 37 mm



**DOMO Mitigeur à levier - Cuisine - déboîtable**


- \* Mitigeur à levier
- \* Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 60 mm
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 700 mm
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 130°
- \* EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- \* Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1



Débit jet normal 10 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 225, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>123547</b>                         | 10.065.023.000FL | <b>K1</b> | <b>396,00</b> |

**DOMO Mitigeur à levier - Cuisine - Basse pression**

- \* Mitigeur à levier
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* Bec orientable 160°
- embout brise-jet
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 4 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 230, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>123546</b>                         | 10.065.033.000FL | <b>K1</b> | <b>553,00</b> |

**DOMO Mitigeur à levier - Cuisine - Basse pression**

- \* Mitigeur à levier
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 700 mm
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 130°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 6 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 235, raccords flexibles<br><b>122727</b> | 10.061.003.000FL | <b>K1</b> | <b>486,00</b> |

**DOMO Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 700 mm
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 360°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 250, raccords flexibles<br><b>122736</b> | 10.061.004.000FL | <b>K1</b> | <b>502,00</b> |

**DOMO Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette inversible extensible - jonction aimantée lisse ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 360°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 225, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>124918</b>                         | 10.661.023.000FL | <b>K3</b> | <b>312,00</b> |

**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Bec orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 225, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>125480</b>                         | 10.661.523.000FL | <b>K3</b> | <b>302,00</b> |

**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Bec orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 225, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>124922</b>                         | 10.661.033.000FL | <b>K3</b> | <b>441,00</b> |

**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- \* Guide flexible orientable 120°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 1







| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 235, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>125481</b>                         | 10.661.533.000FL | <b>K3</b> | <b>435,00</b> |

**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- \* Guide flexible orientable 120°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 225, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>124920</b>                         | 10.661.043.000FL | <b>K3</b> | <b>423,00</b> |

| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 225, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>124923</b>                         | 10.661.053.000FL | <b>K3</b> | <b>594,00</b> |

**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Cuisine - déboîtable**

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- \* Bec orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- \* Perçage utile ø35 - 37 mm



**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Cuisine - déboîtable**




- \* Mitigeur à levier
- \* Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 120°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- \* Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1



Débit jet normal 8 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 225, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>124921</b>                         | 10.665.023.000FL | <b>K3</b> | <b>391,00</b> |

| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 225, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>124924</b>                         | 10.665.033.000FL | <b>K3</b> | <b>548,00</b> |

**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Cuisine - Basse pression**

- \* Mitigeur à levier
- \* Bec orientable 150°
- embout brise-jet
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm



**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Cuisine - Basse pression**



- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 120°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1



Débit jet normal 7 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 225, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>124926</b>                         | 10.661.013.000FL | <b>K3</b> | <b>349,00</b> |

| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 215, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>124928</b>                         | 10.661.003.000FL | <b>K3</b> | <b>477,00</b> |

**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- \* SwivelStop - bec orientable 150°, extensible à 360°
- Neoperl® Cascade® SLC
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Limitation de pivotement 120°, Z.538.320



**DOMO 6.0 Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- \* Guide flexible orientable 150°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Limitation de pivotement 120°, Z.538.320



Débit 11 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1



Débit jet normal 8 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1



Robinetterie pour la cuisine



| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>124933</b>                               | 10.701.023.700FL | <b>K3</b> | <b>457,00</b> |

| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>124934</b>                               | 10.701.033.700FL | <b>K3</b> | <b>645,00</b> |

**DOMO E Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Bec orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm



**DOMO E Mitigeur à levier - Cuisine**



- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- \* Guide flexible orientable 120°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1



Débit jet normal 8 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>124936</b>                               | 10.701.013.700FL | <b>K3</b> | <b>510,00</b> |

| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 215, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>124937</b>                               | 10.701.003.700FL | <b>K3</b> | <b>704,00</b> |

**DOMO E Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- \* SwivelStop - bec orientable 360°, limitable à 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm



**DOMO E Mitigeur à levier - Cuisine**



- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- \* Guide flexible orientable 150°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1



Débit jet normal 8 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| acier inoxydable, A 230, raccords flexibles |                  |           |                 |
| <b>124405</b>                               | 10.392.323.700FL | <b>K3</b> | <b>1 300,00</b> |

**ERA Mitigeur à levier - Cuisine**


- \* Mitigeur à levier
- \* 2 trous
- \* Position du levier possible à droite ou à gauche
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette inversible extensible orientable 360° - jonction aimantée lisse
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- brise-jet
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique


- extensible jusqu'à 500 mm
- gaine tissu noire
- \* Guide flexible orientable 150°, extensible à 360°
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| acier inoxydable, A 230, raccords flexibles |                  |           |                 |
| <b>124399</b>                               | 10.392.024.700FL | <b>K3</b> | <b>1 198,00</b> |



**ERA Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* 2 trous
- \* Position du levier possible à droite ou à gauche
- \* Bec orientable 150° , extensible à 360°
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux

- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles |                  |           |                 |
| <b>124396</b>                               | 10.392.023.700FL | <b>K3</b> | <b>1 006,00</b> |

| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| acier inoxydable, A 220, raccords flexibles |                  |           |                 |
| <b>124402</b>                               | 10.392.022.700FL | <b>K3</b> | <b>1 006,00</b> |

**ERA Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* 2 trous
- \* Position du levier possible à droite ou à gauche
- \* Bec orientable 150°, extensible à 360°
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm



**ERA Mitigeur à levier - Cuisine**


- \* Mitigeur à levier
- \* 2 trous
- \* Position du levier possible à droite ou à gauche
- \* Bec orientable 150°, extensible à 360°
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1



Débit 8 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.                           | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable<br><b>538038</b> | Z.538.038.700    | <b>X1</b> | <b>428,00</b> |

**ERA Distributeur de savon**

- \* Distributeur de savon KWC ERA
- \* Recharge facile, sans démontage du distributeur
- \* Perçage utile ø26 mm

- \* Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.538.053






| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| acier inoxydable, A 190, raccords flexibles, réseau visible |                  |           |                 |
| <b>121616</b>   | 10.121.102.700FL | <b>K3</b> | <b>1 126,00</b> |
| chromeline, A 190, raccords flexibles, réseau visible       |                  |           |                 |
| <b>121618</b>   | 10.121.102.000FL | <b>K3</b> | <b>865,00</b>   |


**EVE Mitigeur à levier - Cuisine - avec LEDShine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite ou à gauche
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Bec extractible caché
- Neoperl® Caché®
- touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
- extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 320°

- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 6.75 V longueur des câbles 1100 mm

Débit 10 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|--|------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, A 225, raccords flexibles, réseau visible<br><b>121240</b>       | 10.121.103.000FL | <b>K3</b> | <b>865,00</b>   |
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles, réseau visible<br><b>121325</b> | 10.121.103.700FL | <b>K3</b> | <b>1 126,00</b> |
| glacier white, A 225, raccords flexibles, réseau visible<br><b>122168</b>    | 10.121.103.150FL | <b>K3</b> | <b>1 279,00</b> |
| noir chromeline, A 225, raccords flexibles, réseau visible<br><b>122169</b>  | 10.121.103.151FL | <b>K3</b> | <b>1 279,00</b> |


**EVE Mitigeur à levier - Cuisine - avec LEDShine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite ou à gauche
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 320°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible

- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
  - Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit 10 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1







| SAP Nr.                           | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>536063</b>       | Z.536.063.000    | <b>X1</b> | <b>315,00</b> |
| glacier white<br><b>536262</b>    | Z.536.063.150    | <b>X1</b> | <b>470,00</b> |
| acier inoxydable<br><b>536064</b> | Z.536.063.700    | <b>X1</b> | <b>484,00</b> |
| noir chromeline<br><b>536263</b>  | Z.536.063.151    | <b>X1</b> | <b>470,00</b> |

**EVE Distributeur de savon**

- \* Distributeur de savon KWC EVE
- \* Recharge facile, sans démontage du distributeur
- \* Perçage utile ø26 mm
- \* Livraison:

- Pompe
- Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rosace Z.536.291.000



| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 215, raccords flexibles<br><b>125570</b> | 10.541.022.000FL | <b>K3</b> | <b>150,00</b> |
| matt black, A 215, raccords flexibles<br><b>125571</b> | 10.541.022.176FL | <b>K3</b> | <b>203,00</b> |

| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 205, raccords flexibles<br><b>125572</b> | 10.541.032.000FL | <b>K3</b> | <b>210,00</b> |
| matt black, A 205, raccords flexibles<br><b>125573</b> | 10.541.032.176FL | <b>K3</b> | <b>284,00</b> |

**FIT Mitigeur à levier - Cuisine**

**NEW**

- \* Mitigeur à levier
- \* Bec orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 8.1 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1








**FIT Mitigeur à levier - Cuisine**

**NEW**

- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette extractible
- extensible jusqu'à 500 mm
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- \* Guide flexible orientable 120°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 6.8 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 6.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG | Prix   |
|--|------------------|----|--------|
| chromeline, A 205, raccords flexibles<br><b>125574</b> | 10.541.012.000FL | K3 | 165,00 |
| matt black, A 205, raccords flexibles<br><b>125575</b> | 10.541.012.176FL | K3 | 223,00 |

| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG | Prix   |
|--|------------------|----|--------|
| chromeline, A 200, raccords flexibles<br><b>125576</b> | 10.541.002.000FL | K3 | 231,00 |
| matt black, A 200, raccords flexibles<br><b>125577</b> | 10.541.002.176FL | K3 | 312,00 |

**FIT Mitigeur à levier - Cuisine**

**NEW**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- \* Bec orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 8.1 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1






**FIT Mitigeur à levier - Cuisine**

**NEW**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette extractible
- extensible jusqu'à 500 mm
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- \* Guide flexible orientable 120°
- \* EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 6.5 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 6.5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.                            | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 300<br><b>100945</b> | K.24.41.04.000C07 | <b>G1</b> | <b>514,00</b> |
| chromeline, A 450<br><b>100947</b> | K.24.41.06.000C07 | <b>G1</b> | <b>526,00</b> |

**GASTRO Mélangeur - Cuisine professionnelle**

- \* Mélangeur
- \* Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- \* Bec orientable 360°
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- \* Fixation par tige filetée 1 ¼"
- \* Perçage utile ø42 mm

Débit 65 l/min (3bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2






| SAP Nr.                            | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 300<br><b>100931</b> | K.24.41.32.000C07 | <b>G1</b> | <b>917,00</b> |
| chromeline, A 450<br><b>100933</b> | K.24.41.34.000C07 | <b>G1</b> | <b>929,00</b> |

**GASTRO Mélangeur - Cuisine professionnelle**

- \* Mélangeur
- \* Colonne 300 mm
- \* Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- \* Vidage automatique du bec
- \* Socle prémonté
- \* Bec orientable 360°
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- \* Perçage utile ø62 mm

Débit 60 l/min (3bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U






| SAP Nr.                   | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 300 |                   |           |               |
| <b>118390</b>             | K.24.42.11.000C74 | <b>G1</b> | <b>541,00</b> |

**GASTRO Mélangeur - Cuisine professionnelle**

- \* Mélangeur
- \* Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- \* Bec orientable
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Débit 120 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U







| SAP Nr.                    | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|----------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, G 3/4" |                   |           |               |
| <b>118396</b>              | K.24.42.17.000C74 | <b>G1</b> | <b>429,00</b> |

**GASTRO Mélangeur - Cuisine professionnelle**

- \* Mélangeur
- \* Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Filetage à la sortie pour raccord flexible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Débit 110 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U





| SAP Nr.                                    | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|--|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 300<br><b>118402</b> | K.24.42.21.000C74 | <b>G1</b> | <b>541,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 450<br><b>118405</b> | K.24.42.24.000C74 | <b>G1</b> | <b>553,00</b> |

**GASTRO Mélangeur - Cuisine professionnelle**

- \* Mélangeur
- \* Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- \* Bec orientable
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Débit 120 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U







| SAP Nr.                                    | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|--|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 300<br><b>118404</b> | K.24.42.22.000C74 | <b>G1</b> | <b>621,00</b> |

**GASTRO Mélangeur - Cuisine professionnelle**

- \* Mélangeur
- \* Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- \* Bec orientable
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords sans pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4" L 160

Débit 120 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U





| SAP Nr.  | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|--|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 300, B 252, C 345<br><b>118411</b> | K.24.42.41.000C74 | <b>G1</b> | <b>617,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 300, B 356, C 449<br><b>118412</b> | K.24.42.42.000C74 | <b>G1</b> | <b>637,00</b> |

**GASTRO Mélangeur - Cuisine professionnelle**

- \* Mélangeur
- \* Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- \* Bec orientable 360°
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
- \* Perçage utile ø28 mm



Débit 120 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U


| SAP Nr.                            | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 300<br><b>112159</b> | K.24.41.24.000C02 | <b>G1</b> | <b>256,00</b> |

**GASTRO Mélangeur - Cuisine professionnelle**

- \* Mélangeur
- \* Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- \* Bec orientable 160°
- embout brise-jet
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 60 l/min (3bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U








| SAP Nr.           | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|-------------------|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 220 |                   |           |               |
| <b>115088</b>     | K.25.40.63.000C34 | <b>G1</b> | <b>265,00</b> |


**GASTRO Robinet à colonnette**

- \* Robinet à colonnette
- \* Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- \* Bec orientable 160°
- Neoperl® Cascade®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux

- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccord 1/2"
- \* Perçage utile ø22 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.                     | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|-----------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>100960</b> | K.24.40.60.000C34 | <b>G1</b> | <b>966,00</b> |


**GASTRO Cuisine professionnelle - Robinet à colonnette**

- \* Robinet à colonnette
- \* Ressort de suspension en acier inox
- \* Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre

- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccord 1/2"
- \* Perçage utile ø22 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>Z.503.009<br/>K.32.40.01</p>  | <p>Z.502.844.700<br/>L 1075 mm<br/>Z.633.570<br/>Z.534.714.700</p> | <p>Z.501.836<br/>ø20.5 mm<br/>L= 475 mm<br/>3/4"<br/>Z.600.276</p>           | <p>Z.634.116<br/>- 10/2017<br/>Z.638.391<br/>11/2017 -</p>                                       |
| <p>Z.536.530.145<br/>Z.601.434<br/>Z.536.525<br/>Z.536.526<br/>Z.636.634<br/>Z.636.518<br/>Z.536.527</p> |  | <p>Z.503.840<br/>3/4"<br/>Z.600.274<br/>Z.600.323<br/>Z.532.649<br/>1/2"</p> | <p>Z.500.897<br/>L = 60 mm, M12<br/>Z.505.221<br/>L = 90 mm, M12<br/>Z.506.019<br/>Z.538.106</p> |




| SAP Nr.                     | Numéro d'article  | PG        | Prix            |
|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| chromeline<br><b>100962</b> | K.24.41.60.000C06 | <b>G1</b> | <b>1 129,00</b> |


**GASTRO Mélangeur - Cuisine professionnelle**

- \* Mélangeur
- \* Ressort de suspension en acier inox
- \* Croissillon KWC CORONA en métal, détachable
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre

- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.           | Numéro d'article  | PG        | Prix            |
|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, A 180 |                   |           |                 |
| <b>105093</b>     | K.24.41.61.000C06 | <b>G1</b> | <b>1 331,00</b> |

**GASTRO Mélangeur - Cuisine professionnelle**


- \* Mélangeur
- \* Ressort de suspension en acier inox
- \* Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec orientable 180°
- embout brise-jet
- \* Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage

- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 41 l/min (3 bar)  
 Douchette: Débit 18 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 2



Robinetterie pour la cuisine




| SAP Nr.                     | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|-----------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>100961</b> | K.24.40.70.000C34 | <b>G1</b> | <b>955,00</b> |


**GASTRO Cuisine professionnelle - Robinet à paroi**

- \* Robinet à paroi
- \* Ressort de suspension en acier inox
- \* Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage

- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccord 1/2"

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.            | Numéro d'article  | PG        | Prix            |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, AD 153 |                   |           |                 |
| <b>100965</b>      | K.24.42.70.000C71 | <b>G1</b> | <b>1 121,00</b> |


**GASTRO Mélangeur - Cuisine professionnelle**

- \* Mélangeur
- \* Ressort de suspension en acier inox
- \* Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage

- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 1

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>Z.503.009<br/>K.32.40.01</p>  | <p>Z.502.844.700<br/>L 1075 mm<br/>Z.633.570<br/>Z.534.714.700</p> | <p>Z.503.821<br/>ø 20.5 mm<br/>L= 469 mm<br/>Z.600.529</p> | <p>Z.634.116<br/>- 10/2017</p>  |
| <p>Z.503.008<br/>K.32.40.01</p>  |  |  | <p>Z.500.897<br/>L = 60 mm, M12</p> <p>Z.505.221<br/>L = 90 mm, M12</p> |
| <p>Z.536.530.145<br/>Z.601.434<br/>Z.536.525<br/>Z.536.526<br/>Z.636.634<br/>Z.636.518<br/>Z.536.527</p> |  | <p>Z.530.534 Z.600.025<br/>3/4"</p>                        | <p>Z.506.019<br/>Z.538.106</p>  |
|  |  |  | <p>Z.600.276<br/>K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"</p>                      |



| SAP Nr.                   | Numéro d'article  | PG        | Prix            |
|---------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, AD 153, A 300 |                   |           |                 |
| <b>100967</b>             | K.24.42.74.000C71 | <b>G1</b> | <b>1 307,00</b> |

**GASTRO Mélangeur - Cuisine professionnelle**

- \* Mélangeur
- \* Ressort de suspension en acier inox
- \* Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec orientable 180°
- embout brise-jet
- \* Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage


- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Débit 33 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Z.503.009<br/>K.32.40.01</p>  | <p>Z.502.844.700<br/>L 1075 mm<br/>Z.633.570<br/>Z.534.714.700</p>                                       | <p>Z.634.116<br/>- 10/2017<br/>Z.638.391<br/>11/2017 -<br/>Z.500.897<br/>L = 60 mm, M12<br/>Z.505.221<br/>L = 90 mm, M12</p> |
| <p>Z.503.008<br/>K.32.40.01</p>  | <p>Z.536.530.145<br/>Z.601.434<br/>Z.536.525<br/>Z.536.526<br/>Z.636.634<br/>Z.636.518<br/>Z.536.527</p> | <p>Z.503.836<br/>ø 20.5 mm<br/>L = 500 mm<br/>Z.601.205</p>  |
| <p>Z.536.530.145<br/>Z.601.434<br/>Z.536.525<br/>Z.536.526<br/>Z.636.634<br/>Z.636.518<br/>Z.536.527</p> | <p>Z.530.534<br/>Z.600.025<br/>3/4"</p>  | <p>Z.506.019<br/>Z.538.106</p>   |
| <p>Z.600.276<br/>K.30.90.00.000.44<br/>1/2" x 3/4"</p>   | <p>Z.634.783<br/>Z.501.297<br/>Z.631.222</p>   |  |
| <p>A 300<br/>Z.535.424<br/>Z.200.176<br/>K.31.99.00.000.30<br/>M22x1</p>                                 |  |  |




| SAP Nr.                   | Numéro d'article  | PG        | Prix            |
|---------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, AD 153, A 300 |                   |           |                 |
| <b>100966</b>             | K.24.42.64.000C71 | <b>G1</b> | <b>1 395,00</b> |

**GASTRO Mélangeur - Cuisine professionnelle**


- \* Mélangeur
- \* Ressort de suspension en acier inox
- \* Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec orientable 180°
- embout brise-jet
- \* Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage

- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- \* Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 130
- \* Perçage utile ø22 mm

Débit 33 l/min (3 bar)  
 Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie U



Robinetterie pour la cuisine




| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 300<br><b>121267</b> | 24.501.044.000   | <b>G1</b> | <b>570,00</b> |
| chromeline, A 450<br><b>121268</b> | 24.501.046.000   | <b>G1</b> | <b>583,00</b> |

**GASTRO Mitigeur à levier - Cuisine professionnelle**

- \* Mitigeur à levier
- \* Bec orientable 360°
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche XL 46 - haute performance
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- \* Fixation par tige filetée 1 1/4"
- \* Perçage utile ø42 mm

Débit 40 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U






| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 300<br><b>121269</b> | 24.501.054.000   | <b>G1</b> | <b>683,00</b> |
| chromeline, A 450<br><b>121270</b> | 24.501.056.000   | <b>G1</b> | <b>693,00</b> |

**GASTRO Mitigeur à levier - Cuisine professionnelle**

- \* Mitigeur à levier
- \* Colonne 100 mm
- \* Bec orientable 360°
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche XL 46 - haute performance
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- \* Fixation par tige filetée 1 1/4"
- \* Perçage utile ø42 mm

Débit 40 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U






| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, A 450<br><b>121272</b> | 24.501.066.000   | <b>G1</b> | <b>768,00</b>   |
| chromeline, A 300<br><b>122587</b> | 24.501.064.000   | <b>G1</b> | <b>1 203,00</b> |

**GASTRO Mitigeur à levier - Cuisine professionnelle**

- \* Mitigeur à levier
- \* Colonne 300 mm
- \* Bec orientable 360°
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche XL 46 - haute performance
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- \* Fixation par tige filetée 1 1/4"
- \* Perçage utile ø42 mm

Débit 40 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U







| SAP Nr.                                    | Numéro d'article | PG | Prix          |
|--|------------------|----|---------------|
| chromeline, AD 153, A 450<br><b>121289</b> | 24.502.196.000   |    | <b>591,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 300<br><b>121286</b> | 24.502.194.000   |    | <b>580,00</b> |

**GASTRO Mitigeur à levier - Cuisine professionnelle**

- \* Mitigeur à levier
- \* Bec orientable
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche XL 46 - haute performance
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4" L 40 excentrique 7.5 mm

Débit 50 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U





| SAP Nr.                                    | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|--|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 300<br><b>113987</b> | K.24.32.11.000A60 | <b>G1</b> | <b>581,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 450<br><b>113989</b> | K.24.32.14.000A60 | <b>G1</b> | <b>592,00</b> |

**GASTRO Mitigeur à levier - Cuisine professionnelle**

- \* Mitigeur à levier
- \* Bec orientable
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche XL 46 - haute performance
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"

Débit 50 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U






| SAP Nr.                                    | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 300<br><b>121299</b> | 24.503.174.000   | <b>G1</b> | <b>643,00</b> |

**GASTRO Mitigeur à levier - Cuisine professionnelle**

- \* Mitigeur à levier
- \* Bec orientable 360°
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche XL 46 - haute performance
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
- \* Perçage utile ø30 mm

Débit 50 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie U






| SAP Nr.                   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 300 |                  |           |               |
| <b>121301</b>             | 24.503.184.000   | <b>G1</b> | <b>746,00</b> |


**GASTRO Mitigeur à levier - Cuisine professionnelle**

- \* Mitigeur à levier
- \* Bec orientable 360°
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche XL 46 - haute performance

- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 195
- \* Perçage utile ø30 mm

Débit 50 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie U












| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---------------|------------------|-----------|-----------------|
| chromeline    |                  |           |                 |
| <b>121273</b> | 24.501.130.000   | <b>G1</b> | <b>1 185,00</b> |


**GASTRO Mitigeur à levier - Cuisine professionnelle**

- \* Mitigeur à levier
- \* Ressort de suspension en acier inox
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
- avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre

- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche XL 46 - haute performance
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- \* Fixation par tige filetée 1 ¼"
- \* Perçage utile ø42 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 2





| SAP Nr.                                   | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, A 200, B 270<br><b>121275</b> | 24.501.144.000   | <b>G1</b> | <b>1 466,00</b> |
| chromeline, A 300, B 370<br><b>121276</b> | 24.501.146.000   | <b>G1</b> | <b>1 471,00</b> |

**GASTRO Mitigeur à levier - Cuisine professionnelle**


- \* Mitigeur à levier
- \* Ressort de suspension en acier inox
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec orientable
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
- avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide

- du filtre
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche XL 46 - haute performance
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- \* Fixation par tige filetée 1 1/4"
- \* Perçage utile ø42 mm


Débit 24 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie 2



Robinerie pour la cuisine




| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, AD 153, A 200, B 270<br><b>121280</b> | 24.502.164.000   | <b>G1</b> | <b>1'505.00</b> |
| chromeline, AD 153, A 300, B 370<br><b>121283</b> | 24.502.166.000   | <b>G1</b> | <b>1'508.00</b> |


**GASTRO Mitigeur à levier - Cuisine professionnelle**

- \* Mitigeur à levier
- \* Ressort de suspension en acier inox
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec orientable 160°
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage

- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche XL 46 - haute performance
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40 excentrique 4 mm

Débit 34 l/min (3 bar)  
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2






| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, AD 153, A 200, B 270<br><b>121294</b> | 24.503.114.000   | <b>G1</b> | <b>1 523,00</b> |

**GASTRO Mitigeur à levier - Cuisine professionnelle**


- \* Mitigeur à levier
- \* Ressort de suspension en acier inox
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec orientable
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage

- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche XL 46 - haute performance
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 130
- \* Perçage utile ø22 mm

Débit 34 l/min (3 bar)  
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2



Robinetterie pour la cuisine




| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, AD 153, A 200, B 270<br><b>121296</b> | 24.503.124.000   | <b>G1</b> | <b>1 626,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 300, B 370<br><b>121297</b> | 24.503.126.000   | <b>G1</b> | <b>1 631,00</b> |



**GASTRO Mitigeur à levier - Cuisine professionnelle**

- \* Mitigeur à levier
- \* Ressort de suspension en acier inox
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec orientable
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage

- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche XL 46 - haute performance
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 340
- \* Perçage utile ø22 mm

Débit 34 l/min (3 bar)  
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2





| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>530896</b> | Z.504.527.000    | <b>S1</b> | <b>279,00</b> |



**GASTRO Inverseur pour raccord de flexible**

- \* Inverseur pour raccord de flexible
- \* Inverseur automatique
- \* A combiner avec:
- KWC GASTRO

| SAP Nr.                 | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-------------------------|------------------|-----------|--------------|
| G 3/4"<br><b>530928</b> | Z.530.928        | <b>S1</b> | <b>57,00</b> |

**GASTRO Drip-Stop**

- \* Drip-Stop
- \* Empêche l'écoulement résiduel du bec
- \* A combiner avec:
- KWC GASTRO





| SAP Nr.  | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|--|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 60, G 3/4\", D 15<br><b>101063</b> | K.27.40.25.000A48 | <b>X1</b> | <b>120,00</b> |

**GASTRO Robinet d'arrêt / d'équerre**

- \* Robinet d'arrêt / d'équerre
- \* Raccord 3/4"
- \* Raccord double compensation par tubulures
- \* Livraison:
- Raccord double 3/4" - 15 mm Z.500.752.000

| SAP Nr.                                   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, L 1275<br><b>534746</b> | Z.502.868.700    | <b>S1</b> | <b>219,00</b> |
| acier inoxydable, L 1500<br><b>534747</b> | Z.502.869.700    | <b>S1</b> | <b>250,00</b> |
| acier inoxydable, L 1075<br><b>535469</b> | Z.502.844.700    | <b>S1</b> | <b>173,00</b> |
| acier inoxydable, L 2045<br><b>534778</b> | Z.502.845.700    | <b>S1</b> | <b>296,00</b> |

**GASTRO Flexible de douche à douchette vaisselle**



| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| gris graphite<br><b>536530</b> | Z.536.530.145    | <b>S1</b> | <b>375,00</b> |

### GASTRO Douchette vaisselle

- \* Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
- avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
- \* Raccord 1/2"



| SAP Nr.                                | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| gris graphite, G 1/2"<br><b>539030</b> | Z.539.030.145    | <b>S1</b> | <b>375,00</b> |

### GASTRO Douchette vaisselle

- \* Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
- avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
- \* Raccord 1/2"

**NEW**

**Q1**



| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>537565</b> | Z.537.565.000    | <b>S1</b> | <b>113,00</b> |



### GASTRO Limiteur de pivotement du bec M 38 x 15

- \* Limiteur de pivotement du bec M 38 x 15
- \* A combiner avec:
- KWC GASTRO
- mitigeur à levier et 2 poignées
- robinetterie à un trou / deux trous + robinetterie murale 3/4"
- limitation réglable individuellement

| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>538008</b> | Z.538.008.000    | <b>S1</b> | <b>129,00</b> |

### GASTRO Socle prémonté 5/4"

- \* Socle prémonté 5/4"
- \* Perçage utile ø60,5 mm
- \* A combiner avec:
- KWC GASTRO
- mitigeur à levier et 2 poignées
- robinetterie à un trou



| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 300, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>125565</b>                               | 24.561.044.700FL | <b>G1</b> | <b>599,00</b> |

| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 450, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>125566</b>                               | 24.561.046.700FL | <b>G1</b> | <b>612,00</b> |

**GASTRO E Mitigeur à levier - grande cuisine**



- \* Mitigeur à levier
- \* Bec orientable 360°
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche XL 46 - haute performance
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 1/2" avec transition vers 3/4
- \* Fixation par tige filetée 1 1/4"
- \* Perçage utile ø42 mm
- \* À commander séparément:
- Socle 100 mm Z.539.000.700 ou 300 mm Z.539.001.70



**GASTRO E Mitigeur à levier - grande cuisine**





- \* Mitigeur à levier
- \* Bec orientable 360°
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche XL 46 - haute performance
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 1/2" avec transition vers 3/4
- \* Fixation par tige filetée 1 1/4"
- \* Perçage utile ø42 mm
- \* À commander séparément:
- Socle 100 mm Z.539.000.700 ou 300 mm Z.539.001.70

Débit 30.9 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2

Débit 30.9 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|--|------------------|-----------|-----------------|
| acier inoxydable, A 200, B 270, raccords flexibles |                  |           |                 |
| <b>125567</b>                                      | 24.561.144.700FL | <b>G1</b> | <b>1 613,00</b> |

**GASTRO E Mitigeur à levier - grande cuisine**




- \* Mitigeur à levier
- \* Ressort de suspension en acier inox
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré et flux transversaux
- \* Bec orientable
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
- avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche XL 46 - haute performance
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 1/2" avec transition vers 3/4"
- \* Fixation par tige filetée 1 1/4"
- \* Perçage utile ø42 mm

Débit 27 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|--|------------------|-----------|-----------------|
| acier inoxydable, A 300, B 370, raccords flexibles |                  |           |                 |
| <b>125568</b>                                      | 24.561.146.700FL | <b>G1</b> | <b>1 618,00</b> |

**GASTRO E Mitigeur à levier - grande cuisine**






- \* Mitigeur à levier
- \* Ressort de suspension en acier inox
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré et flux transversaux
- \* Bec orientable
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- \* Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
- avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche XL 46 - haute performance
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 1/2" avec transition vers 3/4"
- \* Fixation par tige filetée 1 1/4"
- \* Perçage utile ø42 mm

Débit 27 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II





| SAP Nr.                           | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable<br><b>539000</b> | Z.539.000.700    | <b>X1</b> | <b>101,00</b> |

**GASTRO E Socle 100 mm**

- \* Socle 100 mm
- \* Convient pour :
- KWC GASTRO E




**NEW**  
**Q2**

| SAP Nr.                           | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable<br><b>539001</b> | Z.539.001.700    | <b>X1</b> | <b>156,00</b> |

**GASTRO E Socle 300 mm**

- \* Socle 300 mm
- \* Convient pour :
- KWC GASTRO E

**NEW**  
**Q2**



| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>121501</b>                               | 10.271.023.700FL | <b>K3</b> | <b>834,00</b> |

**INOX Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Bec orientable 160°
- Neoperl® Cascade®
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1







| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 230, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>121513</b>                               | 10.271.103.700FL | <b>K3</b> | <b>854,00</b> |

**INOX Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Bec extractible
- Neoperl® Cascade®
- extensible jusqu'à 700 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 130°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| acier inoxydable, A 230, raccords flexibles |                  |           |                 |
| <b>121517</b>                               | 10.271.303.700FL | <b>K3</b> | <b>1 129,00</b> |

| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 235, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>121505</b>                               | 10.271.033.700FL | <b>K3</b> | <b>856,00</b> |

**INOX Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier, Rehausse 50 mm
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Bec extractible
- Neoperl® Cascade®
- extensible jusqu'à 700 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 130°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm



**INOX Mitigeur à levier - Cuisine**




- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 700 mm
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 130°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1



Débit jet normal 12 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable/noir-mat, A 235, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>121509</b>  | 10.271.033.736FL | <b>K3</b> | <b>852,00</b> |

| SAP Nr.          | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable |                  |           |               |
| <b>536062</b>    | Z.536.062.700    | <b>X1</b> | <b>377,00</b> |


**INOX Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 700 mm
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 130°
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm


**INOX Distributeur de savon**

- \* Distributeur de savon KWC INOX
- \* Recharge facile, sans démontage du distributeur
- \* Perçage utile ø26 mm
- \* Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 1








| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 220, raccords flexibles<br><b>125199</b>  | 10.481.012.000FL | <b>K3</b> | <b>350,00</b> |
| matt black, A 220, raccords flexibles<br><b>125200</b>  | 10.481.012.176FL | <b>K3</b> | <b>520,00</b> |
| decor steel, A 220, raccords flexibles<br><b>125201</b> | 10.481.012.127FL | <b>K3</b> | <b>522,00</b> |


**KIO Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- \* Bec orientable 150° , extensible a 360°
- Neoperl® Caché® jet laminaire
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S

- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit 11 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 220, raccords flexibles<br><b>125202</b>  | 10.481.002.000FL | <b>K3</b> | <b>539,00</b> |
| matt black, A 220, raccords flexibles<br><b>125203</b>  | 10.481.002.176FL | <b>K3</b> | <b>727,00</b> |
| decor steel, A 220, raccords flexibles<br><b>125204</b> | 10.481.002.127FL | <b>K3</b> | <b>733,00</b> |

**KIO Mitigeur à levier - Cuisine**


- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette inversible extensible ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- extensible jusqu'à 500 mm


- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 150°, extensible à 360°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 1



Robinetterie pour la cuisine






| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible<br><b>125193</b>  | 10.481.232.000FL | <b>K3</b> | <b>833,00</b>   |
| mat black, A 220, raccords flexibles, réseau visible<br><b>125194</b>   | 10.481.232.176FL | <b>K3</b> | <b>1 125,00</b> |
| decor steel, A 220, raccords flexibles, réseau visible<br><b>125195</b> | 10.481.232.127FL | <b>K3</b> | <b>1 125,00</b> |


**KIO Cuisine - avec technologie LED**

- \* IntelligentControl - commande électronique
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Commande électronique
- touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- avec programme de nettoyage
- \* Douchette inversible extensible ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- Élément de commande intégré

- extensible jusqu'à 500 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 150° , extensible à 360°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC unité de contrôle, ne nécessite pas de maintenance
- microprocesseur et fonctionnement modernes
- soupapes d'une technologie éprouvée
- sans matériel de montage
- convient pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 12 V / longueur des câbles 2000 mm
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit 10 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG | Prix          |
|--|------------------|----|---------------|
| chromeline, A 225, raccords flexibles<br><b>122297</b>       | 10.231.013.000FL | K3 | <b>488,00</b> |
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles<br><b>122298</b> | 10.231.013.700FL | K3 | <b>816,00</b> |

**LIVELLO Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 60 mm
- \* Bec orientable 125°, extensible à 360°
- Neoperl® Caché®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG | Prix          |
|--|------------------|----|---------------|
| chromeline, A 225, raccords flexibles<br><b>122295</b>       | 10.231.103.000FL | K3 | <b>566,00</b> |
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles<br><b>122296</b> | 10.231.103.700FL | K3 | <b>893,00</b> |



**LIVELLO Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 60 mm
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Bec extractible
- Neoperl® Caché®
- extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 360°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2



Robinetterie pour la cuisine



| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>123115</b>                               | 10.231.043.700FL | <b>K3</b> | <b>863,00</b> |

| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles |                  |           |                 |
| <b>123116</b>                               | 10.231.053.700FL | <b>K3</b> | <b>1 014,00</b> |

**LIVELLO Mitigeur à levier - Cuisine - déboîtable**

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec orientable 125°, extensible à 360°
- Neoperl® Caché®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- \* Perçage utile ø35 - 37 mm











**LIVELLO Mitigeur à levier - Cuisine - déboîtable**



- \* Mitigeur à levier
- \* Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec extractible
- Neoperl® Caché®
- extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 360°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- \* Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2



Débit 11 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG | Prix          |
|--|------------------|----|---------------|
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles<br><b>121492</b> | 10.151.023.700FL | K3 | <b>885,00</b> |
| chromeline, A 225, raccords flexibles<br><b>121794</b>       | 10.151.023.000FL | K3 | <b>632,00</b> |

**ONO Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Levier en acier chirurgical
- \* Bec orientable 270°
- Neoperl® Caché®
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG | Prix          |
|--|------------------|----|---------------|
| chromeline, A 225, raccords flexibles<br><b>122098</b>       | 10.151.113.000FL | K3 | <b>821,00</b> |
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles<br><b>122099</b> | 10.151.113.700FL | K3 | <b>944,00</b> |

**ONO Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Levier en acier chirurgical
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Bec extractible
- Neoperl® Cascade®
- extensible jusqu'à 700 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 105°
- \* EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 10 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 220, raccords flexibles<br><b>121488</b> | 10.151.033.700FL | <b>K3</b> | <b>944,00</b> |
| chromeline, A 220, raccords flexibles<br><b>121791</b>       | 10.151.033.000FL | <b>K3</b> | <b>843,00</b> |



**ONO Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Levier en acier chirurgical
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 700 mm
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique

- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 105°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 2





| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| acier inoxydable, A 225, raccords flexibles |                  |           |                 |
| <b>123113</b>                               | 10.151.043.700FL | <b>K3</b> | <b>1 000,00</b> |

**ONO Mitigeur à levier - Cuisine - déboîtable**

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- \* Levier en acier chirurgical
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec orientable 270°
- Neoperl® Caché®
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- \* Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 11 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| acier inoxydable, A 220, raccords flexibles |                  |           |                 |
| <b>123114</b>                               | 10.151.053.700FL | <b>K3</b> | <b>1 066,00</b> |



**ONO Mitigeur à levier - Cuisine - déboîtable**

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- \* Levier en acier chirurgical
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 700 mm
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 105°
- \* EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- \* Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2



Robinetterie pour la cuisine



| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 225, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>121858</b>                         | 10.151.013.000FL | <b>K3</b> | <b>687,00</b> |

**ONO Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite ou à gauche
- \* Levier en acier chirurgical
- \* Bec orientable 360°
- Neoperl® Caché®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Levier court, L 70 mm Z.535.995

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1



| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 200, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>121496</b>                               | 10.151.102.700FL | <b>K3</b> | <b>934,00</b> |

**ONO Mitigeur à levier - Cuisine**


- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite ou à gauche
- \* Levier en acier chirurgical
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Bec extractible caché
- Neoperl® Caché®
- extensible jusqu'à 700 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 360°
- \* EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Levier court, L 70 mm Z.535.995

Débit 9 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2



|  |  |
|--|--|
| <p>Z.634.680<br/>M18.5x1</p> <p>Z.535.971</p> <p>Z.635.506</p>   | <p>Z.635.276.700</p> <p>Z.535.557.000</p> <p>Z.536.288</p> <p>Z.634.938.700</p> <p>Z.535.664.000</p> |
|  | <p>Z.537.582<br/>12 Nm + 1 Nm</p> <p>Z.634.912<br/>SW 32</p>   |
| <p>Z.536.051.000</p> <p>Z.536.051.700</p>                        | <p>optional</p> <p>Z.535.995.000</p>   |
| <p>Z.638.911</p> <p>Z.532.241</p> <p>Z.538.336</p>               | <p>M18.5x1<br/>Z.634.729</p> <p>CACHÉ®<br/>NEOPERL®</p>  |
| <p>Z.635.392</p> <p>A 32</p> <p>B 36</p> <p>C 14</p> <p>D 14</p> | <p>Z.635.392</p> <p>A 32</p> <p>B 36</p> <p>C 14</p> <p>D 14</p>                                     |

|  |   |
|--|---|
| <p>Z.536.250.000</p> <p>Z.536.250.700</p> <p>Z.636.165<br/>M18.5x1</p> <p>Z.535.561</p> <p>Z.605.606</p> | <p>Z.635.276.700</p> <p>Z.535.557.000</p> <p>Z.535.557.700</p> <p>Z.536.288</p> <p>Z.634.938.700</p> <p>Z.535.664.000</p> |
|  | <p>Z.537.582<br/>12 Nm + 1 Nm</p> <p>Z.634.912<br/>SW 32</p>  |
| <p>Z.536.051.000</p> <p>Z.536.051.700</p>  | <p>CH/EU:</p> <p>M16x1</p> <p>M14x1</p> <p>M12x1</p> <p>Z.535.331</p> <p>Z.536.228</p>                                    |
| <p>Z.638.911</p> <p>Z.532.241</p> <p>Z.538.336</p>   | <p>M18.5x1<br/>Z.634.729</p> <p>CACHÉ®<br/>NEOPERL®</p>   |
| <p>Z.535.773</p> <p>Z.536.228</p> <p>M16x1</p> <p>M14x1</p> <p>M12x1</p>                                 | <p>Z.635.392</p> <p>A 32</p> <p>B 36</p> <p>C 14</p> <p>D 14</p>  |



| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|--|------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, A 220, raccords flexibles<br><b>121753</b>       | 10.151.423.000FL | <b>K3</b> | <b>1 514,00</b> |
| acier inoxydable, A 220, raccords flexibles<br><b>122252</b> | 10.151.423.700FL | <b>K3</b> | <b>2 424,00</b> |

**ONO Mitigeur à levier - Cuisine**


- \* Mitigeur à levier
- \* Technologie brevetée HighFlex
- \* Position du levier possible à droite ou à gauche
- \* Levier en acier chirurgical
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Inverseur intégré
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* Bec orientable 360°
- Neoperl® SLIM®
- \* Douchette professionnelle orientable 360°
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre

- PowerClean - mode jet pluie
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Support de douchette Z.535.963

Débit 11 l/min (3 bar)  
Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |





| SAP Nr.                           | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>536060</b>       | Z.536.060.000    | <b>X1</b> | <b>305,00</b> |
| acier inoxydable<br><b>536061</b> | Z.536.060.700    | <b>X1</b> | <b>452,00</b> |

**ONO Distributeur de savon**

- \* Distributeur de savon KWC ONO
- \* Recharge facile, sans démontage du distributeur
- \* Perçage utile ø26 mm
- \* Livraison:

- Pompe
- Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rosace Z.536.291.000



| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 200, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>122286</b>                         | 10.261.012.000FL | <b>K3</b> | <b>470,00</b> |

**SIN Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite ou à gauche
- \* Bec orientable 160°
- Neoperl® Caché®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1



| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 200, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>122284</b>                         | 10.261.012.000FL | <b>K3</b> | <b>586,00</b> |

**SIN Mitigeur à levier - Cuisine**



- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite ou à gauche
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Bec extractible caché
- Neoperl® Caché®
- extensible jusqu'à 500 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 360°
- \* EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 10 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1



|   |   |
|---|---|
|   | <br>Z.636.208.000<br>Z.601.958.700                    |
| <br>Z.636.166 M21.5x1<br>Z.536.274<br>Z.536.279 | <br>8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218 SW 24<br>Z.536.032        |
| <br>Z.536.051.000                               | <br>Z.638.911<br>Z.532.241<br>Z.538.336               |
| <br>M21.5x1<br>Z.635.215                        | <br>Z.535.773<br>Z.536.228<br>M16x1<br>M14x1<br>M12x1 |

|  |  |
|--|--|
| <br>Z.536.250.000<br>Z.636.165 M18.5x1 | <br>Z.636.208.000<br>Z.601.958.700   |
| <br>Z.536.274                          | <br>8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218 SW 24<br>Z.536.032   |
| <br>Z.536.051.000                      | <br>CH/EU:<br>Z.535.331<br>Z.536.228<br>M16x1<br>M14x1<br>M12x1                              |
| <br>M18.5x1<br>Z.634.729               | <br>Z.638.911<br>Z.532.241<br>Z.538.336<br>Z.535.773<br>Z.536.228<br>M16x1<br>M14x1<br>M12x1 |



| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 200, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>122282</b>                         | 10.261.002.000FL | <b>K3</b> | <b>705,00</b> |

**SIN Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite ou à gauche
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette inversible extensible orientable 360°
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- Neoperl® Caché®
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- extensible jusqu'à 500 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 360°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 200, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>122280</b>                         | 10.261.432.000FL | <b>K3</b> | <b>752,00</b> |

**SIN Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Technologie brevetée HighFlex
- \* Position du levier possible à droite ou à gauche
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette inversible orientable 360°
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- Neoperl® Caché®
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* Bec orientable 360°
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline    |                  |           |               |
| <b>536332</b> | Z.536.332.000    | <b>X1</b> | <b>308,00</b> |

**SIN Distributeur de savon**

- \* Distributeur de savon KWC SIN
- \* Recharge facile, sans démontage du distributeur
- \* Perçage utile ø26 mm

- \* Livraison:
- Pompe
- Réservoir de savon 350 ml Z.635.713




| SAP Nr.   | Numéro d'article    | PG        | Prix          |
|---|---------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 225, raccords tubulures cuivre<br><b>114479</b> | K.10.41.23.000A0201 | <b>K2</b> | <b>259,00</b> |

**STAR Mélangeur - Cuisine**



- \* Mélangeur
- \* Croisillon en métal, détachable
- \* Bec orientable 160°
- Neoperl® Cascade®
- \* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25

- siège en acier inox
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Douchette: Débit 13 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1







| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 123955  | 10.171.043.000FL | K3 | 398,00 |

**SUNO Mitigeur à levier - Cuisine - déboîtable**

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec orientable 160°
- Neoperl® Cascade®
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- \* Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1






| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 123963  | 10.171.053.000FL | K3 | 557,00 |

**SUNO Mitigeur à levier - Cuisine - déboîtable**

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 130°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- \* Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 225, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>123954</b>                         | 10.175.023.000FL | <b>K3</b> | <b>369,00</b> |

**SUNO Mitigeur à levier - Cuisine - Basse pression**

- \* Mitigeur à levier
- \* Bec orientable 160°
- embout brise-jet
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1,5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1





| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 230, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>123962</b>                         | 10.175.033.000FL | <b>K3</b> | <b>516,00</b> |


**SUNO Mitigeur à levier - Cuisine - Basse pression**

- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 130°
- \* EasyLock - rétraction aisée de la douchette extractible
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1,5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1







| SAP Nr.       | Numéro d'article    | PG | Prix          |
|---------------|---------------------|----|---------------|
| <b>125245</b> | 10.521.023.000FL    | K2 | <b>328,00</b> |
| <b>125246</b> | 10.521.023.000LLFL* | K2 | <b>328,00</b> |



**VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier - Cuisine**




- \* Mitigeur à levier
- \* Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- \* Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- \* Bec orientable 150°
- Neoperl® Perlator® jet laminaire

- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1








| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 220, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>125176</b>                         | 10.471.022.000FL | <b>K3</b> | <b>258,00</b> |

**WAMAS 2.0 Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* Bec orientable 160°
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 1







| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 220, raccords flexibles |                  |           |               |
| <b>125178</b>                         | 10.471.032.000FL | <b>K3</b> | <b>351,00</b> |

**WAMAS 2.0 Mitigeur à levier - Cuisine**

- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- \* Guide flexible orientable 130°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)  
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie 2






| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG | Prix     |
|---|------------------|----|----------|
| chromeline, A 215, raccords flexibles<br><b>122926</b>    | 10.201.102.000FL | K3 | 696,00   |
| decor steel, A 215, raccords flexibles<br><b>122931</b>   | 10.201.102.127FL | K3 | 1 042,00 |
| glacier white, A 215, raccords flexibles<br><b>123312</b> | 10.201.102.150FL | K3 | 1 042,00 |
| matt black, A 215, raccords flexibles<br><b>124349</b>    | 10.201.102.176FL | K3 | 1 042,00 |

**ZOE Mitigeur à levier - Cuisine**





- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du \* Perçage dans table min. 42 mm
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette inversible extensible cachée
- ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique



- extensible jusqu'à 500 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* SwivelStop - guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 2



\*\*\*Surface: 000 chromeline, 127 decor steel, 150 glazier white, 176 matt black






| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, A 215, raccords flexibles, réseau visible<br><b>122916</b>    | 10.201.122.000FL | <b>K3</b> | <b>1 000,00</b> |
| decor steel, A 215, raccords flexibles, réseau visible<br><b>122921</b>   | 10.201.122.127FL | <b>K3</b> | <b>1 266,00</b> |
| matt black, A 215, raccords flexibles, réseau visible<br><b>124353</b>    | 10.201.122.176FL | <b>K3</b> | <b>1 266,00</b> |
| glacier white, A 215, raccords flexibles, réseau visible<br><b>123307</b> | 10.201.122.150FL | <b>K3</b> | <b>1 266,00</b> |

**ZOE Mitigeur à levier - Cuisine - avec LEDShine**






- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du \* Perçage dans table min. 42 mm
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette inversible extensible cachée
- ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
- extensible jusqu'à 500 mm


- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* SwivelStop - guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)  
 Groupe de bruit pour la robinetterie 2



\*\*\*Surface: 000 chromeline, 127 decor steel, 150 glacier white, 176 matt black






| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>536586</b>    | Z.536.586.000    | <b>X1</b> | <b>313,00</b> |
| matt black<br><b>538345</b>    | Z.536.586.176    | <b>X1</b> | <b>474,00</b> |
| decor steel<br><b>536587</b>   | Z.536.586.127    | <b>X1</b> | <b>457,00</b> |
| glacier white<br><b>536932</b> | Z.536.586.150    | <b>X1</b> | <b>474,00</b> |

**ZOE Distributeur de savon**

- \* Distributeur de savon KWC ZOE
- \* Recharge facile, sans démontage du distributeur
- \* Perçage utile ø26 mm
- \* Livraison:

- Pompe
- Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rosace Z.536.291.000



| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix            |
|---|------------------|-----------|-----------------|
| chromeline, A 215, raccords flexibles, réseau visible<br><b>123778</b>  | 10.201.242.000FL | <b>K3</b> | <b>1 955,00</b> |
| decor steel, A 215, raccords flexibles, réseau visible<br><b>123783</b> | 10.201.242.127FL | <b>K3</b> | <b>2 058,00</b> |
| matt black, A 215, raccords flexibles, réseau visible<br><b>124345</b>  | 10.201.242.176FL | <b>K3</b> | <b>2 058,00</b> |

## ZOE touch light PRO Cuisine - avec LEDShine, touch light PRO




- \* IntelligentControl - commande électronique
- technologie touch light PRO
- \* touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré réglés
- \* Position du commande possible à droite uniquement
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Commande électronique
- touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- avec programme de nettoyage
- durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
- limite de température réglable
- désinfection par eau bouillante (5 min.) réglable
- remise possible au réglage en usine
- \* Douchette inversible extensible cachée
- ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre

- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
- extensible jusqu'à 500 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Unité de contrôle touch light PRO (ne nécessite pas d'entretien spécifique)
- microprocesseur et fonctionnement modernes
- soupapes d'une technologie éprouvée
- matériel de montage inclus
- préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité




Débit jet normal 9 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie 1




\*\*\*Surface: 000 chromeline, 127 decor steel, 176 matt black



# KWC ZOE TOUCH LIGHT PRO

INDICE



| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>536586</b>    | Z.536.586.000    | <b>X1</b> | <b>313,00</b> |
| matt black<br><b>538345</b>    | Z.536.586.176    | <b>X1</b> | <b>474,00</b> |
| decor steel<br><b>536587</b>   | Z.536.586.127    | <b>X1</b> | <b>457,00</b> |
| glacier white<br><b>536932</b> | Z.536.586.150    | <b>X1</b> | <b>474,00</b> |

## ZOE Distributeur de savon

- \* Distributeur de savon KWC ZOE
- \* Recharge facile, sans démontage du distributeur
- \* Perçage utile ø26 mm
- \* Livraison:

- Pompe
- Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rosace Z.536.291.000





# Robinetterie automatique


**KWC** IQUA

278

**KWC** ONO E

**NEW**

284





| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur |                  |           |               |
| <b>125277</b>  | 12.696.171.000   | <b>W2</b> | <b>659,00</b> |

|  |                |           |               |
|--|----------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur |                |           |               |
| <b>125278</b>  | 12.696.181.000 | <b>W2</b> | <b>734,00</b> |

**IQUA Mitigeur automatique, sans contact - Lavabo**

- \* Fonctionnement automatique style
- Capteur infrarouge L20
- \* Sans mélangeur
- pour eau froide ou mélangée
- \* EcoProtect - économiseur d'eau NONE
- \* Commande électronique
- durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
- fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
- ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
- sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle
- continue rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* Vanne magnétique
- \* Raccordement flexible 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M8 x 1
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Batterie 6 V Lithium CRP2
- durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
- \* Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie yes




| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur |                  |           |               |
| <b>125279</b>  | 12.696.081.000   | <b>W2</b> | <b>687,00</b> |

|  |                |           |               |
|--|----------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur |                |           |               |
| <b>125280</b>  | 12.696.091.000 | <b>W2</b> | <b>753,00</b> |



**IQUA Mitigeur automatique, sans contact - Lavabo**

- \* Fonctionnement automatique style
- Capteur infrarouge L10
- \* Avec mélangeur NONE
- \* EcoProtect - économiseur d'eau NONE
- \* Commande électronique
- durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
- fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
- ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
- sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle
- continue rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* Vanne magnétique
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M8 x 1
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Batterie 6 V Lithium CRP2
- durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
- \* Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 6 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie yes







| SAP Nr.  | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|--|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 140, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur |                   |           |               |
| <b>119602</b>  | K.12.JB.52M000N23 | <b>W2</b> | <b>972,00</b> |
| chromeline, A 140, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur           |                   |           |               |
| <b>119603</b>  | K.12.JB.52M000B23 | <b>W2</b> | <b>870,00</b> |

| SAP Nr.   | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur |                   |           |               |
| <b>119599</b>   | K.12.JB.52.000N23 | <b>W2</b> | <b>991,00</b> |
| chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur           |                   |           |               |
| <b>119601</b>   | K.12.JB.52.000B23 | <b>W2</b> | <b>886,00</b> |

**IQUA Mitigeur automatique, sans contact - Lavabo**

- \* Fonctionnement automatique
- Double capteur infrarouge A20
- \* Sans mélangeur
- pour eau froide ou mélangée
- \* EcoProtect - économiseur d'eau NONE
- \* Commande électronique
- durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
- fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
- ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
- sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Vanne magnétique
- \* Raccordement flexible 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M8 x 1
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 6 V
- \* Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.



**IQUA Mitigeur automatique, sans contact - Lavabo**


- \* Fonctionnement automatique
- Double capteur infrarouge A10
- \* Avec mélangeur
- NONE
- \* EcoProtect - économiseur d'eau NONE
- \* Commande électronique
- durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
- fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
- ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
- sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Vanne magnétique
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M8 x 1
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 6 V
- \* Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie yes



Débit 5 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie yes






| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, AD 153, A 200, pile                |                  |           |               |
| <b>125261</b>                                  | 11.692.083.000   | <b>W2</b> | <b>940,00</b> |
| chromeline, AD 153, A 200, sans raccords, pile |                  |           |               |
| <b>125323</b>                                  | 11.692.083.000OR | <b>W2</b> | <b>917,00</b> |



**IQUA Mitigeur thermostatique - Mitigeur automatique, sans contact - Lavabo**

- \* Fonctionnement automatique design
- Capteur infrarouge thermostat W35
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Commande électronique
- durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
- fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
- ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
- sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle
- continue rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®

- \* Vanne magnétique
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- \* Livraison:
- Batterie 6 V Lithium CRP2
- durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
- \* Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Groupe de bruit pour la robinetterie yes





| SAP Nr.       | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---------------|---|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153, sans raccords, pile, sans douchette et flexible |           |               |
| <b>123292</b> | 21.692.050.000OG  | <b>W2</b> | <b>881,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, pile, sans douchette et flexible                |           |               |
| <b>123147</b> | 21.692.050.000  | <b>W2</b> | <b>959,00</b> |



| SAP Nr.       | Numéro d'article                                     | PG        | Prix          |
|---------------|--|-----------|---------------|
|               | chromeline, AD 153, sans raccords, pile              |           |               |
| <b>123294</b> | 21.692.100.000OR                                     | <b>W2</b> | <b>951,00</b> |
|               | chromeline, AD 153, pile, sans douchette et flexible |           |               |
| <b>123293</b> | 21.692.100.000                                       | <b>W2</b> | <b>991,00</b> |



**IQUA Mitigeur thermostatique - Mitigeur automatique, léger contact - Douche**


- \* Fonctionnement automatique
- Mitigeur à fermeture automatique - avec touche Start/Stop D35
- \* Avec mélangeur
- thermostat
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Commande électronique
- durée d'ouverture - réglable, 45 seconds (réglage usine)
- rinçage hygiénique 24 ou 48 heures activable
- \* Vanne magnétique
- \* Livraison:
- Batterie 6 V Lithium étanche à l'eau
- durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans

**IQUA Mitigeur thermostatique - Mitigeur automatique, léger contact - Douche**

- \* Fonctionnement automatique
- Mitigeur à fermeture automatique - avec touche Start/Stop D35
- \* Avec mélangeur
- thermostat
- \* Coude de sortie dans le mur
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Commande électronique
- durée d'ouverture - réglable, 45 seconds (réglage usine)
- rinçage hygiénique 24 ou 48 heures activable
- \* Vanne magnétique
- \* Livraison:
- Batterie 6 V Lithium étanche à l'eau
- durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I







| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, L 177<br><b>536773</b> | Z.536.773.000    | <b>S1</b> | <b>224,00</b> |
| chromeline, L 56<br><b>536774</b>  | Z.536.774.000    | <b>S1</b> | <b>144,00</b> |

**IQUA Base prolongée**

\* Rehausse

- convient pour les robinetteries sans vidage



| SAP Nr.          | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|------------------|---|-----------|---------------|
|                  | acier inoxydable, A 125, raccordement flexible, sans vidage, pile, sans mélangeur |           |               |
| <b>360001581</b> | 12.576.102.700FL  | <b>W2</b> | <b>695,00</b> |

**ONO E Robinet automatique, sans contact - Lavabo**



- \* Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
- commande opto-électronique
- \* En acier inoxydable
- \* Sans mélangeur
- pour eau froid ou mélangée
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Électronique de commande
- rinçage hygiénique 24 heures activable
- Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
- Stockage des données statistiques
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* Vanne magnétique
- \* Raccordement flexible 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Compartiment piles avec pile au lithium CRP2 6 V pour montage sous le lavabo
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C avec une application







| SAP Nr.          | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|------------------|---|-----------|---------------|
|                  | acier inoxydable, A 125, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, sans mélangeur |           |               |
| <b>360001582</b> | 12.576.122.700FL  | <b>W2</b> | <b>711,00</b> |

**ONO E Robinet automatique, sans contact - Lavabo**



- \* Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
- commande opto-électronique
- \* En acier inoxydable
- \* Sans mélangeur
- pour eau froid ou mélangée
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Électronique de commande
- rinçage hygiénique 24 heures activable
- Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
- Stockage des données statistiques
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* Vanne magnétique
- \* Raccordement flexible 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Transformateur 100-240 V AC - 6.75 V DC
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C (360001331) avec une application





| SAP Nr.           | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|-------------------|---|-----------|---------------|
|                   | acier inoxydable, A 125, raccordement flexible, sans vidage, pile, avec mélangeur |           |               |
| <b>3600001583</b> | 12.576.012.700FL  | <b>W2</b> | <b>749,00</b> |



| SAP Nr.           | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|-------------------|---|-----------|---------------|
|                   | acier inoxydable, A 125, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, avec mélangeur |           |               |
| <b>3600001584</b> | 12.576.022.700FL  | <b>W2</b> | <b>765,00</b> |

**ONO E Robinet automatique, sans contact - Lavabo**



**NEW**  
**Q2**



- \* Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
- commande opto-électronique
- \* En acier inoxydable
- \* Avec mélangeur
- butée de température réglable et anti-rotation
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Électronique de commande
- rinçage hygiénique 24 heures activable
- Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
- Stockage des données statistiques
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* Vanne magnétique
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Compartiment piles avec pile au lithium CRP2 6 V pour montage sous le lavabo
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C (3600001331) avec une application

**ONO E Robinet automatique, sans contact - Lavabo**

**NEW**  
**Q2**

- \* Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
- commande opto-électronique
- \* En acier inoxydable
- \* Avec mélangeur
- butée de température réglable et anti-rotation
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Électronique de commande
- rinçage hygiénique 24 heures activable
- Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
- Stockage des données statistiques
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* Vanne magnétique
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Transformateur 100-240 V AC - 6.75 V DC
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C (3600001331) avec une application





| SAP Nr.           | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|-------------------|---|-----------|---------------|
|                   | acier inoxydable, A 180, raccordement flexible, sans vidage, pile, sans mélangeur |           |               |
| <b>3600001585</b> | 12.576.103.700FL  | <b>W2</b> | <b>942,00</b> |

| SAP Nr.           | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|-------------------|---|-----------|---------------|
|                   | acier inoxydable, A 180, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, sans mélangeur |           |               |
| <b>3600001586</b> | 12.576.123.700FL  | <b>W2</b> | <b>958,00</b> |

**ONO E Robinet automatique, sans contact - Lavabo**



**NEW**  
**Q2**



- \* Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
- commande opto-électronique
- \* Pour lavabo à poser
- \* En acier inoxydable
- \* Sans mélangeur
- pour eau froid ou mélangée
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Électronique de commande
- rinçage hygiénique 24 heures activable
- Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
- Stockage des données statistiques
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* Vanne magnétique
- \* Raccordement flexible 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Compartiment piles avec pile au lithium CRP2 6 V pour montage sous le lavabo
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C (3600001331) avec une application

**ONO E Robinet automatique, sans contact - Lavabo**

**NEW**  
**Q2**

- \* Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
- commande opto-électronique
- \* Pour lavabo à poser
- \* En acier inoxydable
- \* Sans mélangeur
- pour eau froid ou mélangée
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Électronique de commande
- rinçage hygiénique 24 heures activable
- Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
- Stockage des données statistiques
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* Vanne magnétique
- \* Raccordement flexible 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Transformateur 100-240 V AC - 6.75 V DC
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C (3600001331) avec une application





| SAP Nr.          | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|------------------|---|-----------|---------------|
|                  | acier inoxydable, A 180, raccordement flexible, sans vidage, pile, avec mélangeur |           |               |
| <b>360001587</b> | 12.576.013.700FL  | <b>W2</b> | <b>996,00</b> |

| SAP Nr.          | Numéro d'article  | PG        | Prix            |
|------------------|---|-----------|-----------------|
|                  | acier inoxydable, A 180, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, avec mélangeur |           |                 |
| <b>360001588</b> | 12.576.023.700FL  | <b>W2</b> | <b>1 012,00</b> |

**ONO E Robinet automatique, sans contact - Lavabo**



**NEW**  
**Q2**

- \* Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
- commande opto-électronique
- \* Pour lavabo à poser
- \* En acier inoxydable
- \* Avec mélangeur
- butée de température réglable et anti-rotation
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Électronique de commande
- rinçage hygiénique 24 heures activable
- Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
- Stockage des données statistiques
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* Vanne magnétique
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Compartiment piles avec pile au lithium CRP2 6 V pour montage sous le lavabo
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C (3600001331) avec une application

**ONO E Robinet automatique, sans contact - Lavabo**

**NEW**  
**Q2**



- \* Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
- commande opto-électronique
- \* Pour lavabo à poser
- \* En acier inoxydable
- \* Avec mélangeur
- butée de température réglable et anti-rotation
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* Électronique de commande
- rinçage hygiénique 24 heures activable
- Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
- Stockage des données statistiques
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* Vanne magnétique
- \* Raccordements flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Transformateur 100-240 V AC - 6.75 V DC
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C (3600001331) avec une application





# Accessoires

|                        |            |     |
|------------------------|------------|-----|
| Garnitures de vidage   | UP<br>DATE | 290 |
| Raccords               | UP<br>DATE | 292 |
| Robinetts d'équerre    |            | 296 |
| Porte-savon            |            | 297 |
| Distributeurs de savon |            | 298 |
| Siphons                |            | 301 |
| Éléments de sécurité   |            | 302 |
| Unités de base         | UP<br>DATE | 303 |
| Becks de baignoire     |            | 310 |



| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-----------------------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline<br><b>538581</b> | Z.538.581.000    | <b>S1</b> | <b>48,00</b> |


**Garniture de vidage**

- \* Garniture de vidage KWC
- \* avec tige de siphon longue
- \* En laiton
- \* avec de longues fentes de drainage
- \* convient également pour les éviers à paroi mince

| SAP Nr.                           | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline, L 60<br><b>538892</b> | Z.538.349.000    | <b>S1</b> | <b>14,00</b> |

**Bouchon d'écoulement avec pied**

- \* Bouchon d'écoulement
- \* A combiner avec:  
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000



| SAP Nr.                           | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| brushed steel<br><b>360004125</b> | Z.538.581.177    | <b>S1</b> | <b>65,00</b> |

**Bonde**

- \* Garniture de vidage KWC
- \* avec tige de siphon longue
- \* En laiton
- \* avec de longues fentes de drainage
- \* convient également pour les éviers à paroi mince

**NEW**


| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|--------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline<br><b>360004482</b> | Z.540.049.000    | <b>S1</b> | <b>64,00</b> |

| SAP Nr.                              | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|--------------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| acier inoxydable<br><b>360004483</b> | Z.540.049.700    | <b>S1</b> | <b>90,00</b> |

**Bonde Push Open**

- \* Garniture de vidage KWC Push Open
- \* En acier inoxydable
- \* Fonction 2 en 1  
- s'ouvre et se ferme sur simple pression  
- peut être bloquée en position ouverte
- \* pour lavabos avec ou sans trop-plein

**NEW**



| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, L 80<br><b>538894</b>  | Z.538.347.000    | <b>S1</b> | <b>96,00</b>  |
| chromeline, L 100<br><b>538348</b> | Z.538.348.000    | <b>S1</b> | <b>102,00</b> |
| chromeline, L 60<br><b>538346</b>  | Z.538.346.000    | <b>S1</b> | <b>28.00</b>  |


### Bonde vidage avec bouchon



- \* Bonde vidage avec bouchon
- \* A combiner avec:
- \* Garniture de vidage KWC Z.538.581.000 et K.14.90.00.000

| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|--------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline<br><b>538321</b>    | Z.538.321.000    | <b>S1</b> | <b>64,00</b> |
| matt black<br><b>538523</b>    | Z.538.321.176    | <b>S1</b> | <b>90,00</b> |
| brushed steel<br><b>538524</b> | Z.538.321.177    | <b>S1</b> | <b>90,00</b> |

### Garniture de vidage Push Open

- \* Garniture de vidage KWC Push Open
- \* Fonction 2 en 1
- s'ouvre et se ferme sur simple pression
- peut être bloquée en position ouverte
- \* pour lavabos avec ou sans trop-plein
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Bague d'écartement (uniquement pour les lavabos sans trop-plein)
- 15 mm Z.538.759.000 ou 25 mm Z.538.761.000





| SAP Nr.                     | Numéro d'article  | PG        | Prix         |
|-----------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| chromeline, NW 1/2", G 1/2" |                   |           |              |
| <b>538855</b>               | K.30.90.00.000.43 | <b>S1</b> | <b>23,00</b> |
| chromeline, NW 1/2", G 3/4" |                   |           |              |
| <b>538856</b>               | K.30.90.00.000.44 | <b>S1</b> | <b>23,00</b> |
| chromeline, NW 3/4", G 3/4" |                   |           |              |
| <b>538868</b>               | K.30.90.00.000.46 | <b>S1</b> | <b>72,00</b> |



**Raccord**

- \* Raccord
- avec arrêt
- droit
- rosace fileté

| SAP Nr.                     | Numéro d'article  | PG        | Prix         |
|-----------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| chromeline, NW 3/8", G 1/2" |                   |           |              |
| <b>538870</b>               | K.30.90.01.000.41 | <b>S1</b> | <b>58,00</b> |
| chromeline, NW 1/2", G 1/2" |                   |           |              |
| <b>538871</b>               | K.30.90.01.000.43 | <b>S1</b> | <b>56,00</b> |
| chromeline, NW 1/2", G 3/4" |                   |           |              |
| <b>538872</b>               | K.30.90.01.000.44 | <b>S1</b> | <b>58,00</b> |

**Raccord**

- \* Raccord
- avec arrêt
- excentrique 4 mm
- rosace fileté



| SAP Nr.                           | Numéro d'article  | PG        | Prix         |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| chromeline, NW 3/8", G 1/2", D 70 |                   |           |              |
| <b>538877</b>                     | K.30.90.02.000.41 | <b>S1</b> | <b>76,00</b> |
| chromeline, NW 1/2", G 1/2", D 90 |                   |           |              |
| <b>538878</b>                     | K.30.90.02.000.43 | <b>S1</b> | <b>74,00</b> |
| chromeline, NW 1/2", G 3/4", D 90 |                   |           |              |
| <b>538879</b>                     | K.30.90.02.000.44 | <b>S1</b> | <b>74,00</b> |



**Raccord**

- \* Raccord
- avec arrêt
- excentrique 17 mm
- rosace fileté

| SAP Nr.                     | Numéro d'article  | PG        | Prix         |
|-----------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| chromeline, NW 1/2", G 1/2" |                   |           |              |
| <b>539029</b>               | K.30.90.11.000.43 | <b>S1</b> | <b>71,00</b> |
| chromeline, NW 1/2", G 3/4" |                   |           |              |
| <b>538885</b>               | K.30.90.11.000.44 | <b>S1</b> | <b>62,00</b> |

**Raccord**

- \* Raccord
- avec arrêt
- droit
- rosace fileté



| SAP Nr.  | Numéro d'article  | PG | Prix  |
|--|-------------------|----|-------|
| chromeline, NW 3/8", G 3/4"<br><b>539027</b>     | K.30.90.20.000.42 | S1 | 65,00 |
| chromeline, NW 1/2", G 1/2"<br><b>539028</b>     | K.30.90.20.000.43 | S1 | 62,00 |
| chromeline, NW 1/2", G 3/4"<br>K.30.90.20.000.44 |                   | S1 | 65,00 |



**Raccord**

- \* Raccord
- avec arrêt
- droit
- rosace fileté

| SAP Nr.  | Numéro d'article  | PG | Prix  |
|--|-------------------|----|-------|
| chromeline, L 30, NW 1/2", G 1/2"<br><b>538858</b> | K.30.99.00.000.43 | S1 | 13,00 |
| chromeline, L 40, NW 1/2", G 3/4"<br><b>538859</b> | K.30.99.00.000.44 | S1 | 13,00 |

**Raccord**

- \* Raccord
- sans arrêt
- droit
- rosace fileté



| SAP Nr.                                      | Numéro d'article  | PG | Prix  |
|--|-------------------|----|-------|
| chromeline, NW 1/2", G 1/2"<br><b>538887</b> | K.30.99.01.000.43 | S1 | 39,00 |



**Raccord**

- \* Raccord
- sans arrêt
- excentrique 4 mm
- rosace fileté

| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG | Prix  |
|--|------------------|----|-------|
| chromeline, NW 1/2", G 1/2"<br><b>538343</b>       | Z.538.343.000    | S1 | 33,00 |
| chromeline, L 40, NW 1/2", G 3/4"<br><b>538431</b> | Z.538.431.000    | S1 | 36,00 |

**Raccord**

- \* Raccord
- avec arrêt
- droit
- rosace fileté



| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-----------------------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline, NW 3/4", G 3/4" |                  |           |              |
| <b>538869</b>               | Z.538.000.000    | <b>S1</b> | <b>64,00</b> |

**Raccord**

- \* Raccord
- avec arrêt
- excentrique 7.5 mm
- rosace coulissante

| SAP Nr.                           | Numéro d'article  | PG        | Prix         |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| chromeline, NW 3/4", G 3/4", D 65 |                   |           |              |
| <b>538883</b>                     | K.30.99.03.000.46 | <b>S1</b> | <b>65,00</b> |



|                                   |                   |           |              |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| chromeline, NW 1/2", G 3/4", D 65 |                   |           |              |
| <b>538882</b>                     | K.30.99.03.000.44 | <b>S1</b> | <b>67,00</b> |

|                                   |                   |           |              |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| chromeline, NW 1/2", G 1/2", D 65 |                   |           |              |
| <b>538881</b>                     | K.30.99.03.000.43 | <b>S1</b> | <b>65,00</b> |

|                                   |                   |           |              |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| chromeline, NW 3/8", G 1/2", D 50 |                   |           |              |
| <b>538880</b>                     | K.30.99.03.000.41 | <b>S1</b> | <b>67,00</b> |

**Raccord**

- \* Raccord
- sans arrêt
- excentrique 35 mm
- rosace filetée



| SAP Nr.                     | Numéro d'article  | PG        | Prix         |
|-----------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| chromeline, NW 1/2", G 3/4" |                   |           |              |
| <b>538886</b>               | K.30.99.40.000.44 | <b>S1</b> | <b>86,00</b> |

**Raccord coudé pour montage sur gorge**


- \* Raccord coudé pour montage sur gorge
- sans arrêt

| SAP Nr.                             | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-------------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline, L 16.5, NW 1/2", G 1/2" |                  |           |              |
| <b>500158</b>                       | Z.500.158.000    | <b>S1</b> | <b>47,00</b> |

|                                     |               |           |              |
|-------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| chromeline, L 16.5, NW 3/4", G 1/2" |               |           |              |
| <b>500159</b>                       | Z.500.159.000 | <b>S1</b> | <b>66,00</b> |

|                                   |               |           |              |
|-----------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| chromeline, L 17, NW 3/4", G 3/4" |               |           |              |
| <b>538991</b>                     | Z.500.160.000 | <b>S1</b> | <b>75,00</b> |



**Raccord femelle double**



| SAP Nr.   | Numéro d'article  | PG        | Prix          |
|---|-------------------|-----------|---------------|
| chromeline, L 195, NW 3/4", G 3/4"<br><b>538876</b> | K.30.99.36.000.46 | <b>S1</b> | <b>125,00</b> |
| chromeline, L 45, NW 3/4", G 3/4"<br><b>538873</b>  | K.30.99.35.000.46 | <b>S1</b> | <b>62,00</b>  |
| chromeline, L 340, NW 1/2", G 3/4"<br><b>538861</b> | K.30.99.38.000.44 | <b>S1</b> | <b>139,00</b> |
| chromeline, L 130, NW 1/2", G 3/4"<br><b>538860</b> | K.30.99.34.000.44 | <b>S1</b> | <b>63,00</b>  |

**Raccord colonnette**

\* Raccord colonnette  
- sans arrêt



| SAP Nr.                             | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-------------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>125561</b>                       | 27.002.060.176   | <b>X1</b> | <b>79,00</b> |
| matt black, A 45, G 3/8", G 1/2"    |                  |           |              |
| <b>125562</b>                       | 27.002.060.177   | <b>X1</b> | <b>79,00</b> |
| brushed steel, A 45, G 3/8", G 1/2" |                  |           |              |



| SAP Nr.                          | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|----------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>125611</b>                    | 27.002.061.000   | <b>X1</b> | <b>21,00</b> |
| chromeline, A 45, G 3/8", G 1/2" |                  |           |              |

**Robinet d'équerre**

**Robinet d'arrêt / d'équerre**

- \* Raccord 1/2"
- \* Sans raccord double

- \* Raccord 1/2"
- \* Sans raccord double



| SAP Nr.                    | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|----------------------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>125612</b>              | 27.002.070.931   | <b>X1</b> | <b>18,00</b> |
| brut, A 45, G 3/8", G 1/2" |                  |           |              |

| SAP Nr.            | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|--------------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>125613</b>      | 27.002.080.931   | <b>X1</b> | <b>39,00</b> |
| chromeline, G 1/2" |                  |           |              |

**Robinet d'arrêt / d'équerre**


**Robinet d'arrêt / d'équerre**

- \* Raccord 1/2"
- \* Sans raccord double

- \* Raccord 1/2"
- \* Sans raccord double

**NEW**

**NEW**



| SAP Nr.                           | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| acier inoxydable<br><b>532850</b> | Z.505.547.700    | <b>X1</b> | <b>84,00</b> |

**Porte-savon**


\* Porte-savon



| SAP Nr.                      | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>536159</b>  | Z.536.159.000    | <b>X1</b> | <b>256,00</b> |
| decor steel<br><b>536177</b> | Z.536.159.127    | <b>X1</b> | <b>336,00</b> |
| matt black<br><b>538981</b>  | Z.536.159.176    | <b>X1</b> | <b>336,00</b> |

### AVA Distributeur de savon


- \* Distributeur de savon KWC AVA
- \* Recharge facile, sans démontage du distributeur
- \* Perçage utile ø26 mm
- \* Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>538409</b>    | Z.538.409.000    | <b>X1</b> | <b>92,00</b>  |
| matt black<br><b>538410</b>    | Z.538.409.176    | <b>X1</b> | <b>136,00</b> |
| brushed steel<br><b>538411</b> | Z.538.409.177    | <b>X1</b> | <b>136,00</b> |

### BASIC Distributeur de savon

- \* Distributeur de savon KWC BASIC
- \* Recharge facile, sans démontage du distributeur
- \* Perçage utile ø26 mm
- \* Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 320 ml Z.639.549



| SAP Nr.                           | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable<br><b>538038</b> | Z.538.038.700    | <b>X1</b> | <b>428,00</b> |

### ERA Distributeur de savon


- \* Distributeur de savon KWC ERA
- \* Recharge facile, sans démontage du distributeur
- \* Perçage utile ø26 mm
- \* Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.538.053



| SAP Nr.                           | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>536063</b>       | Z.536.063.000    | <b>X1</b> | <b>315,00</b> |
| glacier white<br><b>536262</b>    | Z.536.063.150    | <b>X1</b> | <b>470,00</b> |
| acier inoxydable<br><b>536064</b> | Z.536.063.700    | <b>X1</b> | <b>484,00</b> |
| noir chromé<br><b>536263</b>      | Z.536.063.151    | <b>X1</b> | <b>470,00</b> |

### EVE Distributeur de savon


- \* Distributeur de savon KWC EVE
- \* Recharge facile, sans démontage du distributeur
- \* Perçage utile ø26 mm
- \* Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
  - \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
    - Rosace Z.536.291.000 (chromeline),
    - Z.536.292.700 (acier inoxydable)



| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>536109</b> | Z.536.109.000    | <b>X1</b> | <b>270,00</b> |

### PRIMO Distributeur de savon

- \* Distributeur de savon KWC PRIMO
- \* Recharge facile, sans démontage du distributeur
- \* Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- \* Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



| SAP Nr.                           | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable<br><b>536062</b> | Z.536.062.700    | <b>X1</b> | <b>377,00</b> |

### INOX Distributeur de savon

- \* Distributeur de savon KWC INOX
- \* Recharge facile, sans démontage du distributeur
- \* Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- \* Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



| SAP Nr.                           | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>536060</b>       | Z.536.060.000    | <b>X1</b> | <b>305,00</b> |
| acier inoxydable<br><b>536061</b> | Z.536.060.700    | <b>X1</b> | <b>452,00</b> |

### ONO Distributeur de savon


- \* Distributeur de savon KWC ONO
- \* Recharge facile, sans démontage du distributeur
- \* Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- \* Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
  - À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 (chromeline), Z.536.292.700 (acier inoxydable)



| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>536332</b> | Z.536.332.000    | <b>X1</b> | <b>308,00</b> |

### SIN Distributeur de savon


- \* Distributeur de savon KWC SIN
- \* Recharge facile, sans démontage du distributeur
- \* Perçage utile  $\varnothing 26$  mm
- \* Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline<br><b>536586</b>    | Z.536.586.000    | <b>X1</b> | <b>313,00</b> |
| matt black<br><b>538345</b>    | Z.536.586.176    | <b>X1</b> | <b>474,00</b> |
| decor steel<br><b>536587</b>   | Z.536.586.127    | <b>X1</b> | <b>457,00</b> |
| glacier white<br><b>536932</b> | Z.536.586.150    | <b>X1</b> | <b>474,00</b> |

## ZOE Distributeur de savon


- \* Distributeur de savon KWC ZOE
- \* Recharge facile, sans démontage du distributeur
- \* Perçage utile ø26 mm
- \* Livraison:
  - Pompe
  - Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rosace Z.536.291.000 (chromeline),
  - Z.536.292.700 (acier inoxydable)





| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|--------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline<br><b>538992</b>    | Z.538.992.000    | <b>X1</b> | <b>79,00</b> |
| matt black<br><b>538993</b>    | Z.538.992.176    | <b>X1</b> | <b>79,00</b> |
| brushed steel<br><b>538994</b> | Z.538.992.177    | <b>X1</b> | <b>79,00</b> |

## Siphon

- \* Siphon
- \* En acier inoxydable
- \* Filetage de raccordement de la soupape de vidage 1 ¼"
- \* Raccord ø40





| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-----------------------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline<br><b>123074</b> | 26.000.900.000   | <b>X1</b> | <b>93,00</b> |



**VITA PRO Soupape de vidange**

- \* Soupape de vidange
- \* Vidange flexible automatique
- \* Raccord G 1/2"

| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-----------------------------|------------------|-----------|--------------|
| chromeline<br><b>123876</b> | 12.000.610.000   | <b>X1</b> | <b>33,00</b> |

**VITA PRO Set de raccordement au prémitigeur thermostatique de sécurité**

- \* Set de raccordement au prémitigeur thermostatique de sécurité
- \* Raccord 3/8"
- \* Livraison:
  - Raccordement flexible 3/8"
  - Té



| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------------------------------------|------------------|----|--------|
| G 1/2", sans fermeture, Unité de base | 39.999.900.931   | W3 | 130,00 |



| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---|------------------|----|--------|
| 931 roh, G 3/4" (1/2"), avec fermeture, Unité de base | 39.999.910.931   | W3 | 175,00 |



**BLUEBOX Unité de base**

- \* Unité de base compacte
- \* Raccord 1/2" bouton 1/2" fourni
- \* Livraison:
  - Boîtier de montage et couvercle en plastique, manchette d'étanchéité incluse
  - Système de fixation Multifix
- \* Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
- Rail de montage Z.537.995
- \* Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
- Adaptateur inverse 15 mm Z.537.953
- Rallonge 15 mm Z.537.595
- Rallonge de rosace carrée 15 mm Z.537.594
- Rallonge de rosace ronde 15 mm Z.537.600
- Set d'alignement ±3.5° Z.537.593

**BLUEBOX Unité de base**

- \* Unité de base compacte
- \* Fermeture eau chaude et froide incorporée
- \* Raccord 3/4"
- (1x bouton 3/4" et 4x réduction 3/4" - 1/2" fourni)
- \* Livraison:
  - Boîtier de montage et couvercle en plastique, manchette d'étanchéité incluse
  - Système de fixation Multifix
- \* Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
- Rail de montage Z.537.995
- \* Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
- Adaptateur inverse 15 mm Z.537.953
- Rallonge 15 mm Z.537.595
- Rallonge de rosace carrée 15 mm Z.537.594
- Rallonge de rosace ronde 15 mm Z.537.600
- Set d'alignement ±3.5° Z.537.593





| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>537595</b> | Z.537.595        | <b>S1</b> | <b>107,00</b> |



**BLUEBOX Rallonge 15 mm**

\* Rallonge 15 mm

| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>537953</b> | Z.537.953        | <b>S1</b> | <b>115,00</b> |

**BLUEBOX bas rallonge de 15 mm**

\* Adaptateur d'inversion  
 - changer du froid au chaud ou eau mélangée, sorties haut/bas  
 - rallonge de 15 mm



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>537995</b> | Z.537.995        | <b>S1</b> | <b>80,00</b> |



**BLUEBOX**

\* Set de montage

| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>537593</b> | Z.537.593        | <b>S1</b> | <b>92,00</b> |

**BLUEBOX Set d'alignement ±3.5°**

\* Set d'alignement ±3.5°



| SAP Nr.                        | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|--------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| 931 roh, G 1/2", Unité de base |                  |           |              |
| <b>124007</b>                  | 39.999.920.931   | <b>W3</b> | <b>79,00</b> |


**BLUEBOX Unité de base Raccord coudé**

- \* Unité de base Raccord coudé
- \* Raccord 1/2"
- \* Livraison:
- Système de fixation Multifix

| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>537594</b> | Z.537.594        | <b>S1</b> | <b>116,00</b> |

**BLUEBOX Rallonge de rosace 15 mm côte**



- \* Rallonge de rosace 15 mm carrée



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>537600</b> | Z.537.600        | <b>S1</b> | <b>116,00</b> |

**BLUEBOX Rallonge de rosace 15 mm ronde**

- \* Rallonge de rosace 15 mm ronde



| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| brut, G 1/2", avec fermeture, unité de base |                  |           |               |
| <b>125286</b>                               | 39.006.251.931   | <b>W3</b> | <b>155,00</b> |

| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| brut, G 1/2", avec fermeture, unité de base |                  |           |               |
| <b>125288</b>                               | 39.006.271.931   | <b>W3</b> | <b>233,00</b> |

**HOMEBOX Unité de base**



**NEW**  
**Q2**


- \* Unité de base compacte
- \* En matériau résistant à la dézincification
- \* Pré-barrières intégrées
- \* Avec découplage acoustique
- \* Raccord 3/4"
- (2x réduction 3/4" - 1/2" fourni)
- \* Livraison:
- Boîte de montage et capuchon de protection de construction, y compris manchette d'étanchéité EN18534
- Système de fixation Multifix
- Kit de bague de montage Z.538.805
- \* A combiner avec:
- KWC HOMEBOX Mitigeur à levier 1 consommateur
- \* Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
- Rail de montage Z.538.900
- \* Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
- Set de rallonge 10 mm (1 pce) Mitigeur à levier 1 consommateur Z.538.806
- \* Rallonge de rosace 10 mm (1pc) Z.538.489.000

**HOMEBOX Unité de base**

**NEW**  
**Q2**

- \* Unité de base compacte
- \* En matériau résistant à la dézincification
- \* Pré-barrières intégrées
- \* Avec découplage acoustique
- \* Raccord 3/4"
- (2x réduction 3/4" - 1/2" fourni)
- \* Livraison:
- Boîte de montage et capuchon de protection de construction, y compris manchette d'étanchéité EN18534
- Système de fixation Multifix
- Kit de bague de montage Z.538.805
- \* A combiner avec:
- KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique 1 consommateur
- \* Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
- Rail de montage Z.538.900
- \* Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
- Set de rallonge 10 mm (1 pce) Mitigeur thermostatique 1 consommateur Z.538.808
- \* Rallonge de rosace 10 mm (1pc) Z.538.489.000






| SAP Nr.                                     | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---|------------------|-----------|---------------|
| brut, G 1/2", avec fermeture, unité de base |                  |           |               |
| <b>125287</b>                               | 39.006.261.931   | <b>W3</b> | <b>389,00</b> |



**HOMEBOX Unité de base**

**NEW**  
**Q2**

- \* Unité de base compacte
- \* En matériau résistant à la dézincification
- \* Pré-barrières intégrées
- \* Avec découplage acoustique
- \* Raccord 3/4"
- (1x bouchon 3/4" et 2x réduction 3/4" - 1/2" fourni)
- \* Livraison:
  - Boîte de montage et capuchon de protection de construction, y compris manchette d'étanchéité EN18534
  - Système de fixation Multifix
  - Kit de bague de montage Z.538.805

- \* A combiner avec:
  - KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs
- \* Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
  - Rail de montage Z.538.900
- \* Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
  - Set de rallonge 10 mm (1 pce) Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs Z.538.807
  - \* Rallonge de rosace 10 mm (1pc) Z.538.489.000





| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>538806</b> | Z.538.806        | <b>S1</b> | <b>99,00</b>  |
| <b>538807</b> | Z.538.807        | <b>S1</b> | <b>129,00</b> |
| <b>538808</b> | Z.538.808        | <b>S1</b> | <b>116,00</b> |


**Rallonge 10 mm, mitigeur à levier 1 sortie**  
 \* Rallonge 10 mm, mélangeur à levier 1 consommateur

**NEW**  
**Q2**

| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>538900</b> | Z.538.900        | <b>S1</b> | <b>80,00</b> |

**Rail de montage pour KWC HOMEBOX**  
 \* Rail de montage pour KWC HOMEBOX


**NEW**  
**Q2**



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>639489</b> | Z.639.489.000    | <b>S1</b> | <b>116,00</b> |
| <b>639490</b> | Z.639.489.176    | <b>S1</b> | <b>157,00</b> |
| <b>639491</b> | Z.639.489.177    | <b>S1</b> | <b>157,00</b> |

**Rallonge de rosace 10 mm**  
 \* Rallonge de rosace 10 mm


**NEW**  
**Q2**





| SAP Nr. | Numéro d'article | PG | Prix   |
|---------|------------------|----|--------|
| 124801  | 39.000.602.931   | X1 | 555,00 |

**DOMO 6.0 Unité de base**

- \* Unité de prémontage
- \* Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- \* Raccord 1/2"
- \* Livraison:
  - Boîtier de montage et couvercle en plastique, manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  - avec amortisseur de vibration
  - dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- \* Sans matériel de montage





| SAP Nr.                               | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 200<br><b>124708</b>    | 26.008.043.000   | <b>X1</b> | <b>211,00</b> |
| matt black, A 200<br><b>125403</b>    | 26.008.043.176   | <b>X1</b> | <b>283,00</b> |
| brushed steel, A 200<br><b>125404</b> | 26.008.043.177   | <b>X1</b> | <b>283,00</b> |

**Bec de baignoire style**

- \* Bec de baignoire style
- \* Bec fixe
- Neoperl® Caché®
- \* Raccord 1/2"



Débit 29 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie yes

| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 200<br><b>124709</b> | 26.008.053.000   | <b>X1</b> | <b>211,00</b> |

**Bec de baignoire style**

- \* Bec de baignoire style
- \* Bec fixe
- Neoperl® Caché®
- \* Raccord 1/2"

Débit 29 l/min (3 bar)  
Groupe de bruit pour la robinetterie yes



| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 200<br><b>124706</b> | 26.008.023.000   | <b>X1</b> | <b>211,00</b> |



**Bec de baignoire design**

- \* Bec de baignoire design
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* Raccord 1/2"

| SAP Nr.                            | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| chromeline, A 200<br><b>124707</b> | 26.008.033.000   | <b>X1</b> | <b>211,00</b> |

**Bec de baignoire design**

- \* Bec de baignoire design
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* Raccord 1/2"



| SAP Nr.                 | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|-------------------------|------------------|-----------|---------------|
| acier inoxydable, A 200 |                  |           |               |
| <b>124962</b>           | 26.458.033.700   | <b>W3</b> | <b>363,00</b> |

**Bec de baignoire**

- \* Bec de baignoire
- \* Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- \* Raccord 1/2"
- \* A combiner avec:
- KWC AVA E



# Pièces détachées

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Outils                 | 314 |
| Pièces détachées       | 320 |
| Registre des articles  | 351 |
| Information importante | 358 |




| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>536028</b> | Z.536.028        | <b>S1</b> | <b>183,00</b> |

Clé pour lavabo SW 36

| SAP Nr.                      | Numéro d'article | PG | Prix       |
|------------------------------|------------------|----|------------|
| Sur demande<br><b>538372</b> | Z.536.448        |    | <b>N/A</b> |

Clé dynamométrique avec différents inserts  
SW 36, SW 34, SW 32, SW 30, SW 27, SW 24



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>635392</b> | Z.635.392        | <b>S1</b> | <b>32,00</b> |

Clé combinée ONO

| SAP Nr.                           | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| acier inoxydable<br><b>636126</b> | Z.636.126.700    | <b>S1</b> | <b>25,00</b> |

Clé SW 42 / SW 45



| SAP Nr.                           | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| acier inoxydable<br><b>636127</b> | Z.636.127.700    | <b>S1</b> | <b>25,00</b> |

**Clé SW 30 / SW 34**



| SAP Nr.                           | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| acier inoxydable<br><b>636707</b> | Z.636.707.700    | <b>S1</b> | <b>25,00</b> |

**Clé SW 38 / SW 42**



| SAP Nr.                         | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| 901 vernickelt<br><b>604638</b> | Z.604.638.901    | <b>S1</b> | <b>75,00</b> |

**Clé à douille cannelée tête de robinet**



| SAP Nr.                     | Numéro d'article | PG        | Prix        |
|-----------------------------|------------------|-----------|-------------|
| chromeline<br><b>604451</b> | Z.604.451.000    | <b>S1</b> | <b>7,00</b> |

**Clé à came pour poignée CORONA antiviol**



| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix        |
|--|------------------|-----------|-------------|
| <b>600774</b>  | Z.600.774        | <b>S1</b> | <b>5,00</b> |
| <b>Graisse universelle pour robinetterie, sachet 2 g</b> |                  |           |             |

| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---|------------------|-----------|--------------|
| <b>538201</b>   | Z.531.396        | <b>S1</b> | <b>69,00</b> |
| <b>Graisse universelle pour robinetterie, boîte 125 g</b> |                  |           |              |



| SAP Nr.                              | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|--------------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>635075</b>                        | Z.635.075        | <b>S1</b> | <b>10,00</b> |
| <b>Clé pour filtre de douche SIN</b> |                  |           |              |

| SAP Nr.                      | Numéro d'article | PG | Prix       |
|------------------------------|------------------|----|------------|
| Sur demande<br><b>536153</b> | Z.536.153        |    | <b>N/A</b> |
| <b>Coffre de service</b>     |                  |    |            |



| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix        |
|--|------------------|-----------|-------------|
| <b>636254</b>  | Z.636.254        | <b>S1</b> | <b>3,00</b> |
| <b>Service clé Neoperl © Caché ©, TT, 16 mm, jaune</b> |                  |           |             |

| SAP Nr.   | Numéro d'article | PG        | Prix        |
|---|------------------|-----------|-------------|
| <b>634729</b>   | CACHETJ          | <b>S1</b> | <b>3,00</b> |
| <b>Service clé Neoperl © Caché ©, TJ, 18 mm, vert</b> |                  |           |             |



| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix        |
|--|------------------|-----------|-------------|
| <b>639017</b>  | Z.635.215        | <b>S1</b> | <b>3,00</b> |
| <b>Service clé Neoperl © Caché ©, JR, 21 mm, rouge</b> |                  |           |             |

| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix        |
|--|------------------|-----------|-------------|
| <b>635231</b>  | Z.635.231        | <b>S1</b> | <b>3,00</b> |
| <b>Service clé Neoperl © Caché ©, STD, 24 mm, gris</b> |                  |           |             |



| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix        |
|--|------------------|-----------|-------------|
| <b>635966</b>  | Z.635.966        | <b>S1</b> | <b>3,00</b> |
| <b>Service clé Neoperl © Caché ©, SLIM TT, 18 mm, bleu</b> |                  |           |             |

| SAP Nr.  | Numéro d'article | PG        | Prix        |
|--|------------------|-----------|-------------|
| <b>638338</b>                                      | Z.638.338        | <b>S1</b> | <b>3,00</b> |
| <b>Service clé Neoperl © boîtier M20x1, orange</b> |                  |           |             |



| SAP Nr.               | Numéro d'article | PG        | Prix        |
|-----------------------|------------------|-----------|-------------|
| <b>638306</b>         | Z.638.306        | <b>S1</b> | <b>8,00</b> |
| <b>Clé Microspray</b> |                  |           |             |

| SAP Nr.                                    | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|--|------------------|-----------|--------------|
| <b>636508</b>                              | Z.636.508        | <b>S1</b> | <b>14,00</b> |
| <b>Clé universelle caché ©, gris foncé</b> |                  |           |              |



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix        |
|---------------|------------------|-----------|-------------|
| <b>538810</b> | Z.538.810        | <b>S1</b> | <b>3,00</b> |

**Clé pour KIO douchette extractible**

\* Clé pour KWC KIO douchette extractible



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>538711</b> | Z.536.032        | <b>S1</b> | <b>80,00</b> |

**Cartouche S 25**



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>536570</b> | Z.534.836        | <b>S1</b> | <b>80,00</b> |

**Cartouche M 35**

\* KWC cartouche M 35



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>538327</b> | Z.537.582        | <b>S1</b> | <b>62,00</b> |

**Cartouche M 35 H**



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>538331</b> | Z.537.710        | <b>S1</b> | <b>83,00</b> |

**Cartouche M 35 OP**

\* KWC cartouche M 35 OP



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>538329</b> | Z.537.584        | <b>S1</b> | <b>64,00</b> |

**Cartouche M 35 S**

| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>537602</b> | Z.537.602        | <b>S1</b> | <b>71,00</b> |

**Cartouche M 35-S HF**

\* KWC cartouche M 35-S HF



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>536591</b> | K.32.60.00       | <b>S1</b> | <b>95,00</b> |


**Cartouche L 39 - universelle**

\* KWC cartouche L 39 - universelle

| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>536670</b> | Z.535.645        | <b>S1</b> | <b>126,00</b> |

**Cartouche sécurité L 39 - universelle**

\* KWC cartouche de sécurité L 39 - universelle




| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>536572</b> | Z.535.362        | <b>S1</b> | <b>98,00</b> |

**Cartouche L 40**

\* KWC cartouche L 40

| SAP Nr.        | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|----------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>M004342</b> | Z.634.819        | <b>S1</b> | <b>176,00</b> |

**Cartouche L 40 - électronique**



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>536689</b> | Z.535.647        | <b>S1</b> | <b>177,00</b> |

**Cartouche sécurité XL 46 - haute performance**

\* KWC cartouche de sécurité XL 46 - haute performance

| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix          |
|---------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>536695</b> | K.32.60.01       | <b>S1</b> | <b>133,00</b> |

**Cartouche**

\* KWC cartouche XL 46 - haute performance



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>501546</b> | K.32.40.01.931   | <b>S1</b> | <b>21,00</b> |

\* Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25

| SAP Nr.                  | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|--------------------------|------------------|-----------|--------------|
| 931 roh<br><b>500631</b> | K.32.40.10.931   | <b>S1</b> | <b>55,00</b> |

**Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25 avec clapet anti-retour**



| SAP Nr.       | Numéro d'article | PG        | Prix         |
|---------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>501297</b> | Z.501.297        | <b>S1</b> | <b>40,00</b> |

**Tête de robinet à disques céramique**

\* Tête de robinet à disques céramique 1/2"



# Pièces détachées

| SAP-No.    | KWC-No.           | Désignation 1                             | Désignation 2                  | Groupe de prix | Prix CHF |
|------------|-------------------|---|--------------------------------|----------------|----------|
| 538874     | K.30.80.06.000.44 | Raccord mur 1/2"x3/4" L40 000ex.7.5 ferm  | Chromeline exc.7.5mm s.écrou   | S1             | 77,00    |
| 533083     | K.30.89.05.000.44 | Raccord mur 1/2"x3/4 L46 000ex.7.5 s.ferm | Chromeline exc.7.5mm s.écrou   | S1             | 67,00    |
| 539048     | K.30.89.44.000.44 | Raccord stand 1/2"x3/4" L55 000 s.ferm    | Chromeline                     | S1             | 123,00   |
| 538854     | K.30.90.00.000.41 | Raccord mural 3/8"x1/2" L40 000 ferm.     | Chromeline                     | S1             | 37,00    |
| 538855     | K.30.90.00.000.43 | Raccord mural 1/2"x1/2" L40 000 ferm.     | Chromeline                     | S1             | 23,00    |
| 538855     | K.30.90.00.000.43 | Raccord mural 1/2"x1/2" L40 000 ferm.     | Chromeline                     | S1             | 23,00    |
| 538856     | K.30.90.00.000.44 | Raccord mural 1/2"x3/4" L40 000 ferm.Ros  | Chromeline avec rosaces        | S1             | 23,00    |
| 538856     | K.30.90.00.000.44 | Raccord mural 1/2"x3/4" L40 000 ferm.Ros  | Chromeline avec rosaces        | S1             | 23,00    |
| 538868     | K.30.90.00.000.46 | muralanschluss 3/4"x3/4" L40 000 absperr  | Chromeline rosaces fileté      | S1             | 63,00    |
| 538871     | K.30.90.01.000.43 | muralanschluss 1/2"x1/2" L40 000 exz.4mm  | Chromeline exc.4mm             | S1             | 56,00    |
| 538872     | K.30.90.01.000.44 | Raccord mur 1/2"x3/4" L40 000ex.4mm ferm  | Chromeline exc.4mm             | S1             | 58,00    |
| 538872     | K.30.90.01.000.44 | muralanschluss 1/2"x3/4" L40 000 exz.4mm  | Chromeline exc.4mm             | S1             | 58,00    |
| 538878     | K.30.90.02.000.43 | Raccord mur 1/2"x1/2" L60 000ex17mm ferm  | Chromeline exc.17mm            | S1             | 74,00    |
| 538879     | K.30.90.02.000.44 | muralanschluss 1/2"x3/4" L60 000 exz.17m  | Chromeline exc.17mm            | S1             | 74,00    |
| 539029     | K.30.90.11.000.43 | muralanschluss 1/2"x1/2" L70 000 absperr  | Chromeline                     | S1             | 62,00    |
| 538885     | K.30.90.11.000.44 | Raccord mural 1/2"x3/4" L70 000 ferm.     | Chromeline                     | S1             | 62,00    |
| 539027     | K.30.90.20.000.42 | Raccord mural 3/8"x3/4" L40 000 ferm. IG  | Chromeline filet femelle       | S1             | 65,00    |
| 539028     | K.30.90.20.000.43 | Raccord mural 1/2"x1/2" L40 000 ferm. IG  | Chromeline filet femelle       | S1             | 62,00    |
| 538875     | K.30.90.20.000.44 | Raccord mural 1/2"x3/4" L40 000 ferm. IG  | Chromeline filet femelle       | S1             | 65,00    |
| 538857     | K.30.99.00.000.41 | Raccord mural 3/8"x1/2" L30 000 s.ferm    | Chromeline                     | S1             | 17,00    |
| 538858     | K.30.99.00.000.43 | Raccord mural 1/2"x1/2" L30 000 s.ferm    | Chromeline                     | S1             | 13,00    |
| 538859     | K.30.99.00.000.44 | Raccord mural 1/2"x3/4" L40 000 s.ferm    | Chromeline                     | S1             | 13,00    |
| 538887     | K.30.99.01.000.43 | Raccord mur 1/2"x1/2" L40 000ex.4 s.ferm  | Chromeline exc.4mm             | S1             | 39,00    |
| 538880     | K.30.99.03.000.41 | Raccord mur 3/8x1/2" L55 000ex.35 s.ferm  | Chromeline exc.35mm            | S1             | 67,00    |
| 538881     | K.30.99.03.000.43 | Raccord mur 1/2x1/2" L55 000ex.35 s.ferm  | Chromeline exc.35mm            | S1             | 65,00    |
| 538882     | K.30.99.03.000.44 | Raccord mur 1/2x3/4" L55 000ex.35 s.ferm  | Chromeline exc.35mm            | S1             | 67,00    |
| 538883     | K.30.99.03.000.46 | Raccord mur 3/4x3/4" L55 000ex.35 s.ferm  | Chromeline exc.35mm            | S1             | 65,00    |
| 539049     | K.30.99.14.000.46 | Raccord mural 3/4"x3/4" L160 000 s.ferm   | tout chrome                    | S1             | 95,00    |
| 538860     | K.30.99.34.000.44 | Raccord stand 1/2"x3/4" L130 000 n.absp.  | chromeline, pas d'arrêt D26    | S1             | 63,00    |
| 538873     | K.30.99.35.000.46 | Standanschluss 3/4"x3/4" L45 000 n.absp   | Chromeline                     | S1             | 62,00    |
| 538876     | K.30.99.36.000.46 | Raccord stand 3/4"x3/4" L195 000 n.absp.  | Chromeline                     | S1             | 125,00   |
| 538884     | K.30.99.37.000.44 | Raccord stand 1/2"x3/4" L260 000 n.absp.  | Chromeline                     | S1             | 159,00   |
| 538861     | K.30.99.38.000.44 | Raccord stand 1/2"x3/4" L340 000 s.ferm   | Chromeline                     | S1             | 126,00   |
| 538886     | K.30.99.40.000.44 | Racc.standard vertic.1/2"x3/4" 000s.ferm  | Chromeline coudé               | S1             | 86,00    |
| 108527     | K.31.90.00.000.33 | Neoperl-aérateur 3/8 000 filet femelle    | Chromeline filet femelle       | S1             | 17,00    |
| 500676     | K.31.90.00.000A30 | Cascade f M22x1 A 000 bleu clair          | chromeline, bleu clair, STD    | S1             | 17,00    |
| 500640     | K.31.90.01.000A31 | Cascade m M24x1 A 000 bleu clair          | chromeline, bleu clair, STD    | S1             | 16,00    |
| 500648     | K.31.90.01.000C32 | Cascade m M28x1 C 000 gris foncé TF       | chromeline, gris foncé, TF     | S1             | 16,00    |
| 534255     | K.31.90.01.000D31 | Cascade m M24x1 D 000 gris clair          | chromeline, gris clair, STD    | S1             | 13,00    |
| 537119     | K.31.90.01.000D32 | Perlator m M28x1 D 000 gris clair TF      | chromeline, gris clair, TF     | S1             | 16,00    |
| 538374     | K.31.90.01.176A31 | Cascade m M24x1 A 176 bleu clair          | matt black, bleu claire, STD   | S1             | 24,00    |
| 3600003738 | K.31.90.01.176D31 | Cascade m M24x1 D 176 gris clair          |                                | S1             | 18,00    |
| 3600003739 | K.31.90.01.177D31 | Cascade m M24x1 D 177 gris clair          |                                | S1             | 18,00    |
| 108558     | K.31.90.02.000A33 | Cascade f G 3/8" A 000 bleu clair         | chromeline, blu clair, STD     | S1             | 21,00    |
| 108559     | K.31.90.02.000A34 | Mischdüse 1/2" "A" 000 a.Nippel u.IG      | tout chr.a.nipple+fil.femelle  | S1             | 20,00    |
| 100093     | K.31.90.21.000A31 | Cascade m.à rotule 000 M24x1'A' AG        | Chromeline M24x1 "A" fil.mâle  | S1             | 35,00    |
| 500906     | K.31.99.00.000.30 | Neostrahl ND f M22x1 000 gris             | chromeline, gris, STD          | S1             | 16,00    |
| 500667     | K.31.99.01.000.31 | Neostrahl ND m M24x1 000 gris             | chromeline, gris, STD          | S1             | 16,00    |
| 501546     | K.32.40.01.931    | tête rob.clap.plat laiton M20x1.25        | laiton M20x1.25                | S1             | 21,00    |
| 538291     | K.32.40.01.931    | tête rob.clap.plat laiton M20x1.25        | laiton M20x1.25                | S1             | 21,00    |
| 500631     | K.32.40.10.931    | tête rob.a.anti-retour M20x1.25           | laiton M20x1.25                | S1             | 55,00    |
| 500747     | K.32.40.12.000    | tête rob.clap.plat 000 M25x1.25           | Chromeline M25x1.25            | S1             | 49,00    |
| 536591     | K.32.60.00        | KWC cartouche L 39 - UN Univ. Ersatz      | pièce de rechange              | S1             | 95,00    |
| 536695     | K.32.60.01        | KWC cartouche XL 46 -HL Hochl Ersatz      |                                | S1             | 133,00   |
| 108017     | K.33.40.21.000    | STAR bec Stand orient A150 000            | Chromeline orientable          | S1             | 88,00    |
| 108026     | K.33.40.23.000    | STAR bec Stand orient A220 000            | Chromeline orientable          | S1             | 95,00    |
| 108028     | K.33.40.24.000    | STAR bec Stand orient A270 000            | Chromeline orientable          | S1             | 96,00    |
| 108029     | K.33.41.01.000    | STAR bec lavabo A150 000 orient           | Chromeline orientable          | S1             | 133,00   |
| 108032     | K.33.41.12.000    | STAR bec cuisine A180 000 orient          | Chromeline laiton étiré orient | S1             | 111,00   |
| 108041     | K.33.41.13.000    | STAR bec cuisine A225 000                 | Chromeline en laiton étiré     | S1             | 111,00   |
| 108497     | K.33.41.24.000    | STAR bec Gastro A300 000                  | Chromeline Gastro              | S1             | 112,00   |
| 108498     | K.33.41.26.000    | STAR bec Gastro A450 000                  | Chromeline Gastro              | S1             | 127,00   |
| 108499     | K.33.41.34.000    | GASTRO bec orient A300 000 3/4" a.vidage  | Chromeline 3/4" a.vidage autom | S1             | 184,00   |
| 108500     | K.33.41.36.000    | GASTRO bec orient A450 000 3/4" a.vidage  | Chromeline 3/4" a.vidage autom | S1             | 196,00   |
| 108508     | K.33.42.02.000    | STAR bec mural orient A200 000            | Chromeline orientable          | S1             | 81,00    |
| 108509     | K.33.42.03.000    | STAR bec mural orient A250 000            | Chromeline orientable          | S1             | 86,00    |
| 108510     | K.33.42.04.000    | STAR bec mural orient A300 000            | Chromeline orientable          | S1             | 88,00    |
| 108512     | K.33.42.23.000    | STAR bec mural orient A225 000            | Chromeline orientable          | S1             | 85,00    |
| 108513     | K.33.42.24.000    | STAR bec mural orient A300 000            | Chromeline orientable          | S1             | 89,00    |
| 100952     | K.33.42.35.000    | GASTRO bec orient A350 000 3/4" H135      | Chromeline 3/4" H135           | S1             | 197,00   |
| 503141     | K.33.42.42.000    | Bec orient M28x1 bain L185 000            | Chromeline                     | S1             | 145,00   |
| 503142     | K.33.42.43.000    | Bec orient M28x1 bain L285 000            | Chromeline                     | S1             | 143,00   |
| 530452     | K.33.42.54.000    | GASTRO bec mural A300 000 3/4" orient     | Chromeline 3/4" orientable     | S1             | 179,00   |
| 530453     | K.33.42.56.000    | GASTRO bec mural A450 000 3/4" orient     | Chromeline 3/4" orientable     | S1             | 198,00   |
| 108502     | K.33.42.62.000    | GASTRO bec mural A180 000 1/2orient 180°  | Chromeline 1/2" orientable     | S1             | 109,00   |
| 108503     | K.33.42.63.000    | GASTRO bec mural A230 000 1/2orient 180°  | Chromeline 1/2" orientable     | S1             | 116,00   |
| 108505     | K.33.42.73.000    | GASTRO bec orient A250 000 1/2"           | Chromeline 1/2"                | S1             | 111,00   |
| 108507     | K.33.42.75.000    | GASTRO bec orient A350 000 1/2"           | Chromeline 1/2"                | S1             | 119,00   |
| 112152     | K.33.42.A1.000    | GASTRO bec A300 000 3/4" orient H140      | Chromeline 3/4" H135           | S1             | 179,00   |
| 112153     | K.33.42.A2.000    | GASTRO bec A300 000 3/4" orient H244      | Chromeline 3/4" H240           | S1             | 209,00   |
| 112154     | K.33.42.A3.000    | GASTRO bec A450 000 3/4" orient H140      | Chromeline 3/4" H135           | S1             | 191,00   |
| 112156     | K.33.42.A5.000    | GASTRO bec A600 000 3/4" orient H135      | Chromeline 3/4" H135           | S1             | 230,00   |
| 112147     | K.33.42.E3.000    | GASTRO bec A300 000 3/4" orient H365      | Chromeline 3/4" H365           | S1             | 235,00   |
| 112141     | K.33.42.K1.000    | GASTRO bec orient A250 000 T215 1/2"      | Chromeline T215 1/2"           | S1             | 122,00   |

# Pièces détachées

| SAP-No. | KWC-No.          | Désignation 1                             | Désignation 2                  | Groupe de prix | Prix CHF |
|---------|------------------|---|--------------------------------|----------------|----------|
| 112142  | K.33.42.K3.000   | GASTRO bec orient A250 000 T310 1/2"      | Chromeline T310 1/2"           | S1             | 129,00   |
| 112144  | K.33.42.K5.000   | GASTRO bec orient A350 000 T215 1/2"      | Chromeline T215 1/2"           | S1             | 129,00   |
| 108516  | K.33.44.12.000   | STAR-VERSO bec cuisine A180 000 orient    | Chromeline orientable          | S1             | 111,00   |
| 108518  | K.33.44.13.000   | STAR-VERSO bec cuisine A225 000 orient    | Chromeline orientable          | S1             | 111,00   |
| 108521  | K.33.44.22.000   | STAR-VERSO bec mural A175 000 orient      | Chromeline orientable          | S1             | 96,00    |
| 108522  | K.33.44.23.000   | STAR-VERSO bec mural A225 000 orient      | Chromeline orientable          | S1             | 96,00    |
| 105923  | K.33.62.21.000   | Bec baign. DOMO/VITA 000 a. deviator      | Chromeline a.inverseur         | S1             | 200,00   |
| 501591  | K.35.90.13.000   | MODUL iverseur M23x1 000 Basisein Duo     | Chromeline p.élément base Duo  | S1             | 136,00   |
| 502954  | Z.200.075.000    | flexible Metall L700 000 1/2"x1/2"        | Chromeline MU1/2"xHUE1/2"      | X1             | 72,00    |
| 502941  | Z.200.076.000    | flexible Metall L1500 000 1/2"x1/2"       | Chromeline MU1/2"xHUE1/2"      | X1             | 72,00    |
| 502966  | Z.200.077.000    | flexible Metall L1800 000 1/2"x1/2"       | Chromeline MU1/2"xHUE1/2"      | X1             | 80,00    |
| 502978  | Z.200.078.000    | flexible Metall L2000 000 1/2"x1/2"       | Chromeline MU1/2"xHUE1/2"      | X1             | 86,00    |
| 501936  | Z.200.093.000    | Flexible escamot M14/M18 L1200 000        | Chromeline                     | S1             | 74,00    |
| 531549  | Z.200.109.000    | FIT douche 1/2" 000                       | Chromeline                     | X1             | 27,00    |
| 531129  | Z.200.141.000    | Rosace av. joint caoutchouc 000 M33x1.5   | Chromeline M33x1.5             | S1             | 46,00    |
| 531139  | Z.200.148.000    | Cartouche invers.siège M23x1 000 poigné   | Chromeline av.poignée p.mod.72 | S1             | 61,00    |
| 531140  | Z.200.149.000    | Cartouche inversion M23x1 000 av.poignée  | Chromeline av.poignée p.mod73  | S1             | 61,00    |
| 531145  | Z.200.162.000    | Jeu de raccordscroisillon Corona mét      | p.croisillon Corona métallique | S1             | 22,00    |
| 531148  | Z.200.168.931    | Filtre et joint douch. GASTRO Z.500.874   | KWCGASTRO Z.500.874            | S1             | 4,00     |
| 531149  | Z.200.176        | Anneau glissant/jeu joints toriques 1/2"  | toriques p. bec pivotant 1/2"  | S1             | 11,00    |
| 531150  | Z.200.177        | GASTRO paquet presse-étoupe D32/26x11.5   | D32/26x11.5 (2 pièce)          | S1             | 22,00    |
| 536701  | Z.200.198.000    | Bouchon d'écoul. avec pied 000            | chromeline                     | S1             | 14,00    |
| 531178  | Z.200.210.000    | ORCINO jeu de leviers droit 000 D56       | Chromeline D56                 | S1             | 68,00    |
| 531188  | Z.200.212.000    | ORCINO jeu de leviers droit 000           | Chromeline                     | S1             | 68,00    |
| 531195  | Z.200.217.000    | Bonde vidage av.bouchon L60 000 D60/39.2  | Chromeline D60/39.2            | S1             | 28,00    |
| 531201  | Z.200.219        | Jeu ann.glissant/joints toriq. DOMO       | DOMO/ORCINO/VITAUNO            | S1             | 13,00    |
| 531202  | Z.200.220        | Jeu ann.glissant/joints toriq. p. DOMO    | p. KWCDOMO/ORCINO              | S1             | 9,00     |
| 531217  | Z.200.227.000    | Jeu de vis M5x0.8x81 000 p.plaque encast  | Chromeline p.plaque encastrée  | S1             | 17,00    |
| 531223  | Z.200.230        | Jeu ann.glissant/joint tori.bec pivotant  | p. bec pivotant bains          | S1             | 9,00     |
| 531230  | Z.200.240        | Jeu ann.glissant/joint torique VITA-DUO   | pour KWCVITA-DUO               | S1             | 27,00    |
| 531232  | Z.200.246.931    | garnit. de bloc. p.unit.d.base brut       | brut pour KWCMODUL             | S1             | 24,00    |
| 500562  | Z.200.252.000    | Flexible douche L1500 000 MU1/2"xHUE1/2"  | Chromeline MU1/2"xHUE1/2"      | X1             | 19,00    |
| 500764  | Z.200.254.000    | Flexible douche L2000 000 MU1/2 "xHUE1/2" | Chromeline MU1/2 "xHUE1/2"     | X1             | 51,00    |
| 531252  | Z.200.260        | Jeu ann.glissant/joints toriq. traversée  | p.traversée flex. av. baionet. | S1             | 12,00    |
| 531283  | Z.200.276        | Jeu ann.glissant/joints toriq. Mitigeur   | mitigeur mural à levier 1/2"   | S1             | 11,00    |
| 531292  | Z.200.285.000    | Vis de fixation M5x43 Chromel.rondelle    | Chromel.av.rondelle p.KWCMODUL | S1             | 17,00    |
| 531302  | Z.200.297.000    | Bouchon écou. av. pied D39.2 000 L80      | Chromeline p. rob. écou. L80   | S1             | 28,00    |
| 531304  | Z.200.298.000    | Bonde av. bouchon L=100 000 D60/39.2      | Chromeline D60/39.2            | S1             | 110,00   |
| 531305  | Z.200.299.000    | Bouchon écou. av. pied D39.2 000 L100     | Chromeline p.rob. écou. L100   | S1             | 35,00    |
| 531308  | Z.200.303.000    | DOMO jeu leviers droit 000 sans plaque    | Chromeline sans plaque firme   | S1             | 63,00    |
| 531323  | Z.200.310.000    | DOMO jeu leviers oblique 000 sans plaque  | Chromeline sans plaque firme   | S1             | 61,00    |
| 530906  | Z.200.311.000    | DOMO jeu de leviers droit 000 s.plaque    | Chromeline sans plaque firme   | S1             | 66,00    |
| 500198  | Z.500.006.000    | Raccord de serr. à vis 3/8"x10 000        | Chromeline                     | S1             | 21,00    |
| 500169  | Z.500.015.000    | Raccord de serr. à vis 3/8"x10 000        | Chromeline                     | S1             | 24,00    |
| 500158  | Z.500.158.000    | Raccord vis double écrou 000 1/2"x1/2"    | Chromeline 1/2"x1/2"           | S1             | 47,00    |
| 539025  | Z.500.159.000    | Raccord vis double écrou.1/2"x3/4" 000    | Chromeline 1/2"x3/4"           | S1             | 58,00    |
| 538991  | Z.500.160.000    | Raccord vis double écrou 000, 3/4"x3/4"   | Chromeline 3/4"x3/4"           | S1             | 75,00    |
| 100105  | Z.500.164.000    | Nipple fileté 3/8"IGx1/2"AG 000           | Chromeline                     | S1             | 16,00    |
| 100107  | Z.500.166.000    | Nipple fileté 1/2"IGx3/4"AG 000           | Chromeline                     | S1             | 19,00    |
| 500202  | Z.500.200.000    | Raccord de serr. à vis 1/2"x10 000        | Chromeline                     | S1             | 25,00    |
| 500208  | Z.500.206.000    | Raccord de serr. à vis 1/2"x15 000        | Chromeline                     | S1             | 25,00    |
| 500215  | Z.500.210.000    | Raccord à vis à double écrou 000 10x10    | Chromeline 10x10               | S1             | 43,00    |
| 500441  | Z.500.433.000    | Levier de comm. 000 clapet d'écoul.STAR   | Chromeline clapet d'écoul.STAR | S1             | 22,00    |
| 500457  | Z.500.457        | Cartouche inverseur M24x1 sans Poignée    | sans Poignée                   | S1             | 49,00    |
| 500476  | Z.500.476        | Clapet antiretour D15                     |                                | S1             | 7,00     |
| 500745  | Z.500.745.000    | Rotule M24x1 000 pour neoperl             | Chromeline pour neoperl        | S1             | 17,00    |
| 500752  | Z.500.752.000    | Raccord de serr. à vis 3/4"x15 000        | Chromeline                     | S1             | 37,00    |
| 500754  | Z.500.754.931    | Cartouche inverseur tirer brut s.poignée  | brut sans poignée étanche plat | S1             | 48,00    |
| 500897  | Z.500.897.000    | GASTRO rallonge L60xM12 000 pour support  | Chromeline pour support        | S1             | 31,00    |
| 500899  | Z.500.899.000    | GASTRO de serr.à vis 3/8"x 10 t/000       | 10 t/chrome av.clap.antiretour | S1             | 43,00    |
| 500902  | Z.500.902        | Clapet antiretour D20 pour GASTRO         | pour KWCGASTRO                 | S1             | 15,00    |
| 501297  | Z.501.297        | tête de rob.av.rond.céram 1/2" s.poignée  | 1/2" sans poignée              | S1             | 40,00    |
| 501559  | Z.501.559.931    | Tête de robinet UP 1/2 filetage mâle 3/4  | brut filetage mâle 3/4"        | S1             | 72,00    |
| 501560  | Z.501.560.931    | Tête de robinet UP 3/4" filetage mâle 1"  | brut filetage mâle 1"          | S1             | 82,00    |
| 501603  | Z.501.603.000    | DOMO-Duplex vent. 000 1/2 " M18x1.5       | Chromeline 1/2 " M18x1.5       | S1             | 51,00    |
| 501606  | Z.501.606.931    | Tête de robinet UP 1" filetage mâle 5/4"  | brut filetage mâle 5/4"        | S1             | 110,00   |
| 501679  | Z.501.679        | Cascade Einsatz A bleu clair STD 2 joint  | bleu clair, STD, 2 joints      | S1             | 9,00     |
| 501814  | Z.501.814        | Silencieux 3/4"                           |                                | S1             | 8,00     |
| 501817  | Z.501.817        | Inverseur s.neoperl s.cal.àtir STAR/DOMO  | pour KWCDSTAR/DOMO             | S1             | 49,00    |
| 501834  | Z.501.834.931    | tête de robinet M18x1 clapet plat 1963    | brut clapet plat jusqu'à 1963  | S1             | 39,00    |
| 501836  | Z.501.836.000.44 | GASTRO tuyau vert L475 000 AG1/2"xMU3/4"  | Chromeline AG1/2"xMU3/4"       | S1             | 210,00   |
| 501982  | Z.501.867.000    | Calotte tirette kit a.vis 000 DOMO/STAR   | Chromeline p.KWCDOMO/STAR      | S1             | 22,00    |
| 536528  | Z.501.928.033    | Poignée STAR cpl. blu 033                 | chromeline/transparente        | S1             | 26,00    |
| 536529  | Z.501.929.033    | Poignée STAR cpl. rouge 000/transparente  | chromeline/transparente        | S1             | 26,00    |
| 501993  | Z.501.993        | Clapet antiretour D10                     |                                | S1             | 4,00     |
| 501997  | Z.501.997.000    | Flex.p.douchette L1500 000 3/8"x1/2"      | Chromeline 3/8"x1/2" douille   | S1             | 59,00    |
| 502004  | Z.502.004.931    | Tête de robinet UP3/8" filetage mâle 1/2  | brut filetage mâle 1/2"        | S1             | 72,00    |
| 502032  | Z.502.032.000    | Flexible douche métal L1500 000 G3/8x1/2  | Chromeline AG3/8"xHUE1/2"cour  | S1             | 75,00    |
| 502059  | Z.502.059.931    | MODUL filetage mâle 1/2" joint torique    | brut av. joint torique         | S1             | 51,00    |
| 502072  | Z.502.072.931    | Tête de rob.UP M18x1 mod.57 3/8"+1/2" UP  | brut p. 3/8"+1/2" UP           | S1             | 65,00    |
| 502099  | Z.502.099.000    | UP-douille de réglage L62 filet 3/4" 000  | filet 3/4",Chromeline, fermé   | S1             | 52,00    |
| 502271  | Z.502.269.000    | Porte-rotule 000 p.FIT                    | Chromeline p.KWCFIT            | S1             | 58,00    |
| 538624  | Z.502.269.176    | Porte-rotule 176 p.FIT                    | matt black p.KWCFIT            | S1             | 109,00   |
| 538625  | Z.502.269.177    | Porte-rotule 177 p.FIT                    | brushed steel p.KWCFIT         | S1             | 109,00   |

| SAP-No.    | KWC-No.          | Désignation 1                            | Désignation 2                  | Groupe de prix | Prix CHF |
|------------|------------------|--|--------------------------------|----------------|----------|
| 502658     | Z.502.658        | Flexi.douchette métal L400 lavabo 3-trou | p.mitigeur de lavabo 3-trous   | S1             | 17,00    |
| 502659     | Z.502.659.000    | Flexibl.esca.métal L1500 000 M14x1x M18  | Chromeline M14x1xHUE M18       | S1             | 65,00    |
| 502724     | Z.502.724.106    | Douille regulatr.3/4 106 s.poignée s.ros | noir s.poignée s.rosace        | S1             | 43,00    |
| 502727     | Z.502.727.000    | tête rob.M25x1.25 m.RV 000 robinet plat  | chromeline, robinet plat       | S1             | 110,00   |
| 502823     | Z.502.823.106    | Douille regulatr.3/4 106 s.poignée s.ros | noir s. poignée s. rosace      | S1             | 51,00    |
| 535469     | Z.502.844.700    | tuyau métallique L1075 700 1/2"x1/2"     | acier, 1/2"x1/2"               | S1             | 173,00   |
| 534778     | Z.502.845.700    | tuyau métallique L2075 700 1/2"x1/2"     | acier, 1/2"x1/2"               | S1             | 296,00   |
| 538850     | Z.502.853.000    | Racc.d'arrêt mural 1/2x3/4 000           |                                | S1             | 25,00    |
| 538850     | Z.502.853.000    | Racc.d'arrêt mural 1/2x3/4 000           |                                | S1             | 25,00    |
| 3600003810 | Z.502.853.176    | Racc.d'arrêt mural 1/2x3/4 176           |                                | S1             | 32,00    |
| 534746     | Z.502.868.700    | tuyau métallique L1275 700 1/2"x1/2"     | acier, 1/2"x1/2"               | S1             | 219,00   |
| 534747     | Z.502.869.700    | tuyau métallique L1500 700 1/2"x1/2"     | acier, 1/2"x1/2"               | S1             | 250,00   |
| 502877     | Z.502.877.000    | Douille regula.3/4" métal.4kt 000        | Chromeline                     | S1             | 101,00   |
| 502878     | Z.502.878.000    | Douille regula.3/4" métal. 6kt 000       | Chromeline                     | S1             | 84,00    |
| 502991     | Z.502.991.931    | tête de robinet M20x1 robinet plat 63    | brut robinet plat jusqu'en 63  | S1             | 51,00    |
| 503008     | Z.503.008.000    | poig. Corona 000 mét.rouge eau chaude    | rouge pour eau chaude          | S1             | 40,00    |
| 503009     | Z.503.009.000    | poig. Corona 000 mét.bleu eau froide     | bleu pour eau froide           | S1             | 40,00    |
| 503091     | Z.503.091.000    | GASTRO tuyau vertA180 000 clap.d'éc.L728 | Chromeline clap.d'écoul. L728  | S1             | 521,00   |
| 503213     | Z.503.213.901    | Tige verticale M5 L226 nickelé           | nickelé                        | S1             | 9,00     |
| 503243     | Z.503.243.000    | Inverseur UP 000 p.DOMO/FORMA/VITA       | Chromeline p.DOMO/FORMA/VITA   | S1             | 39,00    |
| 503646     | Z.503.308.000    | ORCINO douch.d.cuisine A225 000          | Chromeline                     | S1             | 96,00    |
| 503315     | Z.503.315.901    | Contre écrou prol.M33x1.5 L40 901 D35    | nickelé D35                    | S1             | 42,00    |
| 503362     | Z.503.362.000    | bonde vidage 5/4 L=100 000 D63           | Chromeline D63                 | S1             | 78,00    |
| 532191     | Z.503.363.000    | Cartou.d'invers.1/2" M27x1.5 000 s.poign | Chromeline s.poign.modèle 97   | S1             | 46,00    |
| 503368     | Z.503.368.000    | Clé fourche col de cygne S41 000         | Chromeline                     | S1             | 61,00    |
| 503438     | Z.503.438.000    | Cartouche d'inversion UP chrome p.THERM/ | chrome p.THERM/ORCINO/ONDA     | S1             | 43,00    |
| 503577     | Z.503.577        | GASTRO inverseur s.croisil K.24.42.64/74 | laiton p.K.24.42.64/74         | S1             | 75,00    |
| 503578     | Z.503.578.000    | GASTRO croisillon a.vis 000 p.inver.     | Chromeline p.inver.K244264/74  | S1             | 63,00    |
| 538851     | Z.503.685.000    | Racc.d'arrêt mural 1/2x1/2 000           |                                | S1             | 23,00    |
| 3600003820 | Z.503.685.176    | Racc.d'arrêt mural 1/2x1/2 176           |                                | S1             | 30,00    |
| 3600003821 | Z.503.685.177    | Racc.d'arrêt mural 1/2x1/2 177           |                                | S1             | 30,00    |
| 539026     | Z.503.756.000    | Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L40 000 ex4mm | Chromeline exc.4mm             | S1             | 39,00    |
| 503802     | Z.503.788.106    | ORCINO filtre douch.cuisine 106 bajon    | noir bajonette                 | S1             | 23,00    |
| 503817     | Z.503.817.000    | GASTRO Batterie 000 sans tuyau vertic.   | Chromeline sans tuyau vertic.  | S1             | 280,00   |
| 503818     | Z.503.818.000    | GASTRO tuyau vert L731 000 1/2"xD19joint | Chromeline AG1/2"xD19/jointto  | S1             | 286,00   |
| 503821     | Z.503.821.000    | GASTRO tuyau vert L469 000 1/2"xD19joint | Chromeline AG1/2"xD19/jointto  | S1             | 210,00   |
| 503822     | Z.503.822.000    | GASTRO tuyau vert L578 000 1/2"xD19joint | Chromeline AG1/2"xD19/jointto  | S1             | 239,00   |
| 503824     | Z.503.824.000    | Nipple fileté 1/2" 000 p.mitigeur vertic | Chromeline p.mitigeur vertic.  | S1             | 61,00    |
| 503836     | Z.503.836.000    | GASTRO tuyau vertical L500 000           | Chromeline                     | S1             | 210,00   |
| 503839     | Z.503.839.000C34 | GASTRO tuyau vert 1/2" 000 robinet d'ang | Chromeline robinet d'angle     | S1             | 126,00   |
| 503840     | Z.503.840.000    | GASTRO Robinet queue1/2 000 s.tuyau vert | Chromeline s.tuyau vertical    | S1             | 158,00   |
| 503844     | Z.503.844.931    | UP clapet d'inversion M24X1 s.bouton inv | brut s.bouton inverseur        | S1             | 60,00    |
| 503848     | Z.503.848        | Tige de siphon écr.papil700 clap d'écoul | acier, clap d'écoul.à.p.1991   | S1             | 9,00     |
| 503923     | Z.503.923.000    | Nipple trans. A.vis 000 1/2 D19 p.goulot | Chromeline 1/2" D19 p.goulot   | S1             | 57,00    |
| 503924     | Z.503.924.000    | Nipple trans. a.vis 000 3/4 D19 p.goulot | Chromeline 3/4" D19 p.goulot   | S1             | 65,00    |
| 503934     | Z.503.934        | Limit.de débit D16.3x14x5.2 blanc 8L/Min | blanc kit. 8L/Min.             | S1             | 7,00     |
| 503938     | Z.503.938.000    | Rondelle ovale D70/34 000 p.robin.monotr | Chromeline p.robin.monotrou    | S1             | 58,00    |
| 530040     | Z.504.020.000    | ECO douche éco 1/2" 000                  | Chromeline                     | X1             | 47,00    |
| 501625     | Z.504.093.000    | Bride de recouvrement D50/M6 000         | Chromeline                     | S1             | 41,00    |
| 530380     | Z.504.182.000    | GASTRO Rac.d.serrage vis 000 3/4x15 a.RV | Chromeline 3/4"x15 a.RV        | S1             | 41,00    |
| 530443     | Z.504.212.104    | douchette à inverseur A225 brun          | brun                           | S1             | 89,00    |
| 530751     | Z.504.214.106    | tamis dou.interch.cuisine noir bajon     | noir bajonette                 | S1             | 22,00    |
| 530776     | Z.504.342.000    | Raccord de serrage 1/2"x10 000           | Chromeline                     | S1             | 26,00    |
| 530799     | Z.504.361.106    | FIT tamis de douchette noir a.vis et jo  | noir a.vis et joints torriq.   | S1             | 11,00    |
| 114739     | Z.504.363.931    | tige à clapet p.tête robinet M20x1.25    | p.tête robinet,plat M20x1.25   | S1             | 17,00    |
| 531533     | Z.504.391        | Nipp.d.jonction p.douche 1/2" a joint    | a joint torriq p.transformat.  | S1             | 28,00    |
| 114738     | Z.504.395.931    | garnitruce d'axes p.tête d.robi plat M18 | brut p.tête d.robinet plat M18 | S1             | 17,00    |
| 530817     | Z.504.398.000    | Bouton inverseur kit avec vis 000        | Chromeline                     | S1             | 23,00    |
| 531367     | Z.504.415.000    | Bouchon écoul.av.pied D.39.5 000 p.rob.  | Chromeline p.rob.ecoul.2331    | S1             | 25,00    |
| 531377     | Z.504.420.000    | Vis de fixat.a.rondelle D11x68 000 MODUL | Chromeline p.recouvr.KWCMODUL  | S1             | 17,00    |
| 531398     | Z.504.432.000    | Console intérieure compl.26x58 t 000     | t/chr p.glissière d.douche D18 | S1             | 45,00    |
| 538932     | Z.504.432.176    | Console intérieure compl.26x58 176       | matt black, p.glissière douche | S1             | 60,00    |
| 538933     | Z.504.432.177    | Console intérieure compl.26x58 177       | brushed steel, glissière douch | S1             | 60,00    |
| 531399     | Z.504.433.000    | Console supérieure compl.26x58 t 000     | t/chr p.glissière d.douche D18 | S1             | 45,00    |
| 538930     | Z.504.433.176    | Console supérieure compl.26x58 176       | matt black, p.glissière douche | S1             | 60,00    |
| 538931     | Z.504.433.177    | Console supérieure compl.26x58 177       | brushed steel, glissière douch | S1             | 60,00    |
| 530896     | Z.504.527.000    | GASTRO inverseur 000 p.racc.p.flexible   | Chromeline p.racc.p.flexible   | S1             | 279,00   |
| 530917     | Z.504.565.000    | Bouton inverseur kit avec vis 000        | Chromeline                     | S1             | 17,00    |
| 504687     | Z.504.687        | Jeu ann.glissant/joints toriq. orient.   | pour KWCLUNA/orient.           | S1             | 8,00     |
| 504690     | Z.504.690        | Jeu ann.glissant/joint toriq. goulot     | p.KWCTOPLINE/goulot            | S1             | 10,00    |
| 504698     | Z.504.698        | Jeu ann.glissant/joints toriq. douche    | p.KWCLUNA/douche               | S1             | 5,00     |
| 530961     | Z.504.716        | GASTRO levier compl. 000                 | chrome pour K246124+K246244/46 | S1             | 131,00   |
| 531041     | Z.504.802.000    | DOMO neoperl esc.clap.antir 000 s.flex.  | Chromeline s.flex.p.lavabo     | S1             | 85,00    |
| 536700     | Z.504.832.000    | Vidage 000 sans tringlerie               | chromeline, sans tringlerie    | S1             | 48,00    |
| 532158     | Z.504.853.000    | MARLINO jeu de leviers 000               | chromeline                     | S1             | 73,00    |
| 532436     | Z.504.917        | Tête Tronic à variante sur batt.a4 vises | batt.av.4 vises et clé allen   | S1             | 331,00   |
| 532437     | Z.504.918        | Tête Tronic variante sur réseau a.4 vis  | réseau av.4 vises et clé allen | S1             | 352,00   |
| 532218     | Z.504.967.000    | bonde vidage 5/4" L60 000 s.bouchon D63  | Chromeline sans bouchon D63    | S1             | 22,00    |
| 532221     | Z.504.971.931    | Raccord à vis av.filtre1/2"x42 brut      | brut                           | S1             | 65,00    |
| 532252     | Z.505.032.000    | Neoperl TRISTAR M24x1 U 000 filet mâle   | Chromeline /filet mâle         | S1             | 28,00    |
| 532369     | Z.505.113.000    | Raccord serrage MPT 1/2"X10 000 mit RV   | Chromeline mit RV              | S1             | 42,00    |
| 532479     | Z.505.201.000    | GASTRO Rac.serrage vis 000 1/2"x15 a.RV  | Chromeline 1/2"x15 a.RV        | S1             | 67,00    |
| 532494     | Z.505.215.000    | Pièce transition M38x3/4" 000 mur GASTRO | Chromeline pour mur KWCGASTRO  | S1             | 50,00    |
| 532495     | Z.505.216.000    | Pièce transition M38x1" 000 mur GASTRO   | Chromeline pour mur KWCGASTRO  | S1             | 56,00    |

# Pièces détachées

| SAP-No. | KWC-No.          | Désignation 1                             | Désignation 2                  | Groupe de prix | Prix CHF |
|---------|------------------|---|--------------------------------|----------------|----------|
| 532498  | Z.505.221.000    | GASTRO rallonge L90/M12 000 per support   | Chromeline per support         | S1             | 62,00    |
| 532651  | Z.505.344.000    | Cascade m M24x1 Z 000 vert clair STD      | chromeline, vert clair, STD    | S1             | 20,00    |
| 533523  | Z.505.344.700    | Cascade m M24x1 X acier rouge STD         | acier, rouge, STD              | S1             | 25,00    |
| 538403  | Z.505.478        | Relais elektr.tempo 10-100sec MIXATIME    | pour MIXATIME                  | S1             | 359,00   |
| 532760  | Z.505.480.000.34 | Pompe douche sport.000 direct. jet regl.  | Chromeline direct.du jet regl. | X1             | 221,00   |
| 532841  | Z.505.534.120    | Cartouche-Jet M30x1.5 mocca               | mocca                          | S1             | 19,00    |
| 532846  | Z.505.542.931    | Clé spéciale p.cartouche Jet laiton       | laiton p. Z.505.534            | S1             | 105,00   |
| 532850  | Z.505.547.700    | Porte-Savon 215x80x60 700 a.vis + goujon  | acier inox avec vis et goujon  | X1             | 84,00    |
| 532927  | Z.505.602.000    | STYLE douchette esc.neoperl 000 s.flex    | chromeline s.flex              | S1             | 150,00   |
| 532918  | Z.505.603        | Boule-Set pour douchette sport Z.505.480  | Z.505.480                      | S1             | 77,00    |
| 532992  | Z.505.629.000    | Cascade m M24x1 B 000 bleu foncé STD      | chromeline, bleu foncé, STD    | S1             | 23,00    |
| 532939  | Z.505.629.700    | Cascade m M24x1 B acier bleu foncé STD    | acier, bleu foncé, STD         | S1             | 25,00    |
| 532945  | Z.505.640.000    | STOP+ MODUL plaque recouv.000 racc. bas   | chrome plast.racc.en bas SOLO  | S1             | 204,00   |
| 532966  | Z.505.662.000    | KONOS/WAMAS douchette estr. 000           | chromeline                     | S1             | 107,00   |
| 534018  | Z.505.714.106    | KONOS Tamis de douchette noir             | noir                           | S1             | 25,00    |
| 534348  | Z.505.900.000    | Adaptateur complet 000 3/4"/M38x1.5       | chromeline, 3/4"/M38x1.5       | S1             | 72,00    |
| 534533  | Z.506.006.000    | Auszugneoperl kompl.zu SYSTEMA 000        | chromeline                     | S1             | 66,00    |
| 534607  | Z.506.007.700    | Auszugneoperl kompl.zu SYSTEMA Stahl      | Stahl                          | S1             | 103,00   |
| 537851  | Z.506.019.000    | Support douchette cpl. GASTRO chromline   | chromline                      | S1             | 117,00   |
| 533741  | Z.506.022.000    | Standsäule D57.6x300 kpl. 000 zu SYSTEMA  | zu SYSTEMA                     | S1             | 268,00   |
| 534443  | Z.506.040.006    | levier commande cpl. QBIX-ART chr/noir    | chr/noir                       | S1             | 51,00    |
| 534534  | Z.506.089.000    | Highriser für AN schwbar 160° 000         | chromeline                     | S1             | 227,00   |
| 534552  | Z.506.107.000    | Brausehalter kompl. Küche semi 000        | chromeline                     | S1             | 106,00   |
| 534602  | Z.506.109.000    | Bec fixe A300 a.Neoperl"A" 000            | chromeline                     | S1             | 113,00   |
| 534608  | Z.506.124.700    | Highriser p.neoperl orien.160° 700        | acier                          | S1             | 387,00   |
| 534611  | Z.506.133.700    | Bec orinet L100 z.SYSTEMA 700             | Stahl                          | S1             | 257,00   |
| 535480  | Z.506.165.000    | Perlator m M18.5x1 2.2gpm 000 rouge lam   | chromeline, rouge, TT, laminar | S1             | 10,00    |
| 534703  | Z.506.270.000    | Standsäule S100 000 SYSTEMA Grossküche    | chromeline SYSTEMA Grossküche  | S1             | 121,00   |
| 534774  | Z.506.316.000    | GASTRO bec orie A200 000 1/2"             | chromeline 1/2"(K.24.42.64/74) | S1             | 244,00   |
| 535064  | Z.506.627.000    | Neostrahl ND m M18.5x1 000 gris TT        | Chromeline, gris, TT           | S1             | 16,00    |
| 535660  | Z.506.687.700    | Neoperl escamotable compl. 700 a.cammes   | acier, avec cammes             | S1             | 157,00   |
| 530058  | Z.530.058        | Flexible 1/2"x3/8" L=500 700 p.Wafüko     | Rf.St.p.Wafüko                 | S1             | 22,00    |
| 536752  | Z.530.332.000    | Vidage 000 sans tringlerie                | chromeline, sans tringlerie    | S1             | 49,00    |
| 530338  | Z.530.338.000    | GASTRO jeu de leviers D56 000             | Chromeline                     | S1             | 132,00   |
| 530340  | Z.530.340.000    | tête de rob. M25x1.25 180° 000 robinet    | tout chrome robinet plat       | S1             | 66,00    |
| 530353  | Z.530.353.000    | GASTRO poignée d.levier D36 000 neutre    | Chromeline neutre              | S1             | 121,00   |
| 530357  | Z.530.357.000    | GASTRO tuyau vert L440 000 a.clap. A200   | Chromeline a.clap.d'écoul.A200 | S1             | 472,00   |
| 530358  | Z.530.358.000    | GASTRO tuyau vert A200 000 a.clap. L505   | Chromeline a.clap.d'écoul.L505 | S1             | 511,00   |
| 530360  | Z.530.360.000    | GASTRO tuyau vertical L517 000            | Chromeline                     | S1             | 210,00   |
| 530366  | Z.530.366.000    | GASTRO goulot A200 000 3/4" pivotant      | Chromeline 3/4" pivotant       | S1             | 171,00   |
| 530500  | Z.530.500.000A55 | GASTRO mitig murAD153 000 .racc.s.goulot  | Chromeline .racc.s.goulot      | S1             | 384,00   |
| 538305  | Z.530.534        | Clapet antiretour CV16/DN15 GASTRO        | KWC GASTRO                     | S1             | 11,00    |
| 530567  | Z.530.567        | Cascade Einsatz A bleu clair STD          | bleu clair, STD                | S1             | 8,00     |
| 530568  | Z.530.568        | Cascade Einsatz B bleu foncé STD          | bleu foncé, STD                | S1             | 4,00     |
| 530625  | Z.530.625.931    | Clapet anti-retour afiltrer D20/18.8x21.5 | D20/18.8x21.5                  | S1             | 41,00    |
| 530792  | Z.530.792.000.47 | GASTRO nipple fileté 000 1"AG x 3/4"IG    | Chromeline 1"AG x 3/4"IG       | S1             | 22,00    |
| 530831  | Z.530.831.000    | Pièce racc.av.écrou 1" tube 000 anti-syp  | t/chr anti-syph.per K.27.40.20 | S1             | 32,00    |
| 530916  | Z.530.916.144    | Cardou.d'invers. D25.35 144 s.poie s.rac  | gris clair s.poigne s.raccord  | S1             | 42,00    |
| 530928  | Z.530.928        | GASTRO Drip-Stop 3/4" 000 Neoperl         | chromeline Neoperl             | S1             | 57,00    |
| 530940  | Z.530.940.000    | Aérateur clapet anti-retour 000 1/2"x1/2" | Chromeline 1/2"x1/2"           | S1             | 124,00   |
| 531163  | Z.531.163.000    | Bouchon d'écoul.av.pied D39.2 000         | Chromeline                     | S1             | 24,00    |
| 531351  | Z.531.351.000    | Coude racc.douchette av.O-Ring et vis     | et vis t/chr.pr.rob.de bain    | S1             | 36,00    |
| 538201  | Z.531.396        | Boite de graisse universelle robinett     | pour robinetterie              | S1             | 69,00    |
| 532179  | Z.532.179.901    | Jeu de fixations a.O-ring M33 901mitig.   | nickelé p.mitig.monotrou       | S1             | 23,00    |
| 637437  | Z.532.241        | Flasque de renforcement                   |                                | S1             | 7,00     |
| 532255  | Z.532.255        | Clapet antiretour D14                     |                                | S1             | 5,00     |
| 532327  | Z.532.327        | Cascade Einsatz C gris foncé a.joint M28  | gris foncé, TF, a.joint M28    | S1             | 8,00     |
| 532477  | Z.532.477.000    | GASTRO jeu d.lev.D56 L91.5 000            | Chromeline                     | S1             | 132,00   |
| 532483  | Z.532.483.000C55 | GASTRO Batte aRV 000 s.tuyau vert.s.rac   | Chromeline s.tuyau vert.s.racc | S1             | 310,00   |
| 532485  | Z.532.485.000    | Gehäuse AG3/4" AD153 GKMs 000             | chromeline, K.24.42.41-46      | S1             | 449,00   |
| 532493  | Z.532.493.000    | Boîtier cpl. 1 trou.L857 000 K.24.41.32   | chromeline, K.24.41.32         | S1             | 919,00   |
| 532590  | Z.532.590.901    | Jeu de fixations compl. 3/4" nickelé      | nickelé                        | S1             | 41,00    |
| 532649  | Z.532.649.901    | Jeu de fixations compl. 1/2" nickelé      | nickelé                        | S1             | 32,00    |
| 532657  | Z.532.657.000C50 | GASTRO Batt a.goulot 000 s.tuyau.s.racc   | Chromeline s.tuyau vert.s.racc | S1             | 524,00   |
| 532674  | Z.532.674.000C50 | GASTRO Batt a.goulot 000 s.tuyau.s.racc   | Chromeline s.tuyau vert.s.racc | S1             | 524,00   |
| 532704  | Z.532.704.000C55 | GASTRO Batterie aRV 000 s.tuyau s.racc    | Chromeline s.tuyau vert.s.racc | S1             | 353,00   |
| 532711  | Z.532.711.000    | GASTRO poignée d.levier D30 000 av.vis    | Chromeline av.vis p.532657/674 | S1             | 59,00    |
| 532820  | Z.532.820        | Vanne magnet.p.CONTATRON-UP 230 V         | 230 V                          | S1             | 173,00   |
| 532878  | Z.532.878        | Einsatz m.O-Ring D18.7 L37 Gastro drain   | zu Gastro m. Auslaufentleerung | S1             | 26,00    |
| 532888  | Z.532.888.901    | Druckschlagdämpfer kompl. 3/8"xD10        | 3/8"xD10                       | S1             | 300,00   |
| 532897  | Z.532.897        | Jeu de joints toriq.MODUL mitigeur enc.   | pour mitigeur enc.             | S1             | 5,00     |
| 532907  | Z.532.907.901    | Jeu de fixation compl. 5/4" nickelé       | nickelé                        | S1             | 40,00    |
| 532943  | Z.532.943.000    | Set montage angul 000 p.glissière douche  | chromeline, p.glissière douche | S1             | 71,00    |
| 532991  | Z.532.991.700    | Cascade m M24x1 A acier bleu clair STD    | acier, bleu clair, STD         | S1             | 25,00    |
| 532999  | Z.532.999.000    | Levier compl. laiton D12 L74.5 000        | chromeline                     | S1             | 26,00    |
| 533743  | Z.533.743.000    | GASTRO Schwenkauslauf A600 (Dri-Stop)     | (Dri-Stop)                     | S1             | 294,00   |
| 534037  | Z.534.037        | FAMOSO Fixation compl.                    |                                | S1             | 22,00    |
| 534145  | Z.534.145.000    | Fléxible métallique L1500 000 M14x1/2"    | chromeline, M14x1/2"           | S1             | 76,00    |
| M002899 | Z.534.160        | Gewindestutzen m.O-Ring u.RV              |                                | S1             | 15,00    |
| 534282  | Z.534.282        | Jeu de remplacement batterie 2CR5/DL245   | 2CR5/DL245                     | S1             | 47,00    |
| 534285  | Z.534.285        | Cablé d'extension réseau IQUA 30 cm       | 30 cm                          | S1             | 42,00    |
| 534286  | Z.534.286        | Cartouche de vanne compl. IQUA            | KWCIQUA                        | S1             | 179,00   |
| 534287  | Z.534.287.000    | Électrique kpl.avec iqua-Klick 000 IQUA   | chromeline, KWCIQUA            | S1             | 528,00   |
| 534288  | Z.534.288.000    | Electronique iqua-Klick 000 reseau IQUA   | chromeline, reseau, KWCIQUA    | S1             | 528,00   |

## Pièces détachées

| SAP-No.    | KWC-No.       | Désignation 1                             | Désignation 2                   | Groupe de prix | Prix CHF |
|------------|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------|
| 534289     | Z.534.289.000 | Électronique iqua-Klick 000 IQUA          | chromeline, KWCIQUA             | S1             | 402,00   |
| 534290     | Z.534.290.000 | Électronique iqua-Klick 000 réseau IQUA   | chromeline, réseau, KWCIQUA     | S1             | 402,00   |
| 534291     | Z.534.291     | Prise courant 230VAC/6VDC IQUA            | KWCIQUA                         | S1             | 287,00   |
| 534292     | Z.534.292     | alimentation réseau enc.230VAC/6VDC IQUA  | 230VAC/6VDC, KWCIQUA            | S1             | 202,00   |
| 534294     | Z.534.294.000 | manette de mélange compl. 000 IQUA        | chromeline, KWCIQUA             | S1             | 25,00    |
| 534308     | Z.534.308     | Support de batterie IQUA                  |                                 | S1             | 14,00    |
| 534309     | Z.534.309     | Ens.remplacem.batteriefDL223A/CRP2P IQUA  | DL223A/CRP2P, KWCIQUA           | S1             | 49,00    |
| 534314     | Z.534.314     | Electronique iquaKlick alim.batterieIQUA  | aliment. batterie, KWCIQUA      | S1             | 522,00   |
| 534315     | Z.534.315     | Electronique iquaKlick réseau IQUA        | réseau, KWCIQUA                 | S1             | 522,00   |
| 534316     | Z.534.316     | Electronique s.iquaKlick alim.batt IQUA   | aliment. batterie, KWCIQUA      | S1             | 393,00   |
| 534317     | Z.534.317     | Electronique s.iquaKlick réseau IQUA      | réseau, KWCIQUA                 | S1             | 408,00   |
| 534318     | Z.534.318.000 | Manette de mélange compl. 000 IQUA        | chromeline, KWCIQUA             | S1             | 38,00    |
| 534390     | Z.534.390.000 | GASTRO bec ori A200 000 3/4" H135         | Chromeline 3/4" schwbar H135    | S1             | 171,00   |
| 534427     | Z.534.427.000 | Fléxible résistant à l'épreuve pression   | résistant à l'épreuve pression  | S1             | 138,00   |
| 534539     | Z.534.539.000 | Guide cou de cygne orient 000 SYSTEMA     | chromeline, SYSTEMA             | S1             | 229,00   |
| 534549     | Z.534.549.000 | Tuyau vertical compl. L245 SYSTEMA        | SYSTEMA                         | S1             | 165,00   |
| 534589     | Z.534.589     | Patrone 3.5 a. ECO-funct.                 |                                 | S1             | 93,00    |
| 534621     | Z.534.621.700 | Flessibile 700 L1500                      |                                 | S1             | 112,00   |
| 534623     | Z.534.623     | Batterie 6V CR-P2P IQUA revêtir           | revêtir                         | S1             | 47,00    |
| 534639     | Z.534.639.700 | Fléxible M14x1/M18 acier                  | acier                           | S1             | 169,00   |
| 534706     | Z.534.706.000 | Mundstück komplett 3/4" 000               | chromeline                      | S1             | 22,00    |
| 534710     | Z.534.710     | Schraube mit Abdeckung M6x8.5             |                                 | S1             | 20,00    |
| 534711     | Z.534.711.000 | Drücker kompl. z.Seifenspender 000        | chromeline                      | S1             | 58,00    |
| 534712     | Z.534.712     | Schraube mit Abdeckung M6x12.5            |                                 | S1             | 21,00    |
| 535471     | Z.534.714.700 | ressort cpl. 700 douchette lave-vaisselle | acier, douchette lave-vaisselle | S1             | 122,00   |
| 534716     | Z.534.716.000 | Hebel komplett zu Auslauf abst 000        | chromeline                      | S1             | 60,00    |
| 534718     | Z.534.718.700 | set levier compl. pour SYSTEMA 700        | acier inoss.                    | S1             | 165,00   |
| 534719     | Z.534.719.700 | Levier compl. D12L80 700                  | acier inoxydable                | S1             | 26,00    |
| 534720     | Z.534.720.700 | Cascade m M24x1 A acier bleu clair STD    | acier, bleu clair, STD          | S1             | 24,00    |
| 534784     | Z.534.784.000 | Système de mélange cpl. A10 000 IQUA      | chromeline, KWCIQUA             | S1             | 94,00    |
| 534800     | Z.534.800.000 | Boîtier sur pied 2 trous 000 SYSTEMA      | chromeline, SYSTEMA             | S1             | 522,00   |
| 534802     | Z.534.802.000 | boîtier murale 2 trous 000 SYSTEMA        | chromeline, SYSTEMA             | S1             | 442,00   |
| 534811     | Z.534.811     | Drosseleinsatz komplett 1/2" D14x18 noir  | D14x18 schwarz                  | S1             | 4,00     |
| 534818     | Z.534.818.000 | Perlator f G 3/8" V 000 TT lam            | chromeline, TT, laminar         | S1             | 16,00    |
| 534830     | Z.534.830.000 | Flexible douchette L1400 000 M14x1/G1/2"  | Chromeline M14x1/G1/2" douille  | S1             | 59,00    |
| 538925     | Z.534.830.700 | Fléxible métal L1400 700 M14x1/G1/2"      | acier M14x1/G1/2" douille       | S1             | 95,00    |
| 536570     | Z.534.836     | cartouche M 35 sans ECO                   | sans ECO                        | S1             | 80,00    |
| 538156     | Z.534.851.000 | cuisine douchette DOMO A180 000           | chromeline                      | S1             | 110,00   |
| 538155     | Z.534.852.000 | cuisine douchette DOMO A225 000           | chromeline                      | S1             | 101,00   |
| 538199     | Z.534.852.127 | Cuisine douchetteDOMO A225 127            | splen-brush-st.steel            | S1             | 153,00   |
| 538159     | Z.534.852.136 | cuisine douchette INOX A225 noir/mat      | noir/mat                        | S1             | 133,00   |
| 534889     | Z.534.889.000 | BLISS set de levier long 000              | chromeline                      | S1             | 86,00    |
| 534890     | Z.534.890.000 | BLISS set de levier 000                   | chromeline                      | S1             | 66,00    |
| 534917     | Z.534.917.000 | Mundstück komplett 1/2" 000               | Chromeline                      | S1             | 16,00    |
| 534944     | Z.534.944     | Set d'anneau de guid cuisine extractible  | extractible                     | S1             | 13,00    |
| 534948     | Z.534.948     | Jeu d'ann. glissants BLISS                |                                 | S1             | 5,00     |
| 534949     | Z.534.949     | X-Ring-Set BLISS                          |                                 | S1             | 4,00     |
| 534951     | Z.534.951.000 | BLISS cuisine douch. A225 000             | chromeline                      | S1             | 121,00   |
| 534941     | Z.534.960.000 | Hebelsset DOMO TL 000                     | chromeline                      | S1             | 85,00    |
| 534975     | Z.534.975     | Ventilblock z.UmbausetMIXATIME            |                                 | S1             | 967,00   |
| 534976     | Z.534.976.000 | Umbauset UP kompl. MIXATIME               |                                 | S1             | 1.825,00 |
| 538157     | Z.535.000.000 | cuisine douchette DOMO A225 000 BP        | chromeline, basse pression      | S1             | 110,00   |
| 537004     | Z.535.029.000 | support douch set mont 000 rosace ronde   | chromeline, rosace ronde        | S1             | 403,00   |
| 535041     | Z.535.041.000 | Robinet d'arrêt à enc 000 Poignée froide  | chromeline, Griff blau          | S1             | 82,00    |
| 535043     | Z.535.043.000 | Robinet d'arrêt à enc 000 Poignée chaude  | chromeline, Griff rot           | S1             | 86,00    |
| 535045     | Z.535.045     | Rob. d'arrêt à encastré 1/2"              |                                 | S1             | 66,00    |
| 535046     | Z.535.046     | Rob. d'arrêt à encastré 3/4"              |                                 | S1             | 72,00    |
| 535902     | Z.535.051     | Inverseur no arrêtable 000                |                                 | S1             | 48,00    |
| 3600003751 | Z.535.051.177 | Inverseur no arrêtable 176                |                                 | S1             | 65,00    |
| 535077     | Z.535.077     | Oberteil Keramik 180° 1/2 re zu MICRA     | zu KWCMICRA                     | S1             | 86,00    |
| 535078     | Z.535.078     | Inverseur cpl. Kst zu MICRA               | zu KWCMICRA                     | S1             | 48,00    |
| 535079     | Z.535.079.000 | Bouton à tirer D29 Kst 000 pour MICRA     | chromeline zu KWCMICRA          | S1             | 22,00    |
| 538172     | Z.535.092.106 | JETCLEAN tamis douchette gris/blanc bai   | gris/blanc, baionette           | S1             | 21,00    |
| 535110     | Z.535.110.000 | Rosace compl 000 mitigeur bain            | chromeline, mitigeur bain       | S1             | 15,00    |
| M003772    | Z.535.113     | Inverseur Robinetterie p.grand.baignoire  | Robinetterie p.grand.baignoire  | S1             | 55,00    |
| A014902HCR | Z.535.116     | Brauseschlauch Wannenrandsystem           | Wannenrandsystem                | S1             | 74,00    |
| 535125     | Z.535.128.000 | jeu de levier DOMO 000                    | chromeline                      | S1             | 95,00    |
| 535132     | Z.535.132     | axe de tête de robinet 3/4" cpl.          |                                 | S1             | 62,00    |
| 535137     | Z.535.137.106 | JETCLEAN tamis douch noir/vert BP bajon   | noir/vert, verso, bajonette     | S1             | 23,00    |
| 538173     | Z.535.137.106 | JETCLEAN tamis douch gris/blanc BP        | noir/vert, verso, bajonette     | S1             | 23,00    |
| 535151     | Z.535.151.000 | plaque décor 4-trous 670x163 000          | chromeline                      | S1             | 444,00   |
| 535166     | Z.535.166     | Raccordement dernière 2 Stk.IQUA Showerm  | KWCIQUA Showermaster            | S1             | 122,00   |
| 535168     | Z.535.168     | Raccordement par le bas IQUA Showermaste  | KWCIQUA Showermaster            | S1             | 229,00   |
| 535184     | Z.535.184.700 | flexible compl. D12 L1500 700             | acier                           | S1             | 93,00    |
| 535256     | Z.535.256     | Griffaufnahme Hülse M24x1.5 000 UPVentil  | chromeline, zu UP-Ventil        | S1             | 45,00    |
| 535257     | Z.535.257.000 | Umsteller kompl. 000 Wannenrandsystem     | chromeline, Wannenrandsystem    | S1             | 125,00   |
| 535263     | Z.535.263.000 | Gland aérateur esc.lumière L1800 000 EVE  | L1800, chromeline, KWCEVE       | S1             | 287,00   |
| 535378     | Z.535.263.700 | Gland aérateur esc. lumière L1800 700 EVE | L1800, acier, KWCEVE            | S1             | 321,00   |
| 535300     | Z.535.300.000 | Schwenkbogen A225 EVE 000                 | chromeline                      | S1             | 330,00   |
| 536176     | Z.535.300.150 | Bec mobile A225 glacier white EVE         | glacier white, KWCEVE           | S1             | 493,00   |
| 536142     | Z.535.300.151 | Bec mobile A225 noir chrome EVE           | noir chrome, KWCEVE             | S1             | 481,00   |
| 535301     | Z.535.300.700 | Schwenkbogen A225 EVE rf. Stahl           | rf. Stahl                       | S1             | 505,00   |
| 535305     | Z.535.305     | Support aérateur cpl. IQUA                |                                 | S1             | 39,00    |
| 536445     | Z.535.326.000 | Deckel kpl. mit Elekt. Piezo 000 STOP+    | chromeline STOP+                | S1             | 389,00   |

# Pièces détachées

| SAP-No.  | KWC-No.       | Désignation 1                            | Désignation 2               | Groupe de prix | Prix CHF |
|----------|---------------|--|-----------------------------|----------------|----------|
| 537955   | Z.535.331     | Anti-retour raccord M16/M14 EU 1xRV OF10 | 1xRV OF10                   | S1             | 13,00    |
| 536572   | Z.535.362     | cartouche L40 sans ECO                   | sans ECO                    | S1             | 98,00    |
| 535364   | Z.535.364     | Verlängerungskabel L1200 Steckernetz.EVE | zu Steckernetzteil KWCEVE   | S1             | 50,00    |
| 535403   | Z.535.403.000 | tuyau vertical robin. bec L460 000       | chromeline                  | S1             | 507,00   |
| 535404   | Z.535.404.000 | tuyau vertical robin. bec L505 000       | chromeline                  | S1             | 507,00   |
| 538908   | Z.535.405     | tête robinet 3/4" céramique 180° droite  | 180°                        | S1             | 38,00    |
| 535407   | Z.535.407.000 | VITA-DUO jeu levier droit courte         | courte                      | S1             | 179,00   |
| 535421   | Z.535.421.000 | boîtier cpl. HL 000 Systema-Gastro       | chromeline, Systema-Gastro  | S1             | 508,00   |
| 535424   | Z.535.424.000 | Auslauf kompl. A300 000 Einsatz vorne    | chromeline, Einsatz vorne   | S1             | 109,00   |
| 535425   | Z.535.425.000 | Auslauf kompl. AS300 Einsatz seitlich    | Einsatz seitlich            | S1             | 113,00   |
| 59912629 | Z.535.426.000 | croisillon température MICRA 000         | chromeline                  | S1             | 64,00    |
| 59912627 | Z.535.427.000 | croisillon régl. débit MICRA 000         | chromeline                  | S1             | 50,00    |
| 535428   | Z.535.428.000 | boîtier murale cpl. AD153 000 inverseur  | chromeline, avec inverseur  | S1             | 419,00   |
| 535430   | Z.535.430.000 | boîtier cpl sur pied AD153 000 inverseur | chromeline, avec inverseur  | S1             | 430,00   |
| 535472   | Z.535.472     | Verlängerungs-Set kompl.                 |                             | S1             | 101,00   |
| 535514   | Z.535.514     | set de fixation nickelé G3/4"            | nickelé, G3/4"              | S1             | 35,00    |
| 538158   | Z.535.524.700 | cuisine douchette INOX A225 acier        | acier                       | S1             | 166,00   |
| 535813   | Z.535.540.000 | ONO cuisine douch. A220 000              | chromeline                  | S1             | 115,00   |
| 535540   | Z.535.540.700 | ONO cuisine douch. A220 acier            | acier                       | S1             | 185,00   |
| 535550   | Z.535.550     | unité fonction 4.0 cartouche s.inv Varox | sans inverseur, Varox       | S1             | 222,00   |
| 535930   | Z.535.556.000 | calotte ONO com. latérale 000            | chromeline                  | S1             | 86,00    |
| 535556   | Z.535.556.700 | calotte ONO acier                        | acier                       | S1             | 128,00   |
| 535931   | Z.535.557.000 | levier ONO 000                           | chromeline                  | S1             | 50,00    |
| 535557   | Z.535.557.700 | levier ONO acier                         | acier                       | S1             | 69,00    |
| 535558   | Z.535.558     | joint set pour bec                       |                             | S1             | 17,00    |
| 535561   | Z.535.561     | joint set commande latérale              |                             | S1             | 7,00     |
| 535562   | Z.535.562     | filtre douchette cpl. ONO noir cuisine   | noir, cuisine               | S1             | 23,00    |
| 535563   | Z.535.563     | set joint per douchette                  |                             | S1             | 17,00    |
| 535583   | Z.535.583.000 | coude orient. A190 cpl. 000 EVE          | chromeline, KWCEVE          | S1             | 321,00   |
| 535584   | Z.535.583.700 | coude orient. A190 cpl. acier EVE        | acier, KWCEVE               | S1             | 505,00   |
| 535634   | Z.535.634     | unité fonct.cart.grand débit s.inv.Varox | sans inverseur, Varox       | S1             | 200,00   |
| 535637   | Z.535.637     | unité fonct.cart.grand débit a.eq.sûreté | avec équipement de sûreté   | S1             | 346,00   |
| 535638   | Z.535.638     | unité fonction bain 4.0 cart.a.eq.sûreté | avec équipement de sûreté   | S1             | 367,00   |
| 536670   | Z.535.645     | cart.sécur.L 39 - univers.               |                             | S1             | 126,00   |
| 536689   | Z.535.647     | cart.sécur.XL 46-gd.débit                |                             | S1             | 177,00   |
| 535649   | Z.535.649.000 | flexible métal L1000 000 M14x1/G1/2"     | chromeline M14x1/G1/2"      | S1             | 41,00    |
| 535651   | Z.535.651     | flexible M10x1-3/8" DZR L550 flex-PEX    | DN6 L550 flex-PEX           | S1             | 15,00    |
| 535661   | Z.535.661.000 | rotule caché M18.5x1 TJD20 000           | chromeline                  | S1             | 22,00    |
| 535932   | Z.535.664.000 | calotte ONO com. latérale 000            | chromeline                  | S1             | 91,00    |
| 535664   | Z.535.664.700 | calotte ONO commande lat. acier          | acier                       | S1             | 124,00   |
| 535665   | Z.535.665     | levier compl. INOX                       | KWCINOX                     | S1             | 41,00    |
| 535666   | Z.535.666     | chapeau avec insert plastique INOX       | KWC INOX                    | S1             | 79,00    |
| 535667   | Z.535.667     | INOX Set d'anneau de guidag AS           | AS                          | S1             | 25,00    |
| 535669   | Z.535.669     | Kugelkappe kompl. INOX                   | KWCINOX                     | S1             | 40,00    |
| 535670   | Z.535.670     | INOX set d'anneau de guidag AN / AB      | AN / AB                     | S1             | 20,00    |
| 535674   | Z.535.674.000 | levier et fixation compl. 000 Gastro     | chromeline, Gastro          | S1             | 172,00   |
| 535675   | Z.535.675     | ecrou cart. a. anneaux gliss. Gastro     | Gastro                      | S1             | 42,00    |
| 535676   | Z.535.676     | jeu d'anneaux glissants cpl. Gastro      | Gastro                      | S1             | 4,00     |
| 535704   | Z.535.704     | Absperrspindel kompl. BLUEBOX            | VAROX                       | S1             | 33,00    |
| 535706   | Z.535.706     | Rosenträger ohne Umstellung VAROX        | VAROX                       | S1             | 46,00    |
| 535707   | Z.535.707     | Rosenträger mit Umstellung VAROX         | VAROX                       | S1             | 50,00    |
| 535712   | Z.535.712     | inverseur compl. sans Softpush Varox     | Varox                       | S1             | 79,00    |
| 535713   | Z.535.713     | Verbindungsrohr m. O-Ring VAROX          | VAROX                       | S1             | 21,00    |
| 535716   | Z.535.716     | vis avec calotte VAROX                   | VAROX                       | S1             | 5,00     |
| 535718   | Z.535.718     | unité de fonction pour raccords échangés | pour raccords échangés      | S1             | 691,00   |
| 535719   | Z.535.719     | rallonge 20mm Varox                      | Varox                       | S1             | 116,00   |
| 535720   | Z.535.720.000 | bouton de réglage débit 000 Varox Murano | chromeline, Varox, Murano   | S1             | 83,00    |
| 535739   | Z.535.739     | nipple 3/8"-1/2" compl. (jeu) pex flex.  | pour pex flex.              | S1             | 23,00    |
| 535741   | Z.535.741.000 | Rotule caché M21.5x1 JRD24 000           | chromeline                  | S1             | 24,00    |
| 535746   | Z.535.746.000 | levier compl. bain 001 000               | chromeline                  | S1             | 76,00    |
| 535747   | Z.535.747.000 | levier compl. 010 oblique 000            | chromeline                  | S1             | 96,00    |
| 535797   | Z.535.748.000 | levier commande vidage compl. 000        | chromeline                  | S1             | 18,00    |
| 535749   | Z.535.749.000 | levier compl. 010 droit 000              | chromeline                  | S1             | 96,00    |
| 535773   | Z.535.773     | poids de retraite compl.                 |                             | S1             | 13,00    |
| 535789   | Z.535.789.000 | rosace avec douille 000 WAMAS            | chromeline WAMAS            | S1             | 9,00     |
| 535790   | Z.535.790.000 | raccord mural 1/2"x1/2" L40 000 WAMAS    | chromeline avec caché WAMAS | S1             | 25,00    |
| 535791   | Z.535.791.000 | raccord mural 1/2"x3/4" L40 000 WAMAS    | chromeline avec caché WAMAS | S1             | 25,00    |
| 535811   | Z.535.811.000 | levier et fixation 000 SYSTEMA/GASTRO    | chromeline SYSTEMA/GASTRO   | S1             | 150,00   |
| 535812   | Z.535.812     | ecrou cart. a. anneaux gliss. GASTRO     | SYSTEMA/GASTRO              | S1             | 26,00    |
| 535823   | Z.535.823     | jeu de fixation compl. GASTRO A300/225   | GASTRO A300/225             | S1             | 5,00     |
| 535824   | Z.535.824     | levier élastiquement GASTRO A300/225     | GASTRO A300/225             | S1             | 50,00    |
| 535825   | Z.535.825     | Umstellantrieb VAROX Steuerpatrone L40   | für KWC Steuerpatrone L40   | S1             | 55,00    |
| 535826   | Z.535.826     | commande impulsion VAROX cartouche 4.0   | pour cartouche 4.0          | S1             | 50,00    |
| 535828   | Z.535.828.000 | neoperl escamotable WAMAS 000            | chromeline                  | S1             | 88,00    |
| 535834   | Z.535.834.000 | unité de fonction douche cpl. 000 ONO    | chromeline KWCONO           | S1             | 267,00   |
| 535837   | Z.535.837.000 | levier compl. 100 oblique 000            | chromeline                  | S1             | 97,00    |
| 535838   | Z.535.838.000 | levier compl. 100 droit 000              | chromeline                  | S1             | 111,00   |
| 535839   | Z.535.839.000 | bain bec orientable 100 compl. 000       | chromeline                  | S1             | 171,00   |
| 535840   | Z.535.840.000 | Cache boitier M24 cpl. bain100 000       | chromeline                  | S1             | 56,00    |
| 535841   | Z.535.841.000 | levier compl. UP 100 droit 000           | chromeline                  | S1             | 116,00   |
| 535842   | Z.535.842.000 | levier compl. UP 010 droit 000           | chromeline                  | S1             | 96,00    |
| 535843   | Z.535.843.000 | douchette compl. ONO-highflex            | KWCONO-highflex             | S1             | 241,00   |
| 536180   | Z.535.843.700 | Brause cpl. EU / USA Stahl ONO Highflex  | Stahl, KWCONO Highflex      | S1             | 349,00   |
| 538160   | Z.535.844.000 | Douchette cuisine LUNA A225 000          | chromeline                  | S1             | 103,00   |

| SAP-No.    | KWC-No.       | Désignation 1                            | Désignation 2               | Groupe de prix | Prix CHF |
|------------|---------------|--|-----------------------------|----------------|----------|
| 538161     | Z.535.844.127 | cuisine douchette LUNA A225 127          | splen-brush-st-steel        | S1             | 130,00   |
| 538162     | Z.535.845.000 | cuisine douchette LUNA A225 000 BP       |                             | S1             | 103,00   |
| 537855     | Z.535.846.106 | Siebeinsatz kpl. ONO highflex            | KWCONO highflex             | S1             | 7,00     |
| 535850     | Z.535.850.000 | Coude flexible compl. ONO highflex       | KWCONO highflex             | S1             | 446,00   |
| 535851     | Z.535.851     | vis M5x7 avec fausset                    |                             | S1             | 5,00     |
| 535852     | Z.535.852.000 | levier compl. cuisine 001 000            | chromeline                  | S1             | 76,00    |
| 535853     | Z.535.853     | vis M5x5 avec fausset                    |                             | S1             | 5,00     |
| 535894     | Z.535.894     | jeu de joints bec orient. WAMAS cuisine  | KWCWAMAS cuisine            | S1             | 8,00     |
| 535903     | Z.535.903.000 | levier compl. cuisine 000                | chromeline                  | S1             | 56,00    |
| 535934     | Z.535.934.000 | calotte ONO lavabo / bidet 000           | chromeline                  | S1             | 91,00    |
| 535939     | Z.535.939.000 | levier ONO bain 000                      | chromeline                  | S1             | 48,00    |
| 535940     | Z.535.940.000 | set de levier manoeuvre ONO 000          | chromeline                  | S1             | 28,00    |
| 535942     | Z.535.942.000 | calotte bain/douche ONO 000              | chromeline                  | S1             | 91,00    |
| 535943     | Z.535.943     | levier de fixation ONO                   |                             | S1             | 7,00     |
| 535944     | Z.535.944     | jeu d'anneau gliss./joint tor. ONO bain  | KWCONO bain                 | S1             | 9,00     |
| 535945     | Z.535.945.000 | set neoperl boitier 000 ONO              | chromeline KWCONO           | S1             | 93,00    |
| 535946     | Z.535.946.000 | rosaces bain/douche 000 ONO              | chromeline, KWCONO          | S1             | 37,00    |
| 535947     | Z.535.947.000 | Jeu raccord mur ONO 000 bain             | chromeline, bain            | S1             | 25,00    |
| M004935MNI | Z.535.948     | inverseur à tirer                        |                             | S1             | 35,00    |
| M003229    | Z.535.949     | S-raccord                                |                             | S1             | 53,00    |
| 535950     | Z.535.950     | jeu d'anneaux LUNA                       | KWCLUNA                     | S1             | 7,00     |
| 535953     | Z.535.953.000 | levier lightpin 000 ONO                  | chromeline, KWCONO          | S1             | 42,00    |
| 535954     | Z.535.954     | Caché CC m M24x1 S vert clair STD        | vert clair, STD             | S1             | 9,00     |
| 535955     | Z.535.955     | Caché CC m M24x1 2.2gpm PCA jaune STD    | jaune, STD                  | S1             | 7,00     |
| 535958     | Z.535.958.000 | Jeu raccord mural ONO 000 douche         | chromeline, douche          | S1             | 25,00    |
| 535963     | Z.535.963.000 | support de douche compl. 000             | chromeline                  | S1             | 68,00    |
| 536194     | Z.535.963.700 | support de douche cpl. 700 ONO highflex  | rf. St., KWCONO highflex    | S1             | 153,00   |
| 535964     | Z.535.964     | Halterclip kompl. ONO highflex           | KWCONO highflex             | S1             | 18,00    |
| 535965     | Z.535.965     | jeu de joints bec+highflex               |                             | S1             | 17,00    |
| 535966     | Z.535.966     | Gleithülsenset Kst AS+Highflex           | AS+Highflex                 | S1             | 17,00    |
| 535968     | Z.535.968     | jeu de joints ONO Highflex               | Highflex                    | S1             | 5,00     |
| 535969     | Z.535.969.000 | ORCINO levier set 000                    | chromeline                  | S1             | 101,00   |
| 535970     | Z.535.970.000 | ORCINO set de levier long 000            | chromeline                  | S1             | 162,00   |
| 535971     | Z.535.971     | set de joints commande latérale          | commande latérale           | S1             | 8,00     |
| 535973     | Z.535.973.000 | rosace / set de joints 000 ONO           | chromeline KWCONO           | S1             | 61,00    |
| 538989     | Z.535.973.176 | Rosette / Dichtungssset 176              | matt black                  | S1             | 81,00    |
| 538990     | Z.535.973.177 | Rosette / Dichtungssset 177              | brushed steel               | S1             | 81,00    |
| 535976     | Z.535.976.000 | calotte compl. ONO 000                   | chromeline                  | S1             | 50,00    |
| 535984     | Z.535.984.000 | Quantité régulateur cpl.ONO 000 pour thm | chromeline pour therm.      | S1             | 169,00   |
| 535985     | Z.535.985.000 | croisillon température cpl.ONO 000 thm   | chromeline pour therm.      | S1             | 115,00   |
| 535991     | Z.535.991.000 | levier ONO compl. Highflex / SA          | Highflex / SA               | S1             | 50,00    |
| 535995     | Z.535.995.000 | levier ONO cuisine 000                   | chromeline                  | S1             | 50,00    |
| 535996     | Z.535.995.700 | levier ONO cuisine 700                   | acier                       | S1             | 72,00    |
| 535999     | Z.535.999.000 | buton de réglage débit cpl. 000 WAMAS    | chromeline, KWCWAMAS        | S1             | 240,00   |
| 538200     | Z.536.000.127 | cuisine duchette DOMO A180 127           | splen-brush-st.steel        | S1             | 194,00   |
| 59913081   | Z.536.001     | Varox Verlängerung 12mm vorn             |                             | S1             | 70,00    |
| 536007     | Z.536.007     | jeu d'anneaux glissants EVE              |                             | S1             | 14,00    |
| 536008     | Z.536.008.700 | Hebelkörper kompl. EVE rf.Stahl          | rf.Stahl                    | S1             | 139,00   |
| 536009     | Z.536.009.000 | vidage"Push" rond compl. 000             | chromeline                  | S1             | 112,00   |
| 536027     | Z.536.027.000 | neoperl escamotable compl. 000 ONO       | chromeline KWCONO           | S1             | 139,00   |
| 536028     | Z.536.028     | Standhahnschlüssel SW36 kpl.             |                             | S1             | 183,00   |
| 536029     | Z.536.029.700 | neoperl escamotable compl. 700 ONO       | acier, KWCONO               | S1             | 191,00   |
| 536031     | Z.536.031     | Lightpin module complet ONO LightPin     | KWCONO LightPin             | S1             | 754,00   |
| 538711     | Z.536.032     | cartridge S 25                           |                             | S1             | 80,00    |
| 536042     | Z.536.042     | SLIM HC m M24x1 STD lam a. joint         | STD, laminar, a. joint      | S1             | 7,00     |
| 536045     | Z.536.045     | jeu d'anneaux gissants/joints INOX       | KWCINOX                     | S1             | 8,00     |
| 536051     | Z.536.051.000 | rosace compl. ONO 000                    | chromeline                  | S1             | 54,00    |
| 536072     | Z.536.051.700 | rosace compl. ONO 700                    | acier                       | S1             | 76,00    |
| 536052     | Z.536.052.000 | levier compl. EVE 000                    | chromeline                  | S1             | 61,00    |
| 536174     | Z.536.052.150 | levier compl. EVE 150                    | glacier white               | S1             | 93,00    |
| 536175     | Z.536.052.151 | levier compl. EVE 151                    | noir chrome                 | S1             | 93,00    |
| 536060     | Z.536.060.000 | ONO distributeur de savon 000            | chromeline                  | X1             | 305,00   |
| 536061     | Z.536.060.700 | ONO distributeur de savon 700            | acier                       | X1             | 452,00   |
| 536062     | Z.536.062.700 | INOX distributeur de savon 700           | acier                       | X1             | 377,00   |
| 536063     | Z.536.063.000 | EVE distributeur de savon 000            | chromeline                  | X1             | 315,00   |
| 536262     | Z.536.063.150 | EVE distributeur de savon 150            | glacier white               | X1             | 470,00   |
| 536263     | Z.536.063.151 | EVE distributeur de savon 151            | noir chrome                 | X1             | 470,00   |
| 536064     | Z.536.063.700 | EVE distributeur de savon 700            | acier                       | X1             | 484,00   |
| 536071     | Z.536.071     | Verteiler UP für Mehrfachinstallationen  | für Mehrfachinstallationen  | S1             | 137,00   |
| 536085     | Z.536.085.000 | bec A225 compl. 000 ONO bain             | chromeline KWCONO bain      | S1             | 250,00   |
| 536086     | Z.536.086.000 | bec A175 compl. 000 ONO bain             | chromeline KWCONO bain      | S1             | 248,00   |
| 536087     | Z.536.087.000 | plaque de recouvrement compl. 000 ONO    | chromeline, KWC ONO         | S1             | 70,00    |
| 536093     | Z.536.093     | clapet anti-retour OF10                  |                             | S1             | 5,00     |
| 536094     | Z.536.094     | jeu clapet anti-retour ONO WAMAS         | KWCONO, KWCWAMAS            | S1             | 14,00    |
| 536096     | Z.536.096.000 | set de bec A235 000                      | chromeline                  | S1             | 136,00   |
| 536097     | Z.536.097.000 | set de bec A185 000                      | chromeline                  | S1             | 133,00   |
| 536105     | Z.536.105.000 | calotte à tirette compl. 000 ONO         | chromeline KWCONO           | S1             | 51,00    |
| 536106     | Z.536.106.000 | inverseur compl. 000 ONO                 | chromeline KWCONO           | S1             | 86,00    |
| 536109     | Z.536.109.000 | PRIMO distributeur sapom 000             | chromeline                  | X1             | 270,00   |
| 536118     | Z.536.118.000 | AVA douchette cuisine 000                | chromeline                  | S1             | 102,00   |
| 536172     | Z.536.118.127 | AVA douchette cuisine A210 127           | splen-brush-st.steel        | S1             | 138,00   |
| 536119     | Z.536.119.000 | AVA bec A210 000                         | chromeline                  | S1             | 90,00    |
| 536173     | Z.536.119.127 | AVA bec extractible A210 127             | splen-brush-st.steel        | S1             | 116,00   |
| 536131     | Z.536.131.000 | calotte compl. 000 ONO lightpin          | chromeline, KWCONO lightpin | S1             | 86,00    |

# Pièces détachées

| SAP-No.    | KWC-No.       | Désignation 1                            | Désignation 2                  | Groupe de prix | Prix CHF |
|------------|---------------|--|--------------------------------|----------------|----------|
| 536159     | Z.536.159.000 | AVA distributeur de savon crome          | crome                          | X1             | 256,00   |
| 536177     | Z.536.159.127 | AVA Seifenspende 127                     | decor steel                    | X1             | 336,00   |
| 538981     | Z.536.159.176 | AVA distributeur de savon 176            | matt black                     | X1             | 336,00   |
| 536187     | Z.536.187     | Support batterie cpl. IQUA con WV1020    | avec connexion, WV10,20        | S1             | 24,00    |
| 536190     | Z.536.190.000 | rosace compl. 000 ONO Bad                | chromeline KWCONO Bad          | S1             | 128,00   |
| 536191     | Z.536.191.000 | croisillon compl. 000 ONO Bad            | chromeline KWCONO Bad          | S1             | 152,00   |
| 536193     | Z.536.193.700 | Coude flexible compl. 700 ONO highflex   | acier, KWCONO highflex         | S1             | 462,00   |
| 536195     | Z.536.195     | unité de comm. cuisine TLC-15 ONO tIP    | KWCONO Touchlight PRO          | S1             | 1.443,00 |
| 536196     | Z.536.196     | unité de commande baignoire TLC-30       | TLC-30                         | S1             | 2.209,00 |
| 536200     | Z.536.200     | unité de comm. douche TLC-30 ONO tIP     | KWCONO Touchlight PRO          | S1             | 2.048,00 |
| 537095     | Z.536.223     | RV-Anschluss IG/AG 3/8                   | IG/AG 3/8                      | S1             | 23,00    |
| 536224     | Z.536.224.000 | Bec extractible cpl.LIVELLO 000          | chromeline                     | S1             | 105,00   |
| 536225     | Z.536.224.700 | LIVELLO bec extractible cpl 700          | acier                          | S1             | 157,00   |
| 537901     | Z.536.228     | nipple de transition compl. M12x1/M14x1  | M12x1/M14x1                    | S1             | 28,00    |
| 536231     | Z.536.231     | inverseur compl.                         |                                | S1             | 75,00    |
| 536234     | Z.536.234.000 | bec A175 compl. 000 AVA Bad              | chromeline, KWCAVA Bad         | S1             | 212,00   |
| 536235     | Z.536.235.000 | bec A225 compl. 000 AVA Bad              | chromeline, KWCAVA Bad         | S1             | 207,00   |
| 536237     | Z.536.237.000 | plaque de recouvrement cpl. 000 AVA Bad  | chromeline, KWCAVA Bad         | S1             | 29,00    |
| 536238     | Z.536.238.000 | rosace avec joint D48 000 AVA Bad        | chromeline, KWCAVA Bad         | S1             | 22,00    |
| 536239     | Z.536.239.000 | set de levier manoeuvre 000 AVA Bad      | chromeline, KWCAVA Bad         | S1             | 41,00    |
| 536240     | Z.536.240.000 | set de levier manoeuvre haut 000 AVA Bad | chromeline, KWCAVA Bad         | S1             | 45,00    |
| 537907     | Z.536.247.000 | Fléxible kpl.D10.5 L1800 000 M12x1/M12x1 | chromeline, M12x1/M12x1        | S1             | 67,00    |
| 537910     | Z.536.247.700 | Fléxible kpl.D10.5 L1800 700 M12x1/M12x1 | acier, M12x1/M12x1             | S1             | 95,00    |
| 537914     | Z.536.250.000 | neoperl escamotable cpl. D10.5 000 ONO   | chromeline, KWCONO             | S1             | 133,00   |
| 537913     | Z.536.250.700 | neoperl escamotable cpl. D10.5 700 ONO   | acier, KWCONO                  | S1             | 171,00   |
| 537902     | Z.536.252.000 | fléxible cpl. D10 L1400 000 M12x1/G1/2"  | chromeline, M12x1/G1/2"        | S1             | 67,00    |
| 537903     | Z.536.252.700 | fléxible cpl. D10 L1400 700 M12x1/M12x1  | acier, M12x1/M12x1             | S1             | 91,00    |
| 537915     | Z.536.254.000 | Gland aérateur esca. 000 D10.5 L1800 EVE | chromeline D10.5 L1800, KWCEVE | S1             | 145,00   |
| 537916     | Z.536.254.700 | Gland aérateur esca. 700 D10 L1800 EVE   | acier, D10 L1800, KWCEVE       | S1             | 186,00   |
| 536259     | Z.536.259     | Set de joint cuisine orient Boîtier mél  | Boîtier de mélangeur plastique | S1             | 22,00    |
| 536261     | Z.536.261     | INOX set d'anneau de guidage AS          | AS                             | S1             | 16,00    |
| 536264     | Z.536.264.000 | Plaque de recouvrement cpl. 000 AVA Bad  | chromeline, KWCAVA Bad         | S1             | 43,00    |
| 538987     | Z.536.264.176 | Abdeckplatte kompl. 176                  | matt black                     | S1             | 57,00    |
| 538988     | Z.536.264.177 | Abdeckplatte kompl. 177                  | brushed steel                  | S1             | 57,00    |
| 536266     | Z.536.266.000 | plaque de recouvrement compl 000 AVA Bad | chromeline, KWCAVA Bad         | S1             | 43,00    |
| A016999    | Z.536.271     | Gewindestift M5x5 ISO 4029               | ISO 4029                       | S1             | 3,00     |
| 537905     | Z.536.272.000 | fléxible cpl. L1600 000 a.racc           | chromeline,                    | S1             | 67,00    |
| 537906     | Z.536.272.700 | Fléxible compl. L1600 700 a raccor       | acier, avec filetage du raccor | S1             | 95,00    |
| 536274     | Z.536.274     | jeu d'anneau gliss./joint tor.           |                                | S1             | 7,00     |
| 536276     | Z.536.276     | jeu d'anneau gliss./joint tor. LIVELLO   | KWCLIVELLO                     | S1             | 7,00     |
| 536277     | Z.536.277.000 | calotte compl. LIVELLOAVA UP 000         | chromeline                     | S1             | 17,00    |
| 538023     | Z.536.277.700 | Calotte cpl. LIVELLO neuf 700            | acier                          | S1             | 38,00    |
| 536279     | Z.536.279     | jeu de fixation de bec LIVELLO           | KWCLIVELLO                     | S1             | 13,00    |
| M005075    | Z.536.281     | unité fonction 3.5 Classic s. inverseur  | sans inverseur                 | S1             | 153,00   |
| M005076    | Z.536.282     | unité fonction 3.5 Classic a.inverseur   | avec inverseur                 | S1             | 217,00   |
| 536283     | Z.536.283.000 | bec compl. 000 AVA Bad                   | chromeline, KWCAVA Bad         | S1             | 123,00   |
| 536285     | Z.536.285     | clapet antiretour OF15/DN15              |                                | S1             | 5,00     |
| 536288     | Z.536.288     | Insert ZAMAK a.tige filetée ONO 1-trous  | KWCONO 1-trous                 | S1             | 8,00     |
| 536289     | Z.536.289     | Insert ZAMAK a.tige filetée ONO 2-trous  | KWCONO 2-trous                 | S1             | 11,00    |
| 536291     | Z.536.291.000 | rosace ø50 compl. 000                    | chromeline                     | S1             | 16,00    |
| 536292     | Z.536.292.700 | rosace ø50 compl. 700                    | acier                          | S1             | 37,00    |
| 536294     | Z.536.294     | Auslaufadapter kpl. SYSTEMA ohne Schlitz | SYSTEMA ohne Schlitz           | S1             | 32,00    |
| 536295     | Z.536.295     | Auslaufadapter kpl. SYSTEMA mit Schlitz  | SYSTEMA mit Schlitz            | S1             | 27,00    |
| 536297     | Z.536.297     | Kit clapet antiretour OF15 Therm         | KWCTherm                       | S1             | 14,00    |
| 536298     | Z.536.298.000 | boîtier Slim compl. 000 ONOAVA           | chromeline, KWCONO,AVA         | S1             | 38,00    |
| 536299     | Z.536.299.000 | calotte Freestand ONO 000                | chromeline                     | S1             | 17,00    |
| 536306     | Z.536.306.000 | levier compl. AVA Bad 000                | chromeline                     | S1             | 56,00    |
| 536309     | Z.536.309.000 | Rosetten FM-Set 000 ONO                  | chromeline, KWC ONO            | S1             | 204,00   |
| 536315     | Z.536.315     | clapet anti-retourDW15 gelbrosa 14l/min  | gelb,rosa; 14l/min             | S1             | 7,00     |
| 538045     | Z.536.316.000 | Fléxible L1400 000 M14x1/G1/2"           | chromeline M14x1/G1/2"         | S1             | 65,00    |
| 538206     | Z.536.319.000 | SIN douche Pull-Down 000                 | chromeline                     | S1             | 76,00    |
| 536321     | Z.536.321.000 | Coude flexible SIN 000                   | chromeline                     | S1             | 353,00   |
| 536332     | Z.536.332.000 | SIN distributeur de savon 000            | chromeline                     | X1             | 308,00   |
| 59913136   | Z.536.333     | STELA Verlängerungssatz Steuerteil 3.5   | für Steuerteil 3.5             | S1             | 147,00   |
| 536339     | Z.536.339     | Cartouche d'herm KWCThm avant 01/2016    | KWCTherm                       | S1             | 111,00   |
| 536351     | Z.536.351.000 | Commande Set wireless 000inclue chargeur | chromeline, inclue chargeur    | X1             | 1.254,00 |
| 536352     | Z.536.352     | jeu rallonge 3/8 touchlight PRO          | KWC touchlight PRO             | S1             | 45,00    |
| 536353     | Z.536.353.000 | commande fixe UP 000                     | chromeline                     | S1             | 739,00   |
| 536354     | Z.536.354.000 | commande fixe 1-trous 000                | chromeline                     | S1             | 549,00   |
| 536361     | Z.536.361.000 | ONO boîtier de bec 000 zu Wafüko         | chromeline, zu Wafüko          | S1             | 516,00   |
| 536362     | Z.536.362.000 | ONO support de douche 000 zu Wafüko      | chromeline, zu Wafüko          | S1             | 143,00   |
| 538035     | Z.536.363     | Jeu d'inverseur 180°                     |                                | S1             | 73,00    |
| 3600003834 | Z.536.363.176 | Jeu inverseur 180° cpl. Therm bain 176   |                                | S1             | 99,00    |
| 3600003835 | Z.536.363.177 | Jeu inverseur 180° cpl. Therm bain 177   |                                | S1             | 99,00    |
| 538310     | Z.536.364.000 | croisillon température cpl. 000 Thm AVA  | chromeline, KWCTherm AVA       | S1             | 57,00    |
| 538036     | Z.536.367     | Jeu d'inverseur 90°                      |                                | S1             | 73,00    |
| 3600003802 | Z.536.367.176 | Jeu inverseur 90° cpl. Therm 176         |                                | S1             | 99,00    |
| 3600003803 | Z.536.367.177 | Jeu inverseur 90° cpl. Therm 177         |                                | S1             | 99,00    |
| 536368     | Z.536.368.000 | rosace 000 Wafüko                        | chromeline, Wafüko             | S1             | 50,00    |
| 536369     | Z.536.369.000 | calotte d'inverseur 000 Wafüko           | chromeline, Wafüko             | S1             | 109,00   |
| M004320    | Z.536.382     | Inverseur compl. ONO Freestand           | KWCONO Freestand               | S1             | 26,00    |
| 536383     | Z.536.383.000 | Calotte classic D55 compl. 000 DOMO      | chromeline, DOMO               | S1             | 29,00    |
| 536384     | Z.536.384.000 | bec compl. 000                           | chromeline                     | S1             | 393,00   |
| A021066HCR | Z.536.390.000 | Umsteller zu Bad AP 000                  | chromeline                     | S1             | 39,00    |

## Pièces détachées

| SAP-No.    | KWC-No.       | Désignation 1                             | Désignation 2                  | Groupe de prix | Prix CHF |
|------------|---------------|---|--------------------------------|----------------|----------|
| 536755     | Z.536.398.000 | Jeu de levier cpl. LIVELLO 000            | chromeline                     | S1             | 40,00    |
| 536410     | Z.536.410     | cadre de ajuster pour installation box    | pour installation box          | S1             | 278,00   |
| 536412     | Z.536.412     | Jeu joint torique / fixation SIN          | KWCSIN                         | S1             | 9,00     |
| 536451     | Z.536.451     | Tige devidage avec écrou 700 AV Z.530.332 | acier, pour AV Z.530.332       | S1             | 23,00    |
| 2006020    | Z.536.458     | Équerre de fixation pour STELA UP-unità   | pour STELA UP-unità            | S1             | 39,00    |
| 536461     | Z.536.461.000 | Tige devidage a. écrou 000 AV K.14.90.07  | chromeline, pour AV K.14.90.07 | S1             | 23,00    |
| 536473     | Z.536.473.000 | rosace cpl. AVA 000                       | chromeline                     | S1             | 116,00   |
| M004308    | Z.536.480     | Unité de fonction s. réguler quantité     | sans réguler quantité          | S1             | 392,00   |
| 59911527   | Z.536.481     | Regelteil warm/kalt vertauscht Tempra     | Hansatempra                    | S1             | 379,00   |
| 536482     | Z.536.482.000 | Commande fixe 1-trous 6m 000              | chromeline                     | S1             | 753,00   |
| 536483     | Z.536.483.000 | Commande fixe UP 6m 000                   | chromeline                     | S1             | 725,00   |
| 536486     | Z.536.486.000 | AVA set de levier manoeuvre 000 WT SL     | chromeline, WT SL              | S1             | 41,00    |
| 536488     | Z.536.488.000 | bec orientable compl. 000 AVA WT SL       | chromeline, KWCAVA WT SL       | S1             | 215,00   |
| 538314     | Z.536.519.000 | Croisillon de température 000 Thm WAMAS   | chromeline, KWCTherm WAMAS     | S1             | 57,00    |
| 538313     | Z.536.520.000 | Buton de réglage débit 000 Therm WAMAS    | chromeline, KWCTherm WAMAS     | S1             | 56,00    |
| 538311     | Z.536.521.000 | Croisillon de température 000 Therm DOMO  | chromeline, KWCTherm DOMO      | S1             | 57,00    |
| 538312     | Z.536.522.000 | Buton de réglage débit 000 Therm DOMO     | chromeline, KWCTherm DOMO      | S1             | 56,00    |
| 536523     | Z.536.523.000 | Croisillon température 000 Therm ONO      | chromeline, KWCTherm ONO       | S1             | 58,00    |
| 536525     | Z.536.525.145 | Vis de joint Gastro graphitgris           | graphitgris                    | S1             | 23,00    |
| 536526     | Z.536.526     | Pestello Gastro                           |                                | S1             | 30,00    |
| 536527     | Z.536.527     | L'anneau de protection Gastro douchette   | pour modeèle de douchette      | S1             | 18,00    |
| 536530     | Z.536.530.145 | Douche vaiselle 2011 graphitgris          | graphitgris                    | S1             | 375,00   |
| 536533     | Z.536.533     | Cartouche de mélange IQUA K102030         | K10,20,30                      | S1             | 92,00    |
| 538021     | Z.536.535     | Unité de Start-Stop douche P102030 IQUA   | P10,20,30 KWCIQUA              | S1             | 288,00   |
| 536539     | Z.536.539.000 | calotte à tirette compl 000 Freestand     | chromeline, Freestand          | S1             | 28,00    |
| 536544     | Z.536.544.000 | Douchette SAROS 000                       | chromeline                     | S1             | 96,00    |
| 536546     | Z.536.546.000 | Glissière douche port haut 00078-85       | chromeline,KWC système douche  | S1             | 148,00   |
| 3600003822 | Z.536.546.176 | Glissière douche port haut 176 78-85      |                                | S1             | 200,00   |
| 3600003823 | Z.536.546.177 | Glissière douche port haut 177 78-85      |                                | S1             | 200,00   |
| 537453     | Z.536.547.000 | Calotte grande AVA compl. 000             | chromeline                     | S1             | 21,00    |
| 536548     | Z.536.548.000 | Calotte petite AVA kompl. 000             | chromeline                     | S1             | 21,00    |
| 536549     | Z.536.549.000 | Glissière de douche port haut 000 63-70   | chromeline,KWC système douche  | S1             | 148,00   |
| 536551     | Z.536.551.000 | Glissière de douche port 000 invers       | chromeline,KWCsystème douche   | S1             | 300,00   |
| 536552     | Z.536.552.000 | Glissière de douche port 000 système do   | chromeline,KWCsystème douche   | S1             | 322,00   |
| 536556     | Z.536.556     | inverseur 180° pour Système de douche     | pour Système de douche         | S1             | 67,00    |
| 536557     | Z.536.557.000 | Support douche D20.8 000                  | chromeline                     | S1             | 66,00    |
| 3600003824 | Z.536.557.176 | Support douche D20.8 176                  |                                | S1             | 89,00    |
| 3600003825 | Z.536.557.177 | Support douche D20.8 177                  |                                | S1             | 89,00    |
| 536558     | Z.536.558.000 | Calotte classic D50 compl. 000 DOMO       | chromeline, DOMO               | S1             | 26,00    |
| 536561     | Z.536.561.000 | Levier de commande cpl.DOMO 000           | chromeline                     | S1             | 21,00    |
| 536563     | Z.536.563.000 | Glissière douche L1110 000 tube dedans    | chromeline, avec tube dedans   | S1             | 241,00   |
| 3600003826 | Z.536.563.176 | Glissière douche L1110 176 tube dedans    |                                | S1             | 325,00   |
| 3600003827 | Z.536.563.177 | Glissière douche L1110 177 tube dedans    |                                | S1             | 325,00   |
| 536564     | Z.536.564.000 | Glissière douche L612 000 tube dedans     | chromeline, avec tube dedans   | S1             | 213,00   |
| 536565     | Z.536.565     | Tamis de douchette SAROS                  |                                | S1             | 21,00    |
| 536566     | Z.536.566.000 | Levier compl. avec vis 000 SAROS          | chromeline, KWCSAROS           | S1             | 66,00    |
| 536568     | Z.536.568.000 | Calotte compl. SAROS 000                  | chromeline                     | S1             | 29,00    |
| 536569     | Z.536.568.127 | Calotte compl. SAROS 127                  | splen-brush-st.steel           | S1             | 48,00    |
| 536578     | Z.536.578.000 | Jeu de cartouche EVE chromeline           | chromeline                     | S1             | 112,00   |
| 536580     | Z.536.578.150 | Jeu de cartouche EVE gl700 white          | glacier white                  | S1             | 124,00   |
| 536581     | Z.536.578.151 | Jeu de cartouche EVE noir chrome          | noir chrome                    | S1             | 124,00   |
| 536579     | Z.536.578.700 | Jeu de cartouche EVE 700                  | acier                          | S1             | 119,00   |
| 536583     | Z.536.583.000 | Cascade m M24x1 2.2gpm PCA 000 jaune STD  | chromeline, jaune, STD         | S1             | 13,00    |
| 536586     | Z.536.586.000 | ZOE distributeur de savon 000             | chromeline                     | X1             | 313,00   |
| 536587     | Z.536.586.127 | ZOE distributeur de savon 127             | splen-brush-st.steel           | X1             | 457,00   |
| 536932     | Z.536.586.150 | ZOE distributeur de savon gl700 white     | glacier white                  | X1             | 474,00   |
| 538345     | Z.536.586.176 | ZOE distributeur de savon 176             | matt black                     | X1             | 474,00   |
| 536593     | Z.536.593.000 | Adaptateur Caché AVAcuisine 000 M18.5x1   | chromeline, M18.5x1 kompl.     | S1             | 46,00    |
| 536594     | Z.536.594.000 | Jeu levier AVA cuisine 000 com latérale   | chromeline, commande latérale  | S1             | 41,00    |
| 536595     | Z.536.594.127 | Jeu de levier AVA cuisine 127 com.lat.    | splen.brush.st.steel, com.lat. | S1             | 54,00    |
| 536596     | Z.536.596.000 | Jeu de levier AVA bain 000                | chromeline                     | S1             | 38,00    |
| 536597     | Z.536.597.000 | Jeu de levier AVA 000                     | chromeline                     | S1             | 37,00    |
| 536598     | Z.536.598.000 | Jeu de levier AVA lavabo 000 Coolfix      | chromeline, ajust.froid milieu | S1             | 38,00    |
| 536600     | Z.536.600.000 | Jeu de levier AVA lavabo 000 com.latéral  | chromeline, commande latérale  | S1             | 41,00    |
| 536602     | Z.536.602.000 | Jeu de levier AVA cuisine 000             | chromeline                     | S1             | 38,00    |
| 536601     | Z.536.602.127 | Jeu de levier AVA cuisine 127             | splen-brush.st.-steel          | S1             | 53,00    |
| 536603     | Z.536.603.000 | Set esterno mitgeur DOMO 000              | chromeline                     | S1             | 324,00   |
| 538639     | Z.536.626.000 | Umstellbrause m.Licht ZOE 000 mSchlD12    | chromeline, mit Schlauch D12   | S1             | 288,00   |
| 538640     | Z.536.626.127 | Douchette avec lumière ZOE 127            | splen-brush-st.steel           | S1             | 414,00   |
| 536627     | Z.536.627.000 | Douchette s.lumière ZOE 000 a.flexible    | chromeline, avec flexible      | S1             | 138,00   |
| 536629     | Z.536.627.127 | Douchette sans lumière ZOE 127            | splen-brush-st.steel           | S1             | 157,00   |
| 536630     | Z.536.630     | Jeu d'anneaux glissante ZOE               |                                | S1             | 11,00    |
| 536631     | Z.536.631.000 | Jeu de levier ZOE 000                     | chromeline                     | S1             | 63,00    |
| 537110     | Z.536.631.106 | Jeu de levier ZOE 106                     | noir                           | S1             | 86,00    |
| 536632     | Z.536.631.127 | Jeu de levier ZOE 127                     | splend-brush-st.steel          | S1             | 85,00    |
| 537111     | Z.536.631.150 | Jeu de levier ZOE 150                     | glacier white                  | S1             | 86,00    |
| 538033     | Z.536.631.176 | Jeu de levier ZOE 176                     | matt noir                      | S1             | 86,00    |
| 536636     | Z.536.636     | Clapet antiret.CV14 rouge/gris clair 12l  | rouge/gris clair 12l/min       | S1             | 11,00    |
| 536644     | Z.536.644     | Cascade m M24x1 8 lt PCA 000 blanc STD    | chromeline, blanc, STD         | S1             | 8,00     |
| 538152     | Z.536.645.000 | Douchette A230 chromline                  |                                | S1             | 90,00    |
| 538153     | Z.536.645.127 | Douchette cuisine A230 127                | splen-brush-st.steel           | S1             | 125,00   |
| 538154     | Z.536.647.000 | Douchette cuisine A230 000 BP             | chromeline, basse pression     | S1             | 93,00    |
| 536653     | Z.536.653.000 | Adaptateur caché AVA 000 lavabo/mural     | chromeline, lavabo/mural       | S1             | 46,00    |
| 536654     | Z.536.654.000 | Support de douchette SIN 000              | chromeline                     | S1             | 39,00    |

# Pièces détachées

| SAP-No. | KWC-No.       | Désignation 1                             | Désignation 2                  | Groupe de prix | Prix CHF |
|---------|---------------|---|--------------------------------|----------------|----------|
| 536656  | Z.536.656.000 | Cascade Adapt.BLISS cuisine 000 M18x1     | chromeline, M18x1 compl.       | S1             | 49,00    |
| 536657  | Z.536.657.000 | Calotte ONO mural 2-trous 000             | chromeline                     | S1             | 91,00    |
| 536671  | Z.536.671     | calotte de joint compl. VITA/VITA pro     | VITA/VITA pro                  | S1             | 14,00    |
| 536673  | Z.536.673     | Funktionseinheit HL o.Umst. VITA pro      | o.Umst. VITA pro               | S1             | 183,00   |
| 536676  | Z.536.676.000 | Jeu de levier DOMO 000 cuisine lavabo     | chromeline, cuisine, lavabo    | S1             | 64,00    |
| 536677  | Z.536.677.000 | Jeu levier p.vidange DOMO 000 lavabo fix  | chromeline, lavabo fixe        | S1             | 33,00    |
| 536678  | Z.536.678.000 | Jeu levier/cartouche DOMO 000             | chromeline                     | S1             | 216,00   |
| 536681  | Z.536.681.000 | Levier pour vidange DOMO 000 lavabo orie  | chromeline, lavabo orient.     | S1             | 33,00    |
| 536682  | Z.536.682.000 | Jeu de levier DOMO 000 douche bainbidet   | chromeline, douche, bain,bidet | S1             | 66,00    |
| 536684  | Z.536.684.000 | Jeu de levier DOMO 000 mural              | chromeline, mural              | S1             | 66,00    |
| 536686  | Z.536.686.000 | Set de bec DOMO A185 000 mural            | chromeline, mural              | S1             | 123,00   |
| 536687  | Z.536.687.000 | Set de bec DOMO A225 000 mural            | chromeline, mural              | S1             | 121,00   |
| 536688  | Z.536.688.000 | Jeu de levier DOMO 000 lavabo coolfix     | chromeline, lavabo coolfix     | S1             | 66,00    |
| 536703  | Z.536.703     | Tige de siphon à écr.papil.kit 700        | acier                          | S1             | 12,00    |
| 536704  | Z.536.704.000 | Jeu de levier DOMO com.lat. 000           | chromeline                     | S1             | 66,00    |
| 536711  | Z.536.711     | Jeu de filtre 3/8" (2 pièce)ONO Highflex  | KWC LIDAR / ONO Highflex       | S1             | 9,00     |
| 536712  | Z.536.712.000 | Croisillon température cpl. 000 Thm VITA  | chromeline, KWCTherm VITA      | S1             | 56,00    |
| 536713  | Z.536.713.000 | Buton de réglage débit cpl. 000 Thm VITA  | chromeline, KWCTherm VITA      | S1             | 56,00    |
| 536714  | Z.536.714.000 | Cascade m M24x1 1.5gpm PCA 000 vert STD   | chromeline, vert, STD          | S1             | 13,00    |
| 536724  | Z.536.724.000 | Levier compl. ADRENA 000                  | chromeline                     | S1             | 56,00    |
| 536725  | Z.536.725.000 | Calotte compl. ADRENA 000                 | chromeline                     | S1             | 30,00    |
| 536726  | Z.536.726     | LP-pipe kpl. M10x1-Nippel D10-3/8" Vers.  | M10x1-Nippel D10-3/8" Verschr. | S1             | 26,00    |
| 536727  | Z.536.727     | Flexible IG3/8"xAG3/8" L200 flex-SPX      | DN8 L200 flex-SPX              | S1             | 24,00    |
| 536728  | Z.536.728     | Flexible IG3/8"xAG3/8" L120 flex-SPX      | DN8 L120 flex-EPDM             | S1             | 23,00    |
| 536731  | Z.536.731.000 | Jeu levier VITApr 000lavabo douche bain   | chromeline, lavabo,douche,bain | S1             | 61,00    |
| 536732  | Z.536.732.000 | Jeu de levier VITA pro 000 cuisine        | chromeline, cuisine            | S1             | 61,00    |
| 536733  | Z.536.733.000 | Jeu de levier VITA 000 lavabodouchebain   | chromeline, lavabo,douche,bain | S1             | 61,00    |
| 536734  | Z.536.734.000 | Jeu de levier VITA pro 000 mural          | chromeline, mural              | S1             | 63,00    |
| 536735  | Z.536.735.000 | Jeu de levier VITA 000 mural              | chromeline, mural              | S1             | 63,00    |
| 536736  | Z.536.736.000 | Bec compl. VITA 000 mural A300            | chromeline, mural A300         | S1             | 195,00   |
| 536737  | Z.536.737.000 | Jeu de levierVITA pro 000 lavabo coolfix  | chromeline, lavabo coolfix     | S1             | 61,00    |
| 536738  | Z.536.738.000 | Jeu de levier VITA 000 lavabo coolfix     | chromeline, lavabo coolfix     | S1             | 63,00    |
| 536739  | Z.536.739.000 | Bec compl. VITA 000 mural A225            | chromeline, mural A225         | S1             | 120,00   |
| 536740  | Z.536.740.000 | Bec compl. VITA 000 mural A175            | chromeline, mural A175         | S1             | 119,00   |
| 536741  | Z.536.741.000 | Perlator m M24x1 1.5gpm PCA 000vert lam   | chromeline, vert, STD, laminar | S1             | 13,00    |
| 536742  | Z.536.742.000 | Levier vidange DOMO 000 bec extractible   | chromeline, bec extractible    | S1             | 31,00    |
| 536743  | Z.536.743     | Clean & Care Silikon-Set pour flexible    | pour flexible                  | S1             | 13,00    |
| 536744  | Z.536.744.000 | Perlator mM24x1 2.2gpm PCA 000jeune lam   |                                | S1             | 13,00    |
| 536746  | Z.536.746.000 | Rosace ronde p.glissière douch 000        | chromeline                     | S1             | 40,00    |
| 536747  | Z.536.747.000 | Rosace côté p.glissière douche 000        | chromeline                     | S1             | 40,00    |
| 536748  | Z.536.748.000 | Jeu de levier VITApr 000 lunga            | chromeline, lunga              | S1             | 63,00    |
| 536749  | Z.536.749.000 | Jeu de levier VITApr 000allongé cuisine   | chromeline, allongé, cuisine   | S1             | 61,00    |
| 536750  | Z.536.750.000 | Jeu de levier VITApr 000 allongé mural    | chromeline, allongé, mural     | S1             | 64,00    |
| 536756  | Z.536.756     | DOMO joint set pour bloc mitigeur         | pour bloc mitigeur             | S1             | 13,00    |
| 536761  | Z.536.761     | transformateur enc IQUA 230V/6V sim inst  | 230V/6V, simple installation   | S1             | 134,00   |
| 536770  | Z.536.770     | Prise de courant double IQUA              |                                | S1             | 66,00    |
| 536773  | Z.536.773.000 | Rallonge mitigeur IQUA 000 177mm          | chromeline, 177mm              | S1             | 224,00   |
| 536774  | Z.536.774.000 | Rallonge mitigeur IQUA 000 56mm           | chromeline, 56mm               | S1             | 144,00   |
| 536783  | Z.536.783     | Limiteur de débit avec joint IQUA         | KWC IQUA                       | S1             | 50,00    |
| 536784  | Z.536.784     | Flexible haute pression 350mm conn IQUA   | connexion, KWC IQUA            | S1             | 37,00    |
| 536789  | Z.536.789.000 | Système de mélange cpl. A30 000 IQUA      | chromeline, KWC IQUA           | S1             | 110,00   |
| 536790  | Z.536.790.000 | Neostrahl Dripless LP m M24x1 000 gris    | chromeline, gris, STD          | S1             | 8,00     |
| 536791  | Z.536.791.000 | Capot solaire cpl. IQUA 000               | chromeline                     | S1             | 148,00   |
| 536792  | Z.536.792.000 | Capot compl. IQUA 000                     | chromeline                     | S1             | 56,00    |
| 536793  | Z.536.793.000 | Système de mélange cpl.IQUA 000           | chromeline                     | S1             | 111,00   |
| 536800  | Z.536.800     | Electronique a. iqua-Klick solaire IQUA   | solaire, KWC IQUA              | S1             | 497,00   |
| 536801  | Z.536.801     | Electronique s. iqua-Klick solaire IQUA   | solaire, KWC IQUA              | S1             | 406,00   |
| 536802  | Z.536.802.000 | Système de mélange cpl.IQUA 000 L10c      | chromeline, L10c               | S1             | 114,00   |
| 536803  | Z.536.803.000 | Capot compl. L10c KQC IQUA 000            | chromeline                     | S1             | 227,00   |
| 536804  | Z.536.804     | Câble d'alimentation IQUA L10c            | L10c                           | S1             | 59,00    |
| 536805  | Z.536.805     | Cartouche thermostat IQUA DVXX            | DVXX                           | S1             | 217,00   |
| 536806  | Z.536.806.000 | Poignée de réglage IQUA 000 DVXX          | chromeline, DVXX               | S1             | 138,00   |
| 536807  | Z.536.807     | Electronique cpl. IQUA G1020              | G10,20                         | S1             | 341,00   |
| 536808  | Z.536.808.000 | Système de mélange cpl.IQUA 000 G1020     | chromeline, G10,20             | S1             | 102,00   |
| 536809  | Z.536.809     | Fenêtre du capteur cpl.IQUA G1020         | G10,20                         | S1             | 22,00    |
| 536810  | Z.536.810     | Boitier pour batterie cpl. IQUA           | KWC IQUA                       | S1             | 89,00    |
| 536812  | Z.536.812     | Cable d'extens réseau 120cm P102030 IQUA  | P10,20,30, KWC IQUA            | S1             | 53,00    |
| 536813  | Z.536.813     | Écrou cpl. IQUA P102030                   | P10,20,30                      | S1             | 54,00    |
| 536815  | Z.536.815     | Buse complète SD80 IQUA                   |                                | S1             | 56,00    |
| 536817  | Z.536.817.000 | Manette de mélange cpl.IQUA 000 WV1020    | chromeline, WV10,20            | S1             | 68,00    |
| 536818  | Z.536.818     | Electrproaque s.iqua-Klick alim batt IQUA | aliment, batterie, KWC IQUA    | S1             | 399,00   |
| 536819  | Z.536.819     | Système de mélange cpl.IQUA WV1020        | WV10,20                        | S1             | 77,00    |
| 536828  | Z.536.828     | Set de montage Unité de pase murale 2-t   | Unité de pase murale 2-trous   | S1             | 93,00    |
| 536830  | Z.536.830.000 | Jeu restruct. MIXATIME s plaque tous var  | sans plaque, p.tous variante   | S1             | 774,00   |
| 536835  | Z.536.835.000 | Electronique cpl. W35 IQUA 000            | chromeline                     | S1             | 511,00   |
| 536836  | Z.536.836     | Cartouche thermostat IQUA W35 D35         | W35, D35                       | S1             | 263,00   |
| 536837  | Z.536.837.000 | Poignée de réglage IQUA 000 W35 D35       | chromeline, W35, D35           | S1             | 121,00   |
| 536838  | Z.536.838     | Support batterie cpl. IQUA a.conn W35D35  | avec. connexion, W35,D35       | S1             | 25,00    |
| 536839  | Z.536.839.000 | Capot fonction. IQUA 000 GS/GM/GH 10/20   | chromeline, GS/GM/GH 10/20     | S1             | 361,00   |
| 536840  | Z.536.840.000 | Capot fnc solaire IQUA000 GS/GM/GH10/20   | chromeline, GS/GM/GH 10/20     | S1             | 468,00   |
| 536841  | Z.536.841.000 | Capot fonction.expert IQUA 000 GS/GM/GH   | chromeline, GS/GM/GH           | S1             | 1.023,00 |
| 536842  | Z.536.842     | Boitier batterie GS IQUA incl.batt. ext   | incl. batterie, externe        | S1             | 90,00    |
| 536843  | Z.536.843     | Unité de vanne GS IQUA 6l/min             | 6l/min                         | S1             | 227,00   |
| 536844  | Z.536.844     | Unité de vanne GM IQUA 6l/min             | 6l/min                         | S1             | 233,00   |

## Pièces détachées

| SAP-No.    | KWC-No.       | Désignation 1                            | Désignation 2                  | Groupe de prix | Prix CHF |
|------------|---------------|--|--------------------------------|----------------|----------|
| 536845     | Z.536.845     | Unité de vanne GH IQUA 6l/min            | 6l/min                         | S1             | 247,00   |
| 536846     | Z.536.846     | Boîtier batterie IQUA incl. batt GM/GH   | incl. batterie, GM/GH          | S1             | 110,00   |
| 536847     | Z.536.847.000 | Manette de mélange IQUA 000 GS/GM/GH     | chromeline, GS/GM/GH           | S1             | 25,00    |
| 536848     | Z.536.848     | Cablé d'extension 60cm IQUA GS/GM/GH     | GS/GM/GH                       | S1             | 38,00    |
| 536860     | Z.536.860.000 | GASTRO mural 000 AD153                   | chromeline, AD153              | S1             | 385,00   |
| 536867     | Z.536.867.000 | Commande unite ONO compl. 000            | chromeline                     | S1             | 488,00   |
| 536871     | Z.536.871.106 | JETCLEAN tamis douchette noir/vert bai   | noir/vert, baionette           | S1             | 25,00    |
| 536886     | Z.536.886.000 | Set de bec DOMO A125 000 mural           | chromeline, mural              | S1             | 184,00   |
| 536887     | Z.536.887.000 | Set de bec DOMO A300 000 mural           | chromeline, mural              | S1             | 177,00   |
| 536892     | Z.536.892     | Inverseur no arrêtable                   |                                | S1             | 55,00    |
| 536897     | Z.536.897.000 | levier pour vidange ADRENA 000           | chromeline                     | S1             | 33,00    |
| 536898     | Z.536.898.000 | Set de bec ADRENA A235 000               | chromeline                     | S1             | 130,00   |
| 536899     | Z.536.899.000 | Jeu de levier ADRENA 000fixation l'avant | chromeline, fixation l'avant   | S1             | 58,00    |
| 536900     | Z.536.900.000 | Calotte ADRENA 000 avec larmier          | chromeline, avec larmier       | S1             | 32,00    |
| 536901     | Z.536.901.000 | Jeu de levier ADRENA 000 mural           | chromeline, mural              | S1             | 62,00    |
| 536902     | Z.536.902.000 | Plaque de recouvrement 000 ADRENA bain   | chromeline, KWCADRENA bain     | S1             | 48,00    |
| 536903     | Z.536.903.000 | Jeu de levier ADRENA lavabo 000 coolfix  | chromeline, ajust.froid milieu | S1             | 58,00    |
| 536913     | Z.536.913     | tamis de douch.ZOE transparent a.lumière | transparent, avec lumière      | S1             | 24,00    |
| 536914     | Z.536.914     | Tamis de douchette ZOE gris sans lumière | gris, sans lumière             | S1             | 24,00    |
| 536936     | Z.536.936     | Inverseur ONO Highflex                   |                                | S1             | 58,00    |
| 536946     | Z.536.946.000 | Bec orientable A450 GASTRO 000 Drip-Stop | chromeline, (Drip-Stop)        | S1             | 259,00   |
| 536947     | Z.536.947.000 | Bec orientable A300 GASTRO 000 Drip-Stop | chromeline, (Drip-Stop)        | S1             | 250,00   |
| 536963     | Z.536.963.000 | Set douille ADRENA 000                   | chromeline                     | S1             | 45,00    |
| 536966     | Z.536.966.000 | Jeu de levier ZOE bain chromline         | chromeline                     | S1             | 63,00    |
| 536968     | Z.536.968     | Jeu de fixation de bec ZOE Bad           | KWC ZOE Bad                    | S1             | 15,00    |
| 536969     | Z.536.969.000 | Jeu de levier manoeuvre 000 ZOE bain     | chromline, KWCZOE bain         | S1             | 37,00    |
| 536971     | Z.536.971     | Jeu d'anneau gliss./joint tor. ZOE bain  | KWC ZOE bain                   | S1             | 9,00     |
| 536972     | Z.536.972.000 | Set d.levier manoeuvre 3-tr 000 ZOE bain | chromline, KWCZOE bain         | S1             | 66,00    |
| 536975     | Z.536.975.000 | Jeu de levier ZOE 000 2-trous mural      | chromline, 2-trous mural       | S1             | 63,00    |
| 536977     | Z.536.977.000 | Jeu de levier droite ZOE 000 3-trous     | chromline, 3-trous             | S1             | 63,00    |
| 536979     | Z.536.979.000 | Jeu de levier gauche ZOE 000 3-trous     | chromline, 3-trous             | S1             | 63,00    |
| 536983     | Z.536.983.000 | Bec A225 compl ZOE 000                   | chromline                      | S1             | 238,00   |
| 536985     | Z.536.985.000 | Bec A175 compl ZOE 000                   | chromeline                     | S1             | 237,00   |
| 536987     | Z.536.987.000 | Jeu de levier ZOE UP 000                 | chromeline                     | S1             | 63,00    |
| 536989     | Z.536.989.000 | Buton de réglage débit 000 ZOE Bad       | chromeline, KWCZOE Bad         | S1             | 62,00    |
| 536991     | Z.536.991.000 | Croisillon de température 000 ZOE Bad    | chromeline, KWCZOE Bad         | S1             | 62,00    |
| 537000     | Z.537.000.000 | Fkt-EinhIQUA-LINO 000f.Wasseranschl.oben | chromeline.f.Wasseranschl.oben | S1             | 959,00   |
| 537002     | Z.537.002.000 | Fkt-EinhIQUA-LINO 000f.Wasseranschl.unt  | chromeline.f.Wasseranschl. unt | S1             | 949,00   |
| 537081     | Z.537.081.000 | Plaque de recouvrement ZOE 000           | chromeline                     | S1             | 76,00    |
| 537100     | Z.537.100.000 | Cascade SLCmM24x1 7lt PCA 000 vert clair | chromeline, vert clair, STD    | S1             | 13,00    |
| 537101     | Z.537.101.000 | Cascade SLC m M24x1 1.5gpm PCA 000 vert  | chromeline, vert, STD          | S1             | 13,00    |
| 537102     | Z.537.102.000 | Cascade SLC m M24x1 D 000 gris clair STD | chromeline, gris clair, STD    | S1             | 12,00    |
| 537103     | Z.537.103.000 | Cascade SLC m M24x1 A 000 bleu clair STD | chromeline, bleu clair, STD    | S1             | 13,00    |
| 537109     | Z.537.109.000 | Levier pour vidange 000                  | chromeline                     | S1             | 32,00    |
| 537117     | Z.537.117.000 | Perlator SSR m M24x1 1.5gpmPCA 000 vert  | chromeline, vert, STD          | S1             | 13,00    |
| 537120     | Z.537.120.000 | Jeu de levier INTRO 000                  | chromeline                     | S1             | 55,00    |
| 537122     | Z.537.122.000 | Perlator m M20x1 2.2gpm PCA 000 jaune    | chromeline, jaune, TJ          | S1             | 12,00    |
| 537123     | Z.537.123.000 | Perlator m M20x1 1.5gpm PCA 000 vert TJ  | chromeline, vert, TJ           | S1             | 12,00    |
| 537138     | Z.537.123.127 | Perlator m M20x1 1.5gpm PCA 127 vert TJ  | decor steel, vert, TJ          | S1             | 21,00    |
| 537124     | Z.537.124.000 | Perlator m M20x1 5 lt PCA 000 orange TJ  | chromeline, orange, TJ         | S1             | 13,00    |
| 537125     | Z.537.125.000 | Perlator m M20x1 A 000 bleu clair TJ     | chromeline, bleu clair, TJ     | S1             | 13,00    |
| 537140     | Z.537.125.127 | Perlator m M20x1 A 127 bleu clair TJ     | decor steel, bleu clair, TJ    | S1             | 21,00    |
| 537133     | Z.537.133.000 | Perlator SSR mM20x1 2.2gpmPCA 000 jaune  | chromeline, jaune, TJ          | S1             | 13,00    |
| 537134     | Z.537.134.000 | Perlator SSR m M20x1 1.5gpmPCA 000 vert  | chromeline, vert, TJ           | S1             | 12,00    |
| 537158     | Z.537.158     | Corps de vanne P10/20/30                 |                                | S1             | 169,00   |
| 537159     | Z.537.159.000 | Plaque de recouvrement compl 000 ZOE Bad | chromeline, KWCZOE Bad         | S1             | 52,00    |
| 537182     | Z.537.182.000 | Jeu de rosace bain 000                   | chromeline                     | S1             | 8,00     |
| 537188     | Z.537.188.000 | Calotte commande cpl. ZOE tlp 000        | chromeline                     | S1             | 45,00    |
| 537230     | Z.537.188.127 | calotte commande cpl. ZOE t 127          | splen-brush-st.steel           | S1             | 56,00    |
| 538031     | Z.537.188.176 | Calotte commande cpl. ZOE tlp 176        | matt black                     | S1             | 56,00    |
| 537190     | Z.537.190.000 | Poignée de réglage IQUA 000 DVXX sbouton | chromeline, DVXX, s. bouton    | S1             | 137,00   |
| 537191     | Z.537.191.000 | Poignée réglage IQUA 000 W35D35 sboutton | chromeline, W35,D35, s.boutton | S1             | 121,00   |
| 537194     | Z.537.194.000 | Coude flexible compl. 000 FramesbyFranke | chromeline, Frames by Franke   | S1             | 222,00   |
| 537195     | Z.537.194.700 | Coude flexible compl. 700 FramesbyFranke | acier, Frames by Franke        | S1             | 276,00   |
| 538037     | Z.537.201     | Set cartouche d'thermostatique           |                                | S1             | 116,00   |
| 3600003836 | Z.537.201.176 | Set cartouche d'thermostatique 176       |                                | S1             | 157,00   |
| 3600003837 | Z.537.201.177 | Set cartouche d'thermostatique 177       |                                | S1             | 157,00   |
| 537245     | Z.537.245     | Jeu de fixation M28x1.5 . vis de bloquer | avec vis de bloquer            | S1             | 21,00    |
| 538308     | Z.537.265.000 | Buton de réglage débit cpl AVA 000       | chromeline                     | S1             | 57,00    |
| 537266     | Z.537.266.000 | Rosace avec jeu de joint 000. ONO        | chromeline. ONO                | S1             | 57,00    |
| 538985     | Z.537.266.176 | Rosace avec jeu de joint 176             | matt black                     | S1             | 81,00    |
| 538986     | Z.537.266.177 | Rosace avec jeu de joint 177             | brushed steel                  | S1             | 81,00    |
| 537270     | Z.537.270     | Jeu de contre-tête plastique mural 2-tr  | mural 2-trous                  | S1             | 26,00    |
| 537318     | Z.537.318     | Unité com.cuisine TLC15douch a.lumière   | pour douchette a. lumière      | S1             | 1.362,00 |
| 537322     | Z.537.322     | tête robinet disq ceramic ferm gauche90° | fermeture à gauche 90°         | S1             | 57,00    |
| 537323     | Z.537.323     | tête robinet disq ceramic ferm droite90° | fermeture à droite 90°         | S1             | 57,00    |
| 537353     | Z.537.353     | Jeu de transfor Thm limite temp fixe38°C | limite d.température fixe 38°C | S1             | 147,00   |
| 537361     | Z.537.361.000 | Barre de traction cpl. AVA-S 000         | chromeline                     | S1             | 48,00    |
| 537365     | Z.537.365.000 | Jeu de levier cpl. AVA-S 000             | chromeline                     | S1             | 48,00    |
| 537366     | Z.537.366.000 | Jeu d.levier cpl AVA-S Coolfix 000       | chromeline                     | S1             | 48,00    |
| 537371     | Z.537.371.000 | écrus vis GASTRO 000 goulot a.presse-ét  | chromeline, goulot a.presse-ét | S1             | 48,00    |
| 537372     | Z.537.372     | Rallonge robinet d'arrêt + 4-fois inver  | robinet d'arrêt + 4-fois inver | S1             | 89,00    |
| 537373     | Z.537.373.000 | Jeu de calotte IQUA-LINO Therm 000       | chromeline                     | S1             | 16,00    |
| 537375     | Z.537.375     | Tuyau de pression L=500mm pour showerm   | pour showermaster              | S1             | 30,00    |

# Pièces détachées

| SAP-No. | KWC-No.       | Désignation 1                            | Désignation 2                  | Groupe de prix | Prix CHF |
|---------|---------------|--|--------------------------------|----------------|----------|
| 537376  | Z.537.376     | Tuyau de pression L1000mm pour showerm   | pour showermaster              | S1             | 43,00    |
| 537379  | Z.537.379.000 | Bec extractible LUNA-E 000               | chromeline                     | S1             | 55,00    |
| 538041  | Z.537.381     | Fléxible plastique L1600 M12x1 / M15x1   | M12x1 / M15x1 compl.           | S1             | 50,00    |
| 537579  | Z.537.382     | Fléxible Kst L1400 M14x1 avec ecrous     | M14x1 avec ecrous              | S1             | 65,00    |
| 537420  | Z.537.420     | Jeu de filtré D24 Therm                  | KWCTherm                       | S1             | 5,00     |
| 537426  | Z.537.426     | Electr. A50 s.iqua-klick alimBaterielQUA | aliment. Batterie, KWCIQUA     | S1             | 429,00   |
| 537427  | Z.537.427     | Electronique A50s.iqua-Klick réseau IQUA | réseau, KWCIQUA                | S1             | 430,00   |
| 537430  | Z.537.430     | Clapet anti-retour CV15-FR olive 2 l/min | olive, 2.0 l/min               | S1             | 12,00    |
| 537431  | Z.537.431.000 | CascademM24x1 0.5gpmPCA 000 vert limette | chromeline, vert limette, STD  | S1             | 8,00     |
| 537432  | Z.537.432     | Jeu de filtré D18.5 Therm                | KWCTherm                       | S1             | 4,00     |
| 537454  | Z.537.453.127 | Calotte grande AVA compl. 127            | splen-brush-st.steel           | S1             | 25,00    |
| 537483  | Z.537.483     | Jeu de segment limit.ori. 150°           |                                | S1             | 10,00    |
| 537484  | Z.537.484.000 | Plaque rec. levier en haute 000 atouche  | chromeline, mit Taster         | S1             | 420,00   |
| 537486  | Z.537.486.000 | Plaque rec. levier en bas 000 atouche    | chromeline, avec touche        | S1             | 414,00   |
| 537487  | Z.537.487.000 | Plaque rec. levier en haute 000 stouche  | chromeline, sabs touche        | S1             | 161,00   |
| 537488  | Z.537.488.000 | Plaque rec. levier en bas 000 stouche    | chromeline, sans touche        | S1             | 167,00   |
| 537489  | Z.537.489.000 | IQUA set di trasf 000 s.touchea.invers   | chromeline, s. touche,a.invers | S1             | 191,00   |
| 537490  | Z.537.490.000 | Plaque rec. levier en haute 000 a.tou.in | chromeline, a. touche,a.invers | S1             | 438,00   |
| 537491  | Z.537.491     | Jeu joint torique IQUA WV                |                                | S1             | 9,00     |
| 537502  | Z.537.502     | Tête céramique 90° 1/2droite a.roulement | avec roulement coulissant      | S1             | 39,00    |
| 537503  | Z.537.503     | Tête céramique 90° 1/2gauche a.roulement | avec roulement coulissant      | S1             | 39,00    |
| 537535  | Z.537.535     | Tamis de douchette cpl. SIN              |                                | S1             | 21,00    |
| 537550  | Z.537.550.000 | Levier compl. LUNA E 000                 | chromeline                     | S1             | 50,00    |
| 538375  | Z.537.550.176 | Levier compl. LUNA E 176                 | matt black                     | S1             | 66,00    |
| 537558  | Z.537.558     | Universaleinbau.Brause mAufrolla.ab2016  | mit Aufrollautomatik           | S1             | 787,00   |
| 537565  | Z.537.565.000 | Limitation orientable GASTRO 000         | chromeline                     | S1             | 113,00   |
| 537570  | Z.537.570.000 | DOMO Modul Ersatzteil-Lösung             | Ersatzteil-Lösung              | S1             | 481,00   |
| 537571  | Z.537.571.000 | Therm-Modul solution pièce de rechange   | solution pièce de rechange     | S1             | 966,00   |
| 537573  | Z.537.573.000 | AQUAMIX Umb.set m.Platte oben Ersatz     | Ersatzteil-Lösung KWC MODUL    | S1             | 1.290,00 |
| 537574  | Z.537.574.000 | AQUAMIX Umb.set m.Platte unten Ersatz    | Ersatzteil-Lösung KWC MODUL    | S1             | 1.340,00 |
| 537575  | Z.537.575.000 | AQUAMIX Umb.set o.Platte oben Ersatz     | Ersatzteil-Lösung              | S1             | 1.243,00 |
| 537576  | Z.537.576.000 | AQUAMIX Umb.set o.Platte unten Ersatz    | Ersatzteil-Lösung              | S1             | 1.243,00 |
| 537580  | Z.537.580.000 | Levier cpl. ISLA 000                     | chromeline                     | S1             | 40,00    |
| 538327  | Z.537.582     | cartouche M 35 H                         |                                | S1             | 62,00    |
| 538329  | Z.537.584     | cartouche M 35 S                         |                                | S1             | 64,00    |
| 537589  | Z.537.589.000 | Jeu de levier SUNO 000                   | chromeline                     | S1             | 53,00    |
| 537590  | Z.537.589.127 | Jeu de levier SUNO 127                   | splen-brush-st.steel           | S1             | 59,00    |
| 537591  | Z.537.591.000 | Jeu de levier SUNO com.lat. 000          | chromeline                     | S1             | 53,00    |
| 537592  | Z.537.591.127 | Jeu de levier SUNO com.lat. 127          | splen-brush-st.steel           | S1             | 59,00    |
| 537593  | Z.537.593     | Set d'alignement ±3.5° BlueBox           | BlueBox                        | S1             | 92,00    |
| 537594  | Z.537.594     | Rallonge de rosace côte 15mm BlueBox     | BlueBox                        | S1             | 116,00   |
| 537595  | Z.537.595     | Rallonge 15 mm BlueBox                   | BlueBox                        | S1             | 107,00   |
| 537600  | Z.537.600     | Rallonge de rosace ronde 15 mm BlueBox   | BlueBox                        | S1             | 116,00   |
| 537602  | Z.537.602     | cartouche M 35 S-HF                      |                                | S1             | 71,00    |
| 537633  | Z.537.633     | Boîtier electr.bouton Piezo aprise 8.5mm | avec prise 8.5 mm              | S1             | 207,00   |
| 537634  | Z.537.634     | Bouton Piezo a. prise 8.5 mm de 08/2016  | de 08/2016                     | S1             | 142,00   |
| 537635  | Z.537.635     | Piezo-Taster Umrüst-Set inkl. Elektronik | inkl. Elektronik               | S1             | 331,00   |
| 537670  | Z.537.670.000 | ADRENA mitigeur mont.fi 000 bain 3-tr    | chromeline, mitigeur bain 3-tr | S1             | 180,00   |
| 537671  | Z.537.671.000 | ADRENA inverseur mont.f 000 bain 3-tr    | chromeline, mitigeur bain 3-tr | S1             | 218,00   |
| 538331  | Z.537.710     | cartouche M 35 OP                        |                                | S1             | 83,00    |
| 537786  | Z.537.711.000 | Plaque d.recouvr. levier ronde 000 s.inv | chromeline, sans inverseur     | S1             | 55,00    |
| 538525  | Z.537.711.176 | Plaque d.recouvr. levier ronde 176 s.inv | matt black, sans inverseur     | S1             | 74,00    |
| 538526  | Z.537.711.177 | Plaque d.recouvr. levier ronde 177 s.inv | brushed steel, sans inverseur  | S1             | 74,00    |
| 537790  | Z.537.712.000 | Plaque d.recouvr. levier ronde 000 a.inv | chromeline, avec inverseur     | S1             | 70,00    |
| 538534  | Z.537.712.176 | Plaque d.recouvr. levier ronde 176 a.inv | matt black, avec inverseur     | S1             | 95,00    |
| 538535  | Z.537.712.177 | Plaque d.recouvr. levier ronde 177 a.inv | brushed steel, avec inverseur  | S1             | 95,00    |
| 538184  | Z.537.713     | Unité fonction M 35 H 1 sorti Bluebox    | BlueBox                        | S1             | 144,00   |
| 538185  | Z.537.714     | Unité fonction M 35 H 2 sorti Bluebox    | Bluebox                        | S1             | 194,00   |
| 538186  | Z.537.715     | Unité fonction M 35 H2sortie BlueB a.sûr | BlueBox,a. installation sûreté | S1             | 301,00   |
| 537716  | Z.537.716     | Unité fonction L 39 1 sortie BlueBox     | BlueBox                        | S1             | 211,00   |
| 537717  | Z.537.717     | Unité fonction L 39 2 sorties BlueBox    | BlueBox                        | S1             | 247,00   |
| 537718  | Z.537.718     | Unité fonction L 39 2sorties BlueB a.sûr | BlueBox,a. installation sûreté | S1             | 349,00   |
| 537719  | Z.537.719     | Unité fonction Se-L 39 1 sort BlueBox    | BlueBox                        | S1             | 238,00   |
| 537720  | Z.537.720     | Unité fonction Se-L 39 2 sort BlueBox    | BlueBox                        | S1             | 251,00   |
| 537721  | Z.537.721     | Unité fonction Se-L 39 2sort BlueB a.sûr | BlueBox,a. installation sûreté | S1             | 382,00   |
| 537722  | Z.537.722     | Unité fonction therm 1 sortie BlueBox    | BlueBox                        | S1             | 487,00   |
| 537723  | Z.537.723     | Unité fonction therm 2sorties BlueBox    | BlueBox                        | S1             | 431,00   |
| 537724  | Z.537.724     | Unité fonction therm 2sortie BlueB a.sûr | BlueBox,a. installation sûreté | S1             | 564,00   |
| 537725  | Z.537.725.000 | Unité fonction ONO 1 sortie 000 BlueBox  | chromeline, BlueBox            | S1             | 264,00   |
| 537726  | Z.537.726.000 | Unité fonction ONO 2 sorties 000 BlueBox | chromeline, BlueBox            | S1             | 284,00   |
| 537727  | Z.537.727.000 | Unité fonction ONO2 sorties 000 BlueBox  | chromeline, BlueBox            | S1             | 426,00   |
| 537730  | Z.537.730     | Inverseur céramique cpl BlueBox          | BlueBox                        | S1             | 49,00    |
| 537731  | Z.537.731     | support de recouvrem. joint central ø46  | central ø46, Bluebox           | S1             | 13,00    |
| 537732  | Z.537.732     | support de recouvrem. joint central ø49  | central ø49, Bluebox           | S1             | 13,00    |
| 537733  | Z.537.733     | support de recouvrem. a.joint ø46        | ø46, Bluebox                   | S1             | 13,00    |
| 537734  | Z.537.734     | support de recouvrem. a.joint ø49        | ø49, Bluebox                   | S1             | 13,00    |
| 537735  | Z.537.735     | support de recouvrem. a.joint ø55        | ø55, Bluebox                   | S1             | 13,00    |
| 537736  | Z.537.736     | Set de vis BlueBox                       | BlueBox                        | S1             | 8,00     |
| 537742  | Z.537.742     | Bouchon de pression BlueBox              | BlueBox                        | S1             | 31,00    |
| 537749  | Z.537.749.000 | Croisillon température cpl. 000 BlueBox  | chromeline, BlueBox            | S1             | 35,00    |
| 538550  | Z.537.749.176 | Croisillon température cpl. 176 BlueBox  | matt black, BlueBox            | S1             | 46,00    |
| 538551  | Z.537.749.177 | Croisillon température cpl. 177 BlueBox  | brushed steel, BlueBox         | S1             | 46,00    |
| 537756  | Z.537.756     | Cartouche thermostat Bluebox             |                                | S1             | 119,00   |
| 537757  | Z.537.757.000 | Jeu de levier cpl. UP style 000 BlueBox  | chromeline, BlueBox            | S1             | 57,00    |

| SAP-No.    | KWC-No.       | Désignation 1                             | Désignation 2                  | Groupe de prix | Prix CHF |
|------------|---------------|---|--------------------------------|----------------|----------|
| 537758     | Z.537.758.000 | Calotte cpl. ONO 000 BlueBox              | chromeline, BlueBox            | S1             | 91,00    |
| 537759     | Z.537.759.000 | Plaque d.recouvre. côté ONO 000 sans inv  | chromeline, sans inverseur     | S1             | 74,00    |
| 538590     | Z.537.759.177 | Plaque d.recouvr. levier côté 177 a. inv  | brushed steel, avec inverseur  | S1             | 99,00    |
| 537760     | Z.537.760.000 | Plaque d.recouvre. côté ONO 000 avec inv  | chromeline, avec inverseur     | S1             | 81,00    |
| 538591     | Z.537.760.177 | Plaque d.recouvre. levier côté 177 a.inv  | brushed steel, avec inverseur  | S1             | 111,00   |
| 537761     | Z.537.761.000 | Plaque d.recouvr. levier ronde 000 s.inv  | chromeline, sans inverseur     | S1             | 54,00    |
| 537762     | Z.537.762.000 | Plaque d.recouvre. levier ronde 000 a.inv | chromeline, avec inverseur     | S1             | 71,00    |
| 537763     | Z.537.763.000 | Plaque d.recouvre. thm ronde 000 1 sortie | chromeline, 1 sortie           | S1             | 79,00    |
| 538536     | Z.537.763.176 | Plaque d.recouvre. thm ronde 176 1 sortie | matt black, 1 sortie           | S1             | 108,00   |
| 538537     | Z.537.763.177 | Plaque d.recouvre. thm ronde 177 1 sortie | brushed steel, 1 sortie        | S1             | 108,00   |
| 537764     | Z.537.764.000 | Plaque d.recouvre. thm ronde 000 2sorties | chromeline, 2 sorties          | S1             | 81,00    |
| 538538     | Z.537.764.176 | Plaque d.recouvre. thm ronde 176 2sorties | matt black, 2 sorties          | S1             | 108,00   |
| 538539     | Z.537.764.177 | Plaque d.recouvre. thm ronde 177 2sorties | brushed steel, 2 sorties       | S1             | 108,00   |
| 537765     | Z.537.765.000 | Plaque d.recouvre. thm côté 000 1 sortie  | chromeline, 1 sortie           | S1             | 90,00    |
| 538971     | Z.537.765.176 | Plaque d.recouvre. thm côté 176 1 sortie  | matt black, 1 sortie           | S1             | 121,00   |
| 538592     | Z.537.765.177 | Plaque d.recouvre. thm côté 177 1 sortie  | brushed steel, 1 sortie        | S1             | 123,00   |
| 537766     | Z.537.766.000 | Plaque d.recouvre. thm côté 000 2 sorties | chromeline, 2 sorties          | S1             | 89,00    |
| 538972     | Z.537.766.176 | Plaque d.recouvre. thm côté 176 2 sorties | matt black, 2 sorties          | S1             | 121,00   |
| 538593     | Z.537.766.177 | Plaque d.recouvre. thm côté 177 2 sorties | brushed steel, 2 sorties       | S1             | 123,00   |
| 537783     | Z.537.783.700 | Bec extractible LUNA E 700                | acier                          | S1             | 83,00    |
| 537784     | Z.537.784.000 | Plaque d.recouvr. levier côté 000 s.inv   | chromeline, sans inverseur     | S1             | 74,00    |
| 537788     | Z.537.788.000 | Plaque d.recouvre. levier côté 000 a.inv  | chromeline, avec inverseur     | S1             | 81,00    |
| 537892     | Z.537.892.700 | Levier compl. LUNA E 700                  | acier                          | S1             | 75,00    |
| 537953     | Z.537.953     | Adaptateur inverse 15 mm Bluebox          | Bluebox                        | S1             | 115,00   |
| 537995     | Z.537.995     | Montageset kpl. Bluebox                   | Bluebox                        | S1             | 80,00    |
| 537996     | Z.537.996     | Flexible set 3/8"                         |                                | S1             | 15,00    |
| 538869     | Z.538.000.000 | Racc. mur.3/4"x3/4" L40 000 ex7.5 a.ar    | chromeline, exz. 7.5mm         | S1             | 64,00    |
| 538008     | Z.538.008.000 | Socle prémonté GASTRO 000                 | chromeline                     | S1             | 129,00   |
| 538009     | Z.538.009.000 | Perlator m M24x1 max. Flow 000 blanc lam  | chromeline, blanc, STD,laminar | S1             | 13,00    |
| 538011     | Z.538.011.000 | Shorty m M24x1 1.5gpm PCA 000 vert STD    | chromeline, vert, STD          | S1             | 15,00    |
| 538012     | Z.538.012.000 | Shorty m M24x1 1.2gpm PCA 000 rose STD    | chromeline, rose, STD          | S1             | 15,00    |
| 538022     | Z.538.022.700 | handle compl. LIVELLO neuf 700            | acier                          | S1             | 119,00   |
| 538024     | Z.538.024.700 | Hebel-Kappe-Patrone LIVELLO rf. Stahl     | rf. Stahl                      | S1             | 228,00   |
| 538027     | Z.538.027     | Jeu ann.glissant/O-Ring bec               |                                | S1             | 7,00     |
| 538028     | Z.538.028     | Jeu ann.glissant/O-Ring douch.            |                                | S1             | 8,00     |
| 538038     | Z.538.038.700 | ERA distributeur de savon 700             | acier                          | X1             | 428,00   |
| 538131     | Z.538.039     | poids de retraite compl. 400gr            |                                | S1             | 15,00    |
| 538040     | Z.538.040     | Jeu de fixation M33 avec vis de bloquer   | avec vis de bloquer            | S1             | 15,00    |
| 538043     | Z.538.043.000 | Douchette LUNA-E cpl. 000                 | chromeline                     | S1             | 44,00    |
| 538636     | Z.538.043.176 | Douchette LUNA cpl. 176                   | matt black                     | S1             | 59,00    |
| 538044     | Z.538.044     | Jeu d'anneaux glissants p.bec ERA         | ERA                            | S1             | 17,00    |
| 538046     | Z.538.046.700 | Brise-jet compl. ERA 700 EU               | acier, EU                      | S1             | 39,00    |
| 538049     | Z.538.049.700 | Douchette Pull-Down ERA 700               | acier                          | S1             | 185,00   |
| 538050     | Z.538.050     | Flexible compl. ERA                       |                                | S1             | 70,00    |
| 538051     | Z.538.051     | Perlator zu Brause ERA                    |                                | S1             | 18,00    |
| 538053     | Z.538.053     | Flasche zu Seifenspende ERA               | KWC ERA                        | S1             | 17,00    |
| 538054     | Z.538.054.700 | Levier compl. ERA 700                     | acier                          | S1             | 134,00   |
| 538055     | Z.538.055.700 | Calotte compl. ERA 700                    | acier                          | S1             | 62,00    |
| 538101     | Z.538.101.000 | douchette de cuisine A225 000             | Chromeline                     | S1             | 100,00   |
| 538108     | Z.538.101.136 | douchette de cuisine A225 136             | noir/matt                      | S1             | 134,00   |
| 538106     | Z.538.106     | Anneau de fixation cpl GASTRO             |                                | S1             | 62,00    |
| 538109     | Z.538.109.000 | Levier compl. ELLA 000                    | chromeline                     | S1             | 45,00    |
| 538110     | Z.538.110.000 | Levier coolfix compl. ELLA 000            | chromeline                     | S1             | 45,00    |
| 538111     | Z.538.111.000 | rotule caché M24x1 TJ ø24 000             | chromeline                     | S1             | 40,00    |
| 3600003828 | Z.538.111.176 | Rotule caché M24x1 TJ ø24 176             |                                | S1             | 54,00    |
| 3600003829 | Z.538.111.177 | Rotule caché M24x1 TJ ø24 177             |                                | S1             | 54,00    |
| 538112     | Z.538.112.000 | Racc.stand.mural 1/2"x3/4" 000 ex10 s.ar  | Chromeline exc.10mm s.écrou    | S1             | 23,00    |
| 3600003752 | Z.538.112.176 | Racc.mural 1/2"x3/4" 176 ex10 s.éc        |                                | S1             | 31,00    |
| 3600003753 | Z.538.112.177 | Racc.mural 1/2"x3/4" 177 ex10 s.éc        |                                | S1             | 31,00    |
| 538113     | Z.538.113.000 | Inverseur complete 000                    | chromeline                     | S1             | 35,00    |
| 538114     | Z.538.114.000 | Levier UP compl. ELLA 000                 | chromeline                     | S1             | 45,00    |
| 538115     | Z.538.115.000 | Calotte UP compl. 000                     | chromeline                     | S1             | 26,00    |
| 538266     | Z.538.115.146 | Calotte UP compl. BEVO gris basalte       | gris basalte                   | S1             | 25,00    |
| 538588     | Z.538.115.177 | Calotte UP compl. 177                     | brushed steel                  | S1             | 37,00    |
| 538116     | Z.538.116.000 | Bec A175 cpl. ELLA 000                    | chromeline                     | S1             | 147,00   |
| 538117     | Z.538.117.000 | Bec A225 cpl. ELLA 000                    | chromeline                     | S1             | 143,00   |
| 538118     | Z.538.118.000 | plaque de recouvrement compl. 000 ELLA    | chromeline, ELLA               | S1             | 31,00    |
| 538552     | Z.538.118.176 | plaque de recouvrement compl. 176         | matt black                     | S1             | 45,00    |
| 538553     | Z.538.118.177 | plaque de recouvrement compl. 177         | brushed steel                  | S1             | 45,00    |
| 538119     | Z.538.119     | vis de cartouche douche/bain              |                                | S1             | 13,00    |
| 538122     | Z.538.122     | Unité fonction M 35 H 1 sort. Bluebox     | Bluebox                        | S1             | 142,00   |
| 538123     | Z.538.123     | Unité fonction M 35 H 2 sort. Bluebox     | Bluebox                        | S1             | 194,00   |
| 538124     | Z.538.124     | Unité fonction M 35 H2sortie BlueB a.sûr  | BlueBox,a. installation sûreté | S1             | 297,00   |
| 538132     | Z.538.132.000 | Jeu de levier court VITAprø 000 lavabo    | chromeline, lavabo             | S1             | 61,00    |
| 538133     | Z.538.133.000 | Jeu de levier long VITA pro 000 lavabo    | chromeline, lavabo             | S1             | 61,00    |
| 538135     | Z.538.135.000 | Calotte compl. LIVELLO 000                | chromeline                     | S1             | 17,00    |
| 538139     | Z.538.139.000 | Hebel kompl. ACTIVO 000                   | chromeline                     | S1             | 32,00    |
| 538140     | Z.538.140.000 | Rosette kompl. ACTIVO 000                 | chromeline                     | S1             | 8,00     |
| 538142     | Z.538.142.000 | Rotule Perlator 000                       | chromeline                     | S1             | 15,00    |
| 538143     | Z.538.143     | Jeu de fixation 1 vis                     |                                | S1             | 12,00    |
| 538144     | Z.538.144     | Jeu de fixation 2 vis                     |                                | S1             | 20,00    |
| 538146     | Z.538.146     | Drosseleinsatz Bad                        |                                | S1             | 7,00     |
| 538147     | Z.538.147.000 | Jeu de levier cpl. UP ACTIVO 000          | chromeline                     | S1             | 32,00    |
| 538170     | Z.538.170     | Joint avec filtré pour Bluebox            |                                | S1             | 3,00     |

# Pièces détachées

| SAP-No.    | KWC-No.       | Désignation 1                            | Désignation 2                 | Groupe de prix | Prix CHF |
|------------|---------------|--|-------------------------------|----------------|----------|
| 538171     | Z.538.171     | Perlator Einsatz V bleu Tj               | bleu, Tj                      | S1             | 7,00     |
| 538174     | Z.538.174.000 | VAROX PRO douche thm design 000          | chromeline                    | S1             | 1.230,00 |
| 538175     | Z.538.175.000 | VAROX PRO bain thm design 000            | chromeline                    | S1             | 1.192,00 |
| 538176     | Z.538.176.000 | VAROX PRO doccia thm style 000           | chromeline                    | S1             | 1.230,00 |
| 538177     | Z.538.177.000 | VAROX PRO bain thm style 000             | chromeline                    | S1             | 1.238,00 |
| 538182     | Z.538.182     | Set transfor. equipm.de sûreté VAROX PRO | VAROX PRO                     | S1             | 53,00    |
| 538194     | Z.538.194.000 | VAROX PRO AVA douche 3.5 000             | chromeline                    | S1             | 369,00   |
| 538195     | Z.538.195.000 | VAROX PRO AVA bain 3.5 000               | chromeline                    | S1             | 371,00   |
| 538196     | Z.538.196.000 | VAROX PRO douche 3.5 style 000           | chromeline                    | S1             | 350,00   |
| 538197     | Z.538.197.000 | VAROX Pro bain 3.5 style 000             | chromeline                    | S1             | 354,00   |
| 538242     | Z.538.242     | Cascade Einsatz SLC 7 lt PCA vert clair  | vert clair, STD               | S1             | 8,00     |
| 538246     | Z.538.246.000 | Levier encastrée compl. MONTA 000        | chromeline                    | S1             | 36,00    |
| 538248     | Z.538.248     | Corps de vanne WV20 compl.               |                               | S1             | 549,00   |
| 538249     | Z.538.249     | Corps de vanne WV10 compl.               |                               | S1             | 627,00   |
| 538250     | Z.538.250.000 | Levier compl. MONTA 000                  | chromeline                    | S1             | 35,00    |
| 538251     | Z.538.251.000 | Levier Coolfix compl. MONTA 000          | chromeline                    | S1             | 35,00    |
| 538252     | Z.538.252.000 | Rosace compl. MONTA 000                  | chromeline                    | S1             | 17,00    |
| 538255     | Z.538.255     | Keramikoberteil zu UP-Absperrventil      | zu UP-Absperrventil           | S1             | 89,00    |
| 538256     | Z.538.256     | Umstelloberteil zu UP-Mehrwegventil      | zu UP-Mehrwegventil           | S1             | 123,00   |
| 538257     | Z.538.257.000 | Levier compl. MONTA bain 000             | chromeline                    | S1             | 35,00    |
| 538258     | Z.538.258     | Caché HC CS mM21.5x1 1.5gpmPCA verte JR  | verte, JR                     | S1             | 7,00     |
| 538264     | Z.538.264.000 | Plaque de recouvrement côte cp 000       | chromeline                    | S1             | 41,00    |
| 538265     | Z.538.265.000 | Levier ø46 compl. BEVO 000               | chromeline                    | S1             | 48,00    |
| 538492     | Z.538.265.176 | Levier ø46 compl. BEVO 176               | matt black                    | S1             | 63,00    |
| 538493     | Z.538.265.177 | Levier ø46 Compl. BEVO 177               | brushed steel                 | S1             | 63,00    |
| 538270     | Z.538.270.000 | Perlator SSR m M24x1 D 000 gris clair    | chromeline, gris clair, STD   | S1             | 13,00    |
| 538284     | Z.538.284.000 | Oberteil mit Griff 000 Standventil       | chromeline, KWC Standventil   | S1             | 96,00    |
| 538285     | Z.538.285.000 | Levier encastrée cpl. DOMO 6.0 000       | chromeline                    | S1             | 66,00    |
| 538287     | Z.538.287     | Caché HC m M18.5x1 1.0gpm PCA bleu Tj    | bleu, Tj                      | S1             | 9,00     |
| 538288     | Z.538.288     | Clapet anti-r CV15-FR 2.0 gpm grey/lilac | 2.0 gpm, grey/lilac           | S1             | 11,00    |
| 538289     | Z.538.289     | Flexible M8x1-3/8" L450 Softpex DN6      | Softpex DN6                   | S1             | 15,00    |
| 538290     | Z.538.290     | Flexible M8x1-3/8" L600 Softpex DN6      | Softpex DN6                   | S1             | 16,00    |
| 538292     | Z.538.292.000 | Levier cpl. BEVO 000 lavabo bain         | chromeline, lavabo, bain      | S1             | 48,00    |
| 538490     | Z.538.292.176 | levier cpl. BEVO 176 lavabo bain         | matt black, lavabo, bain      | S1             | 63,00    |
| 538491     | Z.538.292.177 | levier cpl. BEVO 177 basin bain          | brushed steel, basin, bain    | S1             | 63,00    |
| 538293     | Z.538.293.000 | Levier cpl. BEVO Coolfix 000             | chromeline                    | S1             | 48,00    |
| 538294     | Z.538.294.000 | Levier cpl. BEVO 000 douche              | chromeline, douche            | S1             | 48,00    |
| 538443     | Z.538.295.000 | Calotte D40.5 cpl. 000                   | chromeline                    | S1             | 27,00    |
| 538295     | Z.538.295.146 | Calotte D40.5 cpl. BEVO gris basalte     | gris basalte                  | S1             | 25,00    |
| 538634     | Z.538.295.176 | Calotte cpl. 176                         | matt black                    | S1             | 37,00    |
| 538296     | Z.538.296.000 | Levier cpl. D45 oblique 000 DOMO 6.0     | chromeline, DOMO 6.0          | S1             | 66,00    |
| 538297     | Z.538.297.000 | Levier D45 oblique 000 coolfix DOMO 6.0  | chromeline, coolfix, DOMO 6.0 | S1             | 66,00    |
| 538298     | Z.538.298.000 | Calotte cpl. D45 000                     | chromeline                    | S1             | 27,00    |
| 538299     | Z.538.299.000 | Levier cpl. D48.5 DOMO 6.0 000           | chromeline                    | S1             | 66,00    |
| 538300     | Z.538.300.000 | Calotte cpl. orient. DOMO 6.0 000        | chromeline                    | S1             | 27,00    |
| 538301     | Z.538.301.000 | Levier D45 oblique 000 mural DOMO 6.0    | chromeline, mural, DOMO 6.0   | S1             | 66,00    |
| 538302     | Z.538.302.000 | Set de bec A175 DOMO 6.0 000 mural       | chromeline, mural             | S1             | 126,00   |
| 538303     | Z.538.303.000 | Set de bec A225 DOMO 6.0 000 mural       | chromeline, mural             | S1             | 125,00   |
| 538304     | Z.538.304     | Jeu de joints lavabo orientab.           |                               | S1             | 24,00    |
| 538315     | Z.538.315     | Jeu de finition a. vis blocage M33x1.5   | M33x1.5                       | S1             | 21,00    |
| 538316     | Z.538.316.000 | Bec A175 cpl. BEVO 000                   | chromeline                    | S1             | 221,00   |
| 538531     | Z.538.316.176 | Bec A175 cpl. BEVO 176                   | matt black                    | S1             | 296,00   |
| 538532     | Z.538.316.177 | Bec A175 cpl. BEVO 177                   | brushed steel                 | S1             | 307,00   |
| 538317     | Z.538.317.000 | Bec A225 cpl. BEVO 000                   | chromeline                    | S1             | 233,00   |
| 538533     | Z.538.317.176 | Bec A225 cpl. BEVO 176                   | matt black                    | S1             | 310,00   |
| 538549     | Z.538.317.177 | Bec A225 cpl. BEVO 177                   | brushed steel                 | S1             | 310,00   |
| 538318     | Z.538.318     | Flexible M8x1-3/8" L800 Softpex DN6      | Softpex DN6                   | S1             | 20,00    |
| 538319     | Z.538.319     | jeu d'anneau gliss./joint tor. lavabo CL | lavabo avec com. lat.         | S1             | 9,00     |
| 538320     | Z.538.320     | Set de plaque butée à 120° p. lavabo CL  | pour lavabo com. lat.         | S1             | 54,00    |
| 538321     | Z.538.321.000 | Vidage Push Open 000                     | chromeline                    | S1             | 64,00    |
| 538523     | Z.538.321.176 | Vidage Push Open 176                     | matt black                    | S1             | 90,00    |
| 538524     | Z.538.321.177 | Vidage Push Open 177                     | brushed steel                 | S1             | 90,00    |
| 538333     | Z.538.333     | FRANKE cartouche M 35 S                  |                               | S1             | 70,00    |
| 538334     | Z.538.334.000 | Vidage 700ydable 000 sans tringlerie     | chromeline, sans tringlerie   | S1             | 55,00    |
| 538336     | Z.538.336     | Jeu de fixation M33x1.5                  |                               | S1             | 17,00    |
| 538337     | Z.538.337.000 | KWC Vidage 000 sans tringlerie           | chromeline, sans tringlerie   | S1             | 45,00    |
| 538342     | Z.538.342.000 | Set de levier manoeuvre 000              | chromeline                    | S1             | 36,00    |
| 538343     | Z.538.343.000 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2"L40 000        | chromelinie                   | S1             | 33,00    |
| 538852     | Z.538.343.000 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2"L40 000        | chromelinie                   | S1             | 33,00    |
| 538346     | Z.538.346.000 | Bonde vidage av.bouchon L60mm 000        | chromeline                    | S1             | 28,00    |
| 538894     | Z.538.347.000 | Bonde vidage av.bouchon L80mm 000        | chromeline                    | S1             | 96,00    |
| 538348     | Z.538.348.000 | Bonde vidage av.bouchon L100mm 000       | chromeline                    | S1             | 102,00   |
| 538892     | Z.538.349.000 | Bouchon d'écoul. av.sas L60mm 000        | chromeline                    | S1             | 14,00    |
| 538361     | Z.538.361.000 | Perlator m M24x1 7 lt PCA 000 vert clair | chromeline, vert clair, STD   | S1             | 16,00    |
| 538362     | Z.538.362.000 | Croisillon de température cpl. 000 Therm | chromeline, KWCTherm          | S1             | 55,00    |
| 3600003838 | Z.538.362.176 | Croisillon température cpl. Therm 176    |                               | S1             | 74,00    |
| 3600003839 | Z.538.362.177 | Croisillon température cpl. Therm 177    |                               | S1             | 74,00    |
| 538363     | Z.538.363.000 | Buton de réglage débir cpl. 000 Therm    | chromeline, KWCTherm          | S1             | 57,00    |
| 3600003832 | Z.538.363.176 | Buton de réglage débir cpl. Therm 176    |                               | S1             | 77,00    |
| 3600003833 | Z.538.363.177 | Buton de réglage débir cpl. Therm 177    |                               | S1             | 77,00    |
| 538364     | Z.538.364     | SLIM AIR HC SSRm M24 1.5gpmPCA vert STD  | vert, STD                     | S1             | 9,00     |
| 538367     | Z.538.367.000 | Silencieux cpl. basse pression 000       | chromeline                    | S1             | 15,00    |
| 538368     | Z.538.368     | Flexible M10x1-3/8" L450 Softpex DN6     | Softpex DN6                   | S1             | 15,00    |
| 538369     | Z.538.369     | Flexible M10x1-3/8" L600 Softpex DN6     | Softpex DN6                   | S1             | 16,00    |

## Pièces détachées

| SAP-No.    | KWC-No.       | Désignation 1                             | Désignation 2                  | Groupe de prix | Prix CHF |
|------------|---------------|---|--------------------------------|----------------|----------|
| 538373     | Z.538.373.000 | Fléxible jeu de rechange 000 LUNA E       | Chromeline, LUNA E             | S1             | 97,00    |
| 538383     | Z.538.383.000 | Poignée AQUAMIX 000                       | chromeline                     | S1             | 164,00   |
| 538384     | Z.538.384     | Unité fonctionnelle AQUAMIX               |                                | S1             | 77,00    |
| 538387     | Z.538.387.000 | Barre traction cpl. 19° coude 000         | chromeline                     | S1             | 28,00    |
| 538390     | Z.538.390.000 | Plaque de recouvrement côte cp 000        | chromeline                     | S1             | 43,00    |
| 538391     | Z.538.391.000 | Bec A175 cpl. DOMO 6.0 000                | chromeline                     | S1             | 160,00   |
| 538392     | Z.538.392.000 | Bec A225 cpl. DOMO 6.0 000                | chromeline                     | S1             | 167,00   |
| 538409     | Z.538.409.000 | BASIC distributeur de savon 000           | chromeline                     | X1             | 92,00    |
| 538410     | Z.538.409.176 | BASIC distributeur de savon 176           | matt black                     | X1             | 136,00   |
| 538411     | Z.538.409.177 | BASIC distributeur de savon 177           | brushed steel                  | X1             | 136,00   |
| 538412     | Z.538.412.000 | Levier ø46 compl. ONO 000                 | chromeline                     | S1             | 139,00   |
| 538413     | Z.538.413.000 | Levier ø46 compl. ZOE 000                 | chromeline                     | S1             | 63,00    |
| 538415     | Z.538.415.000 | Flexible douche métal L1500 000 1/2"x1/2" | Chromeline, 1/2"x1/2"          | X1             | 71,00    |
| 538419     | Z.538.419     | Kit d'étanchéité Freestand                |                                | S1             | 5,00     |
| 538420     | Z.538.420.000 | Calotte compl. 000                        | chromeline                     | S1             | 27,00    |
| 538421     | Z.538.420.146 | Calotte compl. gris basalte               | gris basalte                   | S1             | 28,00    |
| 538422     | Z.538.422.000 | Inverseur poussoir compl. 000             | chromeline                     | S1             | 83,00    |
| 538519     | Z.538.422.176 | Inverseur poussoir compl. 176             | matt black                     | S1             | 112,00   |
| 538520     | Z.538.422.177 | Inverseur poussoir compl. 177             | brushed steel                  | S1             | 112,00   |
| 538423     | Z.538.423.000 | Rosace ø145 compl. 000                    | chromeline                     | S1             | 54,00    |
| 538620     | Z.538.423.176 | Rosace ø145 compl. 176                    | matt black                     | S1             | 74,00    |
| 538621     | Z.538.423.177 | Rosace ø145 compl. 177                    | brushed steel                  | S1             | 74,00    |
| 538424     | Z.538.424     | Set de vis M10x30 INOX                    | INOX                           | S1             | 13,00    |
| 538425     | Z.538.425     | Flexible de rinçage compl.                |                                | S1             | 21,00    |
| 538427     | Z.538.427.000 | Bride adhésive p. glissière d. 000 ronde  | chromeline, 2 pièces, ronde    | S1             | 70,00    |
| 538853     | Z.538.431.000 | Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4"L40 000         | chromeline                     | S1             | 36,00    |
| 538619     | Z.538.433     | Jeu de fixation M8 1 vis pour tige vert   |                                | S1             | 12,00    |
| 538434     | Z.538.434     | Jeu de fixation M6 2 vis pour tige vert   | pour tige verticale            | S1             | 20,00    |
| 538435     | Z.538.435.000 | Douchette cuisine 3 F 000 A225            | chromeline, A225               | S1             | 104,00   |
| 538559     | Z.538.435.127 | Douchette cuisine 3 F 127 A225            | decor steel, A225              | S1             | 139,00   |
| 538436     | Z.538.436.000 | Douchette cuisine 3 F basse pr 000 A225   | chromeline, A225               | S1             | 107,00   |
| 538437     | Z.538.437.000 | Fléxible mét L1400 000Q-Con/G1/2"douille  | chromeline,Q-Con/G1/2",douille | S1             | 65,00    |
| 538680     | Z.538.437.700 | Fléxible mét L1400 700Q-Con/G1/2"douille  | acier,Q-Con/G1/2",douille      | S1             | 95,00    |
| 538438     | Z.538.438     | TAC tamis cuisine 3F gris/blanc bai       | gris/blanc, baionette          | S1             | 23,00    |
| 538439     | Z.538.439     | TAC tamis cuisine 3F gris/blanc bai BP    | gris/blanc, basse pression     | S1             | 23,00    |
| 538440     | Z.538.440     | Jeu de joints cuisine bec orientable      | bec orientable                 | S1             | 24,00    |
| 538441     | Z.538.441     | Jeu de joints cuisine douch.              |                                | S1             | 14,00    |
| 538442     | Z.538.442.000 | Levier cpl. D42 DOMO 6.0 000              | chromeline                     | S1             | 66,00    |
| 538444     | Z.538.444.106 | Fléxible plast L1800 106 Q-Connect M15x1  | noir, Q-Connect, M15x1         | S1             | 64,00    |
| 538445     | Z.538.445.006 | Douchette Dual Jet M15.x1 noir            | noir                           | S1             | 75,00    |
| 538448     | Z.538.448     | Jeu ann.glissant/joint torique a.coq. CL  | avec coquille, com.lateral     | S1             | 13,00    |
| 538837     | Z.538.449.106 | Set de plaque butée noir pour cuisine     | noir, pour cuisine             | S1             | 9,00     |
| 538449     | Z.538.449.700 | Set de plaque butée 700 pour cuisine      | acier, pour cuisine            | S1             | 7,00     |
| 538450     | Z.538.450     | Set de plaque butée 150° p.cuisine CL     | p. cuisine com.lat. a. bouchon | S1             | 9,00     |
| 538454     | Z.538.454     | Set de plaque butée 150° cuisine CL       | p. cuisine com.lat. bec tuyau  | S1             | 9,00     |
| 538849     | Z.538.454.106 | Set de plaque butée 150° 106 CL           | noir, com.lat. bec tuyau       | S1             | 9,00     |
| 538465     | Z.538.465.000 | buton de réglage débir cpl 000 Therm fit  | chromeline, Therm fit          | S1             | 51,00    |
| 538467     | Z.538.467     | Tête céramique 1/2" therm fit douche      | douche                         | S1             | 69,00    |
| 538468     | Z.538.468     | Cartouche d'thermostatique Therm fit      | Therm fit                      | S1             | 115,00   |
| 538469     | Z.538.469.000 | Croisillon température cpl 000 Therm fit  | chromeline, Therm fit          | S1             | 51,00    |
| 538470     | Z.538.470     | Kit clapet antiretour 1/2" Therm fit      | Therm fit                      | S1             | 14,00    |
| 538471     | Z.538.471     | Inverseur bain/System thm fit             |                                | S1             | 69,00    |
| 538472     | Z.538.472.000 | Perlator Therm fit 000                    | chromeline                     | S1             | 13,00    |
| 538556     | Z.538.556.000 | Glissière de douche port haut 000système  | chromeline,KWC système douche  | S1             | 147,00   |
| 538557     | Z.538.557.000 | Glissière de douche port haut 000système  | chromeline,KWC système douche  | S1             | 148,00   |
| 538558     | Z.538.558.000 | Bride adhésive p. glissière d. 000 côte   | chromeline, 2 pièces, côte     | S1             | 105,00   |
| 538563     | Z.538.563.700 | Calotte D37.9 kpl. AVA E 700              | acier                          | S1             | 37,00    |
| 538568     | Z.538.568     | Flexible M10x1-M14x1 L370 Softpex DN6     | Softpex DN6                    | S1             | 17,00    |
| 538570     | Z.538.570     | Flexible M8x1-3/8" L600 DZR Softpex DN6   | Softpex DN6                    | S1             | 21,00    |
| 538578     | Z.538.578     | Jeu ann.glissant/joint torique a.glissCL  | avec ann. gliss, com.lateral   | S1             | 13,00    |
| 538579     | Z.538.579     | Set de plaque butée 150° p.cuisine CL     | pour cuisine com. lat.         | S1             | 9,00     |
| 538862     | Z.538.579.106 | Set de plaque butée 150° 106 p.cuisineCL  | noir, pour cuisine com. lat.   | S1             | 9,00     |
| 538581     | Z.538.581.000 | Vidage 000 a.tringlerie tige siphon long  | chromeline, sans tringlerie    | S1             | 48,00    |
| 3600004125 | Z.538.581.177 | KWC Vidage 177a.tringlerie tige siph.l    |                                | S1             | 65,00    |
| 538583     | Z.538.583.000 | Levier ø46 compl. AVA 2.0 000             | chromeline                     | S1             | 41,00    |
| 538589     | Z.538.589.177 | Levier D46 kpl. AVA E 177                 | brushed steel                  | S1             | 76,00    |
| 538596     | Z.538.596.700 | Levier cpl AVA E lavabo 700               | acier                          | S1             | 76,00    |
| 538597     | Z.538.597.700 | Calotte cpl. AVA E lavabo 700             | acier                          | S1             | 37,00    |
| 538598     | Z.538.598.700 | Perlator cpl. AVA E lavabo 700            | acier                          | S1             | 13,00    |
| 538599     | Z.538.599.700 | Rosace cpl. AVA E 700                     | acier                          | S1             | 28,00    |
| 538600     | Z.538.600.700 | Befestigungsset AVA E edelstahl           | edelstahl                      | S1             | 20,00    |
| 538601     | Z.538.601.700 | Levier cpl AVA E 2-trous mural 700        | acier                          | S1             | 76,00    |
| 538602     | Z.538.602.700 | calotte cpl AVA E 2trous mural 700        | acier                          | S1             | 37,00    |
| 538603     | Z.538.603.700 | Douille AVA E 700                         | acier                          | S1             | 57,00    |
| 538604     | Z.538.604.700 | Plaque de recouvrement AVA E 700 p.com    | acier, pour commande           | S1             | 58,00    |
| 538605     | Z.538.605.700 | Plaque de recouvrement AVA E 700 p. bec   | acier, pour bec                | S1             | 58,00    |
| 538606     | Z.538.606.700 | Queue av. raccord cpl. AVA E 700          | acier                          | S1             | 57,00    |
| 538607     | Z.538.607.700 | Queue av. raccord AVA E 700 goulot baign  | acier, goulot baign.           | S1             | 57,00    |
| 538608     | Z.538.608.700 | Plaque d.recouvrement AVA E 700 bec bain  | acier, bec bain                | S1             | 58,00    |
| 538609     | Z.538.609.700 | Perlator pl. AVA E bec bain 700           | acier                          | S1             | 13,00    |
| 538611     | Z.538.611.000 | Levier cpl. UP WAMAS 2.0 chromline        | chromline                      | S1             | 75,00    |
| 538616     | Z.538.616.000 | Boucher comp. Push open 000               | chromeline                     | S1             | 33,00    |
| 538617     | Z.538.616.176 | Boucher comp. Push open 176               | matt black                     | S1             | 46,00    |
| 538618     | Z.538.616.177 | Boucher comp. Push open bruched steel     | bruched steel                  | S1             | 46,00    |

# Pièces détachées

| SAP-No. | KWC-No.       | Désignation 1                            | Désignation 2                  | Groupe de prix | Prix CHF |
|---------|---------------|--|--------------------------------|----------------|----------|
| 538626  | Z.538.626     | Controlbox compl. KIO                    | KWC KIO                        | S1             | 397,00   |
| 538627  | Z.538.627.000 | Levier ø41 compl. AVA 2.0 000            | chromeline                     | S1             | 41,00    |
| 538628  | Z.538.628.000 | Levier ø40 compl. AVA 2.0 000            | chromeline                     | S1             | 41,00    |
| 538629  | Z.538.629.000 | Levier ø40 cpl AVA 2.0 Coolfix 000       | chromeline                     | S1             | 41,00    |
| 538630  | Z.538.630.000 | levier cpl. LUNA com.lat. 000            | chromeline                     | S1             | 50,00    |
| 538633  | Z.538.630.176 | Levier cpl. LUNA E com.lat. 176          | matt black                     | S1             | 66,00    |
| 538631  | Z.538.631.000 | Calotte compl. AVA 2.0 UP 000            | chromeline                     | S1             | 22,00    |
| 538632  | Z.538.632.000 | Douille cpl. AVA 2.0 000 UP              | chromeline, UP                 | S1             | 41,00    |
| 538638  | Z.538.638.000 | Levier ø46 kompl. 000                    |                                | S1             | 41,00    |
| 538641  | Z.538.641.000 | Levier cpl. Wamas 2.0 lavabo chromline   | chromline                      | S1             | 75,00    |
| 538644  | Z.538.644.000 | Levier cpl. Wamas 2.0 cuisine 000        | chromeline                     | S1             | 75,00    |
| 538646  | Z.538.646.000 | Perlator SSR m M24x1 A 000 bleu clair    | chromeline, bleu clair, STD    | S1             | 13,00    |
| 538650  | Z.538.650.000 | Auszugbrause KIO 000                     | chromeline                     | S1             | 67,00    |
| 538652  | Z.538.650.127 | Auszugbrause KIO 127                     | decor steel                    | S1             | 89,00    |
| 538651  | Z.538.650.176 | Auszugbrause KIO 176                     | matt black                     | S1             | 89,00    |
| 538669  | Z.538.669     | Flexible Nylon Quickfix L1400 000 G1/2"  | chromeline, G1/2"              | S1             | 67,00    |
| 538670  | Z.538.670.000 | Levier D46 courte vers hau000 VITAPRO2.0 | chromeline, VITA PRO 2.0       | S1             | 62,00    |
| 538671  | Z.538.671.000 | Levier D46 courte baisse 000 VITA PRO2.0 | chromeline, VITA PRO 2.0       | S1             | 62,00    |
| 538672  | Z.538.672.000 | Levier D46 longuevers haut000 VITAPRO2.0 | chromeline, VITA PRO 2.0       | S1             | 62,00    |
| 538673  | Z.538.673.000 | Levier D46 longue baisse 000 VITA PRO2.0 | chromeline, VITA PRO 2.0       | S1             | 62,00    |
| 538674  | Z.538.674.000 | Levier D48.5 courte v.haut000 VITAPRO2.0 | chromeline, VITA PRO 2.0       | S1             | 62,00    |
| 538675  | Z.538.675.000 | Levier D48.5 courte baiss 000 VITAPRO2.0 | chromeline, VITA PRO 2.0       | S1             | 62,00    |
| 538676  | Z.538.676.000 | Hebel D48.5 long v.haut 000 VITAPRO2.0   | chromeline, VITA PRO 2.0       | S1             | 62,00    |
| 538677  | Z.538.677.000 | Levier D48.5 long baiss 000 VITAPRO2.0   | chromeline, VITA PRO 2.0       | S1             | 62,00    |
| 538678  | Z.538.678.000 | Hebel kpl. Wamas 2.0 chromline Coolfix   | chromline Coolfix              | S1             | 75,00    |
| 538679  | Z.538.679.000 | Levier cpl. VITA 2.0 000 D42.5 lavabo    | chromline, D=42.5, lavabo      | S1             | 60,00    |
| 538682  | Z.538.682.000 | Rosace ø68/ø19 compl. 000                | chromeline                     | S1             | 25,00    |
| 538977  | Z.538.682.176 | Rosace ø68/ø19 compl. 176                | matt black                     | S1             | 35,00    |
| 538978  | Z.538.682.177 | Rosace ø68/ø19 compl. 177                | brushed steel                  | S1             | 35,00    |
| 538683  | Z.538.683.000 | Rosace ø68/ø46.3 compl. 000              | chromeline                     | S1             | 25,00    |
| 538979  | Z.538.683.176 | Rosace ø68/ø46.3 compl. 176              | matt black                     | S1             | 35,00    |
| 538980  | Z.538.683.177 | Rosace ø68/ø46.3 compl. 177              | brushed steel                  | S1             | 35,00    |
| 538687  | Z.538.687.000 | Levier cpl. VITA 2.0 000 D46mural douche | chromline, D=46,mural, douche  | S1             | 60,00    |
| 538689  | Z.538.689     | Adapter zu Brausenschlauch               |                                | S1             | 72,00    |
| 538690  | Z.538.690     | jeu ann.glissant/O-Ring                  |                                | S1             | 18,00    |
| 538691  | Z.538.691.000 | jeu de levier manoeuvre 000 D41 - D43    | chromeline, D41 - D43          | S1             | 41,00    |
| 538693  | Z.538.693.000 | Bec A225 kpl. AVA 2.0 000                | chromeline                     | S1             | 215,00   |
| 538694  | Z.538.694.000 | Bec A175 kpl. AVA 2.0 000                | chromeline                     | S1             | 212,00   |
| 538905  | Z.538.695.000 | Poignée STAR cpl. blu 000                | chromeline                     | S1             | 24,00    |
| 538906  | Z.538.696.000 | Poignée STAR cpl. rouge 000              | chromeline                     | S1             | 24,00    |
| 538697  | Z.538.697.000 | Plaque de recouvr cpl. côté 000 pour bec | chromeline, pour bec           | S1             | 30,00    |
| 538698  | Z.538.698.000 | Plaque de recouvr cpl. côté 000 pour com | chromeline, pour commande      | S1             | 30,00    |
| 538699  | Z.538.699.000 | Rosace cpl. 000                          | chromeline                     | S1             | 22,00    |
| 538704  | Z.538.704.000 | Jeu d.levier manoeuvre AVA 2.0 000       | chromeline                     | S1             | 41,00    |
| 538706  | Z.538.706.000 | Tête de robinet M20x1.25 Star 000        | chromeline                     | S1             | 98,00    |
| 538713  | Z.538.713.000 | Flexible KIO sans cordon 000             | chromeline                     | S1             | 73,00    |
| 538715  | Z.538.713.700 | Flexible KIO sans cordon 700             | acier                          | S1             | 99,00    |
| 538717  | Z.538.717.000 | Douchete esca. KIO tIP compl. 000        | chromeline                     | S1             | 280,00   |
| 538719  | Z.538.717.127 | Douchette esca. KIO tIP compl. 127       | decor steel                    | S1             | 389,00   |
| 538718  | Z.538.717.176 | Douchette esca. KIO tIP compl. 176       | matt black                     | S1             | 389,00   |
| 538731  | Z.538.731.000 | Levier cpl. KIO 000                      | chromeline                     | S1             | 56,00    |
| 538733  | Z.538.731.127 | Levier cpl. KIO 127                      | decor steel                    | S1             | 77,00    |
| 538732  | Z.538.731.176 | Levier cpl. KIO 176                      | matt black                     | S1             | 77,00    |
| 538739  | Z.538.739     | Cascade Einsatz SLC A bleu clair TJ lam  | bleu clair, TJ, laminar        | S1             | 13,00    |
| 538741  | Z.538.741.000 | Perlator m M24x1 A 000 bleu clairSTDlam  | chromeline, bleu clair,STD,lam | S1             | 13,00    |
| 538742  | Z.538.742.000 | Perlator m M24x1 D 000 gris clair STD    | chromeline, gris clair, STD,   | S1             | 13,00    |
| 538744  | Z.538.744.000 | Capot compl. IQUA style/design 000       | chromeline                     | S1             | 56,00    |
| 538747  | Z.538.747     | Valve poussoir Therm Choice              |                                | S1             | 83,00    |
| 538748  | Z.538.748     | Cartouche d'thermostatique Therm Choice  | Therm Choice                   | S1             | 125,00   |
| 538749  | Z.538.749.000 | Poignée cpl. Therm Choice 000            | chromeline                     | S1             | 62,00    |
| 538750  | Z.538.750.000 | Bouton press.On/Off Thm Choice 000       | chromeline                     | S1             | 25,00    |
| 538751  | Z.538.751     | Caché HC m M24x1 A bleu claire STD lam   | bleu claire, STD, laminar      | S1             | 7,00     |
| 538755  | Z.538.755     | Dichtungssset kompl. KIO                 | KWC KIO                        | S1             | 24,00    |
| 538756  | Z.538.756.176 | Cascade SLCM24x1 7lt PCA 176 vert claire | matt black, vert claire, STD   | S1             | 25,00    |
| 538759  | Z.538.759.000 | Bague d'écartement 15mm cpl. 000         | chromeline                     | S1             | 25,00    |
| 538760  | Z.538.759.106 | Bague d'écartement 15mm cpl. noir        | noir                           | S1             | 25,00    |
| 538761  | Z.538.761.000 | Bague d'écartement 25mm cpl. 000         | chromeline                     | S1             | 25,00    |
| 538762  | Z.538.761.106 | Bague d'écartement 25mm cpl. noir        | noir                           | S1             | 25,00    |
| 538763  | Z.538.763.000 | Levier D46 courte baiss 000VITAPRO2.0 av | chromeline,VITA PRO 2.0, avant | S1             | 62,00    |
| 538764  | Z.538.764.700 | Levier cpl. DOMO E 700                   | acier                          | S1             | 90,00    |
| 538765  | Z.538.765.700 | Calotte cpl. DOMO E 700                  | acier                          | S1             | 39,00    |
| 538766  | Z.538.766.700 | Vis pour cartouche cpl. DOMO E 700       | acier                          | S1             | 17,00    |
| 538767  | Z.538.767.700 | Jet régulateur xpl. DOMO E 700           | acier                          | S1             | 17,00    |
| 538768  | Z.538.768.700 | Fléxible DOMO E 700                      | acier                          | S1             | 95,00    |
| 538769  | Z.538.769.700 | Levier cpl. com. lat. DOMO E 700         | acier                          | S1             | 90,00    |
| 538770  | Z.538.770.700 | Calotte cpl. com.lat. DOMO E 700         | acier                          | S1             | 39,00    |
| 538771  | Z.538.771.700 | Vis pour cartouche DOMO E 700            | acier                          | S1             | 17,00    |
| 538774  | Z.538.774     | Anneau centrage mitigeur tige filetée    | mitigeur tige filetée          | S1             | 3,00     |
| 538775  | Z.538.775.000 | Bouton press douchette 000 Therm Choice  | chromeline, Therm Choice       | S1             | 25,00    |
| 538776  | Z.538.776.000 | Bouton press. douche tête 000 Thm Choice | chromeline, Therm Choice       | S1             | 25,00    |
| 538777  | Z.538.777.000 | Plaque recouvr. mélang. thm 000 Homebox  |                                | S1             | 41,00    |
| 538785  | Z.538.777.176 | Plaque recouvr. mélang. thm 176 Homebox  |                                | S1             | 55,00    |
| 538786  | Z.538.777.177 | Plaque recouvr. mélang.therm 127 Homebox |                                | S1             | 55,00    |
| 538778  | Z.538.778     | Clapet anti-retour Homebox               |                                | S1             | 20,00    |

| SAP-No.    | KWC-No.       | Désignation 1                            | Désignation 2                | Groupe de prix | Prix CHF |
|------------|---------------|--|------------------------------|----------------|----------|
| 538779     | Z.538.779     | Jeu de joint Homebox Mitigeur 1 consomm. |                              | S1             | 24,00    |
| 538780     | Z.538.780     | Jeu de joint Homebox consomm. On/ff      |                              | S1             | 24,00    |
| 538781     | Z.538.781     | Jeu de joint Homebox Therm 1consomm.     |                              | S1             | 24,00    |
| 538782     | Z.538.782.000 | Plaque de recouvrem. invers 000 2conso   |                              | S1             | 57,00    |
| 538783     | Z.538.783     | Inverseur Homebox                        |                              | S1             | 121,00   |
| 538784     | Z.538.784.000 | Plaque d.recouvr.Homebox 000 coude mural |                              | S1             | 41,00    |
| 538787     | Z.538.787.000 | Poignée Therm cpl. Homebox 000           |                              | S1             | 35,00    |
| 538788     | Z.538.787.176 | Poignée Therm cpl. Homebox 176           |                              | S1             | 47,00    |
| 538789     | Z.538.787.177 | Poignée Therm cpl. Homebox 127           |                              | S1             | 47,00    |
| 538790     | Z.538.790     | Cartouche thermostat Homebox             |                              | S1             | 106,00   |
| 538791     | Z.538.791     | Quantité régulateur On/Off               |                              | S1             | 87,00    |
| 538792     | Z.538.792.000 | Bouton pression douchette 000 Homebox    |                              | S1             | 25,00    |
| 538793     | Z.538.792.176 | Bouton pression douchette 176 Homebox    |                              | S1             | 34,00    |
| 538794     | Z.538.792.177 | Bouton pression douchette 177 Homebox    |                              | S1             | 34,00    |
| 538795     | Z.538.795.000 | Plaque de recouvr. Quantité 000 Homebox  |                              | S1             | 50,00    |
| 538796     | Z.538.795.176 | Plaque de recouvr. Quantité 176 Homebox  |                              | S1             | 68,00    |
| 538797     | Z.538.795.177 | Plaque de recouvr. Quantité 177 Homebox  |                              | S1             | 68,00    |
| 538798     | Z.538.798.000 | Plaque recouvr. douche tête 000 Homebox  |                              | S1             | 70,00    |
| 538799     | Z.538.798.176 | Plaque recouvr. douche tête 176 Homebox  |                              | S1             | 95,00    |
| 538800     | Z.538.798.177 | Plaque recouvr. douche tête 177 Homebox  |                              | S1             | 95,00    |
| 538801     | Z.538.801     | Valve poussoir On/Off Homebox            |                              | S1             | 121,00   |
| 538805     | Z.538.805     | Jeu de Anneau de montage Connect         |                              | S1             | 17,00    |
| 538806     | Z.538.806     | Rallonge 10mm Homebox mélangeur 1cons    |                              | S1             | 99,00    |
| 538807     | Z.538.807     | Rallonge 10mm Homebox mélang. term. 2con |                              | S1             | 129,00   |
| 538808     | Z.538.808     | Rallonge 10mm Homebox thermostat 1cons   |                              | S1             | 116,00   |
| 538810     | Z.538.810     | Clé douchette cpl. KIO                   |                              | S1             | 3,00     |
| 538816     | Z.538.816.700 | Tête robinet a. croisillon 700 Rob.col.  | acier, KWC Rob.col.          | S1             | 114,00   |
| 538817     | Z.538.816.751 | Tête de robinet a croisillon 751 Rob.col | Industrial black,KWC Rob.col | S1             | 114,00   |
| 538838     | Z.538.838.000 | Set levier AVA 2.0 cuisine chromline     | chromline                    | S1             | 42,00    |
| 538840     | Z.538.838.176 | Set levier AVA 2.0 cuisine 176           | matt black                   | S1             | 57,00    |
| 538839     | Z.538.838.177 | Set levier AVA 2.0 cuisine 177           | brushed steel                | S1             | 57,00    |
| 538841     | Z.538.841.000 | Calotte D48.5 AVA 2.0 cuisine 000        | chromeline                   | S1             | 29,00    |
| 538865     | Z.538.841.176 | Calotte D48.5 AVA 2.0 cuisine 176        | matt black                   | S1             | 41,00    |
| 538866     | Z.538.841.177 | Calotte D48.5 AVA 2.0 cuisine 177        | brushed steel                | S1             | 41,00    |
| 538843     | Z.538.843.000 | Calotte D40.2 AVA 2.0 cuisine 000        | chromeline                   | S1             | 29,00    |
| 538844     | Z.538.843.176 | Calotte D40.2 AVA 2.0 cuisine 176        | matt black                   | S1             | 41,00    |
| 538845     | Z.538.843.177 | Calotta D40.2 AVA 2.0 cuisine 177        | brushed steel                | S1             | 41,00    |
| 538846     | Z.538.846.000 | Jeu de levier AVA 2.0 cuisine 000        | chromeline                   | S1             | 42,00    |
| 538847     | Z.538.846.176 | Jeu de levier AVA 2.0 cuisine 176        | matt black                   | S1             | 57,00    |
| 538848     | Z.538.846.177 | Jeu de levier AVA 2.0 cuisine 177        | brushed steel                | S1             | 57,00    |
| 538888     | Z.538.888     | Cascade insert SLC A bleu clair STD      | bleu clair, STD              | S1             | 8,00     |
| 538889     | Z.538.889     | Limiteur de débit 1.7 a.joint IQUA       | IQUA                         | S1             | 49,00    |
| 538896     | Z.538.896.000 | Levier ø46 compl. FIT 000                | chromeline                   | S1             | 32,00    |
| 538897     | Z.538.897.000 | Set rosace glissière douche 000 Homebox  |                              | S1             | 34,00    |
| 538898     | Z.538.897.176 | Set rosace glissière douche 176 Homebox  |                              | S1             | 46,00    |
| 538899     | Z.538.897.177 | Set rosace glissière douche 127 Homebox  |                              | S1             | 46,00    |
| 538900     | Z.538.900     | Rail de montage cpl. Homebox             |                              | S1             | 80,00    |
| 538903     | Z.538.903.000 | Levier cpl. FIT 000                      | chromeline                   | S1             | 32,00    |
| 538904     | Z.538.904.000 | Levier Coolfix cpl. FIT 000              | chromeline                   | S1             | 32,00    |
| 538907     | Z.538.907.000 | Bec compl. 000 AVA2.0 Bad                | chromeline, KWC AVA2.0 Bad   | S1             | 121,00   |
| 538909     | Z.538.909     | Caché HC m M21.5x1 V bleu JR lam         |                              | S1             | 11,00    |
| 538911     | Z.538.911.700 | Levier cpl. BEVO E 700                   |                              | S1             | 90,00    |
| 3600004332 | Z.538.911.751 | Levier cpl. BEVO E 751                   |                              | S1             | 122,00   |
| 538912     | Z.538.912.700 | Cartouche vis cpl. BEVO E 700            |                              | S1             | 17,00    |
| 538913     | Z.538.913     | Jeu d'anneau gliss./joint torr BEVOE bec |                              | S1             | 24,00    |
| 538914     | Z.538.914     | Set de plaque butée BEVO E               |                              | S1             | 9,00     |
| 538915     | Z.538.915     | Jeu d'anneau gliss./joint torr BEVOE ori |                              | S1             | 24,00    |
| 538916     | Z.538.916.700 | Douchette cuisine BEVO E 700             |                              | S1             | 139,00   |
| 3600004336 | Z.538.916.751 | Douchette cuisine BEVO E 751             |                              | S1             | 188,00   |
| 538917     | Z.538.917     | Jet régulateur BEVO E                    |                              | S1             | 11,00    |
| 538918     | Z.538.918.700 | Fléxible douchette BEVO E 700            |                              | S1             | 88,00    |
| 538919     | Z.538.919.700 | Bec extractible BEVO E 700               |                              | S1             | 157,00   |
| 3600004337 | Z.538.919.751 | Bex wxtractible BEVO E 751               |                              | S1             | 212,00   |
| 538920     | Z.538.920.700 | Fléxible bec BEVO E 700                  |                              | S1             | 88,00    |
| 538921     | Z.538.921.700 | Levier cpl. BEVO E com.lateral 700       |                              | S1             | 122,00   |
| 3600004333 | Z.538.921.751 | Levier cpl. BEVO E 751 com.lat           |                              | S1             | 122,00   |
| 538922     | Z.538.922     | Jeu d'anngliss./joint torr BEVO E bec CL |                              | S1             | 24,00    |
| 538923     | Z.538.923.700 | Rosace clp. BEVO E acciaio               |                              | S1             | 28,00    |
| 3600004338 | Z.538.923.751 | Rosace cpl. BEVO E 751                   |                              | S1             | 38,00    |
| 538924     | Z.538.924.700 | Jeu d'ann. gliss/joint torrBEVOE dou700  |                              | S1             | 24,00    |
| 538927     | Z.538.927     | Flexible 3/4"x3/4" L600                  |                              | S1             | 82,00    |
| 538928     | Z.538.928     | Flexible 3/4"x3/4" L1020                 |                              | S1             | 102,00   |
| 538936     | Z.538.936.000 | Levier compl. Wamas 2.0 bain 000         | Chromeline                   | S1             | 75,00    |
| 538937     | Z.538.937.000 | Levier D46 courte la baisse 000 s.croix  | chromline, sans croix        | S1             | 59,00    |
| 538941     | Z.538.941.000 | Lever kit ORA D46 chromline / avec Logo  |                              | S1             | 56,00    |
| 538942     | Z.538.942.000 | Jeu de croisillon ORA 2-trous chromline  |                              | S1             | 56,00    |
| 538943     | Z.538.943.000 | Jeu de levier ORA lavabo chromline       |                              | S1             | 56,00    |
| 538944     | Z.538.944.000 | Calotte cpl. ORA lavabo chromline        |                              | S1             | 33,00    |
| 538946     | Z.538.946     | Si-Cartouche M 35 H                      |                              | S1             | 74,00    |
| 538948     | Z.538.948     | Si-Cartouche M 35 S                      |                              | S1             | 74,00    |
| 538950     | Z.538.950     | Si-Cartouche M 35 OP                     |                              | S1             | 99,00    |
| 538957     | Z.538.957     | Jeu joints cuisine dou orie DOMO 6.0 bas |                              | S1             | 24,00    |
| 538958     | Z.538.958     | Jeu de joints cuisine orie DOMO 6.0 bas  |                              | S1             | 24,00    |
| 538961     | Z.538.961.000 | Perlator mM24x1 6l/minPCA 000 noir lam   | chromeline, noir, STD,lam.   | S1             | 13,00    |

# Pièces détachées

| SAP-No.    | KWC-No.       | Désignation 1                            | Désignation 2 | Groupe de prix | Prix CHF |
|------------|---------------|--|---------------|----------------|----------|
| 538962     | Z.538.962.000 | Jeu de croisillon ORA D46 chromline      |               | S1             | 56,00    |
| 538965     | Z.538.965.000 | Jeu de croisillon ORA 3-trous 000 froide |               | S1             | 73,00    |
| 538966     | Z.538.966.000 | Jeu de croisillon ORA 3-trous 000 chaude |               | S1             | 73,00    |
| 538967     | Z.538.967.000 | Bec A225 cpl. ORA 2-trous chromline      |               | S1             | 268,00   |
| 538982     | Z.538.982     | Jeu de filtré 1/2"                       |               | S1             | 9,00     |
| 538992     | Z.538.992.000 | Siphon 5/4" x 40 mm 000                  | chromeline    | X1             | 79,00    |
| 538993     | Z.538.992.176 | Siphon 5/4" x 40 mm 176                  | matt black    | X1             | 79,00    |
| 538994     | Z.538.992.177 | Siphon 5/4" x 40 mm 177                  | brushed steel | X1             | 79,00    |
| 538996     | Z.538.996     | L'anneau protect.GASTRO douch.vaise ori  |               | S1             | 18,00    |
| 538997     | Z.538.997     | Vis de joint GASTRO douch.vaiselle ori   |               | S1             | 23,00    |
| 539000     | Z.539.000.700 | Socle 100 mm GASTRO E 700                |               | X1             | 101,00   |
| 539001     | Z.539.001.700 | Socle 300 mm GASTRO E 700                |               | X1             | 156,00   |
| 539030     | Z.539.030.145 | Douche vaiselle 2022 GASTRO 145          |               | S1             | 461,00   |
| 539031     | Z.539.031.700 | Goulot orient. A300 GASTRO E 700 3/4"    |               | S1             | 188,00   |
| 539032     | Z.539.032.700 | Goulot orient. A450 GASTRO E 700 3/4"    |               | S1             | 200,00   |
| 539033     | Z.539.033.700 | Brinse-jet cpl. 3/4" GASTRO E 700        |               | S1             | 23,00    |
| 539034     | Z.539.034.700 | Levier et fixation compl. 700 GASTRO E   |               | S1             | 180,00   |
| 539035     | Z.539.035     | Jeu d'anneaux gliss. GASTRO E            |               | S1             | 4,00     |
| 539036     | Z.539.036     | Ecrou cart. a anneaux gliss. GASTRO E    |               | S1             | 44,00    |
| 539037     | Z.539.037.700 | Levier cpl. GASTRO E 700                 |               | S1             | 127,00   |
| 539038     | Z.539.038     | Jeu de fixation 5/4" GASTRO E            |               | S1             | 32,00    |
| 539039     | Z.539.039     | Nipple 3/8"-1/2" cpl GASTRO E            |               | S1             | 23,00    |
| 539040     | Z.539.040     | Jeu de joint 1/2" GASTRO E               |               | S1             | 24,00    |
| 539041     | Z.539.041.700 | Ressort douchette lave vais 700 GASTRO E |               | S1             | 122,00   |
| 539042     | Z.539.042.700 | Tuyau vertical robin. Bec 700 GASTRO E   |               | S1             | 532,00   |
| 539043     | Z.539.043.700 | Levier cpl. p. robin. GASTRO E 700       |               | S1             | 26,00    |
| 539044     | Z.539.044     | Jeu fixation rubin. GASTRO E             |               | S1             | 8,00     |
| 539045     | Z.539.045     | Tête de robinet GASTRO E                 |               | S1             | 41,00    |
| 539046     | Z.539.046.700 | Support douchette cpl GASTRO E 700       |               | S1             | 123,00   |
| 539047     | Z.539.047     | Clapet antiretour GASTRO E               |               | S1             | 15,00    |
| 539050     | Z.539.050     | Jeu de joint 3/4" GASTRO E               |               | S1             | 24,00    |
| 539051     | Z.539.051     | Tuyau métallc L1075 GASTRO E 700         |               | S1             | 182,00   |
| 539052     | Z.539.052     | Nipple a.Clapet antir.1/2"-3/4 GASTRO E  |               | S1             | 29,00    |
| 539053     | Z.539.053     | Nipple a.Clapet antir.1/2"-1/2" GASTRO E |               | S1             | 29,00    |
| 539055     | Z.539.055.700 | Spout A300 GASTRO E 700                  |               | S1             | 188,00   |
| 539056     | Z.539.056.700 | Spout A200 GASTRO E 700                  |               | S1             | 114,00   |
| 539057     | Z.539.057.000 | Calotte cpl. Homebox 000                 |               | S1             | 26,00    |
| 539058     | Z.539.058     | Clapet antiretour Homebox                |               | S1             | 11,00    |
| 539059     | Z.539.059.700 | Jeu de tige filetée 700                  |               | S1             | 2,00     |
| 539060     | Z.539.060.700 | Jeu tige filetée Homebox 700 coude mur   |               | S1             | 2,00     |
| 539062     | Z.539.062.000 | Plaque recouvr. mélang.Homebox 000       |               | S1             | 41,00    |
| 3600003473 | Z.540.000.000 | Levier cpl. FIT cuisine 000              |               | S1             | 40,00    |
| 3600003474 | Z.540.000.176 | Levier cpl. FIT cuisine 176              |               | S1             | 54,00    |
| 3600003492 | Z.540.001.000 | Calotte cpl. FIT cuisine 000             |               | S1             | 27,00    |
| 3600003475 | Z.540.001.176 | Calotte cpl. FIT cuisine 176             |               | S1             | 36,00    |
| 3600003508 | Z.540.002     | Écrou de cartouche FIT cuisine           |               | S1             | 12,00    |
| 3600003515 | Z.540.003     | Vis pour cartouche FIT cuisine           |               | S1             | 2,00     |
| 3600003516 | Z.540.004.000 | Jet régulateur cpl. FIT cuisine 000      |               | S1             | 16,00    |
| 3600003479 | Z.540.004.176 | Jet régulateur cpl. FIT cuisine 176      |               | S1             | 22,00    |
| 3600003546 | Z.540.005     | QuickConnect douchette FIT cuisine       |               | S1             | 16,00    |
| 3600003517 | Z.540.005.000 | Jeu de joints bec orient. FIT cuisine000 |               | S1             | 24,00    |
| 3600003522 | Z.540.005.176 | Jeu de joints bec orient. FIT cuisine176 |               | S1             | 32,00    |
| 3600003518 | Z.540.006.000 | Vis FIT cuisine 000                      |               | S1             | 2,00     |
| 3600003530 | Z.540.006.176 | Vis FIT cuisine 176                      |               | S1             | 3,00     |
| 3600003532 | Z.540.007.000 | Douchette FIT cuisine 000                |               | S1             | 40,00    |
| 3600003539 | Z.540.007.176 | Douchette FIT cuisine 176                |               | S1             | 54,00    |
| 3600003521 | Z.540.008.000 | Jeu de joints douchette FIT cuisine 000  |               | S1             | 24,00    |
| 3600003547 | Z.540.008.176 | Jeu de joints douchette FIT cuisine 176  |               | S1             | 32,00    |
| 3600003523 | Z.540.010.000 | Fléxible FIT cuisine 000                 |               | S1             | 65,00    |
| 3600003524 | Z.540.010.176 | Fléxible FIT cuisine 176                 |               | S1             | 88,00    |
| 3600003525 | Z.540.011.000 | Levier cpl. FIT cuisine com.lat. 000     |               | S1             | 40,00    |
| 3600003550 | Z.540.011.176 | Levier cpl. FIT cuisine com.lat. 176     |               | S1             | 54,00    |
| 3600003551 | Z.540.012.000 | Calotte cpl. FIT cuisine com.lat 000     |               | S1             | 27,00    |
| 3600003552 | Z.540.012.176 | Calotte cpl. FIT cuisine com.lateral 176 |               | S1             | 36,00    |
| 3600003553 | Z.540.013     | Écrou de cartouche FIT cuisine com.lat   |               | S1             | 12,00    |
| 3600003526 | Z.540.014     | Jeu de joints orient. FIT cuisine cl     |               | S1             | 24,00    |
| 3600003564 | Z.540.015     | joint FIT cuisine com.lateral            |               | S1             | 2,00     |
| 3600003528 | Z.540.016     | Vis FIT cuisine com.lateral 000          |               | S1             | 2,00     |
| 3600003600 | Z.540.016.176 | Vis FIT cuisine com.lateral 176          |               | S1             | 3,00     |
| 3600003529 | Z.540.017     | Jeu de joints douchette FIT cuisine cl   |               | S1             | 9,00     |
| 3600004482 | Z.540.049.000 | Vidage Push Open acier 000               |               | S1             | 64,00    |
| 3600004483 | Z.540.049.700 | Vidage Push Open acier 700               |               | S1             | 90,00    |
| 3600004647 | Z.540.051.700 | Jeu d'ann. gliss/joint torrBEVO E bec700 |               | S1             | 24,00    |
| 3600004716 | Z.540.052.751 | Jeu d'ann. gliss/joint torrBEVOE dou751  |               | S1             | 24,00    |
| 3600004732 | Z.540.053.751 | Jeu d'ann. gliss/joint torrBEVOE bec751  |               | S1             | 24,00    |
| 600022     | Z.600.022     | Anneau de retenue D8 DIN 6799 700        | Acier inox    | S1             | 3,00     |
| 600023     | Z.600.023     | O-ring D41.00x4.00 IRHD70 EPDM           |               | S1             | 3,00     |
| 600024     | Z.600.024     | O-ring D26.70x1.78 IRHD70 EPDM           |               | S1             | 2,00     |
| 600025     | Z.600.025.700 | vis de fixation M6x0.75 700              | acier         | S1             | 4,00     |
| 600034     | Z.600.034.700 | Rondelle D48/34x1.5 700                  | Acier inox    | S1             | 3,00     |
| 600035     | Z.600.035.901 | Contre-écrou M33x1.5 S36 WPM nickelé     | nickelé       | S1             | 11,00    |
| 638841     | Z.600.061     | O-ring D40.00x2.00 IRHD70 EPDM           |               | S1             | 3,00     |
| 600062     | Z.600.062     | Manchette D6.35/12.70x3.96 NBR           |               | S1             | 3,00     |
| 600069     | Z.600.069     | joint à lèvres D16.4/5x3.2               |               | S1             | 3,00     |

## Pièces détachées

| SAP-No. | KWC-No.       | Désignation 1                            | Désignation 2                  | Groupe de prix | Prix CHF |
|---------|---------------|--|--------------------------------|----------------|----------|
| 600074  | Z.600.074     | Joint à lèvres D18.4/5x3.2               |                                | S1             | 3,00     |
| 600112  | Z.600.112     | Filtre D20x10 23.2/15x12.60              |                                | S1             | 4,00     |
| 630917  | Z.600.217.000 | bonde vidage 5/4" L80 000 s.bouchon D63  | Chromeline sans bouchon D63    | S1             | 67,00    |
| 600226  | Z.600.226.901 | Contre-écrou 5/4"sw46 WPM nickelé        | nickelé                        | S1             | 13,00    |
| 600248  | Z.600.248     | O-ring D11.11x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 600254  | Z.600.254     | Rondelle D14.8/10.2x1 laiton             |                                | S1             | 3,00     |
| 636963  | Z.600.269.000 | Rosette G3/8" Ms 000                     | chromeline                     | S1             | 11,00    |
| 600271  | Z.600.271     | Garniture plate 1/2" D18.5/11x2.5 s.ami  | D18.5/11x2.5, sans amiante     | S1             | 3,00     |
| 630961  | Z.600.274.000 | Rosace fileté 1/2" laiton D55 000        | Chromeline                     | S1             | 8,00     |
| 600276  | Z.600.276     | Garniture plate 3/4" D24/15x3 sans amian | sans amiante                   | S1             | 3,00     |
| 600285  | Z.600.285     | Joint D30/20x2                           |                                | S1             | 2,00     |
| 600323  | Z.600.323.931 | Anneau d.renfor.lait 1/2"/D28 GASTRO     | brut p.raccords vert.KWCGASTRO | S1             | 3,00     |
| 600324  | Z.600.324.901 | Contre-écrou 1/2" S24 WPM nickelé        | nickelé                        | S1             | 11,00    |
| 600326  | Z.600.326     | Rondelle D35/21x0.8 700                  | Acier inox                     | S1             | 3,00     |
| 600327  | Z.600.327     | Garniture plate D42/21x2 sans amiante    | sans amiante                   | S1             | 3,00     |
| 600331  | Z.600.331.901 | Contre-écrou 3/4" S35 WPM 901            | nickelé                        | S1             | 5,00     |
| 600333  | Z.600.333     | Rondelle D42/27x0.8 700                  | acier inox                     | S1             | 3,00     |
| 600334  | Z.600.334     | Garniture plate D42/27x1.5 sans amiante  | sans amiante                   | S1             | 3,00     |
| 600378  | Z.600.378     | O-ring D34.52x3.53 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 5,00     |
| 638878  | Z.600.382     | Garniture plate 3/8" D14.5/9x1.5 s.amia  | D14.5/9x1.5, sans amiante      | S1             | 2,00     |
| 600396  | Z.600.396     | Joint D21/16x1.5                         |                                | S1             | 3,00     |
| 600426  | Z.600.426     | Rondelle D18.7/15.2x1 laiton             |                                | S1             | 3,00     |
| 600453  | Z.600.453     | O-ring D45.69x2.62 IRHD70 NBR            |                                | S1             | 2,00     |
| 600454  | Z.600.454     | Garniture plate D50/39x3.2               |                                | S1             | 3,00     |
| 600491  | Z.600.491     | Garniture plate D20.4/9x4 disque robinet | pour disque de robinet         | S1             | 2,00     |
| 600493  | Z.600.493     | O-ring D22.00x1.50 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 2,00     |
| 600515  | Z.600.515.700 | Vis de fixation M6x0.75 700              | Acier inox                     | S1             | 4,00     |
| 600518  | Z.600.518     | O-ring D15.60x1.78 IRHD70 NBR            |                                | S1             | 5,00     |
| 600528  | Z.600.528     | Garniture plate D48/34x2 sans amiante    | sans amiante                   | S1             | 3,00     |
| 600529  | Z.600.529     | O-ring D13.95x2.62 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 600545  | Z.600.545.901 | Tige de liaison 6kt.S7/L110 pour lavabo  | pour lavabo NEODOMO            | S1             | 7,00     |
| 600593  | Z.600.593     | Garniture plate D42/30.5x2 sans amiante  | sans amiante                   | S1             | 3,00     |
| 638831  | Z.600.619     | O-ring D23.47x2.62 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 600620  | Z.600.620     | O-ring D 9.19x2.62 IRHD70 NBR            |                                | S1             | 3,00     |
| 600635  | Z.600.635     | O-ring D30.00x8.00 IRHD50 NBR            |                                | S1             | 5,00     |
| 600669  | Z.600.669     | Rondelle D18.7/10.2x1 laiton             |                                | S1             | 3,00     |
| 600700  | Z.600.700     | Disque retenueD4 700 RA 4-411 ME DIN6799 | RA 4-411 ME DIN6799            | S1             | 3,00     |
| 638824  | Z.600.702     | O-ring D14.00x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 638829  | Z.600.703     | O-ring D18.77x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 600709  | Z.600.709     | O-ring D17.12x2.62 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 600724  | Z.600.724     | Cascade Einsatz X rouge STD              | rouge, STD                     | S1             | 7,00     |
| 600725  | Z.600.725     | Neostrahl Einsatz ND gris STD            | gris, STD                      | S1             | 5,00     |
| 600726  | Z.600.726     | Garniture plate D21.45/15x2.8            |                                | S1             | 1,00     |
| 600736  | Z.600.736     | Garniture plate D25.5/19x3.1             |                                | S1             | 3,00     |
| 638832  | Z.600.771     | O-ring D28.24x2.62 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 600774  | Z.600.774     | Graisse d.robinet.univ. 2.5gr en sachet  | en sachet                      | S1             | 5,00     |
| 638746  | Z.600.780     | Garniture plate D15.4/5.7x3              |                                | S1             | 2,00     |
| 600819  | Z.600.819     | Garniture plate D18/5x3                  |                                | S1             | 3,00     |
| 600835  | Z.600.835     | O-ring D24.00x2.00 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 600836  | Z.600.836     | O-ring D 6.07x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 600863  | Z.600.863     | O-ring D35.00x2.00 IRHD50 NBR            |                                | S1             | 3,00     |
| 600894  | Z.600.894.901 | Brise-jet D16x14 nickelé                 |                                | S1             | 3,00     |
| 600907  | Z.600.907.901 | Ecrou cartouche laiton M44x1 nickelé     | nickelé                        | S1             | 12,00    |
| 600912  | Z.600.912     | O-ring D34.65x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 600929  | Z.600.929     | O-ring D42.52x2.62 IRHD70 NBR            |                                | S1             | 2,00     |
| 600956  | Z.600.956     | Rondelle D55/35x1.5 700                  | Acier inox                     | S1             | 3,00     |
| 600971  | Z.600.971.000 | écrou de cartouche M44x1 Ms 000          | chromeline                     | S1             | 15,00    |
| 600974  | Z.600.974     | butée plastique                          |                                | S1             | 4,00     |
| 600975  | Z.600.975     | Manchette D52.9/43.7 x 4.6               |                                | S1             | 4,00     |
| 630577  | Z.601.007.000 | écrou M27x1 pour douche 000              | chromeline                     | S1             | 28,00    |
| 601008  | Z.601.008     | Rondelle D25.8/20.7x1 laiton             |                                | S1             | 2,00     |
| 638742  | Z.601.009     | Garniture plate D26/20.8x4               |                                | S1             | 3,00     |
| 601010  | Z.601.010     | O-ring D25.07x2.62 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 601037  | Z.601.037.000 | GASTRO c.écrouM38x1.5 S41 000 bec ori3/4 | Chromeline bec pivotant 3/4"   | S1             | 42,00    |
| 601038  | Z.601.038.931 | Press.étoup.laiton D35/26.5x12 GASTRO    | brut p.KWCGASTRO bec pivotant  | S1             | 5,00     |
| 601040  | Z.601.040.901 | Brise-jet métal D19x15 901               | nickelé                        | S1             | 3,00     |
| 638713  | Z.601.041     | Garniture plate D24/19x2.5               |                                | S1             | 3,00     |
| 601054  | Z.601.054     | Garniture plate D36/30.5x3               |                                | S1             | 3,00     |
| 601078  | Z.601.078     | Jonc fendu D58/42x4 inox 1.4310          | inox 1.4310                    | S1             | 11,00    |
| 601079  | Z.601.079     | Rondelle D60/42x0.8 700                  | Acier inox                     | S1             | 3,00     |
| 601106  | Z.601.106     | Garniture plate D21x6 p.disque robinet   | pour disque de robinet         | S1             | 3,00     |
| 601107  | Z.601.107     | O-ring D 9.25x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 4,00     |
| 601139  | Z.601.139     | Garniture plate D36/32x1 sans amiante    | sans amiante                   | S1             | 3,00     |
| 601141  | Z.601.141     | Garniture plate D22.2/17.2x3             |                                | S1             | 3,00     |
| 601168  | Z.601.168.901 | Vis à tête fraisée D5x40 nickelé         | nickelé                        | S1             | 3,00     |
| 601204  | Z.601.204     | O-ring D18.72x2.62 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 5,00     |
| 638828  | Z.601.205     | O-ring D18.00x2.00 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 601252  | Z.601.252     | Cheville cylindrique D4x12 700           | acier                          | S1             | 2,00     |
| 601271  | Z.601.271     | O-ring D44.17x1.78 IRHD70 NBR            |                                | S1             | 5,00     |
| 601312  | Z.601.312     | O-ring D17.17x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 601318  | Z.601.318     | O-ring D25.12x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 601434  | Z.601.434     | Filtre 1/2 D18.5/13.5x12 W0.5            | lageur de maille 0.5           | S1             | 5,00     |
| 601459  | Z.601.459     | Cheville-Munto D8x40 kit pour Wafüko     | pour Wafüko                    | S1             | 3,00     |
| 601473  | Z.601.473     | O-ring D36.09x3.53 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 2,00     |

# Pièces détachées

| SAP-No. | KWC-No.       | Désignation 1                            | Désignation 2                  | Groupe de prix | Prix CHF |
|---------|---------------|--|--------------------------------|----------------|----------|
| 638830  | Z.601.488     | O-ring D21.89x2.62 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 601516  | Z.601.516     | O-ring D15.54x2.62 IRHD70 NBR            |                                | S1             | 4,00     |
| 601517  | Z.601.517     | O-ring D10.78x2.62 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 601523  | Z.601.523     | O-ring D29.82x2.62 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 601537  | Z.601.537     | O-ring D12.37x2.62 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 601538  | Z.601.538     | O-ring D15.54x2.62 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 601539  | Z.601.539     | O-ring D37.77x2.62 IRHD70 NBR            |                                | S1             | 3,00     |
| 601580  | Z.601.580     | O-ring D10.00x2.00 IRHD70 NBR            |                                | S1             | 3,00     |
| 601587  | Z.601.587     | Rondelle D10.8/5.7x0.2 700               | Acier inox                     | S1             | 3,00     |
| 601591  | Z.601.588.000 | Vis laiton M5x43 000 p.Calotte MODUL     | Chromeline p.Calotte KWCMODUL  | S1             | 8,00     |
| 601607  | Z.601.607     | O-ring D32.93x3.53 IRHD70 NBR            |                                | S1             | 5,00     |
| 638827  | Z.601.626     | O-ring D15.00x3.00 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 601630  | Z.601.630.000 | Douille fileté rég.M28x1 000 p.MODUL inv | Chromeline p.KWCMODUL inverse  | S1             | 17,00    |
| 601663  | Z.601.663     | Vis Allen S3                             |                                | S1             | 5,00     |
| 601676  | Z.601.676     | Zentrierring Ms 901                      |                                | S1             | 5,00     |
| 601736  | Z.601.736     | Siège rob.laiton M15x1.25 S8 p.tête rob  | pour NEODISCO tête robinet     | S1             | 5,00     |
| 601739  | Z.601.739     | O-ring D42.30x3.75 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 601765  | Z.601.765     | Vis de fixation M6x6 S3 700              | Acier inox                     | S1             | 5,00     |
| 601798  | Z.601.798.000 | Rosace supp.D40/26.5 3/4" 000 p.GASTRO   | Chromeline p.KWCGASTRO-pied    | S1             | 13,00    |
| 601867  | Z.601.867     | O-ring D21.95x1.78 IRHD70 NBR            |                                | S1             | 4,00     |
| 601869  | Z.601.869     | O-ring D39.00x2.00 IRHD50 NBR            |                                | S1             | 2,00     |
| 601874  | Z.601.874     | Garniture plate D36/21x1.5               |                                | S1             | 3,00     |
| 601882  | Z.601.882.000 | Rosace supp.D40/21 1/2" 000 p.GASTRO     | Chromeline p.KWCGASTRO-pied    | S1             | 13,00    |
| 601958  | Z.601.958.700 | Tige fileté M5x5 ISO 4027 700            | acier                          | S1             | 1,00     |
| 601978  | Z.601.978     | O-ring D29.87x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 638836  | Z.601.980     | O-ring D31.42x2.62 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 601981  | Z.601.981     | O-ring D26.64x2.62 IRHD70 NBR            |                                | S1             | 5,00     |
| 601989  | Z.601.989     | O-ring D50.47x2.62 IRHD70 NBR            |                                | S1             | 3,00     |
| 602010  | Z.602.010     | O-ring D20.63x2.62 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 638819  | Z.602.015     | O-ring D 5.28x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 602021  | Z.602.021     | Joint U.lèvre D13.5x7x3.5 SH70 NBR       | SH70 NBR                       | S1             | 4,00     |
| 602117  | Z.602.117.000 | Calotte robinet UP 3/4 000 D70/44.5 H27  | Chromeline D70/44.5 H27        | S1             | 35,00    |
| 630581  | Z.602.157.000 | Rosace pendulaire D70/33.5 H25 000       | Chromeline                     | S1             | 21,00    |
| 602305  | Z.602.305     | Garniture D14.7/9x3                      |                                | S1             | 2,00     |
| 638941  | Z.602.306     | Profildichtung D18x4.7                   |                                | S1             | 2,00     |
| 602363  | Z.602.363.931 | 6kt. broche laiton S7 L130 p.rob bloc UP | brut p.robinet de blocage UP   | S1             | 10,00    |
| 602405  | Z.602.405.000 | Cache kit robinet UP 1/2" 000 D70/38x37  | Chromeline D70/38x37           | S1             | 25,00    |
| 602408  | Z.602.408     | Circlip DIN 427 Type J15- 311 bronze     | Type J15- 311 bronze           | S1             | 3,00     |
| 602559  | Z.602.559     | Ressort compression 700                  |                                | S1             | 3,00     |
| 630584  | Z.602.818.000 | Rosace 3/4"D56x15.5 000 p.STAR           | p.KWCSTAR vanne arrêt          | S1             | 37,00    |
| 602836  | Z.602.836     | Garniture D15.8/9x3                      |                                | S1             | 2,00     |
| 602868  | Z.602.868.901 | Vis cylin.M5x18 DIN84A 901 DOMO-invers   | nickelé KWCDOMO-inverseur      | S1             | 2,00     |
| 602910  | Z.602.910     | Douille glissante levier d'écoulement    | pour levier d'écoulement       | S1             | 2,00     |
| 604802  | Z.602.935.000 | DOMO calotte kit 000                     | Chromeline                     | S1             | 26,00    |
| 602997  | Z.602.997.700 | Vis de fixation M4x17 700                | acier                          | S1             | 2,00     |
| 603000  | Z.603.000.901 | Anneau support D48x12.5 901 p.tige vert  | nickelé pour tige verticale    | S1             | 5,00     |
| 603026  | Z.603.026     | O-ring D 6.75x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 2,00     |
| 603029  | Z.603.029     | O-ring D44.12x2.62 IRHD70 NBR            |                                | S1             | 3,00     |
| 603035  | Z.603.035     | O-ring D 8.73x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 638835  | Z.603.042     | O-ring D31.34x3.53 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 603044  | Z.603.044     | O-ring D11.50x1.50 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 638833  | Z.603.052     | O-ring D28.30x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 603055  | Z.603.055     | O-ring D 4.47x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 603057  | Z.603.057     | O-ring D34.60x2.62 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 603187  | Z.603.187.700 | vis M6x0.75 L7 700                       | acier                          | S1             | 4,00     |
| 638880  | Z.603.712     | Manschette D14.5/8x3.5                   |                                | S1             | 3,00     |
| 603837  | Z.603.837.901 | Ecrou p.cartouch M51x1 laiton nickelé    | nickelé                        | S1             | 23,00    |
| 605412  | Z.603.897.000 | Cache vis pour glissièreD18 000          | Chromeline,pr.K.26.99.01/02    | S1             | 4,00     |
| 639322  | Z.603.897.176 | Cache vis pour glissièreD18 176          | matt black,pr.K.26.99.02       | S1             | 6,00     |
| 639323  | Z.603.897.177 | Cache vis pour glissièreD18 177          | brushed steel pr.K.26.99.02    | S1             | 6,00     |
| 603901  | Z.603.901.901 | Vis à bois tête fraisée D6x45 901        | nickelé                        | S1             | 4,00     |
| 603913  | Z.603.913     | O-ring D50.52x1.78 IRHD70 NBR            |                                | S1             | 2,00     |
| 630533  | Z.603.936.000 | Anneau recou. D50/44x4.4 000 VITA-DUO    | Chromeline pour KWCVITA-DUO    | S1             | 21,00    |
| 630583  | Z.604.056.000 | Caches a.trou D70/30x44 laiton 000       | Chromeline                     | S1             | 26,00    |
| 638840  | Z.604.230     | O-ring D38.00x2.00 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 604302  | Z.604.302     | Joint D12.7/7x3 SH70 EPDM                |                                | S1             | 2,00     |
| 604443  | Z.604.443     | O-ring D 7.66x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 604451  | Z.604.451.000 | GASTRO Clé à came 000 p.poignée Corona   | Chromeline p.poignée Corona    | S1             | 7,00     |
| 604638  | Z.604.638.901 | Clé à douille cannelée 901 D10/8         | nickelé, D10/8                 | S1             | 75,00    |
| 604639  | Z.604.639.000 | Douille M22x1.25 000 p.tête rob.fil.M22  | Chromeline p.tête rob.fil.M22  | S1             | 32,00    |
| 604882  | Z.604.882     | O-ring D17.00x1.50 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 1,00     |
| 630855  | Z.605.094.000 | Coude mural s.racc 1/2" 000 p.DOMO       | Chromeline p.KWCDOMO-douche    | S1             | 78,00    |
| 605103  | Z.605.103.700 | Tige fileté M4x10 DIN553 700             | Acier inox                     | S1             | 2,00     |
| 605215  | Z.605.215     | Vis allen S2.5 700                       |                                | S1             | 3,00     |
| 605230  | Z.605.230.000 | Tuyau coulissant D18 L606 000 ptige L612 | Chromeline p.tige d.doucheL612 | S1             | 75,00    |
| 605231  | Z.605.231.000 | Tuyau coulis. D18 L1094 000 p.tige L1100 | Chromeline p.tige douche L1100 | S1             | 83,00    |
| 639320  | Z.605.231.176 | Tuyau coulis.t D18 L1094 176 ptige L1100 | matt black p.tige douche L1100 | S1             | 117,00   |
| 639321  | Z.605.231.177 | Tuyau coulissant D18 L1094 177 ptige     | brushed steel p.tige douche    | S1             | 117,00   |
| 605235  | Z.605.235.106 | Insert pour support-rotule kit noir      | noir                           | S1             | 5,00     |
| 605606  | Z.605.606.700 | Tige fileté M6x12 DIN914 700             | acier inox                     | S1             | 2,00     |
| 605607  | Z.605.607     | Vis M51x1 000                            | chromeline                     | S1             | 20,00    |
| 630882  | Z.605.643.000 | DOMO/VITA-UP douille recouv000 D51.2 L52 | Chromeline D51.2 L52           | S1             | 57,00    |
| 605761  | Z.605.761     | O-ring D44.17x1.78 IRHD70 NBR            |                                | S1             | 5,00     |
| 605805  | Z.605.805     | O-ring D23.52x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |

## Pièces détachées

| SAP-No. | KWC-No.       | Désignation 1                            | Désignation 2                  | Groupe de prix | Prix CHF |
|---------|---------------|--|--------------------------------|----------------|----------|
| 605806  | Z.605.806     | O-ring D20.35x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 2,00     |
| 605826  | Z.605.826.106 | Douille de guidage kit 106 ORCINOcuisine | noir pour KWCORCINO cuisine    | S1             | 5,00     |
| 605850  | Z.605.850     | ORCINO insert p.levier com bainlavabo    | p.levier commande bain,lavabo  | S1             | 4,00     |
| 638842  | Z.605.875     | O-ring D37.82x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 630915  | Z.605.885.000 | Poignée inver.p.-UP M5/D18 000           | Chromeline                     | S1             | 21,00    |
| 605902  | Z.605.902.140 | Vis couleur M3.5x20 700 rouge p.poignée  | rouge pour poignée Corona      | S1             | 8,00     |
| 605903  | Z.605.903.142 | Vis couleur M3.5x20 700 bleu p.poignée   | bleu pour poignée-vis Corona   | S1             | 8,00     |
| 605963  | Z.605.928.000 | THERM-UP douille-butée pl. 000           | chromeline                     | S1             | 8,00     |
| 605942  | Z.605.942.700 | Tige filetée M6x6 700 p. levier THERM-UP | pour levier KWCTHERM-UP        | S1             | 3,00     |
| 605945  | Z.605.945.700 | tige filetée M6x16 700                   | acier                          | S1             | 2,00     |
| 605952  | Z.605.952.700 | Tige filetée M6x10 DIN916 700            | Acier inox                     | S1             | 4,00     |
| 638820  | Z.605.984     | O-ring D 9.00x2.50 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 638826  | Z.605.985     | O-ring D15.00x2.50 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 634281  | Z.606.154.106 | Mamelon SH80 NBR noir                    |                                | S1             | 2,00     |
| 606163  | Z.606.163     | Insert ORCINO kit p.com levier cuisine   | pour commande levier cuisine   | S1             | 3,00     |
| 606176  | Z.606.176     | Anneau d.temp.kit D33.9 H27.1 orange     | orange pour KWCORCINO          | S1             | 3,00     |
| 606180  | Z.606.180     | Ann.gliss kit D22/19x3.8 bas             |                                | S1             | 3,00     |
| 606181  | Z.606.181     | Ann.gliss.kit D27/24x3.8 haut            |                                | S1             | 3,00     |
| 606223  | Z.606.223.901 | Ecrou cartouche M44x1 laiton nickelé     | nickelé                        | S1             | 12,00    |
| 606393  | Z.606.393     | O-ring D48.00x1.50 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 606394  | Z.606.394     | O-ring D40.86x3.53 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 606493  | Z.606.493     | O-ring D47.35x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 2,00     |
| 606538  | Z.606.538     | Joint formaté D10.46x2.62 SH70 pr.       | pr.Z.502.391+Z.503.610         | S1             | 3,00     |
| 630003  | Z.606.622.000 | Rosace D65/3/4" H10 laiton 000 000       | Chromeline                     | S1             | 11,00    |
| 630351  | Z.606.868.000 | Rosace à vis laiton D65/1/2" 000         | Chromeline                     | S1             | 8,00     |
| 630969  | Z.606.889.000 | Rosace D90/M33x1.5 laiton 000            | Chromeline                     | S1             | 23,00    |
| 631029  | Z.607.181.106 | Douille de guidage kit 106 LUNA cusine   | pour KWCMARLINO/LUNA cusine    | S1             | 5,00     |
| 631102  | Z.607.234.000 | MARLINO calotte kit 000                  | chromeline                     | S1             | 28,00    |
| 631121  | Z.607.237.144 | MARLINO plaque d'indication gris clair   | gris clair                     | S1             | 3,00     |
| 631261  | Z.607.385     | TRONIC Filtre-tamis D15.1/11             | D15.1/11                       | S1             | 3,00     |
| 632002  | Z.607.508     | Bouteille plastic p.BASIC/PRIMO          | p.KWCBASIC/PRIMO               | S1             | 26,00    |
| 601227  | Z.607.526     | O-ring D43.00x3.00 IRHD75 EPDM           |                                | S1             | 5,00     |
| 631591  | Z.607.544.000 | VITA-DUO plaque signal 000               | chromeline                     | S1             | 5,00     |
| 634285  | Z.609.491.000 | Distanzring D55/50 Kst L=10.2 000        | chromeline                     | S1             | 5,00     |
| 634291  | Z.609.533.000 | Distanzring D55/55 Kst L=10.4 000        | chromeline                     | S1             | 8,00     |
| 634372  | Z.609.698.000 | calotte classic D55 plastique 000 Domo   | chromeline, Domo               | S1             | 26,00    |
| 634384  | Z.609.741.000 | calotte à tirette plastique 000 DOMO     | chromeline, KWC DOMO           | S1             | 14,00    |
| 634655  | Z.609.880.000 | ecrou de cartouche M44x1 Ms 000          | chromeline                     | S1             | 17,00    |
| 635077  | Z.611.078.000 | calotte à tirette plastique 000 WAMAS    | chromeline, WAMAS              | S1             | 12,00    |
| 635234  | Z.611.455.000 | rosace D87x9.6 Ms 000                    | chromeline                     | S1             | 91,00    |
| 630101  | Z.630.101.700 | tige filetée M6x10 DIN914 700            | acier inox                     | S1             | 2,00     |
| 630119  | Z.630.119     | Vis conique M6x60 DIN963A 700            | Acier inox                     | S1             | 4,00     |
| 630245  | Z.630.245     | Joint D20.9/12.8x4.7 p. douchette ORCINO | pour douchette KWCORCINO       | S1             | 4,00     |
| 630274  | Z.630.274     | Insert kit pour poignée DOMO oblique     | pour poignée KWCDOMO oblique   | S1             | 3,00     |
| 630339  | Z.630.339     | O-ring D25.80x3.53 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 630448  | Z.630.448     | O-ring D44.12x2.62 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 630705  | Z.630.705     | Siège rob.filetage M15x1.25 700 chanvre  | Acier inox garnie de chanvre   | S1             | 10,00    |
| 630760  | Z.630.760     | Filtré 3/4" D24/17x2.5 700 Therm bain    | rf.St.p.KWC Therm bain         | S1             | 4,00     |
| 630775  | Z.630.775.700 | Tige filetée M6x8 DIN916 700             | Acier inox z.K.20.61.32/71.32  | S1             | 3,00     |
| 630794  | Z.630.794     | O-ring D28.50x1.80 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 630742  | Z.630.957.931 | Douille filetée pr.rob.équerre 1/2"      | 1/2" à la pl.d'un rob.d.chasse | S1             | 171,00   |
| 631103  | Z.631.103.000 | levier ZAMAK410 000                      | chromeline                     | S1             | 66,00    |
| 631104  | Z.631.104     | MARLINO insert plastique comande levier  | pour comande levier            | S1             | 2,00     |
| 631140  | Z.631.140     | GASTRO levier de commande Pl. L330       | Pl.elastique L330              | S1             | 21,00    |
| 636260  | Z.631.222     | boîte d'arrête                           |                                | S1             | 3,00     |
| 631263  | Z.631.263     | Batterie Lithium 6V TYP: CR-P2 p. TRONIC | p. KWCTRONIC                   | S1             | 28,00    |
| 631311  | Z.631.311.700 | vis de fixation M4x12 700                | acier inox                     | S1             | 2,00     |
| 631335  | Z.631.335     | O-ring D41.00x1.78 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 5,00     |
| 631426  | Z.631.426     | O-ring D 8.00x1.50 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 631520  | Z.631.520     | Garniture plate D42/34x3.7               |                                | S1             | 3,00     |
| 631605  | Z.631.605.700 | tige filetée M6x6 ISO 4029 700           | acier                          | S1             | 1,00     |
| 631667  | Z.631.667     | O-ring D 6.00x1.50 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 631668  | Z.631.668     | O-ring D16.00x2.00 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 1,00     |
| 631995  | Z.631.995     | Garniture plate D20/15x2.6 p.Z.504.214   | p.Z.504.214                    | S1             | 5,00     |
| 632077  | Z.632.077.000 | vis M4 x12 000                           | chromeline                     | S1             | 3,00     |
| 632123  | Z.632.123     | O-ring D47.30x2.62 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 632149  | Z.632.149.700 | Ecrou cartouche M44x1 700                | acier inox                     | S1             | 60,00    |
| 632240  | Z.632.240     | Einsatz Kst K.10.K1                      | K.10.K1                        | S1             | 4,00     |
| 632424  | Z.632.424.000 | Poignée mélangeur Mixatime 000           | Chromeline nouveau modèle      | S1             | 25,00    |
| 632497  | Z.632.497.901 | Vis de réglage D22xM16x1 901 douche spor | nickelé p.douche sportive      | S1             | 26,00    |
| 632641  | Z.632.641     | O-ring D31.47x1.78 IRHD70 NBR            |                                | S1             | 3,00     |
| 632642  | Z.632.642     | Einsatz 12.5/33° Hebelst. Kst schwarz    | schwarz                        | S1             | 5,00     |
| D013052 | Z.633.294     | Gewindestift M6x9                        |                                | S1             | 3,00     |
| A014321 | Z.633.301     | Ecrou de centrage                        |                                | S1             | 3,00     |
| A013177 | Z.633.343     | Anschlagring Kst Wannensrandsystem       | Wannensrandsystem              | S1             | 3,00     |
| 633376  | Z.633.376     | Filtres (2 pièce) IQUA                   |                                | S1             | 19,00    |
| 633377  | Z.633.377.000 | capot de mélangeur 000                   | chromeline                     | S1             | 4,00     |
| 633495  | Z.633.495     | Dichtelement 23.8x7.8 SH90 PUR blau      | zu Druckminderer KWCSODA       | S1             | 20,00    |
| 633549  | Z.633.549     | Tige filetée M5x6 700 / DIN914           | acier / DIN914                 | S1             | 3,00     |
| 633570  | Z.633.570     | douille flexible Systema                 | Systema                        | S1             | 3,00     |
| 633577  | Z.633.577.700 | Schultersch. M6 L12.5 Rf.St. zu SYSTEMA  | zu SYSTEMA                     | S1             | 5,00     |
| 633578  | Z.633.578.700 | vis M6x0.75 L8.5 700                     | acier                          | S1             | 3,00     |
| 633614  | Z.633.614.000 | Platte 4kt 58 D28.2 ZAMAK 000 QBIX       | QUADRO (mit Zentr.)            | S1             | 45,00    |
| 633744  | Z.633.744     | Garniture plate D15/11x2.8 NBR PERLATOR  | PERLATOR TT                    | S1             | 1,00     |

# Pièces détachées

| SAP-No.    | KWC-No.       | Désignation 1                             | Désignation 2                  | Groupe de prix | Prix CHF |
|------------|---------------|---|--------------------------------|----------------|----------|
| 633746     | Z.633.746     | Perlator Einsatz V bleu TT lam            | bleu, TT, laminar              | S1             | 5,00     |
| 633764     | Z.633.764     | Perlator Einsatz 2.2gpm PCA jaune TT lam  | jaune, TT, laminar             | S1             | 8,00     |
| 633784     | Z.633.784     | douille filetée vanne régl.multi-voises   | vanne de régl.multi-voises     | S1             | 66,00    |
| 633797     | Z.633.797     | tige filetée M4x6                         |                                | S1             | 1,00     |
| 633811     | Z.633.811     | L'anneau de protection modeèle douchette  | pour modeèle de douchette      | S1             | 4,00     |
| 633845     | Z.633.845     | Gewindestift M4x4 ISO 4029 A2             |                                | S1             | 3,00     |
| 633851     | Z.633.851.000 | Siebhalter Ms 000 zu Geschirrbrause       | zu Geschirrbrause (SYSTEMA)    | S1             | 10,00    |
| 633899     | Z.633.899     | Anneau de butée temperatur cart M35 ECO   | pour KWC cartouche M35 ECO     | S1             | 3,00     |
| 633960     | Z.633.960     | Douille de guidage cyl. noir              |                                | S1             | 4,00     |
| 633973     | Z.633.973     | insert plastique New DOMO                 | New DOMO                       | S1             | 4,00     |
| 634026     | Z.634.026     | Perlator Einsatz V bleu TT                | bleu, TT                       | S1             | 5,00     |
| 634075     | Z.634.075.000 | bague décorative 25mm D55x28.8 000        | chromeline, plastique          | S1             | 21,00    |
| 634088     | Z.634.088     | Joint D43/37x3                            |                                | S1             | 5,00     |
| A016166HCR | Z.634.090.000 | Calotte sphérique 000                     | chromeline                     | S1             | 5,00     |
| 638712     | Z.634.119     | Garniture plate D15/9.5x2.5               |                                | S1             | 2,00     |
| 634137     | Z.634.137.901 | écrou de cartouche M44x1 L17 DOMO         | DOMO                           | S1             | 21,00    |
| 634224     | Z.634.224     | Regulierhülse KST D30/M24x124             | D30/M24x124                    | S1             | 15,00    |
| 634367     | Z.634.367     | anneau guidage DOMO Kst noir              |                                | S1             | 5,00     |
| 634405     | Z.634.405.000 | Douille D49.5 L69.5 000                   | chromeline                     | S1             | 54,00    |
| 634611     | Z.634.612.000 | calotte D41x13.9 000 EVE                  | chromeline, KWCEVE             | S1             | 14,00    |
| 638067     | Z.634.612.150 | Calotte D41x13.9 gl700 white EVE          | glacier white, KWCEVE          | S1             | 26,00    |
| 635738     | Z.634.612.151 | calotte D41x13.9 noir chrome EVE          | noir chrome, KWCEVE            | S1             | 25,00    |
| 634612     | Z.634.612.700 | calotte EVE D41x13.9 700                  | acier                          | S1             | 23,00    |
| 634625     | Z.634.625     | Garniture D19.8x11.5x2                    |                                | S1             | 2,00     |
| A005601    | Z.634.626     | Flexible silenc. D5.5/2.2x180 PE Riblene  | PE Riblene MR10                | S1             | 5,00     |
| 634629     | Z.634.629.000 | Bague dist. D56/55 Kst L=11.7 000         | chromeline                     | S1             | 5,00     |
| 634680     | Z.634.680     | Caché HC m M18.5x1 V blue TJ F-tamis      | bleu, TJ, F-tamis              | S1             | 7,00     |
| 634729     | Z.634.729     | Service Key CACHE TJ-Size Caché M18.5     | pour Neoperl Caché M18.5 TJ    | S1             | 3,00     |
| 634783     | Z.634.783.000 | corps de levier D31 Zamak 000 GASTRO      | chromeline, GASTRO             | S1             | 25,00    |
| Z005885HCR | Z.634.798.000 | rosace a.inver bain 000 D135/55.7 VAROX   | chromeline, D135/55.7 VAROX    | S1             | 54,00    |
| A017152HCR | Z.634.800.000 | Linsen-Senkschraube M5x25 000             | chromeline                     | S1             | 3,00     |
| A007724    | Z.634.811     | douille pour cartouche 4.0                |                                | S1             | 1,00     |
| A010085    | Z.634.814     | Verlängerung M24x1.5x101 Kst UP-Absperrv  | zu KWC UP-Absperrventil        | S1             | 5,00     |
| M004342    | Z.634.819     | cartouche L 40 - electr.                  |                                | S1             | 176,00   |
| 634901     | Z.634.829.000 | corps de levier D56 ZAMAK 000             | chromeline                     | S1             | 122,00   |
| 634832     | Z.634.832.700 | crochet de douchette L=140 700 GASTRO     | acier, SYSTEMA / GASTRO        | S1             | 61,00    |
| 638924     | Z.634.853.000 | corps de levier D55 ZAMAK 000             | chromeline                     | S1             | 66,00    |
| A017341    | Z.634.856     | Fixation de température plast.            |                                | S1             | 3,00     |
| 634912     | Z.634.912     | écrou de cartouche M36x1 Ms ONO           | KWCONO                         | S1             | 10,00    |
| 634938     | Z.634.938.700 | Vis tête conique/entail K50x16 700 Torx20 | acier, WN1412 avec Torx 20     | S1             | 1,00     |
| 634941     | Z.634.941.127 | anneau de butée plast. VAROX 127          | splen-brush-st.steel           | S1             | 26,00    |
| 634946     | Z.634.946.000 | Zierring 25mm D55x28.8 Kst 000 DOMO m.AV  | chromeline, DOMO m.AV          | S1             | 22,00    |
| 634950     | Z.634.950.000 | bague décorative 35mm D55x37.5 000        | chromeline                     | S1             | 21,00    |
| 634953     | Z.634.953     | Caché HC m M18.5x1 2.2gpm PCA jaune TJ    | jaune, TJ                      | S1             | 9,00     |
| 635005     | Z.635.005.000 | douille D512 L63 Ms 000 VAROX             | chromeline, VAROX              | S1             | 43,00    |
| 635039     | Z.635.039.000 | calotte D44 plastique 000                 | chromeline                     | S1             | 5,00     |
| 635075     | Z.635.075     | clé pour filtre de douche plastique       | plastique                      | S1             | 10,00    |
| 635119     | Z.635.119     | douille plastique p.levier com. p.vidage  | pour levier commande. p.vidage | S1             | 3,00     |
| 635153     | Z.635.153     | Caché CC m M24x1 B bleu foncé STD         | bleu foncé, STD                | S1             | 7,00     |
| 638837     | Z.635.172     | O-ring D33.00x2.00 IRHD70 EPDM            |                                | S1             | 3,00     |
| A017939HCR | Z.635.193.000 | capot de revouvrement 000 Varox Murano    | chromeline, Varox Murano       | S1             | 24,00    |
| 637204     | Z.635.199     | Vis M42x1                                 |                                | S1             | 10,00    |
| 635202     | Z.635.202     | douille de guidage noir WAMAS/AVA         | WAMAS/AVA                      | S1             | 2,00     |
| 635204     | Z.635.204.000 | douille de recouvrement 000 Wamas         | chromeline, Wamas              | S1             | 39,00    |
| 638893     | Z.635.212.000 | Levier pour vidage D41 - D43 000          | chromeline                     | S1             | 15,00    |
| 635214     | Z.635.214     | Caché HC m M21.5x1 V bleu JR              | bleu, JR                       | S1             | 12,00    |
| 639017     | Z.635.215     | Service Key CACHE JR rouge 1mm            |                                | S1             | 3,00     |
| 635225     | Z.635.225.700 | plaque butée M6x0.75 700 WAMAS cuisine    | acier, KWCWAMAS cuisine        | S1             | 3,00     |
| 635231     | Z.635.231     | service clé CACHE STD Caché M24x1         | pour Neoperl Caché M24x1 STD   | S1             | 3,00     |
| 635233     | Z.635.233     | Mitnehmer L=953 Kst                       |                                | S1             | 5,00     |
| 635241     | Z.635.241     | Caché CC m M24x1 D gris clair STD         | gris clair, STD                | S1             | 7,00     |
| 635246     | Z.635.246.000 | calotte à tirette 000 Wamas               | chromeline, Wamas              | S1             | 25,00    |
| 635276     | Z.635.276.700 | tige filetée M6x6 DIN913 700 avec Tuflok  | acier, avec Tuflok             | S1             | 1,00     |
| 635295     | Z.635.295     | Dichtung D40.5/34x3 NBR 70SH              |                                | S1             | 2,00     |
| 635322     | Z.635.322.700 | tige filetée M6x8 700                     | acier                          | S1             | 5,00     |
| 635353     | Z.635.353     | écrou de cartouche M41x1 Ms ONO           | KWCONO                         | S1             | 13,00    |
| 635384     | Z.635.384.000 | calotte à tirette ONO 000                 | chromeline                     | S1             | 15,00    |
| 635385     | Z.635.385.901 | ecrou M37.5x1 Ms EVE                      | KWCEVE                         | S1             | 13,00    |
| 635392     | Z.635.392     | clé ONO                                   |                                | S1             | 32,00    |
| 635405     | Z.635.405.000 | Überwurfmutter ONO 000 Bad UP             | chromeline Bad UP              | S1             | 66,00    |
| D011389    | Z.635.476     | Gewindestift M8x8 mit I-6kt u. Ringsch    | mit I-6kt u. Ringschneide      | S1             | 3,00     |
| 635506     | Z.635.506.700 | tige filetée M6x13 700 ONO cuisine        | acier, KWCONO cuisine          | S1             | 5,00     |
| 635511     | Z.635.511     | O-ring D16.60x2.40 IRHD70 EPDM            |                                | S1             | 3,00     |
| A017232HCR | Z.635.525.000 | Anschlagring Kst 000 VAROX                | chromeline VAROX               | S1             | 4,00     |
| 635568     | Z.635.568     | Douille D16.9/D14.9x14 DOMO               | KWCDOMO                        | S1             | 3,00     |
| 635577     | Z.635.577     | Patronenschr.M39x1 Ms blank ONO LichtPin  | KWCONO LichtPin                | S1             | 26,00    |
| 635581     | Z.635.581     | jeu batterie 4xAA 1.5V ONO touch/-light   | KWCONO touchless/-light        | S1             | 21,00    |
| 638478     | Z.635.582     | prise de courant 6.5V avec CH/EU prise    | avec CH/EU prise               | S1             | 79,00    |
| 635583     | Z.635.583     | électrique encas 6.5V ONO touch/-light    | KWCONO touchless/-light        | S1             | 122,00   |
| 635584     | Z.635.584     | flexible M10x1-1/2 L600 Polyester         | L600 Polyester                 | S1             | 16,00    |
| 635585     | Z.635.585     | Flexible M10x1-3/8 L400 PEX a.filtre      | L400 flex-PEX / Schmutzfilter  | S1             | 27,00    |
| 635599     | Z.635.599     | vis Ms M37x1 WAMAS/LUNA 0.8               | KWCWAMAS/LUNA 0.8              | S1             | 7,00     |
| 635613     | Z.635.613.700 | Gewindestift M6x14 DIN916 rf. Stahl       | rf. Stahl                      | S1             | 3,00     |
| 635623     | Z.635.623.000 | Überwurfmutter 000                        | chromeline                     | S1             | 73,00    |

## Pièces détachées

| SAP-No.    | KWC-No.       | Désignation 1                             | Désignation 2                  | Groupe de prix | Prix CHF |
|------------|---------------|---|--------------------------------|----------------|----------|
| 635632     | Z.635.632     | Queue av. raccord G1/2" mural 2-trous     | mural 2-trous                  | S1             | 57,00    |
| 635634     | Z.635.634     | Circlip D10 Rf.St pour forage             | pour forage DIN472             | S1             | 1,00     |
| 635646     | Z.635.646     | Netzteil Adapter - PCB ONO touch/-light   | KWCONO touchless/-light        | S1             | 38,00    |
| 635649     | Z.635.649     | Caché HC m M18.5x1 5 lt PCA orange TJ     | orange, TJ                     | S1             | 7,00     |
| 635679     | Z.635.679     | Caché HC m M21.5x1 2.2gpm PCA jaune JR    | jaune, JR                      | S1             | 9,00     |
| 635693     | Z.635.693.000 | Hülse Kst 000 AVA                         | chromeline KWCAVA              | S1             | 22,00    |
| 636097     | Z.635.693.127 | douille 127                               | splen-brush-st.steel           | S1             | 28,00    |
| 635689     | Z.635.698     | Caché HC m M21.5x1 5 lt PCA orange JR     | orange, JR                     | S1             | 9,00     |
| 635700     | Z.635.700     | Contre-tête plastique mural 2-trous       | mural 2-trous                  | S1             | 25,00    |
| 635713     | Z.635.713     | Bouteille blanc 350 ml inclue adaptateur  | inclue adaptateur              | S1             | 15,00    |
| 635717     | Z.635.717.700 | Plaque de butée M6x0.75 155° 700          | acier                          | S1             | 3,00     |
| 635721     | Z.635.721.000 | UP-Abdeckhaube THM Bad 000 ONO Bad        | chromeline, KWCONO Bad         | S1             | 76,00    |
| 635723     | Z.635.723.000 | couvercle bain levier 000 ONO             | chromeline, KWCONO             | S1             | 76,00    |
| 635725     | Z.635.725.000 | couvercle douche levier 000 ONO           | chromeline, KWCONO             | S1             | 67,00    |
| 635727     | Z.635.727.000 | couvercle therm. douche 000 ONO           | chromeline, KWCONO             | S1             | 67,00    |
| 635734     | Z.635.734     | Electr. a.iqua-Klick alim. batterie IQUA  | aliment. batterie, KWCIQUA     | S1             | 430,00   |
| 635753     | Z.635.753     | cartouche vis M27x1 Ms AVA bain           | KWCAVA bain                    | S1             | 10,00    |
| 638932     | Z.635.813     | centrer joint D37/33x2.5 ONO SH80 NBR     | KWCONO, SH80 NBR gris clair    | S1             | 3,00     |
| 635815     | Z.635.815.000 | rosace D48 zamaque 000                    | chromeline                     | S1             | 22,00    |
| 639189     | Z.635.815.176 | Rosace D48 zamaque 176                    | matt black                     | S1             | 28,00    |
| 639593     | Z.635.815.176 | Rosace D48                                | matt black                     | S1             | 28,00    |
| 639190     | Z.635.815.177 | Rosace D48 zamaque 177                    | brushed steel                  | S1             | 28,00    |
| 635874     | Z.635.874.000 | Rosace 3/4" D60x10.7 000                  | chromeline                     | S1             | 10,00    |
| 3600003756 | Z.635.874.176 | Rosace 3/4" D60x10.7 176                  |                                | S1             | 14,00    |
| 3600003757 | Z.635.874.177 | Rosace 3/4" D60x10.7 177                  |                                | S1             | 14,00    |
| 635924     | Z.635.924.000 | découvert-écrou Ms 000 000                | chromeline                     | S1             | 41,00    |
| 635933     | Z.635.933     | SLIM HC m M18.5x1 TJ lam                  | TJ, laminar                    | S1             | 5,00     |
| 636762     | Z.635.944.000 | Calotte à tirette AVA Bad 000             | chromeline                     | S1             | 13,00    |
| 3600003754 | Z.635.944.176 | Calotte à tirette bain 176                |                                | S1             | 18,00    |
| 635966     | Z.635.966     | Service Key CACHE TT-Size Caché M18x1     | pour Neoperl Caché M18x1 TT    | S1             | 3,00     |
| 635991     | Z.635.991     | Strahlformer SLIM bearbeitet              | bearbeitet                     | S1             | 9,00     |
| 635993     | Z.635.993.000 | boîtier Slim 000 ONO Bad                  | chromeline, KWCONO Bad         | S1             | 28,00    |
| 635995     | Z.635.995.000 | calotte à tirette 000 ONO Bad             | chromeline, KWCONO Bad         | S1             | 92,00    |
| 638441     | Z.636.045.000 | Levier Zamak 000 LIVELLO                  | KWC LIVELLO                    | S1             | 40,00    |
| 636062     | Z.636.062.000 | UP-Abdeckhaube Wanne 000 AVA Bad          | chromeline, KWCAVA Bad         | S1             | 64,00    |
| 636084     | Z.636.084.000 | UP-Abdeckhaube Dusche 000 AVA Bad         | chromeline, KWCAVA Bad         | S1             | 56,00    |
| 636086     | Z.636.086.051 | Calotte velou/chr AVA cuisine/bain        | velou/chr, KWCAVA cuisine/bain | S1             | 5,00     |
| 636109     | Z.636.109.700 | tige filetée M4x12 DIN913 700 A2          | acier A2                       | S1             | 5,00     |
| 636114     | Z.636.114.000 | couvercle douche 000 AVA Bad              | chromeline, KWCAVA Bad         | S1             | 41,00    |
| 636116     | Z.636.116.000 | couvercle baignoire 000 AVA Bad           | chromeline, KWCAVA Bad         | S1             | 45,00    |
| 636119     | Z.636.119.000 | levier ZAMAK 000 AVA Bad                  | chromeline, KWCAVA Bad         | S1             | 41,00    |
| 636125     | Z.636.125.000 | douille 000 AVA Bad                       | chromeline, KWCAVA Bad         | S1             | 41,00    |
| 636126     | Z.636.126.700 | clé Inox SW42 / SW45                      | SW42 / SW45                    | S1             | 25,00    |
| 636127     | Z.636.127.700 | clé Inox SW30 / SW34                      | SW30 / SW34                    | S1             | 25,00    |
| 636165     | Z.636.165     | Caché HC m M18.5x1 B bleu foncé TJ        | bleu foncé, TJ                 | S1             | 7,00     |
| 636166     | Z.636.166     | Caché HC m M21.5x1 B bleu foncé JR        | bleu foncé, JR                 | S1             | 9,00     |
| 636207     | Z.636.207     | Insert Kst SIN                            |                                | S1             | 2,00     |
| 638473     | Z.636.208.000 | SIN Hebel Zamak SB 000                    | chromeline                     | S1             | 40,00    |
| 636212     | Z.636.212.000 | support de douchette SIN 000              | chromeline                     | S1             | 38,00    |
| 636213     | Z.636.213.000 | Plaque 000 pour commande                  | chromeline, pour commande      | S1             | 106,00   |
| 636218     | Z.636.218     | cartouche vis SIN                         | KWCSIN                         | S1             | 7,00     |
| 639255     | Z.636.245     | Anneau de butée Therm                     | KWC Therm                      | S1             | 4,00     |
| 636250     | Z.636.250.000 | Calotte Therm 000                         | chromeline                     | S1             | 4,00     |
| 3600003830 | Z.636.250.176 | Calotte Therm 176                         |                                | S1             | 4,00     |
| 3600003831 | Z.636.250.177 | Calotte Therm 177                         |                                | S1             | 4,00     |
| 636252     | Z.636.252     | Douille gliss. D44.6/41.1x0.8 AVA         | KWCAVA                         | S1             | 3,00     |
| 636254     | Z.636.254     | Service Key CACHE TT-Size Caché M16.5     | pour Neoperl Caché M16.5 TT/XT | S1             | 3,00     |
| 636255     | Z.636.255     | Caché HC XT m M18.5x1 2.2gpm PCA jaune    | jaune, TJ, bord déchiré        | S1             | 9,00     |
| 636257     | Z.636.257     | Tige butée M6x0.75 Therm                  | KWCTherm                       | S1             | 5,00     |
| 636258     | Z.636.258     | Caché HC XT m M18.5x1 V bleu              | bleu, TJ, bord déchiré         | S1             | 9,00     |
| 636259     | Z.636.259     | Caché HC XT m M18.5x1 5 lt PCA orange     | orange, TJ, Abreissskante      | S1             | 9,00     |
| 636264     | Z.636.264     | Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA vert        | vert, TJ                       | S1             | 7,00     |
| 636268     | Z.636.268     | Ecrou inverseur M39x1 Therm               | KWCTherm                       | S1             | 5,00     |
| 636276     | Z.636.276.700 | Vis de fixation M4x10 700 Therm           | acier, KWC Therm               | S1             | 3,00     |
| 636280     | Z.636.280.000 | rosace pour support douche 000 ONOWafüko  | chromeline, KWCONO Wafüko      | S1             | 52,00    |
| 636281     | Z.636.281.000 | ecrou de cartouche 000 ONO Wafüko         | chromeline, KWCONO Wafüko      | S1             | 101,00   |
| 636286     | Z.636.286.000 | Douille pour inversion 000 ONO Wafüko     | chromeline, KWCONO Wafüko      | S1             | 45,00    |
| 636288     | Z.636.288     | Caché HC XT m M18.5x1 1.5gpm PCA vert     | vert, TJ, bord déchiré         | S1             | 9,00     |
| 636308     | Z.636.308     | bogur de distance ONO-Highflex            | KWCONO-Highflex                | S1             | 5,00     |
| 636310     | Z.636.310.000 | Croisillon AVA 000 pour UP-robin/inv.     | chromeline, pour UP-robin/inv. | S1             | 136,00   |
| 636327     | Z.636.327     | couvercle pour l'install. box             |                                | S1             | 86,00    |
| 636332     | Z.636.332     | Caché HC m M21.5x1 1.75gpm PCA bleu clair | bleu clair, JR                 | S1             | 11,00    |
| A021787HCR | Z.636.427.000 | Hülse UP-Zentralthermostat HANSAVAROX     | HANSAVAROX                     | S1             | 23,00    |
| A017231    | Z.636.428     | Anschlagring VAROX                        | VAROX                          | S1             | 3,00     |
| 636508     | Z.636.508     | Neoperl univ. clé Caché gris foncé        | gris foncé                     | S1             | 14,00    |
| 636510     | Z.636.510     | O-ring D18.00x1.50 IRHD70 EPDM            |                                | S1             | 3,00     |
| 633812     | Z.636.518     | Tamis de douchet zu Pendelbrause          | zu Pendelbrause (Systema)      | S1             | 7,00     |
| 636526     | Z.636.526     | Backup Pb-Akku 12V 0.8Ah unité de comTLC  | pour unité de comm. TLC        | S1             | 116,00   |
| 636542     | Z.636.542     | O-ring D27.70x2.70 IRHD70 EPDM            |                                | S1             | 3,00     |
| 636547     | Z.636.547.000 | Bec IQUA-LINO A120 000                    | chromeline                     | S1             | 240,00   |
| 636548     | Z.636.548.000 | Bec IQUA-LINO A170 000                    | chromeline                     | S1             | 258,00   |
| 636549     | Z.636.549.000 | Bec IQUA-LINO A220 000                    | chromeline                     | S1             | 267,00   |
| 636550     | Z.636.550.700 | Bec IQUA-LINO A97 700 zu K.11.Q5.83       | acier, zu K.11.Q5.83           | S1             | 227,00   |
| 636559     | Z.636.559     | compartiment pour pile a.pile LIDAR       | KWC LIDAR                      | S1             | 46,00    |

# Pièces détachées

| SAP-No. | KWC-No.       | Désignation 1                            | Désignation 2                  | Groupe de prix | Prix CHF |
|---------|---------------|--|--------------------------------|----------------|----------|
| 636623  | Z.636.623     | Cartouche vis M44x1 DOMO                 | KWCDOMO                        | S1             | 10,00    |
| 638839  | Z.636.634     | O-ring D37.10x1.60 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 1,00     |
| 636649  | Z.636.649.000 | Plaque de recouvrement douche 000 DOMO   | chromeline, KWCDOMO            | S1             | 50,00    |
| 636650  | Z.636.650.000 | Plaque de recouvrem. baignoire 000 DOMO  | chromeline, KWCDOMO            | S1             | 54,00    |
| 636655  | Z.636.655     | O-ring D47.22x3.53 IRHD70 EPDM           |                                | S1             | 3,00     |
| 636662  | Z.636.662     | Caché HC SSR mM18.5 2.2gpmPCA jaune TJ   | jaune, TJ                      | S1             | 9,00     |
| 636707  | Z.636.707.700 | Clé SW38 / SW42                          |                                | S1             | 25,00    |
| 636711  | Z.636.711.000 | Calotte VITA 000                         | chromeline                     | S1             | 5,00     |
| 636715  | Z.636.715     | Silencieux D8                            |                                | S1             | 4,00     |
| 636725  | Z.636.725     | ecrou de cartouche M44x1 000             | chromeline                     | S1             | 13,00    |
| 636728  | Z.636.728     | Levier-étrier longue gris VITA pro       | KWC VITA pro                   | S1             | 19,00    |
| 636748  | Z.636.748     | Caché HC SSR mM18.5 1.5gpmPCA vert TJ    | vert, TJ                       | S1             | 9,00     |
| 636766  | Z.636.766     | Vis de fixation IQUA                     |                                | S1             | 9,00     |
| 636770  | Z.636.770.000 | Rosace pour buton poussoir 000 DV35 IQUA | chromeline, DV35, KWCIQUA      | S1             | 188,00   |
| 636772  | Z.636.772     | Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA vert lam   | vert, TJ, laminar              | S1             | 15,00    |
| 636773  | Z.636.773     | Conteneur de savon IQUA SD80             | SD80                           | S1             | 46,00    |
| 636774  | Z.636.774     | Réservoir de savon IQUA SD90             | SD90                           | S1             | 79,00    |
| 636777  | Z.636.777     | Perlator Einsatz V bleu STD              | bleu, STD                      | S1             | 5,00     |
| 636778  | Z.636.778.000 | PCA-Spray mM24x1 0.5gpm PCA 000vert lime | chromeline, vert limette, STD  | S1             | 8,00     |
| 636779  | Z.636.779.000 | Capot de mélangeur IQUA 000 GS/GM/GH     | chromeline, GS/GM/GH           | S1             | 8,00     |
| 636780  | Z.636.780     | Clé de montage p. inverseur ONO          | KWCONO                         | S1             | 28,00    |
| 636833  | Z.636.833     | Perlator RC 28x7 IT                      |                                | S1             | 35,00    |
| 636834  | Z.636.834     | Service key IQUA                         |                                | S1             | 10,00    |
| 636835  | Z.636.835     | Filtres IQUA                             |                                | S1             | 16,00    |
| 636905  | Z.636.905.000 | Bague déco.a.ouvert. Ø49 000 ADRENA      | chromeline, KWCADRENA          | S1             | 36,00    |
| 636906  | Z.636.906.000 | Bague déco.a.ouvert. Ø49 000 ADRENA      | chromeline, KWCADRENA          | S1             | 32,00    |
| 636910  | Z.636.910.000 | Douille ADRENA 000 mitig.monocom.enc.    | chromeline, mitig.monocom.enc. | S1             | 39,00    |
| 538584  | Z.636.912     | Unité lissant 141° POM C noir            |                                | S1             | 9,00     |
| 636919  | Z.636.919.000 | Couvercle baignoire 000 ADRENA           | chromeline, KWCADRENA          | S1             | 54,00    |
| 636920  | Z.636.920.000 | Couvercle douche 000 ADRENA              | chromeline, KWCADRENA          | S1             | 46,00    |
| 636938  | Z.636.938     | Filtre 1/2" D18.5x2.4 Kst. therm douche  | KWC therm douche               | S1             | 4,00     |
| 636943  | Z.636.943     | Filtre plate 3/8" D15/D10x2              | D15/D10x2                      | S1             | 5,00     |
| 637011  | Z.637.011     | Caché HC m M18.5x1 A bleu clair TJ       | bleu clair, TJ                 | S1             | 9,00     |
| 637020  | Z.637.020     | Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA bleu clair | bleu clair, TJ                 | S1             | 9,00     |
| 637045  | Z.637.045.000 | Levier de commande D5 longue chromline   | chromline                      | S1             | 56,00    |
| 637108  | Z.637.108.000 | UP-Abdeckhaube EHM Wanne 000 ZOE Bad     | chromline, ZOE Bad             | S1             | 55,00    |
| 637112  | Z.637.112.000 | UP-Abdeckhaube EHM Dusche 000 ZOE Bad    | chromline, ZOE Bad             | S1             | 51,00    |
| 637262  | Z.637.262.000 | Coude mural s.rac. ou racà vis 000       | chromeline                     | S1             | 102,00   |
| 637267  | Z.637.267     | écrou de cartouche M40x1 Ms INTRO        | KWCINTRO                       | S1             | 13,00    |
| 637277  | Z.637.277.000 | Douille 000 pour EHM-UP                  | chromeline, pour EHM-UP        | S1             | 39,00    |
| 637378  | Z.637.378     | Perlator Einsatz max. Flow blanc STD lam | blanc, STD, laminar            | S1             | 10,00    |
| 637405  | Z.637.405.000 | Calotte 000                              | chromeline                     | S1             | 5,00     |
| 638954  | Z.637.405.176 | Calotte LUNA E 176                       | matt black                     | S1             | 9,00     |
| 637441  | Z.637.441.700 | Tige butée Therm 700                     | acier                          | S1             | 7,00     |
| 637487  | Z.637.487     | Caché HC m M21.5x1 1.5gpm PCA vert JR    | vert, JR                       | S1             | 9,00     |
| 637703  | Z.637.703     | Caché HC SSR mM18.5 1.75gpmPCA bleuclair | bleu clair, TJ                 | S1             | 9,00     |
| 637819  | Z.637.819     | Caché HC m M18.5x1 1.2gpm PCA rose TJ    | rose, TJ                       | S1             | 9,00     |
| 637820  | Z.637.820     | Caché HC SSR mM18.5 1.2gpmPCA rose TJ    | rose, TJ                       | S1             | 9,00     |
| 637902  | Z.637.902.000 | Abdeckhülse Ms 000                       |                                | S1             | 45,00    |
| 637904  | Z.637.904.000 | Douille pour inversion 000 ADRENA Wafüko | chromline, KWCADRENA Wafüko    | S1             | 47,00    |
| 637941  | Z.637.941     | Caché CC m M24x1 1.5gpm PCA vert STD     | vert, STD                      | S1             | 9,00     |
| 638062  | Z.638.062     | Anneau butée p IQUA-LINO croisill.s.bout | p IQUA-LINO croisill. s.bouton | S1             | 32,00    |
| 638146  | Z.638.146.000 | Calotte SUNO 000                         | chromeline                     | S1             | 10,00    |
| 638148  | Z.638.146.127 | Calotte SUNO 127                         | splen-brush-st.steel           | S1             | 15,00    |
| 638156  | Z.638.156     | Joint torique D19.5/9.5x2.5 Flexible met | pour Flexible douchette metal  | S1             | 3,00     |
| 638166  | Z.638.166.000 | Calotte 000                              | chromeline                     | S1             | 5,00     |
| 638167  | Z.638.167     | Vis pour cartouche ISLA                  |                                | S1             | 13,00    |
| 638552  | Z.638.223.000 | Levier d'iverseur Bluebox 000            | chromeline                     | S1             | 15,00    |
| 639178  | Z.638.223.176 | Levier d'iverseur Bluebox 176            | matt black                     | S1             | 21,00    |
| 639179  | Z.638.223.177 | Levier d'iverseur Bluebox 177            | brushed steel                  | S1             | 21,00    |
| 638232  | Z.638.232     | Caché HC SSR mM21.5 1.5gpmPCA ver JR     | ver, JR                        | S1             | 9,00     |
| 638233  | Z.638.233     | Caché HC SSR mM21.5 1.2gpmPCA rose JR    | rose, JR                       | S1             | 9,00     |
| 638283  | Z.638.283.000 | Calotte Kst. Therm 000 sans Logo         | chromeline, sans Logo          | S1             | 5,00     |
| 638306  | Z.638.306     | Service clé Microspray AMFAG             | AMFAG                          | S1             | 8,00     |
| 638310  | Z.638.310     | Caché HC m M18.5x1 B bleu foncé TJ lam   | bleu foncé, TJ, laminar        | S1             | 9,00     |
| 638328  | Z.638.328.000 | Douille de recouvrement 000              | chromeline                     | S1             | 39,00    |
| 638331  | Z.638.331.000 | Douille BlueBox 000                      | chromeline                     | S1             | 39,00    |
| 638332  | Z.638.332.000 | Calotte lavabo bidet 000                 | chromeline                     | S1             | 15,00    |
| 638335  | Z.638.335     | manchette BlueBox                        | BlueBox                        | S1             | 14,00    |
| 638336  | Z.638.336     | Anneau de montage BlueBox                | BlueBox                        | S1             | 18,00    |
| 638337  | Z.638.337     | Bouchon de rinçage BlueBox               | BlueBox                        | S1             | 54,00    |
| 638338  | Z.638.338     | Service Key insert TJ orange M20x1       | pour Neoperl insert M20x1      | S1             | 3,00     |
| 638366  | Z.638.366.000 | Douille D43/55-52 therm 000 Bluebox      | chromeline, Bluebox            | S1             | 40,00    |
| 639182  | Z.638.366.176 | Douille D43/55-52 therm 176 Bluebox      | matt black, Bluebox            | S1             | 57,00    |
| 639183  | Z.638.366.177 | Douille D43/55-52 therm 177 Bluebox      | brushed steel, Bluebox         | S1             | 57,00    |
| 638391  | Z.638.391     | Ring D26/21x18 Kst geschlitzt zKWCGASTRO | zu KWCGASTRO Brausehalter      | S1             | 1,00     |
| 638504  | Z.638.504.000 | Abdeckhülse D46 000 m. Rotationssperre   | chromeline, m. Rotationssperre | S1             | 40,00    |
| 639124  | Z.638.504.176 | Abdeckhülse D46 176 m. Rotationssperre   | matt black, m. Rotationssperre | S1             | 57,00    |
| 639184  | Z.638.504.177 | Abdeckhülse D46 177 m. Rotationsspe      | brushed steel, m. Rotationsspe | S1             | 57,00    |
| 638506  | Z.638.506     | Caché CC SLC mM21.5x1 7lt PCA vert clair | vert clair, JR                 | S1             | 9,00     |
| 638598  | Z.638.598     | Perlator Einsatz 8 lt PCA blanc TT lam   | blanc, TT, laminar             | S1             | 8,00     |
| 638606  | Z.638.606     | Anneau de butée temperaure Bluebox       | Bluebox                        | S1             | 8,00     |
| 638617  | Z.638.617.000 | calotte bain/douche ELLA 000             | chromeline                     | S1             | 10,00    |
| 638618  | Z.638.618     | Vis pour cartouche ELLA bain / douche    | bain / douche                  | S1             | 13,00    |

| SAP-No.    | KWC-No.       | Désignation 1                            | Désignation 2              | Groupe de prix | Prix CHF |
|------------|---------------|--|----------------------------|----------------|----------|
| 638619     | Z.638.619     | Vis pour cartouche lavabo ELLA           |                            | S1             | 13,00    |
| 638620     | Z.638.620.000 | Barre de traction 000                    | chromeline                 | S1             | 26,00    |
| 638632     | Z.638.632.000 | Calotte ACTIVO 000                       | chromeline                 | S1             | 11,00    |
| 638633     | Z.638.633     | Cartouche vis ACTIVO                     |                            | S1             | 8,00     |
| 638735     | Z.638.735     | Vis per cartouche M38x1                  |                            | S1             | 13,00    |
| 638763     | Z.638.763.141 | Boucher de recouvrement gris Plattform   | Plattform                  | S1             | 2,00     |
| 638946     | Z.638.763.176 | Boucher de recouvrement noir Plattform   | Plattform                  | S1             | 2,00     |
| 638844     | Z.638.844     | Ecrou de cartouche M40x1 p.cartouche M35 | pour KWC cartouche M 35    | S1             | 13,00    |
| 638845     | Z.638.845.700 | Plaque butée 30° Plattform 700           | acier                      | S1             | 3,00     |
| 638846     | Z.638.846.700 | Plaque butée 90° Plattform 700           | acier                      | S1             | 7,00     |
| 638847     | Z.638.847.000 | Douille avec vidage 000 Plattform        | chromeline, Plattform      | S1             | 36,00    |
| 638890     | Z.638.890.000 | Douille sans vidage 000 Plattform        | chromeline, Plattform      | S1             | 33,00    |
| 638911     | Z.638.911     | Garniture plate Ø40.5/Ø34x3              |                            | S1             | 3,00     |
| 638912     | Z.638.912     | Garniture plate D46/38x3.7 NBR 60 SHA    | NBR 60 SHA                 | S1             | 3,00     |
| 639510     | Z.638.918.000 | Kappe schwenk Plattform verchromt D 45.5 | verchromt D 45.5           | S1             | 26,00    |
| 639547     | Z.638.919     | Calotte adapter system orient. Plattform | Plattform                  | S1             | 13,00    |
| 638943     | Z.638.943     | Garniture pl.D42/34x3.7 60Shore gris     | 60 Shore, gris clair       | S1             | 3,00     |
| 638944     | Z.638.944     | Joint D43/37x3                           |                            | S1             | 3,00     |
| 638945     | Z.638.945     | O-ring D40.00x2.00 IRHD70 NBR            |                            | S1             | 3,00     |
| 639064     | Z.639.064     | Manchette d'étanchéité 250x250           |                            | S1             | 24,00    |
| 639222     | Z.639.222.700 | Douille D40 AVA E 700                    | acier                      | S1             | 57,00    |
| 639257     | Z.639.257.700 | Vis M6 x 0.75 Plattform                  | Plattform                  | S1             | 2,00     |
| 639263     | Z.639.263     | Ecrou de cartouche M34x1 S25 Plattform   | S25 Plattform              | S1             | 13,00    |
| 639304     | Z.639.304.700 | Vis pour cartouche AVA E 700             | acier                      | S1             | 10,00    |
| 639305     | Z.639.305.700 | Tige filetée M5x4 2trous muralAVA E 700  | acier                      | S1             | 1,00     |
| 639306     | Z.639.306.700 | Tige filetée goulot baignAVA E 700       | acier                      | S1             | 1,00     |
| 639308     | Z.639.308     | Caché CC SLC m M21.5x1 A bleu clair JR   | bleu clair, JR             | S1             | 13,00    |
| 639327     | Z.639.327     | Distanzhülse Kst                         |                            | S1             | 4,00     |
| 639382     | Z.639.382     | Service Key insert STD und TFM22 M24 M28 | pour Neoperl M22, M24, M28 | S1             | 5,00     |
| 639482     | Z.639.482     | Anneau de butée temperaure Therm Choice  | Therm Choice               | S1             | 4,00     |
| 639483     | Z.639.483     | Ecrou cartouche therm Therm Choice       | Therm Choice               | S1             | 5,00     |
| 639484     | Z.639.484     | Ecrou valve poussoir Therm Choice        | Therm Choice               | S1             | 5,00     |
| 639485     | Z.639.485     | Anneau butée temp. Homebox               |                            | S1             | 8,00     |
| 639486     | Z.639.486     | Manchette d'étanchéité 1 Box Homebox     |                            | S1             | 13,00    |
| 639487     | Z.639.487     | Manchette d'étanchéité 2 Boxes Homebox   |                            | S1             | 13,00    |
| 639488     | Z.639.488     | Manchette d'étanchéité 3 boxes Homebox   |                            | S1             | 13,00    |
| 639489     | Z.639.489.000 | Rallonge de rosace 10 mm 000 Homebox     |                            | S1             | 116,00   |
| 639490     | Z.639.489.176 | Rallonge de rosace 10 mm 176 Homebox     |                            | S1             | 157,00   |
| 639491     | Z.639.489.177 | Rallonge de rosace 10 mm 127 Homebox     |                            | S1             | 157,00   |
| 639549     | Z.639.549     | Bouteill p.distributeur savon320ml BASIC | 320ml, KWC BASIC           | S1             | 17,00    |
| 639565     | Z.639.565.700 | Vis M5 AVA 2.0 Bad 700                   | acier                      | S1             | 5,00     |
| 639576     | Z.639.576.700 | Calotte BEVO E 700                       |                            | S1             | 37,00    |
| 3600004334 | Z.639.576.751 | Calotte BEVO E 751                       |                            | S1             | 50,00    |
| 639577     | Z.639.577     | Joint BEVO E                             |                            | S1             | 2,00     |
| 639578     | Z.639.578     | Plaque butée BEVO E orientable           |                            | S1             | 9,00     |
| 639579     | Z.639.579.700 | Calotte BEVO E com.lateral 700           |                            | S1             | 37,00    |
| 3600004335 | Z.639.579.751 | Calotte cpl. BEVO E 751 com.lat          |                            | S1             | 50,00    |
| 639580     | Z.639.580.700 | Cartouche vis BEVO E com.lat. 700        |                            | S1             | 17,00    |
| 639651     | Z.639.651     | Sigolin détergent pour métal 250 ml      | 250 ml                     | X1             | 5,00     |
| 639676     | Z.639.676.700 | Tige filetée GASTRO E 700                |                            | S1             | 2,00     |
| 639677     | Z.639.677.700 | Boucher de recouvrem. GASTRO E 700       |                            | S1             | 2,00     |
| 639678     | Z.639.678     | Joint GASTRO E                           |                            | S1             | 2,00     |
| 639679     | Z.639.679.700 | Tige filetée rubin. GASTRO E 700         |                            | S1             | 2,00     |
| 639680     | Z.639.680.700 | Boucher recouvrem. GASTRO E 700          |                            | S1             | 2,00     |
| 639681     | Z.639.681     | O-Ring GASTRO E                          |                            | S1             | 2,00     |
| 639682     | Z.639.682     | Vis per cartouche Homebox                |                            | S1             | 12,00    |
| 537710     |               | cartouche M 35 OP                        |                            | S1             | 86,00    |
| 636912     |               | Gleitstein 141° POM C orientarz fixee Va |                            | S1             | 8,00     |

# Registre des articles

| KWC-Nr.          | SAP-Nr. | Page | KWC-Nr.            | SAP-Nr. | Page | KWC-Nr.          | SAP-Nr.    | Page |
|------------------|---------|------|--------------------|---------|------|------------------|------------|------|
| 10.061.003.000FL | 122727  | 200  | 10.231.103.700FL   | 122296  | 251  | 10.541.002.000FL | 125576     | 217  |
| 10.061.004.000FL | 122736  | 200  | 10.261.002.000FL   | 122282  | 260  | 10.541.002.176FL | 125577     | 217  |
| 10.061.023.000FL | 122715  | 197  | 10.261.012.000FL   | 122286  | 259  | 10.541.012.000FL | 125574     | 217  |
| 10.061.033.000FL | 122719  | 197  | 10.261.102.000FL   | 122284  | 259  | 10.541.012.176FL | 125575     | 217  |
| 10.061.043.000FL | 122725  | 198  | 10.261.432.000FL   | 122280  | 260  | 10.541.022.000FL | 125570     | 216  |
| 10.061.053.000FL | 122726  | 198  | 10.271.023.700FL   | 121501  | 244  | 10.541.022.176FL | 125571     | 216  |
| 10.065.023.000FL | 123547  | 199  | 10.271.033.700FL   | 121505  | 245  | 10.541.032.000FL | 125572     | 216  |
| 10.065.033.000FL | 123546  | 199  | 10.271.033.736FL   | 121509  | 246  | 10.541.032.176FL | 125573     | 216  |
| 10.111.102.000FL | 121619  | 212  | 10.271.103.700FL   | 121513  | 244  | 10.581.013.700FL | 125692     | 193  |
| 10.111.102.700FL | 121617  | 212  | 10.271.303.700FL   | 121517  | 245  | 10.581.102.700FL | 3600001625 | 195  |
| 10.111.103.000FL | 121241  | 212  | 10.371.023.000FL   | 123995  | 247  | 10.581.112.700FL | 3600001626 | 195  |
| 10.111.103.700FL | 121326  | 212  | 10.371.033.000FL   | 123994  | 247  | 10.581.122.700FL | 3600001627 | 196  |
| 10.121.102.000FL | 121618  | 213  | 10.392.022.700FL   | 124402  | 210  | 10.581.132.700FL | 3600001628 | 196  |
| 10.121.102.700FL | 121616  | 213  | 10.392.023.700FL   | 124396  | 210  | 10.581.144.700FL | 125696     | 194  |
| 10.121.103.000FL | 121240  | 214  | 10.392.024.700FL   | 124399  | 209  | 10.581.433.700FL | 125694     | 193  |
| 10.121.103.150FL | 122168  | 214  | 10.392.323.700FL   | 124405  | 208  | 10.661.003.000FL | 124928     | 205  |
| 10.121.103.151FL | 122169  | 214  | 10.461.002.000FL   | 125373  | 188  | 10.661.013.000FL | 124926     | 205  |
| 10.121.103.700FL | 121325  | 214  | 10.461.002.176FL   | 125374  | 188  | 10.661.023.000FL | 124918     | 201  |
| 10.151.013.000FL | 121858  | 256  | 10.461.002.177FL   | 125375  | 188  | 10.661.033.000FL | 124922     | 202  |
| 10.151.023.000FL | 121794  | 253  | 10.461.012.000FL   | 125370  | 186  | 10.661.043.000FL | 124920     | 203  |
| 10.151.023.700FL | 121492  | 253  | 10.461.012.176FL   | 125371  | 186  | 10.661.053.000FL | 124923     | 203  |
| 10.151.033.000FL | 121791  | 254  | 10.461.012.177FL   | 125372  | 186  | 10.661.523.000FL | 125480     | 201  |
| 10.151.033.700FL | 121488  | 254  | 10.461.022.000FL   | 125361  | 186  | 10.661.533.000FL | 125481     | 202  |
| 10.151.043.700FL | 123113  | 255  | 10.461.022.176FL   | 125362  | 186  | 10.665.023.000FL | 124921     | 204  |
| 10.151.053.700FL | 123114  | 255  | 10.461.022.177FL   | 125363  | 186  | 10.665.033.000FL | 124924     | 204  |
| 10.151.102.000FL | 121797  | 256  | 10.461.032.000FL   | 125364  | 187  | 10.701.003.700FL | 124937     | 207  |
| 10.151.102.700FL | 121496  | 256  | 10.461.032.176FL   | 125365  | 187  | 10.701.013.700FL | 124936     | 207  |
| 10.151.113.000FL | 122098  | 253  | 10.461.032.177FL   | 125366  | 187  | 10.701.023.700FL | 124933     | 206  |
| 10.151.113.700FL | 122099  | 253  | 10.471.022.000FL   | 125176  | 269  | 10.701.033.700FL | 124934     | 206  |
| 10.151.423.000FL | 121753  | 257  | 10.471.032.000FL   | 125178  | 269  | 11.062.002.000   | 122663     | 47   |
| 10.151.423.700FL | 122252  | 257  | 10.481.002.000FL   | 125202  | 249  | 11.062.002.000OR | 122691     | 47   |
| 10.171.003.000FL | 123971  | 266  | 10.481.002.127FL   | 125204  | 249  | 11.062.003.000   | 122666     | 47   |
| 10.171.013.000FL | 123967  | 266  | 10.481.002.176FL   | 125203  | 249  | 11.062.003.000OR | 122693     | 47   |
| 10.171.023.000FL | 123952  | 263  | 10.481.012.000FL   | 125199  | 248  | 11.062.012.000   | 122664     | 47   |
| 10.171.033.000FL | 123959  | 263  | 10.481.012.127FL   | 125201  | 248  | 11.062.012.000OR | 122692     | 47   |
| 10.171.043.000FL | 123955  | 264  | 10.481.012.176FL   | 125200  | 248  | 11.062.013.000   | 122667     | 47   |
| 10.171.053.000FL | 123963  | 264  | 10.481.232.000FL   | 125193  | 250  | 11.062.013.000OR | 122694     | 47   |
| 10.175.023.000FL | 123954  | 265  | 10.481.232.127FL   | 125195  | 250  | 11.202.033.000   | 123339     | 135  |
| 10.175.033.000FL | 123962  | 265  | 10.481.232.176FL   | 125194  | 250  | 11.202.034.000   | 123335     | 135  |
| 10.201.102.000FL | 122926  | 270  | 10.521.023.000FL   | 125245  | 267  | 11.382.033.000   | 124290     | 68   |
| 10.201.102.127FL | 122931  | 270  | 10.521.023.000LLFL | 125246  | 267  | 11.382.034.000   | 124291     | 68   |
| 10.201.102.150FL | 123312  | 270  | 10.521.033.000FL   | 125247  | 268  | 11.422.033.000   | 124619     | 33   |
| 10.201.102.176FL | 124349  | 270  | 10.521.033.000LLFL | 125248  | 268  | 11.422.033.176   | 125022     | 33   |
| 10.201.122.000FL | 122916  | 271  | 10.531.003.700FL   | 125354  | 192  | 11.422.033.177   | 125049     | 33   |
| 10.201.122.127FL | 122921  | 271  | 10.531.003.751FL   | 125355  | 192  | 11.422.034.000   | 124620     | 33   |
| 10.201.122.150FL | 123307  | 271  | 10.531.012.700FL   | 125346  | 191  | 11.422.034.176   | 125023     | 33   |
| 10.201.122.176FL | 124353  | 271  | 10.531.012.751FL   | 125347  | 191  | 11.422.034.177   | 125050     | 33   |
| 10.201.242.000FL | 123778  | 273  | 10.531.022.700FL   | 125343  | 190  | 11.422.063.000   | 125190     | 33   |
| 10.201.242.127FL | 123783  | 273  | 10.531.022.751FL   | 125589  | 190  | 11.422.063.176   | 125399     | 33   |
| 10.201.242.176FL | 124345  | 273  | 10.531.032.700FL   | 125345  | 191  | 11.422.063.177   | 125401     | 33   |
| 10.231.013.000FL | 122297  | 251  | 10.531.032.751FL   | 125591  | 191  | 11.422.064.000   | 125191     | 33   |
| 10.231.013.700FL | 122298  | 251  | 10.531.103.700FL   | 125350  | 192  | 11.422.064.176   | 125400     | 33   |
| 10.231.043.700FL | 123115  | 252  | 10.531.103.751FL   | 125351  | 192  | 11.422.064.177   | 125402     | 33   |
| 10.231.053.700FL | 123116  | 252  | 10.531.112.700FL   | 125344  | 190  | 11.452.064.700   | 124960     | 27   |
| 10.231.103.000FL | 122295  | 251  | 10.531.112.751FL   | 125590  | 190  | 11.462.033.000   | 125105     | 15   |

| KWC-Nr.            | SAP-Nr. | Page | KWC-Nr.          | SAP-Nr.    | Page | KWC-Nr.            | SAP-Nr. | Page |
|--------------------|---------|------|------------------|------------|------|--------------------|---------|------|
| 11.462.034.000     | 125106  | 15   | 12.381.031.000FL | 124294     | 69   | 12.451.641.700FL   | 124952  | 28   |
| 11.462.063.000     | 125108  | 15   | 12.381.032.000FL | 124298     | 71   | 12.451.642.700FL   | 124955  | 28   |
| 11.462.064.000     | 125109  | 15   | 12.381.033.000FL | 124644     | 70   | 12.468.031.000FL   | 125075  | 17   |
| 11.472.092.000     | 125157  | 126  | 12.381.041.000FL | 124292     | 69   | 12.468.032.000FL   | 125081  | 18   |
| 11.472.092.000OR   | 125158  | 126  | 12.381.042.000FL | 124296     | 71   | 12.468.033.000FL   | 125091  | 19   |
| 11.472.093.000     | 125159  | 126  | 12.381.043.000FL | 124642     | 70   | 12.468.041.000FL   | 125072  | 17   |
| 11.472.093.000OR   | 125160  | 126  | 12.381.051.000FL | 124293     | 69   | 12.468.042.000FL   | 125078  | 18   |
| 11.492.064.000     | 125492  | 101  | 12.381.052.000FL | 124297     | 71   | 12.468.043.000FL   | 125088  | 19   |
| 11.512.092.000     | 125216  | 117  | 12.381.053.000FL | 124643     | 70   | 12.468.051.000FL   | 125073  | 17   |
| 11.512.092.000OR   | 125338  | 117  | 12.381.071.000FL | 124295     | 69   | 12.468.052.000FL   | 125079  | 18   |
| 11.512.093.000     | 125217  | 117  | 12.381.072.000FL | 124299     | 71   | 12.468.053.000FL   | 125089  | 19   |
| 11.512.093.000OR   | 125339  | 117  | 12.381.073.000FL | 124645     | 70   | 12.468.071.000FL   | 125076  | 17   |
| 11.522.002.000     | 125230  | 120  | 12.381.092.000FL | 124300     | 72   | 12.468.072.000FL   | 125082  | 18   |
| 11.522.002.000OR   | 125315  | 120  | 12.381.102.000FL | 124301     | 72   | 12.468.073.000FL   | 125092  | 19   |
| 11.522.003.000     | 125231  | 120  | 12.401.041.000FL | 124416     | 10   | 12.468.093.000FL   | 125100  | 20   |
| 11.522.003.000OR   | 125316  | 120  | 12.401.042.000FL | 124419     | 10   | 12.468.131.000FL   | 125096  | 20   |
| 11.522.092.000LL   | 125234  | 120  | 12.401.051.000FL | 124417     | 10   | 12.468.141.000FL   | 125097  | 20   |
| 11.522.092.000LLOR | 125317  | 120  | 12.401.052.000FL | 124420     | 10   | 12.468.631.000FL   | 125077  | 17   |
| 11.522.093.000LL   | 125235  | 120  | 12.411.032.000FL | 124516     | 84   | 12.468.632.000FL   | 125083  | 18   |
| 11.522.093.000LLOR | 125318  | 120  | 12.411.033.000FL | 124521     | 85   | 12.468.633.000FL   | 125093  | 19   |
| 11.571.031.000     | 125634  | 90   | 12.411.042.000FL | 124514     | 84   | 12.468.641.000FL   | 125074  | 17   |
| 11.571.031.700     | 125635  | 90   | 12.411.043.000FL | 124519     | 85   | 12.468.642.000FL   | 125080  | 18   |
| 11.572.064.000     | 125637  | 91   | 12.411.052.000FL | 124515     | 84   | 12.468.643.000FL   | 125090  | 19   |
| 11.572.064.700     | 125638  | 91   | 12.411.053.000FL | 124520     | 85   | 12.468.651.000FL   | 125098  | 20   |
| 11.662.002.000     | 124570  | 58   | 12.411.072.000FL | 124517     | 84   | 12.468.663.000FL   | 125101  | 20   |
| 11.662.002.000OR   | 124571  | 58   | 12.411.073.000FL | 124522     | 85   | 12.478.031.000FL   | 125146  | 127  |
| 11.662.003.000     | 124572  | 58   | 12.411.093.000FL | 124523     | 86   | 12.478.031.000FLGE | 125148  | 128  |
| 11.662.003.000OR   | 124573  | 58   | 12.421.031.000FL | 124605     | 36   | 12.478.032.000FL   | 125152  | 129  |
| 11.662.012.000     | 124595  | 58   | 12.421.032.000FL | 124609     | 38   | 12.478.032.000FLGE | 125154  | 130  |
| 11.662.012.000OR   | 124596  | 58   | 12.421.041.000FL | 124603     | 35   | 12.478.041.000FL   | 125143  | 127  |
| 11.662.013.000     | 124598  | 58   | 12.421.042.000FL | 124607     | 37   | 12.478.041.000FLGE | 125145  | 128  |
| 11.662.013.000OR   | 124599  | 58   | 12.421.051.000FL | 124604     | 35   | 12.478.042.000FL   | 125149  | 129  |
| 11.662.033.000     | 124584  | 57   | 12.421.051.176FL | 125017     | 35   | 12.478.042.000FLGE | 125151  | 130  |
| 11.662.034.000     | 124585  | 57   | 12.421.051.177FL | 125044     | 35   | 12.478.051.000FL   | 125144  | 127  |
| 11.692.083.000     | 125261  | 281  | 12.421.052.000FL | 124608     | 37   | 12.478.052.000FL   | 125150  | 129  |
| 11.692.083.000OR   | 125323  | 281  | 12.421.052.176FL | 125019     | 37   | 12.478.071.000FL   | 125147  | 127  |
| 12.000.610.000     | 123876  | 302  | 12.421.052.177FL | 125046     | 37   | 12.478.072.000FL   | 125153  | 129  |
| 12.061.031.000FL   | 122640  | 48   | 12.421.071.000FL | 124606     | 36   | 12.493.651.000FL   | 125489  | 102  |
| 12.061.032.000FL   | 122646  | 49   | 12.421.072.000FL | 124610     | 38   | 12.498.051.000FL   | 125485  | 102  |
| 12.061.071.000FL   | 122643  | 48   | 12.421.093.000FL | 124616     | 38   | 12.498.052.000FL   | 125487  | 103  |
| 12.061.072.000FL   | 122649  | 49   | 12.421.093.176FL | 125021     | 38   | 12.498.093.000FL   | 125488  | 103  |
| 12.061.372.000FL   | 122964  | 50   | 12.421.093.177FL | 125048     | 38   | 12.498.641.000FL   | 125484  | 102  |
| 12.061.382.000FL   | 122966  | 50   | 12.421.132.000FL | 124613     | 39   | 12.498.642.000FL   | 125486  | 103  |
| 12.065.011.000FL   | 123548  | 51   | 12.421.142.000FL | 124614     | 39   | 12.518.041.000FL   | 125212  | 118  |
| 12.065.021.000FL   | 123549  | 51   | 12.421.142.176FL | 3600004589 | 39   | 12.518.042.000FL   | 125214  | 118  |
| 12.068.011.000FL   | 123089  | 51   | 12.421.142.177FL | 3600004610 | 39   | 12.518.051.000FL   | 125213  | 118  |
| 12.068.021.000FL   | 123090  | 51   | 12.421.641.176FL | 125016     | 35   | 12.518.052.000FL   | 125215  | 118  |
| 12.068.041.000FL   | 123085  | 48   | 12.421.641.177FL | 125043     | 35   | 12.528.041.000FL   | 125224  | 121  |
| 12.068.042.000FL   | 123087  | 49   | 12.421.642.176FL | 125018     | 37   | 12.528.042.000FL   | 125226  | 121  |
| 12.068.051.000FL   | 123086  | 48   | 12.421.642.177FL | 125045     | 37   | 12.528.042.000LLFL | 125228  | 122  |
| 12.068.052.000FL   | 123088  | 49   | 12.421.652.176FL | 3600003631 | 39   | 12.528.051.000FL   | 125225  | 121  |
| 12.203.151.000FL   | 123347  | 136  | 12.421.652.177FL | 3600003632 | 39   | 12.528.052.000FL   | 125227  | 121  |
| 12.203.161.000FL   | 123349  | 136  | 12.451.051.700FL | 124953     | 28   | 12.528.052.000LLFL | 125229  | 122  |
| 12.208.131.000FL   | 123341  | 136  | 12.451.052.700FL | 124956     | 28   | 12.548.031.000FL   | 125416  | 78   |
| 12.208.141.000FL   | 123343  | 136  | 12.451.093.700FL | 124958     | 29   | 12.548.032.000FL   | 125419  | 79   |

# Registre des articles

| KWC-Nr.          | SAP-Nr.    | Page | KWC-Nr.          | SAP-Nr.    | Page | KWC-Nr.          | SAP-Nr.    | Page |
|------------------|------------|------|------------------|------------|------|------------------|------------|------|
| 12.548.041.000FL | 125414     | 78   | 13.401.042.000FL | 124421     | 11   | 20.404.512.000   | 124436     | 13   |
| 12.548.042.000FL | 125417     | 79   | 13.411.041.000FL | 124524     | 86   | 20.404.550.000   | 125335     | 14   |
| 12.548.051.000FL | 125415     | 78   | 13.421.041.000FL | 124618     | 40   | 20.412.013.000   | 124532     | 87   |
| 12.548.052.000FL | 125418     | 79   | 13.421.641.176FL | 3600003608 | 40   | 20.412.013.000OG | 124530     | 87   |
| 12.548.072.000FL | 125420     | 79   | 13.421.641.177FL | 3600003633 | 40   | 20.412.313.000   | 124529     | 87   |
| 12.576.012.700FL | 3600001583 | 285  | 13.458.041.700FL | 125681     | 29   | 20.414.500.000   | 124534     | 88   |
| 12.576.013.700FL | 3600001587 | 287  | 13.461.041.000FL | 125103     | 21   | 20.414.510.000   | 124535     | 88   |
| 12.576.022.700FL | 3600001584 | 285  | 13.478.041.000FL | 125162     | 131  | 20.414.550.000   | 125336     | 89   |
| 12.576.023.700FL | 3600001588 | 287  | 13.491.041.000FL | 125490     | 104  | 20.421.093.000   | 124791     | 46   |
| 12.576.102.700FL | 3600001581 | 284  | 13.541.041.000FL | 125421     | 80   | 20.421.093.176   | 125030     | 46   |
| 12.576.103.700FL | 3600001585 | 286  | 13.578.041.000FL | 125632     | 96   | 20.421.093.177   | 125057     | 46   |
| 12.576.122.700FL | 3600001582 | 284  | 13.578.041.700FL | 125633     | 96   | 20.422.013.000   | 124622     | 41   |
| 12.576.123.700FL | 3600001586 | 286  | 13.661.041.000FL | 124569     | 62   | 20.422.013.000OG | 124624     | 41   |
| 12.578.041.000FL | 125614     | 92   | 20.004.801.000   | 124009     | 170  | 20.422.013.176   | 3600003640 | 42   |
| 12.578.041.700FL | 125615     | 92   | 20.004.801.176   | 125546     | 170  | 20.422.013.176OG | 3600003646 | 42   |
| 12.578.042.000FL | 125618     | 93   | 20.004.801.177   | 124968     | 170  | 20.422.013.177   | 3600003642 | 42   |
| 12.578.051.000FL | 125616     | 92   | 20.004.802.000   | 124012     | 168  | 20.422.013.177OG | 3600003647 | 42   |
| 12.578.051.700FL | 125617     | 92   | 20.004.802.176   | 125034     | 168  | 20.422.313.000   | 124623     | 41   |
| 12.578.052.000FL | 125620     | 93   | 20.004.802.177   | 125061     | 168  | 20.422.313.176   | 3600003644 | 42   |
| 12.578.052.700FL | 125619     | 93   | 20.004.811.000   | 124010     | 170  | 20.422.313.177   | 3600003645 | 42   |
| 12.578.052.700FL | 125621     | 93   | 20.004.811.176   | 125547     | 170  | 20.424.500.000   | 124634     | 44   |
| 12.578.093.000FL | 125622     | 94   | 20.004.811.177   | 124969     | 170  | 20.424.500.176   | 125027     | 44   |
| 12.578.093.700FL | 125623     | 94   | 20.004.812.000   | 124013     | 168  | 20.424.500.177   | 125054     | 44   |
| 12.578.132.000FL | 125624     | 94   | 20.004.812.176   | 125035     | 168  | 20.424.510.000   | 124636     | 44   |
| 12.578.132.700FL | 125625     | 94   | 20.004.812.177   | 125062     | 168  | 20.424.510.176   | 125028     | 44   |
| 12.578.142.000FL | 125626     | 95   | 20.004.853.000   | 125300     | 172  | 20.424.510.177   | 125055     | 44   |
| 12.578.142.700FL | 125627     | 95   | 20.004.853.176   | 125301     | 172  | 20.424.550.000   | 125295     | 45   |
| 12.578.671.000FL | 125628     | 95   | 20.004.853.177   | 125302     | 172  | 20.451.094.700   | 125690     | 32   |
| 12.578.671.700FL | 125629     | 95   | 20.062.013.000   | 122670     | 52   | 20.452.450.700   | 125686     | 30   |
| 12.578.681.000FL | 125630     | 96   | 20.062.013.000OG | 122697     | 52   | 20.452.450.700OG | 125688     | 30   |
| 12.578.681.700FL | 125631     | 96   | 20.062.212.000   | 122680     | 54   | 20.452.460.700   | 125687     | 30   |
| 12.665.011.000FL | 124564     | 62   | 20.062.212.000OG | 122703     | 54   | 20.454.500.177   | 124965     | 31   |
| 12.665.021.000FL | 124565     | 62   | 20.062.222.000   | 122681     | 54   | 20.454.510.177   | 124966     | 31   |
| 12.668.011.000FL | 124561     | 61   | 20.062.222.000OG | 122705     | 54   | 20.461.093.000   | 124793     | 26   |
| 12.668.021.000FL | 124562     | 61   | 20.062.313.000   | 122671     | 52   | 20.462.410.000   | 125408     | 23   |
| 12.668.031.000FL | 124548     | 59   | 20.064.300.000   | 124024     | 56   | 20.462.410.000OG | 125410     | 23   |
| 12.668.032.000FL | 124554     | 60   | 20.064.310.000   | 124025     | 56   | 20.462.430.000   | 125409     | 23   |
| 12.668.041.000FL | 124546     | 59   | 20.066.012.000   | 122682     | 53   | 20.462.453.000   | 125111     | 22   |
| 12.668.042.000FL | 124552     | 60   | 20.066.012.000OG | 122706     | 53   | 20.462.453.000OG | 125113     | 22   |
| 12.668.051.000FL | 124547     | 59   | 20.066.312.000   | 122683     | 53   | 20.462.463.000   | 125112     | 22   |
| 12.668.052.000FL | 124553     | 60   | 20.201.093.000   | 124794     | 139  | 20.464.500.000   | 125128     | 24   |
| 12.668.071.000FL | 124549     | 59   | 20.204.500.000   | 124015     | 138  | 20.464.510.000   | 125130     | 24   |
| 12.668.072.000FL | 124555     | 60   | 20.204.510.000   | 124016     | 138  | 20.464.550.000   | 125293     | 25   |
| 12.668.373.000FL | 124567     | 61   | 20.382.013.000   | 124360     | 74   | 20.472.013.000   | 125167     | 132  |
| 12.696.061.000   | 125259     | 279  | 20.382.013.000OG | 124364     | 74   | 20.472.013.000OG | 125169     | 132  |
| 12.696.071.000   | 125260     | 279  | 20.382.313.000   | 124361     | 74   | 20.472.313.000   | 125168     | 132  |
| 12.696.081.000   | 125279     | 278  | 20.382.453.000   | 124306     | 75   | 20.474.500.000   | 125172     | 133  |
| 12.696.091.000   | 125280     | 278  | 20.382.463.000   | 124307     | 75   | 20.474.510.000   | 125173     | 133  |
| 12.696.151.000   | 125257     | 279  | 20.384.502.000   | 124317     | 76   | 20.474.550.000   | 125337     | 134  |
| 12.696.161.000   | 125258     | 279  | 20.384.512.000   | 124318     | 76   | 20.491.093.000   | 125501     | 106  |
| 12.696.171.000   | 125277     | 278  | 20.384.550.000   | 125296     | 77   | 20.492.410.000   | 125497     | 105  |
| 12.696.181.000   | 125278     | 278  | 20.402.012.000   | 124430     | 12   | 20.492.410.000OG | 125499     | 105  |
| 13.061.041.000FL | 122650     | 52   | 20.402.012.000OG | 124433     | 12   | 20.492.430.000   | 125498     | 105  |
| 13.201.041.000FL | 123353     | 137  | 20.402.312.000   | 124431     | 12   | 20.512.013.000OG | 125341     | 119  |
| 13.381.041.000FL | 124302     | 73   | 20.404.502.000   | 124435     | 13   | 20.512.313.000   | 125222     | 119  |

| KWC-Nr.          | SAP-Nr.    | Page | KWC-Nr.          | SAP-Nr.    | Page | KWC-Nr.          | SAP-Nr.    | Page |
|------------------|------------|------|------------------|------------|------|------------------|------------|------|
| 20.522.013.000OG | 125320     | 122  | 21.404.502.000   | 124434     | 13   | 21.662.010.000   | 124574     | 63   |
| 20.522.313.000   | 125240     | 122  | 21.404.550.000   | 125332     | 14   | 21.662.010.000OG | 124576     | 63   |
| 20.542.012.000   | 3600004637 | 81   | 21.412.010.000   | 124528     | 87   | 21.662.050.000   | 124600     | 64   |
| 20.542.012.000OG | 125422     | 81   | 21.412.010.000OG | 124526     | 87   | 21.662.050.000OG | 125342     | 64   |
| 20.544.502.000   | 125426     | 82   | 21.412.310.000   | 124525     | 87   | 21.662.310.000   | 124575     | 63   |
| 20.544.512.000   | 125427     | 82   | 21.414.500.000   | 124533     | 88   | 21.662.350.000   | 124601     | 64   |
| 20.544.550.000   | 125435     | 83   | 21.414.550.000   | 125333     | 89   | 21.664.500.000   | 124587     | 65   |
| 20.571.094.000   | 125655     | 99   | 21.422.010.000   | 124627     | 41   | 21.664.550.000   | 125290     | 66   |
| 20.571.094.700   | 125656     | 99   | 21.422.010.000OG | 124629     | 41   | 21.692.050.000   | 123296     | 282  |
| 20.572.450.000   | 125647     | 98   | 21.422.010.176   | 3600003650 | 43   | 21.692.050.000OG | 123292     | 282  |
| 20.572.450.000OG | 125651     | 98   | 21.422.010.176OG | 3600003654 | 43   | 21.692.100.000   | 123295     | 282  |
| 20.572.450.700   | 125648     | 98   | 21.422.010.177   | 3600003651 | 43   | 21.692.100.000OR | 123294     | 282  |
| 20.572.450.700OG | 125652     | 98   | 21.422.010.177OG | 3600003655 | 43   | 24.501.044.000   | 121267     | 230  |
| 20.572.460.000   | 125649     | 98   | 21.422.310.000   | 124628     | 41   | 24.501.046.000   | 121268     | 230  |
| 20.572.460.700   | 125650     | 98   | 21.422.310.176   | 3600003652 | 43   | 24.501.054.000   | 121269     | 230  |
| 20.661.094.000   | 124792     | 67   | 21.422.310.177   | 3600003653 | 43   | 24.501.056.000   | 121270     | 230  |
| 20.662.013.000   | 124579     | 63   | 21.424.500.000   | 124632     | 44   | 24.501.064.000   | 122587     | 231  |
| 20.662.013.000OG | 124581     | 63   | 21.424.500.176   | 125025     | 44   | 24.501.066.000   | 121272     | 231  |
| 20.662.313.000   | 124580     | 63   | 21.424.500.177   | 125052     | 44   | 24.501.130.000   | 121273     | 234  |
| 20.664.500.000   | 124588     | 65   | 21.424.550.000   | 125291     | 45   | 24.501.144.000   | 121275     | 235  |
| 20.664.510.000   | 124589     | 65   | 21.452.450.700   | 125682     | 30   | 24.501.146.000   | 121276     | 235  |
| 20.664.550.000   | 125294     | 66   | 21.452.450.700OG | 125684     | 30   | 24.502.164.000   | 121281     | 236  |
| 21.004.801.000   | 124008     | 171  | 21.452.460.700   | 125683     | 30   | 24.502.166.000   | 121284     | 236  |
| 21.004.801.176   | 125545     | 171  | 21.454.500.177   | 124964     | 31   | 24.502.194.000   | 123327     | 231  |
| 21.004.801.177   | 124967     | 171  | 21.462.010.000   | 125121     | 23   | 24.502.196.000   | 121290     | 231  |
| 21.004.802.000   | 124011     | 169  | 21.462.010.000OG | 125123     | 23   | 24.503.114.000   | 121294     | 237  |
| 21.004.802.176   | 125032     | 169  | 21.462.310.000   | 125122     | 23   | 24.503.124.000   | 121296     | 238  |
| 21.004.802.177   | 125059     | 169  | 21.462.450.000   | 125116     | 22   | 24.503.126.000   | 121297     | 238  |
| 21.004.853.000   | 125297     | 172  | 21.462.450.000OG | 125118     | 22   | 24.503.174.000   | 121299     | 232  |
| 21.004.853.176   | 125298     | 172  | 21.462.460.000   | 125117     | 22   | 24.503.184.000   | 121301     | 233  |
| 21.004.853.177   | 125299     | 172  | 21.464.500.000   | 125126     | 24   | 24.561.044.700FL | 125565     | 241  |
| 21.062.010.000   | 122651     | 53   | 21.464.550.000   | 125289     | 25   | 24.561.046.700FL | 125566     | 241  |
| 21.062.010.000OG | 122689     | 53   | 21.472.010.000   | 125163     | 132  | 24.561.144.700FL | 125567     | 242  |
| 21.062.050.000   | 122668     | 54   | 21.472.010.000OG | 125165     | 132  | 24.561.146.700FL | 125568     | 242  |
| 21.062.050.000OG | 122695     | 54   | 21.472.310.000   | 125164     | 132  | 25.001.010.000   | 124602     | 116  |
| 21.062.100.000   | 122675     | 55   | 21.474.500.000   | 125171     | 133  | 25.001.011.700   | 125328     | 116  |
| 21.062.100.000OR | 122698     | 55   | 21.474.550.000   | 125334     | 134  | 25.001.011.751   | 125329     | 116  |
| 21.062.110.000   | 122676     | 55   | 21.492.450.000   | 125493     | 105  | 26.000.103.000   | 124493     | 163  |
| 21.062.110.000OG | 122699     | 55   | 21.492.450.000OG | 125495     | 105  | 26.000.103.176   | 125187     | 163  |
| 21.062.120.000   | 122677     | 55   | 21.492.460.000   | 125494     | 105  | 26.000.103.700   | 125188     | 163  |
| 21.062.120.000OG | 122701     | 55   | 21.512.010.000OG | 125340     | 119  | 26.000.113.000   | 123504     | 162  |
| 21.062.310.000   | 122652     | 53   | 21.512.310.000   | 125220     | 119  | 26.000.117.000   | 124490     | 161  |
| 21.062.350.000   | 122669     | 54   | 21.522.010.000OG | 125319     | 123  | 26.000.119.000   | 124492     | 161  |
| 21.064.300.000   | 124023     | 56   | 21.522.310.000   | 125238     | 123  | 26.000.125.000   | 125607     | 161  |
| 21.204.500.000   | 124014     | 138  | 21.524.500.000   | 125242     | 123  | 26.000.125.176   | 125608     | 161  |
| 21.382.010.000   | 124357     | 74   | 21.542.010.000   | 3600004653 | 81   | 26.000.125.177   | 3600003805 | 161  |
| 21.382.010.000OG | 124363     | 74   | 21.542.010.000OG | 125424     | 81   | 26.000.126.000   | 125609     | 161  |
| 21.382.310.000   | 124358     | 74   | 21.544.502.000   | 125428     | 82   | 26.000.126.176   | 125610     | 161  |
| 21.382.450.000   | 124303     | 75   | 21.544.550.000   | 125434     | 83   | 26.000.126.177   | 3600003806 | 161  |
| 21.382.460.000   | 124304     | 75   | 21.572.450.000   | 125639     | 97   | 26.000.131.000   | 125281     | 162  |
| 21.384.502.000   | 124316     | 76   | 21.572.450.700   | 125640     | 97   | 26.000.132.000   | 125282     | 162  |
| 21.384.550.000   | 125292     | 77   | 21.572.450.700OG | 125644     | 97   | 26.000.133.000   | 125542     | 162  |
| 21.402.010.000   | 124422     | 12   | 21.572.460.000   | 125641     | 97   | 26.000.204.000   | 124494     | 164  |
| 21.402.010.000OG | 124424     | 12   | 21.572.460.700   | 125642     | 97   | 26.000.205.000   | 124495     | 164  |
| 21.402.310.000   | 124423     | 12   | 21.572.460.700   | 125643     | 97   | 26.000.205.176   | 125551     | 164  |

# Registre des articles

| KWC-Nr.        | SAP-Nr.    | Page | KWC-Nr.          | SAP-Nr.    | Page     | KWC-Nr.             | SAP-Nr.    | Page       |
|----------------|------------|------|------------------|------------|----------|---------------------|------------|------------|
| 26.000.205.700 | 125186     | 164  | 26.000.823.176   | 125554     | 144      | 26.009.503.177OG    | 3600003684 | 174        |
| 26.000.206.000 | 124496     | 164  | 26.000.823.177   | 125555     | 144      | 26.009.513.000      | 124691     | 173        |
| 26.000.214.000 | 124497     | 164  | 26.000.824.000   | 122524     | 144      | 26.009.513.176      | 3600003681 | 173        |
| 26.000.215.000 | 124498     | 164  | 26.000.825.000   | 122526     | 144      | 26.009.513.177      | 3600003682 | 174        |
| 26.000.215.176 | 125184     | 164  | 26.000.900.000   | 123074     | 125, 302 | 26.009.703.000      | 124682     | 177        |
| 26.000.215.700 | 125185     | 164  | 26.001.002.000   | 3600003999 | 146      | 26.009.703.000OG    | 124976     | 177        |
| 26.000.216.000 | 124499     | 164  | 26.001.003.000   | 538323     | 146      | 26.009.703.176      | 3600003687 | 177        |
| 26.000.221.000 | 122502     | 165  | 26.001.004.000   | 538322     | 146      | 26.009.703.176OG    | 3600003715 | 177        |
| 26.000.222.000 | 125283     | 165  | 26.001.005.000   | 538324     | 146      | 26.009.703.177      | 3600003688 | 178        |
| 26.000.502.000 | 122529     | 158  | 26.001.009.000   | 3600004019 | 146      | 26.009.703.177OG    | 3600003704 | 178        |
| 26.000.503.000 | 122530     | 158  | 26.001.033.176   | 538513     | 146      | 26.009.713.000      | 124683     | 177        |
| 26.000.504.000 | 122531     | 158  | 26.001.033.177   | 538516     | 146      | 26.009.713.176      | 3600003689 | 177        |
| 26.000.505.000 | 122532     | 158  | 26.003.522.000   | 125396     | 159      | 26.009.713.177      | 3600003703 | 178        |
| 26.000.506.000 | 125263     | 159  | 26.004.003.000   | 122533     | 157      | 26.458.033.700      | 124962     | 311        |
| 26.000.507.000 | 125264     | 159  | 26.004.004.000   | 122534     | 157      | 26.529.800.000OG    | 125321     | 124        |
| 26.000.610.000 | 121823     | 166  | 26.004.100.000   | 122537     | 157      | 26.529.810.000      | 124713     | 124        |
| 26.000.610.176 | 125067     | 166  | 26.005.320.000   | 124698     | 155      | 26.529.900.000OG    | 125322     | 124        |
| 26.000.610.177 | 125068     | 166  | 26.005.380.000   | 125436     | 156      | 26.529.910.000      | 124717     | 124        |
| 26.000.611.000 | 122205     | 167  | 26.006.013.000   | 124898     | 153      | 26.578.044.700      | 125658     | 99         |
| 26.000.611.176 | 125549     | 167  | 26.006.303.000   | 124704     | 153      | 26.578.054.000      | 125657     | 99         |
| 26.000.611.177 | 125069     | 167  | 26.006.323.000   | 124702     | 147      | 26.578.054.700      | 125660     | 100        |
| 26.000.612.000 | 122542     | 166  | 26.006.323.176   | 3600003735 | 148      | 26.578.057.000      | 125659     | 100        |
| 26.000.612.176 | 125405     | 166  | 26.006.323.177   | 3600003725 | 149      | 27.000.111.000      | 120824     | 115        |
| 26.000.612.177 | 125406     | 166  | 26.006.363.000   | 124700     | 150      | 27.000.112.000      | 120828     | 115        |
| 26.000.613.000 | 122543     | 167  | 26.006.363.176   | 3600003727 | 151      | 27.000.121.000      | 120826     | 115        |
| 26.000.613.176 | 125548     | 167  | 26.006.363.177   | 3600003728 | 152      | 27.000.122.000      | 120830     | 115        |
| 26.000.613.177 | 125407     | 167  | 26.006.604.000   | 125272     | 154      | 27.002.060.176      | 125561     | 296        |
| 26.000.614.000 | 122544     | 166  | 26.008.023.000   | 124706     | 310      | 27.002.060.177      | 125562     | 296        |
| 26.000.620.000 | 536622     | 145  | 26.008.033.000   | 124707     | 310      | 27.002.061.000      | 125611     | 296        |
| 26.000.620.176 | 125550     | 145  | 26.008.043.000   | 124708     | 310      | 27.002.070.931      | 125612     | 296        |
| 26.000.620.177 | 125066     | 145  | 26.008.043.176   | 125403     | 310      | 27.002.080.931      | 125613     | 296        |
| 26.000.621.000 | 536623     | 145  | 26.008.043.177   | 125404     | 310      | 39.000.602.931      | 124801     | 309        |
| 26.000.621.176 | 125064     | 145  | 26.008.053.000   | 124709     | 310      | 39.001.400.000      | 3600003457 | 91         |
| 26.000.621.177 | 125065     | 145  | 26.009.010.000OG | 124679     | 181      | 39.001.400.700      | 124963     | 27, 91     |
| 26.000.622.000 | 122540     | 145  | 26.009.100.000   | 124674     | 174      | 39.001.401.931      | 124315     | 34, 57, 68 |
| 26.000.622.176 | 3600003864 | 145  | 26.009.100.000OG | 124975     | 174, 178 | 39.001.402.000      | 125189     | 16, 101    |
| 26.000.622.177 | 3600003876 | 145  | 26.009.100.176   | 3600003707 | 175      | 39.003.450.931      | 125636     | 90         |
| 26.000.623.000 | 122541     | 145  | 26.009.100.176OG | 3600003718 | 175, 179 | 39.006.251.931      | 125286     | 306        |
| 26.000.800.000 | 122514     | 142  | 26.009.100.177   | 3600003716 | 176      | 39.006.261.931      | 125287     | 307        |
| 26.000.800.176 | 125181     | 142  | 26.009.100.177OG | 3600003731 | 176, 180 | 39.006.271.931      | 125288     | 306        |
| 26.000.800.177 | 125182     | 142  | 26.009.110.000   | 124675     | 174, 178 | 39.151.400.931      | 122047     | 135        |
| 26.000.803.000 | 122513     | 142  | 26.009.110.176   | 3600003717 | 175, 179 | 39.999.900.931      | 124005     | 303        |
| 26.000.803.176 | 125556     | 142  | 26.009.110.177   | 3600003720 | 176, 180 | 39.999.910.931      | 124006     | 303        |
| 26.000.803.177 | 125183     | 142  | 26.009.200.000OG | 125265     | 182      | 39.999.920.931      | 124007     | 305        |
| 26.000.804.000 | 101206     | 144  | 26.009.300.000   | 124897     | 178      | CACHETJ             | 634729     | 319        |
| 26.000.810.000 | 122517     | 142  | 26.009.300.176   | 3600003708 | 179      | EGASTRO-0016        | 534746     | 239        |
| 26.000.811.000 | 122519     | 143  | 26.009.300.177   | 3600003709 | 180      | EGASTRO-0018        | 534778     | 239        |
| 26.000.812.000 | 122520     | 143  | 26.009.413.000OG | 124695     | 181      | K.10.41.23.000A0201 | 114479     | 262        |
| 26.000.813.000 | 122518     | 142  | 26.009.503.000   | 124690     | 173      | K.11.42.02.000A69   | 103759     | 107        |
| 26.000.820.000 | 122521     | 143  | 26.009.503.000OG | 124977     | 173      | K.11.42.03.000A69   | 104084     | 107        |
| 26.000.820.176 | 125552     | 143  | 26.009.503.176   | 3600003659 | 173      | K.11.42.04.000A69   | 104087     | 107        |
| 26.000.820.177 | 125553     | 143  | 26.009.503.176OG | 3600003683 | 173      | K.11.42.12.000A69   | 104090     | 107        |
| 26.000.821.000 | 122523     | 143  | 26.009.503.177   | 3600003680 | 174      | K.11.42.13.000A69   | 104094     | 107        |
| 26.000.822.000 | 122525     | 143  |                  |            |          | K.11.42.23.000A69   | 103768     | 108        |
| 26.000.823.000 | 122522     | 144  |                  |            |          | K.11.42.24.000A69   | 103769     | 108        |

| KWC-Nr.             | SAP-Nr. | Page | KWC-Nr.           | SAP-Nr.    | Page     | KWC-Nr.       | SAP-Nr.             | Page     |
|---------------------|---------|------|-------------------|------------|----------|---------------|---------------------|----------|
| K.11.42.42.000A69   | 103777  | 108  | K.27.40.25.000A48 | 101063     | 239      | Z.536.063.150 | 536262              | 215, 298 |
| K.11.42.43.000A69   | 103630  | 108  | K.30.90.00.000.43 | 538855     | 292      | Z.536.063.151 | 536263              | 215, 298 |
| K.11.42.44.000A69   | 103498  | 108  | K.30.90.00.000.44 | 538856     | 292      | Z.536.063.700 | 536064              | 215, 298 |
| K.11.42.52.000A69   | 103550  | 109  | K.30.90.00.000.46 | 538868     | 292      | Z.536.109.000 | 536109              | 299      |
| K.11.42.53.000A69   | 104241  | 109  | K.30.90.01.000.41 | 538870     | 292      | Z.536.153     | 536153              | 318      |
| K.11.42.54.000A69   | 103508  | 109  | K.30.90.01.000.43 | 538871     | 292      | Z.536.159.000 | 536159              | 189, 298 |
| K.11.44.22.000A97   | 104274  | 109  | K.30.90.01.000.44 | 538872     | 292      | Z.536.159.127 | 536177              | 189, 298 |
| K.11.44.22.000A98   | 103775  | 110  | K.30.90.02.000.41 | 538877     | 292      | Z.536.159.176 | 538981              | 189, 298 |
| K.11.44.23.000A98   | 104278  | 110  | K.30.90.02.000.43 | 538878     | 292      | Z.536.332.000 | 536332              | 261, 299 |
| K.12.41.11.000A02   | 103106  | 110  | K.30.90.02.000.44 | 538879     | 292      | Z.536.448     | 538372              | 316      |
| K.12.41.21.000A02   | 103193  | 110  | K.30.90.11.000.43 | 539029     | 292      | Z.536.530.145 | 536530              | 240      |
| K.12.JB.52.000B23   | 119601  | 280  | K.30.90.11.000.44 | 538885     | 292      | Z.536.586.000 | 536586272, 274, 300 |          |
| K.12.JB.52.000N23   | 119599  | 280  | K.30.90.20.000.42 | 539027     | 293      | Z.536.586.127 | 536587272, 274, 300 |          |
| K.12.JB.52M000B23   | 119603  | 280  | K.30.90.20.000.43 | 539028     | 293      | Z.536.586.150 | 536932272, 274, 300 |          |
| K.12.JB.52M000N23   | 119602  | 280  | K.30.90.20.000.44 | 538875     | 293      | Z.536.586.176 | 538345272, 274, 300 |          |
| K.20.42.23.000A7101 | 114488  | 111  | K.30.99.00.000.43 | 538858     | 293      | Z.536.773.000 | 536773              | 283      |
| K.21.42.00.000A69   | 103782  | 111  | K.30.99.00.000.44 | 538859     | 293      | Z.536.774.000 | 536774              | 283      |
| K.24.32.11.000A60   | 113987  | 232  | K.30.99.01.000.43 | 538887     | 293      | Z.537.565.000 | 537565              | 240      |
| K.24.32.14.000A60   | 113989  | 232  | K.30.99.03.000.41 | 538880     | 294      | Z.537.582     | 538327              | 322      |
| K.24.40.60.000C34   | 100960  | 223  | K.30.99.03.000.43 | 538881     | 294      | Z.537.584     | 538329              | 323      |
| K.24.40.70.000C34   | 100961  | 226  | K.30.99.03.000.44 | 538882     | 294      | Z.537.593     | 537593              | 304      |
| K.24.41.04.000C07   | 100945  | 218  | K.30.99.03.000.46 | 538883     | 294      | Z.537.594     | 537594              | 305      |
| K.24.41.06.000C07   | 100947  | 218  | K.30.99.34.000.44 | 538860     | 295      | Z.537.595     | 537595              | 304      |
| K.24.41.24.000C02   | 112159  | 221  | K.30.99.35.000.46 | 538873     | 295      | Z.537.600     | 537600              | 305      |
| K.24.41.32.000C07   | 100931  | 218  | K.30.99.36.000.46 | 538876     | 295      | Z.537.602     | 537602              | 323      |
| K.24.41.34.000C07   | 100933  | 218  | K.30.99.38.000.44 | 538861     | 295      | Z.537.710     | 538331              | 322      |
| K.24.41.60.000C06   | 100962  | 224  | K.30.99.40.000.44 | 538886     | 294      | Z.537.953     | 537953              | 304      |
| K.24.41.61.000C06   | 105093  | 225  | K.32.40.01.931    | 501546     | 325      | Z.537.995     | 537995              | 304      |
| K.24.42.11.000C74   | 118390  | 219  | K.32.40.10.931    | 500631     | 325      | Z.538.000.000 | 538869              | 294      |
| K.24.42.17.000C74   | 118396  | 219  | K.32.60.00        | 536591     | 323      | Z.538.008.000 | 538008              | 240      |
| K.24.42.21.000C74   | 118402  | 220  | K.32.60.01        | 536695     | 324      | Z.538.038.700 | 538038              | 211, 298 |
| K.24.42.22.000C74   | 118404  | 220  | PURE0031          | 2030012758 | 125      | Z.538.321.000 | 538321              | 291      |
| K.24.42.24.000C74   | 118405  | 220  | Z.200.109.000     | 531549     | 163      | Z.538.321.176 | 538523              | 291      |
| K.24.42.41.000C74   | 118411  | 221  | Z.500.158.000     | 500158     | 294      | Z.538.321.177 | 538524              | 291      |
| K.24.42.42.000C74   | 118412  | 221  | Z.500.159.000     | 500159     | 294      | Z.538.343.000 | 538343              | 293      |
| K.24.42.64.000C71   | 100966  | 229  | Z.500.160.000     | 538991     | 294      | Z.538.346.000 | 538893              | 291      |
| K.24.42.70.000C71   | 100965  | 227  | Z.501.297         | 501297     | 325      | Z.538.347.000 | 538347              | 291      |
| K.24.42.74.000C71   | 100967  | 228  | Z.502.844.700     | 535469     | 239      | Z.538.348.000 | 538348              | 291      |
| K.25.40.01.000A33   | 104979  | 112  | Z.502.869.700     | 534747     | 239      | Z.538.349.000 | 538892              | 290      |
| K.25.40.02.000A33   | 104980  | 112  | Z.504.527.000     | 530896     | 239      | Z.538.409.000 | 538409              | 298      |
| K.25.40.02.000A34   | 104981  | 112  | Z.505.480.000.34  | 532760     | 165      | Z.538.409.176 | 538410              | 298      |
| K.25.40.03.000A33   | 104983  | 112  | Z.505.547.700     | 532850     | 297      | Z.538.409.177 | 538411              | 298      |
| K.25.40.03.000A34   | 103412  | 112  | Z.530.928         | 530928     | 239      | Z.538.415.000 | 538415              | 146      |
| K.25.40.04.000A34   | 104985  | 112  | Z.531.396         | 538201     | 318      | Z.538.427.000 | 538427              | 160      |
| K.25.40.51.000A34   | 103015  | 113  | Z.532.943.000     | 532943     | 159      | Z.538.431.000 | 538431              | 293      |
| K.25.40.61.000A34   | 103657  | 113  | Z.534.836         | 536570     | 322      | Z.538.558.000 | 538558              | 160      |
| K.25.40.63.000A34   | 109313  | 113  | Z.535.362         | 536572     | 324      | Z.538.581.000 | 538581              | 290      |
| K.25.40.63.000C34   | 115088  | 222  | Z.535.645         | 536670     | 323      | Z.538.581.177 | 3600004125          | 290      |
| K.26.99.01.000      | 114729  | 158  | Z.535.647         | 536689     | 324      | Z.538.806     | 538806              | 308      |
| K.26.99.02.000      | 114723  | 158  | Z.536.028         | 536028     | 316      | Z.538.807     | 538807              | 308      |
| K.26.99.02.176      | 125179  | 158  | Z.536.032         | 538711     | 322      | Z.538.808     | 538808              | 308      |
| K.26.99.02.177      | 125180  | 158  | Z.536.060.000     | 536060     | 258, 299 | Z.538.810     | 538810              | 321      |
| K.27.40.10.000A34   | 109496  | 114  | Z.536.060.700     | 536061     | 258, 299 | Z.538.897.000 | 538897              | 159      |
| K.27.40.15.000A34   | 109509  | 114  | Z.536.062.700     | 536062     | 246, 299 | Z.538.897.176 | 538898              | 159      |
| K.27.40.20.000A35   | 109603  | 114  | Z.536.063.000     | 536063     | 215, 298 | Z.538.897.177 | 538899              | 159      |

# Registre des articles

| <b>KWC-Nr.</b> | <b>SAP-Nr.</b> | <b>Page</b> | <b>KWC-Nr.</b> | <b>SAP-Nr.</b> | <b>Page</b> | <b>KWC-Nr.</b> | <b>SAP-Nr.</b> | <b>Page</b> |
|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| Z.538.900      | 538900         | 308         |                |                |             |                |                |             |
| Z.538.992.000  | 538992         | 301         |                |                |             |                |                |             |
| Z.538.992.176  | 538993         | 301         |                |                |             |                |                |             |
| Z.538.992.177  | 538994         | 301         |                |                |             |                |                |             |
| Z.539.000.700  | 539000         | 243         |                |                |             |                |                |             |
| Z.539.001.700  | 539001         | 243         |                |                |             |                |                |             |
| Z.539.030.145  | 539030         | 240         |                |                |             |                |                |             |
| Z.540.049.000  | 3600004482     | 290         |                |                |             |                |                |             |
| Z.540.049.700  | 3600004483     | 290         |                |                |             |                |                |             |
| Z.600.774      | 600774         | 318         |                |                |             |                |                |             |
| Z.604.451.000  | 604451         | 317         |                |                |             |                |                |             |
| Z.604.638.901  | 604638         | 317         |                |                |             |                |                |             |
| Z.634.819      | M004342        | 324         |                |                |             |                |                |             |
| Z.635.075      | 635075         | 318         |                |                |             |                |                |             |
| Z.635.215      | 639017         | 319         |                |                |             |                |                |             |
| Z.635.231      | 635231         | 319         |                |                |             |                |                |             |
| Z.635.392      | 635392         | 316         |                |                |             |                |                |             |
| Z.635.966      | 635966         | 320         |                |                |             |                |                |             |
| Z.636.126.700  | 636126         | 316         |                |                |             |                |                |             |
| Z.636.127.700  | 636127         | 317         |                |                |             |                |                |             |
| Z.636.254      | 636254         | 319         |                |                |             |                |                |             |
| Z.636.508      | 636508         | 320         |                |                |             |                |                |             |
| Z.636.707.700  | 636707         | 317         |                |                |             |                |                |             |
| Z.638.306      | 638306         | 320         |                |                |             |                |                |             |
| Z.638.338      | 638338         | 320         |                |                |             |                |                |             |
| Z.639.489.000  | 639489         | 308         |                |                |             |                |                |             |
| Z.639.489.176  | 639490         | 308         |                |                |             |                |                |             |
| Z.639.489.177  | 639491         | 308         |                |                |             |                |                |             |
| ZPURE0003      | 2030021893     | 125         |                |                |             |                |                |             |

### Information

Entre les divers éléments d'une robinetterie en acier inoxydable de Franke Water Systems AG, KWC, des écarts de couleur ne sont pas à exclure. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l'apparition de ces écarts de couleur.

1. Même d'infimes différences dans la composition d'un acier inoxydable sont susceptibles de donner un ton légèrement divergent (jaune ou bleu plus prononcé). D'une livraison à l'autre, ces écarts sont prévus dans les spécifications des matières selon DIN et peuvent aussi se manifester sur une seule tige.
2. Des différences au niveau des fluides de refroidissement ou des paramètres d'usinage peuvent également produire des écarts de couleur.
3. Les différences de propriété des surfaces en fonction du processus de fabrication (polissage, tournage) se traduisent par des variations dans la réflexion, ce qui modifie légèrement l'aspect.

Nos robinetteries en acier inoxydable à la surface non traitée ont un design qui ne craint de faire transparaître ni la matière dont elles sont constituées, ni leur processus de fabrication.

En limitant au maximum les facteurs produisant des écarts, nous nous efforçons de réduire autant que possible ces derniers sans pour autant pouvoir les exclure totalement. Tout comme les meubles en bois massif, où des écarts existent en raison de la veinure, de la nuance de couleur ou des essences de bois, les écarts de nuance dans la couleur ne peuvent être totalement exclus sur les robinetteries en acier inoxydable.

### KWC BLUEBOX®

BLUEBOX® est une marque déposée de Union Oras Oy.

### Conditions générales de vente et de livraison

Les conditions générales de vente de KWC Group AG s'appliquent. Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er janvier 2024. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.



Les produits et prix figurant dans le présent catalogue datent du 1.1.2024. Leur design et la technologie mise en œuvre peuvent à tout moment faire l'objet de modifications. Pour tout projet d'installation, une étude au cas par cas s'impose pour établir que la robinetterie retenue convient. Pour la conception et la réalisation technique, il importe de respecter impérativement les spécifications ainsi que les instructions de montage et de service de KWC Group AG. Les informations correspondantes peuvent être commandées ou obtenues directement auprès de KWC ou sur [www.kwc.com](http://www.kwc.com).

### Étiquette des caractéristiques énergétiques

L'étiquette des caractéristiques énergétiques pour produits sanitaires permet de savoir en un coup d'œil si les robinetteries consomment peu d'énergie (classe A) ou beaucoup d'énergie (classe G). Cette étiquette a pour objectif de favoriser la prise de conscience concernant l'utilisation non excessive de l'eau chaude. Cela bénéficie autant à l'environnement qu'au porte-monnaie. Dans la classification, la version avec position du levier pour eau froide au milieu se positionne une classe de bonus plus haut.

Pour des raisons d'économie de place, les robinetteries ne sont repérées dans le présent catalogue que par la flèche et la catégorie.



### Groupes de bruit de la robinetterie

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| Groupes de bruit de la robinetterie I  | = | moins de 20 dB                 |
| Groupes de bruit de la robinetterie II | = | de 20 dB à 30 dB               |
| Groupes de bruit de la robinetterie U  | = | plus de 30 dB<br>(non classée) |

# Expositions et shops

## **Bâle/BS**

Adresse de facturation:  
Riehenring 174  
Adresse de livraison:  
Erlenstrasse 1a  
4058 Basel  
Téléphone +41 61 691 95 55  
basel@kwc.com

## **Unterkulm/AG**

KWC-Gasse 1  
5726 Unterkulm  
Téléphone +41 62 768 68 68  
info@kwc.com

## **Lausanne/VD**

Avenue de Morges 197  
1004 Lausanne  
Téléphone +41 21 646 50 36  
lausanne@kwc.com

## **Liebefeld/BE**

Sportweg 34  
3097 Liebefeld  
Téléphone +41 31 972 41 31  
bern@kwc.com

## **Camorino/TI**

Ai Campisc 34  
6528 Camorino  
Téléphone +41 91 825 87 63  
camorino@kwc.com

## **Les Acacias/GE**

Route des Acacias 24  
1227 Les Acacias  
Téléphone +41 22 342 02 27  
geneve@kwc.com

## **Zurich/ZH**

Eichstrasse 23  
8045 Zürich  
Téléphone +41 44 209 90 90  
zuerich@kwc.com



Pureté du  
choix

# 150

JAHRE  
ANS  
ANNI  
YEARS