

KWC

KWC Home

Catalogue & tarifs 2023



Robinetterie pour le bain 9

KWC ACTIVO		10
KWC AVA 2.0	**NOUVEAUTÉS**	14
KWC AVA E		25
KWC BEVO	**NOUVEAUTÉS**	29
KWC BLUEBOX®		50
KWC DOMO		53
KWC DOMO | 6.0		63
KWC ELLA		73
KWC FIT		82
KWC MONTA		87
KWC ONO		92
KWC ONO TOUCH LIGHT PRO		98
KWC ORA	**NOUVEAUTÉ**	108
KWC STAR / ROBINETS D'ARRÊT		114
KWC ROBINET À COLONNETTE		123
KWC VITA		124
KWC VITA PRO		128
KWC WAMAS 2.0	**NOUVEAUTÉ**	136
KWC ZOE		144
Mitigeur thermostatique	**NOUVEAUTÉS**	152

ShowerCulture 151

Mitigeur thermostatique	**NOUVEAUTÉS**	152
Systèmes de douche		162
Douches de tête	**NOUVEAUTÉS**	168
Bras de douche	**NOUVEAUTÉS**	170
Douchettes	**NOUVEAUTÉS**	173
Supports de douchette	**NOUVEAUTÉS**	177
Glissières de douche		179
Set glissières de douche		181
Coudes muraux	**NOUVEAUTÉS**	182
Flexibles de douche		184

Robinetterie pour la cuisine 187

KWC AVA 2.0	**NOUVEAUTÉ**	188
KWC BEVO E	**NOUVEAUTÉ**	192
KWC DOMO		195
KWC DOMO | 6.0	**NOUVEAUTÉS**	199
KWC DOMO E		204
KWC ERA		206
KWC EVE		210
KWC GASTRO		215
KWC INOX		238
KWC ISLA		241
KWC KIO		242
KWC LIVELLO		246
KWC ONO		249
KWC ONO TOUCH LIGHT PRO		257
KWC SIN		264
KWC STAR		267
KWC SUNO		268
KWC VITA PRO		272
KWC WAMAS 2.0	**NOUVEAUTÉ**	274
KWC ZOE		275
KWC ZOE TOUCH LIGHT PRO		282

Robinetterie automatique 287

KWC IQUA		288


Accessoires 295

Distributeurs de savon	**NOUVEAUTÉS**	296
Becs de baignoire	**NOUVEAUTÉS**	300
Porte-savon		302
Vidages		303
Raccords		305
Robinets d'équerre	**NOUVEAUTÉ**	309
Siphons	**NOUVEAUTÉ**	310
Éléments de sécurité		311

Pièces détachées 313

Outils	314
Pièces détachées	318
Registre des articles	346
Information importante	351

Hygiène




LEDShine

Visibilité et luminosité: LEDShine crée une ambiance spéciale tout en permettant de repérer plus facilement les saletés même les plus petites. En outre, avec cet éclairage, on peut utiliser le robinet sans avoir à allumer le plafonnier de la cuisine.




HealthProtect

Hygiène accrue et qualité de l'eau inchangée: avec HealthProtect, nous voulons atteindre notre objectif consistant à ne pas modifier l'odeur ni le goût de l'eau, et ce, en utilisant des matériaux de qualité (métaux, plastiques) parfaitement adaptés au contact avec l'eau.



TripleClean

Plus de flexibilité grâce aux trois modes de jet: TripleClean est la permutation entre le jet normal pour remplir les verres, le jet doux pour laver en douceur les aliments ou le jet puissant pour prélaver et éliminer la saleté.



SprayClean


Aide active pour l'élimination du calcaire: grâce à la conception particulière du filtre et de la fermeture, SprayClean évite la formation de calcaire. Les dépôts sont éliminés automatiquement lorsque l'eau coule. En cas de dépôts de calcaire tenaces, on peut utiliser la fermeture spéciale: tournez-la, nettoyez le robinet et c'est fini.

Durabilité



EcoProtect

Pour une consommation économe de l'eau et ainsi une utilisation raisonnable des ressources: avec EcoProtect, nous souhaitons promouvoir la durabilité à la maison.




CoolFix

Gestion intelligente des ressources: avec CoolFix, c'est de l'eau froide qui coule quand le levier est en position médiane, celle qui est aussi la plus utilisée. De l'eau chaude ne coule que quand on tourne le levier vers la gauche.



GlacierFinish

Des surfaces solides et une qualité de finition exceptionnelle: GlacierFinish est synonyme de surfaces très robustes, qui avec leur brillance sauront satisfaire longtemps les utilisateurs.



PrecisionMove

Une élégance et une précision exceptionnelles: avec PrecisionMove, les mouvements sont fluides et l'utilisation du robinet se transforme en une expérience unique. En effet, les matériaux sont tous de grande qualité et les finitions tout simplement parfaites.



QualityControl


Une qualité optimale de A à Z: avec KWC QualityControl, nous sommes sûrs de proposer des produits on ne peut plus fiables. Toutes les étapes sont prises en charge et entièrement contrôlées par KWC: développement, production, installation et même fabrication des outils nécessaires.

Sécurité



TouchProtect

Une manipulation sans danger: grâce au principe à double coque, l'alimentation en eau chaude est isolée. Ainsi, le robinet ou la douchette extractible sont chauds, mais jamais brûlants. TouchProtect vous protège de manière intelligente des brûlures.




SkinProtect

Une protection efficace contre les brûlures: grâce à SkinProtect, la température de l'eau n'est supérieure à 38 °C que si l'on actionne le bouton de sécurité du thermostat. S'il n'y a plus d'eau froide, l'alimentation en eau chaude est coupée immédiatement de manière automatique.



SwivelStop

Limiter l'inclinaison de l'écoulement et empêcher les dégâts des eaux: grâce à SwivelStop, l'angle de pivotement peut être incliné de 360° à 120° ou à 150° sans effort. L'écoulement reste ainsi toujours au-dessus de l'évier.



QuickConnect

Montage pratique et davantage de sécurité dans la cuisine: avec QuickConnect, plus besoin de visser le flexible, ce qui empêche ainsi le risque d'endommager le joint et de causer des dégâts des eaux.



CertificationGuarantee

La confiance, c'est bien, une certification, c'est mieux: KWC CertificationGuarantee veille à ce que nos produits soient contrôlés et certifiés sur tous les marchés où opère KWC.



SprayLock


Le jet d'eau comme vous l'aimez: avec SprayLock, le type de jet d'eau choisi ne change pas, même si l'on arrête l'eau. Dès qu'on rouvre le robinet, l'eau coule de nouveau avec le jet que l'on avait choisi.

Passion




DesignSpray

L'élégance en termes de design et d'utilisation: avec DesignSpray, la douchette extractible est parfaitement intégrée à la robinetterie. Il est possible de la sortir sans grands efforts.




UniqueLever

Des leviers uniques en leur genre dont le maniement est aussi naturel qu'intuitif: UniqueLever, c'est le nom donné au design innovant des leviers KWC. Son élégance et sa précision sont un plaisir pour les yeux. Les utilisateurs ne s'en lasseront pas.




QuickInstallation

Positionnement facile et fixation du raccord fileté, montage facilité et gain de temps: à l'aide de QuickInstallation, l'écrou de blocage est légèrement vissé à la main afin de positionner proprement l'armature. La fixation définitive s'effectue de manière pratique par le serrage des deux vis de blocage.



IntelligentControl

Commande intuitive et conception moderne: IntelligentControl est une commande à effleurement qui mémorise vos habitudes et vos besoins et indique la température de l'eau au moyen d'un anneau lumineux.




PowerClean

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir le jet souhaité: PowerClean permet de sélectionner le type de jet en toute simplicité, du jet d'eau normal au fin jet pluie.



TwistProtect

Nettoyer l'évier en toute simplicité: TwistProtect évite que le flexible ne se torde ou ne s'emmêle.




OptimalSpace

Un espace généreux doublé d'une ergonomie accrue: grâce à des becs hauts et longs, OptimalSpace offre une grande zone de lavage ou de travail.



EasyLock

Utilisation facile et positionnement automatique: les encoches de positionnement du système EasyLock veillent à ce que la douchette extractible revienne toujours à la bonne place.



HighFlex

Plus de liberté de mouvement et de confort: grâce à la technologie HighFlex, le flexible peut être orienté dans toutes les directions tout en étant stable dans sa position de repos.


KINFOLK
New Nordic Houses



KWC Home

Nouveautés de KWC

Salle de bains



KWC ORA
Page 108



KWC WAMAS 2.0
Page 136

Cuisine



KWC AVA 2.0
Page 188



KWC BEVO E
Page 192




KWC WAMAS 2.0
Page 274



Robinetterie pour le bain

KWC ACTIVO		10
KWC AVA 2.0	**NOUVEAUTÉS**	14
KWC AVA E		25
KWC BEVO	**NOUVEAUTÉS**	29
KWC BLUEBOX®		50
KWC DOMO		53
KWC DOMO | 6.0		63
KWC ELLA		73
KWC FIT		82
KWC MONTA		87
KWC ONO		92
KWC ONO TOUCH LIGHT PRO		98
KWC ORA	**NOUVEAUTÉ**	108
KWC STAR / ROBINETS D'ARRÊT		114
KWC ROBINET À COLONNETTE		123
KWC VITA		124
KWC VITA PRO		128
KWC WAMAS 2.0	**NOUVEAUTÉ**	136
KWC ZOE		144
Mitigeur thermostatique	**NOUVEAUTÉS**	152






KWC-No.	Prix CHF
12.401.041.000FL	**177.00**
chromeline, A 100, raccordements flexibles, avec vidage	
12.401.051.000FL	**163.00**
chromeline, A 100, raccordements flexibles, sans vidage	


Mitigeur à levier • Lavabo


A

Mitigeur à levier
- levier de commande ergonomique
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
12.401.042.000FL	**233.00**
chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage	
12.401.052.000FL	**218.00**
chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage	


Mitigeur à levier • Lavabo


A

Mitigeur à levier
- levier de commande ergonomique
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
13.401.042.000FL	**195.00**
chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage	


Mitigeur à levier • Bidet


B


Mitigeur à levier
- levier de commande ergonomique
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm


Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
20.402.012.000	**349.00**
chromeline, AD 153, A 165, avec douchette, flexible et support	
20.402.312.000	**289.00**
chromeline, AD 153, A 165, sans douchette, flexible et support	
20.402.012.000OG	**261.00**
chromeline, AD 153, A 165, sans raccords, sans douchette, flexible et support	


Mitigeur à levier • Baignoire


D


Mitigeur à levier
- levier de commande ergonomique
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-S easy 26.000.114.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000


Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II












KWC-No.	Prix CHF
21.402.010.000	**286.00**
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.402.310.000	**235.00**
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	
21.402.010.000OG	**206.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible	


Mitigeur à levier • Douche


D


Mitigeur à levier
- levier de commande ergonomique
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-S easy 26.000.114.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U
















KWC-No.	Prix CHF
20.404.502.000 chromeline, Set de finition	**275.00**
20.404.512.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**385.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Baignoire


Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



















KWC-No.	Prix CHF
21.404.502.000 chromeline, Set de finition	**238.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


















KWC-No.	Prix CHF
11.462.063.000 chromeline, A 175, Set de finition	**641.00**
11.462.064.000 chromeline, A 225, Set de finition	**646.00**

Set de finition • Mitigeur à levier • Lavabo

A

Set de finition Mitigeur à levier
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base 1/2" 39.001.402.000
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.627.000
2	Z.538.698.000
3	Z.538.631.000
4	Z.639.327
5	Z.538.632.000
6	Z.537.582
7	Z.635.632
8	Z.538.697.000
9	Z.601.252
10	Z.538.694.000
11	Z.538.693.000
12	Z.537.134.000

Z.536.333
20mm
(optional)






KWC-No.	Prix CHF
11.462.033.000 chromeline, A 175, Set de finition	**641.00**
11.462.034.000 chromeline, A 225, Set de finition	**646.00**

Set de finition • Mitigeur à levier • Lavabo

A

Set de finition Mitigeur à levier
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base 1/2" 39.001.402.000
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.627.000
2	Z.536.237.000
3	Z.635.700
4	Z.538.631.000
5	Z.639.327
6	Z.538.632.000
7	Z.537.582
8	Z.635.632
9	Z.538.694.000
10	Z.538.693.000
11	Z.537.134.000

Z.536.333
20mm
(optional)









KWC-No.	Prix CHF
39.001.402.000 chromeline, Unité de base	**351.00**

Unité de base

Unité de base murale 2 trous
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  – Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  – KWC AVA 2.0








KWC-No.	Prix CHF
12.468.041.000FL chromeline, A 105, raccordements flexibles, avec vidage	**449.00**
12.468.051.000FL chromeline, A 105, raccordements flexibles, sans vidage	**355.00**
12.468.641.000FL chromeline, A 105, raccordements flexibles, avec Push Open	**439.00**

Mitigeur à levier • Lavabo


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.628.000
2	Z.536.568.000
3	Z.639.263
4	Z.536.032
5	Z.537.134.000
6	Z.538.704.000
7	Z.635.815.000
8	Z.638.911
9	Z.538.315
10	Z.638.338






KWC-No.	Prix CHF
12.468.031.000FL chromeline, A 105, raccordements flexibles, avec vidage	**449.00**
12.468.071.000FL chromeline, A 105, raccordements flexibles, sans vidage	**355.00**
12.468.631.000FL chromeline, A 105, raccordements flexibles, avec Push Open	**439.00**

Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix


Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.629.000
2	Z.536.568.000
3	Z.639.263
4	Z.536.032
5	Z.537.134.000
6	Z.538.704.000
7	Z.635.815.000
8	Z.638.911
9	Z.538.315
10	Z.638.338






KWC-No.	Prix CHF
12.468.042.000FL chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage	**497.00**
12.468.052.000FL chromeline, A 125, raccordements flexibles, sans vidage	**402.00**
12.468.642.000FL chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec Push Open	**484.00**

Mitigeur à levier • Lavabo

A


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.628.000
2	Z.536.568.000
3	Z.639.263
4	Z.536.032
5	Z.537.134.000
6	Z.538.704.000
7	Z.635.815.000
8	Z.638.911
9	Z.538.315
10	Z.638.338






KWC-No.	Prix CHF
12.468.032.000FL chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage	**497.00**
12.468.072.000FL chromeline, A 125, raccordements flexibles, sans vidage	**402.00**
12.468.632.000FL chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec Push Open	**484.00**

Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix

A


Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.629.000
2	Z.536.568.000
3	Z.639.263
4	Z.536.032
5	Z.537.134.000
6	Z.538.704.000
7	Z.635.815.000
8	Z.638.911
9	Z.538.315
10	Z.638.338






KWC-No.	Prix CHF
12.468.043.000FL chromeline, A 145, raccordements flexibles, avec vidage	**545.00**
12.468.053.000FL chromeline, A 145, raccordements flexibles, sans vidage	**454.00**
12.468.643.000FL chromeline, A 145, raccordements flexibles, avec Push Open	**537.00**

Mitigeur à levier • Lavabo

A


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.628.000
2	Z.536.568.000
3	Z.639.263
4	Z.536.032
5	Z.537.134.000
6	Z.538.704.000
7	Z.635.815.000
8	Z.638.911
9	Z.538.315
10	Z.638.338






KWC-No.	Prix CHF
12.468.033.000FL chromeline, A 145, raccordements flexibles, avec vidage	**545.00**
12.468.073.000FL chromeline, A 145, raccordements flexibles, sans vidage	**454.00**
12.468.633.000FL chromeline, A 145, raccordements flexibles, avec Push Open	**537.00**

Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix

A


Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.629.000
2	Z.536.568.000
3	Z.639.263
4	Z.536.032
5	Z.537.134.000
6	Z.538.704.000
7	Z.635.815.000
8	Z.638.911
9	Z.538.315
10	Z.638.338






KWC-No.	Prix CHF
12.468.093.000FL chromeline, A 185, raccordements flexibles, sans vidage	**646.00**
12.468.663.000FL chromeline, A 185, raccordements flexibles, avec Push Open	**728.00**

Mitigeur à levier • Lavabo


B

Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.628.000
2	Z.536.568.000
3	Z.639.263
4	Z.536.032
5	Z.537.134.000
6	Z.538.704.000
7	Z.635.815.000
8	Z.638.911
9	Z.538.315
10	Z.638.338




KWC-No.	Prix CHF
12.468.131.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	**561.00**
12.468.141.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	**467.00**
12.468.651.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec Push Open	**548.00**

Mitigeur à levier • Lavabo

A


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 120°
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.628.000
2	Z.536.568.000
3	Z.636.218
4	Z.536.032
5	Z.635.322.700
6	Z.538.690
7	Z.537.134.000
8	Z.605.103.700
9	Z.538.691.000
10	Z.635.815.000
11	Z.638.911
12	Z.538.315
13	Z.638.338






KWC-No.	Prix CHF
13.461.041.000FL chromeline, A 110, raccordements flexibles, avec vidage	**570.00**


Mitigeur à levier • Bidet

Mitigeur à levier
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.628.000
2	Z.536.568.000
3	Z.639.263
4	Z.536.032
5	Z.535.661.000
6	Z.634.953
7	Z.538.704.000
8	Z.635.815.000
9	Z.638.911
10	Z.538.315
11	Z.634.729




KWC-No.	Prix CHF
20.462.453.000 chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support	**690.00**
20.462.463.000 chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support	**575.00**
20.462.453.000OG chromeline, AD 153, A 190, sans raccords, sans douchette, flexible et support	**545.00**

Mitigeur à levier • Baignoire

Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Poignée rotative pour inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



1	Z.538.583.000	6	Z.537.102.000	11	Z.636.250.000
2	Z.538.115.000	7	Z.536.363	12	Z.600.276
3	Z.538.119	8	Z.636.268	13	Z.502.853.000
4	Z.537.602	9	Z.536.524.000	14	Z.538.431.000
5	Z.536.315	10	Z.636.276.700	15	Z.635.874.000




KWC-No.	Prix CHF
21.462.450.000 chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	**575.00**
21.462.460.000 chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	**467.00**
21.462.450.000OG chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible	**438.00**

Mitigeur à levier • Douche


B

Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



1	Z.538.583.000	6	Z.600.271		
2	Z.538.115.000	7	Z.503.685.000		
3	Z.538.119	8	Z.538.343.000		
4	Z.537.602	9	Z.635.874.000		
5	Z.536.315				



KWC-No.	Prix CHF
20.462.410.000 chromeline, AD 153, avec douchette, flexible et support	**690.00**
20.462.430.000 chromeline, AD 153, sans douchette, flexible et support	**575.00**
20.462.410.000OG chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette, flexible et support	**545.00**


Mitigeur à levier • Baignoire

B


NEW

Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec pivotant 60°
  – Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



1	Z.538.583.000	6	Z.536.315	11	Z.635.944.000
2	Z.538.420.000	7	Z.538.907.000	12	Z.538.431.000
3	Z.638.735	8	Z.639.565.700	13	Z.600.276
4	Z.537.602	9	Z.538.751	14	Z.502.853.000
5	Z.536.892	10	Z.635.231	15	Z.635.874.000




KWC-No.	Prix CHF
21.462.010.000 chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	**538.00**
21.462.310.000 chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	**430.00**
21.462.010.000OG chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible	**401.00**

Mitigeur à levier • Douche


Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II



1	Z.538.583.000	6	Z.534.811
2	Z.538.420.000	7	Z.538.343.000
3	Z.638.735	8	Z.600.271
4	Z.537.710	9	Z.503.685.000
5	Z.500.476	10	Z.635.874.000






KWC-No.	Prix CHF
20.464.500.000 chromeline, Set de finition	**407.00**
20.464.510.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**575.00**

Set de finition • Mitigeur à levier • Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.583.000
2	Z.538.115.000
3	Z.638.504.000
4	Z.537.788.000
5	Z.638.223.000

6	Z.537.736
7	Z.537.733
8	Z.538.124 (DIN 1717)
8	Z.538.123
9	Z.537.582
10	Z.537.730






KWC-No.	Prix CHF
21.464.500.000 chromeline, Set de finition	**358.00**

Set de finition • Mitigeur à levier • Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.583.000
2	Z.538.115.000
3	Z.638.504.000
4	Z.537.784.000


5	Z.537.736
6	Z.537.731
7	Z.538.122
8	Z.537.582





KWC-No.	Prix CHF
20.461.093.000	**2347.00**
chromeline, A 250, avec douchette et flexible	





KWC-No.	Prix CHF
39.000.602.931	**711.00**
G ½", sans fermeture, Unité de base	

Mitigeur à levier • Baignoire

B


Mitigeur à levier
- Pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-X slim 26.000.103.000
  – Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
  – Unité de base 39.000.602.931

Unité de base


Unité de prémontage
- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
  – Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  – avec amortisseur de vibration
  – dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I


1	26.000.103.000
2	Z.538.415.000
3	Z.538.009.000
4	Z.500.476
5	Z.538.583.000
6	Z.538.420.000
7	Z.638.735
8	Z.537.710
9	Z.538.422.000
10	Z.538.423.000
11	Z.538.424



1	Z.538.419
2	Z.538.425
3	Z.639.064







KWC-No.	Prix CHF
11.452.064.700	**712.00**
acier inoxydable, A 225, Set de finition	


Set de finition • Mitigeur à levier • Lavabo

A


Set de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base 1/2" 39.001.400.700
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


1	Z.538.601.700
2	Z.538.602.700
3	Z.538.603.700
4	Z.538.604.700
5	Z.538.606.700
6	Z.639.305.700
7	Z.538.598.700
8	Z.638.338
9	Z.537.582



Z.536.333
20mm
(optional)









KWC-No.	Prix CHF
39.001.400.700	**354.00**
acier inoxydable, Unité de base	

Unité de base

Unité de base murale 2 trous
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  – Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  – KWC AVA E








KWC-No.	Prix CHF
12.451.641.700FL	**546.00**
acier inoxydable, A 115, raccordements flexibles, avec Push Open	
12.451.051.700FL	**451.00**
acier inoxydable, A 115, raccordements flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier • Lavabo


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.177

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.596.700
2	Z.538.597.700
3	Z.639.304.700
4	Z.536.032
5	Z.538.598.700
6	Z.538.599.700
7	Z.538.600.700
8	Z.638.338








KWC-No.	Prix CHF
12.451.642.700FL	**636.00**
acier inoxydable, A 145, raccordements flexibles, avec Push Open	
12.451.052.700FL	**542.00**
acier inoxydable, A 145, raccordements flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier • Lavabo


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.177

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.596.700
2	Z.538.597.700
3	Z.639.304.700
4	Z.536.032
5	Z.538.598.700
6	Z.538.599.700
7	Z.538.600.700
8	Z.638.338








KWC-No.	Prix CHF
12.451.093.700FL	**712.00**
acier inoxydable, A 195, raccordements flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier • Lavabo


Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.596.700
2	Z.538.597.700
3	Z.639.304.700
4	Z.536.032
5	Z.538.598.700
6	Z.538.599.700
7	Z.538.600.700
8	Z.638.338








KWC-No.	Prix CHF
20.454.500.177 brushed steel, Set de finition	**570.00**
20.454.510.177 brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**699.00**

Set de finition • Mitigeur à levier • Baignoire


Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.589.177		7	Z.538.123	
2	Z.538.115.177		7	Z.537.715 (DIN 1717)	
3	Z.638.504.177		8	Z.638.223.177	
4	Z.537.760.177		9	Z.537.730	
5	Z.537.736		10	Z.537.582	
6	Z.537.733		11	Z.538.170	








KWC-No.	Prix CHF
21.454.500.177 brushed steel, Set de finition	**474.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.589.177		6	Z.537.731	
2	Z.538.115.177		7	Z.538.122	
3	Z.638.504.177		8	Z.538.170	
4	Z.537.759.177		9	Z.537.582	
5	Z.537.736				






KWC-No.	Prix CHF
11.422.033.000 chromeline, A 175, Set de finition	**528.00**
11.422.034.000 chromeline, A 225, Set de finition	**536.00**

Set de finition • Mitigeur à levier • Lavabo

A

Set de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base 1/2" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.265.000
2	Z.538.115.146
3	Z.537.582
4	Z.638.504.000
5	Z.538.316.000
6	Z.538.317.000
7	Z.538.258
8	Z.635.632
9	Z.538.118.000

Z.536.333
20mm
(optional)






KWC-No.	Prix CHF
11.422.063.000 chromeline, A 175, Set de finition	**528.00**
11.422.064.000 chromeline, A 225, Set de finition	**536.00**

Set de finition • Mitigeur à levier • Lavabo

A

Set de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base 1/2" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.265.***
2	Z.538.115.146
3	Z.537.582
4	Z.638.504.***
5	Z.538.316.***
6	Z.538.317.***
7	Z.538.258
8	Z.635.632
9	Z.538.683.***
10	Z.538.682.***

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel







KWC-No.	Prix CHF
39.001.401.931	**328.00**
Unité de base	

Unité de base

Unité de base murale 2 trous
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  – Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  – KWC DOMO 6.0
  – KWC ELLA
  – KWC BEVO







KWC-No.	Prix CHF
12.421.041.000FL chromeline, A 115, raccordements flexibles, avec vidage	**384.00**
12.421.051.000FL chromeline, A 115, raccordements flexibles, sans vidage	**331.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


A


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.292.000
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.258
6	Z.536.969.000
7	Z.635.815.000
8	Z.635.295
9	Z.538.315







KWC-No.	Prix CHF
12.421.031.000FL chromeline, A 115, raccordements flexibles, avec vidage	**384.00**
12.421.071.000FL chromeline, A 115, raccordements flexibles, sans vidage	**331.00**


Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix

A


Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.293.000
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.258
6	Z.536.969.000
7	Z.635.815.000
8	Z.635.295
9	Z.538.315








KWC-No.	Prix CHF
12.421.042.000FL chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage	**452.00**
12.421.052.000FL chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage	**397.00**

Mitigeur à levier • Lavabo


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.292.000
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.258
6	Z.536.969.000
7	Z.635.815.000
8	Z.635.295
9	Z.538.315








KWC-No.	Prix CHF
12.421.032.000FL chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage	**452.00**
12.421.072.000FL chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage	**397.00**

Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix


Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.293.000
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.258
6	Z.536.969.000
7	Z.635.815.000
8	Z.635.295
9	Z.538.315







KWC-No.	Prix CHF
12.421.093.000FL chromeline, A 195, raccordements flexibles, sans vidage	**528.00**


Mitigeur à levier • Lavabo

A


Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.292.000
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.258
6	Z.635.815.000
7	Z.635.295
8	Z.538.315







KWC-No.	Prix CHF
12.421.132.000FL chromeline, A 160, raccordements flexibles, avec vidage	**481.00**
12.421.142.000FL chromeline, A 160, raccordements flexibles, sans vidage	**432.00**


Mitigeur à levier • Lavabo

A


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 120° , extensible a 360°
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.292.000
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.584
5	Z.538.258
6	Z.538.319
7	Z.538.320
8	Z.536.969.000
9	Z.638.911
10	Z.538.315








KWC-No.	Prix CHF
13.421.041.000FL	**384.00**
chromeline, A 115, raccordements flexibles, avec vidage	


Mitigeur à levier • Bidet

Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.292.000
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.636.264
6	Z.538.111.000
7	Z.635.815.000
8	Z.635.295
9	Z.538.315
10	Z.536.969.000
11	Z.634.729






KWC-No.	Prix CHF
20.422.013.000 chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support	**577.00**
20.422.313.000 chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support	**500.00**
20.422.013.000OG chromeline, AD 153, A 175, sans raccords, sans douchette, flexible et support	**470.00**


Mitigeur à levier • Baignoire

Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.292.000	7	Z.500.476
2	Z.538.295.146	8	Z.534.811
3	Z.638.735	9	Z.635.874.000
4	Z.537.710	10	Z.502.853.000
5	K.31.90.01.000D31	11	Z.600.276
6	Z.535.051	12	Z.635.944.000




KWC-No.	Prix CHF
21.422.010.000 chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	**481.00**
21.422.310.000 chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	**408.00**
21.422.010.000OG chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible	**378.00**


Mitigeur à levier • Douche

Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.294.000
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.500.476
6	Z.534.811
7	Z.635.874.000
8	Z.503.685.000
9	Z.600.271




KWC-No.	Prix CHF
20.424.500.000 chromeline, Set de finition	**408.00**
20.424.510.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**541.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.265.000	7	Z.537.582
2	Z.538.115.146	8	Z.538.123
3	Z.638.504.000	8	Z.538.124 (DIN 1717)
4	Z.537.712.000	9	Z.638.223.000
5	Z.537.736	10	Z.537.730
6	Z.537.733	11	Z.538.170




KWC-No.	Prix CHF
21.424.500.000 chromeline, Set de finition	**323.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.265.000	5	Z.537.736
2	Z.538.115.146	6	Z.537.731
3	Z.638.504.000	7	Z.538.122
4	Z.537.711.000	8	Z.537.582
		9	Z.538.170



KWC-No.	Prix CHF
20.421.093.000	**2202.00**
chromeline, A 215, avec douchette et flexible	



KWC-No.	Prix CHF
39.000.602.931	**711.00**
G ½", sans fermeture, Unité de base	

Mitigeur à levier • Baignoire

B


Mitigeur à levier
- Pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-X slim 26.000.103.000
  – Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
  – Unité de base 39.000.602.931

Unité de base


Unité de prémontage
- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
  – Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  – avec amortisseur de vibration
  – dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I


1	26.000.103.000
2	Z.538.415.000
3	Z.536.042
4	Z.500.476
5	Z.538.265.000
6	Z.538.420.146
7	Z.638.735
8	Z.537.710
9	Z.538.422.000
10	Z.635.231
11	Z.538.423.000
12	Z.538.424



1	Z.538.419
2	Z.538.425
3	Z.639.064







KWC-No.	Prix CHF
11.422.063.176 matt black, A 175, Set de finition	**713.00**
11.422.064.176 matt black, A 225, Set de finition	**723.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Lavabo

A

NEW


Set de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base 1/2" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.265.***
2	Z.538.115.146
3	Z.537.582
4	Z.638.504.***
5	Z.538.316.***
6	Z.538.317.***
7	Z.538.258
8	Z.635.632
9	Z.538.683.***
10	Z.538.682.***

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel




KWC-No.	Prix CHF
11.422.033.176 matt black, A 175, Set de finition	**717.00**
11.422.034.176 matt black, A 225, Set de finition	**721.00**

Set de finition • Mitigeur à levier • Lavabo

A

Set de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base 1/2" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.265.***
2	Z.538.115.146
3	Z.537.582
4	Z.638.504.***
5	Z.538.316.***
6	Z.538.317.***
7	Z.538.258
8	Z.635.632
9	Z.538.118.***

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Z.536.333
20mm
(optional)









KWC-No.	Prix CHF
39.001.401.931 Unité de base	**328.00**

Unité de base

Unité de base murale 2 trous
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  – Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  – KWC DOMO 6.0
  – KWC ELLA
  – KWC BEVO





KWC-No.	Prix CHF
12.421.641.176FL matt black, A 115, raccordements flexibles, avec Push Open	**541.00**
12.421.051.176FL matt black, A 115, raccordements flexibles, sans vidage	**444.00**


Mitigeur à levier • Lavabo

A


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.176

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.292.***
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.258
6	Z.635.815.***
7	Z.635.295
8	Z.538.315



*** Surface: 000 chrome,
176 matt black, 177 brushed steel



KWC-No.	Prix CHF
12.421.642.176FL matt black, A 140, raccordements flexibles, avec Push Open	**632.00**
12.421.052.176FL matt black, A 140, raccordements flexibles, sans vidage	**536.00**


Mitigeur à levier • Lavabo

A

Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.176


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.292.***
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.258
6	Z.635.815.***
7	Z.635.295
8	Z.538.315



*** Surface: 000 chrome,
176 matt black, 177 brushed steel






KWC-No.	Prix CHF
12.421.093.176FL	**717.00**
matt black, A 195, raccordements flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier • Lavabo


Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.292.***
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.258
6	Z.635.815.***
7	Z.635.295
8	Z.538.315



*** Surface: 000 chrome,
176 matt black, 177 brushed steel




KWC-No.	Prix CHF
20.424.500.176 matt black, Set de finition	**552.00**
20.424.510.176 matt black, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**684.00**

Set de finition • Mitigeur à levier • Baignoire


Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.265.***	7	Z.537.582
2	Z.538.115.146	8	Z.538.123
3	Z.638.504.***	8	Z.538.124 (DIN 1717)
4	Z.537.712.***	9	Z.638.223.***
5	Z.537.736	10	Z.537.730
6	Z.537.733	11	Z.538.170

*** Surface: 000 chrome,
176 matt black, 177 brushed steel




KWC-No.	Prix CHF
21.424.500.176 matt black, Set de finition	**440.00**

Set de finition • Mitigeur à levier • Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.265.***	5	Z.537.736
2	Z.538.115.146	6	Z.537.731
3	Z.638.504.***	7	Z.538.122
4	Z.537.711.***	8	Z.537.582
		9	Z.538.170

*** Surface: 000 chrome,
176 matt black, 177 brushed steel



KWC-No.	Prix CHF
20.421.093.176 matt black, A 215, avec douchette et flexible	**3008.00**



KWC-No.	Prix CHF
39.000.602.931 G ½", sans fermeture, Unité de base	**711.00**

Mitigeur à levier • Baignoire

B


Mitigeur à levier
- Pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-X slim 26.000.103.176
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.176
- À commander séparément:
  – Unité de base 39.000.602.931

Unité de base

Unité de prémontage
- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
  – Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  – avec amortisseur de vibration
  – dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage


Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	26.000.103.***
2	Z.538.415.000
2	26.001.033.***
3	Z.536.042
4	Z.500.476
5	Z.538.265.***
6	Z.538.420.146
7	Z.638.735
8	Z.537.710
9	Z.538.422.***
10	Z.635.231
11	Z.538.423.***
12	Z.538.424




*** Surface: 176 matt black, 177 brushed steel

1	Z.538.419
2	Z.538.425
3	Z.639.064







KWC-No.	Prix CHF
11.422.063.177 brushed steel, A 175, Set de finition	**713.00**
11.422.064.177 brushed steel, A 225, Set de finition	**723.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Lavabo

A

NEW


Set de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base 1/2" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.265.***
2	Z.538.115.146
3	Z.537.582
4	Z.638.504.***
5	Z.538.316.***
6	Z.538.317.***
7	Z.538.258
8	Z.635.632
9	Z.538.683.***
10	Z.538.682.***

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel




KWC-No.	Prix CHF
11.422.033.177 brushed steel, A 175, Set de finition	**717.00**
11.422.034.177 brushed steel, A 225, Set de finition	**721.00**

Set de finition • Mitigeur à levier • Lavabo

A

Set de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base 1/2" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.265.***
2	Z.538.115.146
3	Z.537.582
4	Z.638.504.***
5	Z.538.316.***
6	Z.538.317.***
7	Z.538.258
8	Z.635.632
9	Z.538.118.***

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Z.536.333
20mm
(optional)









KWC-No.	Prix CHF
39.001.401.931 Unité de base	**328.00**

Unité de base

Unité de base murale 2 trous
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  – Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  – KWC DOMO 6.0
  – KWC ELLA
  – KWC BEVO





KWC-No.	Prix CHF
12.421.641.177FL	**541.00**
brushed steel, A 115, raccordements flexibles, avec Push Open	
12.421.051.177FL	**444.00**
brushed steel, A 115, raccordements flexibles, sans vidage	


Mitigeur à levier • Lavabo

A


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.177

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.292.***
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.258
6	Z.635.815.***
7	Z.635.295
8	Z.538.315



*** Surface: 000 chrome,
176 matt black, 177 brushed steel



KWC-No.	Prix CHF
12.421.642.177FL	**632.00**
brushed steel, A 140, raccordements flexibles, avec Push Open	
12.421.052.177FL	**536.00**
brushed steel, A 140, raccordements flexibles, sans vidage	


Mitigeur à levier • Lavabo

A

Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.177


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.292.***
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.258
6	Z.635.815.***
7	Z.635.295
8	Z.538.315



*** Surface: 000 chrome,
176 matt black, 177 brushed steel






KWC-No.	Prix CHF
12.421.093.177FL	**717.00**
brushed steel, A 195, raccordements flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier • Lavabo


Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.292.***
2	Z.538.295.146
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.258
6	Z.635.815.***
7	Z.635.295
8	Z.538.315



*** Surface: 000 chrome,
176 matt black, 177 brushed steel




KWC-No.	Prix CHF
20.424.500.177 brushed steel, Set de finition	**552.00**
20.424.510.177 brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**684.00**

Set de finition • Mitigeur à levier • Baignoire


Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.265.***	7	Z.537.582
2	Z.538.115.146	8	Z.538.123
3	Z.638.504.***	8	Z.538.124 (DIN 1717)
4	Z.537.712.***	9	Z.638.223.***
5	Z.537.736	10	Z.537.730
6	Z.537.733	11	Z.538.170

*** Surface: 000 chrome,
176 matt black, 177 brushed steel




KWC-No.	Prix CHF
21.424.500.177 brushed steel, Set de finition	**440.00**

Set de finition • Mitigeur à levier • Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.265.***	5	Z.537.736
2	Z.538.115.146	6	Z.537.731
3	Z.638.504.***	7	Z.538.122
4	Z.537.711.***	8	Z.537.582
		9	Z.538.170

*** Surface: 000 chrome,
176 matt black, 177 brushed steel



KWC-No.	Prix CHF
20.421.093.177	**3008.00**
brushed steel, A 215, avec douchette et flexible	



KWC-No.	Prix CHF
39.000.602.931	**711.00**
G ½", sans fermeture, Unité de base	

Mitigeur à levier • Baignoire

B


Mitigeur à levier
- Pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-X slim 26.000.103.177
  – Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177
- À commander séparément:
  – Unité de base 39.000.602.931

Unité de base

Unité de prémontage
- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
  – Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  – avec amortisseur de vibration
  – dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage


Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	26.000.103.***
2	Z.538.415.000
2	26.001.033.***
3	Z.536.042
4	Z.500.476
5	Z.538.265.***
6	Z.538.420.146
7	Z.638.735
8	Z.537.710
9	Z.538.422.***
10	Z.635.231
11	Z.538.423.***
12	Z.538.424




*** Surface: 176 matt black, 177 brushed steel

1	Z.538.419
2	Z.538.425
3	Z.639.064








KWC-No.	Prix CHF
39.999.900.931	**160.00**
G ½", sans fermeture, Unité de base	

Unité de base

Unité de base compacte
- Raccord 1/2" (bouton 1/2" fourni)
- Livraison:
  – Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse
  – Système de fixation Multifix
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
  – Rail de montage Z.537.995
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
  – Adapteur inverse 15 mm Z.537.953
  – Rallonge 15 mm Z.537.595
  – Rallonge de rosace côte 15 mm Z.537.594
  – Rallonge de rosace ronde 15 mm Z.537.600
  – Set d'alignment ±3.5° Z.537.593








KWC-No.	Prix CHF
39.999.910.931	**216.00**
931 roh, G ¾" (½"), avec fermeture, Unité de base	


Unité de base


Unité de base compacte
- Fermeture eau chaude et froide incomporée
- Raccord 3/4"
  – (1x bouton 3/4" et 4x réduction 3/4" - 1/2" fourni)
- Livraison:
  – Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse
  – Système de fixation Multifix
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
  – Rail de montage Z.537.995
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
  – Adapteur inverse 15 mm Z.537.953
  – Rallonge 15 mm Z.537.595
  – Rallonge de rosace côte 15 mm Z.537.594
  – Rallonge de rosace ronde 15 mm Z.537.600
  – Set d'alignment ±3.5° Z.537.593

























KWC-No.	Prix CHF
Z.537.595	127.00

Rallonge 15 mm




KWC-No.	Prix CHF
Z.537.953	131.00

Adaptateur d'inversion
changer du froid au chaud ou eau mélangée, sorties haut/bas
rallonge de 15 mm




KWC-No.	Prix CHF
Z.537.995	98.00



KWC-No.	Prix CHF
Z.537.593	101.00


Set d'alignement ±3.5°



KWC-No.	Prix CHF
39.999.920.931 931 roh, G ½", Unité de base	97.00


Unité de base Raccord coudé

- Raccord 1/2"
- Livraison:
  – Système de fixation Multifix



KWC-No.	Prix CHF
Z.537.594	127.00


Rallonge de rosace 15 mm côte



KWC-No.	Prix CHF
Z.537.600	127.00

Rallonge de rosace 15 mm ronde






KWC-No.	Prix CHF
11.062.002.000 chromeline, AD 153, A 175	**535.00**
11.062.002.000OR chromeline, AD 153, A 175, sans raccords	**491.00**
11.062.003.000 chromeline, AD 153, A 225	**535.00**
11.062.003.000OR chromeline, AD 153, A 225, sans raccords	**491.00**


Mitigeur à levier • Cuisine • Lavabo


B


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
  – peut être fixé par vis en cas de besoin
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40


Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

















KWC-No.	Prix CHF
11.062.012.000 chromeline, AD 120, A 175	**535.00**
11.062.012.000OR chromeline, AD 120, A 175, sans raccords	**491.00**
11.062.013.000 chromeline, AD 120, A 225	**535.00**
11.062.013.000OR chromeline, AD 120, A 225, sans raccords	**491.00**


Mitigeur à levier • Cuisine • Lavabo


B


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
  – peut être fixé par vis en cas de besoin
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40


Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

















KWC-No.	Prix CHF
12.068.041.000FL chromeline, A 120, raccordements flexibles, avec vidage	**441.00**
12.068.051.000FL chromeline, A 120, raccordements flexibles, sans vidage	**346.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


A

Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
12.061.031.000FL chromeline, A 120, raccordements flexibles, avec vidage	**444.00**
12.061.071.000FL chromeline, A 120, raccordements flexibles, sans vidage	**350.00**


Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix


B

Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
12.068.042.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	**469.00**
12.068.052.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	**382.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


A


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I














KWC-No.	Prix CHF
12.061.032.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	**469.00**
12.061.072.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	**382.00**


Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix


B





Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
12.061.372.000FL	**470.00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	


Mitigeur à levier • Lavabo


B


Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
12.061.382.000FL	**470.00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	


Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix


B


Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
12.068.011.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	**534.00**
12.068.021.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	**445.00**

Mitigeur à levier • Lavabo

A

Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
12.065.011.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	**645.00**
12.065.021.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	**550.00**

Mitigeur à levier • Lavabo • Basse pression


A

Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
  – embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Groupe de bruit pour la robinetterie I









KWC-No.	Prix CHF
13.061.041.000FL	**497.00**
chromeline, A 110, raccordements flexibles, avec vidage	


Mitigeur à levier • Bidet


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
















KWC-No.	Prix CHF
20.062.013.000	**668.00**
chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support	
20.062.013.000OG	**516.00**
chromeline, AD 153, A 175, sans raccords, sans douchette, flexible et support	
20.062.313.000	**562.00**
chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support	


Mitigeur à levier • Baignoire


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000


Débit 26 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

















KWC-No.	Prix CHF
20.066.012.000 chromeline, AD 153, A 155, avec douchette, flexible et support	**800.00**
20.066.312.000 chromeline, AD 153, A 155, sans douchette, flexible et support	**696.00**
20.066.012.000OG chromeline, AD 153, A 155, sans raccords, sans douchette, flexible et support	**650.00**


Mitigeur à levier DUPLEX • Baignoire


D


Mitigeur à levier DUPLEX
- Avec disconnecteur
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Douche: KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Bain: têtes plate M20 x 1.25, poignée plastique, déboîtable
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000


Débit 22 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




















KWC-No.	Prix CHF
21.062.010.000 chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	**527.00**
21.062.010.000OG chromeline, AD 153, sans raccords, avec douchette, flexible et support	**386.00**
21.062.310.000 chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	**433.00**


Mitigeur à levier • Douche


D


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000


Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
21.062.050.000 chromeline, AD 120, avec douchette et flexible	**537.00**
21.062.050.000OG chromeline, AD 120, sans raccords, sans douchette et flexible	**386.00**
21.062.350.000 chromeline, AD 120, sans douchette et flexible	**443.00**


Mitigeur à levier • Douche


D


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
20.062.212.000 chromeline, AD 76, A 170, l'eau chaude en haut, avec douchette, flexible et support	**872.00**
20.062.212.000OG chromeline, AD 76, A 170, sans raccords, l'eau chaude en haut, sans douchette, flexible et support	**747.00**
20.062.222.000 chromeline, AD 76, A 170, l'eau chaude en bas, avec douchette, flexible et support	**872.00**
20.062.222.000OG chromeline, AD 76, A 170, sans raccords, l'eau chaude en bas, sans douchette, flexible et support	**747.00**


Mitigeur à levier • Baignoire


D


Mitigeur à levier vertical
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Inverseur automatique
- Bec orientable 120°
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000


Débit 23 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




















KWC-No.	Prix CHF
21.062.110.000 chromeline, AD 76, l'eau chaude en haut, avec douchette et flexible	**706.00**
21.062.110.000OG chromeline, AD 76, sans raccords, l'eau chaude en haut, avec douchette, flexible et support	**562.00**
21.062.120.000 chromeline, AD 76, l'eau chaude en bas, avec douchette et flexible	**706.00**
21.062.120.000OG chromeline, AD 76, sans raccords, l'eau chaude en bas, sans douchette et flexible	**562.00**


Mitigeur à levier • Douche


D


Mitigeur à levier vertical
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000


Sortie de douchette: Débit 18 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

















KWC-No.	Prix CHF
21.062.100.000 chromeline, AD 153	**621.00**
21.062.100.000OR chromeline, AD 153, sans raccords	**573.00**


Mitigeur à levier • Douche


D


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Coude de sortie dans le mur
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Raccord sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30 (coude au mur)


Débit 19 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II


















KWC-No.	Prix CHF
20.064.300.000 chromeline, Set de finition	**372.00**
20.064.310.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**511.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Baignoire


Set de finition avec unité fonctionnelle
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






















KWC-No.	Prix CHF
21.064.300.000 chromeline, Set de finition	**340.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Livraison:
  - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  - Unité de base KWC BLUEBOX®
  - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



















KWC-No.	Prix CHF
11.662.033.000 chromeline, A 175, Set de finition	**475.00**
11.662.034.000 chromeline, A 225, Set de finition	**487.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Lavabo


A

Set de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base 1/2" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.285.000
2	Z.538.115.000
3	Z.537.582
4	Z.638.504.000
5	Z.538.391.000
6	Z.538.392.000
7	Z.537.101.000
8	Z.538.118.000
9	Z.635.632











KWC-No.	Prix CHF
39.001.401.931 Unité de base	**328.00**

Unité de base

Unité de base murale 2 trous
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  – Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  – KWC DOMO 6.0
  – KWC ELLA
  – KWC BEVO








KWC-No.	Prix CHF
11.662.012.000 chromeline, AD 120, A 175	**536.00**
11.662.012.000OR chromeline, AD 120, A 175, sans raccords	**507.00**
11.662.013.000 chromeline, AD 120, A 225	**536.00**
11.662.013.000OR chromeline, AD 120, A 225, sans raccords	**507.00**

Mitigeur à levier • Lavabo

A


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  – peut être fixé par vis en cas de besoin
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.301.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.200.276
6	Z.636.912
7	Z.537.101.000
8	Z.600.515.700
9	Z.538.302.000
10	Z.538.303.000
11	Z.534.811
12	Z.503.685.000
13	Z.600.271
14	Z.635.874.000






KWC-No.	Prix CHF
11.662.002.000 chromeline, AD 153, A 175	**536.00**
11.662.002.000OR chromeline, AD 153, A 175, sans raccords	**507.00**
11.662.003.000 chromeline, AD 153, A 225	**536.00**
11.662.003.000OR chromeline, AD 153, A 225, sans raccords	**507.00**

Mitigeur à levier • Lavabo


A

Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  – peut être fixé par vis en cas de besoin
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.301.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.200.276
6	Z.636.912
7	Z.537.101.000
8	Z.600.515.700
9	Z.538.302.000
10	Z.538.303.000
11	Z.534.811
12	Z.503.685.000
13	Z.600.271
14	Z.635.874.000




KWC-No.	Prix CHF
12.668.041.000FL chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage	**442.00**
12.668.051.000FL chromeline, A 125, raccordements flexibles, sans vidage	**348.00**


Mitigeur à levier • Lavabo

Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.296.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.101.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.911
8	Z.538.315






KWC-No.	Prix CHF
12.668.031.000FL chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage	**442.00**
12.668.071.000FL chromeline, A 125, raccordements flexibles, sans vidage	**348.00**

Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix


Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.297.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.101.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.911
8	Z.538.315








KWC-No.	Prix CHF
12.668.042.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	**471.00**
12.668.052.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	**384.00**

Mitigeur à levier • Lavabo


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.296.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.101.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.911
8	Z.538.315








KWC-No.	Prix CHF
12.668.032.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	**471.00**
12.668.072.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	**384.00**


Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix

Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.297.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.101.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.911
8	Z.538.315





KWC-No.	Prix CHF
12.668.373.000FL chromeline, A 170, raccordements flexibles, sans vidage	**472.00**


Mitigeur à levier • Lavabo

A


Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.296.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.101.000
6	Z.635.295
7	Z.538.315







KWC-No.	Prix CHF
12.668.011.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	**535.00**
12.668.021.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	**447.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


A

Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.101.000
6	Z.638.847.000
6	Z.638.890.000
7	Z.538.342.000
8	Z.538.304
9	Z.635.295
10	Z.538.315






KWC-No.	Prix CHF
12.665.011.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	**647.00**
12.665.021.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	**554.00**


Mitigeur à levier • Lavabo • Basse pression

Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  – embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	K.31.99.01.000.31
6	Z.638.847.000
7	Z.538.342.000
8	Z.538.304
9	Z635.295
10	Z.538.315






KWC-No.	Prix CHF
13.661.041.000FL chromeline, A 110, raccordements flexibles, avec vidage	**499.00**


Mitigeur à levier • Bidet

Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.296.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.111.000
6	Z.636.264
7	Z.536.969.000
8	Z.638.911
9	Z.538.315
10	Z.635.215






KWC-No.	Prix CHF
20.662.013.000 chromeline, AD 153, A 180, avec douchette, flexible et support	**671.00**
20.662.313.000 chromeline, AD 153, A 180, sans douchette, flexible et support	**565.00**
20.662.013.000OG chromeline, AD 153, A 180, sans raccords, sans douchette, flexible et support	**535.00**

Mitigeur à levier • Baignoire

D

Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
21.662.010.000 chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	**530.00**
21.662.310.000 chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	**435.00**
21.662.010.000OG chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible	**405.00**

Mitigeur à levier • Douche


C

Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I








KWC-No.	Prix CHF
21.662.050.000 chromeline, AD 120, avec douchette et flexible	**539.00**
21.662.350.000 chromeline, AD 120, sans douchette et flexible	**445.00**
21.662.050.000OG chromeline, AD 120, sans raccords, sans douchette et flexible	**415.00**

Mitigeur à levier • Douche


Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.296.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.500.476

6	Z.600.271
7	Z.534.811
8	Z.503.685.000
9	Z.635.874.000




KWC-No.	Prix CHF
20.664.500.000	**374.00**
chromeline, Set de finition	
20.664.510.000	**513.00**
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	


Set de finition • Mitigeur à levier • Baignoire

Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.285.000	7	Z.537.582
2	Z.538.115.000	8	Z.538.123
3	Z.638.504.000	8	Z.538.124 (DIN 1717)
4	Z.537.712.000	9	Z.638.223.000
5	Z.537.736	10	Z.537.730
6	Z.537.733	11	Z.538.170




KWC-No.	Prix CHF
21.664.500.000	**341.00**
chromeline, Set de finition	


Set de finition • Mitigeur à levier • Douche

Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.285.000	5	Z.537.736
2	Z.538.115.000	6	Z.537.731
3	Z.638.504.000	7	Z.538.122
4	Z.537.711.000	8	Z.537.582
		9	Z.538.170




KWC-No.	Prix CHF
20.661.094.000	**2240.00**
chromeline, A 250, avec douchette et flexible	

Mitigeur à levier • Baignoire

Mitigeur à levier
- Pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-X slim 26.000.103.000
  – Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
  – Unité de base 39.000.602.931






KWC-No.	Prix CHF
39.000.602.931	**711.00**
G ½", sans fermeture, Unité de base	

Unité de base


Unité de prémontage
- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
  – Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  – avec amortisseur de vibration
  – dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I


1	26.000.103.000
2	Z.538.415.000
3	Z.538.009.000
4	Z.500.476
5	Z.538.285.000
6	Z.538.420.000
7	Z.638.735
8	Z.537.710
9	Z.538.422.000
10	Z.538.423.000
11	Z.538.424



1	Z.538.419
2	Z.538.425
3	Z.639.064








KWC-No.	Prix CHF
11.382.033.000 chromeline, A 175, Set de finition	**413.00**
11.382.034.000 chromeline, A 225, Set de finition	**413.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Lavabo


B

Set de finition Mitigeur à levier
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base 1/2" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I













KWC-No.	Prix CHF
39.001.401.931 Unité de base	**328.00**

Unité de base

Unité de base murale 2 trous
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  – Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  – KWC DOMO 6.0
  – KWC ELLA
  – KWC BEVO








KWC-No.	Prix CHF
12.381.041.000FL chromeline, A 110, raccordements flexibles, avec vidage	**271.00**
12.381.051.000FL chromeline, A 110, raccordements flexibles, sans vidage	**245.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


A

Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I











KWC-No.	Prix CHF
12.381.031.000FL chromeline, A 110, raccordements flexibles, avec vidage	**271.00**
12.381.071.000FL chromeline, A 110, raccordements flexibles, sans vidage	**245.00**


Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix


A




Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
12.381.043.000FL chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage	**338.00**
12.381.053.000FL chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage	**320.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


A

Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Groupe de bruit pour la robinetterie I
Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)












KWC-No.	Prix CHF
12.381.033.000FL chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage	**338.00**
12.381.073.000FL chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage	**320.00**


Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix


A

Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
12.381.042.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	**338.00**
12.381.052.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	**320.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


A

Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
12.381.032.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	**338.00**
12.381.072.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	**320.00**


Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix


A

Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
12.381.092.000FL	**409.00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier • Lavabo


A

Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








KWC-No.	Prix CHF
12.381.102.000FL	**409.00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	

Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix


A

Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I









KWC-No.	Prix CHF
13.381.041.000FL	**272.00**
chromeline, A 105, raccordements flexibles, avec vidage	


Mitigeur à levier • Bidet


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
20.382.013.000 chromeline, AD 153, A 165, avec douchette, flexible et support	**462.00**
20.382.313.000 chromeline, AD 153, A 165, sans douchette, flexible et support	**387.00**
20.382.013.000OG chromeline, AD 153, A 165, sans raccords, avec douchette, flexible et support	**357.00**


Mitigeur à levier • Baignoire


D


Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II















KWC-No.	Prix CHF
21.382.010.000 chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	**375.00**
21.382.310.000 chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	**312.00**
21.382.010.000OG chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible	**282.00**


Mitigeur à levier • Douche


D


Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U
















KWC-No.	Prix CHF
20.382.453.000	**625.00**
chromeline, AD 153, A 190, avec douchette, flexible et support	
20.382.463.000	**559.00**
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support	


Mitigeur à levier • Baignoire


Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Poignée rotative pour inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)
















KWC-No.	Prix CHF
21.382.450.000	**471.00**
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.382.460.000	**409.00**
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	


Mitigeur à levier • Douche

Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000


Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)













KWC-No.	Prix CHF
20.384.502.000 chromeline, Set de finition	**320.00**
20.384.512.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**439.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Baignoire


Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


















KWC-No.	Prix CHF
21.384.502.000 chromeline, Set de finition	**283.00**








Set de finition • Mitigeur à levier • Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




















KWC-No.	Prix CHF
12.548.041.000FL chromeline, A 100, raccordements flexibles, avec vidage	**156.00**
12.548.051.000FL chromeline, A 100, raccordements flexibles, sans vidage	**134.00**

Mitigeur à levier • Lavabo


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.903.000
2	Z.638.632.000
3	Z.638.633
4	Z.537.710
5	Z.536.714.000
6	Z.538.140.000
7	Z.538.143
8	Z.507.229.000






KWC-No.	Prix CHF
12.548.031.000FL chromeline, A 100, raccordements flexibles, avec vidage	**156.00**

Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix


Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.904.000
2	Z.638.632.000
3	Z.638.633
4	Z.538.960
5	Z.536.714.000
6	Z.538.140.000
7	Z.538.143
8	Z.507.229.000






KWC-No.	Prix CHF
12.548.042.000FL chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage	**193.00**
12.548.052.000FL chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage	**182.00**

Mitigeur à levier • Lavabo

A


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.903.000
2	Z.638.632.000
3	Z.638.633
4	Z.537.710
5	Z.536.714.000
6	Z.538.140.000
7	Z.538.144
8	Z.507.229.000






KWC-No.	Prix CHF
12.548.032.000FL chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage	**193.00**
12.548.072.000FL chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage	**182.00**

Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix

A


Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.904.000
2	Z.638.632.000
3	Z.638.633
4	Z.538.960
5	Z.536.714.000
6	Z.538.140.000
7	Z.538.144
8	Z.507.229.000






KWC-No.	Prix CHF
13.541.041.000FL	**161.00**
chromeline, A 130, raccordements flexibles, avec vidage	

Mitigeur à levier • Bidet

A


Mitigeur à levier
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.903.000
2	Z.638.632.000
3	Z.638.633
4	Z.537.710
5	Z.538.142.000
6	Z.538.140.000
7	Z.538.143
8	Z.507.229.000






KWC-No.	Prix CHF
20.542.012.000OG	**209.00**

chromeline, AD 153, A 165, sans raccords, sans douchette, flexible et support

Mitigeur à levier • Baignoire


Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)



1	Z.538.903.000
2	Z.638.617.000
3	Z.638.618
4	Z.537.582
5	Z.538.113.000
6	K.31.90.01.000D32
7	Z.500.476
8	Z.538.146






KWC-No.	Prix CHF
21.542.010.000OG	**161.00**

chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible

Mitigeur à levier • Douche


Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)



1	Z.538.903.000
2	Z.638.617.000
3	Z.638.618
4	Z.537.582
5	Z.500.476
6	Z.534.811






KWC-No.	Prix CHF
20.544.502.000 chromeline, Set de finition	**252.00**
20.544.512.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**354.00**

Set de finition • Mitigeur à levier • Baignoire


Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.896.000
2	Z.538.115.000
3	Z.638.504.000
4	Z.537.712.000
5	Z.537.736
6	Z.537.733
7	Z.537.582
8	Z.538.123
8	Z.538.124 DIN EN1717
9	Z.638.223.000
10	Z.537.730
11	Z.538.170






KWC-No.	Prix CHF
21.544.502.000 chromeline, Set de finition	**219.00**

Set de finition • Mitigeur à levier • Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 17 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.896.000
2	Z.538.115.000
3	Z.638.504.000
4	Z.537.711.000
5	Z.537.736
6	Z.537.731
7	Z.538.122
8	Z.538.170
9	Z.537.582





KWC-No.	Prix CHF
12.411.042.000FL chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage	**221.00**
12.411.052.000FL chromeline, A 125, raccordements flexibles, sans vidage	**201.00**


Mitigeur à levier • Lavabo

A


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.250.000
2	Z.638.332.000
3	Z.638.619
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.538.252.000
7	Z.538.143
8	Z.507.229.000







KWC-No.	Prix CHF
12.411.032.000FL chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage	**221.00**
12.411.072.000FL chromeline, A 125, raccordements flexibles, sans vidage	**201.00**


Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix

A


Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.251.000
2	Z.638.332.000
3	Z.638.619
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.538.252.000
7	Z.538.143
8	Z.507.229.000







KWC-No.	Prix CHF
12.411.043.000FL chromeline, A 145, raccordements flexibles, avec vidage	**278.00**
12.411.053.000FL chromeline, A 145, raccordements flexibles, sans vidage	**256.00**


Mitigeur à levier • Lavabo

A


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.250.000
2	Z.638.332.000
3	Z.638.619
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.538.252.000
7	Z.538.143
8	Z.507.229.000







KWC-No.	Prix CHF
12.411.033.000FL chromeline, A 145, raccordements flexibles, avec vidage	**278.00**
12.411.073.000FL chromeline, A 145, raccordements flexibles, sans vidage	**256.00**


Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix


A

Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.251.000
2	Z.638.332.000
3	Z.638.619
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.538.252.000
7	Z.538.143
8	Z.507.229.000





KWC-No.	Prix CHF
12.411.093.000FL	**329.00**
chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	


Mitigeur à levier • Lavabo


A

Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.250.000
2	Z.638.332.000
3	Z.638.619
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.538.252.000
7	Z.538.144





KWC-No.	Prix CHF
13.411.041.000FL	**221.00**
chromeline, A 120, raccordements flexibles, avec vidage	


Mitigeur à levier • Bidet


A

Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.250.000
2	Z.638.332.000
3	Z.638.619
4	Z.537.710
5	Z.538.111.000
6	Z.636.264
7	Z.634.729
8	Z.507.229.000
9	Z.538.252.000
10	Z.538.143






KWC-No.	Prix CHF
20.412.013.000	**392.00**
chromeline, AD 153, A 185, avec douchette, flexible et support	
20.412.313.000	**327.00**
chromeline, AD 153, A 185, sans douchette, flexible et support	
20.412.013.000OG	**298.00**
chromeline, AD 153, A 185, sans raccords, sans douchette, flexible et support	


Mitigeur à levier • Baignoire

Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)

1	Z.538.257.000
2	Z.638.617.000
3	Z.638.618
4	Z.537.582
5	Z.538.270.000
6	Z.535.051
7	Z.500.476
8	Z.534.811
9	K.30.90.00.000.44
10	Z.635.944.000






KWC-No.	Prix CHF
21.412.010.000	**324.00**
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.412.310.000	**266.00**
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	
21.412.010.000OG	**237.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible	

Mitigeur à levier • Douche


Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3 bar)

1	Z.538.253.000
2	Z.638.617.000
3	Z.638.618
4	Z.537.582
5	Z.500.476
6	Z.534.811
7	K.30.90.00.000.43









KWC-No.	Prix CHF
20.414.500.000 chromeline, Set de finition	**283.00**
20.414.510.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**396.00**


Set de finition • Baignoire


Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
























KWC-No.	Prix CHF
21.414.500.000 chromeline, Set de finition	**249.00**


Set de finition • Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




















KWC-No.	Prix CHF
11.152.033.000 chromeline, A 175, Set de finition	**817.00**
11.152.034.000 chromeline, A 225, Set de finition	**822.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Lavabo


B


Set de finition Mitigeur à levier
- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- À commander séparément:
  – Unité de base 1/2" 39.151.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
















KWC-No.	Prix CHF
39.151.400.931 chromeline, Unité de base	**405.00**

Unité de base

Unité de base murale 2 trous
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  – Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  – KWC ONO








KWC-No.	Prix CHF
12.151.042.000FL chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage	**674.00**
12.151.052.000FL chromeline, A 125, raccordements flexibles, sans vidage	**572.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


B


Mitigeur à levier
- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




















KWC-No.	Prix CHF
12.151.043.000FL chromeline, A 155, raccordements flexibles, avec vidage	**709.00**
12.151.053.000FL chromeline, A 155, raccordements flexibles, sans vidage	**610.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


B


Mitigeur à levier
- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





















KWC-No.	Prix CHF
12.151.393.000FL chromeline, A 155, raccordements flexibles, avec vidage	**972.00**
12.151.093.000FL chromeline, A 155, raccordements flexibles, sans vidage	**847.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
















KWC-No.	Prix CHF
13.151.041.000FL chromeline, A 115, raccordements flexibles, avec vidage	**771.00**


Mitigeur à levier • Bidet


Mitigeur à levier
- Levier en acier chirurgical
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
















KWC-No.	Prix CHF
20.152.412.000 chromeline, AD 153, A 140, avec douchette et flexible	**1122.00**
20.152.432.000 chromeline, AD 153, A 140, sans douchette et flexible	**997.00**


Mitigeur à levier • Baignoire


Mitigeur à levier
- Levier en acier chirurgical
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec pivotant 60°
  – Neoperl® Caché®
- KWC cartouche L 40
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000


Débit 20 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

























KWC-No.	Prix CHF
21.152.010.000 chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	**972.00**
21.152.310.000 chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	**847.00**


Mitigeur à levier • Douche


Mitigeur à levier
- Levier en acier chirurgical
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche L 40
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords couverts avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC ELY mono 26.000.120.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000


Sortie de douchette: Débit 17 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II


















KWC-No.	Prix CHF
20.154.500.000	**499.00**
chromeline, Set de finition	
20.154.510.000	**683.00**
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	


Set de finition • Mitigeur à levier • Baignoire


Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



























KWC-No.	Prix CHF
21.154.500.000	**447.00**
chromeline, Set de finition	


Set de finition • Mitigeur à levier • Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


















KWC-No.	Prix CHF
20.151.093.000	**2688.00**
chromeline, A 215, avec douchette et flexible	



KWC-No.	Prix CHF
39.000.602.931	**711.00**
G ½", sans fermeture, Unité de base	

Mitigeur à levier • Baignoire

B


Mitigeur à levier
- Pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-X slim 26.000.103.000
  – Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
  – Unité de base 39.000.602.931

Unité de base


Unité de prémontage
- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
  – Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  – avec amortisseur de vibration
  – dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I


1	26.000.103.000
2	Z.538.415.000
3	Z.536.042
4	Z.500.476
5	Z.538.412.000
6	Z.538.420.000
7	Z.638.735
8	Z.537.710
9	Z.538.422.000
10	Z.635.231
11	Z.538.423.000
12	Z.538.424



1	Z.538.419
2	Z.538.425
3	Z.639.064







KWC-No.	Prix CHF
11.654.003.000 chromeline, A 175, réseau visible, Set de finition	**2160.00**
11.654.004.000 chromeline, A 225, réseau visible, Set de finition	**2185.00**
39.004.500.931 Unité de base	**141.00**


Set de finition • Lavabo • avec technologie LED

B

IntelligentControl - commande électronique
  – technologie touch light PRO
• touch'n'flow 1-2-3
  – 3 températures et débits préréglés
• Commande microprocesseur
  – touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – avec mode nettoyage
  – durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  – limite de température réglable
  – désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  – remise possible au réglage en usine
• Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
• OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
• Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  – microprocesseur et fonctionnement modernes
  – soupapes d'une technologie éprouvée
  – matériel de montage inclus
  – préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
• Raccord 1/2"
  – [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à ecoulement: à charge du client
• Raccordements flexibles 3/8"
• Livraison:
  – Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
  – Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
• À commander séparément:
  – Unité de base 39.004.500.931
• À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  – Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
• Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
12.651.021.000FL chromeline, A 125, raccordements flexibles, sans vidage, réseau visible	**2414.00**

Lavabo • avec technologie LED

B

IntelligentControl - commande électronique
  – technologie touch light PRO
• touch'n'flow 1-2-3
  – 3 températures et débits préréglés
• Commande microprocesseur
  – touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – avec mode nettoyage
  – durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  – limite de température réglable
  – désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  – remise possible au réglage en usine
• Bec orientable 360°
  – Neoperl® SLIM®
• Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  – microprocesseur et fonctionnement modernes
  – soupapes d'une technologie éprouvée
  – matériel de montage inclus
  – préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
• Raccordements flexibles 3/8"
• Fixation par tige filetée M33 x 1.5
• Perçage utile ø35 mm
• Livraison:
  – Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
  – Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
• À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  – Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
• Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
12.652.011.000FL	**2349.00**

chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage, réseau visible


Lavabo • avec technologie LED

B

IntelligentControl - commande électronique
– technologie touch light PRO
• touch'n'flow 1-2-3
– 3 températures et débits préréglés
• 2 trous
• Commande microprocesseur
– touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– avec mode nettoyage
– durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
– limite de température réglable
– désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
– remise possible au réglage en usine
• Bec orientable 360°
– Neoperl® SLIM®
• Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
– microprocesseur et fonctionnement modernes
– soupapes d'une technologie éprouvée
– matériel de montage inclus
– préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
• Raccordements flexibles 3/8"
• Fixation par tige filetée M33 x 1.5
• Perçage utile ø35 mm
• Livraison:
– Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
– Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
– Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
• À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
– Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
– Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
• Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.652.012.000FL	**2604.00**

chromeline, A 220, raccordements flexibles, avec vidage, réseau visible

12.652.122.000FL	**2491.00**

chromeline, A 220, raccordements flexibles, sans vidage, réseau visible


Lavabo • avec technologie LED

B

IntelligentControl - commande électronique
– technologie touch light PRO
• Pour lavabo à poser
• touch'n'flow 1-2-3
– 3 températures et débits préréglés
• 2 trous
• Commande microprocesseur
– touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– avec mode nettoyage
– durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
– limite de température réglable
– désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
– remise possible au réglage en usine
• Bec orientable 360°
– Neoperl® SLIM®
• OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
• Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
– microprocesseur et fonctionnement modernes
– soupapes d'une technologie éprouvée
– matériel de montage inclus
– préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
• Raccordements flexibles 3/8"
• Fixation par tige filetée M33 x 1.5
• Perçage utile ø35 mm
• Livraison:
– Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
– Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
– Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
• À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
– Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
– Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
• Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.651.031.000FL chromeline, A 125, raccordements flexibles, avec vidage, réseau visible	**2426.00**
Z.636.183 Unité de base	**9.00**


Lavabo • avec technologie LED

B

IntelligentControl - commande électronique
– technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
  – 3 températures et débits préréglés
- Commande microprocesseur
  – touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – avec mode nettoyage
  – durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  – limite de température réglable
  – désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  – remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
  – Neoperl® SLIM®
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  – microprocesseur et fonctionnement modernes
  – soupapes d'une technologie éprouvée
  – matériel de montage inclus
  – préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
  – Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
- À commander séparément:
  – Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  – Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
12.651.032.000FL chromeline, A 220, raccordements flexibles, avec vidage, réseau visible	**2528.00**
12.651.132.000FL chromeline, A 220, raccordements flexibles, sans vidage, réseau visible	**2414.00**
Z.636.183 Unité de base	**9.00**


Lavabo • avec technologie LED

B

IntelligentControl - commande électronique
- technologie touch light PRO
- Pour lavabo à poser
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits préréglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  - limite de température réglable
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
  - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000
- À commander séparément:
  - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
20.657.023.000	**3303.00**
chromeline, A 220, réseau caché, Set de finition	

Set de finition • Mitigeur thermostatique • Baignoire • Robinetterie pour grandes baignoire • avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique
– technologie touch light PRO
• touch'n'flow 1-2-3
– 3 températures et débits préréglés
• Commande microprocesseur
– touch'n'flow 1: 12°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
– touch'n'flow 2: 25°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
– touch'n'flow 3: 38°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
– à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémoris
– avec mode nettoyage
– durée d'ouverture - réglable, durée d'écoulement de l'eau max. 45 minutes (puis arrêt automatique)
– inversion possible entre deux sorties (baignoire/douchette)
– désactivation possible de la limitation à 40°C
– lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
– désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
– remise possible au réglage en usine
• Bec orientable 360°
– Neoperl® SLIM®
• Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
– microprocesseur et fonctionnement modernes
– soupapes d'une technologie éprouvée
– matériel de montage inclus
– préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
• Raccord 1/2"
– [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à ecoulement et douchette: à charge du client
• Livraison:
– Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
– alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
– Bec de baignoire
– Boîtier de flexible avec retour automatique du flexible avec douchette
• À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
– Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
– Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
• Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 17 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
20.657.120.000	**3153.00**
chromeline, réseau caché, Set de finition	

Set de finition • Mitigeur thermostatique • Baignoire • Robinetterie pour grandes baignoire • avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique
– technologie touch light PRO
• touch'n'flow 1-2-3
– 3 températures et débits préréglés
• Commande microprocesseur
– touch'n'flow 1: 12°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
– touch'n'flow 2: 25°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
– touch'n'flow 3: 38°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
– à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémoris
– avec mode nettoyage
– durée d'ouverture - réglable, durée d'écoulement de l'eau max. 45 minutes (puis arrêt automatique)
– inversion possible entre deux sorties (baignoire/douchette)
– désactivation possible de la limitation à 40°C
– lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
– désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
– remise possible au réglage en usine
• Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
– microprocesseur et fonctionnement modernes
– soupapes d'une technologie éprouvée
– matériel de montage inclus
– préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
• Raccord 1/2"
– [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à douchette: à charge du client
• Livraison:
– Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
– alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
– Boîtier de flexible avec retour automatique du flexible avec douchette
• À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
– Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
– Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
• Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 22 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
20.657.234.000 chromeline, A 200, réseau caché, avec douchette, flexible et support, Set de finition	**3304.00**
Z.636.183 Unité de base	**9.00**

Set de finition • Mitigeur thermostatique • Baignoire • avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique
- technologie touch light PRO

• touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits préréglés

• Commande microprocesseur
- touch'n'flow 1: 12°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
- touch'n'flow 2: 25°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
- touch'n'flow 3: 38°, débit 100% sont modifiables et mémorisables individuellement
- à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémoris
- avec mode nettoyage
- durée d'ouverture - réglable, durée d'écoulement de l'eau max. 45 minutes (puis arrêt automatique)
- inversion possible entre deux sorties (baignoire/douchette)
- désactivation possible de la limitation à 40°C
- lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
- désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
- remise possible au réglage en usine

• Bec fixe
- Neoperl® SLIM®

• Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
- microprocesseur et fonctionnement modernes
- soupapes d'une technologie éprouvée
- matériel de montage inclus
- préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)

• Raccord 1/2"
- [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à ecoulement et douchette: à charge du client


• Livraison:
- Douchette
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
- alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
- Bec de baignoire style
- Coude mural design
- Support de douchette design

• À commander séparément:
- Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183

• À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405

• Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
21.654.010.000	**3025.00**
chromeline, L 1100, réseau caché, avec douchette et flexible, Set de finition	
Z.636.183	**9.00**
Unité de base	

Set de finition • Mitigeur thermostatique • Douche • avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique
- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits préréglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: 12°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: 25°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: 38°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémoris
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 45 minutes
  - désactivation possible de la limitation à 40°C
  - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
  - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à douchette: à charge du client
- Livraison:
  - Douchette
  - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
  - alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
  - Coude mural design
  - KWC glissière de douche FIT "L'originale"
- À commander séparément:
  - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
  - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
21.654.020.000	**3837.00**
chromeline, L 1100, réseau caché, avec douchette et flexible, Set de finition	
Z.636.183	**9.00**
Unité de base	

Set de finition • Mitigeur thermostatique • Douche • avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique
- technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 températures et débits préréglés
- Commande microprocesseur
  - touch'n'flow 1: 12°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 2: 25°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - touch'n'flow 3: 38°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
  - à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémoris
  - avec mode nettoyage
  - durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 45 minutes
  - inversion possible entre deux sorties (douchette/douche de tête)
  - désactivation possible de la limitation à 40°C
  - lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
  - désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  - remise possible au réglage en usine
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  - microprocesseur et fonctionnement modernes
  - soupapes d'une technologie éprouvée
  - matériel de montage inclus
  - préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccord 1/2"
  - [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à douchette et douche de tête: à charge du client
- Livraison:
  - Douchette
  - Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
  - alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
  - Douche de tête
  - Coude mural design
  - KWC glissière de douche FIT "L'originale"
- À commander séparément:
  - Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  - Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
  - Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
21.654.030.000 chromeline, L 1100, réseau caché, avec douchette et flexible, Set de finition	**3685.00**
Z.636.183 Unité de base	**9.00**

Set de finition • Mitigeur thermostatique • Douche • avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique
- technologie touch light PRO

• touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits préréglés

• Commande microprocesseur
- touch'n'flow 1: 12°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
- touch'n'flow 2: 25°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
- touch'n'flow 3: 38°, débit 80% sont modifiables et mémorisables individuellement
- à cause des directives UE, les températures supérieures à 40°C ne peuvent être mémoris
- avec mode nettoyage
- durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 45 minutes
- inversion possible entre deux sorties (douchette/douche de tête)
- désactivation possible de la limitation à 40°C
- lorsque la température tombe à moins de 37°C, la limitation à 40°C est réactivée
- désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
- remise possible au réglage en usine

• Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
- microprocesseur et fonctionnement modernes
- soupapes d'une technologie éprouvée
- matériel de montage inclus
- préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)

• Raccord 1/2"
- [B] - Conduite d'eau de l'unité de commande à douchette et douche de tête: à charge du client

• Livraison:
- Douchette
- Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 6000 mm
- alimentation 100-240 V (sans fiche de contact) / tension de marche 15 V / longueur des câbles 3000 mm
- Douche de tête
- Coude mural design
- KWC glissière de douche FIT "L'originale"


• À commander séparément:
- Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183

• À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931 Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405

• Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.351.000 chromeline, réseau visible	**1435.00**

Élément de commande sans câble KWC ONO touch light PRO, avec station de chargement
durée de service accus 3-4 mois

- Livraison:
  – Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm






KWC-No.	Prix CHF
Z.636.183 Unité de base	**9.00**


Boîtier à encastrer pour élément de commande Touch light PRO, plastique
convient pour montage dans maçonnerie ou mur creux






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.352 chromeline, G "	**49.00**

Rallonge
comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité






KWC-No.	Prix CHF
39.000.510.931 Unité de base	**889.00**

Boîtier à encastrer et boîtier à révision, inox
se compose de boîtier à encastrer, cadre et panneau sans vis
profondeur de montage réglable en continu
y compris matériel de montage


- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire): Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405





KWC-No.	Prix CHF
39.004.500.931 Unité de base	**141.00**


Unité de base murale 2 trous



KWC-No.	Prix CHF
Z.536.405	**375.00**

Bypass pour vérification pression et rinçage

- Raccord 1/2"
- A combiner avec:
  – Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931



KWC-No.	Prix CHF
11.492.064.000 chromeline, A 225, Set de finition	**610.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Lavabo

A


NEW

Set de finition Mitigeur à levier
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base 1/2" 39.001.402.000
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.942.000	7	Z.635.632
2	Z.538.698.000	8	Z.538.697.000
3	Z.538.631.000	9	Z.601.252
4	Z.639.327	10	Z.538.967.000
5	Z.538.632.000	11	Z.538.364
6	Z.537.582	12	Z.635.215




KWC-No.	Prix CHF
39.001.402.000 chromeline, Unité de base	**351.00**

Unité de base

Unité de base murale 2 trous
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  – Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  – KWC AVA 2.0





KWC-No.	Prix CHF
12.493.651.000FL chromeline, A 145, raccordements flexibles, avec Push Open	**899.00**

Mélangeur • Lavabo


A


NEW

Mélangeur
- 3 trous
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm / ø30 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.364
2	Z.635.215
3	Z.638.943
4	Z.538.315
5	Z.538.966.000
6	Z.538.965.000
7	Z.537.503
8	Z.537.502
9	Z.537.245





KWC-No.	Prix CHF
12.498.641.000FL chromeline, A 115, raccordements flexibles, avec Push Open	**424.00**
12.498.051.000FL chromeline, A 115, raccordements flexibles, sans vidage	**380.00**

Mitigeur à levier • Lavabo


A

NEW


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.943.000
2	Z.538.944.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.364
6	Z.635.215
7	Z.638.943
8	Z.538.315







KWC-No.	Prix CHF
12.498.642.000FL chromeline, A 145, raccordements flexibles, avec Push Open	**499.00**
12.498.052.000FL chromeline, A 145, raccordements flexibles, sans vidage	**456.00**

Mitigeur à levier • Lavabo


A

NEW


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.943.000
2	Z.538.944.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.364
6	Z.635.215
7	Z.638.943
8	Z.538.315







KWC-No.	Prix CHF
12.498.093.000FL chromeline, A 185, raccordements flexibles, sans vidage	**608.00**

Mitigeur à levier • Lavabo


A

NEW


Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.943.000
2	Z.538.944.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.364
6	Z.635.215
7	Z.638.943
8	Z.538.315







KWC-No.	Prix CHF
13.491.041.000FL	**441.00**
chromeline, A 110, raccordements flexibles, avec vidage	

Mitigeur à levier • Bidet


A


NEW

Mitigeur à levier
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.941.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.111.000
6	Z.636.264
7	Z.634.729
8	Z.638.943
9	Z.538.774
10	Z.538.433
11	Z.538.387





KWC-No.	Prix CHF
20.492.410.000 chromeline, AD 153, avec douchette, flexible et support	**638.00**
20.492.430.000 chromeline, AD 153, sans douchette, flexible et support	**574.00**
20.492.410.000OG chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette, flexible et support	**549.00**


Mitigeur à levier • Baignoire

B

NEW

Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec pivotant 60°
  – Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



1	Z.538.962.000	6	Z.536.315	11	Z.635.944.000
2	Z.538.298.000	7	Z.538.907.000	12	Z.538.431.000
3	Z.638.735	8	Z.639.565.700	13	Z.600.276
4	Z.537.602	9	Z.538.751	14	Z.635.874.000
5	Z.536.892	10	Z.635.231	15	Z.502.853.000

KWC-No.	Prix CHF
21.492.450.000 chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	**527.00**
21.492.460.000 chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	**467.00**
21.492.450.000OG chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible	**442.00**


Mitigeur à levier • Douche

B

NEW


Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)




1	Z.538.962.000
2	Z.538.115.000
3	Z.538.119
4	Z.537.602
5	Z.536.315
6	Z.600.271
7	Z.503.685.000
8	Z.538.343.000
9	Z.635.874.000





KWC-No.	Prix CHF
20.491.093.000	**2280.00**
chromeline, A 230, avec douchette et flexible	





KWC-No.	Prix CHF
39.000.602.931	**711.00**
G ½", sans fermeture, Unité de base	

Mitigeur à levier • Baignoire

B

NEW


Mitigeur à levier
- Pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-X slim 26.000.103.000
  – Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
  – Unité de base 39.000.602.931

Unité de base


Unité de prémontage
- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
  – Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  – avec amortisseur de vibration
  – dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)


1	26.000.103.000
2	Z.538.415.000
3	Z.536.042
4	Z.500.476
5	Z.538.941.000
6	Z.538.420.000
7	Z.638.735
8	Z.537.710
9	Z.538.422.000
10	Z.635.231
11	Z.538.423.000
12	Z.538.424



1	Z.538.419
2	Z.538.425
3	Z.639.064








KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.02.000A69 chromeline, AD 153, A 200	**410.00**
K.11.42.03.000A69 chromeline, AD 153, A 250	**412.00**
K.11.42.04.000A69 chromeline, AD 153, A 300	**414.00**


Mélangeur • Lavabo


F


Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
  – Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.12.000A69 chromeline, AD 120, A 200	**410.00**
K.11.42.13.000A69 chromeline, AD 120, A 250	**412.00**


Mélangeur • Lavabo


F


Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
  – Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.23.000A69 chromeline, AD 153, A 225	**410.00**
K.11.42.24.000A69 chromeline, AD 153, A 300	**414.00**


Mélangeur • Lavabo


F


Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
  – Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30

Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.42.000A69 chromeline, AD 153, A 135	**314.00**
K.11.42.43.000A69 chromeline, AD 153, A 175	**316.00**
K.11.42.44.000A69 chromeline, AD 153, A 225	**319.00**


Mélangeur • Lavabo


F

Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30


Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I













KWC-No.	Prix CHF
K.11.42.52.000A69 chromeline, AD 120, A 125	**314.00**
K.11.42.53.000A69 chromeline, AD 120, A 175	**316.00**
K.11.42.54.000A69 chromeline, AD 120, A 225	**319.00**


Mélangeur • Lavabo

Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30


Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I













KWC-No.	Prix CHF
K.11.44.22.000A97 chromeline, A 185, G "	**447.00**


Mélangeur • Lavabo • Basse pression


Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
  – embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccord
  – avec arrêt

Débit 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
















KWC-No.	Prix CHF
K.11.44.22.000A98 chromeline, A 185, G ½"	**448.00**
K.11.44.23.000A98 chromeline, A 225, G ½"	**448.00**


Mélangeur • Lavabo • Basse pression


Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 180°
  – embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccord
  – avec arrêt

Débit 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
















KWC-No.	Prix CHF
K.12.41.11.000A02 chromeline, A 150, raccords tubulures cuivre, avec vidage	**577.00**
K.12.41.21.000A02 chromeline, A 150, raccords tubulures cuivre, sans vidage	**487.00**


Mélangeur • Lavabo


Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 90°
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I











KWC-No.	Prix CHF
K.20.42.23.000A7101 chromeline, AD 153, A 155, avec douchette, flexible et support	**550.00**


Mélangeur • Baignoire


Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Inverseur automatique
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT Z.200.109.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000


Débit 28 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 22 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I













KWC-No.	Prix CHF
K.21.42.00.000A69 chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	**440.00**


Mélangeur • Douche

Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT Z.200.109.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000


Sortie de douchette: Débit 22 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I













KWC-No.	Prix CHF
K.25.40.01.000A33 chromeline, A 90, G "	**167.00**
K.25.40.02.000A33 chromeline, A 125, G "	**176.00**
K.25.40.03.000A33 chromeline, A 175, G "	**183.00**


Accessoires • Robinet à paroi • Accessoires

Robinet à paroi
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Bec fixe
  – mousseur
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccord 3/8"


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I













KWC-No.	Prix CHF
K.25.40.02.000A34 chromeline, A 125, G ½"	**176.00**
K.25.40.03.000A34 chromeline, A 175, G ½"	**183.00**
K.25.40.04.000A34 chromeline, A 225, G ½"	**195.00**


Accessoires • Robinet à paroi • Accessoires

Robinet à paroi
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Bec fixe
  – mousseur
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccord 1/2"


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
K.25.40.51.000A34 chromeline, A 115	**217.00**





KWC-No.	Prix CHF
K.25.40.61.000A34 chromeline, A 150	**318.00**
K.25.40.63.000A34 chromeline, A 220	**322.00**


Accessoires • Robinet à colonnette • Accessoires


Robinet à colonnette
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm

Accessoires • Robinet à colonnette • Accessoires


Robinet à colonnette
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Bec orientable 90°
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm


Débit 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
K.27.40.10.000A34 chromeline, A 40, G ½"	**133.00**

Robinet pour machine à laver

- Modèle d'équerre
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25 – siège en acier inox
- Raccord 1/2"

Débit 55 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U






KWC-No.	Prix CHF
K.27.40.15.000A34 chromeline, G ½"	**135.00**

Robinet pour machine à laver

- Modèle droit
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25 – siège en acier inox
- Raccord 1/2"






KWC-No.	Prix CHF
K.27.40.20.000A35 chromeline, A 40, G ¾"	**201.00**

Robinet de chasse

- Avec disconnecteur
- Modèle d'équerre
- Croisillon en métal, détachable (eau froide)
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25 – siège en acier inox
- Raccord 3/4"

Débit 54 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U







KWC-No.	Prix CHF
27.000.111.000 chromeline, G ½"	**153.00**
27.000.121.000 chromeline, G ½"	**153.00**

Robinet d'arrêt

Robinet d'arrêt
- Croisillon en métal, détachable
- Rosace de pivotement
- Raccord 1/2"
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge Z.535.472

Auslaufmenge 78 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U






KWC-No.	Prix CHF
27.000.112.000 chromeline, G ¾"	**181.00**
27.000.122.000 chromeline, G ¾"	**181.00**


Robinet d'arrêt

Robinet d'arrêt
- Croisillon en métal, détachable
- Rosace de pivotement
- Raccord 3/4"
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge Z.535.472

Débit 88 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U








KWC-No.	Prix CHF
25.001.010.000 chromeline, A 120, G ½"	**196.00**

Robinet à colonnette


Robinet à colonnette
- Levier de commande intégré dans le bec
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché®
- Tête de robinet à disques céramique 1/2" 90°
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22mm ou ø35mm

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.284.000
2	Z.538.258
3	Z.635.215








KWC-No.	Prix CHF
25.001.011.700 acier inoxydable, A 125, G ½"	**231.00**
25.001.011.751 industrial black, A 125, G ½"	**311.00**

Robinet à colonnette


Robinet à colonnette
- Levier de commande intégré dans le bec
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché®
- Tête de robinet à disques céramique 1/2" 90°
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22mm ou ø35mm


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.816.***
2	Z.538.258
3	Z.635.215



*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black






KWC-No.	Prix CHF
11.282.002.000 chromeline, AD 153, A 175	**546.00**
11.282.003.000 chromeline, AD 153, A 225	**546.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


B


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 90°
  – peut être fixé par vis en cas de besoin
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40


Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

















KWC-No.	Prix CHF
12.288.041.000FL chromeline, A 120, raccordements flexibles, avec vidage	**445.00**
12.288.051.000FL chromeline, A 120, raccordements flexibles, sans vidage	**355.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


A


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
12.281.031.000FL chromeline, A 120, raccordements flexibles, avec vidage	**445.00**


Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix


B


- Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I










KWC-No.	Prix CHF
12.288.042.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	**476.00**
12.288.052.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	**386.00**







Mitigeur à levier • Lavabo


A


- Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
12.281.032.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	**476.00**
12.281.072.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	**386.00**


Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix


B


Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
20.282.013.000	**684.00**
chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support	
20.282.313.000	**581.00**
chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support	
20.282.013.000OG	**536.00**
chromeline, AD 153, A 175, sans raccords, sans douchette, flexible et support	


Mitigeur à levier • Baignoire


C


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000


Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
21.282.010.000	**540.00**
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.282.310.000	**445.00**
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	
21.282.010.000OG	**399.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible	


Mitigeur à levier • Douche


D


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
11.292.002.000 chromeline, AD 153, A 175	**625.00**
11.292.002.000OR chromeline, AD 153, A 175, sans raccords	**580.00**
11.292.003.000 chromeline, AD 153, A 225	**631.00**
11.292.003.000OR chromeline, AD 153, A 225, sans raccords	**586.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


B


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 90°
  – peut être fixé par vis en cas de besoin
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40


Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

















KWC-No.	Prix CHF
11.292.002.000LL chromeline, AD 153, A 175	**625.00**
11.292.002.000LLOR chromeline, AD 153, A 175, sans raccords	**580.00**
11.292.003.000LL chromeline, AD 153, A 225	**631.00**
11.292.003.000LLOR chromeline, AD 153, A 225, sans raccords	**586.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


B


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 90°
  – peut être fixé par vis en cas de besoin
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40


Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

















KWC-No.	Prix CHF
11.292.092.000LL chromeline, AD 153, A 175	**682.00**
11.292.092.000LLOR chromeline, AD 153, A 175, sans raccords	**636.00**
11.292.093.000LL chromeline, AD 153, A 225	**688.00**
11.292.093.000LLOR chromeline, AD 153, A 225, sans raccords	**640.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


B


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 90°
  – peut être fixé par vis en cas de besoin
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40


Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

















KWC-No.	Prix CHF
12.291.041.000FL chromeline, A 120, raccordements flexibles, avec vidage	**516.00**
12.291.051.000FL chromeline, A 120, raccordements flexibles, sans vidage	**422.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


A


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
12.291.041.000LLFL chromeline, A 120, raccordements flexibles, avec vidage	**516.00**
12.291.051.000LLFL chromeline, A 120, raccordements flexibles, sans vidage	**422.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


A


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
12.291.042.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	**550.00**
12.291.052.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	**464.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


A


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
12.291.042.000LLFL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	**550.00**
12.291.052.000LLFL chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	**464.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


A


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I














KWC-No.	Prix CHF
12.291.032.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	**550.00**
12.291.072.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	**464.00**


Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix


B





Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
20.292.013.000	**789.00**
chromeline, AD 153, A 175, avec douchette, flexible et support	
20.292.313.000	**685.00**
chromeline, AD 153, A 175, sans douchette, flexible et support	
20.292.013.000OG	**645.00**
chromeline, AD 153, A 175, sans raccords, sans douchette, flexible et support	


Mitigeur à levier • Baignoire


C


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000


Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

















KWC-No.	Prix CHF
21.292.010.000	**621.00**
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
21.292.310.000	**527.00**
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	
21.292.010.000OG	**481.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible	


Mitigeur à levier • Douche


D


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.004.000

Sortie de douchette: Débit 19 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
26.529.910.000	**795.00**
chromeline, AD 153, A 190, sans douchette, flexible et support	
26.529.900.000OG	**766.00**
chromeline, AD 153, A 190, sans raccords, sans douchette et flexible	

Mitigeur thermostatique • Baignoire

B

Mitigeur thermostatique
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)



1	Z.536.315	6	Z.637.441.700	11	Z.502.853.000
2	Z.636.250.000	7	Z.537.201	12	Z.635.874.000
3	Z.536.713.000	8	Z.636.245	13	K.31.90.01.000D31
4	Z.636.268	9	Z.536.712.000		
5	Z.536.363	10	Z.536.297		


KWC-No.	Prix CHF
26.529.810.000	**633.00**
chromeline, AD 153	
26.529.800.000OG	**604.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible	

Mitigeur thermostatique • Douche

A


Mitigeur thermostatique
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	5	Z.536.367	9	Z.536.712.000
2	Z.636.250.000	6	Z.637.441.700	10	Z.536.094
3	Z.536.713.000	7	Z.537.201	11	Z.503.685.000
4	Z.636.268	8	Z.636.245	12	Z.635.874.000







KWC-No.	Prix CHF
20.294.320.000 chromeline, Set de finition	**402.00**
20.294.330.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**540.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Baignoire


Set de finition avec unité fonctionnelle
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



























KWC-No.	Prix CHF
21.294.320.000 chromeline, Set de finition	**370.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




















KWC-No.	Prix CHF
12.000.600.000 chromeline	**208.00**

Prémitigeur thermostatique de sécurité

- Raccord 3/8"
- Montage sur robinet d'équerre
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Set de raccordement 12.000.610.000







KWC-No.	Prix CHF
26.000.900.000 chromeline	**107.00**

Soupape de vidange

- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"






KWC-No.	Prix CHF
12.000.610.000 chromeline	**38.00**

set de raccordement au prémitigeur thermostatique de sécurité

- Raccord 3/8"
- Livraison:
  – Raccordement flexible 3/8"
  – Té





KWC-No.	Prix CHF
11.472.092.000 chromeline, AD 153, A 190	**462.00**
11.472.092.000OR chromeline, AD 153, A 190, sans raccords	**436.00**
11.472.093.000 chromeline, AD 153, A 240	**462.00**
11.472.093.000OR chromeline, AD 153, A 240, sans raccords	**436.00**

Mitigeur à levier • Lavabo


A

NEW


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  – peut être fixé par vis en cas de besoin
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.936.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.200.276
6	Z.636.912
7a	Z.538.302.000
7a	Z.538.303.000
8	Z.537.117.000
9	Z.600.515.700
10	Z.534.811
11	Z.600.271
12	Z.503.685.000
13	Z.635.874.000







KWC-No.	Prix CHF
12.478.041.000FL chromeline, A 115, raccordements flexibles, avec vidage	**318.00**
12.478.051.000FL chromeline, A 115, raccordements flexibles, sans vidage	**272.00**


Mitigeur à levier • Lavabo

A

NEW


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.641.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315





KWC-No.	Prix CHF
12.478.031.000FL chromeline, A 115, raccordements flexibles, avec vidage	**318.00**
12.478.071.000FL chromeline, A 115, raccordements flexibles, sans vidage	**272.00**


Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix

A

NEW


Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.538.678.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315






KWC-No.	Prix CHF
12.478.041.000FLGE	**279.00**

chromeline, A 115, raccordements flexibles, sans vidage, avec tige vertical





KWC-No.	Prix CHF
12.478.031.000FLGE	**279.00**

chromeline, A 115, raccordements flexibles, sans vidage, avec tige vertical


Mitigeur à levier • Lavabo

A

NEW

Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.641.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315


Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix

A

NEW


Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.678.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315





KWC-No.	Prix CHF
12.478.042.000FL chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage	**371.00**
12.478.052.000FL chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage	**326.00**


Mitigeur à levier • Lavabo

A

NEW


Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.641.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315





KWC-No.	Prix CHF
12.478.032.000FL chromeline, A 140, raccordements flexibles, avec vidage	**371.00**
12.478.072.000FL chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage	**326.00**


Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix

A

NEW


Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.678.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315






KWC-No.	Prix CHF
12.478.042.000FLGE	**333.00**

chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage, avec tige vertical





KWC-No.	Prix CHF
12.478.032.000FLGE	**333.00**

chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage, avec tige vertical


Mitigeur à levier • Lavabo

A

NEW

Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.641.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315


Mitigeur à levier • Lavabo • CoolFix

A


NEW


Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.678.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.537.117.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315





KWC-No.	Prix CHF
13.478.041.000FL chromeline, A 110, raccordements flexibles, avec vidage	**313.00**


Mitigeur à levier • Bidet

A


NEW

Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.641.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.535.661.000
6	Z.636.264
7	Z.536.969.000
8	Z.638.943
9	Z.538.315
10	Z.635.215



KWC-No.	Prix CHF
20.472.013.000 chromeline, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support	**466.00**
20.472.313.000 chromeline, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support	**410.00**
20.472.013.000OG chromeline, AD 153, A 195, sans raccords, sans douchette, flexible et support	**385.00**


Mitigeur à levier • Baignoire

B


NEW

Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



1	Z.538.936.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.270.000
6	Z.500.476
7	Z.535.051
8	Z.611.078.000
9	Z.534.811
10	Z.502.853.000
11	Z.635.874.000
12	Z.600.276



KWC-No.	Prix CHF
21.472.010.000 chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	**385.00**
21.472.310.000 chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	**334.00**
21.472.010.000OG chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible	**309.00**


Mitigeur à levier • Douche

C


NEW

Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



1	Z.538.936.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.500.476
6	Z.534.811
7	Z.600.271
8	Z.635.874.000
9	Z.503.685.000



KWC-No.	Prix CHF
20.474.500.000 chromeline, Set de finition	**334.00**
20.474.510.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**446.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Baignoire

C


NEW

Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.611.000	7	Z.537.582
2	Z.538.115.000	8	Z.538.123
3	Z.638.504.000	8	Z.538.124 (DIN1717)
4	Z.537.712.000	9	Z.638.223.000
5	Z.537.736	10	Z.537.730
6	Z.537.733	11	Z.538.170



KWC-No.	Prix CHF
21.474.500.000 chromeline, Set de finition	**266.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Douche

C

NEW


Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.611.000	5	Z.537.736
2	Z.538.115.000	6	Z.537.731
3	Z.638.504.000	7	Z.538.122
4	Z.537.711.000	8	Z.537.582
		9	Z.538.170






KWC-No.	Prix CHF
11.202.033.000 chromeline, A 175, Set de finition	**759.00**
11.202.034.000 chromeline, A 225, Set de finition	**759.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Lavabo


B


Set de finition Mitigeur à levier
- Bec fixe
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
  – Unité de base 1/2" 39.193.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
















KWC-No.	Prix CHF
39.151.400.931 chromeline, Unité de base	**405.00**

Unité de base

Unité de base murale 2 trous
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  – Set de montage Z.536.828
- A combiner avec:
  – KWC ONO






KWC-No.	Prix CHF
12.203.151.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	**1048.00**
12.203.161.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	**946.00**


Mélangeur • Lavabo


A


Mélangeur
- 3 trous
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5 / M28 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm / ø30 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
12.208.131.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage	**647.00**
12.208.141.000FL chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage	**548.00**


Mitigeur à levier • Lavabo


A


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 45 mm
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





















KWC-No.	Prix CHF
13.201.041.000FL	**655.00**
chromeline, A 100, raccordements flexibles, avec vidage	


Mitigeur à levier • Bidet


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 45 mm
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
  – Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Livraison:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





















KWC-No.	Prix CHF
20.204.500.000 chromeline, Set de finition	**485.00**
20.204.510.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**667.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Baignoire


Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



















KWC-No.	Prix CHF
21.204.500.000 chromeline, Set de finition	**443.00**


Set de finition • Mitigeur à levier • Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Livraison:
  – Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





















KWC-No.	Prix CHF
20.201.093.000 chromeline, A 215, avec douchette et flexible	**2604.00**





KWC-No.	Prix CHF
39.000.602.931 G ½", sans fermeture, Unité de base	**711.00**

Mitigeur à levier • Baignoire

B


Mitigeur à levier
- Pour baignoire "Freestanding"
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-X slim 26.000.103.000
  – Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
  – Unité de base 39.000.602.931

Unité de base


Unité de prémontage
- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
  – Boîtier de montage et couvercle en plastique manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
  – avec amortisseur de vibration
  – dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage

Débit 21 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	26.000.103.000
2	Z.538.415.000
3	Z.536.042
4	Z.500.476
5	Z.538.413.000
6	Z.538.420.000
7	Z.638.735
8	Z.537.710
9	Z.538.422.000
10	Z.635.231
11	Z.538.423.000
12	Z.538.424



1	Z.538.419
2	Z.538.425
3	Z.639.064





Aesop

ShowerCulture

Mitigeur thermostatique	**NOUVEAUTÉS**	152
Systèmes de douche		162
Douches de tête	**NOUVEAUTÉS**	168
Bras de douche	**NOUVEAUTÉS**	170
Douchettes	**NOUVEAUTÉS**	173
Supports de douchette	**NOUVEAUTÉS**	177
Glissières de douche		179
Set glissières de douche		181
Coudes muraux	**NOUVEAUTÉS**	182
Flexibles de douche		184







KWC-No.	Prix CHF
20.004.802.000 chromeline, Set de finition	**711.00**
20.004.812.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**888.00**


Set de finition • Mitigeur thermostatique • Baignoire


Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style
- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  – Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de debit et inversion
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






















KWC-No.	Prix CHF
21.004.802.000 chromeline, Set de finition	**664.00**


Set de finition • Mitigeur thermostatique • Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style
- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  – Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de debit
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
























KWC-No.	Prix CHF
20.004.802.176 matt black, Set de finition	**947.00**
20.004.812.176 matt black, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**1137.00**


Set de finition • Mitigeur thermostatique • Baignoire


Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style
- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  – Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de debit et inversion
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



























KWC-No.	Prix CHF
21.004.802.176 matt black, Set de finition	**947.00**


Set de finition • Mitigeur thermostatique • Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style
- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  – Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de debit
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
























KWC-No.	Prix CHF
20.004.802.177 brushed steel, Set de finition	**947.00**
20.004.812.177 brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**1137.00**


Set de finition • Mitigeur thermostatique • Baignoire


Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style
- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  – Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de debit et inversion
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



























KWC-No.	Prix CHF
21.004.802.177 brushed steel, Set de finition	**947.00**


Set de finition • Mitigeur thermostatique • Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style
- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  – Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de debit
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
























KWC-No.	Prix CHF
20.004.801.000 chromeline, Set de finition	**711.00**
20.004.811.000 chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**888.00**


Set de finition • Mitigeur thermostatique • Baignoire


Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design
- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  – Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de debit et inversion
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



























KWC-No.	Prix CHF
21.004.801.000 chromeline, Set de finition	**664.00**


Set de finition • Mitigeur thermostatique • Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design
- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  – Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de debit
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I























KWC-No.	Prix CHF
20.004.801.176 matt black, Set de finition	**947.00**
20.004.811.176 matt black, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**1137.00**


Set de finition • Mitigeur thermostatique • Baignoire


NEW


Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design
- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  – Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de debit et inversion
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


























KWC-No.	Prix CHF
21.004.801.176 matt black, Set de finition	**947.00**


Set de finition • Mitigeur thermostatique • Douche


NEW


Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design
- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  – Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de debit
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
























KWC-No.	Prix CHF
20.004.801.177 brushed steel, Set de finition	**947.00**
20.004.811.177 brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717	**1137.00**


Set de finition • Mitigeur thermostatique • Baignoire


Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design
- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  – Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de debit et inversion
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



























KWC-No.	Prix CHF
21.004.801.177 brushed steel, Set de finition	**947.00**


Set de finition • Mitigeur thermostatique • Douche


Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design
- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
  – Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de debit
  – Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
  – Unité de base KWC BLUEBOX®
  – 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
  – 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


















Mitigeur thermostatique




KWC-No.	Prix CHF
26.009.503.000	**796.00**
chromeline, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support	
26.009.513.000	**698.00**
chromeline, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support	
26.009.503.000OG	**661.00**
chromeline, AD 153, A 195, sans raccords, sans douchette, flexible et support	

Mitigeur thermostatique • Baignoire


B

Mitigeur thermostatique style
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-S 26.000.122.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	6	Z.637.441.700	11	Z.502.853.000
2	Z.636.250.000	7	Z.537.201	12	Z.635.874.000
3	Z.538.363.000	8	Z.636.245	13	Z.536.042
4	Z.636.268	9	Z.538.362.000	14	Z.635.231
5	Z.536.363	10	Z.536.297		




KWC-No.	Prix CHF
26.009.100.000	**650.00**
chromeline, AD 153, avec douchette et flexible	
26.009.110.000	**550.00**
chromeline, AD 153, sans douchette et flexible	
26.009.100.000OG	**521.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible	

Mitigeur thermostatique • Douche


A

Mitigeur thermostatique style
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-S 26.000.122.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	5	Z.536.367	9	Z.538.362.000
2	Z.636.250.000	6	Z.637.441.700	10	Z.536.094
3	Z.538.363.000	7	Z.537.201	11	Z.503.685.000
4	Z.636.268	8	Z.636.245	12	Z.635.874.000



KWC-No.	Prix CHF
26.009.703.000	**796.00**

chromeline, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support

26.009.713.000	**698.00**

chromeline, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support

26.009.703.000OG	**661.00**


chromeline, AD 153, A 195, sans raccords, sans douchette, flexible et support

Mitigeur thermostatique • Baignoire

B

Mitigeur thermostatique
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  – Support de douchette 26.000.622.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	6	Z.637.441.700	11	Z.502.853.000
2	Z.636.250.000	7	Z.537.201	12	Z.635.874.000
3	Z.538.363.000	8	Z.636.245	13	K.31.90.01.000D31
4	Z.636.268	9	Z.538.362.000		
5	Z.536.363	10	Z.536.297		

KWC-No.	Prix CHF
26.009.300.000	**650.00**

chromeline, AD 153, avec douchette et flexible

26.009.110.000	**550.00**

chromeline, AD 153, sans douchette et flexible

26.009.100.000OG	**521.00**


chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible

Mitigeur thermostatique • Douche

A


Mitigeur thermostatique
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	5	Z.536.367	9	Z.538.362.000
2	Z.636.250.000	6	Z.637.441.700	10	Z.536.094
3	Z.538.363.000	7	Z.537.201	11	Z.503.685.000
4	Z.636.268	8	Z.636.245	12	Z.635.874.000






KWC-No.	Prix CHF
26.009.413.000OG	**416.00**

chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette, flexible et support





KWC-No.	Prix CHF
26.009.010.000OG	**334.00**


chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible

Mitigeur thermostatique • Baignoire

D

Mitigeur thermostatique fit
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- À commander séparément:
  – Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Débit 20 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II




1	Z.538.465.000
2	Z.538.471
3	Z.538.468
4	Z.538.469.000
5	Z.538.470
6	Z.500.476
7	Z.538.472.000

Mitigeur thermostatique • Douche

C


Mitigeur thermostatique fit
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- À commander séparément:
  – Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

Débit 16 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II



1	Z.538.465.000
2	Z.538.467
3	Z.538.468
4	Z.538.469.000
5	Z.538.470
6	Z.500.476






KWC-No.	Prix CHF
26.009.200.000OG	**412.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, sans douchette et flexible	

Mitigeur thermostatique • Douche

B


Mitigeur thermostatique choice
- Sans limitation de débit
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
-
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction

Débit 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.750.000
2	Z.639.484
3	Z.538.747
4	Z.538.748
5	Z.639.483
6	Z.639.482
7	Z.538.749.000
8	Z.536.094
9	Z.500.476





KWC-No.	Prix CHF
26.006.323.000	**1439.00**


chromeline, AD 153, A 400, avec douchette et flexible

Mitigeur thermostatique • Système de douche


A

Système de douche style
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douchette KWC CHOICE-S 26.000.122.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
  - Set glissière de douche 26.004.004.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.535.971
2	Z.536.546.000
3	Z.536.557.000
4	Z.536.563.000



KWC-No.	Prix CHF
26.006.363.000	**1439.00**


chromeline, AD 153, A 400, avec douchette et flexible

Mitigeur thermostatique • Système de douche


A

Système de douche design
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X Q300 26.000.205.000
  - Set glissière de douche 26.004.004.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.535.971
2	Z.536.546.000
3	Z.536.557.000
4	Z.536.563.000




KWC-No.	Prix CHF
26.006.303.000	**923.00**
chromeline, AD 153, A 300, avec douchette et flexible	

Mitigeur thermostatique • Système de douche


B

Système de douche fit
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douchette KWC FIT-X trio 26.000.119.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
  - Set glissière de douche 26.004.003.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




1	Z.535.971
2	Z.538.557.000
3	Z.536.557.000
4	Z.536.563.000
5	Z.503.685.000
6	Z.635.874.000



KWC-No.	Prix CHF
26.006.013.000	**834.00**
chromeline, A 300, L 1100, avec douchette et flexible	


Système de douche

Système de douche Set de transformation fit
- Convient pour racordement à mitigeur apparente
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Livraison:
  - Inverseur avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douchette KWC FIT-X trio 26.000.119.000
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000 et 1000 mm (raccourcissement possible) en plastique 26.001.019.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
  - Set glissière de douche 26.004.003.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche



1	Z.535.971
2	Z.536.549.000
3	Z. 536.557.000
4	Z. 536.563.000
5	Z. 536.551.000
6	Z. 536.524.000
7	Z. 536.556
8	Z. 636.250.000





KWC-No.	Prix CHF
26.006.604.000	**1108.00**


chromeline, AD 153, A 400, avec douchette et flexible

Mitigeur thermostatique • Système de douche

B


Système de douche choice
- Sans limitation de débit
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Activation du consommateur par simple pression sur un bouton "choice"
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  – Douchette KWC CHOICE-E 26.000.117.000
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
  – Douche de tête KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
  – Set glissière de douche 26.004.004.000
  – Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.535.971
2	Z.538.556.000
3	Z.536.557.000
4	Z.536.563.000
5	Z.503.685.000
6	Z.635.874.000





KWC-No.	Prix CHF
26.005.320.000 chromeline, AD 153	**761.00**


Mitigeur thermostatique • Douche • Composant

A

Mitigeur thermostatique design / style
- avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau


- Convient pour racordement / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
  - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  - haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
  - Set-glissière de douche conduisant l'eau
  - 26.004.003.000
  - 26.004.004.000
  - Douchette KWC BOSSANOVA, KWC FIT ou KWC CHOICE
  - douche de tête KWC PIATTO-X
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.536.315	5	Z.536.363	9	Z.538.362.000
2	Z.636.250.000	6	Z.636.257	10	Z.536.094
3	Z.538.363.000	7	Z.537.201	11	Z.503.685.000
4	Z.636.268	8	Z.636.245	12	Z.635.874.000





KWC-No.	Prix CHF
26.005.380.000 chromeline, AD 153	**581.00**


Mitigeur thermostatique • Douche • Composant

Mitigeur thermostatique choice
– avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- Sans limitation de débit
- Convient pour racordement / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Activation du consommateur par simple pression sur un bouton "choice"
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
  – température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
  – haute vitesse de réaction
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
  – Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
  – Set-glissière de douche conduisant l'eau
  – 26.004.003.000
  – 26.004.004.000
  – Douchette KWC BOSSANOVA, KWC FIT ou KWC CHOICE
  – douche de tête KWC PIATTO-X

B


- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I




1a	Z.538.775.000		6	Z.639.482	
1b	Z.538.776.000		7	Z.538.749.000	
2	Z.639.484		8	Z.536.094	
3	Z.538.747		9	Z.500.476	
4	Z.538.748		10	Z.635.874.000	
5	Z.639.483		11	Z.503.685.000	





KWC-No.	Prix CHF
26.004.100.000 chromeline	**462.00**






KWC-No.	Prix CHF
26.004.003.000 chromeline, A 300, L 1100	**527.00**
26.004.004.000 chromeline, A 400, L 1100	**527.00**

Composant


Inverseur pour système de douche apparente
- Convient pour racordement à mitigeur apparente / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- Poignée rotative pour inversion
- Livraison:
  – Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000 et 1000 mm (raccourcissement possible) en plastique 26.001.019.000
  – Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
  – Set-glissière de douche conduisant l'eau
  – 26.004.003.000
  – 26.004.004.000
  – Douchette KWC BOSSANOVA, KWC FIT ou KWC CHOICE
  – douche de tête KWC PIATTO-X
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Composant


Set glissière de douche
  – conduisant l'eau (système tube dans tube)
  – y compris bras de douche, pivotant
- Convient pour racordement / fixation à:
  – mitigeur thermostatique avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  – support de glissière de douche (en bas)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.




1	Z.535.971
2	Z.536.549.000
3	Z. 536.557.000
4	Z. 536.563.000
5	Z. 536.551.000
6	Z. 536.524.000
7	Z. 536.556
8	Z. 636.250.000



1	Z.535.971
2	Z. 536.557.000
3	Z. 536.563.000






KWC-No.	Prix CHF
26.000.204.000 chromeline, 250x250	**416.00**
26.000.205.000 chromeline, 300x300	**490.00**
26.000.206.000 chromeline, 400x400	**612.00**

Douche de tête KWC PIATTO -X Q

- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- spajet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  – Bras de douche

Débit 18 l/min (3 bar)





KWC-No.	Prix CHF
26.000.205.176 matt black, 300x300	**664.00**
26.000.205.700 acier inoxydable, 300x300	**664.00**


Douche de tête KWC PIATTO -X Q

NEW

- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- spajet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  – Bras de douche

Débit 18 l/min (3 bar)






KWC-No.	Prix CHF
26.000.214.000 chromeline, D 250	**416.00**
26.000.215.000 chromeline, D 300	**490.00**
26.000.216.000 chromeline, D 400	**612.00**

Douche de tête KWC PIATTO -X R

- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- spajet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  – Bras de douche

Débit 18 l/min (3 bar)







KWC-No.	Prix CHF
26.000.215.176 matt black, D 300	**664.00**
26.000.215.700 acier inoxydable, D 300	**664.00**

Douche de tête KWC PIATTO -X R

- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- spajet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  – Bras de douche

Débit 18 l/min (3 bar)






KWC-No.	Prix CHF
26.000.222.000 chromeline, D 230	**279.00**

Douche de tête KWC FIT

- En plastique
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- spajet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  – Bras de douche

Débit 10 l/min (3 bar)






KWC-No.	Prix CHF
Z.505.480.000.34 chromeline	**273.00**

Douchette "sport"

- Débit pré-réglable
- Jet pluie
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  – Pièce détachée cartouche jet Z.505.534.120
  – Clé pour cartouche jet de douche sportive Z.505.542.931

Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.000.221.000 chromeline	**56.00**

Douche de tête KWC FIT mono

- En plastique
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
  – Bras de douche

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.000.800.000 chromeline, L 352	**217.00**
26.000.800.176 matt black, L 352	**295.00**
26.000.800.177 brushed steel, L 352	**295.00**

Bras de douche

– avec rosace
– convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
• Raccord 1/2"






KWC-No.	Prix CHF
26.000.803.000 chromeline, L 352	**217.00**
26.000.803.176 matt black, L 352	**295.00**
26.000.803.177 brushed steel, L 352	**295.00**

Bras de douche

NEW

– avec rosace
– convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
• Raccord 1/2"






KWC-No.	Prix CHF
26.000.810.000 chromeline, L 352	**217.00**

Bras de douche

– avec rosace
– convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
• Raccord 1/2"






KWC-No.	Prix CHF
26.000.813.000 chromeline, L 352	**217.00**

Bras de douche

– avec rosace
– convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
• Raccord 1/2"






KWC-No.	Prix CHF
26.000.811.000 chromeline, L 385	**275.00**

Bras de douche

– avec rosace
– convient pour toutes les douches de tête KWC
• Raccord 1/2"






KWC-No.	Prix CHF
26.000.812.000 chromeline, L 485	**350.00**

Bras de douche

– avec rosace
– convient pour toutes les douches de tête KWC
• Raccord 1/2"






KWC-No.	Prix CHF
26.000.820.000 chromeline, L 125	**136.00**
26.000.821.000 chromeline, L 225	**173.00**
26.000.822.000 chromeline, L 325	**198.00**

Bras de douche

– avec rosace
– convient pour toutes les douches de tête KWC
• Raccord 1/2"





KWC-No.	Prix CHF
26.000.820.176 matt black, L 125	**183.00**
26.000.820.177 brushed steel, L 125	**183.00**


Bras de douche

NEW

– avec rosace
– convient pour toutes les douches de tête KWC
• Raccord 1/2"

Bras de douche






KWC-No.	Prix CHF
26.000.823.000 chromeline, L 125	**136.00**
26.000.824.000 chromeline, L 225	**173.00**
26.000.825.000 chromeline, L 325	**198.00**

Bras de douche

– avec rosace
– convient pour toutes les douches de tête KWC
• Raccord 1/2"






KWC-No.	Prix CHF
26.000.823.176 matt black, L 125	**183.00**
26.000.823.177 brushed steel, L 125	**183.00**

Bras de douche

NEW

– avec rosace
– convient pour toutes les douches de tête KWC
• Raccord 1/2"






KWC-No.	Prix CHF
26.000.804.000 chromeline, A 90	**72.00**

Bras de douche pour douche de tête

• Raccord 1/2"




KWC-No.	Prix CHF
26.000.122.000 chromeline	82.00

Douchette KWC CHOICE -S

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage
  – Spray, Massage spray und Mix spray
- Raccord 1/2"

Débit 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
26.000.123.000 chromeline	82.00

Douchette KWC CHOICE -X

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage
  – Spray, Massage spray und Mix spray
- Raccord 1/2"

Débit 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
26.000.117.000 chromeline	70.00

Douchette KWC CHOICE -E

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage
  – Spray, Eco spray et Mix spray
- Raccord 1/2"

Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
26.000.119.000 chromeline	59.00

Douchette KWC FIT -X trio

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage
  – Spray, Swirl spray et Mix spray
- Raccord 1/2"

Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
26.000.132.000 chromeline	**59.00**

Douchette KWC FIT -E trio

C

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage – Spray, Massage spray und Mix spray
- Raccord 1/2"

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
26.000.131.000 chromeline	**46.00**

Douchette KWC FIT -E eco

A

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- ecojet
- Raccord 1/2"

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




KWC-No.	Prix CHF
26.000.113.000 chromeline	**46.00**

Douchette KWC FIT-S

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
26.000.114.000 chromeline, G ½"	**35.00**


Douchette KWC FIT-S easy

C

- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"


Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
26.000.133.000 chromeline	**30.00**





KWC-No.	Prix CHF
26.000.111.040 chrome/urban grey	**94.00**

Douchette KWC FIT -E easy

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"


NEW


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Douchette KWC BOSSANOVA mono

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
26.000.103.000 chromeline	**55.00**
26.000.103.176 matt black	**119.00**
26.000.103.700 acier inoxydable	**119.00**

Bâton douche KWC FIT-X slim

- En laiton (000 et 176), en acier inoxydable (700)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"

Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.000.112.040 chrome/urban grey	**142.00**

Douchette KWC BOSSANOVA duo

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet & spajet
  – le dernier jet choisi ne bouge pas
- Raccord 1/2"

Débit 16 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.000.110.040 chrome/urban grey	**94.00**

Douchette KWC BOSSANOVA air

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Raccord coudé de flexible de douchette, position du flexible droite
- ergoskin - poignée ergonomique, surface agréable
- (AIR) Économie d'eau
- Tamis de douche anti-impuretés
- ecojet
- Raccord 1/2"

Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.000.120.000 chromeline	**97.00**

Douchette KWC ELY mono

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Pomme de douche coudée, position du flexible droite
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet
- Raccord 1/2"

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.000.121.000 chromeline	**124.00**

Douchette KWC ELY duo

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Pomme de douche coudée, position du flexible droite
- Tamis de douche anti-impuretés
- fitjet & powerjet
  – après utilisation, retour automatique à fitjet
- Raccord 1/2"

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
Z.200.109.000 chromeline	**35.00**

Douchette KWC FIT

- Jet pluie
- Raccord 1/2"

Débit 22 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.000.621.000 chromeline	**107.00**
26.000.621.176 matt black	**141.00**
26.000.621.177 brushed steel	**141.00**

Support de douchette style

- Non réglable
- A combiner avec:
  – Tous les douchettes






KWC-No.	Prix CHF
26.000.622.000 chromeline	**11.00**

Support de douchette

- En plastique
- Non réglable
- A combiner avec:
  – Tous les douchettes







KWC-No.	Prix CHF
26.000.620.000 chromeline	**106.00**
26.000.620.177 brushed steel	**141.00**

Support de douchette design

- Non réglable
- A combiner avec:
  – Tous les douchettes






KWC-No.	Prix CHF
26.000.620.176 matt black	**141.00**

Support de douchette

NEW

- Non réglable
- A combiner avec:
  – Tous les douchettes






KWC-No.	Prix CHF
26.000.623.000 chromeline	**64.00**

Support de douchette

- Réglable
- A combiner avec:
  – Tous les douchettes






KWC-No.	Prix CHF
K.26.99.01.000 chromeline, L 612	**174.00**
K.26.99.02.000 chromeline, L 1100	**185.00**

KWC Glissière de douche FIT

– "L'originale"
- En laiton
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- La glissière de douche se raccourcir au besoin à la longueur voulue
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Set d'autocollants Adesio Z.538.427.000 (ronde) ou Z.538.558.000 (côte)






KWC-No.	Prix CHF
K.26.99.02.176 matt black, L 1100	**435.00**
K.26.99.02.177 brushed steel, L 1100	**435.00**

KWC Glissière de douche FIT

– "L'originale"
- En laiton
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- La glissière de douche se raccourcir au besoin à la longueur voulue






KWC-No.	Prix CHF
26.000.502.000 chromeline, L 612	**223.00**
26.000.503.000 chromeline, L 1100	**235.00**

KWC Glissière de douche FIT style

– "L'originale"
- En laiton
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- La glissière de douche se raccourcir au besoin à la longueur voulue






KWC-No.	Prix CHF
26.000.504.000 chromeline, L 612	**223.00**
26.000.505.000 chromeline, L 1100	**235.00**

KWC Glissière de douche FIT design

– "L'originale"
- En laiton
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- La glissière de douche se raccourcir au besoin à la longueur voulue






KWC-No.	Prix CHF
26.000.506.000 chromeline, L 612	**119.00**
26.000.507.000 chromeline, L 1100	**141.00**

KWC Glissière de douche FIT easy

- En métal
- Support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- La glissière de douche se raccourcir au besoin à la longueur voulue







KWC-No.	Prix CHF
Z.538.427.000 chromeline	**83.00**

Set d'autocollants Adesio

- A combiner avec:
  – KWC glissière de douche FIT "L'originale" K.26.99.01 ou K.26.99.02
  – KWC glissière de douche FIT easy 26.000.506.000 ou 26.000.507.000
- Sans matériel de montage
- Pour de plus amples informations sur les solutions de collage Adesio, rendez-vous sur www.adesio.ch







KWC-No.	Prix CHF
Z.532.943.000 chromeline	**78.00**

Ensemble de base pour le modèle d'équerre

- A combiner avec:
  – KWC glissière de douche FIT "L'originale" K.26.99.01 ou K.26.99.02
  – KWC glissière de douche FIT easy 26.000.506.000 ou 26.000.507.000
- Sans matériel de montage (est inclus avec la glissière de douche)






KWC-No.	Prix CHF
Z.538.558.000 chromeline	**120.00**

Set d'autocollants Adesio


- A combiner avec:
  – KWC glissière de douche FIT "L'originale" K.26.99.01 ou K.26.99.02
  – KWC glissière de douche FIT easy 26.000.506.000 ou 26.000.507.000
- Sans matériel de montage
- Pour de plus amples informations sur les solutions de collage Adesio, rendez-vous sur www.adesio.ch



KWC-No.	Prix CHF
26.003.502.000 chromeline, L 1100	**235.00**

Set glissière de douche style


- Support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage
  – Spray, Massage spray und Mix spray
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-S 26.000.122.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique
  – KWC glissière de douche FIT easy 26.000.507.000 (L1100)



KWC-No.	Prix CHF
26.003.522.000 chromeline, L 1100	**223.00**

Set glissière de douche fit

- Support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage
  – Spray, Massage spray und Mix spray
- Livraison:
  – Douchette KWC FIT-E trio 26.000.132.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique
  – KWC glissière de douche FIT easy 26.000.507.000 (L1100)




KWC-No.	Prix CHF
26.003.512.000 chromeline, L 1100	**235.00**

Set glissière de douche design

- Support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage
  – Spray, Massage spray und Mix spray
- Livraison:
  – Douchette KWC CHOICE-X 26.000.123.000
  – Flexible de douchette 1600 mm, en plastique
  – KWC glissière de douche FIT easy 26.000.507.000 (L1100)






KWC-No.	Prix CHF
26.000.610.000 chromeline	**162.00**
26.000.610.176 matt black	**219.00**
26.000.610.177 brushed steel	**219.00**

Coude mural style

- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"






KWC-No.	Prix CHF
26.000.614.000 chromeline	**24.00**

Coude mural

- Raccord 1/2"

Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.000.612.000 chromeline	**189.00**

Coude mural

– avec support fixe intégré
- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"





KWC-No.	Prix CHF
26.000.612.176 matt black	**255.00**
26.000.612.177 brushed steel	**255.00**


Coude mural

NEW

– avec support fixe intégré
- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"

Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.000.611.000 chromeline	**162.00**
26.000.611.177 brushed steel	**219.00**

Coude mural design

- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"

Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.000.611.176 matt black	**219.00**

Coude mural design

NEW

- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"





KWC-No.	Prix CHF
26.000.613.000 chromeline	**189.00**


Coude mural

– avec support fixe intégré

- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"

Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
26.000.613.176 matt black	**255.00**
26.000.613.177 brushed steel	**255.00**

Coude mural


NEW

– avec support fixe intégré

- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"








KWC-No.	Prix CHF
26.001.014.000 chromeline, L 1800	**35.00**
26.001.012.000 chromeline, L 1250	**35.00**

Flexible de douche

– sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
• En plastique
• Raccord 1/2"








KWC-No.	Prix CHF
26.001.005.000 chromeline, L 2000	**27.00**
26.001.004.000 chromeline, L 1800	**24.00**
26.001.003.000 chromeline, L 1600	**22.00**

Flexible de douche

– sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
• En plastique
• Raccord 1/2"








KWC-No.	Prix CHF
26.001.019.000 chromeline, L 1000	**82.00**

Flexible de douche

– sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
– raccourcissement possible
• En plastique
• Raccord 1/2"








KWC-No.	Prix CHF
26.001.033.176 matt black, L 1500	**93.00**
26.001.033.177 brushed steel, L 1500	**93.00**

Flexible de douche

– sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
• En plastique
• Raccord 1/2"





KWC-No.	Prix CHF
Z.538.415.000 chromeline, L 1500	**81.00**

Flexible de douche


– sécurité contre la torsion: cône rotatif avec plat à clé
- En métal
- Raccord 1/2"


KWC

Robinetterie pour la cuisine

KWC AVA 2.0	**NOUVEAUTÉ**	188
KWC BEVO E	**NOUVEAUTÉ**	192
KWC DOMO		195
KWC DOMO | 6.0	**NOUVEAUTÉS**	199
KWC DOMO E		204
KWC ERA		206
KWC EVE		210
KWC GASTRO		215
KWC INOX		238
KWC ISLA		241
KWC KIO		242
KWC LIVELLO		246
KWC ONO		249
KWC ONO TOUCH LIGHT PRO		257
KWC SIN		264
KWC STAR		267
KWC SUNO		268
KWC VITA PRO		272
KWC WAMAS 2.0	**NOUVEAUTÉ**	274
KWC ZOE		275
KWC ZOE TOUCH LIGHT PRO		282





KWC-No.	Prix CHF
10.461.022.000FL chromeline, A 210, raccordements flexibles	**382.00**
10.461.022.176FL matt black, A 210, raccordements flexibles	**516.00**
10.461.022.177FL brushed steel, A 210, raccordements flexibles	**516.00**


Mitigeur à levier • Cuisine

C

NEW

Mitigeur à levier
- Bec orientable 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm





KWC-No.	Prix CHF
10.461.012.000FL chromeline, A 220, raccordements flexibles	**420.00**
10.461.012.176FL matt black, A 220, raccordements flexibles	**567.00**
10.461.012.177FL brushed steel, A 220, raccordements flexibles	**567.00**


Mitigeur à levier • Cuisine

B

NEW

Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 20 mm
- SwivelStop - bec orientable 150° , extensible a 360°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Limitation de pivotement 120°, Z.538.320


Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 11 l/min (3 bar)



1	Z.538.838.***
2	Z.538.841.***
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.***
6	Z.538.440
7	Z.638.845.700
8	Z.538.449.700
8	Z.538.449.106
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel


Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)



1	Z.538.846.***
2	Z.538.843.***
3	Z.638.735
4	Z.537.584
5	Z.538.454.106
5	Z.538.454
6	Z.538.319
7	Z.537.103.***
8	Z.638.911
9	Z.532.241
10	Z.538.315

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel





KWC-No.	Prix CHF
10.461.032.000FL chromeline, A 220, raccordements flexibles	**535.00**
10.461.032.176FL matt black, A 220, raccordements flexibles	**722.00**
10.461.032.177FL brushed steel, A 220, raccordements flexibles	**722.00**

Mitigeur à levier • Cuisine


B

NEW

Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.461.002.000FL chromeline, A 225, raccordements flexibles	**588.00**


Mitigeur à levier • Cuisine

A

NEW

Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 20 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  – QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Limitation de pivotement 120°, Z.538.320


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.846.***
2	Z.538.843.***
3	Z.638.735
4	Z.537.584
5	Z.538.579
5	Z.538.579.106
6	Z.538.319
7	Z.538.437.000
7	Z.538.437.700
8	Z.638.156
9	Z.532.255
10	Z.538.435.***
11	Z.638.911
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel





KWC-No.	Prix CHF
10.461.002.176FL	**794.00**
matt black, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine

A

NEW

Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 20 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Limitation de pivotement 120°, Z.538.320


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.846.***
2	Z.538.843.***
3	Z.638.735
4	Z.537.584
5	Z.538.579
5	Z.538.579.106
6	Z.538.319
7	Z.538.437.000
7	Z.538.437.700
8	Z.638.156
9	Z.532.255
10	Z.538.435.***
11	Z.638.911
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel





KWC-No.	Prix CHF
10.461.002.177FL	**794.00**
brushed steel, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine

A

NEW

Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 20 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  – QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Limitation de pivotement 120°, Z.538.320


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.846.***
2	Z.538.843.***
3	Z.638.735
4	Z.537.584
5	Z.538.579
5	Z.538.579.106
6	Z.538.319
7	Z.538.437.000
7	Z.538.437.700
8	Z.638.156
9	Z.532.255
10	Z.538.435.***
11	Z.638.911
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.159.000 chromeline	**304.00**
Z.536.159.127 decor steel	**385.00**

Distributeur de savon

Distributeur de savon KWC AVA
- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.159.176 matt black	**385.00**

Distributeur de savon

NEW

Distributeur de savon KWC AVA
- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713





KWC-No.	Prix CHF
10.531.022.700FL acier inoxydable, A 215, raccordements flexibles	**366.00**
10.531.022.751FL industrial black, A 215, raccordements flexibles	**515.00**


Mitigeur à levier • Cuisine

B

NEW

Mitigeur à levier
- Bec orientable 150°
  – Neoperl® Caché® jet laminaire
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.911.***
2	Z.639.576.***
3	Z.538.912.700
4	Z.537.584
5	Z.538.909
6	Z.635.215
7	Z.538.913
8	Z.538.914
9	Z.639.577
10	Z.532.241
11	Z.538.315

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black





KWC-No.	Prix CHF
10.531.112.700FL acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles	**476.00**
10.531.112.751FL industrial black, A 220, raccordements flexibles	**665.00**


Mitigeur à levier • Cuisine

A

NEW


Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  – Neoperl® Caché®
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.911.***
2	Z.639.576.***
3	Z.538.912.700
4	Z.537.584
5	Z.538.920.700
6	Z.501.993
7	Z.538.919.***
8	Z.638.310
9	Z.634.729
10	Z.538.915
11	Z.639.578
12	Z.639.577
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black



KWC-No.	Prix CHF
10.531.032.700FL acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles	**510.00**
10.531.032.751FL industrial black, A 220, raccordements flexibles	**715.00**


Mitigeur à levier • Cuisine

A

NEW


Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.911.***
2	Z.639.576.***
3	Z.538.912.700
4	Z.537.584
5	Z.538.918.700
6	Z.500.476
7	Z.538.916.***
8	Z.538.917
9	Z.538.915
10	Z.639.578
11	Z.639.577
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black



KWC-No.	Prix CHF
10.531.012.700FL acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles	**399.00**
10.531.012.751FL industrial black, A 220, raccordements flexibles	**559.00**


Mitigeur à levier • Cuisine

A

NEW

Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec orientable 150°
  – Neoperl® Caché® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.921.***
2	Z.639.579.***
3	Z.639.580.700
4	Z.536.032
5	Z.538.909
6	Z.635.215
7	Z.538.922
8	Z.538.923.***
9	Z.532.241
10	Z.538.315

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black





KWC-No.	Prix CHF
10.531.103.700FL acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles	**526.00**
10.531.103.751FL industrial black, A 225, raccordements flexibles	**736.00**


Mitigeur à levier • Cuisine

A

NEW


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  – Neoperl® Caché®
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.921.***
2	Z.639.579.***
3	Z.639.580.700
4	Z.536.032
5	Z.638.310
6	Z.634.729
7	Z.501.993
8	Z.538.919.***
9	Z.538.920.700
10	Z.538.924
11	Z.538.923.***
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black



KWC-No.	Prix CHF
10.531.003.700FL acier inoxydable, A 230, raccordements flexibles	**559.00**
10.531.003.751FL industrial black, A 230, raccordements flexibles	**786.00**


Mitigeur à levier • Cuisine

A

NEW

Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.921.***
2	Z.639.579.***
3	Z.639.580.700
4	Z.536.032
5	Z.538.918.700
6	Z.500.476
7	Z.538.916.***
8	Z.538.917
9	Z.538.924
10	Z.538.923.***
11	Z.532.241
12	Z.538.315
13	Z.535.773

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black







KWC-No.	Prix CHF
10.061.023.000FL	**399.00**
chromeline, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I













KWC-No.	Prix CHF
10.061.033.000FL	**575.00**
chromeline, A 230, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
10.061.043.000FL	**584.00**
chromeline, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable


C

Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 60 mm
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
10.061.053.000FL	**757.00**
chromeline, A 230, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable


B


Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 60 mm
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
10.065.023.000FL chromeline, A 225, raccordements flexibles	**487.00**


Mitigeur à levier • Cuisine • Basse pression


A


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Bec orientable 160°
  – embout brise-jet
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
10.065.033.000FL chromeline, A 230, raccordements flexibles	**680.00**


Mitigeur à levier • Cuisine • Basse pression


A


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 6 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

















KWC-No.	Prix CHF
10.061.003.000FL	**598.00**
chromeline, A 235, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


C


Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

















KWC-No.	Prix CHF
10.061.004.000FL	**618.00**
chromeline, A 250, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


B


ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible - jonction aimantée lisse
  – ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

















KWC-No.	Prix CHF
10.661.023.000FL chromeline, A 225, raccordements flexibles	**400.00**


Mitigeur à levier • Cuisine

B


Mitigeur à levier
- Bec orientable 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.000
6	Z.538.449
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315







KWC-No.	Prix CHF
10.661.523.000FL chromeline, A 225, raccordements flexibles	**387.00**

Mitigeur à levier • Cuisine


B


NEW

Mitigeur à levier
- Bec orientable 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.000
6	Z.538.449
7	Z.538.958
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315





KWC-No.	Prix CHF
10.661.033.000FL	**565.00**
chromeline, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


A

Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  – QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.435.000
6	Z.538.437.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.441
11	Z.538.449
12	Z.638.845.700
13	Z.638.911
14	Z.532.241
15	Z.538.315
16	Z.535.773





KWC-No.	Prix CHF
10.661.533.000FL	**558.00**
chromeline, A 235, raccordements flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine


A


NEW

Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  – QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.435.000
6	Z.538.437.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.957
11	Z.538.449
12	Z.638.845.700
13	Z.638.911
14	Z.532.241
15	Z.538.315
16	Z.535.773





KWC-No.	Prix CHF
10.661.043.000FL chromeline, A 225, raccordements flexibles	**542.00**


Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable


B

Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Bec orientable 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.000
6	Z.538.449
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.536.223





KWC-No.	Prix CHF
10.661.053.000FL chromeline, A 225, raccordements flexibles	**761.00**


Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable


A

Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.435.000
6	Z.534.830.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.441
11	Z.538.449
12	Z.638.845.700
13	Z.535.773





KWC-No.	Prix CHF
10.665.023.000FL	**501.00**
chromeline, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine • Basse pression


A

Mitigeur à levier
- Bec orientable 150°
  – embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	K.31.99.01.000.31
6	Z.538.449
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315
12	Z.538.367
13	Z.636.715





KWC-No.	Prix CHF
10.665.033.000FL	**702.00**
chromeline, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine • Basse pression


A

Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.436.000
6	Z.534.830.000
7	Z.538.439
8	Z.638.156
9	Z.538.441
10	Z.538.449
11	Z.638.845.700
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773
16	Z.538.367.000
17	Z.636.715
18	Z.536.223





KWC-No.	Prix CHF
10.661.013.000FL	**447.00**
chromeline, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


B

Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- SwivelStop - bec orientable 360° , limitable à 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.442.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.000
6	Z.601.523
7	Z.639.340
8	Z.538.450
9	Z.538.578
10	Z.638.911
11	Z.532.241
12	Z.538.315





KWC-No.	Prix CHF
10.661.003.000FL	**612.00**
chromeline, A 215, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


A

Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  – QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.442.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.435.000
6	Z.538.437.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.579
11	Z.538.448
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773





KWC-No.	Prix CHF
10.701.023.700FL	**564.00**


acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles

Mitigeur à levier • Cuisine


B

Mitigeur à levier
- Bec orientable 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.764.700
2	Z.538.765.700
3	Z.538.766.700
4	Z.537.584
5	Z.538.767.700
6	Z.538.449.700
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.538.315
11	Z.532.241



KWC-No.	Prix CHF
10.701.033.700FL	**796.00**


acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles

Mitigeur à levier • Cuisine


B

Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  – QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.764.700
2	Z.538.765.700
3	Z.538.766.700
4	Z.537.584
5	Z.538.435.127
6	Z.538.768.700
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.441
11	Z.538.449.700
12	Z.638.845.700
13	Z.638.911
14	Z.532.241
15	Z.538.315
16	Z.535.773



KWC-No.	Prix CHF
10.701.013.700FL	**630.00**


acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles

Mitigeur à levier • Cuisine


B

Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- SwivelStop - bec orientable 360° , limitable à 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.769.700
2	Z.538.770.700
3	Z.538.771.700
4	Z.537.584
5	Z.538.767.700
6	Z.538.450
7	Z.538.578
8	Z.638.911
9	Z.532.241
10	Z.538.315



KWC-No.	Prix CHF
10.701.003.700FL	**861.00**


acier inoxydable, A 215, raccordements flexibles

Mitigeur à levier • Cuisine

B


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  – QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.769.700
2	Z.538.770.700
3	Z.538.771.700
4	Z.537.584
5	Z.538.435.127
6	Z.538.768.700
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.579
11	Z.538.448
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773






KWC-No.	Prix CHF
10.392.323.700FL	**1605.00**
acier inoxydable, A 230, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


A


Mitigeur à levier
- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible orientable 360° - jonction aimantée lisse
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – brise-jet
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – extensible jusqu'à 500 mm
  – gaine tissu noire
- Guide flexible orientable 150° , extensible à 360°
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


























KWC-No.	Prix CHF
10.392.024.700FL	**1479.00**
acier inoxydable, A 230, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier
- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150° , extensible a 360°
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
10.392.023.700FL	**1242.00**


acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles


Mitigeur à levier • Cuisine

A

Mitigeur à levier
- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150° , extensible a 360°
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.392.022.700FL	**1231.00**


acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles

Mitigeur à levier • Cuisine


A

Mitigeur à levier
- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150° , extensible a 360°
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I








KWC-No.	Prix CHF
Z.538.038.700 acier inoxydable	**490.00**

Distributeur de savon

Distributeur de savon KWC ERA
- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.538.053




KWC-No.	Prix CHF
10.111.102.000FL chromeline, A 190, raccordements flexibles	**747.00**
10.111.102.700FL acier inoxydable, A 190, raccordements flexibles	**1010.00**


Mitigeur à levier • Cuisine


B


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  – Neoperl® Caché®
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
10.111.103.000FL chromeline, A 225, raccordements flexibles	**747.00**
10.111.103.700FL acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles	**1010.00**


Mitigeur à levier • Cuisine


B


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  – Neoperl® Caché®
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

















KWC-No.	Prix CHF
10.121.102.000FL	**1010.00**
chromeline, A 190, raccordements flexibles, réseau visible	
10.121.102.700FL	**1264.00**
acier inoxydable, A 190, raccordements flexibles, réseau visible	


Mitigeur à levier • Cuisine • avec LEDShine


B


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm


Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

















KWC-No.	Prix CHF
10.121.103.000FL	**1010.00**
chromeline, A 225, raccordements flexibles, réseau visible	
10.121.103.700FL	**1264.00**
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles, réseau visible	


Mitigeur à levier • Cuisine • avec LEDShine


B


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  - Neoperl® Caché®
  - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
  - extensible jusqu'à 600 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm


Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

















KWC-No.	Prix CHF
10.121.103.150FL	**1579.00**
glacier white, A 225, raccordements flexibles, réseau visible	


Mitigeur à levier • Cuisine • avec LEDShine


B


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  – Neoperl® Caché®
  – touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
  – extensible jusqu'à 600 mm
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm


Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





























KWC-No.	Prix CHF
10.121.103.151FL	**1579.00**
noir chromé, A 225, raccordements flexibles, réseau visible	


Mitigeur à levier • Cuisine • avec LEDShine


B


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  – Neoperl® Caché®
  – touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
  – extensible jusqu'à 600 mm
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm


Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





























KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.000 chromeline	**361.00**

Distributeur de savon KWC EVE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.291.000






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.700 acier inoxydable	**575.00**

Distributeur de savon KWC EVE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.292.700






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.150 glacier white	**538.00**

Distributeur de savon KWC EVE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.151 noir chromé	**538.00**

Distributeur de savon KWC EVE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700







KWC-No.	Prix CHF
K.24.41.04.000C07 chromeline, A 300	**659.00**
K.24.41.06.000C07 chromeline, A 450	**674.00**


Mélangeur • Cuisine professionnelle


Mélangeur
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm


Débit 65 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II





















KWC-No.	Prix CHF
K.24.41.32.000C07 chromeline, A 300	**1176.00**
K.24.41.34.000C07 chromeline, A 450	**1191.00**


Mélangeur • Cuisine professionnelle


Mélangeur
- Colonne 300 mm
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Vidage automatique du bec
- Socle prémonté
- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Perçage utile ø62 mm


Débit 60 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U


















KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.11.000C74 chromeline, AD 153, A 300	**694.00**


Mélangeur • Cuisine professionnelle


Mélangeur
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"


Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U


















KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.17.000C74 chromeline, AD 153, G ¾"	**550.00**


Mélangeur • Cuisine professionnelle


Mélangeur
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Anti-refoulement intégré
- Filetage à la sortie pour raccord flexible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"


Débit 110 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U
















KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.21.000C74 chromeline, AD 153, A 300	**694.00**
K.24.42.24.000C74 chromeline, AD 153, A 450	**709.00**


Mélangeur • Cuisine professionnelle


Mélangeur
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"


Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U



















KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.22.000C74 chromeline, AD 153, A 300	**796.00**


Mélangeur • Cuisine professionnelle


Mélangeur
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4" L 160


Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U


















KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.41.000C74 chromeline, AD 153, A 300, B 252, C 345	**791.00**
K.24.42.42.000C74 chromeline, AD 153, A 300, B 356, C 449	**817.00**


Mélangeur • Cuisine professionnelle


Mélangeur
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
- Perçage utile ø28 mm


Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U





















KWC-No.	Prix CHF
K.24.41.24.000C02 chromeline, A 300	**328.00**


Mélangeur • Cuisine professionnelle


Mélangeur
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 160°
  – embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 60 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U


















KWC-No.	Prix CHF
K.25.40.63.000C34 chromeline, A 220	**340.00**


Robinet à colonnette

Robinet à colonnette
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I













KWC-No.	Prix CHF
K.24.40.60.000C34 chromeline	**1239.00**


Cuisine professionnelle • Robinet à colonnette


Robinet à colonnette
- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette vaisselle
  – douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm


Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



























KWC-No.	Prix CHF
K.24.41.60.000C06 chromeline	**1448.00**


Mélangeur • Cuisine professionnelle


Mélangeur
- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
  – douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

































KWC-No.	Prix CHF
K.24.41.61.000C06 chromeline, A 180	**1707.00**


Mélangeur • Cuisine professionnelle


Mélangeur
- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
  – embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  – douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Auslaufmenge 41 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

































KWC-No.	Prix CHF
K.24.40.70.000C34 chromeline	**1224.00**


Cuisine professionnelle • Robinet à paroi


Robinet à paroi
- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette vaisselle
  – douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccord 1/2"


Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



























KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.70.000C71 chromeline, AD 153	**1437.00**


Mélangeur • Cuisine professionnelle


Mélangeur
- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
  – douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40


Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

































KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.74.000C71 chromeline, AD 153, A 300	**1675.00**


Mélangeur • Cuisine professionnelle


Mélangeur
- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
  – embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  – douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40


Débit 33 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U







































KWC-No.	Prix CHF
K.24.42.64.000C71 chromeline, AD 153, A 300	**1789.00**


Mélangeur • Cuisine professionnelle


Mélangeur
- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
  – embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  – douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 130
- Perçage utile ø22 mm


Débit 33 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U







































KWC-No.	Prix CHF
24.501.044.000 chromeline, A 300	**731.00**
24.501.046.000 chromeline, A 450	**747.00**


Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier
- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 40 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U
















KWC-No.	Prix CHF
24.501.054.000 chromeline, A 300	**876.00**
24.501.056.000 chromeline, A 450	**889.00**


Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier
- Colonne 100 mm
- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 40 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U
















KWC-No.	Prix CHF
24.501.064.000 chromeline, A 300	**969.00**
24.501.066.000 chromeline, A 450	**984.00**


Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier
- Colonne 300 mm
- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm


Débit 40 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U













KWC-No.	Prix CHF
24.502.194.000 chromeline, AD 153, A 300	**743.00**
24.502.196.000 chromeline, AD 153, A 450	**758.00**


Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"


Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U


















KWC-No.	Prix CHF
K.24.32.11.000A60 chromeline, AD 153, A 300	**745.00**
K.24.32.14.000A60 chromeline, AD 153, A 450	**759.00**


Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4"


Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U


















KWC-No.	Prix CHF
24.503.174.000 chromeline, AD 153, A 300	**824.00**


Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier
- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
- Perçage utile ø30 mm

Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U
















KWC-No.	Prix CHF
24.503.184.000	**957.00**
chromeline, AD 153, A 300	


Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier
- Bec orientable 360°
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 195
- Perçage utile ø30 mm

Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U
















KWC-No.	Prix CHF
24.501.130.000 chromeline	**1519.00**


Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier
- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
  – douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm


Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II




























KWC-No.	Prix CHF
24.501.144.000 chromeline, A 200, B 270	**1879.00**
24.501.146.000 chromeline, A 300, B 370	**1886.00**


Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier
- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  – douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm


Débit 24 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

































KWC-No.	Prix CHF
24.502.164.000 chromeline, AD 153, A 200, B 270	**1929.00**
24.502.166.000 chromeline, AD 153, A 300, B 370	**1933.00**


Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier
- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  – douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40


Débit 34 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

































KWC-No.	Prix CHF
24.503.114.000 chromeline, AD 153, A 200, B 270	**1952.00**


Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier
- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  – douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 130
- Perçage utile ø22 mm


Débit 34 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II






























KWC-No.	Prix CHF
24.503.124.000 chromeline, AD 153, A 200, B 270	**2084.00**
24.503.126.000 chromeline, AD 153, A 300, B 370	**2091.00**


Mitigeur à levier • Cuisine professionnelle


Mitigeur à levier
- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
  – avec presse-étoupe resserrable
  – embout brise-jet
- Douchette vaisselle
  – douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
  – avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 - haute performance
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 340
- Perçage utile ø22 mm


Débit 34 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

































KWC-No.	Prix CHF
Z.504.527.000 chromeline	**307.00**

Inverseur pour raccord de flexible

- Inverseur automatique
- A combiner avec:
  – KWC GASTRO






KWC-No.	Prix CHF
Z.530.928 G ¾"	**67.00**

Drip-Stop

- Empêche l'écoulement résiduel du bec
- A combiner avec:
  – KWC GASTRO





KWC-No.	Prix CHF
K.27.40.25.000A48 chromeline, A 60, G ¾", D 15	**154.00**

Robinet d'arrêt / d'équerre

- Raccord 3/4"
- Raccord double compensation par tubulures
- Livraison:
  – Raccord double 3/4" - 15 mm Z.500.752.000




KWC-No.	Prix CHF
Z.502.868.700 acier inoxydable, L 1275	**250.00**
Z.502.869.700 acier inoxydable, L 1500	**285.00**
Z.502.844.700 acier inoxydable, L 1075	**213.00**
Z.502.845.700 acier inoxydable, L 2045	**325.00**

Flexible de douche à douchette vaisselle

- En acier inoxydable
- Raccord 1/2"






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.530.145 gris graphite	**461.00**


Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
- avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage

• Raccord 1/2"

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)








KWC-No.	Prix CHF
Z.537.565.000 chromeline	**124.00**

Limiteur de pivotement du bec M 38 x 15

• A combiner avec:
- KWC GASTRO
- mitigeur à levier et 2 poignées
- robinetterie à un trou / deux trous + robinetterie murale 3/4"
- limitation réglable individuellement







KWC-No.	Prix CHF
Z.538.008.000 chromeline	**147.00**

Socle prémonté 5/4"

• Perçage utile ø60.5 mm
• A combiner avec:
- KWC GASTRO
- mitigeur à levier et 2 poignées
- robinetterie à un trou







KWC-No.	Prix CHF
10.271.023.700FL	**1069.00**
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


Mitigeur à levier
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
















KWC-No.	Prix CHF
10.271.103.700FL	**1095.00**
acier inoxydable, A 230, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  – Neoperl® Cascade®
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


















KWC-No.	Prix CHF
10.271.303.700FL	**1448.00**
acier inoxydable, A 230, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


Mitigeur à levier
- Base prolongée 50 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  - Neoperl® Cascade®
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I











KWC-No.	Prix CHF
10.271.033.700FL	**1097.00**
acier inoxydable, A 235, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I











KWC-No.	Prix CHF
10.271.033.736FL	**1092.00**
acier inoxydable/noir-mat, A 235, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


Mitigeur à levier
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

















KWC-No.	Prix CHF
Z.536.062.700	**465.00**
acier inoxydable	

Distributeur de savon

Distributeur de savon KWC INOX
- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713






KWC-No.	Prix CHF
10.371.023.000FL	**240.00**
chromeline, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


C


Mitigeur à levier
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M34 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II















KWC-No.	Prix CHF
10.371.033.000FL	**361.00**
chromeline, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


B


Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – TwistProtect - douchette orientable 360°
- Guide flexible orientable 95°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M34 x 1
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

















KWC-No.	Prix CHF
10.481.012.000FL chromeline, A 220, raccordements flexibles	**432.00**
10.481.012.176FL matt black, A 220, raccordements flexibles	**586.00**
10.481.012.127FL decor steel, A 220, raccordements flexibles	**586.00**

Mitigeur à levier • Cuisine

B

Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- Bec orientable 150° , extensible a 360°
  – Neoperl® Caché® jet laminaire
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Limitation de pivotement 120°, Z.538.320


Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.731.***
2	Z.538.295.000
2	Z.538.295.176
2	Z.538.295.146
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.638.763.141
5	Z.638.763.176
6	Z.538.579
7	Z.538.319
8	Z.538.751
9	Z.635.231
10	Z.638.911
11	Z.532.241
12	Z.538.315

***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 brushed steel





KWC-No.	Prix CHF
10.481.002.000FL chromeline, A 220, raccordements flexibles	**607.00**
10.481.002.176FL matt black, A 220, raccordements flexibles	**823.00**
10.481.002.127FL decor steel, A 220, raccordements flexibles	**823.00**


Mitigeur à levier • Cuisine

B

Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible
  – ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 150° , extensible à 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Limitation de pivotement 120°, Z.538.320


Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.731.***
2	Z.538.295.000
2	Z.538.295.176
2	Z.538.295.146
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.638.763.141
5	Z.638.763.176
6	Z.538.579
7	Z.538.319
8	Z.538.713.000
8	Z.538.713.700
9	Z.538.650.***
10	Z.633.746
11	Z.538.810
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773
16	Z.535.331
17	Z.535.739



***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 brushed steel






KWC-No.	Prix CHF
10.481.232.000FL chromeline, A 220, raccordements flexibles, réseau visible	**1029.00**
10.481.232.176FL matt black, A 220, raccordements flexibles, réseau visible	**1389.00**
10.481.232.127FL decor steel, A 220, raccordements flexibles, réseau visible	**1389.00**

B

Cuisine • avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
  – touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – avec mode nettoyage
- Douchette inversible extensible
  – ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Perlator® jet laminaire
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – Elément de commande intégré
  – extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 150° , extensible à 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC unité de contrôle, ne nécessite pas de maintenance
  – microprocesseur et fonctionnement modernes
  – soupapes d'une technologie éprouvée
  – sans matériel de montage
  – préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Transformateur 100-240 V / tension de marche 12 V / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Limitation de pivotement 120°, Z.538.320


Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.717.***
2	Z.633.746
3	Z.538.810
4	Z.538.755
5	Z.638.911
6	Z.532.241
7	Z.538.315
8	Z.538.773
9	Z.535.331
10	Z.535.739
11	Z.538.626
12	Z.538.982
13	Z.538.689

***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 brushed steel






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.000 chromeline	**372.00**

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.291.000






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.127 decor steel	**543.00**

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.292.700






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.176 matt black	**543.00**

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713




KWC-No.	Prix CHF
10.231.013.000FL chromeline, A 225, raccordements flexibles	**626.00**


Mitigeur à levier • Cuisine

B

Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 60 mm
- Bec orientable 125° , extensible a 360°
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II






KWC-No.	Prix CHF
10.231.013.700FL acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles	**1046.00**


Mitigeur à levier • Cuisine

B

Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Bec orientable 125° , extensible a 360°
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II






KWC-No.	Prix CHF
10.231.103.000FL	**726.00**
chromeline, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


B


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 60 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  – Neoperl® Caché®
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
























KWC-No.	Prix CHF
10.231.103.700FL	**1145.00**
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


B


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  – Neoperl® Caché®
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II























KWC-No.	Prix CHF
10.231.043.700FL	**1107.00**
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable

C

Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 125° , extensible a 360°
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm






KWC-No.	Prix CHF
10.231.053.700FL	**1300.00**
acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable


B


Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec extractible
  – Neoperl® Caché®
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
















Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II





















KWC-No.	Prix CHF
10.151.023.000FL chromeline, A 225, raccordements flexibles	**780.00**
10.151.023.700FL acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles	**997.00**


Mitigeur à levier • Cuisine


C


Mitigeur à levier
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 270°
  – Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




















KWC-No.	Prix CHF
10.151.113.000FL chromeline, A 225, raccordements flexibles	**929.00**
10.151.113.700FL acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles	**1059.00**


Mitigeur à levier • Cuisine


B


Mitigeur à levier
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
  – Neoperl® Cascade®
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I























KWC-No.	Prix CHF
10.151.033.000FL chromeline, A 220, raccordements flexibles	**946.00**
10.151.033.700FL acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles	**1059.00**


Mitigeur à levier • Cuisine


B


Mitigeur à levier
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
























KWC-No.	Prix CHF
10.151.043.700FL acier inoxydable, A 225, raccordements flexibles	**1122.00**


Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable


B


Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Levier en acier chirurgical
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 270°
  - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm


Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




















KWC-No.	Prix CHF
10.151.053.700FL acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles	**1196.00**


Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable


A


Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm


Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II















KWC-No.	Prix CHF
10.152.413.000FL chromeline, A 220, raccordements flexibles	**1216.00**







Mitigeur à levier • Cuisine


B


Mitigeur à levier
- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360°
  - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II





















KWC-No.	Prix CHF
10.152.322.000FL	**1096.00**
chromeline, A 200, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


B


Mitigeur à levier
- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  – Neoperl® Caché®
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II





















KWC-No.	Prix CHF
10.151.013.000FL	**771.00**
chromeline, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


C


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360°
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Levier court, L 70 mm Z.535.995


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


























KWC-No.	Prix CHF
10.151.413.000FL chromeline, A 220, raccordements flexibles	**968.00**
10.151.413.700FL acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles	**1122.00**


Mitigeur à levier • Cuisine


B


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360°
  – Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II























KWC-No.	Prix CHF
10.151.102.000FL chromeline, A 200, raccordements flexibles	**885.00**
10.151.102.700FL acier inoxydable, A 200, raccordements flexibles	**1048.00**


Mitigeur à levier • Cuisine


B


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  – Neoperl® Caché®
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Levier court, L 70 mm Z.535.995


Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II














0 / https://kwc.myassets.ch/myCatalog/services/getDataFromElement/?param=myCatalog\types\kwc\product-file-kwc102933i.eps-181743










KWC-No.	Prix CHF
10.151.003.000FL	**985.00**
chromeline, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


B


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Levier court, L 70 mm Z.535.995


Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II



























KWC-No.	Prix CHF
10.151.423.000FL chromeline, A 220, raccordements flexibles	**1869.00**
10.151.423.700FL acier inoxydable, A 220, raccordements flexibles	**2992.00**


Mitigeur à levier • Cuisine


Mitigeur à levier
- Technologie brevetée HighFlex
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Inverseur integré
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
  – Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Support de douchette Z.535.963


Débit 11 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 3 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
































KWC-No.	Prix CHF
Z.536.060.000 chromeline	**349.00**

Distributeur de savon KWC ONO

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.291.000






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.060.700 acier inoxydable	**536.00**

Distributeur de savon KWC ONO

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.292.700




KWC-No.	Prix CHF
10.651.022.000FL chromeline, A 220, raccordements flexibles, réseau visible	**2438.00**

Cuisine • avec technologie LED

A

IntelligentControl - commande électronique
– technologie touch light PRO
• touch'n'flow 1-2-3
– 3 températures et débits préréglés
• Commande microprocesseur
– touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– avec mode nettoyage
– durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
– limite de température réglable
– désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
– remise possible au réglage en usine
• Bec orientable 360°
– Neoperl® SLIM®
• OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
• Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
– microprocesseur et fonctionnement modernes
– soupapes d'une technologie éprouvée
– matériel de montage inclus
– préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
• Raccordements flexibles 3/8"
• Fixation par tige filetée M33 x 1.5
• Perçage utile ø35 mm
• Livraison:
– Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
– Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
• À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
– Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
– Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
• Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



KWC-No.	Prix CHF
10.651.122.000FL chromeline, A 220, raccordements flexibles, réseau visible	**3050.00**

Cuisine • avec technologie LED


A

IntelligentControl - commande électronique
– technologie touch light PRO
• Technologie brevetée HighFlex
• touch'n'flow 1-2-3
– 3 températures et débits préréglés
• TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
• Commande microprocesseur
– touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– avec mode nettoyage
– durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
– limite de température réglable
– désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
– remise possible au réglage en usine
• EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
• Bec orientable 360°
– Neoperl® SLIM®
• Douchette professionnelle orientable 360°
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
– PowerClean - mode jet pluie
• OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
• Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
– microprocesseur et fonctionnement modernes
– soupapes d'une technologie éprouvée
– matériel de montage inclus
– préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
• Raccordements flexibles 3/8"
• Fixation par tige filetée M33 x 1.5
• Perçage utile ø35 mm
• Livraison:
– Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
– Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
• À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
– Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
– Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
• Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 8 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

KWC ONO touch light PRO





KWC-No.	Prix CHF
10.652.012.000FL	**2350.00**
chromeline, A 220, raccordements flexibles, réseau visible	

Cuisine • avec technologie LED


IntelligentControl - commande électronique
– technologie touch light PRO
• touch'n'flow 1-2-3
– 3 températures et débits préréglés
• 2 trous
• Commande microprocesseur
– touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– avec mode nettoyage
– durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
– limite de température réglable
– désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
– remise possible au réglage en usine
• Bec orientable 360°
– Neoperl® SLIM®
• OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
• Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
– microprocesseur et fonctionnement modernes
– soupapes d'une technologie éprouvée
– matériel de montage inclus
– préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
• Raccordements flexibles 3/8"
• Fixation par tige filetée M33 x 1.5
• Perçage utile ø35 mm

A

• Livraison:
– Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
– Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
• À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
– Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
– Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
• Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.653.112.000FL	**4002.00**
chromeline, A 220, raccordements flexibles, réseau visible	

Cuisine • avec technologie LED


IntelligentControl - commande électronique
  – technologie touch light PRO
- Technologie brevetée HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
  – 3 températures et débits préréglés
- 3 trous
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
  – touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – avec mode nettoyage
  – durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  – limite de température réglable
  – désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  – remise possible au réglage en usine
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
  – Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  – microprocesseur et fonctionnement modernes
  – soupapes d'une technologie éprouvée
  – matériel de montage inclus
  – préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

- Livraison:
  – Transformateur 100-240 V / tension de marche / longueur des câbles 900 mm
  – Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  – Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 9 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

KWC ONO touch light PRO





KWC-No.	Prix CHF
10.651.032.000FL chromeline, A 220, raccordements flexibles, réseau visible	**2478.00**
Z.636.183 Unité de base	**9.00**

Cuisine • avec technologie LED


IntelligentControl - commande électronique
– technologie touch light PRO
• touch'n'flow 1-2-3
– 3 températures et débits préréglés
• Commande microprocesseur
– touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– avec mode nettoyage
– durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
– limite de température réglable
– désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
– remise possible au réglage en usine
• Bec orientable 360°
– Neoperl® SLIM®
• OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
• Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
– microprocesseur et fonctionnement modernes
– soupapes d'une technologie éprouvée
– matériel de montage inclus
– préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
• Raccordements flexibles 3/8"
• Fixation par tige filetée M33 x 1.5
• Perçage utile ø35 mm

A

• Livraison:
– Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
– Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
• À commander séparément:
– Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
• À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
– Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
– Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
• Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





KWC-No.	Prix CHF
10.652.132.000FL chromeline, A 220, raccordements flexibles, réseau visible	**3430.00**
Z.636.183 Unité de base	**9.00**


Cuisine • avec technologie LED

IntelligentControl - commande électronique
  – technologie touch light PRO
- Technologie brevetée HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
  – 3 températures et débits préréglés
- 2 trous
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
  – touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – avec mode nettoyage
  – durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  – limite de température réglable
  – désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  – remise possible au réglage en usine
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
  – Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – PowerClean - mode jet pluie
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  – microprocesseur et fonctionnement modernes
  – soupapes d'une technologie éprouvée
  – matériel de montage inclus
  – préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard) , 1 élément de commande sans câble (optionnel)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

- Livraison:
  – Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
  – Unité de contrôle et élément de commande avec câble / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément:
  – Boîtier à encastrer pour élément de commande Z.636.183
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité
  – Élément de commande touch light PRO sans câble Z.536.351.000
- Consultez le site www.kwc.ch pour une information complète sur la planification et l'installation, de même que pour des indications sur l'utilisation. Ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Débit 9 l/min (3 bar)
Douchette: Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.351.000 chromeline, réseau visible	**1435.00**

Élément de commande sans câble KWC ONO touch light PRO, avec station de chargement
durée de service accus 3-4 mois

- Livraison:
  – Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm






KWC-No.	Prix CHF
Z.636.183 Unité de base	**9.00**


Boîtier à encastrer pour élément de commande Touch light PRO, plastique
convient pour montage dans maçonnerie ou mur creux






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.352 chromeline, G "	**49.00**

Rallonge
comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité






KWC-No.	Prix CHF
39.000.510.931 Unité de base	**889.00**

Boîtier à encastrer et boîtier à révision, inox
se compose de boîtier à encastrer, cadre et panneau sans vis
profondeur de montage réglable en continu
y compris matériel de montage


- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire): Bypass pour vérification pression et rinçage Z.536.405





KWC-No.	Prix CHF
39.004.500.931 Unité de base	**141.00**

Unité de base murale 2 trous




KWC-No.	Prix CHF
Z.536.405	**375.00**

Bypass pour vérification pression et rinçage

- Raccord 1/2"
- A combiner avec:
  – Boîtier à encastrer et boîtier à révision 39.000.510.931






KWC-No.	Prix CHF
10.261.012.000FL	**580.00**
chromeline, A 200, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


C


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




















KWC-No.	Prix CHF
10.261.102.000FL	**658.00**
chromeline, A 200, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


A


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
  – Neoperl® Caché®
  – extensible jusqu'à 500 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





















KWC-No.	Prix CHF
10.261.002.000FL	**791.00**
chromeline, A 200, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


A


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible orientable 360°
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Caché®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - extensible jusqu'à 500 mm
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


















KWC-No.	Prix CHF
10.261.432.000FL	**924.00**
chromeline, A 200, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


B


Mitigeur à levier
- Technologie brevetée HighFlex
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible orientable 360°
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - Neoperl® Caché®
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I























KWC-No.	Prix CHF
Z.536.332.000 chromeline	**352.00**

Distributeur de savon KWC SIN

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713







KWC-No.	Prix CHF
K.10.41.23.000A0201	**334.00**
chromeline, A 225, raccords tubulures cuivre	


Mélangeur • Cuisine

Mélangeur
- Croisillon en métal, détachable
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Cascade®
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
  – siège en acier inox
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Douchette: Débit 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
10.171.023.000FL chromeline, A 225, raccordements flexibles	**364.00**


Mitigeur à levier • Cuisine


B


Mitigeur à levier
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
10.171.033.000FL chromeline, A 230, raccordements flexibles	**501.00**


Mitigeur à levier • Cuisine


B


Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 11 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

















KWC-No.	Prix CHF
10.171.043.000FL chromeline, A 225, raccordements flexibles	**488.00**


Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable


B


Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC-No.	Prix CHF
10.171.053.000FL chromeline, A 230, raccordements flexibles	**625.00**


Mitigeur à levier • Cuisine • déboîtable


B


Mitigeur à levier
- Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm


Débit jet normal 11 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


















KWC-No.	Prix CHF
10.175.023.000FL chromeline, A 225, raccordements flexibles	**451.00**


Mitigeur à levier • Cuisine • Basse pression


Mitigeur à levier
- Bec orientable 160°
  – embout brise-jet
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I
















KWC-No.	Prix CHF
10.175.033.000FL chromeline, A 230, raccordements flexibles	**614.00**


Mitigeur à levier • Cuisine • Basse pression


Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

















KWC-No.	Prix CHF
10.171.013.000FL	**413.00**
chromeline, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


B


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- Bec orientable 360°
  – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

















KWC-No.	Prix CHF
10.171.003.000FL	**538.00**
chromeline, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine


B


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





















KWC-No.	Prix CHF
10.291.023.000FL	**491.00**
chromeline, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I













KWC-No.	Prix CHF
10.291.023.000LLFL	**491.00**
chromeline, A 225, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I













KWC-No.	Prix CHF
10.291.033.000FL	**682.00**
chromeline, A 230, raccordements flexibles	

Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
10.291.033.000LLFL	**682.00**
chromeline, A 230, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine

Mitigeur à levier
- ShieldProtect - membrane d'étanchéité
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
  – pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 700 mm
  – SprayLock - interruption du jet d'eau
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche sécurité L 39 - universelle
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
  – limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
10.471.022.000FL	**331.00**
chromeline, A 220, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine

B

NEW


Mitigeur à levier
- Bec orientable 160°
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.644.000
2	Z.637.405.000
3	Z.635.599
4	Z.537.582
5	Z.538.646.000
6	Z.535.894
7	Z.635.717.700
8	Z.639.257.700
9	Z.635.295
10	Z.532.241
11	Z.538.315





KWC-No.	Prix CHF
10.471.032.000FL	**450.00**
chromeline, A 220, raccordements flexibles	


Mitigeur à levier • Cuisine

B

NEW


Mitigeur à levier
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – extensible jusqu'à 600 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
  – QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II



1	Z.538.644.000
2	Z.637.405.000
3	Z.635.599
4	Z.537.582
5	Z.535.844.000
6	Z.535.950
7	Z.635.225.700
8	Z.639.257.700
9	Z.635.295
10	Z.532.241
11	Z.538.315
12	Z.602.306
13	Z.538.669
14	Z.538.039
15	Z.535.092.106







KWC-No.	Prix CHF
10.201.102.000FL chromeline, A 215, raccordements flexibles	**859.00**
10.201.102.127FL decor steel, A 215, raccordements flexibles	**1170.00**


Mitigeur à levier • Cuisine


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  – ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – extensible jusqu'à 500 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- SwivelStop - guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II




















KWC-No.	Prix CHF
10.201.122.000FL chromeline, A 215, raccordements flexibles, réseau visible	**1122.00**
10.201.122.127FL decor steel, A 215, raccordements flexibles, réseau visible	**1421.00**


Mitigeur à levier • Cuisine • avec LEDShine


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  – ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
  – extensible jusqu'à 500 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- SwivelStop - guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


- Livraison:
  – Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II























KWC-No.	Prix CHF
10.201.102.176FL matt black, A 215, raccordements flexibles	**1170.00**

Mitigeur à levier • Cuisine


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  – ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – extensible jusqu'à 500 mm
- SwivelStop - guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

1	Z.536.627.127
2	Z.536.914
3	Z.536.630
4	Z.536.032
5	Z.636.218
6	Z.536.568.127
7	Z.536.631.176
8	Z.532.241
9	Z.638.943
10	Z.535.773
11	Z.536.228
12	Z.535.331
13	Z.537.483
14	Z.538.336







KWC-No.	Prix CHF
10.201.122.176FL matt black, A 215, raccordements flexibles, réseau visible	**1421.00**


Mitigeur à levier • Cuisine • avec LEDShine

Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  – ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
  – extensible jusqu'à 500 mm
- SwivelStop - guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

- Livraison:
  – Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

1	Z.536.626.127
2	Z.536.913
3	Z.536.630
4	Z.536.032
5	Z.636.218
6	Z.536.568.127
7	Z.536.631.176
8	Z.532.241
9	Z.638.943
10	Z.535.773
11	Z.635.582
12	Z.535.331
13	Z.537.483
14	Z.538.336









KWC-No.	Prix CHF
10.201.102.150FL glacier white, A 215, raccordements flexibles	**1170.00**


Mitigeur à levier • Cuisine


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  – ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – extensible jusqu'à 500 mm
- SwivelStop - guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II




















KWC-No.	Prix CHF
10.201.122.150FL	**1421.00**
glacier white, A 215, raccordements flexibles, réseau visible	


Mitigeur à levier • Cuisine • avec LEDShine


Mitigeur à levier
- Position du levier possible à droite uniquement
  – sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
  – ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
  – extensible jusqu'à 500 mm
- SwivelStop - guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
  – avec technique à disques céramique
  – réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


- Livraison:
  – Transformateur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm


Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II























KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.000 chromeline	**372.00**

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.291.000






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.127 decor steel	**543.00**

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.292.700






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.176 matt black	**543.00**

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.150 glacier white	**543.00**

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700

KWC ZOE touch light PRO





KWC-No.	Prix CHF
10.201.242.000FL	**2414.00**
chromeline, A 215, raccordements flexibles, réseau visible	


Cuisine • avec LEDShine, touch light PRO


IntelligentControl - commande électronique
  – technologie touch light PRO
• touch'n'flow 1-2-3
  – 3 températures et débits préréglés
• Position du commande possible à droite uniquement
• Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
• TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
• Commande microprocesseur
  – touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – avec mode nettoyage
  – durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  – limite de température réglable
  – désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  – remise possible au réglage en usine
• Douchette inversible extensible cachée
  – ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
  – extensible jusqu'à 500 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie


A


• SwivelStop - guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
• EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
• OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
• Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  – microprocesseur et fonctionnement modernes
  – soupapes d'une technologie éprouvée
  – matériel de montage inclus
  – préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
• Raccordements flexibles 3/8"
• Fixation par tige filetée M33 x 1.5
• Perçage utile ø35 mm
• Livraison:
  – Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
• À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité


Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



















KWC-No.	Prix CHF
10.201.242.127FL	**2541.00**
decor steel, A 215, raccordements flexibles, réseau visible	


Cuisine • avec LEDShine, touch light PRO


IntelligentControl - commande électronique
– technologie touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
  – 3 températures et débits préréglés
- Position du commande possible à droite uniquement
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande microprocesseur
  – touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
  – avec mode nettoyage
  – durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
  – limite de température réglable
  – désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
  – remise possible au réglage en usine
- Douchette inversible extensible cachée
  – ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
  – SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  – touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
  – extensible jusqu'à 500 mm
  – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie


A


- SwivelStop - guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
- EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
  – microprocesseur et fonctionnement modernes
  – soupapes d'une technologie éprouvée
  – matériel de montage inclus
  – préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  – Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité


Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I















KWC ZOE touch light PRO






KWC-No.	Prix CHF
10.201.242.176FL	**2541.00**
matt black, A 215, raccordements flexibles, réseau visible	


Cuisine • avec LEDShine, touch light PRO


IntelligentControl - commande électronique
– technologie touch light PRO
• touch'n'flow 1-2-3
– 3 températures et débits préréglés
• Position du commande possible à droite uniquement
• Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
• TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
• Commande microprocesseur
– touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
– avec mode nettoyage
– durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
– limite de température réglable
– désinfection par eau bouillante (5 minutes) réglable
– remise possible au réglage en usine
• Douchette inversible extensible cachée
– ergonomie dans la direction d'extraction, la forme et le maniement
– SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
– Neoperl® Cascade®
– PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
– touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
– extensible jusqu'à 500 mm
• SwivelStop - guide flexible orientable 270° , limitable à 120°
• EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
• OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
• Unité de contrôle touch light PRO, ne nécessite pas de maintenance
– microprocesseur et fonctionnement modernes
– soupapes d'une technologie éprouvée
– matériel de montage inclus
– préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
• Raccordements flexibles 3/8"
• Fixation par tige filetée M33 x 1.5
• Perçage utile ø35 mm
• Livraison:
– Transformateur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
• À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
– Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité


A


Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I




















KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.000 chromeline	**372.00**

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.291.000






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.127 decor steel	**543.00**

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.292.700





KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.176 matt black	**543.00**


Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713



Robinetterie automatique

KWC IQUA 288




KWC-No.	Prix CHF
12.696.171.000	**850.00**
chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur	
12.696.181.000	**947.00**
chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur	

Mitigeur automatique, sans contact • Lavabo

A


Fonctionnement automatique style
- – Capteur infrarouge L20
- Sans mélangeur
  - – pour eau froid ou mélangée
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Commande microprocesseur
  - – durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  - – fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  - – ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  - – sensibilité de sensor réglable
  - – rinçage hygiénique 24 heures activable
- Bec fixe
  - – Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - – pile 6 V Lithium CRP2
  - – durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
  - – Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.744.000
2	Z.505.344.000
3a	Z.534.316
3b	Z.534.317
4	Z.534.286
5	Z.501.993
6	Z.636.766

7	Z.536.784
8	Z.633.376
9	Z.534.285
10	Z.534.309
11	Z.534.308
12	Z.534.291




KWC-No.	Prix CHF
12.696.081.000	**886.00**
chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur	
12.696.091.000	**971.00**
chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur	

Mitigeur automatique, sans contact • Lavabo

A


Fonctionnement automatique style
- – Capteur infrarouge L10
- Avec mélangeur
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Commande microprocesseur
  - – durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  - – fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  - – ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  - – sensibilité de sensor réglable
  - – rinçage hygiénique 24 heures activable
- Bec fixe
  - – Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - – pile 6 V Lithium CRP2
  - – durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
  - – Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.744.000
2	Z.505.344.000
3a	Z.534.316
3b	Z.534.317
4	Z.534.286
5	Z.534.318.000
6	Z.501.993

7	Z.636.766
8	Z.536.784
9	Z.633.376
10	Z.534.285
11	Z.534.309
12	Z.534.308
13	Z.534.291



KWC-No.	Prix CHF
12.696.151.000	**850.00**

chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur

12.696.161.000	**947.00**


chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur

Mitigeur automatique, sans contact • Lavabo

A

Fonctionnement automatique design
- – Capteur infrarouge L20
- Sans mélangeur
  - – pour eau froid ou mélangée
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Commande microprocesseur
  - – durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  - – fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  - – ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  - – sensibilité de sensor réglable
  - – rinçage hygiénique 24 heures activable
- Bec fixe
  - – Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - – pile 6 V Lithium CRP2
  - – durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
  - – Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.744.000
2	Z.505.344.000
3a	Z.534.316
3b	Z.534.317
4	Z.534.286
5	Z.501.993
6	Z.636.766

7	Z.536.784
8	Z.633.376
9	Z.534.285
10	Z.534.309
11	Z.534.308
12	Z.534.291

KWC-No.	Prix CHF
12.696.061.000	**886.00**

chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur

12.696.071.000	**971.00**


chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur

Mitigeur automatique, sans contact • Lavabo

A


Fonctionnement automatique design
- – Capteur infrarouge L10
- Avec mélangeur
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Commande microprocesseur
  - – durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  - – fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  - – ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  - – sensibilité de sensor réglable
  - – rinçage hygiénique 24 heures activable
- Bec fixe
  - – Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
  - – pile 6 V Lithium CRP2
  - – durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
  - – Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.538.744.000
2	Z.505.344.000
3a	Z.534.316
3b	Z.534.317
4	Z.534.286
5	Z.538.745.000
6	Z.501.993

7	Z.636.766
8	Z.536.784
9	Z.633.376
10	Z.534.285
11	Z.534.309
12	Z.534.308
13	Z.534.291




KWC-No.	Prix CHF
K.12.JB.52M000B23	**1122.00**
chromeline, A 140, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur	
K.12.JB.52M000N23	**1254.00**
chromeline, A 140, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur	


Mitigeur automatique, sans contact • Lavabo


A


Fonctionnement automatique
- – Double capteur infrarouge A20
- Sans mélangeur
- – pour eau froid ou mélangée
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Commande microprocesseur
- – durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
- – fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
- – ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
- – sensibilité de sensor réglable
- – rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
- – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
- – pile 6 V Lithium 2 CR5
- – durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
- – Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I










KWC-No.	Prix CHF
K.12.JB.52.000B23	**1143.00**
chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur	
K.12.JB.52.000N23	**1279.00**
chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur	


Mitigeur automatique, sans contact • Lavabo


A

Fonctionnement automatique
- – Double capteur infrarouge A10
- Avec mélangeur
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Commande microprocesseur
- – durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
- – fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
- – ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
- – sensibilité de sensor réglable
- – rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
- – Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
- – pile 6 V Lithium 2 CR5
- – durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
- – Transformateur 100-240 V / tension de marche 6 V


Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I












KWC-No.	Prix CHF
11.692.083.000 chromeline, AD 153, A 200, pile	**1213.00**
11.692.083.000OR chromeline, AD 153, A 200, sans raccords, pile	**1183.00**

Mitigeur thermostatique • Mitigeur automatique, sans contact • Lavabo


B

Fonctionnement automatique design
– Capteur infrarouge thermostat W35
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Commande microprocesseur
  – durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
  – fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
  – ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
  – sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
  – rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Vanne magnétique
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
- Livraison:
  – pile 6 V Lithium CRP2
  – durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Groupe de bruit pour la robinetterie I



1	Z.537.373.000
2	Z.538.746.000
3	Z.536.836
4	Z.500.476
5	Z.636.938
6	Z.536.838
7	Z.534.309
8	Z.534.286
9	Z.536.835.000
10	Z.505.344.000





KWC-No.	Prix CHF
21.692.050.000	**1238.00**
chromeline, AD 153, pile, sans douchette et flexible	
21.692.050.000OG	**1137.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, pile, sans douchette et flexible	

Mitigeur thermostatique • Mitigeur automatique, léger contact • Douche

Fonctionnement automatique
– Mitigeur à fermeture automatique avec touche Start/Stop D35
• Avec mélangeur
– thermostat
• SkinProtect - Protection contre les brûlures
• Commande microprocesseur
– durée d'ouverture - réglable, 45 seconds (réglage usine)
– rinçage hygiénique 24 ou 48 heures activable
• Vanne magnétique
• Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
• Livraison:
– pile 6 V Lithium étanche à l'eau
– durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans

Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I







KWC-No.	Prix CHF
21.692.100.000	**1279.00**
chromeline, AD 153, pile, sans douchette et flexible	
21.692.100.000OR	**1227.00**
chromeline, AD 153, sans raccords, pile	

Mitigeur thermostatique • Mitigeur automatique, léger contact • Douche

Fonctionnement automatique
– Mitigeur à fermeture automatique avec touche Start/Stop D35
• Avec mélangeur
– thermostat
• Coude de sortie dans le mur
• SkinProtect - Protection contre les brûlures
• Commande microprocesseur
– durée d'ouverture - réglable, 45 seconds (réglage usine)
– rinçage hygiénique 24 ou 48 heures activable
• Vanne magnétique
• Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40
• Raccord sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 30 (coude au mur)
• Livraison:
– pile 6 V Lithium étanche à l'eau
– durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans







KWC-No.	Prix CHF
Z.536.773.000 chromeline, L 177	**246.00**
Z.536.774.000 chromeline, L 56	**158.00**

Base prolongée


– convient pour les robinetteries sans vidage



Accessoires

Distributeurs de savon	**NOUVEAUTÉS**	296
Becs de baignoire	**NOUVEAUTÉS**	300
Porte-savon		302
Vidages		303
Raccords		305
Robinets d'équerre	**NOUVEAUTÉ**	309
Siphons	**NOUVEAUTÉ**	310
Éléments de sécurité		311






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.159.000 chromeline	**304.00**
Z.536.159.127 decor steel	**385.00**

Distributeur de savon KWC AVA

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.159.176 matt black	**385.00**

Distributeur de savon KWC AVA

NEW

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713






KWC-No.	Prix CHF
Z.538.409.000 chromeline	**109.00**

Distributeur de savon KWC BASIC

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 320 ml Z.639.549






KWC-No.	Prix CHF
Z.538.409.176 matt black	**156.00**

Distributeur de savon KWC BASIC

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 320 ml Z.639.549






KWC-No.	Prix CHF
Z.538.409.177 brushed steel	**156.00**

Distributeur de savon KWC BASIC

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 320 ml Z.639.549






KWC-No.	Prix CHF
Z.538.038.700 acier inoxydable	**490.00**

Distributeur de savon KWC ERA

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.538.053






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.000 chromeline	**361.00**
Z.536.063.700 acier inoxydable	**575.00**

Distributeur de savon KWC EVE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.150 glacier white	**538.00**

Distributeur de savon KWC EVE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.063.151 noir chromé	**538.00**

Distributeur de savon KWC EVE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.109.000 chromeline	**320.00**

Distributeur de savon KWC PRIMO

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.062.700 acier inoxydable	**465.00**

Distributeur de savon KWC INOX

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.060.000 chromeline	**349.00**
Z.536.060.700 acier inoxydable	**536.00**

Distributeur de savon KWC ONO

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.332.000 chromeline	**352.00**

Distributeur de savon KWC SIN

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.000 chromeline	**372.00**
Z.536.586.127 decor steel	**543.00**

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.176 matt black	**543.00**

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713






KWC-No.	Prix CHF
Z.536.586.150 glacier white	**543.00**

Distributeur de savon KWC ZOE

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
  – Pompe
  – Réservoir de savon 350 ml Z.635.713
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Rosace Z.536.291.000 ou Z.536.292.700






KWC-No.	Prix CHF
26.008.043.000 chromeline, A 200	**241.00**

Bec de baignoire style

- Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
- Raccord 1/2"

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.008.043.176 matt black, A 200	**324.00**
26.008.043.177 brushed steel, A 200	**324.00**


Bec de baignoire style

NEW

- Bec fixe
  – Neoperl® Caché®
- Raccord 1/2"

Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.008.053.000 chromeline, A 200	**241.00**

Bec de baignoire style

- Bec fixe
  – Neoperl® SLIM®
- Raccord 1/2"

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.008.023.000 chromeline, A 200	**241.00**

Bec de baignoire design

- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Raccord 1/2"

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.008.033.000 chromeline, A 200	**241.00**

Bec de baignoire design

- Bec fixe
  – Neoperl® Cascade®
- Raccord 1/2"

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






KWC-No.	Prix CHF
26.458.033.700 acier inoxydable, A 200	**415.00**

Bec de baignoire

- Bec fixe
  – Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Raccord 1/2"
- A combiner avec:
  – KWC AVA E

Porte-savon






KWC-No.	Prix CHF
Z.505.547.700 acier inoxydable	**108.00**

Accessoires

Porte-savon






KWC-No.	Prix CHF
Z.538.581.000 chromeline	**59.00**

Garniture de vidage KWC

- avec tige de siphon longue
- En laiton
- avec de longues fentes de drainage
- convient également pour les éviers à paroi mince




KWC-No.	Prix CHF
Z.538.349.000 chromeline	**16.00**

Bouchon d'écoulement avec pied

NEW

- A combiner avec:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000




KWC-No.	Prix CHF
Z.538.346.000 chromeline, L 60	**31.00**
Z.538.347.000 chromeline, L 80	**106.00**
Z.538.348.000 chromeline, L 100	**116.00**

Bonde vidage avec bouchon


- A combiner avec:
  – Garniture de vidage KWC Z.538.581.000 et K.14.90.00.000





KWC-No.	Prix CHF
Z.538.321.000 chromeline	**76.00**
Z.538.321.176 matt black	**106.00**
Z.538.321.177 brushed steel	**106.00**


Garniture de vidage KWC Push Open
- Fonction 2 en 1
  – s'ouvre et se ferme sur simple pression
  – peut être bloquée en position ouverte
- pour lavabos avec ou sans trop-plein
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Bague d'écartement (uniquement pour les lavabos sans trop-plein)
  – 15 mm Z.538.759.000 ou Z.538.759.106
  – 25 mm Z.538.761.000 ou Z.538.761.106



1	Z.538.616.000
1	Z.538.616.176
1	Z.538.616.177

2	Z.538.759.000
2	Z.538.759.106
3	Z.538.761.000
3	Z.538.761.106







KWC-No.	Prix CHF
K.30.90.00.000.43 chromeline, NW ½", G ½"	**25.00**
K.30.90.00.000.44 chromeline, NW ½", G ¾"	**25.00**
K.30.90.00.000.46 chromeline, NW ¾", G ¾"	**72.00**

Raccord

– avec arrêt
– droit
– rosace filetée







KWC-No.	Prix CHF
K.30.90.01.000.41 chromeline, NW ", G ½"	**66.00**
K.30.90.01.000.43 chromeline, NW ½", G ½"	**66.00**
K.30.90.01.000.44 chromeline, NW ½", G ¾"	**66.00**

Raccord

– avec arrêt
– excentrique 4 mm
– rosace filetée






KWC-No.	Prix CHF
K.30.90.02.000.41 chromeline, NW ", G ½", D 70	**87.00**
K.30.90.02.000.43 chromeline, NW ½", G ½", D 90	**87.00**
K.30.90.02.000.44 chromeline, NW ½", G ¾", D 90	**87.00**

Raccord

– avec arrêt
– excentrique 17 mm
– rosace filetée







KWC-No.	Prix CHF
K.30.90.11.000.43 chromeline, NW ½", G ½"	**71.00**
K.30.90.11.000.44 chromeline, NW ½", G ¾"	**71.00**

Raccord

– avec arrêt
– droit
– rosace filetée







KWC-No.	Prix CHF
K.30.90.20.000.42 chromeline, NW ", G ¾"	**71.00**
K.30.90.20.000.43 chromeline, NW ½", G ½"	**71.00**
K.30.90.20.000.44 chromeline, NW ½", G ¾"	**71.00**

Raccord

– avec arrêt
– droit
– rosace filetée







KWC-No.	Prix CHF
K.30.99.00.000.43 chromeline, L 30, NW ½", G ½"	**14.00**
K.30.99.00.000.44 chromeline, L 40, NW ½", G ¾"	**14.00**

Raccord

– sans arrêt
– droit
– rosace filetée






KWC-No.	Prix CHF
K.30.99.01.000.43 chromeline, NW ½", G ½"	**43.00**

Raccord

– sans arrêt
– excentrique 4 mm
– rosace filetée






KWC-No.	Prix CHF
Z.538.343.000 chromeline, NW ½", G ½"	**36.00**
Z.538.431.000 chromeline, L 40, NW ½", G ¾"	**40.00**

Raccord

– avec arrêt
– droit
– rosace filetée






KWC-No.	Prix CHF
Z.538.000.000 chromeline, NW ¾", G ¾"	**70.00**

Raccord

– avec arrêt
– excentrique 7.5 mm
– rosace coulissante






KWC-No.	Prix CHF
K.30.99.03.000.41 chromeline, NW ", G ½", D 50	**74.00**
K.30.99.03.000.43 chromeline, NW ½", G ½", D 65	**74.00**
K.30.99.03.000.44 chromeline, NW ½", G ¾", D 65	**74.00**
K.30.99.03.000.46 chromeline, NW ¾", G ¾", D 65	**74.00**

Raccord

– sans arrêt
– excentrique 35 mm
– rosace filetée






KWC-No.	Prix CHF
K.30.99.40.000.44 chromeline, NW ½", G ¾"	**98.00**

Raccord coudé pour montage sur gorge

– sans arrêt






KWC-No.	Prix CHF
Z.500.158.000 chromeline, L 16.5, NW ½", G ½"	**54.00**
Z.500.159.000 chromeline, L 16.5, NW ¾", G ½"	**66.00**
Z.500.160.000 chromeline, L 17, NW ¾", G ¾"	**82.00**

Raccord femelle double






KWC-No.	Prix CHF
K.30.99.34.000.44 chromeline, L 130, NW ½", G ¾"	**69.00**
K.30.99.35.000.46 chromeline, L 45, NW ¾", G ¾"	**68.00**
K.30.99.36.000.46 chromeline, L 195, NW ¾", G ¾"	**137.00**
K.30.99.38.000.44 chromeline, L 340, NW ½", G ¾"	**139.00**

Raccord colonnette
– sans arrêt






KWC-No.	Prix CHF
27.002.060.176 matt black, A 45, G ", G ½"	**90.00**

Eckventil

NEW

Robinet d'équerre
- Raccord 1/2"
- Sans raccord double






KWC-No.	Prix CHF
27.002.060.177 brushed steel, A 45, G ", G ½"	**90.00**

Eckventil

NEW

Robinet d'équerre
- Raccord 1/2"
- Sans raccord double






KWC-No.	Prix CHF
Z.538.992.000 chromeline	90.00

Siphon

NEW

- En acier inoxydable
- Filetage de raccordement de la soupape de vidange 1 1/4"
- Raccord ø40






KWC-No.	Prix CHF
Z.538.992.176 matt black	90.00

Siphon

NEW

- En acier inoxydable
- Filetage de raccordement de la soupape de vidange 1 1/4"
- Raccord ø40






KWC-No.	Prix CHF
Z.538.992.177 brushed steel	90.00

Siphon

NEW

- En acier inoxydable
- Filetage de raccordement de la soupape de vidange 1 1/4"
- Raccord ø40






KWC-No.	Prix CHF
12.000.600.000 chromeline	**208.00**

Prémitigeur thermostatique de sécurité

- Raccord 3/8"
- Montage sur robinet d'équerre
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
  – Set de raccordement 12.000.610.000






KWC-No.	Prix CHF
26.000.900.000 chromeline	**107.00**

Soupape de vidange

- Vidange flexible automatique
- Raccord G 1/2"



KWC-No.	Prix CHF
12.000.610.000 chromeline	**38.00**

set de raccordement au prémitigeur thermostatique de sécurité


- Raccord 3/8"
- Livraison:
  – Raccordement flexible 3/8"
  – Té



Pièces détachées

Outils	314
Pièces détachées	318
Registre des articles	346
Information importante	351


	KWC-No.	Prix CHF
	Z.536.028 **Clé pour lavabo SW 36**	208.00
	Z.536.448 **Clé dynamométrique avec différents inserts SW 36, SW 34, SW 32, SW 30, SW 27, SW 24** Sur demande	
	Z.635.392 **Clé combinée KWC ONO**	35.00
	Z.636.126.700 acier inoxydable **Clé SW 42 / SW 45**	28.00
	Z.636.127.700 acier inoxydable **Clé SW 30 / SW 34**	28.00
	Z.636.707.700 acier inoxydable **Clé SW 38 / SW 42**	28.00

	KWC-No.	Prix CHF
	**Z.604.638.901** 901 vernickelt **Clé à douille cannelée KWC tête de robinet**	**82.00**
	**Z.604.451.000** chromeline **Clé à came pour poignée KWC CORONA antivol**	**8.00**
	**Z.600.774** **Graisse universelle pour robinetterie, sachet 2 g**	**5.00**
	**Z.531.396** **Graisse universelle pour robinetterie, boite 125 g**	**76.00**
	**Z.635.075** **Clé pour filtre de douche KWC SIN**	**11.00**
	**Z.536.153** **Coffre de service KWC** Sur demande	

	KWC-No.	Prix CHF
	Z.636.254	3.00
	Service clé Neoperl © Caché ©, TT, 16 mm, jaune	
	Z.634.729	3.00
	Service clé Neoperl © Caché ©, TJ, 18 mm, vert	
	Z.635.215	3.00
	Service clé Neoperl © Caché ©, JR, 21 mm, rouge	
	Z.635.231	3.00
	Service clé Neoperl © Caché ©, STD, 24 mm, gris	
	Z.635.966	3.00
	Service clé Neoperl © Caché ©, SLIM TT, 18 mm, bleu	
	Z.638.338	3.00
	Service clé Neoperl © boîtier M20x1, orange	

	KWC-No.	Prix CHF
	Z.638.306	9.00
	Clé Microspray	
	Z.636.508	15.00
	Clé universelle caché ©, gris foncé	
	Z.538.810	3.00
	Clé pour KWC KIO douchette extractible	

	KWC-No.	Prix CHF
	Z.536.032 **KWC cartouche S 25**	98.00
	Z.534.836 **KWC cartouche M 35**	98.00
	Z.537.582 **KWC cartouche M 35 H**	76.00
	Z.537.710 **KWC cartouche M 35 OP**	98.00
	Z.537.584 **KWC cartouche M 35 S**	76.00
	Z.537.602 **KWC cartouche M 35-S HF**	78.00

	KWC-No.	Prix CHF
	K.32.60.00 **KWC cartouche L 39 - universelle**	117.00
	Z.535.645 **KWC cartouche sécurité L 39 - universelle**	144.00
	Z.535.362 **KWC cartouche L 40**	121.00
	Z.634.819 **KWC cartouche L 40 - électronique**	193.00
	K.32.60.01 **KWC cartouche XL 46 - haute performance**	164.00
	Z.535.647 **KWC cartouche sécurité XL 46 - haute performance**	195.00

	KWC-No.	Prix CHF
	K.32.40.01.931 **Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25**	29.00
	K.32.40.10.931 **Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25 avec clapet anti-retour**	63.00
	Z.501.297 **Tête de robinet à disques céramique 1/2"**	47.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
K.30.80.06.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40	Chromeline exc.7.5mm s.écrou	85.00
K.30.89.05.000.44	Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L46	Chromeline exc.7.5mm s.écrou	74.00
K.30.89.44.000.44	Racc.stand vert.1/2"x3/4" L55	Chromeline	135.00
K.30.90.00.000.41	Racc.d'arrêt mur.3/8"x1/2" L40	Chromeline	41.00
K.30.90.00.000.41	Racc.d'arrêt mur.3/8"x1/2" L40	Chromeline	41.00
K.30.90.00.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40	Chromeline	25.00
K.30.90.00.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40	Chromeline	25.00
K.30.90.00.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40	Chromeline avec rosaces	25.00
K.30.90.00.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40	Chromeline, avec rosaces	25.00
K.30.90.00.000.46	Racc.d'arrêt mur.3/4"x3/4" L40	Chromeline rosaces filetée	72.00
K.30.90.01.000.41	Racc.d'arrêt mur.3/8"x1/2" L40	Chromeline exc.4mm	66.00
K.30.90.01.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40	Chromeline exc.4mm	66.00
K.30.90.01.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40	Chromeline exc.4mm	66.00
K.30.90.02.000.41	Racc.d'arrêt mur.3/8"x1/2" L60	Chromeline exc.17mm	87.00
K.30.90.02.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L60	Chromeline exc.17mm	87.00
K.30.90.02.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L60	Chromeline exc.17mm	87.00
K.30.90.11.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L70	Chromeline	71.00
K.30.90.11.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L70	Chromeline	71.00
K.30.90.20.000.42	Racc.d'arrêt mur.3/8"x3/4" L40	Chromeline filet femelle	71.00
K.30.90.20.000.43	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2" L40	Chromeline filet femelle	71.00
K.30.90.20.000.44	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40	Chromeline filet femelle	71.00
K.30.99.00.000.41	Racc.stand.mural 3/8"x1/2" L30	Chromeline	19.00
K.30.99.00.000.41	Racc.stand.mural 3/8"x1/2" L30	Chromeline, sans d'arrêt	19.00
K.30.99.00.000.43	Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L30	Chromeline	14.00
K.30.99.00.000.43	Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L30	Chromeline	14.00
K.30.99.00.000.44	Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L40	Chromeline	14.00
K.30.99.00.000.44	Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L40	Chromeline	14.00
K.30.99.01.000.43	Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L40	Chromeline exc.4mm	43.00
K.30.99.01.000.44	Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L40	Chromeline exc.4mm	42.00
K.30.99.03.000.41	Racc.stand.mural 3/8"x1/2" L55	Chromeline exc.35mm	74.00
K.30.99.03.000.43	Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L55	Chromeline exc.35mm	74.00
K.30.99.03.000.44	Racc.stand.mural 1/2"x3/4" L55	Chromeline exc.35mm	74.00
K.30.99.03.000.46	Racc.stand.mural 3/4"x3/4" L55	Chromeline exc.35mm	74.00
K.30.99.14.000.46	Racc.stand mural 3/4"x3/4"L160	tout chrome	104.00
K.30.99.34.000.44	raccord colon. 1/2"x3/4" L130	chromeline, pas d'arrêt D26	69.00
K.30.99.34.000.44	raccord colon. 1/2"x3/4" L130	chromeline, pas d'arrêt, D26	69.00
K.30.99.35.000.46	Racc.stand.vert.3/4"x3/4" L45	Chromeline	68.00
K.30.99.36.000.46	Racc.stand.vert.3/4"x3/4" L195	Chromeline	137.00
K.30.99.37.000.44	Racc.stand.vert.1/2"x3/4" L260	Chromeline	175.00
K.30.99.38.000.44	Racc.stand.vert.1/2"x3/4" L340	Chromeline	139.00
K.30.99.38.000.44	Racc.stand.vert.1/2"x3/4" L340	Chromeline	139.00
K.30.99.40.000.44	Racc.standard vertic.1/2"x3/4"	Chromeline coudé	98.00
K.31.90.00.000.33	Neoperl-aérateur 3/8	Chromeline filet femelle	19.00
K.31.90.00.000A30	Cascade f M22x1 A	chromeline, bleu clair, STD	19.00
K.31.90.01.000A31	Cascade m M24x1 A	chromeline, bleu clair, STD	18.00
K.31.90.01.000C32	Cascade m M28x1 C	chromeline, gris foncé, TF	18.00
K.31.90.01.000D31	Cascade m M24x1 D	chromeline, gris clair, STD	14.00
K.31.90.01.000D32	Perlator m M28x1 D	chromeline, gris clair, TF	18.00
K.31.90.01.176A31	Cascade m M24x1 A	matt black, bleu claire, STD	26.00
K.31.90.02.000A33	Cascade f G 3/8" A	chromeline, blu clair, STD	23.00
K.31.90.02.000A34	Neoperl-aérateur 1/2" 'A'	tout chr a.nipple+fil.femelle	22.00
K.31.90.21.000A31	Neoperl-Cascade à rotule	Chromeline M24x1 "A" fil.mâle	38.00
K.31.99.00.000.30	Neostrahl ND f M22x1	chromeline, gris, STD	18.00
K.31.99.01.000.31	Neostrahl ND m M24x1	chromeline, gris, STD	18.00
K.32.40.01.931	KWC tête rob.clap.plat	laiton M20x1.25	26.00
K.32.40.10.931	KWC tête rob.a.anti-retour	laiton M20x1.25	63.00
K.32.40.12.000	KWC tête rob.clap.plat	Chromeline M25x1.25	60.00
K.32.44.00.931	KWCVERSO tête rob.clap.cônique	laiton M20x1.25	43.00
K.32.60.00	KWC cartouche I 39 - univers.	pièce de rechange	117.00
K.32.60.01	KWC cartouche XL 46 - gd.débit		164.00
K.32.U0.00	KWC cartouche VITA-UNO		266.00
K.33.40.21.000	KWCSTAR goulot A150	Chromeline orientable	97.00
K.33.40.23.000	KWCSTAR goulot sur gorge A220	Chromeline orientable	104.00
K.33.40.24.000	KWCSTAR goulot sur gorge A270	Chromeline orientable	106.00
K.33.41.01.000	KWCSTAR goulot lavabo A150	Chromeline orientable	146.00
K.33.41.12.000	KWCSTAR goulot cuisine A180	Chromeline laiton étiré orient	122.00
K.33.41.13.000	KWCSTAR goulot cuisine A225	Chromeline en latton étiré	122.00
K.33.41.24.000	KWCSTAR goulot en tube A300	Chromeline Gastro	123.00
K.33.41.26.000	KWCSTAR goulot en tube A450	Chromeline Gastro	140.00
K.33.41.34.000	KWCGASTRO goulot orient. A300	Chromeline 3/4" a.vidage autom	202.00
K.33.41.36.000	KWCGASTRO goulot orient. A450	Chromeline 3/4" a.vidage autom	215.00
K.33.42.02.000	KWCSTAR goulot mural A200	Chromeline orientable	92.00
K.33.42.03.000	KWCSTAR goulot mural A250	Chromeline orientable	95.00
K.33.42.04.000	KWCSTAR goulot mural A300	Chromeline orientable	97.00
K.33.42.23.000	KWCSTAR goulot mural A225	Chromeline orientable	93.00
K.33.42.24.000	KWCSTAR goulot mural A300	Chromeline orientable	98.00
K.33.42.35.000	KWCGASTRO goulot orient. A350	Chromeline 3/4" H135	217.00
K.33.42.42.000	Goulot orient. M28x1 bain L185	Chromeline	159.00
K.33.42.43.000	Goulot orient. M28x1 bain L285	Chromeline	163.00
K.33.42.54.000	KWCGASTRO goulot mural A300	Chromeline 3/4" orientable	204.00
K.33.42.56.000	KWCGASTRO goulot mural A450	Chromeline 3/4" orientable	218.00
K.33.42.62.000	KWCGASTRO goulot mural A180	Chromeline 1/2" orientable	120.00
K.33.42.63.000	KWCGASTRO goulot mural A230	Chromeline 1/2" orientable	127.00
K.33.42.73.000	KWCGASTRO goulot orient. A250	Chromeline 1/2"	122.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
K.33.42.75.000	KWCGASTRO goulot orient. A350	Chromeline 1/2"	131.00
K.33.42.A1.000	KWCGASTRO goulot orient. A300	Chromeline 3/4" H135	204.00
K.33.42.A2.000	KWCGASTRO goulot orient. A300	Chromeline 3/4" H240	230.00
K.33.42.A3.000	KWCGASTRO goulot orient. A450	Chromeline 3/4" H135	218.00
K.33.42.A5.000	KWCGASTRO goulot orient. A600	Chromeline 3/4" H135	253.00
K.33.42.E3.000	KWCGASTRO goulot orient. A300	Chromeline 3/4" H365	258.00
K.33.42.K1.000	KWCGASTRO goulot orient. A250	Chromeline T215 1/2"	134.00
K.33.42.K3.000	KWCGASTRO goulot orient. A250	Chromeline T310 1/2"	142.00
K.33.42.K5.000	KWCGASTRO goulot orient. A350	Chromeline T215 1/2"	142.00
K.33.44.12.000	KWCSTAR-VERSO g.cuisine A180	Chromeline orientable	122.00
K.33.44.13.000	KWCSTAR-VERSO g.cuisine A225	Chromeline orientable	122.00
K.33.44.22.000	KWCSTAR-VERSO goul.mural A175	Chromeline orientable	105.00
K.33.44.23.000	KWCSTAR-VERSO goul.mural A225	Chromeline orientable	105.00
K.33.62.02.000	Goul.coulé orient. L100 A175	Chromeline pour KWCDOMO/VITA	135.00
K.33.62.03.000	Goulot coulé orient. L150 A225	Chromeline pour KWCDOMO/VITA	139.00
K.33.62.21.000	Goulot bain pour KWCDOMO/VITA	Chromeline a.inverseur	220.00
K.35.90.13.000	KWCMODUL inverseur M23x1	Chromeline p.élément base Duo	149.00
K.38.93.00.931.34	KWC encastré-robinet d'arrêt	1/2"	82.00
Z.200.075.000	Flexible de douche métal. L700	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	82.00
Z.200.076.000	Flexible de douche métal L1500	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	82.00
Z.200.077.000	Flexible de douche métal L1800	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	92.00
Z.200.078.000	Flexible de douche métal L2000	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	99.00
Z.200.093.000	Flexible escamot M14/M18 L1200	Chromeline	84.00
Z.200.098.000	KWCVITA-DUO avec écrou cart.	Chromeline av.manchette M44x1	56.00
Z.200.109.000	KWCFIT douche 1/2"	Chromeline	35.00
Z.200.141.000	Rosace av. joint caoutchouc	Chromeline M33x1.5	50.00
Z.200.148.000	Cartouche invers.s.siège M23x1	Chromeline av.poignée p.mod.72	70.00
Z.200.149.000	Cartouche inversion M23x1	Chromeline av.poignée p.mod73	70.00
Z.200.162.000	Jeu de raccords à vis	p.croisillon Corona métallique	25.00
Z.200.168.931	Filtre et joint pour douchette	KWCGASTRO Z.500.874	4.00
Z.200.176	Anneau glissant/jeu de joints	toriques p. bec pivotant 1/2"	12.00
Z.200.177	KWCGASTRO paquet presse-étoupe	D32/26x11.5 (2 pièce)	25.00
Z.200.198.000	Bouchon d'écoul. avec pied	chromeline	16.00
Z.200.210.000	KWCORCINO jeu de leviers droit	Chromeline D56	75.00
Z.200.212.000	KWCORCINO jeu de leviers droit	Chromeline	75.00
Z.200.217.000	Bonde vidage av.bouchon L=60	Chromeline D60/39.2	31.00
Z.200.219	Jeu ann.glissant/joints toriq.	DOMO/ORCINO/VITAUNO	15.00
Z.200.220	Jeu ann.glissant/joints toriq.	p. KWCDOMO/ORCINO	10.00
Z.200.227.000	Jeu de vis M5x0.8x81	Chromeline p.plaque encastrée	19.00
Z.200.230	Jeu ann.glissant/joint torique	p. bec pivotant bains	10.00
Z.200.240	Jeu ann.glissant/joint torique	pour KWCVITA-DUO	30.00
Z.200.246.931	garnit. de bloc. p.unit.d.base	brut pour KWCMODUL	26.00
Z.200.252.000	Flexible douche Kit L1500	Chromeline MU1/2"xHUE1/2"	22.00
Z.200.254.000	Flexible douche Kit L2000	Chromeline MU1/2 "xHUE1/2"	58.00
Z.200.260	Jeu ann.glissant/joints toriq.	p.traversée flex. av. baionet.	13.00
Z.200.276	Jeu ann.glissant/joints toriq.	mitigeur mural à levier 1/2"	12.00
Z.200.285.000	Vis de fixation M5x43	Chromel.av.rondelle p.KWCMODUL	19.00
Z.200.297.000	Bouchon écoul. av. pied D39.2	Chromeline p. rob. écoul. L80	31.00
Z.200.298.000	Bonde av. bouchon L=100	Chromeline D60/39.2	121.00
Z.200.299.000	Bouchon écoul. av. pied D39.2	Chromeline p.rob. écoul. L100	38.00
Z.200.303.000	KWCDOMO jeu leviers droit	Chromeline sans plaque firme	72.00
Z.200.310.000	KWCDOMO jeu leviers oblique	Chromeline sans plaque firme	72.00
Z.200.311.000	KWCDOMO jeu de leviers droit	Chromeline sans plaque firme	72.00
Z.500.006.000	Raccord de serr. à vis 3/8"x10	Chromeline	23.00
Z.500.015.000	Raccord de serr. à vis 3/8"x10	Chromeline	26.00
Z.500.158.000	Raccord à vis à double écrou	Chromeline 1/2"x1/2"	54.00
Z.500.159.000	Raccord à vis à double écrou	Chromeline 1/2"x3/4"	66.00
Z.500.160.000	Raccord à vis à double écrou	Chromeline 3/4"x3/4"	82.00
Z.500.160.000	Raccord à vis à double écrou	chromeline, 3/4"x3/4"	82.00
Z.500.164.000	Nipple fileté 3/8"lGx1/2"AG	Chromeline	18.00
Z.500.166.000	Nipple fileté 1/2"lGx3/4"AG	Chromeline	22.00
Z.500.200.000	Raccord de serr. à vis 1/2"x10	Chromeline	28.00
Z.500.206.000	Raccord de serr. à vis 1/2"x15	Chromeline	28.00
Z.500.210.000	Raccord à vis à double écrou	Chromeline 10x10	49.00
Z.500.433.000	Levier de commande	Chromeline clapet d'öcoul.STAR	24.00
Z.500.457	Cartouche inverseur M24x1	sans Poignée	54.00
Z.500.476	Clapet antiretour D15		8.00
Z.500.699.104	KWC poignée STAR kit escamot.	transbrun pour eau chaude	30.00
Z.500.703.104	KWC poignée STAR kit escamot.	transbrun pour eau froide	30.00
Z.500.745.000	Rotule M24x1	Chromeline pour neoperl	19.00
Z.500.752.000	Raccord de serr. à vis 3/4"x15	Chromeline	42.00
Z.500.754.931	Cartouche inverseut "tirer"	brut sans poignée étanche plat	53.00
Z.500.816	Silencieux 1/2"		10.00
Z.500.897.000	KWCGASTRO rallonge L60xM12	Chromeline pour support	35.00
Z.500.899.000	KWCGASTRO de serr.à vis 3/8"x	10 t/chrome av.clap.antiretour	47.00
Z.500.902	Clapet antiretour D20	pour KWCGASTRO	16.00
Z.501.297	KWC tête de rob.av.rond.céram.	1/2" sans poignée	47.00
Z.501.559.931	Tête de robinet UP 1/2"	brut filetage mâle 3/4"	85.00
Z.501.560.931	Tête de robinet UP 3/4"	brut filetage mâle 1"	97.00
Z.501.603.000	KWCDOMO-Duplex vent. de tuyau	Chromeline 1/2 " M18x1.5	58.00
Z.501.606.931	Tête de robinet UP 1"	brut filetage mâle 5/4"	125.00
Z.501.679	Cascade Einsatz A	bleu clair, STD, 2 joints	10.00
Z.501.814	Silencieux 3/4"		9.00
Z.501.817	Inverseur s.neoperl s.cal.àtir	pour KWCSTAR/DOMO	58.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.501.834.931	KWC tête de robinet M18x1	brut clapet plat jusqu'à 1963	46.00
Z.501.836.000.44	KWCGASTRO tuyau vertical L475	Chromeline AG1/2"xMU3/4"	231.00
Z.501.867.000	Calotte à tirette kit av. vis	Chromeline p.KWCDOMO/STAR	25.00
Z.501.928.033	Poignée KWCSTAR cpl. blu	chromeline/transparente	29.00
Z.501.929.033	Poignée KWCSTAR cpl. rouge	chromeline/transparente	29.00
Z.501.993	Clapet antiretour D10		4.00
Z.501.997.000	Flex.p.douchette nou.mod.LI500	Chromeline 3/8"X1/2" douille	73.00
Z.502.004.931	Tête de robinet UP3/8"	brut filetage mâle 1/2"	82.00
Z.502.032.000	Flexible de douche métal L1500	Chromeline AG3/8"xHUE1/2"cour	85.00
Z.502.059.931	KWC MODUL filetage mâle 1/2"	brut av. joint torique	56.00
Z.502.072.931	Tête de rob.UP M18x1 mod.57	brut p. 3/8"+1/2" UP	71.00
Z.502.099.000	UP-douille de réglage L62	filet 3/4",Chromeline, fermé	59.00
Z.502.269.000	Porte-rotule	Chromeline p.KWCFIT	71.00
Z.502.269.176	Porte-rotule	matt black p.KWCFIT	120.00
Z.502.269.177	Porte-rotule	brushed steel p.KWCFIT	120.00
Z.502.658	Flexibl.d.douchette métal L400	p.mitigeur de lavabo 3-trous	19.00
Z.502.659.000	Flexibl.escamota.métal L1500	Chromeline M14x1xHUE M18	74.00
Z.502.724.106	Douille regulatr.3/4" kit 6Kt.	noir s.poignée s.rosace	49.00
Z.502.727.000	KWC tête de rob.M25x1.25 m.RV	chromeline, robinet plat	121.00
Z.502.823.106	Douille regulatr.3/4" kit 4kt.	noir s. poignée s. rosace	56.00
Z.502.844.700	tuyau métallic L1075	acier, 1/2"x1/2"	213.00
Z.502.845.700	tuyau métallic L2075	acier, 1/2"x1/2"	325.00
Z.502.853.000	Anschluss ger.abst 1/2x3/4 000		27.00
Z.502.853.000	Racc.d'arrêt mural 1/2x3/4	chromeline	27.00
Z.502.868.700	tuyau métallic L1275	acier, 1/2"x1/2"	250.00
Z.502.869.700	tuyau métallic L1500	acier, 1/2"x1/2"	285.00
Z.502.877.000	Douille regula.3/4" métal.4kt	Chromeline	111.00
Z.502.878.000	Douille regula.3/4"métal. 6kt	Chromeline	92.00
Z.502.991.931	KWC tête de robinet M20x1	brut robinet plat jusqu'en 63	58.00
Z.503.008.000	KWCpoig. Coronachrom mét.rouge	rouge pour eau chaude	47.00
Z.503.009.000	KWC poig. Coronachrom mét.bleu	bleu pour eau froide	47.00
Z.503.091.000	KWCGASTRO tuyau vertical A180	Chromeline clap.d'écoul. L728	573.00
Z.503.159.000	KWCDOMO plaque signalétique	Chromeline	3.00
Z.503.213.901	Tige verticale M5 L226	nickelé	10.00
Z.503.243.000	Inverseur UP	Chromeline p.DOMO/FORMA/VITA	43.00
Z.503.308.000	KWCORCINO douch.d.cuisine A225	Chromeline	118.00
Z.503.315.901	Contre écrou prol.M33x1.5 L40	nickelé D35	46.00
Z.503.362.000	KWC bonde vidage 5/4 L=100	Chromeline D63	86.00
Z.503.363.000	Cartou.d'invers.1/2" M27x1.5	Chromeline s.poign.modèle 97	52.00
Z.503.368.000	Clé fourche col de cygne S41	Chromeline	67.00
Z.503.425	KWCTHERM-UP Cartouche		415.00
Z.503.438.000	Cartouche d'inversion UP	chrome p.THERM/ORCINO/ONDA	47.00
Z.503.577	KWCGASTRO inverseur s.croisill	laiton p.K.24.42.64/74	85.00
Z.503.578.000	KWCGASTRO croisillon a.vis	Chromeline p.inver.K244264/74	69.00
Z.503.685.000	Anschluss ger.abst 1/2x1/2 000		25.00
Z.503.685.000	Racc.d'arrêt mural 1/2x1/2	chromeline	25.00
Z.503.756.000	Racc.stand.mural 1/2"x1/2" L40	Chromeline exc.4mm	43.00
Z.503.788.106	KWCORCINO filtre douch.cuisine	noir bajonette	26.00
Z.503.817.000	KWCGASTRO Batterie	Chromeline sans tuyau vertic.	308.00
Z.503.818.000	KWCGASTRO tuyau vertical L731	Chromeline AG1/2"xD19/jointto	314.00
Z.503.821.000	KWCGASTRO tuyau vertical L469	Chromeline AG1/2"xD19/jointto	231.00
Z.503.822.000	KWCGASTRO tuyau vertical L578	Chromeline AG1/2"xD19/jointto	263.00
Z.503.824.000	Nipple fileté 1/2"	Chromeline p.mitigeur vertic.	67.00
Z.503.836.000	KWCGASTRO tuyau vertical L500	Chromeline	231.00
Z.503.839.000C34	KWCGASTRO tuyau vertical 1/2"	Chromeline robinet d'angle	139.00
Z.503.840.000	KWCGASTRO Robinet à queue 1/2	Chromeline s.tuyau vertical	174.00
Z.503.844.931	UP clapet d'inversion M24X1	brut s.bouton inverseur	66.00
Z.503.848	Tige de siphon à écr.papil.kit	acier, clap d'écoul.à.p.1991	10.00
Z.503.923.000	Nipple de transition avec vis	Chromeline 1/2" D19 p.goulot	63.00
Z.503.924.000	Nipple de transition avec vis	Chromeline 3/4" D19 p.goulot	71.00
Z.503.934	Limit.de débit D16.3x14x5.2	blanc kit. 8L/Min.	8.00
Z.503.938.000	Rondelle ovale D70/34	Chromeline p.robin.monotrou	71.00
Z.504.020.000	KWCECO douche éco 1/2"	Chromeline	54.00
Z.504.093.000	Bride de recouvrement D50/M6	Chromeline	45.00
Z.504.182.000	KWCGASTRO Rac.d.serrage à vis	Chromeline 3/4"x15 a.RV	49.00
Z.504.212.104	KWC douchette à inverseur A225	brun	98.00
Z.504.214.106	KWC tamis dou.interch.cuisine	noir bajonnette	25.00
Z.504.228.136	KWC Wechselbrause A180	schw/matt	153.00
Z.504.342.000	Raccord de serrage 1/2"x10	Chromeline	29.00
Z.504.361.106	KWCFIT tamis de douchette	noir a.vis et joints torriq.	12.00
Z.504.363.931	KWC tige à clapet	p.tête robinet,plat M20x1.25	19.00
Z.504.391	Nipp.d.jonction p.douche 1/2"	a.joint torriq p.transformat.	31.00
Z.504.395.931	KWC garnitrue d'axes	brut p.tête d.robinet plat M18	19.00
Z.504.398.000	Bouton inverseur kit avec vis	Chromeline	25.00
Z.504.415.000	Bouchon écoul.av.pied D.39.5	Chromeline p.rob.ecoul.2331	29.00
Z.504.419.000	Vis de fixat.a.rondelle D11x88	Chromeline p.recouvr.KWCMODUL	19.00
Z.504.420.000	Vis de fixat.a.rondelle D11x68	Chromeline p.recouvr.KWCMODUL	19.00
Z.504.432.000	Console intérieure compl.26x58	t/chr p.glissière d.douche D18	49.00
Z.504.432.176	Console intérierue compl.26x58	matt black, p.glissière douche	66.00
Z.504.432.177	Console intérieure compl.26x58	brushed steel, glissière douch	66.00
Z.504.433.000	Console supérieure compl.26x58	t/chr p.glissière d.douche D18	49.00
Z.504.433.176	Console supérieure compl.26x58	matt black, p.glissière douche	66.00
Z.504.433.177	Console supérieure compl.26x58	brushed steel, glissière douch	66.00
Z.504.527.000	KWCGASTRO inverseur	Chromeline p.racc.p.flexible	307.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.504.565.000	Bouton inverseur kit avec vis	Chromeline	19.00
Z.504.687	Jeu ann.glissant/joints toriq.	pour KWCLUNA/orient.	9.00
Z.504.690	Jeu ann.glissant/joint toriq.	p.KWCTOPLINE/goulot	11.00
Z.504.698	Jeu ann.glissant/joints toriq.	p.KWCLUNA/douche	5.00
Z.504.716	KWCGASTRO levier compl.	chrome pour K246124+K246244/46	144.00
Z.504.802.000	KWCDOMO neoperl esc.clap.antir	Chromeline s.flex.p.lavabo	97.00
Z.504.832.000	KWC Vidage	chromeline, sans tringlerie	53.00
Z.504.853.000	KWCMARLINO jeu de leviers	chromeline	80.00
Z.504.917	Tête Tronic à variante sur	batt.av.4 vises et clé allen	364.00
Z.504.918	Tête Tronic à variante sur	réseau av.4 vises et clé allen	387.00
Z.504.967.000	KWC bonde vidage 5/4" L60	Chromeline sans bouchon D63	25.00
Z.504.971.931	Raccord à vis av.filtre1/2"x42	brut	71.00
Z.505.032.000	Neoperl TRISTAR M24x1 "U"	Chromeline /filet mâle	31.00
Z.505.113.000	Klemmverschraubung MPT 1/2"X10	Chromeline mit RV	46.00
Z.505.201.000	KWCGASTRO Rac.d.serrage à.vis	Chromeline 1/2"x15 a.RV	74.00
Z.505.215.000	Pièce transition M38x1"AG	Chromeline pour mur KWCGASTRO	55.00
Z.505.216.000	Pièce transition M38x1"AG	Chromeline pour mur KWCGASTRO	62.00
Z.505.221.000	KWCGASTRO rallonge L90/M12	Chromeline per support	71.00
Z.505.344.000	Cascade m M24x1 Z	chromeline, vert clair, STD	22.00
Z.505.344.700	Cascade m M24x1 X	acier, rouge, STD	28.00
Z.505.478	Relais elektr.tempo 10-100sec	pour MIXATIME	394.00
Z.505.480.000.34	KWC Pomme de douche sportive	Chromeline direct.du jet regl.	273.00
Z.505.534.120	Cartouche-Jet M30x1.5	mocca	22.00
Z.505.542.931	Clé spéciale p.cartouche Jet	laiton p. Z.505.534	115.00
Z.505.547.700	KWC Porte-Savon 215x80x60	acier inox avec vis et goujon	108.00
Z.505.602.000	KWCSTYLE douchette esc.neoperl	chromeline s.flex	165.00
Z.505.603	Boule-Set pour douchette sport	Z.505.480	85.00
Z.505.629.000	Cascade m M24x1 B	chromeline, bleu foncé, STD	25.00
Z.505.629.700	Cascade m M24x1 B	acier, bleu foncé, STD	28.00
Z.505.640.000	KWCSTOP+ MODUL plaque recouv.	chrome plast.racc.en bas SOLO	224.00
Z.505.662.000	KWCKONOS/WAMAS douchette estr.	chromeline	127.00
Z.505.714.106	KWCKONOS Tamis de douchette	noir	27.00
Z.505.900.000	Adaptateur complet	chromeline, 3/4"/M38x1.5	79.00
Z.506.006.000	Auszugneoperl kompl.zu SYSTEMA	chromeline	73.00
Z.506.007.700	Auszugneoperl kompl.zu SYSTEMA	Stahl	113.00
Z.506.019.000	Support douchette cpl. GASTRO	chromline	139.00
Z.506.022.000	Standsäule D57.6x300 kpl. 000	zu SYSTEMA	295.00
Z.506.040.006	levier commande cpl. QBIX-ART	chr/noir	56.00
Z.506.089.000	Highriser für AN schwbar 160°	chromeline	249.00
Z.506.107.000	Brausehalter kompl. Küche semi	chromeline	117.00
Z.506.109.000	Bec fixe A300 a.Neoperl"A"	chromeline	124.00
Z.506.124.700	Highriser p.neoperl orien.160°	acier	425.00
Z.506.133.700	Schwenkarm L100 z.SYSTEMA INOX	Stahl	282.00
Z.506.165.000	Perlator m M18.5x1 2.2gpm	chromeline, rouge, TT, laminar	11.00
Z.506.270.000	Standsäule kompl. S100	chromeline SYSTEMA Grossküche	133.00
Z.506.316.000	KWCGASTRO bec orientable A200	chromeline 1/2"(K.24.42.64/74)	278.00
Z.506.627.000	Neostrahl ND m M18.5x1	Chromeline, gris, TT	18.00
Z.506.687.700	Neoperl escamotable compl.	acier, avec cammes	186.00
Z.530.058	Flexible 1/2"x3/8" L=500	Rf.St.p.Wafüko	24.00
Z.530.332.000	KWC Vidage	chromeline, sans tringlerie	54.00
Z.530.338.000	KWCGASTRO jeu de leviers D56	Chromeline	145.00
Z.530.340.000	KWC tête de rob. M25x1.25 180°	tout chrome robinet plat	73.00
Z.530.353.000	KWCGASTRO poignée d.levier D36	Chromeline neutre	133.00
Z.530.357.000	KWCGASTRO tuyau vertical L440	Chromeline a.clap.d'écoulA200	519.00
Z.530.358.000	KWCGASTRO tuyau vertical A200	Chromeline a.clap.d'écoul.L505	561.00
Z.530.360.000	KWCGASTRO tuyau vertical L517	Chromeline	231.00
Z.530.366.000	KWCGASTRO goulot A200	Chromeline 3/4" pivotant	195.00
Z.530.500.000A55	KWCGASTRO mitigeur mural AD153	Chromeline .racc.s.goulot	422.00
Z.530.534	Clapet antiretour CV16/DN15	KWC GASTRO	12.00
Z.530.567	Cascade Einsatz A	bleu clair, STD	9.00
Z.530.568	Cascade Einsatz B	bleu foncé, STD	4.00
Z.530.625.931	Clapet anti-retour av.filtre	D20/18.8x21.5	45.00
Z.530.792.000.47	KWCGASTRO nipple fileté	Chromeline 1"AG x 3/4"IG	24.00
Z.530.831.000	Piéce racc.av.écrou 1" tube	t/chr anti-syph.per K.27.40.20	35.00
Z.530.916.144	Cardou.d'invers. D25.35	gris clair s.poigne s.raccord	46.00
Z.530.928	KWCGASTRO Drip-Stop 3/4"	chromeline Neoperl	67.00
Z.530.940.000	Aérateur et clapet anti-retour	Chromeline 1/2"x1/2"	136.00
Z.531.163.000	Bouchon d'écoul.av.pied D39.2	Chromeline	26.00
Z.531.351.000	Coude racc.douchette av.O-Ring	et vis t/chr.pr.rob.de bain	40.00
Z.531.396	Boite de graisse universelle	pour robinetterie	76.00
Z.532.179.901	Jeu de fixations a.O-ring M33	nickelé p.mitig.monotrou	25.00
Z.532.241	Flasque de renforcement		8.00
Z.532.255	Clapet antiretour D14		5.00
Z.532.327	Cascade Einsatz C	gris foncé, TF, a.joint M28	9.00
Z.532.477.000	KWCGASTRO jeu d.lev.D56 L91.5	Chromeline	145.00
Z.532.483.000C55	KWCGASTRO Batterie av.RV	Chromeline s.tuyau vert.s.racc	341.00
Z.532.485.000	Gehäuse AG3/4" AD153 GKMs 000	chromeline, K.24.42.41-46	493.00
Z.532.493.000	Boîtier cpl. 1 trou.L857	chromeline, K.24.41.32	1.010.00
Z.532.590.901	Jeu de fixations compl. 3/4"	nickelé	45.00
Z.532.649.901	Jeu de fixations compl. 1/2"	nickelé	35.00
Z.532.657.000C50	KWCGASTRO Batterie av.goulot	Chromeline s.tuyau vert.s.racc	576.00
Z.532.674.000C50	KWCGASTRO Batterie av.goulot	Chromeline s.tuyau vert.s.racc	576.00
Z.532.704.000C55	KWCGASTRO Batterie av.RV	Chromeline s.tuyau vert.s.racc	388.00
Z.532.711.000	KWCGASTRO poignée d.levier D30	Chromeline av.vis p.532657/674	65.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.532.820	Vanne magnet.p.KWCCONTATRON-UP	230 V	190.00
Z.532.878	Einsatz m.O-Ring D18.7 L37	zu Gastro m. Auslaufentleerung	29.00
Z.532.888.901	Druckschlagdämpfer kompl.	3/8"xD10	330.00
Z.532.897	Jeu de joints toriq.KWCMODUL	pour mitigeur enc.	5.00
Z.532.907.901	Jeu de fixation compl. 5/4"	nickelé	44.00
Z.532.943.000	Set pour montage angulaire	chromeline, p.glissière douche	78.00
Z.532.991.700	Cascade m M24x1 A	acier, bleu clair, STD	28.00
Z.532.999.000	Levier compl. laiton D12 L74.5	chromeline	29.00
Z.533.743.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A600	(Dri-Stop)	323.00
Z.534.037	KWCFAMOSO Fixation compl.		24.00
Z.534.145.000	Fléxible métallique L1500	chromeline, M14x1/2"	84.00
Z.534.160	Gewindestutzen m.O-Ring u.RV		16.00
Z.534.282	Jeu de remplacement d.batterie	2CR5/DL245	54.00
Z.534.285	Cablé d'extension réseau IQUA	30 cm	46.00
Z.534.286	Cartouche de vanne compl.	KWCIQUA	212.00
Z.534.287.000	Électrique kpl.avec iqua-Klick	chromeline, KWCIQUA	580.00
Z.534.288.000	Electronique cpl.a. iqua-Klick	chromeline, reseau, KWCIQUA	580.00
Z.534.289.000	Électronique cpl.s.iqua-Klick	chromeline, KWCIQUA	458.00
Z.534.290.000	Électronique cpl.s.iqua-Klick	chromeline, réseau, KWCIQUA	458.00
Z.534.291	Prise de courant 230VAC/6VDC	KWCIQUA	327.00
Z.534.292	alimentation réseau encastré	230VAC/6VDC, KWCIQUA	230.00
Z.534.294.000	manette de mélange compl.	chromeline, KWCIQUA	27.00
Z.534.308	Support de batterie KWCIQUA		15.00
Z.534.309	Ensemble remplacem. batterfie	DL223A/CRP2P, KWCIQUA	54.00
Z.534.314	Electronique cpl.a. iqua-Klick	aliment. batterie, KWCIQUA	574.00
Z.534.315	Electronique cpl.a. iqua-Klick	réseau, KWCIQUA	574.00
Z.534.316	Électronique kpl.s. iqua-Klick	aliment. batterie, KWCIQUA	448.00
Z.534.317	Electronique cpl.s. iqua-Klick	réseau, KWCIQUA	448.00
Z.534.318.000	Manette de mélange compl.	chromeline, KWCIQUA	42.00
Z.534.390.000	KWCGASTRO Schwenkauslauf A200	Chromeline 3/4" schwbar H135	195.00
Z.534.427.000	Fléxible	résistant à l'épreuve pression	152.00
Z.534.539.000	Guide cou de cygne cpl. orient	chromeline, SYSTEMA	252.00
Z.534.549.000	Tuyau vertical compl. L245	SYSTEMA	181.00
Z.534.589	Patrone KWC 3.5 a. ECO-funct.		102.00
Z.534.621.700	Auszugschlauch Rf.St. L1500		123.00
Z.534.623	Batterie 6V CR-P2P KWCIQUA	revêtir	54.00
Z.534.639.700	Fléxible M14x1/M18	acier	186.00
Z.534.706.000	Mundstück komplett 3/4"	chromeline	25.00
Z.534.710	Schraube mit Abdeckung M6x8.5		22.00
Z.534.711.000	Drücker kompl. z.Seifenspender	chromeline	64.00
Z.534.712	Schraube mit Abdeckung M6x12.5		23.00
Z.534.714.700	ressort cpl.	acier, douchette lave-vaiselle	139.00
Z.534.716.000	Hebel komplett zu Auslauf abst	chromeline	66.00
Z.534.718.700	set levier compl. pour SYSTEMA	acier inoss.	181.00
Z.534.719.700	Levier compl. D12L80	acier inoxidable	29.00
Z.534.720.700	Cascade m M24x1 A	acier, bleu clair, STD	26.00
Z.534.784.000	Système de mélange cpl. A10	chromeline, KWCIQUA	107.00
Z.534.800.000	Boîtier sur pied 2 trous	chromeline, SYSTEMA	574.00
Z.534.802.000	boîtier murale 2 trous	chromeline, SYSTEMA	486.00
Z.534.811	Drosseleinsatz komplett 1/2"	D14x18 schwarz	4.00
Z.534.818.000	Perlator f G 3/8" V	chromeline, TT, laminar	18.00
Z.534.830.000	Flexible douchette métal L1400	Chromeline M14x1/G1/2" douille	73.00
Z.534.830.700	Fléxible métal L1400	acier M14x1/G1/2" douille	104.00
Z.534.836	KWC cartouche M 35	sans ECO	98.00
Z.534.851.000	cuisine douchette KWCDOMO A180	chromeline	125.00
Z.534.852.000	cuisine douchette KWCDOMO A225	chromeline	124.00
Z.534.852.127	Cuisine douchetteKWCDOMO A225	splen-brush-st.steel	168.00
Z.534.852.136	cuisine douchette KWCINOX A225	noir/mat	146.00
Z.534.889.000	KWCBLISS set de levier long	chromeline	94.00
Z.534.890.000	KWCBLISS set de levier	chromeline	73.00
Z.534.917.000	Mundstück komplett 1/2"	Chromeline	18.00
Z.534.935	Poussoir comp.pr.KWCMIXATIME	chromeline	519.00
Z.534.944	Set d'anneau de guid. cuisine	extractible	15.00
Z.534.948	Jeu d'ann. glissants KWCBLISS		5.00
Z.534.949	X-Ring-Set KWCBLISS		4.00
Z.534.951.000	KWCBLISS cuisine douch. A225	chromeline	133.00
Z.534.960.000	Hebelset DOMO TL	chromeline	101.00
Z.534.975	Ventilblock z.UmbausetMIXATIME		1.063.00
Z.534.976.000	Umbauset UP kompl. MIXATIME		2.005.00
Z.535.000.000	cuisine douchette KWCDOMO A225	chromeline, basse pression	125.00
Z.535.029.000	KWC support douchette set mont	chromeline, rosace ronde	443.00
Z.535.031.000	FM-Set Umstellung kompl.	chromeline	297.00
Z.535.041.000	UP-Ventil-Oberteil-Set kompl.	chromeline, Griff blau	93.00
Z.535.043.000	UP-Ventil-Oberteil-Set kompl.	chromeline, Griff rot	95.00
Z.535.045	UP-Ventil 1/2" kompl.		72.00
Z.535.046	UP-Ventil 3/4" kompl.		79.00
Z.535.051	Inverseur no arrêtable		59.00
Z.535.077	Oberteil Keramik 180° 1/2 re	zu KWCMICRA	95.00
Z.535.078	Umsteller komplett Kst	zu KWCMICRA	53.00
Z.535.079.000	Zugknopf D29 Kst	chromeline zu KWCMICRA	24.00
Z.535.092.106	JETCLEAN tamis de douchette	gris/blanc, baionette	25.00
Z.535.094.000	KWC FIT mono douchette	chromeline	43.00
Z.535.097.000	KWC FIT-air douche éco 1/2"	chromeline	56.00
Z.535.110.000	Rosace compl	chromeline, mitigeur bain	16.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.535.113	Inverseur	Robinetterie p.grand.baignoire	60.00
Z.535.116	Brauseschlauch	Wannenrandsystem	81.00
Z.535.128.000	jeu de levier DOMO	chromeline	104.00
Z.535.132	Spindel-Oberteil 3/4" kompl.		71.00
Z.535.133	jeu de fixation cpl. en avant	brut	20.00
Z.535.134	Befestigungsset kpl. n. hinten	zu UP-Absperrventil, roh	20.00
Z.535.137.106	JETCLEAN tamis de douchette	noir/vert, verso, bajonette	25.00
Z.535.137.106	JETCLEAN tamis de douchette	gris/blanc, basse pression	25.00
Z.535.149.000	Abdeckplatte kpl.m. Elektronik	MIXATIME	1.088.00
Z.535.151.000	plaque décor 4-trous 670x163	chromeline	488.00
Z.535.163.000	Dekorplatte 5-Loch 700x150	chromeline	630.00
Z.535.166	Anschluss von hinten (2 Stk.)	KWCIQUA Showermaster	134.00
Z.535.167	Anschluss von oben	KWCIQUA Showermaster	288.00
Z.535.168	Anschluss von unten	KWCIQUA Showermaster	252.00
Z.535.184.700	flexible compl. D12 L1500	acier	102.00
Z.535.256	Griffaufnahme m. Hülse M24x1.5	chromeline, zu UP-Ventil	49.00
Z.535.257.000	Umsteller kompl.	chromeline, Wannenrandsystem	137.00
Z.535.263.000	Gland aérateur esc.cpl.lumière	L1800, chromeline, KWCEVE	327.00
Z.535.263.700	Gland aérateur esc. lumière	L1800, acier, KWCEVE	366.00
Z.535.300.000	Schwenkbogen A225 KWCEVE	chromeline	363.00
Z.535.300.150	Bec mobile A225	glacier white, KWCEVE	542.00
Z.535.300.151	Bec mobile A225	noir chrome, KWCEVE	529.00
Z.535.300.700	Schwenkbogen A225 KWCEVE	rf. Stahl	555.00
Z.535.305	Support aérateur cpl. KWCIQUA		43.00
Z.535.326.000	Deckel kpl. mit Elekt. Piezo	chromeline STOP+	443.00
Z.535.331	Anti-retour raccord M16/M14 EU	1xRV OF10	14.00
Z.535.362	KWC cartouche L40	sans ECO	121.00
Z.535.364	Verlängerungskabel L1200	zu Steckernetzteil KWCEVE	55.00
Z.535.403.000	tuyau vertical robin. bec L460	chromeline	578.00
Z.535.404.000	tuyau vertical robin. bec L505	chromeline	578.00
Z.535.405	tête de robinet 3/4" céramique	180°	45.00
Z.535.405	tête de robinet 3/4" céramique	180° droite	45.00
Z.535.406.000	KWCVITA-DUO jeu levier oblique	courte	194.00
Z.535.407.000	KWCVITA-DUO jeu levier droit	courte	197.00
Z.535.408.000	KWCVITA-UNO set de levier		213.00
Z.535.421.000	boîtier cpl. HL	chromeline, Systema-Gastro	558.00
Z.535.424.000	Auslauf kompl. A300	chromeline, Einsatz vorne	124.00
Z.535.425.000	Auslauf kompl. AS300	Einsatz seitlich	124.00
Z.535.426.000	croisillon température MICRA	chromeline	73.00
Z.535.427.000	croisillon régl. débit MICRA	chromeline	55.00
Z.535.428.000	boîtier murale cpl. AD153	chromeline, avec inverseur	460.00
Z.535.430.000	boîtier cpl. sur pied AD153	chromeline, avec inverseur	472.00
Z.535.433.000	KWCVITA-DUO jeu levier droit	allongé	209.00
Z.535.472	Verlängerungs-Set kompl.		115.00
Z.535.504.000	KWCVITA-UNO set levier droit	chromeline	306.00
Z.535.514	set de fixation	nickelé, G3/4"	38.00
Z.535.519.000	sonde compl.	chromeline	295.00
Z.535.524.700	cuisine douchette KWCINOX A225	acier	204.00
Z.535.540.000	KWCONO cuisine douch. A220	chromeline	131.00
Z.535.540.700	KWCONO cuisine douch. A220	acier	219.00
Z.535.550	unité fonction 4.0 cartouche	sans inverseur, Varox	244.00
Z.535.551	unité fonction 4.0 cartouche	avec inverseur, Varox	269.00
Z.535.556.000	calotte KWCONO com. latérale	chromeline	94.00
Z.535.556.700	calotte KWCONO	acier	141.00
Z.535.557.000	levier KWCONO	chromeline	55.00
Z.535.557.700	levier KWCONO	acier	79.00
Z.535.558	joint set pour bec		19.00
Z.535.561	joint set commande latérale		8.00
Z.535.562	filtre douchette cpl. KWCONO	noir, cuisine	26.00
Z.535.563	set joint per douchette		19.00
Z.535.583.000	coude orient. A190 cpl.	chromeline, KWCEVE	353.00
Z.535.583.700	coude orient. A190 cpl.	acier, KWCEVE	555.00
Z.535.634	unité fonct. cart. grand débit	sans inverseur, Varox	220.00
Z.535.637	unité fonct. cart. grand débit	avec equipement de sûreté	380.00
Z.535.638	unité fonction bain 4.0 cart.	avec equipement de sûreté	403.00
Z.535.645	KWC cart.sécur.L 39 - univers.		144.00
Z.535.647	KWC cart.sécur.XL 46-gd.débit		195.00
Z.535.649.000	fléxible métal L1000	chromeline M14x1/G1/2"	45.00
Z.535.651	flexible M10x1-3/8" DZR	DN6 L550 flex-PEX	16.00
Z.535.661.000	rotule caché M18.5x1 TJD20	chromeline	24.00
Z.535.664.000	calotte KWCONO com. latérale	chromeline	100.00
Z.535.664.700	calotte KWCONO commande lat.	acier	141.00
Z.535.665	levier compl.	KWCINOX	45.00
Z.535.666	chapeau avec insert plastique	KWC INOX	87.00
Z.535.667	KWCINOX Set d'anneau de guidag	AS	27.00
Z.535.669	Kugelkappe kompl.	KWCINOX	44.00
Z.535.670	KWCINOX set d'anneau de guidag	AN / AB	22.00
Z.535.674.000	levier et fixation compl.	chromeline, Gastro	196.00
Z.535.675	ecrou cart. a. anneaux gliss.	Gastro	46.00
Z.535.676	jeu d'anneaux glissants cpl.	Gastro	4.00
Z.535.703	Abdrückstopfen kompl.	VAROX	35.00
Z.535.704	Absperrspindel kompl.	VAROX	36.00
Z.535.706	Rosettenträger ohne Umstellung	VAROX	50.00
Z.535.707	Rosettenträger mit Umstellung	VAROX	55.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.535.712	inverseur compl. sans Softpush	Varox	94.00
Z.535.713	Verbindungsrohr m. O-Ring	VAROX	23.00
Z.535.715	unité de fonction 4.0	pour raccords échangés	533.00
Z.535.716	vis avec calotte	VAROX	5.00
Z.535.718	unité de fonction	pour raccords échangés	759.00
Z.535.719	rallonge 20mm	Varox	127.00
Z.535.720.000	bouton de réglage débit	chromeline, Varox, Murano	91.00
Z.535.739	nipple 3/8"-1/2" compl. (jeu)	pour pex flex.	25.00
Z.535.741.000	Rotule caché M21.5x1 JRD24	chromeline	26.00
Z.535.746.000	levier compl. bain 001	chromeline	83.00
Z.535.747.000	levier compl. 010 oblique	chromeline	105.00
Z.535.748.000	levier commande vidage compl.	chromeline	20.00
Z.535.749.000	levier compl. 010 droit	chromeline	105.00
Z.535.773	poids de retraite compl.		15.00
Z.535.789.000	rosace avec douille	chromeline WAMAS	10.00
Z.535.790.000	raccord mural 1/2"x1/2" L40	chromeline avec caché WAMAS	28.00
Z.535.791.000	raccord mural 1/2"x3/4" L40	chromeline avec caché WAMAS	28.00
Z.535.811.000	levier et fixation compl.	chromeline SYSTEMA/GASTRO	165.00
Z.535.812	ecrou cart. a. anneaux gliss.	SYSTEMA/GASTRO	29.00
Z.535.823	jeu de fixation compl.	GASTRO A300/225	5.00
Z.535.824	levier élastiquement compl.	GASTRO A300/225	55.00
Z.535.825	Umstellantrieb VAROX	für KWC Steuerpatrone L40	60.00
Z.535.826	commande impulsion VAROX	pour cartouche 4.0	55.00
Z.535.828.000	neoperl escamotable KWCWAMAS	chromeline	100.00
Z.535.834.000	unité de fonction douche cpl.	chromeline KWCONO	293.00
Z.535.837.000	levier compl. 100 oblique	chromeline	107.00
Z.535.838.000	levier compl. 100 droit	chromeline	122.00
Z.535.839.000	bain bec orientable 100 compl.	chromeline	188.00
Z.535.840.000	Cache boitier M24 cpl. bain100	chromeline	61.00
Z.535.841.000	levier compl. UP 100 droit	chromeline	127.00
Z.535.842.000	levier compl. UP 010 droit	chromeline	106.00
Z.535.843.000	douchette compl.	KWCONO-highflex	275.00
Z.535.843.700	Brause kompl. EU / USA	Stahl, KWCONO Highflex	398.00
Z.535.844.000	cuisine douchette KWCLUNA A225	chromeline	113.00
Z.535.844.127	cuisine douchette KWCLUNA A225	splen-brush-st-steel	143.00
Z.535.846.106	Siebeinsatz kpl.	KWCONO highflex	8.00
Z.535.850.000	Coude flexible compl.	KWCONO highflex	490.00
Z.535.851	vis M5x7 avec fausset		5.00
Z.535.852.000	levier compl. cuisine 001	chromeline	83.00
Z.535.853	vis M5x5 avec fausset		5.00
Z.535.894	jeu de joints bec orient.	KWCWAMAS cuisine	9.00
Z.535.903.000	levier compl. cuisine	chromeline	62.00
Z.535.934.000	calotte KWCONO lavabo / bidet	chromeline	100.00
Z.535.939.000	levier KWCONO bain	chromeline	55.00
Z.535.940.000	set de levier manoeuvre KWCONO	chromeline	31.00
Z.535.942.000	calotte bain/douche KWCONO	chromeline	100.00
Z.535.943	levier de fixation KWCONO		8.00
Z.535.944	jeu d'anneau gliss./joint tor.	KWCONO bain	10.00
Z.535.945.000	set neoperl boitier	chromeline KWCONO	102.00
Z.535.946.000	rosaces bain/douche	chromeline, KWCONO	41.00
Z.535.947.000	Jeu raccord mur KWCONO	chromeline, bain	28.00
Z.535.948	inverseur à tirer		38.00
Z.535.949	S-raccord		58.00
Z.535.950	jeu d'anneaux	KWCLUNA	8.00
Z.535.953.000	levier lightpin	chromeline, KWCONO	46.00
Z.535.954	Caché CC m M24x1 S	vert clair, STD	10.00
Z.535.955	Caché CC m M24x1 2.2gpm PCA	jaune, STD	8.00
Z.535.958.000	Jeu raccord mural KWCONO	chromeline, douche	28.00
Z.535.963.000	support de douche compl.	chromeline	75.00
Z.535.963.700	support de douche compl.	rf. St., KWCONO highflex	168.00
Z.535.964	Halterclip kompl.	KWCONO highflex	20.00
Z.535.965	jeu de joints bec+highflex		19.00
Z.535.966	Gleithülsenset Kst	AS+Highflex	19.00
Z.535.968	jeu de joints KWCONO	Highflex	5.00
Z.535.969.000	KWCORCINO levier set	chromeline	111.00
Z.535.970.000	KWCORCINO set de levier long	chromeline	178.00
Z.535.971	set de joints	commande latérale	9.00
Z.535.973.000	rosace / set de joints	chromeline KWCONO	67.00
Z.535.973.176	Rosette / Dichtungsset	matt black	89.00
Z.535.973.177	Rosette / Dichtungsset	brushed steel	89.00
Z.535.976.000	calotte compl. KWCONO	chromeline	55.00
Z.535.984.000	Quantité régulateur cpl.KWCONO	chromeline pour therm.	186.00
Z.535.985.000	croisillon température cpl.ONO	chromeline pour therm.	126.00
Z.535.990	set de joint KWCWAMAS lavabo		21.00
Z.535.991.000	levier KWCONO compl.	Highflex / SA	55.00
Z.535.995.000	levier KWCONO cuisine	chromeline	55.00
Z.535.995.700	levier KWCONO cuisine	acier	79.00
Z.535.999.000	buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCWAMAS	264.00
Z.536.000.127	cuisine duchette KWCDOMO A180	splen-brush-st.steel	213.00
Z.536.001	Varox Verlängerung 12mm vorn		77.00
Z.536.007	jeu d'anneaux glissants KWCEVE		15.00
Z.536.008.700	Hebelkörper kompl. KWCEVE	rf.Stahl	153.00
Z.536.009.000	vidage"Push" rond compl.	chromeline	123.00
Z.536.027.000	neoperl escamotable compl.	chromeline KWCONO	153.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.536.028	Standhahnschlüssel SW36 kpl.		208.00
Z.536.029.700	neoperl escamotable compl.	acier, KWCONO	210.00
Z.536.031	Lightpin module complet	KWCONO LightPin	829.00
Z.536.032	KWC cartridge S 25		98.00
Z.536.042	SLIM HC m M24x1	STD, laminar, a. joint	8.00
Z.536.045	jeu d'anneaux gissants/joints	KWCINOX	9.00
Z.536.051.000	rosace compl. KWCONO	chromeline	59.00
Z.536.051.700	rosace compl. KWCONO	acier	84.00
Z.536.052.000	levier compl. KWCEVE	chromeline	67.00
Z.536.052.150	levier compl. KWCEVE	glacier white	102.00
Z.536.052.151	levier compl. KWCEVE	noir chrome	102.00
Z.536.060.000	KWCONO distributeur de savon	chromeline	349.00
Z.536.060.700	KWCONO distributeur de savon	acier	536.00
Z.536.062.700	KWCINOX distrubuteur de savon	acier	465.00
Z.536.063.000	KWCEVE distrubuteur de savon	chromeline	361.00
Z.536.063.150	KWCEVE distributeur de savon	glacier white	538.00
Z.536.063.151	KWCEVE distributeur de savon	noir chrome	538.00
Z.536.063.700	KWCEVE distributeur de savon	acier	575.00
Z.536.071	Verteiler UP	für Mehrfachinstallationen	150.00
Z.536.085.000	bec A225 compl.	chromeline KWCONO bain	275.00
Z.536.086.000	bec A175 compl.	chromeline KWCONO bain	272.00
Z.536.087.000	plaque de recouvrement compl.	chromeline, KWC ONO	77.00
Z.536.093	clapet anti-retour OF10		5.00
Z.536.094	jeu clapet anti-retour	KWCONO, KWCWAMAS	15.00
Z.536.096.000	set de bec A235	chromeline	149.00
Z.536.097.000	set de bec A185	chromeline	146.00
Z.536.105.000	calotte à tirette compl.	chromeline KWCONO	56.00
Z.536.106.000	inverseur compl.	chromeline KWCONO	94.00
Z.536.109.000	KWCPRIMO distributeur sapom	chromeline	320.00
Z.536.118.000	KWCAVA douchette cuisine	chromeline	121.00
Z.536.118.127	KWCAVA douchette cuisine A210	splen-brush-st.steel	152.00
Z.536.119.000	KWCAVA bec A210	chromeline	102.00
Z.536.119.127	KWCAVA bec extractible A210	splen-brush-st.steel	128.00
Z.536.131.000	calotte compl.	chromeline, KWCONO lightpin	95.00
Z.536.159.000	KWCAVA distributeur de savon	crome	304.00
Z.536.159.127	KWCAVA Seifenspender	decor steel	385.00
Z.536.159.176	KWCAVA distributeur de savon	matt black	385.00
Z.536.187	Support batterie cpl. KWCIQUA	avec connexion, WV10,20	26.00
Z.536.190.000	rosace compl.	chromeline KWCONO Bad	141.00
Z.536.191.000	croisillon compl.	chromeline KWCONO Bad	167.00
Z.536.193.700	Coude flexible compl.	acier, KWCONO highflex	508.00
Z.536.195	unité de comm. cuisine TLC-15	KWCONO Touchlight PRO	1.586.00
Z.536.196	unité de commande baignoire	TLC-30	2.427.00
Z.536.200	unité de comm. douche TLC-30	KWCONO Touchlight PRO	2.250.00
Z.536.223	RV-Anschluss	IG/AG 3/8	25.00
Z.536.224.000	Bec extractible cpl.KWCLIVELLO	chromeline	115.00
Z.536.224.700	KWCLIVELLO bec extractible cpl	acier	173.00
Z.536.228	nipple de transition compl.	M12x1/M14x1	31.00
Z.536.231	inverseur compl.		82.00
Z.536.234.000	bec A175 compl.	chromeline, KWCAVA Bad	233.00
Z.536.235.000	bec A225 compl.	chromeline, KWCAVA Bad	236.00
Z.536.237.000	plaque de recouvrement compl.	chromeline, KWCAVA Bad	32.00
Z.536.238.000	rosace avec joint D48	chromeline, KWCAVA Bad	24.00
Z.536.239.000	set de levier manoeuvre	chromeline, KWCAVA Bad	45.00
Z.536.240.000	set de levier manoeuvre haut	chromeline, KWCAVA Bad	49.00
Z.536.247.000	Fléxible kpl.D10.5 L1800	chromeline, M12x1/M12x1	74.00
Z.536.247.700	Fléxible kpl.D10.5 L1800	acier, M12x1/M12x1	104.00
Z.536.250.000	neoperl escamotable cpl. D10.5	chromeline, KWCONO	146.00
Z.536.250.700	neoperl escamotable cpl. D10.5	acier, KWCONO	188.00
Z.536.252.000	fléxible cpl. D10 L1400	chromeline, M12x1/G1/2"	74.00
Z.536.252.700	fléxible cpl. D10 L1400	acier, M12x1/M12x1	104.00
Z.536.254.000	Gland aérateur escamot. cpl.	chromeline D10.5 L1800, KWCEVE	159.00
Z.536.254.700	Gland aérateur escamot. cpl.	acier, D10 L1800, KWCEVE	204.00
Z.536.259	Set de joint cuisine orient	Boîtier de mélangeur plastique	26.00
Z.536.261	KWCINOX set d'anneau de guidag	AS	18.00
Z.536.264.000	Plaque de recouvrement compl.	chromeline, KWCAVA Bad	47.00
Z.536.264.176	Abdeckplatte kompl.	matt black	63.00
Z.536.264.177	Abdeckplatte kompl.	brushed steel	63.00
Z.536.266.000	plaque de recouvrement compl.	chromeline, KWCAVA Bad	47.00
Z.536.271	Gewindestift M5x5	ISO 4029	3.00
Z.536.272.000	fléxible cpl. L1600	chromeline,	74.00
Z.536.272.700	Fléxible compl. L1600	acier, avec filetage du raccor	104.00
Z.536.274	jeu d'anneau gliss./joint tor.		8.00
Z.536.276	jeu d'anneau gliss./joint tor.	KWCLIVELLO	8.00
Z.536.277.000	calotte compl. LIVELLO,AVA UP	chromeline	19.00
Z.536.277.700	Calotte cpl. KWCLIVELLO neuf	acier	42.00
Z.536.279	jeu de fixation de bec	KWCLIVELLO	14.00
Z.536.281	unité fonction 3.5 Classic	sans inverseur	168.00
Z.536.282	unité fonction 3.5 Classic	avec inverseur	247.00
Z.536.283.000	bec compl.	chromeline, KWCAVA Bad	135.00
Z.536.285	clapet antiretour OF15/DN15		5.00
Z.536.288	Insert ZAMAK avec tige filetée	KWCONO 1-trous	9.00
Z.536.289	Insert ZAMAK avec tige filetée	KWCONO 2-trous	12.00
Z.536.291.000	rosace ø50 compl.	chromeline	18.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.536.292.700	rosace ø50 compl.	acier	41.00
Z.536.294	Auslaufadapter kompl.	SYSTEMA ohne Schlitz	35.00
Z.536.295	Auslaufadapter kompl.	SYSTEMA mit Schlitz	30.00
Z.536.297	Kit clapet antiretour OF15	KWCTherm	15.00
Z.536.298.000	boîtier Slim compl.	chromeline, KWCONO,AVA	42.00
Z.536.299.000	calotte Freestand KWCONO	chromeline	19.00
Z.536.306.000	levier compl. KWCAVA Bad	chromeline	61.00
Z.536.309.000	Rosetten FM-Set	chromeline, KWC ONO	224.00
Z.536.315	clapet anti-retourDW15	gelb,rosa; 14l/min	8.00
Z.536.316.000	Fléxible L1400	chromeline M14x1/G1/2"	74.00
Z.536.319.000	KWCSIN douchette Pull-Down	chromeline	83.00
Z.536.321.000	Coude flexible KWCSIN	chromeline	388.00
Z.536.332.000	KWCSIN distributeur de savon	chromeline	352.00
Z.536.333	STELA Verlängerungssatz 20mm	für Steuerteil 3.5	168.00
Z.536.339	Cartouche d'thermostatique	KWCTherm	131.00
Z.536.349.000	Chargeur pour touch light PRO	chromeline	482.00
Z.536.350.000	Commande wireless tlP	chromeline	959.00
Z.536.351.000	Commande Set wireless	chromeline, inclue chargeur	1.435.00
Z.536.352	jeu rallonge 3/8	KWC touchlight PRO	49.00
Z.536.353.000	commande fixe UP	chromeline	812.00
Z.536.354.000	commande fixe 1-trous	chromeline	603.00
Z.536.359.000	KWCONO unité de mitigeur	chromeline, zu Wafüko	527.00
Z.536.361.000	KWCONO boîtier de bec	chromeline, zu Wafüko	567.00
Z.536.362.000	KWCONO support de douche	chromeline, zu Wafüko	157.00
Z.536.363	Jeu d'inverseur 180°		83.00
Z.536.364.000	croisillon de température cpl.	chromeline, KWCTherm AVA	63.00
Z.536.367	Jeu d'inverseur 90°		83.00
Z.536.368.000	KWC rosace	chromeline, Wafüko	55.00
Z.536.369.000	KWC calotte d'inverseur	chromeline, Wafüko	120.00
Z.536.382	Inverseur compl.	KWCONO Freestand	29.00
Z.536.383.000	Calotte classic D55 compl.	chromeline, DOMO	33.00
Z.536.384.000	bec compl.	chromeline	432.00
Z.536.390.000	Umsteller zu Bad AP	chromeline	43.00
Z.536.398.000	Jeu de levier cpl. KWCLIVELLO	chromeline	44.00
Z.536.405	Bypass für Druckprüfung	und Spülvorgang	375.00
Z.536.410	cadre de ajuster	pour installation box	305.00
Z.536.412	Jeu joint torique / fixation	KWCSIN	10.00
Z.536.451	Tige devidage avec écrou	acier, pour AV Z.530.332	25.00
Z.536.458	équerre de fixation	pour STELA UP-unità	43.00
Z.536.461.000	Tige devidage avec écrou	chromeline, pour AV K.14.90.07	25.00
Z.536.473.000	rosace cpl. KWCAVA	chromeline	128.00
Z.536.480	Unité de function	sans régulatuer quanité	431.00
Z.536.481	Regelteil warm/kalt vertauscht	Hansatempra	416.00
Z.536.482.000	Commande fixe 1-trous 6m	chromeline	827.00
Z.536.483.000	Commande fixe UP 6m	chromeline	797.00
Z.536.486.000	KWCAVA set de levier manoeuvre	chromeline, WT SL	45.00
Z.536.488.000	bec orientable compl.	chromeline, KWCAVA WT SL	236.00
Z.536.519.000	Croisillon de température cpl.	chromeline, KWCTherm WAMAS	63.00
Z.536.520.000	Buton de réglage débit cpl	chromeline, KWCTherm WAMAS	62.00
Z.536.521.000	Croisillon de température cpl.	chromeline, KWCTherm DOMO	63.00
Z.536.522.000	Buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCTherm DOMO	62.00
Z.536.523.000	Croisillon température cpl.	chromeline, KWCTherm ONO	64.00
Z.536.524.000	Buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCTherm ONO	64.00
Z.536.525.145	Vis de joint Gastro	graphitgris	25.00
Z.536.526	Pestello Gastro		33.00
Z.536.527	L'anneau de protection Gastro	pour modeèle de douchette	20.00
Z.536.530.145	Douche vaiselle 2011	graphitgris	461.00
Z.536.533	Cartouche de mélange KWCIQUA	K10,20,30	101.00
Z.536.535	Unité de Start-Stop douche	P10,20,30 KWCIQUA	317.00
Z.536.539.000	calotte à tirette compl	chromeline, Freestand	31.00
Z.536.544.000	Douchette KWCSAROS	chromeline	106.00
Z.536.546.000	Glissière de douche port haut	chromeline,KWC système douche	163.00
Z.536.547.000	Calotte grande KWCAVA compl.	chromeline	23.00
Z.536.548.000	Calotte petite KWCAVA kompl.	chromeline	24.00
Z.536.549.000	Glissière de douche port haut	chromeline,KWC système douche	163.00
Z.536.551.000	Glissière de douche port	chromeline,KWCsystème douche	330.00
Z.536.552.000	Glissière de douche port	chromeline,KWCsystème douche	354.00
Z.536.556	inverseur 180°	pour Système de douche	74.00
Z.536.557.000	Support douche D20.8	chromeline	72.00
Z.536.558.000	Calotte classic D50 compl.	chromeline, DOMO	30.00
Z.536.561.000	Levier de commande cpl.KWCDOMO	chromeline	23.00
Z.536.563.000	Glissière de douche L1110	chromeline, avec tube dedans	275.00
Z.536.564.000	Glissière de douche L612	chromeline, avec tube dedans	234.00
Z.536.565	Tamis de douchette KWCSAROS		23.00
Z.536.566.000	Levier compl. avec vis	chromeline, KWCSAROS	72.00
Z.536.568.000	Calotte compl. KWCSAROS	chromeline	32.00
Z.536.568.127	Calotte compl. KWCSAROS	splen-brush-st.steel	53.00
Z.536.578.000	Jeu de cartouche KWCEVE	chrormeline	123.00
Z.536.578.150	Jeu de cartouche KWCEVE	glacier white	136.00
Z.536.578.151	Jeu de cartouche KWCEVE	noir chrome	136.00
Z.536.578.700	Jeu de cartouche KWCEVE	acier	131.00
Z.536.583.000	Cascade m M24x1 2.2gpm PCA	chromeline, jaune, STD	14.00
Z.536.586.000	KWCZOE distributeur de savon	chromeline	372.00
Z.536.586.127	KWCZOE distributeur de savon	splen-brush-st.steel	543.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.536.586.150	KWCZOE distributeur de savon	glacier white	543.00
Z.536.586.176	KWCZOE distributeur de savon	matt black	543.00
Z.536.593.000	Adaptateur Caché KWCAVAcuisine	chromeline, M18.5x1 kompl.	50.00
Z.536.594.000	Jeu de levier KWCAVA cuisine	chromeline, commande latérale	45.00
Z.536.594.127	Jeu de levier KWCAVA cuisine	splen.brush.st.steel, com.lat.	59.00
Z.536.596.000	Jeu de levier KWCAVA bain	chromeline	45.00
Z.536.597.000	Jeu de levier KWCAVA	chromeline	45.00
Z.536.598.000	Jeu de levier KWCAVA lavabo	chromeline, ajust.froid milieu	45.00
Z.536.600.000	Jeu de levier KWCAVA lavabo	chromeline, commande latérale	45.00
Z.536.602.000	Jeu de levier KWCAVA cuisine	chromeline	45.00
Z.536.602.127	Jeu de levier KWCAVA cuisine	splen-brush.st.-steel	58.00
Z.536.603.000	Set esterno mitgeur KWCDOMO	chromeline	356.00
Z.536.626.000	Umstellbrause m.Licht KWCZOE	chromeline, mit Schlauch D12	328.00
Z.536.626.127	Douchette avec lumière KWCZOE	splen-brush-st.steel	455.00
Z.536.627.000	Douchette sans lumière KWCZOE	chromeline, avec flexible	157.00
Z.536.627.127	Douchette sans lumière KWCZOE	splen-brush-st.steel	172.00
Z.536.630	Jeu d'anneaux glissante KWCZOE		12.00
Z.536.631.000	Jeu de levier KWCZOE	chromeline	69.00
Z.536.631.106	Jeu de levier KWCZOE	noir	95.00
Z.536.631.127	Jeu de levier KWCZOE	splend-brush-st.steel	93.00
Z.536.631.150	Jeu de levier KWCZOE	glacier white	95.00
Z.536.631.176	Jeu de levier KWCZOE	matt noir	95.00
Z.536.636	Clapet anti-retour CV14 FR	rouge/gris clair 12l/min	12.00
Z.536.644	Cascade m M24x1 8 lt PCA	chromeline, blanc, STD	9.00
Z.536.645.000	Douchette A230, chromline		102.00
Z.536.645.127	Douchette cuisine A230	splen-brush-st.steel	137.00
Z.536.647.000	Douchette cuisine A230	chromeline, basse pression	102.00
Z.536.653.000	Adaptateur caché KWCAVA	chromeline, lavabo/mural	50.00
Z.536.654.000	Support de douchette KWCSIN	chromeline	43.00
Z.536.656.000	Cascade Adapt.KWCBLISS cuisine	chromeline, M18x1 compl.	54.00
Z.536.657.000	Calotte KWCONO mural 2-trous	chromeline	100.00
Z.536.671	calotte de joint compl.	VITA/VITA pro	15.00
Z.536.673	Funktionseinheit HL	o.Umst. VITA pro	201.00
Z.536.676.000	Jeu de levier KWCDOMO	chromeline, cuisine, lavabo	73.00
Z.536.677.000	Jeu levier p. vidange KWCDOMO	chromeline, lavabo fixe	36.00
Z.536.678.000	Jeu levier/cartouche KWCDOMO	chromeline	237.00
Z.536.681.000	Levier pour vidange KWCDOMO	chromeline, lavabo orient.	36.00
Z.536.682.000	Jeu de levier KWCDOMO	chromeline, douche, bain,bidet	73.00
Z.536.684.000	Jeu de levier KWCDOMO	chromeline, mural	73.00
Z.536.686.000	Set de bec KWCDOMO A185	chromeline, mural	135.00
Z.536.687.000	Set de bec KWCDOMO A225	chromeline, mural	138.00
Z.536.688.000	Jeu de levier KWCDOMO	chromeline, lavabo coolfix	73.00
Z.536.703	Tige de siphon à écr.papil.kit	acier	13.00
Z.536.704.000	Jeu de levier KWCDOMO com.lat.	chromeline	73.00
Z.536.711	Jeu de filtre 3/8" (2 pièce)	KWC LIDAR / ONO Highflex	10.00
Z.536.712.000	Croisillon température cpl.	chromeline, KWCTherm VITA	61.00
Z.536.713.000	Buton de réglage débit cpl.	chromeline, KWCTherm VITA	61.00
Z.536.714.000	Cascade m M24x1 1.5gpm PCA	chromeline, vert, STD	14.00
Z.536.724.000	Levier compl. KWCADRENA	chromeline	62.00
Z.536.725.000	Calotte compl. KWCADRENA	chromeline	33.00
Z.536.726	ND-Anschlussschlauch kompl.	M10x1-Nippel D10-3/8" Verschr.	29.00
Z.536.727	Flexible IG3/8" x AG3/8"	DN8 L200 flex-SPX	26.00
Z.536.728	Flexible IG3/8" x AG3/8"	DN8 L120 flex-EPDM	25.00
Z.536.731.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, lavabo,douche,bain	67.00
Z.536.732.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, cuisine	67.00
Z.536.733.000	Jeu de levier KWCVITA	chromeline, lavabo,douche,bain	67.00
Z.536.734.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, mural	69.00
Z.536.735.000	Jeu de levier KWCVITA	chromeline, mural	69.00
Z.536.736.000	Bec compl. KWCVITA	chromeline, mural A300	214.00
Z.536.737.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, lavabo coolfix	67.00
Z.536.738.000	Jeu de levier KWCVITA	chromeline, lavabo coolfix	69.00
Z.536.739.000	Bec compl. KWCVITA	chromeline, mural A225	132.00
Z.536.740.000	Bec compl. KWCVITA	chromeline, mural A175	131.00
Z.536.741.000	Perlator m M24x1 1.5gpm PCA	chromeline, vert, STD, laminar	14.00
Z.536.742.000	Levier pour vidange KWCDOMO	chromeline, bec extractible	34.00
Z.536.743	Clean & Care Silikon-Set	pour fléxible	14.00
Z.536.746.000	Rosace ronde p.glissière douch	chromeline	46.00
Z.536.747.000	Rosace côté p.glissiére douche	chromeline	46.00
Z.536.748.000	Jeu de levier KWCVITApro	chromeline, lunga	69.00
Z.536.749.000	Jeu de levier KWCVITA pro	chromeline, allongé, cuisine	67.00
Z.536.750.000	Jeu de levier KWCVITApro	chromeline, allongé, mural	70.00
Z.536.756	KWCDOMO joint set	pour bloc mitigeur	15.00
Z.536.761	transformateur encastré IQUA	230V/6V, simple installation	147.00
Z.536.764	Bloc de sortie encastré IQUA	pour installation multiple	102.00
Z.536.765	Jeu Bloc sortie encastré IQUA	p. install. mutliple, 1200mm	72.00
Z.536.766	Bloc de sortie encastré IQUA	pour insall. multiple., 3200mm	77.00
Z.536.770	Prise de courant double IQUA		72.00
Z.536.773.000	Rallonge mitigeur IQUA	chromeline, 177mm	246.00
Z.536.774.000	Rallonge mitigeur IQUA	chromeline, 56mm	158.00
Z.536.783	Limiteur de débit avec joint	KWCIQUA	55.00
Z.536.784	Flexible haute pression 350mm	connexion, KWCIQUA	41.00
Z.536.789.000	Système de mélange cpl. A30	chromeline, KWCIQUA	121.00
Z.536.790.000	Neostrahl Dripless LP m M24x1	chromeline, gris, STD	9.00
Z.536.791.000	Capot solaire cpl. KWCIQUA	chromeline	163.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.536.792.000	Capot compl. KWCIQUA	chromeline	61.00
Z.536.793.000	Système de mélange cpl.KWCIQUA	chromeline	122.00
Z.536.800	Electronique cpl.a. iqua-Klick	solaire, KWCIQUA	546.00
Z.536.801	Electronique cpl.s. iqua-Klick	solaire, KWCIQUA	446.00
Z.536.802.000	Système de mélange cpl.KWCIQUA	chromeline, L10c	125.00
Z.536.803.000	Capot compl. L10c KQCIQUA	chromeline	249.00
Z.536.804	Câble d'alimentation KWCIQUA	L10c	65.00
Z.536.805	Cartouche thermostat KWCIQUA	DVXX	238.00
Z.536.806.000	Poignée de règlage KWCIQUA	chromeline, DVXX	152.00
Z.536.807	Electronique cpl. KWCIQUA	G10,20	375.00
Z.536.808.000	Système de mölange cpl.KWCIQUA	chromeline, G10,20	112.00
Z.536.809	Fenêtre du capteur cpl.KWCIQUA	G10,20	24.00
Z.536.810	Boitier pour batterie cpl.	KWCIQUA	98.00
Z.536.812	Cable d'extension réseau 120cm	P10,20,30, KWCIQUA	58.00
Z.536.813	Écrou cpl. KWCIQUA	P10,20,30	59.00
Z.536.814	Sensor KWCIQUA	P15,25,35	462.00
Z.536.815	Buse complète SD80 KWCIQUA		61.00
Z.536.817.000	Manette de mélange cpl.KWCIQUA	chromeline, WV10,20	75.00
Z.536.818	Electrpmoque cpl. s.iqua-Klick	aliment, batterie, KWCIQUA	439.00
Z.536.819	Système de mélange cpl.KWCIQUA	WV10,20	85.00
Z.536.823	Cartouche avec piston KWCIQUA	2in1	338.00
Z.536.824	Cartouche 2in1 KWCIQUA		112.00
Z.536.828	Set de montage pl.	Unité de pase murale 2-trous	110.00
Z.536.830.000	Jeu de restructurat. MIXATIME	sans plaque, p.tous variante	850.00
Z.536.835.000	Elecrtonique cpl. W35 KWCIQUA	chromeline	561.00
Z.536.836	Cartouche thermostat KWCIQUA	W35, D35	289.00
Z.536.837.000	Poignée de règlage KWCIQUA	chromeline, W35, D35	133.00
Z.536.838	Support batterie cpl. KWCIQUA	avec. commexion, W35,D35	27.00
Z.536.839.000	Capot fonctionnelle KWCIQUA	chromeline, GS/GM/GH 10/20	397.00
Z.536.840.000	Capot fonction solaire KWCIQUA	chromeline, GS/GM/GH 10/20	514.00
Z.536.841.000	Ca<pot fonction.expert KWCIQUA	chromeline, GS/GM/GH	1.124.00
Z.536.842	Boitier batterie GS KWCIQUA	incl. batterie, externe	99.00
Z.536.843	Unité de vanne GS KWCIQUA	6l/min	249.00
Z.536.844	Unité de vanne GM KWCIQUA	6l/min	256.00
Z.536.845	Unité de vanne GH KWCIQUA	6l/min	271.00
Z.536.846	Boitier batterie cpl. KWCIQUA	incl. batterie, GM/GH	121.00
Z.536.847.000	Manette de mélange KWCIQUA	chromeline, GS/GM/GH	28.00
Z.536.848	Cablé d'extension 60cm KWCIQUA	GS/GM/GH	42.00
Z.536.849.000	Cartouche a. capot SL KWCIQUA	chromeline	161.00
Z.536.860.000	KWCGASTRO mural	chromeline, AD153	423.00
Z.536.867.000	Commande unite KWCONO compl.	chromeline	536.00
Z.536.871.106	JETCLEAN tamis de douchette	noir/vert, baionette	27.00
Z.536.886.000	Set de bec KWCDOMO A125	chromeline, mural	210.00
Z.536.887.000	Set de bec KWCDOMO A300	chromeline, mural	210.00
Z.536.892	Inverseur no arrêtable		60.00
Z.536.897.000	levier pour vidange KWCADRENA	chromeline	36.00
Z.536.898.000	Set de bec KWCADRENA A235	chromeline	143.00
Z.536.899.000	Jeu de levier KWCADRENA	chromeline, fixation l'avant	64.00
Z.536.900.000	Calotte KWCADRENA	chromeline, avec larmier	35.00
Z.536.901.000	Jeu de levier KWCADRENA	chromeline, mural	68.00
Z.536.902.000	Plaque de recouvrement cpl.	chromeline, KWCADRENA bain	53.00
Z.536.903.000	Jeu de levier KWCADRENA lavabo	chromeline, ajust.froid milieu	64.00
Z.536.913	tamis de douchette KWCZOE	transparent, avec lumière	26.00
Z.536.914	Tamis de douchette KWCZOE	gris, sans lumière	26.00
Z.536.936	Inverseur KWCONO Highflex		64.00
Z.536.946.000	Bec orientable A450 KWCGASTRO	chromeline, (Drip-Stop)	285.00
Z.536.947.000	Bec orientable A300 GASTRO	chromeline, (Drip-Stop)	275.00
Z.536.963.000	Set douille KWCADRENA	chromeline	49.00
Z.536.966.000	Jeu de levier KWC ZOE bain	chromline	69.00
Z.536.968	Jeu de fixation de bec	KWC ZOE Bad	16.00
Z.536.969.000	Jeu de levier manoeuvre	chromline, KWCZOE bain	41.00
Z.536.971	Jeu d'anneau gliss./joint tor.	KWC ZOE bain	10.00
Z.536.972.000	Set d.levier manoeuvre 3-trous	chromline, KWCZOE bain	73.00
Z.536.975.000	Jeu de levier KWCZOE	chromline, 2-trous mural	69.00
Z.536.977.000	Jeu de levier droite KWCZOE	chromline, 3-trous	69.00
Z.536.979.000	Jeu de levier gauche KWCZOE	chromline, 3-trous	69.00
Z.536.983.000	Bec A225 compl KWCZOE	chromline	261.00
Z.536.985.000	Bec A175 compl KWCZOE	chromeline	260.00
Z.536.987.000	Jeu de levier KWCZOE UP	chromeline	69.00
Z.536.989.000	Buton de réglage débit compl.	chromeline, KWCZOE Bad	68.00
Z.536.991.000	Croisillon de température cpl.	chromeline, KWCZOE Bad	68.00
Z.537.000.000	Funktionseinheit KWCIQUA-LINO	chromeline,f.Wasseranschl.oben	1.054.00
Z.537.002.000	Funktionseinheit KWCIQUA-LINO	chromeline,f.Wasseranschl. unt	1.043.00
Z.537.081.000	Plaque de recouvrement KWCZOE	chromeline	83.00
Z.537.100.000	Cascade SLC m M24x1 7 lt PCA	chromeline, vert clair, STD	14.00
Z.537.101.000	Cascade SLC m M24x1 1.5gpm PCA	chromeline, vert, STD	14.00
Z.537.102.000	Cascade SLC m M24x1 D	chromeline, qris clair, STD	13.00
Z.537.103.000	Cascade SLC m M24x1 A	chromeline, bleu clair, STD	14.00
Z.537.109.000	Levier pour vidange	chromeline	35.00
Z.537.117.000	Perlator SSR m M24x1 1.5gpmPCA	chromeline, vert, STD	14.00
Z.537.120.000	Jeu de levier INTRO	chromeline	60.00
Z.537.122.000	Perlator m M20x1 2.2gpm PCA	chromeline, jaune, TJ	14.00
Z.537.123.000	Perlator m M20x1 1.5gpm PCA	chromeline, vert, TJ	14.00
Z.537.123.127	Perlator m M20x1 1.5gpm PCA	decor steel, vert, TJ	23.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.537.124.000	Perlator m M20x1 5 lt PCA	chromeline, orange, TJ	14.00
Z.537.125.000	Perlator m M20x1 A	chromeline, bleu clair, TJ	14.00
Z.537.125.127	Perlator m M20x1 A	decor steel, bleu clair, TJ	23.00
Z.537.133.000	Perlator SSR m M20x1 2.2gpmPCA	chromeline, jaune, TJ	14.00
Z.537.134.000	Perlator SSR m M20x1 1.5gpmPCA	chromeline, vert, TJ	14.00
Z.537.158	Corps de vanne P10/20/30		186.00
Z.537.159.000	Plaque de recouvrement compl	chromeline, KWCZOE Bad	57.00
Z.537.182.000	Jeu de rosace bain	chromeline	9.00
Z.537.188.000	Calotte commande cpl. ZOE tlp	chromeline	49.00
Z.537.188.127	calotte commande cpl. KWCZOE t	splen-brush-st.steel	61.00
Z.537.188.176	Calotte commande cpl. ZOE tlp	matt black	61.00
Z.537.190.000	Poignée de règlage KWCIQUA	chromeline, DVXX, s. bouton	151.00
Z.537.191.000	Poignée de règlage KWCIQUA	chromeline, W35,D35, s.boutton	133.00
Z.537.192	Patronenadapter Vario UP	zu KWC Hochleistungspatrone	45.00
Z.537.193	Pièce interm. p.adapt.cartouch	et cartouche a grand débit	112.00
Z.537.194.000	Coude flexible compl.	chromeline, Frames by Franke	244.00
Z.537.194.700	Coude flexible compl.	acier, Frames by Franke	303.00
Z.537.201	Set cartouche d'thermostatique		137.00
Z.537.245	Jeu de fixation M28x1.5	avec vis de bloquer	23.00
Z.537.265.000	Buton de réglage débit cpl AVA	chromeline	63.00
Z.537.266.000	Rosace avec jeu de joint	chromeline. ONO	63.00
Z.537.266.176	Rosace avec jeu de joint	matt black	89.00
Z.537.266.177	Rosace avec jeu de joint	brushed steel	89.00
Z.537.270	Jeu de contre-tête plastique	mural 2-trous	29.00
Z.537.318	Unité de comm. cuisine TLC-15	pour douchette a. lumière	1.552.00
Z.537.322	tête d.robinet disques céramic	fermeture à gauche 90°	63.00
Z.537.323	tête d.robinet disques céramic	fermeture à droite 90°	63.00
Z.537.353	Jeu de transformation KWCTherm	limite d.température fixe 38°C	168.00
Z.537.361.000	Barre de traction cpl. AVA-S	chromeline	53.00
Z.537.365.000	Jeu de levier cpl. AVA-S	chromeline	53.00
Z.537.366.000	Jeu d.levier cpl AVA-S Coolfix	chromeline	53.00
Z.537.371.000	écrus avec vis GASTRO	chromeline, goulot a.presse-ét	53.00
Z.537.372	Rallonge	robinet d'arrêt + 4-fois inver	98.00
Z.537.373.000	Jeu de calotte IQUA-LINO Therm	chromeline	18.00
Z.537.375	Tuyau de pression L=500mm	pour showermaster	33.00
Z.537.376	Tuyau de pression L1000mm	pour showermaster	47.00
Z.537.379.000	Bec extractible KWCLUNA-E	chromeline	60.00
Z.537.381	Fléxible plastique L1600	M12x1 / M15x1 compl.	55.00
Z.537.382	Fléxible Kst L1400	M14x1 avec ecrous	74.00
Z.537.420	Jeu de filtré D24	KWCTherm	5.00
Z.537.426	Electronique A50 s. iqua-klick	aliment. Baterie, KWCIQUA	471.00
Z.537.427	Electronique A50 s. iqua-Klick	réseau, KWCIQUA	473.00
Z.537.430	Clapet anti-retour CV15-FR	olive, 2.0 l/min	13.00
Z.537.431.000	Cascade m M24x1 0.5gpm PCA	chromeline, vert limette, STD	9.00
Z.537.432	Jeu de filtré D18.5	KWCTherm	4.00
Z.537.453.127	Calotte grande KWCAVA compl.	splen-brush-st.steel	27.00
Z.537.483	Jeu de segment limit.ori. 150°		11.00
Z.537.484.000	Abdeckplatte kpl.Bedien. oben	chromeline, mit Taster	461.00
Z.537.486.000	Plaque recouv. levier en bas	chromeline, avec touche	455.00
Z.537.487.000	Plaque recouv. levier en haute	chromeline, sabs touche	184.00
Z.537.488.000	Plaque recouv. levier en bas	chromeline, sans touche	184.00
Z.537.489.000	KWCIQUA set di trasformazione	chromeline, s. touche,a.invers	210.00
Z.537.490.000	Plaque recouv. levier en haute	chromeline, a. touche,a.invers	481.00
Z.537.491	Jeu joint torique KWCIQUA WV		10.00
Z.537.502	Tête céramique 90° 1/2droite	avec roulement coulissant	43.00
Z.537.503	Tête céramique 90° 1/2gauche	avec roulement coulissant	43.00
Z.537.535	Tamis de douchette cpl. KWCSIN		23.00
Z.537.550.000	Levier compl. KWC LUNA E	chromeline	55.00
Z.537.550.176	Levier compl. KWC LUNA E	matt black	73.00
Z.537.558	Universaleinbauk. für Brause	mit Aufrollautomatik	897.00
Z.537.565.000	Limitation orientable GASTRO	chromeline	124.00
Z.537.570.000	KWCDOMO Modul	Ersatzteil-Lösung	569.00
Z.537.571.000	KWC Therm-Modul	solution pièce de rechange	1.061.00
Z.537.573.000	AQUAMIX Umb.set m.Platte oben	Ersatzteil-Lösung KWC MODUL	1.527.00
Z.537.574.000	AQUAMIX Umb.set m.Platte unten	Ersatzteil-Lösung KWC MODUL	1.527.00
Z.537.575.000	AQUAMIX Umb.set o.Platte oben	Ersatzteil-Lösung	1.366.00
Z.537.576.000	AQUAMIX Umb.set o.Platte unten	Ersatzteil-Lösung	1.366.00
Z.537.580.000	Levier cpl. KWCISLA	chromeline	44.00
Z.537.582	KWC cartouche M 35 H		76.00
Z.537.584	KWC cartouche M 35 S		76.00
Z.537.589.000	Jeu de levier KWCSUNO	chromeline	58.00
Z.537.589.127	Jeu de levier KWCSUNO	splen-brush-st.steel	65.00
Z.537.591.000	Jeu de levier KWCSUNO com.lat.	chromeline	58.00
Z.537.591.127	Jeu de levier KWCSUNO com.lat.	splen-brush-st.steel	65.00
Z.537.593	Set d'alignment ±3.5°	BlueBox	101.00
Z.537.594	Rallonge de rosace côte 15mm	BlueBox	127.00
Z.537.595	Rallonge 15 mm	BlueBox	127.00
Z.537.600	Rallonge de rosace ronde 15 mm	BlueBox	127.00
Z.537.602	KWC cartouche M 35 S-HF		78.00
Z.537.633	Boîtier electr. p.bouton Piezo	avec prise 8.5 mm	227.00
Z.537.634	Bouton Piezo a. prise 8.5 mm	de 08/2016	156.00
Z.537.635	Piezo-Taster Umrüst-Set	inkl. Elektronik	377.00
Z.537.670.000	KWCADRENA mitigeur set mont.fi	chromeline, mitigeur bain 3-tr	198.00
Z.537.671.000	KWCADRENA inverseur set mont.f	chromeline, mitigeur bain 3-tr	240.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.537.710	KWC cartouche M 35 OP		98.00
Z.537.711.000	Plaque d.recouvr. levier ronde	chromeline, sans inverseur	60.00
Z.537.711.176	Plaque d.recouvr. levier ronde	matt black, sans inverseur	81.00
Z.537.711.177	Plaque d.recouvr. levier ronde	brushed steel, sans inverseur	81.00
Z.537.712.000	Plaque d.recouvr. levier ronde	chromeline, avec inverseur	77.00
Z.537.712.176	Plaque d.recouvr. levier ronde	matt black, avec inverseur	104.00
Z.537.712.177	Plaque d.recouvr. levier ronde	brushed steel, avec inverseur	104.00
Z.537.713	Unité fonction M 35, 1 sortie	BlueBox	158.00
Z.537.713	Unité fonction M 35 H, 1 sorti	Bluebox	156.00
Z.537.714	Unité fonction M 35 H, 2 sorti	Bluebox	213.00
Z.537.715	Unité fonction M 35 H,2 sortie	BlueBox,a. installation sûreté	331.00
Z.537.716	Unité fonction L 39, 1 sortie	BlueBox	232.00
Z.537.717	Unité fonction L 39, 2 sorties	BlueBox	271.00
Z.537.718	Unité fonction L 39, 2sorties	BlueBox,a. installation sûreté	383.00
Z.537.719	Unité fonction Se-L 39, 1 sort	BlueBox	261.00
Z.537.720	Unité fonction Se-L 39, 2 sort	BlueBox	276.00
Z.537.721	Unité fonction Se-L 39, 2 sort	BlueBox,a. installation sûreté	420.00
Z.537.722	Unité fonction therm, 1 sortie	BlueBox	535.00
Z.537.723	Unité fonction therm, 2sorties	BlueBox	474.00
Z.537.724	Unité fonction therm, 2sorties	BlueBox,a. installation sûreté	620.00
Z.537.725.000	Unité fonction ONO, 1 sortie	chromeline, BlueBox	290.00
Z.537.726.000	Unité fonction ONO, 2 sorties	chromeline, BlueBox	312.00
Z.537.727.000	Unité fonction ONO,2 sorties	chromeline, BlueBox	468.00
Z.537.730	Inverseur céramique cpl	BlueBox	54.00
Z.537.731	support de recouvrem. a.joint	central ø46, Bluebox	14.00
Z.537.732	support de recouvrem. a.joint	central ø49, Bluebox	14.00
Z.537.733	support de recouvrem. a.joint	ø46, Bluebox	14.00
Z.537.734	support de recouvrem. a.joint	ø49, Bluebox	14.00
Z.537.735	support de recouvrem. a.joint	ø55, Bluebox	14.00
Z.537.736	Set de vis	BlueBox	9.00
Z.537.742	Bouchon de pression	BlueBox	34.00
Z.537.749.000	Croisillon température cpl.	chromeline, BlueBox	38.00
Z.537.749.176	Croisillon température cpl.	matt black, BlueBox	50.00
Z.537.749.177	Croisillon température cpl.	brushed steel, BlueBox	50.00
Z.537.756	Cartouche thermostat Bluebox		131.00
Z.537.757.000	Jeu de levier cpl. UP style	chromeline, BlueBox	63.00
Z.537.758.000	Calotte cpl. KWC ONO	chromeline, BlueBox	100.00
Z.537.759.000	Plaque d.recouvre. côté ONO	chromeline, sans inverseur	81.00
Z.537.759.177	Plaque d.recouvr. levier côté	brushed steel, avec inverseur	109.00
Z.537.760.000	Plaque d.recouvr. côté ONO	chromeline, avec inverseur	89.00
Z.537.760.177	Plaque d.recouvr. levier côté	brushed steel, avec inverseur	122.00
Z.537.761.000	Plaque d.recouvr. levier ronde	chromeline, sans inverseur	59.00
Z.537.762.000	Plaque d.recouvr. levier ronde	chromeline, avec inverseur	78.00
Z.537.763.000	Plaque d.recouvr. therm ronde	chromeline, 1 sortie	87.00
Z.537.763.176	Plaque d.recouvr. therm ronde	matt black, 1 sortie	119.00
Z.537.763.177	Plaque d.recouvr. therm ronde	brushed steel, 1 sortie	119.00
Z.537.764.000	Plaque d.recouvr. therm ronde	chromeline, 2 sorties	89.00
Z.537.764.176	Plaque d.recouvr. therm ronde	matt black, 2 sorties	119.00
Z.537.764.177	Plaque d.recouvr. therm ronde	brushed steel, 2 sorties	119.00
Z.537.765.000	Plaque d.recouvr. therm côté	chromeline, 1 sortie	99.00
Z.537.765.176	Plaque d.recouvr. therm côté	matt black, 1 sortie	133.00
Z.537.765.177	Plaque d.recouvr. therm côté	brushed steel, 1 sortie	135.00
Z.537.766.000	Plaque d.recouvr. therm côté	chromeline, 2 sorties	98.00
Z.537.766.176	Plaque d.recouvr. therm côté	matt black, 2 sorties	133.00
Z.537.766.177	Plaque d.recouvr. therm côté	brushed steel, 2 sorties	135.00
Z.537.783.700	Bec extractible KWCLUNA E	acier	91.00
Z.537.784.000	Plaque d.recouvr. levier côté	chromeline, sans inverseur	81.00
Z.537.788.000	Plaque d.recouvr. levier côté	chromeline, avec inverseur	89.00
Z.537.892.700	Levier compl. KWC LUNA E	acier	82.00
Z.537.953	Adapteur inverse 15 mm	Bluebox	131.00
Z.537.995	Montageset kpl.	Bluebox	98.00
Z.537.996	Flexibile set 3/8"		16.00
Z.538.000.000	Racc.d'arrèt mur.3/4"x3/4" L40	chromeline, exz. 7.5mm	70.00
Z.538.008.000	Socle prémonté GASTRO	chromeline	147.00
Z.538.009.000	Perlator m M24x1 max. Flow	chromeline, blanc, STD,laminar	14.00
Z.538.011.000	Shorty m M24x1 1.5gpm PCA	chromeline, vert, STD	16.00
Z.538.012.000	Shorty m M24x1 1.2gpm PCA	chromeline, rose, STD	16.00
Z.538.022.700	handle compl. KWCLIVELLO neuf	acier	131.00
Z.538.024.700	Hebel-Kappe-Patrone KWCLIVELLO	rf. Stahl	260.00
Z.538.027	Jeu ann.glissant/O-Ring bec		8.00
Z.538.028	Jeu ann.glissant/O-Ring douch.		9.00
Z.538.038.700	KWCERA distributeur de savon	acier	490.00
Z.538.039	poids de retraite compl. 400gr		16.00
Z.538.040	Jeu de fixation M33	avec vis de bloquer	16.00
Z.538.043.000	Douchette KWCLUNA-E cpl.	chromeline	48.00
Z.538.043.176	Umstellbrause KWC LUNA kpl.	matt black	65.00
Z.538.044	Jeu d'anneaux glissants p.bec	ERA	19.00
Z.538.046.700	Brise-jet compl. ERA	acier, EU	43.00
Z.538.049.700	Douchette Pull-Down ERA	acier	203.00
Z.538.050	Flexible compl. ERA		77.00
Z.538.051	Perlator zu Brause ERA		20.00
Z.538.053	Flasche zu Seifenspender	KWC ERA	19.00
Z.538.054.700	Levier compl. ERA	acier	147.00
Z.538.055.700	Calotte compl. ERA	acier	68.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.538.101.000	KWC douchette de cuisine A225	Chromeline	123.00
Z.538.101.136	KWC douchette de cuisine A225	noir/matt	153.00
Z.538.106	Anneau de fixation cpl GASTRO		68.00
Z.538.109.000	Levier compl. ELLA	chromeline	49.00
Z.538.110.000	Levier coolfix compl. ELLA	chromeline	49.00
Z.538.111.000	rotule caché M24x1 TJ ø24	chromeline	44.00
Z.538.112.000	Racc.stand.mural 1/2"x3/4"	Chromeline exc.10mm s.écrou	25.00
Z.538.113.000	Inverseur complete	chromeline	38.00
Z.538.114.000	Levier UP compl. ELLA	chromeline	49.00
Z.538.115.000	Calotte UP compl.	chromeline	29.00
Z.538.115.146	Calotte UP compl. KWC BEVO	gris basalte	28.00
Z.538.115.177	Calotte UP compl.	brushed steel	41.00
Z.538.116.000	Bec A175 cpl. ELLA	chromeline	161.00
Z.538.117.000	Bec A225 cpl. ELLA	chromeline	163.00
Z.538.118.000	plaque de recouvrement compl.	chromeline, ELLA	34.00
Z.538.118.176	plaque de recouvrement compl.	matt black	49.00
Z.538.118.177	plaque de recouvrement compl.	brushed steel	49.00
Z.538.119	vis de cartouche douche/bain		14.00
Z.538.122	Unité fonction M 35 H, 1 sort.	Bluebox	156.00
Z.538.123	Unité fonction M 35 H, 2 sort.	Bluebox	213.00
Z.538.124	Unité fonction M 35 H,2 sortie	BlueBox,a. installation sûreté	326.00
Z.538.132.000	Jeu de levier court KWCVITApro	chromeline, lavabo	67.00
Z.538.133.000	Jeu de levier long KWCVITA pro	chromeline, lavabo	67.00
Z.538.135.000	Calotte compl. KWCLIVELLO	chromeline	19.00
Z.538.139.000	Hebel kompl. ACTIVO	chromeline	35.00
Z.538.140.000	Rosette kompl. ACTIVO	chromeline	9.00
Z.538.142.000	Kugelgelenk Perlator	chromeline	16.00
Z.538.143	Jeu de fixation 1 vis		13.00
Z.538.144	Jeu de fixation 2 vis		22.00
Z.538.146	Drosseleinsatz Bad		8.00
Z.538.147.000	Jeu de levier cpl. UP ACTIVO	chromeline	35.00
Z.538.170	Joint avec filtré pour Bluebox		3.00
Z.538.171	Perlator Einsatz V	bleu, TJ	8.00
Z.538.174.000	KWCVAROX PRO douche thm design	chromeline	1.402.00
Z.538.175.000	KWCVAROX PRO bain thm design	chromeline	1.411.00
Z.538.176.000	KWCVAROX PRO doccia thm style	chromeline	1.402.00
Z.538.177.000	KWCVAROX PRO bain thm style	chromeline	1.411.00
Z.538.182	Set transfor. equipm.de sûreté	VAROX PRO	58.00
Z.538.194.000	KWCVAROX PRO AVA douche 3.5	chromeline	421.00
Z.538.195.000	KWCVAROX PRO AVA bain 3.5	chromeline	456.00
Z.538.196.000	KWCVAROX PRO douche 3.5 style	chromeline	399.00
Z.538.197.000	KWCVAROX Pro bain 3.5 style	chromeline	436.00
Z.538.242	Cascade Einsatz SLC 7 lt PCA	vert clair, STD	9.00
Z.538.246.000	Levier encastrée compl. MONTA	chromeline	40.00
Z.538.248	Corps de vanne WV20 compl.		603.00
Z.538.249	Corps de vanne WV10 compl.		714.00
Z.538.250.000	Levier compl. MONTA	chromeline	38.00
Z.538.251.000	Levier Coolfix compl. MONTA	chromeline	38.00
Z.538.252.000	Rosace compl. MONTA	chromeline	19.00
Z.538.255	céramic tête de robineterie	zu UP-Absperrventil	98.00
Z.538.256	Umstelloberteil	zu UP-Mehrwegventil	135.00
Z.538.257.000	Levier compl. MONTA bain	chromeline	38.00
Z.538.258	Caché HC CS mM21.5x1 1.5gpmPCA	verte, JR	8.00
Z.538.264.000	Plaque de recouvrement cõte cp	chromeline	45.00
Z.538.265.000	Levier ø46 compl. KWC BEVO	chromeline	53.00
Z.538.265.176	Levier ø46 compl. KWC BEVO	matt black	69.00
Z.538.265.177	Levier ø46 Compl. KWC BEVO	brushed steel	69.00
Z.538.270.000	Perlator SSR m M24x1 D	chromeline, gris clair, STD	14.00
Z.538.284.000	Oberteil mit Griff	chromeline, KWC Standventil	105.00
Z.538.285.000	Levier encastrée cpl. DOMO 6.0	chromeline	72.00
Z.538.287	Caché HC m M18.5x1 1.0gpm PCA	bleu, TJ	10.00
Z.538.288	Clapet anti-retour CV15-FR	2.0 gpm, grey/lilac	12.00
Z.538.289	Flexible M8x1-3/8" L450	Softpex DN6	16.00
Z.538.290	Flexible M8x1-3/8" L600	Softpex DN6	18.00
Z.538.292.000	Levier cpl. KWC BEVO	chromeline, lavabo, bain	53.00
Z.538.292.176	levier cpl. KWC BEVO	matt black, lavabo, bain	69.00
Z.538.292.177	levier cpl. KWC BEVO	brushed steel, basin, bain	69.00
Z.538.293.000	Levier cpl. KWC BEVO Coolfix	chromeline	53.00
Z.538.294.000	Levier cpl. KWC BEVO	chromeline, douche	53.00
Z.538.295.000	Calotte D40.5 cpl.	chromeline	30.00
Z.538.295.146	Calotte D40.5 cpl. KWC BEVO	gris basalte	28.00
Z.538.295.176	Calotte cpl.	matt black	41.00
Z.538.296.000	Levier cpl. D45 oblique	chromeline, DOMO 6.0	73.00
Z.538.297.000	Levier cpl. D45 oblique	chromeline, coolfix, DOMO 6.0	73.00
Z.538.298.000	Calotte cpl. D45	chromeline	30.00
Z.538.299.000	Levier cpl. D48.5 DOMO 6.0	chromeline	73.00
Z.538.300.000	Calotte cpl. orient. DOMO 6.0	chromeline	30.00
Z.538.301.000	Levier cpl. D45 oblique	chromeline, mural, DOMO 6.0	73.00
Z.538.302.000	Set de bec A175 DOMO 6.0	chromeline, mural	139.00
Z.538.303.000	Set de bec A225 DOMO 6.0	chromeline, mural	142.00
Z.538.304	Jeu de joints lavabo orientab.		26.00
Z.538.315	Jeu de finition a. vis blocage	M33x1.5	23.00
Z.538.316.000	Bec A175 cpl. KWC BEVO	chromeline	252.00
Z.538.316.176	Bec A175 cpl. KWC BEVO	matt black	337.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.538.316.177	Bec A175 cpl. KWC BEVO	brushed steel	337.00
Z.538.317.000	Bec A225 cpl. KWC BEVO	chromeline	256.00
Z.538.317.176	Bec A225 cpl. KWC BEVO	matt black	341.00
Z.538.317.177	Bec A225 cpl. KWC BEVO	brushed steel	341.00
Z.538.318	Flexible M8x1-3/8" L800	Softpex DN6	22.00
Z.538.319	jeu d'anneau gliss./joint tor.	lavabo avec com. lat.	10.00
Z.538.320	Set de plaque butée à 120°	pour lavabo com. lat.	59.00
Z.538.321.000	Vidage Push Open	chromeline	76.00
Z.538.321.176	Vidage Push Open	matt black	106.00
Z.538.321.177	Vidage Push Open	brushed steel	106.00
Z.538.333	FRANKE cartouche M 35 S		77.00
Z.538.334.000	KWC Vidage acier inoxydable	chromeline, sans tringlerie	60.00
Z.538.336	Jeu de fixation M33x1.5		19.00
Z.538.337.000	KWC Vidage	chromeline, sans tringlerie	49.00
Z.538.342.000	Set de levier manoeuvre	chromeline	40.00
Z.538.343.000	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2"L40	chromelinie	36.00
Z.538.343.000	Racc.d'arrêt mur.1/2"x1/2"L40	chromeline	36.00
Z.538.346.000	Bonde vidage av.bouchon L60mm	chromeline	31.00
Z.538.347.000	Bonde vidage av.bouchon L80mm	chromeline	106.00
Z.538.347.000	Bonde vidage av.bouchon L80mm	chromeline	106.00
Z.538.348.000	Bonde vidage av.bouchon L100mm	chromeline	116.00
Z.538.349.000	Bouchon d'écoul.av.pied L60mm	chromeline	16.00
Z.538.349.000	Bouchon d'écoul. av.sas L60mm	chromeline	16.00
Z.538.361.000	Perlator m M24x1 7 lt PCA	chromeline, vert clair, STD	18.00
Z.538.362.000	Croisillon de température cpl.	chromeline, KWCTherm	63.00
Z.538.363.000	Buton de réglage débir cpl.	chromeline, KWCTherm	63.00
Z.538.364	SLIM AIR HC SSRm M24 1.5gpmPCA	vert, STD	10.00
Z.538.367.000	Silencieux cpl. basse pression	chromeline	16.00
Z.538.368	Flexible M10x1-3/8" L450	Softpex DN6	16.00
Z.538.369	Flexible M10x1-3/8" L600	Softpex DN6	18.00
Z.538.373.000	Fléxible jeu de rechange	Chromeline, LUNA E	107.00
Z.538.383.000	Poignée AQUAMIX	chromeline	180.00
Z.538.384	Unité fonctionnelle AQUAMIX		85.00
Z.538.387.000	Barre traction cpl. 19° coude	chromeline	31.00
Z.538.390.000	Plaque de recouvrement côte cp	chromeline	47.00
Z.538.391.000	Bec A175 cpl. DOMO 6.0	chromeline	176.00
Z.538.392.000	Bec A225 cpl. DOMO 6.0	chromeline	183.00
Z.538.409.000	KWCBASIC distributeur de savon	chromeline	109.00
Z.538.409.176	KWCBASIC distributeur de savon	matt black	156.00
Z.538.409.177	KWCBASIC distributeur de savon	brushed steel	156.00
Z.538.412.000	Levier ø46 compl. KWC ONO	chromeline	153.00
Z.538.413.000	Levier ø46 compl. KWC ZOE	chromeline	69.00
Z.538.415.000	Flexible de douche métal L1500	Chromeline, 1/2"x1/2"	81.00
Z.538.419	Kit d'étanchéité Freestand		5.00
Z.538.420.000	Calotte compl.	chromeline	30.00
Z.538.420.146	Calotte compl.	gris basalte	31.00
Z.538.422.000	Inverseur poussoir compl.	chromeline	91.00
Z.538.422.176	Inverseur poussoir compl.	matt black	123.00
Z.538.422.177	Inverseur poussoir compl.	brushed steel	123.00
Z.538.423.000	Rosace ø145 compl.	chromeline	59.00
Z.538.423.176	Rosace ø145 compl.	matt black	81.00
Z.538.423.177	Rosace ø145 compl.	brushed steel	81.00
Z.538.424	Set de vis M10x30	INOX	14.00
Z.538.425	Flexible de rinçage compl.		23.00
Z.538.427.000	Bride adhésive p. glissière d.	chromeline, 2 pièces, ronde	83.00
Z.538.431.000	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4" L40	chromeline	40.00
Z.538.431.000	Racc.d'arrêt mur.1/2"x3/4"L40	chromeline	40.00
Z.538.434	Jeu de fixation M6 2 vis	pour tige verticale	22.00
Z.538.435.000	Douchette cuisine 3 F	chromeline, A225	118.00
Z.538.435.127	Douchette cuisine 3 F	decor steel, A225	153.00
Z.538.436.000	Douchette cuisine 3 F basse pr	chromeline, A225	118.00
Z.538.437.000	Fléxible métal L1400	chromeline,Q-Con/G1/2",douille	74.00
Z.538.437.700	Fléxible métal L1400	acier,Q-Con/G1/2",douille	104.00
Z.538.438	TAC tamis douchette cuisine 3F	gris/blanc, baionette	25.00
Z.538.439	TAC tamis douchette cuisine 3F	gris/blanc, basse pression	25.00
Z.538.440	Jeu de joints cuisine	bec orientable	26.00
Z.538.441	Jeu de joints cuisine douch.		15.00
Z.538.442.000	Levier cpl. D42 DOMO 6.0	chromeline	72.00
Z.538.444.106	Fléxible plastique L1800	noir, Q-Connect, M15x1	70.00
Z.538.445.006	Douchette Dual Jet M15.x1	noir	82.00
Z.538.448	Jeu ann.glissant/joint torique	avec coquille, com.lateral	14.00
Z.538.449.106	Set de plaque butée	noir, pour cuisine	10.00
Z.538.449.700	Set de plaque butée	acier, pour cuisine	8.00
Z.538.450	Set de plaque butée à 150°	p. cuisine com.lat. a. bouchon	10.00
Z.538.454	Set de plaque butée à 150°	p. cuisine com.lat. bec tuyau	10.00
Z.538.454.106	Set de plaque butée à 150°	noir, com.lat. bec tuyau	10.00
Z.538.465.000	buton de réglage débir cpl.	chromeline, Therm fit	56.00
Z.538.467	Tête céramique 1/2" therm fit	douche	76.00
Z.538.468	Cartouche d'thermostatique	Therm fit	126.00
Z.538.469.000	Croisillon température cpl.	chromeline, Therm fit	56.00
Z.538.470	Kit clapet antiretour 1/2"	Therm fit	15.00
Z.538.471	Inverseur bain/System thm fit		76.00
Z.538.472.000	Perlator Therm fit	chromeline	14.00
Z.538.556.000	Glissière de douche port haut	chromeline,KWC système douche	161.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.538.557.000	Glissière de douche port haut	chromeline,KWC système douche	163.00
Z.538.558.000	Bride adhésive p. glissière d.	chromeline, 2 pièces, côte	120.00
Z.538.563.700	Calotte D37.9 kpl. KWC AVA E	acier	41.00
Z.538.568	Flexible M10x1-M14x1 L370	Softpex DN6	19.00
Z.538.570	Flexible M8x1-3/8" L600 DZR	Softpex DN6	23.00
Z.538.578	Jeu ann.glissant/joint torique	avec ann. gliss, com.lateral	14.00
Z.538.579	Set de plaque butée à 150°	pour cuicine com. lat.	10.00
Z.538.579.106	Set de plaque butée à 150°	noir, pour cuicine com. lat.	10.00
Z.538.581.000	KWC Vidage	chromeline, sans tringlerie	59.00
Z.538.583.000	Levier ø46 compl. KWC AVA 2.0	chromeline	45.00
Z.538.589.177	Levier D46 kpl. KWC AVA E	brushed steel	84.00
Z.538.596.700	Levier cpl AVA E lavabo	acier	84.00
Z.538.597.700	Calotte cpl. AVA E lavabo	acier	41.00
Z.538.598.700	Perlator cpl. AVA E lavabo	acier	14.00
Z.538.599.700	Rosace cpl. AVA E	acier	31.00
Z.538.600.700	Befestigungsset AVA E	edelstahl	22.00
Z.538.601.700	Levier cpl AVA E 2-trous mural	acier	84.00
Z.538.602.700	calotte cpl AVA E 2trous mural	acier	41.00
Z.538.603.700	Douille AVA E	acier	63.00
Z.538.604.700	Plaque de recouvrement AVA E	acier, pour commande	64.00
Z.538.605.700	Plaque de recouvrement AVA E	acier, pour bec	64.00
Z.538.606.700	Queue av. raccord cpl. AVA E	acier	63.00
Z.538.607.700	Queue av. raccord cpl. AVA E	acier, goulot baign.	63.00
Z.538.608.700	Plaque de recouvrement AVA E	acier, bec bain	64.00
Z.538.609.700	Perlator pl. AVA E bec bain	acier	14.00
Z.538.611.000	Levier cpl. UP WAMAS 2.0	chromline	82.00
Z.538.616.000	Boucher comp. Push open	chromeline	38.00
Z.538.616.176	Boucher comp. Push open	matt black	50.00
Z.538.616.177	Boucher comp. Push open	bruched steel	50.00
Z.538.626	Controlbox compl.	KWC KIO	436.00
Z.538.627.000	Levier ø41 compl. KWC AVA 2.0	chromeline	45.00
Z.538.628.000	Levier ø40 compl. KWC AVA 2.0	chromeline	45.00
Z.538.629.000	Levier ø40 cpl AVA 2.0 Coolfix	chromeline	45.00
Z.538.630.000	levier cpl. KWC LUNA com.lat.	chromeline	55.00
Z.538.630.176	Levier cpl. KWC LUNA com.lat.	matt black	73.00
Z.538.631.000	Calotte compl. KWC AVA 2.0 UP	chromeline	24.00
Z.538.632.000	Douille cpl. AVA 2.0	chromeline, UP	45.00
Z.538.641.000	Levier cpl. Wamas 2.0 lavabo	chromline	82.00
Z.538.644.000	Levier cpl. Wamas 2.0 cuisine	chromeline	82.00
Z.538.646.000	Perlator SSR m M24x1 A	chromeline, bleu clair, STD	14.00
Z.538.650.000	Auszugbrause KIO	chromeline	74.00
Z.538.650.127	Auszugbrause KIO	decor steel	98.00
Z.538.650.176	Auszugbrause KIO	matt black	98.00
Z.538.669	Flexible Nylon Quickfix L1400	chromeline, G1/2"	74.00
Z.538.670.000	Levier D46 courte, vers le hau	chromeline, VITA PRO 2.0	68.00
Z.538.671.000	Levier D46 courte, à la baisse	chromeline, VITA PRO 2.0	68.00
Z.538.672.000	Levier D46 longue,vers le haut	chromeline, VITA PRO 2.0	68.00
Z.538.673.000	Levier D46 longue, à la baisse	chromeline, VITA PRO 2.0	68.00
Z.538.674.000	Levier D48.5 courte, vers haut	chromeline, VITA PRO 2.0	68.00
Z.538.675.000	Levier D48.5 courte,à la baiss	chromeline, VITA PRO 2.0	68.00
Z.538.676.000	Hebel D48.5 longue, vers haut	chromeline, VITA PRO 2.0	68.00
Z.538.677.000	Levier D48.5 longue,à la baiss	chromeline, VITA PRO 2.0	68.00
Z.538.678.000	Hebel kpl. KWC Wamas 2.0	chromline Coolfix	82.00
Z.538.679.000	Levier cpl. KWC VITA 2.0	chromline, D=42.5, lavabo	66.00
Z.538.682.000	Rosace ø68/ø19 compl.	chromeline	28.00
Z.538.682.176	Rosace ø68/ø19 compl.	matt black	39.00
Z.538.682.177	Rosace ø68/ø19 compl.	brushed steel	39.00
Z.538.683.000	Rosace ø68/ø46.3 compl.	chromeline	28.00
Z.538.683.176	Rosace ø68/ø46.3 compl.	matt black	39.00
Z.538.683.177	Rosace ø68/ø46.3 compl.	brushed steel	39.00
Z.538.687.000	Levier cpl. KWC VITA 2.0	chromline, D=46,mural, douche	66.00
Z.538.689	Adapter zu Brausenschlauch		79.00
Z.538.690	jeu ann.glissant/O-Ring		20.00
Z.538.691.000	Jeu de levier manoeuvre	chromeline, D41 - D43	45.00
Z.538.693.000	Bec A225 kpl. AVA 2.0	chromeline	236.00
Z.538.694.000	Bec A175 kpl. AVA 2.0	chromeline	233.00
Z.538.695.000	Poignée KWCSTAR cpl. blu	chromeline	29.00
Z.538.696.000	Poignée KWCSTAR cpl. rouge	chromeline	29.00
Z.538.697.000	Plaque de recouvr cpl. côté	chromeline, pour bec	33.00
Z.538.698.000	Plaque de recouvr cpl. côté	chromeline, pour commande	33.00
Z.538.699.000	Rosace cpl.	chromeline	24.00
Z.538.704.000	Jeu d.levier manoeuvre AVA 2.0	chromeline	45.00
Z.538.706.000	Tête de robinet M20x1.25 Star	chromeline	112.00
Z.538.713.000	Flexible KIO sans cordon	chromeline	80.00
Z.538.713.700	Flexible KIO sans cordon	acier	109.00
Z.538.717.000	Douchete esca. KIO tlP compl.	chromeline	308.00
Z.538.717.127	Douchette esca. KIO tlP compl.	decor steel	427.00
Z.538.717.176	Douchette esca. KIO tlP compl.	matt black	427.00
Z.538.731.000	Levier cpl. KIO	chromeline	62.00
Z.538.731.127	Levier cpl. KIO	decor steel	85.00
Z.538.731.176	Levier cpl. KIO	matt black	85.00
Z.538.739	Cascade Einsatz SLC A	bleu clair, TJ, laminar	14.00
Z.538.741.000	Perlator m M24x1 A	chromeline, bleu clair,STD,lam	14.00
Z.538.742.000	Perlator m M24x1 D	chromeline, gris clair, STD,	14.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.538.744.000	Capot compl. IQUA style/design	chromeline	61.00
Z.538.747	Valve poussoir Therm Choice		91.00
Z.538.748	Cartouche d'thermostatique	Therm Choice	137.00
Z.538.749.000	Poignée cpl. Therm Choice	chromeline	68.00
Z.538.750.000	Bouton press.On/Off Thm Choice	chromeline	27.00
Z.538.751	Caché HC m M24x1 A	bleu claire, STD, laminar	8.00
Z.538.755	Dichtungsset kompl.	KWC KIO	26.00
Z.538.756.176	Cascade SLC M24x1 7 lt PCA	matt black, vert claire, STD	27.00
Z.538.759.000	Bague d'écartement 15mm cpl.	chromeline	28.00
Z.538.759.106	Bague d'écartement 15mm cpl.	noir	28.00
Z.538.761.000	Bague d'écartement 25mm cpl.	chromeline	28.00
Z.538.761.106	Bague d'écartement 25mm cpl.	noir	28.00
Z.538.763.000	Levier D46 courte, à la baisse	chromeline,VITA PRO 2.0, avant	68.00
Z.538.764.700	Levier cpl. DOMO E	acier	99.00
Z.538.765.700	Calotte cpl. DOMO E	acier	43.00
Z.538.766.700	Vis pour cartouche cpl. DOMO E	acier	19.00
Z.538.767.700	Jet régulateur xpl. DOMO E	acier	19.00
Z.538.768.700	Fléxible DOMO E	acier	104.00
Z.538.769.700	Levier cpl. com. lat. DOMO E	acier	99.00
Z.538.770.700	Calotte cpl. com.lat. DOMO E	acier	43.00
Z.538.771.700	Vis pour cartouche DOMO E	acier	19.00
Z.538.774	Anneau centrage	mitigeur tige filetée	3.00
Z.538.775.000	Bouton pressione douchette	chromeline, Therm Choice	27.00
Z.538.776.000	Bouton press. douche de tête	chromeline, Therm Choice	27.00
Z.538.810	Clé douchette cpl. KIO		3.00
Z.538.816.700	Tête de robinet a. croisillon	acier, KWC Rob.col.	125.00
Z.538.816.751	Tête de robinet a. croisillon	Industrial black,KWC Rob.col	125.00
Z.538.838.000	Set levier AVA 2.0 cuisine	chromline	46.00
Z.538.838.176	Set levier AVA 2.0 cuisine	matt black	63.00
Z.538.838.177	Set levier AVA 2.0 cuisine	brushed steel	63.00
Z.538.841.000	Calotte D48.5 AVA 2.0 cuisine	chromeline	32.00
Z.538.841.176	Calotte D48.5 AVA 2.0 cuisine	matt black	45.00
Z.538.841.177	Calotte D48.5 AVA 2.0 cuisine	brushed steel	45.00
Z.538.843.000	Calotte D40.2 AVA 2.0 cuisine	chromeline	32.00
Z.538.843.176	Calotte D40.2 AVA 2.0 cuisine	matt black	45.00
Z.538.843.177	Calotta D40.2 AVA 2.0 cuisine	brushed steel	45.00
Z.538.846.000	Jeu de levier AVA 2.0 cuisine	chromeline	46.00
Z.538.846.176	Jeu de levier AVA 2.0 cuisine	matt black	63.00
Z.538.846.177	Jeu de levier AVA 2.0 cuisine	brushed steel	63.00
Z.538.888	Cascade insert SLC A	bleu clair, STD	9.00
Z.538.889	Limiteur de débit 1.7 a.joint	IQUA	54.00
Z.538.896.000	Levier ø46 compl. KWC FIT	chromeline	35.00
Z.538.903.000	Levier cpl. FIT	chromeline	35.00
Z.538.904.000	Levier Coolfix cpl. FIT	chromeline	35.00
Z.538.907.000	Bec compl.	chromeline, KWC AVA2.0 Bad	133.00
Z.538.927	Flexible 3/4"x3/4" L600		90.00
Z.538.928	Flexible 3/4"x3/4" L1020		112.00
Z.538.936.000	Levier compl. Wamas 2.0 bain	Chromeline	82.00
Z.538.937.000	Levier D46 courte, à la baisse	chromline, sans croix	67.00
Z.538.961.000	Perlator m M24x1 m 6.0l/minPCA	chromeline, noir, STD,lam.	14.00
Z.538.982	Jeu de filtré 1/2"		10.00
Z.538.992.000	KWC Siphon 5/4" x 40 mm	chromeline	90.00
Z.538.992.176	KWC Siphon 5/4" x 40 mm	matt black	90.00
Z.538.992.177	KWC Siphon 5/4" x 40 mm	brushed steel	90.00
Z.600.022	Anneau de retenue D8 DIN 6799	Acier inox	3.00
Z.600.023	O-ring D41.00x4.00 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.024	O-ring D26.70x1.78 IRHD70 EPDM		2.00
Z.600.025.700	vis de fixation M6x0.75	acier	4.00
Z.600.034.700	Rondelle D48/34x1.5	Acier inox	3.00
Z.600.035.901	Contre-écrou M33x1.5 S36 WPM	nickelé	12.00
Z.600.061	O-ring D40.00x2.00 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.062	Manchette D6.35/12.70x3.96 NBR		3.00
Z.600.069	Joint à lèvres D16.4/5x3.2		3.00
Z.600.074	Joint à lèvres D18.4/5x3.2		3.00
Z.600.112	Filtre D20x10 23.2/15x12.60		4.00
Z.600.120	Garniture plate D18.5/11.5x3.5		2.00
Z.600.217.000	KWC bonde vidage 5/4" L=80	Chromeline sans bouchon D63	74.00
Z.600.226.901	Contre-écrou 5/4"sw46 WPM	nickelé	14.00
Z.600.248	O-ring D11.11x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.254	Rondelle D14.8/10.2x1 laiton		3.00
Z.600.269.000	Rosette G3/8" Ms	chromeline	12.00
Z.600.271	Garniture plate 1/2"	D18.5/11x2.5, sans amiante	3.00
Z.600.274.000	Rosace filetée 1/2" laiton D55	Chromeline	9.00
Z.600.276	Garniture plate 3/4" D24/15x3	sans amiante	3.00
Z.600.285	Joint D30/20x2		2.00
Z.600.323.931	Anneau d.renfor.lait 1/2"/D28	brut p.raccords vert.KWCGASTRO	3.00
Z.600.324.901	Contre-écrou 1/2" S24 WPM	nickelé	12.00
Z.600.326	Rondelle D35/21x0.8	Acier inox	3.00
Z.600.327	Garniture plate D42/21x2	sans amiante	3.00
Z.600.331.901	Contre-écrou 3/4" S35 WPM	nickelé	5.00
Z.600.333	Rondelle D42/27x0.8	acier inox	3.00
Z.600.334	Garniture plate D42/27x1.5	sans amiante	3.00
Z.600.378	O-ring D34.52x3.53 IRHD70 EPDM		5.00
Z.600.382	Garniture plate 3/8"	D14.5/9x1.5, sans amiante	2.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.600.396	Joint D21/16x1.5		3.00
Z.600.426	Rondelle D18.7/15.2x1 laiton		3.00
Z.600.453	O-ring D45.69x2.62 IRHD70 NBR		2.00
Z.600.454	Garniture plate D50/39x3.2		3.00
Z.600.482	O-ring D23.52x1.78 IRHD70 NBR		5.00
Z.600.491	Garniture plate D20.4/9x4	pour disque de robinet	2.00
Z.600.493	O-ring D22.00x1.50 IRHD70 EPDM		2.00
Z.600.515.700	Vis de fixation M6x0.75	Acier inox	4.00
Z.600.518	O-ring D15.60x1.78 IRHD70 NBR		5.00
Z.600.528	Garniture plate D48/34x2	sans amiante	3.00
Z.600.529	O-ring D13.95x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.545.901	Tige de liaison 6kt.S7/L110	pour lavabo NEODOMO	8.00
Z.600.552	O-ring D32.99x2.62 IRHD70 EPDM		2.00
Z.600.593	Garniture plate D42/30.5x2	sans amiante	3.00
Z.600.619	O-ring D23.47x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.620	O-ring D 9.19x2.62 IRHD70 NBR		3.00
Z.600.635	O-ring D30.00x8.00 IRHD50 NBR		5.00
Z.600.669	Rondelle D18.7/10.2x1 laiton		3.00
Z.600.700	Disque retenue D4 acier inox	RA 4-411 ME DIN6799	3.00
Z.600.702	O-ring D14.00x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.703	O-ring D18.77x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.709	O-ring D17.12x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.724	Cascade Einsatz X	rouge, STD	8.00
Z.600.725	Neostrahl Einsatz ND	gris, STD	5.00
Z.600.726	Garniture plate D21.45/15x2.8		1.00
Z.600.736	Garniture plate D25.5/19x3.1		3.00
Z.600.771	O-ring D28.24x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.774	Graisse d.robinet.univ. 2.5gr	en sachet	5.00
Z.600.780	Garniture plate D15.4/5.7x3		2.00
Z.600.819	Garniture plate D18/5x3		3.00
Z.600.835	O-ring D24.00x2.00 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.836	O-ring D 6.07x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.863	O-ring D35.00x2.00 IRHD50 NBR		3.00
Z.600.894.901	Brise-jet D16x14 nickelé		3.00
Z.600.907.901	Ecrou cartouche laiton M44x1	nickelé	13.00
Z.600.912	O-ring D34.65x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.600.929	O-ring D42.52x2.62 IRHD70 NBR		2.00
Z.600.956	Rondelle D55/35x1.5	Acier inox	3.00
Z.600.971.000	écrou de cartouche M44x1 Ms	chromeline	16.00
Z.600.974	butée plastique		4.00
Z.600.975	Manchette D52.9/43.7 x 4.6		4.00
Z.601.007.000	écrou M27x1 pour douche	chromeline	31.00
Z.601.008	Rondelle D25.8/20.7x1 laiton		2.00
Z.601.009	Garniture plate D26/20.8x4		3.00
Z.601.010	O-ring D25.07x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.037.000	KWCGASTRO c.écrou M38x1.5 S41	Chromeline bec pivotant 3/4"	46.00
Z.601.038.931	Press.étoup.laiton D35/26.5x12	brut p.KWCGASTRO bec pivotant	5.00
Z.601.040.901	Brise-jet métal D19x15	nickelé	3.00
Z.601.041	Garniture plate D24/19x2.5		3.00
Z.601.054	Garniture plate D36/30.5x3		3.00
Z.601.078	Jonc fendu D58/42x4	inox 1.4310	12.00
Z.601.079	Rondelle D60/42x0.8	Acier inox	3.00
Z.601.106	Garniture plate D21x6	pour disque de robinet	3.00
Z.601.107	O-ring D 9.25x1.78 IRHD70 EPDM		4.00
Z.601.139	Garniture plate D36/32x1	sans amiante	3.00
Z.601.141	Garniture plate D22.2/17.2x3		3.00
Z.601.168.901	Vis à tête fraisée D5x40	nickelé	3.00
Z.601.204	O-ring D18.72x2.62 IRHD70 EPDM		5.00
Z.601.205	O-ring D18.00x2.00 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.252	Cheville cylindrique D4x12	acier	2.00
Z.601.271	O-ring D44.17x1.78 IRHD70 NBR		5.00
Z.601.312	O-ring D17.17x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.318	O-ring D25.12x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.434	Filtre 1/2 D18.5/13.5x12	lageur de maille 0.5	5.00
Z.601.459	Cheville-Munto D8x40 kit	pour Wafüko	3.00
Z.601.473	O-ring D36.09x3.53 IRHD70 EPDM		2.00
Z.601.474	O-ring D20.22x3.53 IRHD70 NBR		3.00
Z.601.488	O-ring D21.89x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.516	O-ring D15.54x2.62 IRHD70 NBR		4.00
Z.601.517	O-ring D10.78x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.523	O-ring D29.82x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.537	O-ring D12.37x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.538	O-ring D15.54x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.539	O-ring D37.77x2.62 IRHD70 NBR		3.00
Z.601.580	O-ring D10.00x2.00 IRHD70 NBR		3.00
Z.601.587	Rondelle D10.8/5.7x0.2	Acier inox	3.00
Z.601.588.000	Vis laiton M5x43	Chromeline p.Calotte KWCMODUL	9.00
Z.601.607	O-ring D32.93x3.53 IRHD70 NBR		5.00
Z.601.626	O-ring D15.00x3.00 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.630.000	Douille fileté rég.lait. M28x1	Chromeline p.KWCMODUL inverse	19.00
Z.601.663	Vis Allen S3		5.00
Z.601.676	Zentrierring Ms 901		5.00
Z.601.736	Siège rob.laiton M15x1.25 S8	pour NEODISCO tête robinet	5.00
Z.601.739	O-ring D42.30x3.75 IRHD70 EPDM		3.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.601.765	Vis de fixation M6x6 S3	Acier inox	5.00
Z.601.798.000	Rosace supp.D40/26.5 lait.3/4"	Chromeline p.KWCGASTRO-pied	14.00
Z.601.867	O-ring D21.95x1.78 IRHD70 NBR		4.00
Z.601.869	O-ring D39.00x2.00 IRHD50 NBR		2.00
Z.601.874	Garniture plate D36/21x1.5		3.00
Z.601.882.000	Rosace supp.D40/21 laiton 1/2"	Chromeline p.KWCGASTRO-pied	14.00
Z.601.958.700	Tige filetée M5x5 ISO 4027	acier	1.00
Z.601.978	O-ring D29.87x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.980	O-ring D31.42x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.601.981	O-ring D26.64x2.62 IRHD70 NBR		5.00
Z.601.989	O-ring D50.47x2.62 IRHD70 NBR		3.00
Z.601.989	O-Ring D50.47x2.62 Sh90 NBR		3.00
Z.602.010	O-ring D20.63x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.602.015	O-ring D 5.28x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.602.021	Joint U.lèvre D13.5x7x3.5	SH70 NBR	4.00
Z.602.117.000	Calotte p.robinet UP 3/4"	Chromeline D70/44.5 H27	38.00
Z.602.157.000	Rosace pendulaire D70/33.5 H25	Chromeline	23.00
Z.602.305	Garniture D14.7/9x3		2.00
Z.602.306	Profildichtung D18x4.7		2.00
Z.602.363.931	6kt. broche laiton S7 L130	brut p.robinet de blocage UP	11.00
Z.602.405.000	Cache kit pour robinet UP 1/2"	Chromeline D70/38x37	28.00
Z.602.408	Circlip DIN 427	Type J15- 311 bronze	3.00
Z.602.559	Ressort compression acier inox		3.00
Z.602.818.000	Rosace 3/4"D56x15.5 Chromeline	p.KWCSTAR vanne arrêt	41.00
Z.602.836	Garniture D15.8/9x3		2.00
Z.602.868.901	Vis cylin.M5x18 laiton DIN84A	nickelé KWCDOMO-inverseur	2.00
Z.602.910	Douille glissante kit	pour levier d'écoulement	2.00
Z.602.935.000	KWCDOMO calotte kit	Chromeline	31.00
Z.602.955	Douille glissante kit	noir pour levier d'écoulement	2.00
Z.602.997.700	Vis de fixation M4x17	acier	2.00
Z.603.000.901	Anneau support D48x12.5 WPM	nickelé pour tige verticale	5.00
Z.603.026	O-ring D 6.75x1.78 IRHD70 EPDM		2.00
Z.603.029	O-ring D44.12x2.62 IRHD70 NBR		3.00
Z.603.035	O-ring D 8.73x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.603.042	O-ring D31.34x3.53 IRHD70 EPDM		3.00
Z.603.044	O-ring D11.50x1.50 IRHD70 EPDM		3.00
Z.603.052	O-ring D28.30x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.603.055	O-ring D 4.47x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.603.057	O-ring D34.60x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.603.187.700	vis M6x0.75 L7	acier	4.00
Z.603.712	Manschette D14.5/8x3.5		3.00
Z.603.837.901	Ecrou p.cartouch M51x1 laiton	nickelé	25.00
Z.603.897.000	Cache vis pour glissière,D18	Chromeline,pr.K.26.99.01/02	5.00
Z.603.897.176	Cache vis pour glissière,D18	matt black,pr.K.26.99.02	7.00
Z.603.897.177	Cache vis pour glissière,D18	brushed steel pr.K.26.99.02	7.00
Z.603.901.901	Vis à bois tête fraisée D6x45	nickelé	4.00
Z.603.913	O-ring D50.52x1.78 IRHD70 NBR		2.00
Z.603.936.000	Anneau recou.laiton D50/44x4.4	Chromeline pour KWCVITA-DUO	23.00
Z.604.056.000	Caches a.trou D70/30x44 laiton	Chromeline	29.00
Z.604.230	O-ring D38.00x2.00 IRHD70 EPDM		3.00
Z.604.302	Joint D12.7/7x3 SH70 EPDM		2.00
Z.604.443	O-ring D 7.66x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.604.451.000	KWCGASTRO Clé à came	Chromeline p.poignée Corona	8.00
Z.604.638.901	Clé à douille cannelée	nickelé, D10/8	82.00
Z.604.639.000	Douille laiton M22x1.25	Chromeline p.tête rob.fil.M22	35.00
Z.604.882	O-ring D17.00x1.50 IRHD70 EPDM		1.00
Z.605.094.000	Coude mural sans raccord 1/2"	Chromeline p.KWCDOMO-douche	86.00
Z.605.103.700	Tige filetée M4x10 DIN553	Acier inox	2.00
Z.605.215	Vis allen S2.5 Acier		3.00
Z.605.230.000	Tuyau coulissant D18 L606	Chromeline p.tige d.doucheL612	82.00
Z.605.231.000	Tuyau coulissant D18 L1094	Chromeline p.tige douche L1100	95.00
Z.605.231.176	Tuyau coulissant D18 L1094	matt black p.tige douche L1100	129.00
Z.605.231.177	Tuyau coulissant D18 L1094	brushed steel p.tige douche	129.00
Z.605.235.106	Insert pour support-rotule kit	noir	5.00
Z.605.257	O-ring D31.00x2.00 IRHD70 NBR		1.00
Z.605.606.700	Tige filetée M6x12 DIN914	acier inox	2.00
Z.605.607	Vis M51x1	chromeline	22.00
Z.605.643.000	KWCDOMO/VITA-UP douille recouv	Chromeline D51.2 L52	63.00
Z.605.761	O-ring D44.17x1.78 IRHD70 NBR		5.00
Z.605.805	O-ring D23.52x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.605.806	O-ring D20.35x1.78 IRHD70 EPDM		2.00
Z.605.826.106	Douille de guidage kit	noir pour KWCORCINO cuisine	5.00
Z.605.850	KWCORCINO insert plastique	p.levier commande bain,lavabo	4.00
Z.605.853	Douille coulissant.kit noir	pour KWCORCINO	2.00
Z.605.875	O-ring D37.82x1.78 IRHD70 EPDM		3.00
Z.605.885.000	Poignée inver.p.KWC-UP M5/D18	Chromeline	23.00
Z.605.902.140	Vis couleur M3.5x20 acier inox	rouge pour poignée Corona	9.00
Z.605.903.142	Vis couleur M3.5x20 acier inox	bleu pour poignée-vis Corona	9.00
Z.605.928.000	KWCTHERM-UP douille-butée pl.	chromeline	9.00
Z.605.942.700	Tige filetée M6x6, acier inox	pour levier KWCTHERM-UP	3.00
Z.605.945.700	tige filetée M6x16	acier	2.00
Z.605.952.700	Tige filetée M6x10 DIN916	Acier inox	4.00
Z.605.984	O-ring D 9.00x2.50 IRHD70 EPDM		3.00
Z.605.985	O-ring D15.00x2.50 IRHD70 EPDM		3.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.606.154.106	Mamelon SH80 NBR noir		2.00
Z.606.163	Insert KWCORCINO kit	pour commande levier cuisine	3.00
Z.606.176	Anneau d.temp.kit D33.9 H27.1	orange pour KWCORCINO	3.00
Z.606.180	Ann.gliss kit D22/19x3.8 bas		3.00
Z.606.181	Ann.gliss.kit D27/24x3.8 haut		3.00
Z.606.223.901	Ecrou cartouche M44x1 laiton	nickelé	13.00
Z.606.393	O-ring D48.00x1.50 IRHD70 EPDM		3.00
Z.606.394	O-ring D40.86x3.53 IRHD70 EPDM		3.00
Z.606.493	O-ring D47.35x1.78 IRHD70 EPDM		2.00
Z.606.538	Joint formaté D10.46x2.62 SH70	pr.Z.502.391+Z.503.610	3.00
Z.606.622.000	Rosace D65/3/4" H10 laiton OOO	Chromeline	13.00
Z.606.868.000	Rosace à vis laiton D65/1/2"	Chromeline	9.00
Z.606.889.000	Rosace D90/M33x1.5 laiton	Chromeline	25.00
Z.607.181.106	Douille de guidage kit noir	pour KWCMARLINO/LUNA cusine	5.00
Z.607.234.000	KWCMARLINO calotte kit	chromeline	31.00
Z.607.237.144	KWCMARLINO plaque d'indication	gris clair	3.00
Z.607.385	KWCTRONIC Filtre-tamis	D15.1/11	3.00
Z.607.508	Bouteille plastic	p.KWCBASIC/PRIMO	29.00
Z.607.526	O-ring D43.00x3.00 IRHD75 EPDM		5.00
Z.607.544.000	KWCVITA-DUO plaque signal	chromeline	5.00
Z.609.491.000	Distanzring D55/50 Kst L=10.2	chromeline	5.00
Z.609.533.000	Distanzring D55/55 Kst L=10.4	chromeline	9.00
Z.609.698.000	calotte classic D55 plastique	chromeline, Domo	31.00
Z.609.698.102	Kappe Classic D55 lang Kst 102	DOMO weiss	34.00
Z.609.741.000	calotte à tirette plastique	chromeline, KWC DOMO	16.00
Z.609.880.000	ecrou de cartouche M44x1 Ms	chromeline	19.00
Z.611.078.000	calotte à tirette plastique	chromeline, WAMAS	14.00
Z.611.455.000	rosace D87x9.6 Ms	chromeline	100.00
Z.630.101.700	tige filetée M6x10 DIN914	acier inox	2.00
Z.630.119	Vis conique M6x60 DIN963A	Acier inox	4.00
Z.630.245	Joint D20.9/12.8x4.7	pour douchette KWCORCINO	4.00
Z.630.274	Insert kit	pour poignée KWCDOMO oblique	3.00
Z.630.339	O-ring D25.80x3.53 IRHD70 EPDM		3.00
Z.630.448	O-ring D44.12x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.630.705	Siège de rob.filetage M15x1.25	Acier inox garnie de chanvre	11.00
Z.630.760	Filtré 3/4" D24/17x2.5 Kst	rf.St p.KWCTherm bain	4.00
Z.630.775.700	Tige filetée M6x8 DIN916	Acier inox z.K.20.61.32/71.32	3.00
Z.630.794	O-ring D28.50x1.80 IRHD70 EPDM		3.00
Z.630.957.931	Douille filetée pr.rob.équerre	1/2" à la pl.d'un rob.d.chasse	188.00
Z.631.103.000	levier ZAMAK410	chromeline	72.00
Z.631.104	KWCMARLINO insert plastique	pour comande levier	2.00
Z.631.140	KWCGASTRO levier de commande	Pl.elastique L330	23.00
Z.631.222	boîte d'arrête		3.00
Z.631.263	Batterie Lithium 6V TYP: CR-P2	p. KWCTRONIC	31.00
Z.631.311.700	vis de fixation M4x12	acier inox	2.00
Z.631.335	O-ring D41.00x1.78 IRHD70 EPDM		5.00
Z.631.426	O-ring D 8.00x1.50 IRHD70 EPDM		3.00
Z.631.520	Garniture plate D42/34x3.7		3.00
Z.631.594.700	Vis conique M4x10 DIN 7991	acier	3.00
Z.631.605.700	tige filetée M6x6 ISO 4029	acier	1.00
Z.631.667	O-ring D 6.00x1.50 IRHD70 EPDM		3.00
Z.631.668	O-ring D16.00x2.00 IRHD70 EPDM		1.00
Z.631.995	Garniture plate D20/15x2.6	p.Z.504.214	5.00
Z.632.077.000	vis M4 x12	chromeline	3.00
Z.632.123	O-ring D47.30x2.62 IRHD70 EPDM		3.00
Z.632.149.700	Ecrou cartouche M44x1	acier inox	66.00
Z.632.240	Einsatz Kst	K.10.K1	4.00
Z.632.343	Symboles"Start-Stop"p.bouton	KWCMIXATIME-UP 24 Volt	3.00
Z.632.424.000	Poignée mélangeur Mixatime	Chromeline nouveau modèle	28.00
Z.632.437	vis M4.8x50 p.plaque recouv.	MIXATIME acier inox	5.00
Z.632.497.901	Vis de reglage D22xM16x1	nickelé p.douche sportive	29.00
Z.632.641	O-ring D31.47x1.78 IRHD70 NBR		3.00
Z.632.642	Einsatz 12.5/33° Hebelst. Kst	schwarz	5.00
Z.633.294	Gewindestift M6x9		3.00
Z.633.301	Ecrou de centrage		3.00
Z.633.343	Anschlagring Kst	Wannenrandsystem	3.00
Z.633.376	Filtres (2 pièce) KWCIQUA		21.00
Z.633.377.000	capot de mélangeur	chromeline	4.00
Z.633.495	Dichtung 23.8/9.8x7 SH82 EPDM	zu Druckminderer KWCSODA	22.00
Z.633.549	Tige filetée M5x6	acier / DIN914	3.00
Z.633.570	douille flexible	Systema	3.00
Z.633.577.700	Schulterschr. M6 L12.5 Rf.St.	zu SYSTEMA	5.00
Z.633.578.700	vis M6x0.75 L8.5	acier	3.00
Z.633.614.000	Platte 4kt 58 D28.2 ZAMAK 000	QUADRO (mit Zentr.)	49.00
Z.633.744	Garniture plate D15/11x2.8 NBR	PERLATOR TT	1.00
Z.633.746	Perlator Einsatz V	bleu, TT, laminar	5.00
Z.633.764	Perlator Einsatz 2.2gpm PCA	jaune, TT, laminar	9.00
Z.633.784	douille filetée	vanne de régl.multi-voises	73.00
Z.633.797	tige filetée M4x6		1.00
Z.633.811	L'anneau de protection	pour modeèle de douchette	4.00
Z.633.845	Gewindestift M4x4 ISO 4029 A2		3.00
Z.633.851.000	Siebhalter Ms 000	zu Geschirrbrause (SYSTEMA)	11.00
Z.633.899	Anneau de butée temperatur	pour KWC cartouche M35 ECO	3.00
Z.633.960	Douille de guidage cyl. noir		4.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.633.973	insert plastique	New DOMO	4.00
Z.634.026	Perlator Einsatz V	bleu, TT	5.00
Z.634.075.000	bague décorative 25mm D55x28.8	chromeline, plastique	23.00
Z.634.088	Joint D43/37x3		5.00
Z.634.090.000	Calotte sphérique	chromeline	5.00
Z.634.119	Garniture plate D15/9.5x2.5		3.00
Z.634.137.901	écrou de cartouche M44x1 L17	DOMO	23.00
Z.634.224	Regulierhülse KST	D30/M24x124	16.00
Z.634.367	anneau guidage DOMO Kst noir		5.00
Z.634.405.000	Douille D49.5 L69.5	chromeline	59.00
Z.634.612.000	calotte D41x13.9	chromeline, KWCEVE	15.00
Z.634.612.150	Calotte D41x13.9	glacier white, KWCEVE	29.00
Z.634.612.151	calotte D41x13.9	noir chrome, KWCEVE	27.00
Z.634.612.700	calotte KWCEVE D41x13.9	acier	25.00
Z.634.625	Garniture D19.8x11.5x2		2.00
Z.634.626	Flexible silenc. D5.5/2.2x180	PE Riblene MR10	5.00
Z.634.629.000	Bague dist. D56/55 Kst L=11.7	chromeline	5.00
Z.634.680	Caché HC m M18.5x1 V	blue, TJ, F-tamis	8.00
Z.634.729	Service Key CACHE TJ-Size	pour Neoperl Caché M18.5 TJ	3.00
Z.634.783.000	corps de levier D31 Zamak	chromeline, GASTRO	29.00
Z.634.798.000	rosace avec inverseur bain	chromeline, D135/55.7 VAROX	59.00
Z.634.800.000	Linsen-Senkschraube M5x25	chromeline	3.00
Z.634.811	douille pour cartouche 4.0		1.00
Z.634.814	Verlängerung M24x1.5x101 Kst	zu KWC UP-Absperrventil	5.00
Z.634.819	KWC cartouche L 40 - electr.		193.00
Z.634.829.000	corps de levier D56 ZAMAK	chromeline	139.00
Z.634.832.700	crocket de douchette L=140	acier, SYSTEMA / GASTRO	67.00
Z.634.853.000	corps de levier D55 ZAMAK	chromeline	72.00
Z.634.856	Fixation de température plast.		3.00
Z.634.912	écrou de cartouche M36x1 Ms	KWCONO	11.00
Z.634.938.700	Vis tête conique lentil K50x16	acier, WN1412 avec Torx 20	1.00
Z.634.941.127	anneau de butée plast. VAROX	splen-brush-st.steel	29.00
Z.634.946.000	Zierring 25mm D55x28.8 Kst	chromeline, DOMO m.AV	24.00
Z.634.950.000	bague décorative 35mm D55x37.5	chromeline	23.00
Z.634.953	Caché HC m M18.5x1 2.2gpm PCA	jaune, TJ	10.00
Z.635.005.000	douille D51,2 L63 Ms	chromeline, VAROX	47.00
Z.635.039.000	calotte D44 plastique	chromeline	5.00
Z.635.075	clé pour filtre de douche	plastique	11.00
Z.635.119	douille plastique	pour levier commande. p.vidage	3.00
Z.635.153	Caché CC m M24x1 B	bleu foncé, STD	8.00
Z.635.172	O-ring D33.00x2.00 IRHD70 EPDM		3.00
Z.635.193.000	capot de revouvrement	chromeline, Varox Murano	26.00
Z.635.199	Vis M42x1		11.00
Z.635.202	douille de guidage noir	WAMAS/AVA	2.00
Z.635.204.000	douille de recouvrement	chromeline, Wamas	43.00
Z.635.212.000	Levier pour vidage D41 - D43	chromeline	16.00
Z.635.214	Caché HC m M21.5x1 V	bleu, JR	13.00
Z.635.215	Service Key CACHE JR rouge 1mm		3.00
Z.635.220.700	vis M6x0.75	acier, KWCWAMAS cuisine	3.00
Z.635.225.700	plaque butée M6x0.75	acier, KWCWAMAS cuisine	3.00
Z.635.231	service clé CACHE	pour Neoperl Caché M24x1 STD	3.00
Z.635.233	Mitnehmer L=95,3 Kst		5.00
Z.635.241	Caché CC m M24x1 D	gris clair, STD	8.00
Z.635.246.000	calotte à tirette	chromeline, Wamas	27.00
Z.635.276.700	tige filetée M6x6 DIN913	acier, avec Tuflok	1.00
Z.635.295	Dichtung D40.5/34x3 NBR 70SH		2.00
Z.635.322.700	tige filetée M6x8	acier	5.00
Z.635.353	écrou de cartouche M41x1 Ms	KWCONO	14.00
Z.635.384.000	calotte à tirette KWCONO	chromeline	16.00
Z.635.385.901	ecrou M37.5x1 Ms	KWCEVE	14.00
Z.635.392	clé KWCONO		35.00
Z.635.405.000	Überwurfmutter KWCONO	chromeline Bad UP	73.00
Z.635.476	Gewindestift M8x8	mit I-6kt u. Ringschneide	3.00
Z.635.506.700	tige filetée M6x13	acier, KWCONO cuisine	5.00
Z.635.511	O-ring D16.60x2.40 IRHD70 EPDM		3.00
Z.635.525.000	Anschlagring Kst	chromeline VAROX	4.00
Z.635.568	Douille D16.9/D14.9x14	KWCDOMO	3.00
Z.635.577	Patronenschr. M39x1 Ms blank	KWCONO LichtPin	29.00
Z.635.581	jeu de batterie 4 x AA 1.5V	KWCONO touchless/-light	23.00
Z.635.582	prise de courant 6.5V	avec CH/EU prise	87.00
Z.635.583	électrique encastré 6.5V	KWCONO touchless/-light	134.00
Z.635.584	flexible M10x1-1/2	L600 Polyester	18.00
Z.635.585	Flexschlauch M10x1-3/8	L400 flex-PEX / Schmutzfilter	30.00
Z.635.599	vis Ms M37x1	KWCWAMAS/LUNA 0.8	8.00
Z.635.613.700	Gewindestift M6x14 DIN916	rf. Stahl	3.00
Z.635.623.000	Überwurfmutter	chromeline	80.00
Z.635.632	Queue av. raccord G1/2"	mural 2-trous	63.00
Z.635.634	Circlip D10 Rf.St	pour forage DIN472	1.00
Z.635.646	Netzteil Adapter - PCB	KWCONO touchless/-light	42.00
Z.635.649	Caché HC m M18.5x1 5 lt PCA	orange, TJ	8.00
Z.635.679	Caché HC m M21.5x1 2.2gpm PCA	jaune, JR	10.00
Z.635.693.000	Hülse Kst	chromeline KWCAVA	24.00
Z.635.693.127	douille	splen-brush-st.steel	31.00
Z.635.698	Caché HC m M21.5x1 5 lt PCA	orange, JR	10.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.635.700	Contre-tête plastique	mural 2-trous	27.00
Z.635.713	Bouteille blanc 350 ml	inclue adaptateur	17.00
Z.635.717.700	Plaque de butée M6x0.75 155°	acier	3.00
Z.635.721.000	UP-Abdeckhaube THM Bad	chromeline, KWCONO Bad	83.00
Z.635.723.000	couvercle bain levier	chromeline, KWCONO	83.00
Z.635.725.000	couvercle douche levier	chromeline, KWCONO	74.00
Z.635.727.000	couvercle therm. douche	chromeline, KWCONO	74.00
Z.635.734	Electronique cpl.a. iqua-Klick	aliment. batterie, KWCIQUA	473.00
Z.635.753	cartouche vis M27x1 Ms	KWCAVA bain	11.00
Z.635.813	centrer joint D37/33x2.5	KWCONO, SH80 NBR gris clair	3.00
Z.635.815.000	rosace D48 zamaque	chromeline	24.00
Z.635.815.176	Rosace D48 zamaque	matt black	31.00
Z.635.815.177	Rosace D48 zamaque	brushed steel	31.00
Z.635.874.000	Rosace 3/4" D60x10.7	chromeline	11.00
Z.635.924.000	découvert-écrou Ms 000	chromeline	45.00
Z.635.933	SLIM HC m M18.5x1	TJ, laminar	5.00
Z.635.944.000	Calotte à tirette KWCAVA Bad	chromeline	15.00
Z.635.966	Service Key CACHE TT-Size	pour Neoperl Caché M18x1 TT	3.00
Z.635.991	Strahlformer SLIM	bearbeitet	10.00
Z.635.993.000	boîtier Slim	chromeline, KWCONO Bad	31.00
Z.635.995.000	calotte à tirette	chromeline, KWCONO Bad	101.00
Z.636.045.000	Levier Zamak 000	KWC LIVELLO	44.00
Z.636.062.000	UP-Abdeckhaube Wanne	chromeline, KWCAVA Bad	70.00
Z.636.084.000	UP-Abdeckhaube Dusche	chromeline, KWCAVA Bad	62.00
Z.636.086.051	Calotte	velou/chr, KWCAVA cuisine/bain	5.00
Z.636.109.700	tige filetée M4x12 DIN913	acier A2	5.00
Z.636.114.000	couvercle douche	chromeline, KWCAVA Bad	45.00
Z.636.116.000	couvercle baignoire	chromeline, KWCAVA Bad	49.00
Z.636.119.000	levier ZAMAK	chromeline, KWCAVA Bad	45.00
Z.636.125.000	douille	chromeline, KWCAVA Bad	45.00
Z.636.126.700	clé Inox	SW42 / SW45	28.00
Z.636.127.700	clé Inox	SW30 / SW34	28.00
Z.636.165	Caché HC m M18.5x1 B	bleu foncé, TJ	8.00
Z.636.166	Caché HC m M21.5x1 B	bleu foncé, JR	10.00
Z.636.183	Hohlwanddose ECON64	Tiefe 62mm	9.00
Z.636.207	Insert Kst KWCSIN		2.00
Z.636.208.000	KWCSIN levier ZAMAK	chromeline	44.00
Z.636.208.000	KWCSIN Hebel Zamak SB	chromeline	45.00
Z.636.212.000	support de douchette KWCSIN	chromeline	42.00
Z.636.213.000	Plaque	chromeline, pour commande	117.00
Z.636.218	cartouche vis	KWCSIN	8.00
Z.636.245	Anneau de butée	KWC Therm	4.00
Z.636.250.000	Calotte KWCTherm	chromeline	4.00
Z.636.252	Douille gliss. D44.6/41.1x0.8	KWCAVA	3.00
Z.636.254	Service Key CACHE TT-Size	pour Neoperl Caché M16.5 TT/XT	3.00
Z.636.255	Caché HC XT mM18.5x1 2.2gpmPCA	jaune, TJ, bord déchiré	10.00
Z.636.257	Tige butée M6x0.75	KWCTherm	5.00
Z.636.258	Caché HC XT m M18.5x1 V	bleu, TJ, bord déchiré	10.00
Z.636.259	Caché HC XT m M18.5x1 5 lt PCA	orange, TJ, Abreisskante	10.00
Z.636.264	Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA	vert, TJ	8.00
Z.636.268	Ecrou inverseur M39x1	KWCTherm	5.00
Z.636.276.700	Vis de fixation M4x10	acier, KWC Therm	3.00
Z.636.280.000	rosace pour support de douche	chromeline, KWCONO Wafüko	57.00
Z.636.281.000	ecrou de cartouche	chromeline, KWCONO Wafüko	111.00
Z.636.286.000	Douille pour inversion	chromeline, KWCONO Wafüko	49.00
Z.636.288	Caché HC XT mM18.5x1 1.5gpmPCA	vert, TJ, bord déchiré	10.00
Z.636.308	bagur de distance	KWCONO-Highflex	5.00
Z.636.310.000	Croisillon KWCAVA	chromeline, pour UP-robin/inv.	149.00
Z.636.327	couvercle pour l'install. box		95.00
Z.636.332	Caché HC m M21.5x1 1.75gpm PCA	bleu clair, JR	12.00
Z.636.427.000	Hülse UP-Zentralthermostat	HANSAVAROX	25.00
Z.636.428	Anschlagring	VAROX	3.00
Z.636.508	Neoperl univ. clé Caché	gris foncé	15.00
Z.636.510	O-ring D18.00x1.50 IRHD70 EPDM		3.00
Z.636.518	Tamis de douchet	zu Pendelbrause (Systema)	8.00
Z.636.526	Backup Pb-Akku 12V 0.8Ah	pour unité de comm. TLC	127.00
Z.636.542	O-ring D27.70x2.70 IRHD70 EPDM		3.00
Z.636.547.000	Bec KWCIQUA-LINO A120	chromeline	264.00
Z.636.548.000	Bec KWCIQUA-LINO A170	chromeline	283.00
Z.636.549.000	Bec KWCIQUA-LINO A220	chromeline	293.00
Z.636.550.700	Bec KWCIQUA-LINO A97	acier, zu K.11.Q5.83	249.00
Z.636.559	compartiment pour pile a.pile	KWC LIDAR	50.00
Z.636.623	Cartouche vis M44x1	KWCDOMO	11.00
Z.636.634	O-ring D37.10x1.60 IRHD70 NBR		1.00
Z.636.634	O-ring D37.10x1.60 IRHD70 EPDM		3.00
Z.636.649.000	Plaque de recouvrement douche	chromeline, KWCDOMO	55.00
Z.636.650.000	Plaque de recouvrem. baignoire	chromeline, KWCDOMO	59.00
Z.636.655	O-ring D47.22x3.53 IRHD70 EPDM		3.00
Z.636.662	Caché HC SSR mM18.5 2.2gpmPCA	jaune, TJ	10.00
Z.636.707.700	Clé SW38 / SW42		28.00
Z.636.711.000	Calotte KWCVITA	chromeline	5.00
Z.636.715	Silencieux D8		4.00
Z.636.725	ecrou de cartouche M44x1	chromeline	14.00
Z.636.728	Levier-étrier longue gris	KWC VITA pro	21.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.636.748	Caché HC SSR mM18.5 1.5gpmPCA	vert, TJ	10.00
Z.636.766	Vis de fixation KWCIQUA		10.00
Z.636.770.000	Rosace pour buton poussoir	chromeline, DV35, KWCIQUA	207.00
Z.636.772	Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA	vert, TJ, laminar	17.00
Z.636.773	Conteneur de savon KWCIQUA	SD80	50.00
Z.636.774	Réservoir de savon KWCIQUA	SD90	87.00
Z.636.777	Perlator Einsatz V	bleu, STD	5.00
Z.636.778.000	PCA-Spray m M24x1 0.5gpm PCA	chromeline, vert limette, STD	9.00
Z.636.779.000	Capot de mélangeur KWCIQUA	chromeline, GS/GM/GH	9.00
Z.636.780	Clé de montage p. inverseur	KWCONO	31.00
Z.636.833	Perlator RC 28x7 IT		38.00
Z.636.834	Service key KWCIQUA		11.00
Z.636.835	Filtres KWCIQUA		18.00
Z.636.905.000	Bague déco.a.ouvert. Ø49	chromeline, KWCADRENA	40.00
Z.636.906.000	Bague déco.a.ouvert. Ø49	chromeline, KWCADRENA	35.00
Z.636.910.000	Douille KWCADRENA	chromeline, mitig.monocom.enc.	43.00
Z.636.912	Unité lissant 141° POM C noir		10.00
Z.636.919.000	Couvercle baignoire	chromeline, KWCADRENA	59.00
Z.636.920.000	Couvercle douche	chromeline, KWCADRENA	50.00
Z.636.938	Filtre 1/2" D18.5x2.4 Kst.	KWC therm douche	5.00
Z.636.943	Filtre plate 3/8"	D15/D10x2	5.00
Z.637.011	Caché HC m M18.5x1 A	bleu clair, TJ	10.00
Z.637.020	Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA	bleu clair, TJ	10.00
Z.637.045.000	Levier de commande D5 longue	chromline	62.00
Z.637.108.000	UP-Abdeckhaube EHM Wanne	chromline, ZOE Bad	60.00
Z.637.112.000	UP-Abdeckhaube EHM Dusche	chromline, ZOE Bad	56.00
Z.637.262.000	Coude mural s.rac. ou racà vis	chromeline	112.00
Z.637.267	écrou de cartouche M40x1 Ms	KWCINTRO	14.00
Z.637.277.000	Douille	chromeline, pour EHM-UP	43.00
Z.637.378	Perlator Einsatz max. Flow	blanc, STD, laminar	11.00
Z.637.405.000	Calotte	chromeline	5.00
Z.637.405.176	Calotte LUNA E	matt black	10.00
Z.637.441.700	Tige butée KWCTherm	acier	8.00
Z.637.487	Caché HC m M21.5x1 1.5gpm PCA	vert, JR	10.00
Z.637.703	Caché HC SSR mM18.5 1.75gpmPCA	bleu clair, TJ	10.00
Z.637.819	Caché HC m M18.5x1 1.2gpm PCA	rose, TJ	10.00
Z.637.820	Caché HC SSR mM18.5 1.2gpmPCA	rose, TJ	10.00
Z.637.902.000	Abdeckhülse Ms 000		49.00
Z.637.904.000	Douille pour inversion	chromline, KWCADRENA Wafüko	52.00
Z.637.941	Caché CC m M24x1 1.5gpm PCA	vert, STD	10.00
Z.638.062	Anneau de butée	p IQUA-LINO croisill. s.bouton	35.00
Z.638.146.000	Calotte KWC SUNO	chromeline	11.00
Z.638.146.127	Calotte KWC SUNO	splen-brush-st.steel	16.00
Z.638.156	Joint torique D19.5/9.5x2.5	pour Flexible douchette metal	3.00
Z.638.166.000	Calotte	chromeline	5.00
Z.638.167	Vis pour cartouche KWCISLA		14.00
Z.638.223.000	Levier d'iverseur Bluebox	chromeline	16.00
Z.638.223.176	Levier d'iverseur Bluebox	matt black	23.00
Z.638.223.177	Levier d'iverseur Bluebox	brushed steel	23.00
Z.638.232	Caché HC SSR mM21.5 1.5gpmPCA	ver, JR	10.00
Z.638.233	Caché HC SSR mM21.5 1.2gpmPCA	rose, JR	10.00
Z.638.283.000	Calotte Kst. KWCTherm	chromeline, sans Logo	5.00
Z.638.306	Service clé Microspray	AMFAG	9.00
Z.638.310	Caché HC m M18.5x1 B	bleu foncé, TJ, laminar	10.00
Z.638.328.000	Douille de recouvrement	chromeline	43.00
Z.638.331.000	Douille BlueBox	chromeline	43.00
Z.638.332.000	Calotte lavabo, bidet	chromeline	16.00
Z.638.335	manchette	BlueBox	15.00
Z.638.336	Anneau de montage	BlueBox	20.00
Z.638.337	Bouchon de rinçage	BlueBox	59.00
Z.638.338	Service Key insert TJ orange	pour Neoperl insert M20x1	3.00
Z.638.366.000	Douille D43/55-52 thermostatic	chromeline, Bluebox	44.00
Z.638.366.176	Douille D43/55-52 thermostatic	matt black, Bluebox	63.00
Z.638.366.177	Douille D43/55-52 thermostatic	brushed steel, Bluebox	63.00
Z.638.391	Ring D26/21x18 Kst geschlitzt	zu KWCGASTRO Brausehalter	1.00
Z.638.504.000	Abdeckhülse D46	chromeline, m. Rotationssperre	44.00
Z.638.504.176	Abdeckhülse D46	matt black, m. Rotationssperre	63.00
Z.638.504.177	Abdeckhülse D46	brushed steel, m. Rotationsspe	63.00
Z.638.506	Caché CC SLC m M21.5x1 7lt PCA	vert clair, JR	10.00
Z.638.598	Perlator Einsatz 8 lt PCA	blanc, TT, laminar	9.00
Z.638.606	Anneau de butée temperaure	Bluebox	9.00
Z.638.617.000	calotte bain/douche ELLA	chromeline	11.00
Z.638.618	Vis pour cartouche ELLA	bain / douche	14.00
Z.638.619	Vis pour cartouche lavabo ELLA		14.00
Z.638.620.000	Barre de traction	chromeline	29.00
Z.638.632.000	Calotte ACTIVO	chromeline	12.00
Z.638.633	Cartouche vis ACTIVO		9.00
Z.638.735	Vis per cartouche M38x1		14.00
Z.638.763.141	Boucher de recouvrement gris	Plattform	2.00
Z.638.763.176	Boucher de recouvrement noir	Plattform	2.00
Z.638.844	Écrou de cartouche M40x1	pour KWC cartouche M 35	14.00
Z.638.845.700	Plaque butée 30° Plattform	acier	3.00
Z.638.846.700	Plaque butée 90° Plattform	acier	8.00
Z.638.847.000	Douille avec vidage	chromeline, Plattform	40.00

KWC-No.	Désignation 1	Désignation 2	Prix CHF
Z.638.890.000	Douille sans vidage	chromeline, Plattform	36.00
Z.638.911	Garniture plate Ø40.5/Ø34x3		3.00
Z.638.912	Garniture plate D46/38x3.7	NBR 60 SHA	3.00
Z.638.918.000	Kappe schwenk Plattform	verchromt D 45.5	30.00
Z.638.919	Calotte adapter system orient.	Plattform	14.00
Z.638.943	Garniture plate D42/34x3.7	60 Shore, gris clair	3.00
Z.638.944	Joint D43/37x3		3.00
Z.638.945	O-ring D40.00x2.00 IRHD70 NBR		3.00
Z.639.064	Manchette d?étanchéité 250x250		26.00
Z.639.222.700	Douille D40 AVA E	acier	63.00
Z.639.257.700	Vis M6 x 0.75	Plattform	2.00
Z.639.263	Écrou de cartouche M34x1 Ms	S25 Plattform	14.00
Z.639.304.700	Vis pour cartouche AVA E	acier	11.00
Z.639.305.700	Tige filetée 2trous muralAVA E	acier	1.00
Z.639.306.700	Tige filetée goulot baignAVA E	acier	1.00
Z.639.308	Caché CC SLC m M21.5x1 A	bleu clair, JR	14.00
Z.639.382	Service Key insert STD und TF	pour Neoperl M22, M24, M28	5.00
Z.639.482	Anneau de butée temperaure	Therm Choice	4.00
Z.639.483	Ecrou cartouche therm	Therm Choice	5.00
Z.639.484	Ecrou valve poussoir	Therm Choice	5.00
Z.639.549	Bouteill p.distributeur savon	320ml, KWC BASIC	19.00
Z.639.565.700	Vis M5 KWCAVA 2.0 Bad	acier	5.00
Z.639.651	Sigolin détergent pour métal	250 ml	6.00

KWC-Nr.	Seite
10.061.003.000FL	198
10.061.004.000FL	198
10.061.023.000FL	195
10.061.033.000FL	195
10.061.043.000FL	196
10.061.053.000FL	196
10.065.023.000FL	197
10.065.033.000FL	197
10.111.102.000FL	210
10.111.102.700FL	210
10.111.103.000FL	210
10.111.103.700FL	210
10.121.102.000FL	211
10.121.102.700FL	211
10.121.103.000FL	211
10.121.103.150FL	212
10.121.103.151FL	213
10.121.103.700FL	211
10.151.003.000FL	254
10.151.013.000FL	252
10.151.023.000FL	249
10.151.023.700FL	249
10.151.033.000FL	250
10.151.033.700FL	250
10.151.043.700FL	250
10.151.053.700FL	251
10.151.102.000FL	253
10.151.102.700FL	253
10.151.113.000FL	249
10.151.113.700FL	249
10.151.413.000FL	253
10.151.413.700FL	253
10.151.423.000FL	255
10.151.423.700FL	255
10.152.322.000FL	252
10.152.413.000FL	251
10.171.003.000FL	271
10.171.013.000FL	271
10.171.023.000FL	268
10.171.033.000FL	268
10.171.043.000FL	269
10.171.053.000FL	269
10.175.023.000FL	270
10.175.033.000FL	270
10.201.102.000FL	275
10.201.102.127FL	275
10.201.102.150FL	279
10.201.102.176FL	277
10.201.122.000FL	276
10.201.122.127FL	276
10.201.122.150FL	280
10.201.122.176FL	278
10.201.242.000FL	282
10.201.242.127FL	283
10.201.242.176FL	284
10.231.013.000FL	246
10.231.013.700FL	246
10.231.043.700FL	248
10.231.053.700FL	248
10.231.103.000FL	247
10.231.103.700FL	247
10.261.002.000FL	265
10.261.012.000FL	264
10.261.102.000FL	264
10.261.432.000FL	265
10.271.023.700FL	238
10.271.033.700FL	239
10.271.033.736FL	240
10.271.103.700FL	238
10.271.303.700FL	239
10.291.023.000FL	272
10.291.023.000LLFL	272
10.291.033.000FL	273
10.291.033.000LLFL	273
10.371.023.000FL	241

KWC-Nr.	Seite
10.371.033.000FL	241
10.392.022.700FL	208
10.392.023.700FL	208
10.392.024.700FL	207
10.392.323.700FL	206
10.461.002.000FL	189
10.461.002.176FL	190
10.461.002.177FL	190
10.461.012.000FL	188
10.461.012.176FL	188
10.461.012.177FL	188
10.461.022.000FL	188
10.461.022.176FL	188
10.461.022.177FL	188
10.461.032.000FL	189
10.461.032.176FL	189
10.461.032.177FL	189
10.471.022.000FL	274
10.471.032.000FL	274
10.481.002.000FL	243
10.481.002.127FL	243
10.481.002.176FL	243
10.481.012.000FL	242
10.481.012.127FL	242
10.481.012.176FL	242
10.481.232.000FL	244
10.481.232.127FL	244
10.481.232.176FL	244
10.531.003.700FL	194
10.531.003.751FL	194
10.531.012.700FL	193
10.531.012.751FL	193
10.531.022.700FL	192
10.531.022.751FL	192
10.531.032.700FL	193
10.531.032.751FL	193
10.531.103.700FL	194
10.531.103.751FL	194
10.531.112.700FL	192
10.531.112.751FL	192
10.651.022.000FL	257
10.651.032.000FL	260
10.651.122.000FL	257
10.652.012.000FL	258
10.652.132.000FL	261
10.653.112.000FL	259
10.661.003.000FL	203
10.661.013.000FL	203
10.661.023.000FL	199
10.661.033.000FL	200
10.661.043.000FL	201
10.661.053.000FL	201
10.661.523.000FL	199
10.661.533.000FL	200
10.665.023.000FL	202
10.665.033.000FL	202
10.701.003.700FL	205
10.701.013.700FL	205
10.701.023.700FL	204
10.701.033.700FL	204
11.062.002.000	53
11.062.002.000OR	53
11.062.003.000	53
11.062.003.000OR	53
11.062.012.000	53
11.062.012.000OR	53
11.062.013.000	53
11.062.013.000OR	53
11.152.033.000	92
11.152.034.000	92
11.202.033.000	144
11.202.034.000	144
11.282.002.000	124
11.282.003.000	124
11.292.002.000	128

KWC-Nr.	Seite
11.292.002.000LL	128
11.292.002.000LLOR	128
11.292.002.000OR	128
11.292.003.000	128
11.292.003.000LL	128
11.292.003.000LLOR	128
11.292.003.000OR	128
11.292.092.000LL	129
11.292.092.000LLOR	129
11.292.093.000LL	129
11.292.093.000LLOR	129
11.382.033.000	73
11.382.034.000	73
11.422.033.000	29
11.422.033.176	38
11.422.033.177	44
11.422.034.000	29
11.422.034.176	38
11.422.034.177	44
11.422.063.000	29
11.422.063.176	38
11.422.063.177	44
11.422.064.000	29
11.422.064.176	38
11.422.064.177	44
11.452.064.700	25
11.462.033.000	14
11.462.034.000	14
11.462.063.000	14
11.462.064.000	14
11.472.092.000	136
11.472.092.000OR	136
11.472.093.000	136
11.472.093.000OR	136
11.492.064.000	108
11.654.003.000	98
11.654.004.000	98
11.662.002.000	64
11.662.002.000OR	64
11.662.003.000	64
11.662.003.000OR	64
11.662.012.000	64
11.662.012.000OR	64
11.662.013.000	64
11.662.013.000OR	64
11.662.033.000	63
11.662.034.000	63
11.692.083.000	291
11.692.083.000OR	291
12.000.600.000	135, 311
12.000.610.000	135, 311
12.061.031.000FL	54
12.061.032.000FL	55
12.061.071.000FL	54
12.061.072.000FL	55
12.061.372.000FL	56
12.061.382.000FL	56
12.065.011.000FL	57
12.065.021.000FL	57
12.068.011.000FL	57
12.068.021.000FL	57
12.068.041.000FL	54
12.068.042.000FL	55
12.068.051.000FL	54
12.068.052.000FL	55
12.151.042.000FL	93
12.151.043.000FL	93
12.151.052.000FL	93
12.151.053.000FL	93
12.151.093.000FL	94
12.151.393.000FL	94
12.203.151.000FL	145
12.203.161.000FL	145
12.208.131.000FL	145
12.208.141.000FL	145

KWC-Nr.	Seite
12.281.031.000FL	125
12.281.032.000FL	126
12.281.072.000FL	126
12.288.041.000FL	124
12.288.042.000FL	125
12.288.051.000FL	124
12.288.052.000FL	125
12.291.032.000FL	131
12.291.041.000FL	129
12.291.041.000LLFL	130
12.291.042.000FL	130
12.291.042.000LLFL	131
12.291.051.000FL	129
12.291.051.000LLFL	130
12.291.052.000FL	130
12.291.052.000LLFL	131
12.291.072.000FL	131
12.381.031.000FL	74
12.381.032.000FL	76
12.381.033.000FL	75
12.381.041.000FL	74
12.381.042.000FL	76
12.381.043.000FL	75
12.381.051.000FL	74
12.381.052.000FL	76
12.381.053.000FL	75
12.381.071.000FL	74
12.381.072.000FL	76
12.381.073.000FL	75
12.381.092.000FL	77
12.381.102.000FL	77
12.401.041.000FL	10
12.401.042.000FL	10
12.401.051.000FL	10
12.401.052.000FL	10
12.411.032.000FL	87
12.411.033.000FL	88
12.411.042.000FL	87
12.411.043.000FL	88
12.411.052.000FL	87
12.411.053.000FL	88
12.411.072.000FL	87
12.411.073.000FL	88
12.411.093.000FL	89
12.421.031.000FL	31
12.421.032.000FL	32
12.421.041.000FL	31
12.421.042.000FL	32
12.421.051.000FL	31
12.421.051.176FL	40
12.421.051.177FL	46
12.421.052.000FL	32
12.421.052.176FL	40
12.421.052.177FL	46
12.421.071.000FL	31
12.421.072.000FL	32
12.421.093.000FL	33
12.421.093.176FL	41
12.421.093.177FL	47
12.421.132.000FL	33
12.421.142.000FL	33
12.421.641.176FL	40
12.421.641.177FL	46
12.421.642.176FL	40
12.421.642.177FL	46
12.451.051.700FL	26
12.451.052.700FL	26
12.451.093.700FL	27
12.451.641.700FL	26
12.451.642.700FL	26
12.468.031.000FL	16
12.468.032.000FL	17
12.468.033.000FL	18
12.468.041.000FL	16
12.468.042.000FL	17

KWC-Nr.	Seite
12.468.043.000FL	18
12.468.051.000FL	16
12.468.052.000FL	17
12.468.053.000FL	18
12.468.071.000FL	16
12.468.072.000FL	17
12.468.073.000FL	18
12.468.093.000FL	19
12.468.131.000FL	19
12.468.141.000FL	19
12.468.631.000FL	16
12.468.632.000FL	17
12.468.633.000FL	18
12.468.641.000FL	16
12.468.642.000FL	17
12.468.643.000FL	18
12.468.651.000FL	19
12.468.663.000FL	19
12.478.031.000FL	137
12.478.031.000FLGE	138
12.478.032.000FL	139
12.478.032.000FLGE	140
12.478.041.000FL	137
12.478.041.000FLGE	138
12.478.042.000FL	139
12.478.042.000FLGE	140
12.478.051.000FL	137
12.478.052.000FL	139
12.478.071.000FL	137
12.478.072.000FL	139
12.493.651.000FL	109
12.498.051.000FL	109
12.498.052.000FL	110
12.498.093.000FL	110
12.498.641.000FL	109
12.498.642.000FL	110
12.548.031.000FL	82
12.548.032.000FL	83
12.548.041.000FL	82
12.548.042.000FL	83
12.548.051.000FL	82
12.548.052.000FL	83
12.548.072.000FL	83
12.651.021.000FL	98
12.651.031.000FL	100
12.651.032.000FL	101
12.651.132.000FL	101
12.652.011.000FL	99
12.652.012.000FL	99
12.652.122.000FL	99
12.665.011.000FL	68
12.665.021.000FL	68
12.668.011.000FL	67
12.668.021.000FL	67
12.668.031.000FL	65
12.668.032.000FL	66
12.668.041.000FL	65
12.668.042.000FL	66
12.668.051.000FL	65
12.668.052.000FL	66
12.668.071.000FL	65
12.668.072.000FL	66
12.668.373.000FL	67
12.696.061.000	289
12.696.071.000	289
12.696.081.000	288
12.696.091.000	288
12.696.151.000	289
12.696.161.000	289
12.696.171.000	288
12.696.181.000	288
13.061.041.000FL	58
13.151.041.000FL	94
13.201.041.000FL	146
13.381.041.000FL	78
13.401.042.000FL	11
13.411.041.000FL	89
13.421.041.000FL	34
13.461.041.000FL	20
13.478.041.000FL	141
13.491.041.000FL	111
13.541.041.000FL	84
13.661.041.000FL	68
20.004.801.000	155
20.004.801.176	156
20.004.801.177	157
20.004.802.000	152
20.004.802.176	153
20.004.802.177	154
20.004.811.000	155
20.004.811.176	156
20.004.811.177	157
20.004.812.000	152
20.004.812.176	153
20.004.812.177	154
20.062.013.000	58
20.062.013.000OG	58
20.062.212.000	60
20.062.212.000OG	60
20.062.222.000	60
20.062.222.000OG	60
20.062.313.000	58
20.064.300.000	62
20.064.310.000	62
20.066.012.000	59
20.066.012.000OG	59
20.066.312.000	59
20.151.093.000	97
20.152.412.000	95
20.152.432.000	95
20.154.500.000	96
20.154.510.000	96
20.201.093.000	148
20.204.500.000	147
20.204.510.000	147
20.282.013.000	127
20.282.013.000OG	127
20.282.313.000	127
20.292.013.000	132
20.292.013.000OG	132
20.292.313.000	132
20.294.320.000	134
20.294.330.000	134
20.382.013.000	79
20.382.013.000OG	79
20.382.313.000	79
20.382.453.000	80
20.382.463.000	80
20.384.502.000	81
20.384.512.000	81
20.402.012.000	12
20.402.012.000OG	12
20.402.312.000	12
20.404.502.000	13
20.404.512.000	13
20.412.013.000	90
20.412.013.000OG	90
20.412.313.000	90
20.414.500.000	91
20.414.510.000	91
20.421.093.000	37
20.421.093.176	43
20.421.093.177	49
20.422.013.000	35
20.422.013.000OG	35
20.422.313.000	35
20.424.500.000	36
20.424.500.176	42
20.424.500.177	48
20.424.510.000	36
20.424.510.176	42
20.424.510.177	48
20.454.500.177	28
20.454.510.177	28
20.461.093.000	24
20.462.410.000	21
20.462.410.000OG	21
20.462.430.000	21
20.462.453.000	20
20.462.453.000OG	20
20.462.463.000	20
20.464.500.000	23
20.464.510.000	23
20.472.013.000	142
20.472.013.000OG	142
20.472.313.000	142
20.474.500.000	143
20.474.510.000	143
20.491.093.000	113
20.492.410.000	112
20.492.410.000OG	112
20.492.430.000	112
20.542.012.000OG	85
20.544.502.000	86
20.544.512.000	86
20.657.023.000	102
20.657.120.000	102
20.657.234.000	103
20.661.094.000	72
20.662.013.000	69
20.662.013.000OG	69
20.662.313.000	69
20.664.500.000	71
20.664.510.000	71
21.004.801.000	155
21.004.801.176	156
21.004.801.177	157
21.004.802.000	152
21.004.802.176	153
21.004.802.177	154
21.062.010.000	59
21.062.010.000OG	59
21.062.050.000	60
21.062.050.000OG	60
21.062.100.000	61
21.062.100.000OR	61
21.062.110.000	61
21.062.110.000OG	61
21.062.120.000	61
21.062.120.000OG	61
21.062.310.000	59
21.062.350.000	60
21.064.300.000	62
21.152.010.000	95
21.152.310.000	95
21.154.500.000	96
21.204.500.000	147
21.282.010.000	127
21.282.010.000OG	127
21.282.310.000	127
21.292.010.000	132
21.292.010.000OG	132
21.292.310.000	132
21.294.320.000	134
21.382.010.000	79
21.382.010.000OG	79
21.382.310.000	79
21.382.450.000	80
21.382.460.000	80
21.384.502.000	81
21.402.010.000	12
21.402.010.000OG	12
21.402.310.000	12
21.404.502.000	13
21.412.010.000	90
21.412.010.000OG	90
21.412.310.000	90
21.414.500.000	91
21.422.010.000	35
21.422.010.000OG	35
21.422.310.000	35
21.424.500.000	36
21.424.500.176	42
21.424.500.177	48
21.454.500.177	28
21.462.010.000	22
21.462.010.000OG	22
21.462.310.000	22
21.462.450.000	21
21.462.450.000OG	21
21.462.460.000	21
21.464.500.000	23
21.472.010.000	142
21.472.010.000OG	142
21.472.310.000	142
21.474.500.000	143
21.492.450.000	112
21.492.450.000OG	112
21.492.460.000	112
21.542.010.000OG	85
21.544.502.000	86
21.654.010.000	104
21.654.020.000	104
21.654.030.000	105
21.662.010.000	69
21.662.010.000OG	69
21.662.050.000	70
21.662.050.000OG	70
21.662.310.000	69
21.662.350.000	70
21.664.500.000	71
21.692.050.000	292
21.692.050.000OG	292
21.692.100.000	292
21.692.100.000OR	292
24.501.044.000	227
24.501.046.000	227
24.501.054.000	227
24.501.056.000	227
24.501.064.000	228
24.501.066.000	228
24.501.130.000	231
24.501.144.000	232
24.501.146.000	232
24.502.164.000	233
24.502.166.000	233
24.502.194.000	228
24.502.196.000	228
24.503.114.000	234
24.503.124.000	235
24.503.126.000	235
24.503.174.000	229
24.503.184.000	230
25.001.010.000	123
25.001.011.700	123
25.001.011.751	123
26.000.103.000	175
26.000.103.176	175
26.000.103.700	175
26.000.110.040	176
26.000.111.040	175
26.000.112.040	175
26.000.113.000	174
26.000.114.000	174
26.000.117.000	173
26.000.119.000	173
26.000.120.000	176
26.000.121.000	176
26.000.122.000	173
26.000.123.000	173

KWC-Nr.	Seite
26.000.131.000	174
26.000.132.000	174
26.000.133.000	175
26.000.204.000	168
26.000.205.000	168
26.000.205.176	168
26.000.205.700	168
26.000.206.000	168
26.000.214.000	168
26.000.215.000	168
26.000.215.176	168
26.000.215.700	168
26.000.216.000	168
26.000.221.000	169
26.000.222.000	169
26.000.502.000	179
26.000.503.000	179
26.000.504.000	179
26.000.505.000	179
26.000.506.000	180
26.000.507.000	180
26.000.610.000	182
26.000.610.176	182
26.000.610.177	182
26.000.611.000	183
26.000.611.176	183
26.000.611.177	183
26.000.612.000	182
26.000.612.176	182
26.000.612.177	182
26.000.613.000	183
26.000.613.176	183
26.000.613.177	183
26.000.614.000	182
26.000.620.000	177
26.000.620.176	177
26.000.620.177	177
26.000.621.000	177
26.000.621.176	177
26.000.621.177	177
26.000.622.000	177
26.000.623.000	178
26.000.800.000	170
26.000.800.176	170
26.000.800.177	170
26.000.803.000	170
26.000.803.176	170
26.000.803.177	170
26.000.804.000	172
26.000.810.000	170
26.000.811.000	171
26.000.812.000	171
26.000.813.000	170
26.000.820.000	171
26.000.820.176	171
26.000.820.177	171
26.000.821.000	171
26.000.822.000	171
26.000.823.000	172
26.000.823.176	172
26.000.823.177	172
26.000.824.000	172
26.000.825.000	172
26.000.900.000	135, 311
26.001.003.000	184
26.001.004.000	184
26.001.005.000	184
26.001.012.000	184
26.001.014.000	184
26.001.019.000	184
26.001.033.176	184
26.001.033.177	184
26.003.502.000	181
26.003.512.000	181
26.003.522.000	181
26.004.003.000	167
26.004.004.000	167
26.004.100.000	167
26.005.320.000	165
26.005.380.000	166
26.006.013.000	163
26.006.303.000	163
26.006.323.000	162
26.006.363.000	162
26.006.604.000	164
26.008.023.000	301
26.008.033.000	301
26.008.043.000	300
26.008.043.176	300
26.008.043.177	300
26.008.053.000	300
26.009.010.000OG	160
26.009.100.000	158
26.009.100.000OG	158, 159
26.009.110.000	158, 159
26.009.200.000OG	161
26.009.300.000	159
26.009.413.000OG	160
26.009.503.000	158
26.009.503.000OG	158
26.009.513.000	158
26.009.703.000	159
26.009.703.000OG	159
26.009.713.000	159
26.458.033.700	301
26.529.800.000OG	133
26.529.810.000	133
26.529.900.000OG	133
26.529.910.000	133
27.000.111.000	122
27.000.112.000	122
27.000.121.000	122
27.000.122.000	122
27.002.060.176	309
27.002.060.177	309
39.000.510.931	106, 262
39.000.602.931	24, 37, 43 49, 72, 97 113, 148
39.001.400.700	25
39.001.401.931	30, 39, 45 63, 73
39.001.402.000	15, 108
39.004.500.931	98, 107, 263
39.151.400.931	92, 144
39.999.900.931	50
39.999.910.931	50
39.999.920.931	52
K.10.41.23.000A0201	267
K.11.42.02.000A69	114
K.11.42.03.000A69	114
K.11.42.04.000A69	114
K.11.42.12.000A69	114
K.11.42.13.000A69	114
K.11.42.23.000A69	115
K.11.42.24.000A69	115
K.11.42.42.000A69	115
K.11.42.43.000A69	115
K.11.42.44.000A69	115
K.11.42.52.000A69	116
K.11.42.53.000A69	116
K.11.42.54.000A69	116
K.11.44.22.000A97	116
K.11.44.22.000A98	117
K.11.44.23.000A98	117
K.12.41.11.000A02	117
K.12.41.21.000A02	117
K.12.JB.52.000B23	290
K.12.JB.52.000N23	290
K.12.JB.52M000B23	290
K.12.JB.52M000N23	290
K.20.42.23.000A7101	118
K.21.42.00.000A69	118
K.24.32.11.000A60	229
K.24.32.14.000A60	229
K.24.40.60.000C34	220
K.24.40.70.000C34	223
K.24.41.04.000C07	215
K.24.41.06.000C07	215
K.24.41.24.000C02	218
K.24.41.32.000C07	215
K.24.41.34.000C07	215
K.24.41.60.000C06	221
K.24.41.61.000C06	222
K.24.42.11.000C74	216
K.24.42.17.000C74	216
K.24.42.21.000C74	217
K.24.42.22.000C74	217
K.24.42.24.000C74	217
K.24.42.41.000C74	218
K.24.42.42.000C74	218
K.24.42.64.000C71	226
K.24.42.70.000C71	224
K.24.42.74.000C71	225
K.25.40.01.000A33	119
K.25.40.02.000A33	119
K.25.40.02.000A34	119
K.25.40.03.000A33	119
K.25.40.03.000A34	119
K.25.40.04.000A34	119
K.25.40.51.000A34	120
K.25.40.61.000A34	120
K.25.40.63.000A34	120
K.25.40.63.000C34	219
K.26.99.01.000	179
K.26.99.02.000	179
K.26.99.02.176	179
K.26.99.02.177	179
K.27.40.10.000A34	121
K.27.40.15.000A34	121
K.27.40.20.000A35	121
K.27.40.25.000A48	236
K.30.90.00.000.43	305
K.30.90.00.000.44	305
K.30.90.00.000.46	305
K.30.90.01.000.41	305
K.30.90.01.000.43	305
K.30.90.01.000.44	305
K.30.90.02.000.41	305
K.30.90.02.000.43	305
K.30.90.02.000.44	305
K.30.90.11.000.43	305
K.30.90.11.000.44	305
K.30.90.20.000.42	306
K.30.90.20.000.43	306
K.30.90.20.000.44	306
K.30.99.00.000.43	306
K.30.99.00.000.44	306
K.30.99.01.000.43	306
K.30.99.03.000.41	307
K.30.99.03.000.43	307
K.30.99.03.000.44	307
K.30.99.03.000.46	307
K.30.99.34.000.44	308
K.30.99.35.000.46	308
K.30.99.36.000.46	308
K.30.99.38.000.44	308
K.30.99.40.000.44	307
K.32.40.01.931	320
K.32.40.10.931	320
K.32.60.00	319
K.32.60.01	319
Z.200.109.000	176
Z.500.158.000	307
Z.500.159.000	307
Z.500.160.000	307
Z.501.297	320
Z.502.844.700	236
Z.502.845.700	236
Z.502.868.700	236
Z.502.869.700	236
Z.504.527.000	236
Z.505.480.000.34	169
Z.505.547.700	302
Z.530.928	236
Z.531.396	315
Z.532.943.000	180
Z.534.836	318
Z.535.362	319
Z.535.645	319
Z.535.647	319
Z.536.028	314
Z.536.032	318
Z.536.060.000	256, 298
Z.536.060.700	256, 298
Z.536.062.700	240, 298
Z.536.063.000	214, 297
Z.536.063.150	214, 297
Z.536.063.151	214, 298
Z.536.063.700	214, 297
Z.536.109.000	298
Z.536.153	315
Z.536.159.000	191, 296
Z.536.159.127	191, 296
Z.536.159.176	191, 296
Z.536.332.000	266, 299
Z.536.351.000	106, 262
Z.536.352	106, 262
Z.536.405	107, 263
Z.536.448	314
Z.536.530.145	237
Z.536.586.000	245, 281, 285 299
Z.536.586.127	245, 281, 285 299
Z.536.586.150	281, 299
Z.536.586.176	245, 281, 285 299
Z.536.773.000	293
Z.536.774.000	293
Z.537.565.000	237
Z.537.582	318
Z.537.584	318
Z.537.593	52
Z.537.594	52
Z.537.595	51
Z.537.600	52
Z.537.602	318
Z.537.710	318
Z.537.953	51
Z.537.995	51
Z.538.000.000	307
Z.538.008.000	237
Z.538.038.700	209, 297
Z.538.321.000	304
Z.538.321.176	304
Z.538.321.177	304
Z.538.343.000	306
Z.538.346.000	303
Z.538.347.000	303
Z.538.348.000	303
Z.538.349.000	303
Z.538.409.000	296
Z.538.409.176	296
Z.538.409.177	297
Z.538.415.000	185
Z.538.427.000	180
Z.538.431.000	306
Z.538.558.000	180
Z.538.581.000	303

KWC-Nr.	Seite
Z.538.810	317
Z.538.992.000	310
Z.538.992.176	310
Z.538.992.177	310
Z.600.774	315
Z.604.451.000	315
Z.604.638.901	315
Z.634.729	316
Z.634.819	319
Z.635.075	315
Z.635.215	316
Z.635.231	316
Z.635.392	314
Z.635.966	316
Z.636.126.700	314
Z.636.127.700	314
Z.636.183	100, 101, 103 104, 104, 105 106, 260, 261 262
Z.636.254	316
Z.636.508	317
Z.636.707.700	314
Z.638.306	317
Z.638.338	316

Information
Entre les divers éléments d'une robinetterie en acier inoxydable de Franke Water Systems AG, KWC, des écarts de couleur ne sont pas à exclure. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l'apparition de ces écarts de couleur.

1. Même d'infimes différences dans la composition d'un acier inoxydable sont susceptibles de donner un ton légèrement divergent (jaune ou bleu plus prononcé). D'une livraison à l'autre, ces écarts sont prévus dans les spécifications des matières selon DIN et peuvent aussi se manifester sur une seule tige.

2. Des différences au niveau des fluides de refroidissement ou des paramètres d'usinage peuvent également produire des écarts de couleur.

3. Les différences de propriété des surfaces en fonction du processus de fabrication (polissage, tournage) se traduisent par des variations dans la réfraction, ce qui modifie légèrement l'aspect.

Nos robinetteries en acier inoxydable à la surface non traitée ont un design qui ne craint de faire transparaître ni la matière dont elles sont constituées, ni leur processus de fabrication.

En limitant au maximum les facteurs produisant des écarts, nous nous efforçons de réduire autant que possible ces derniers sans pour autant pouvoir les exclure totalement. Tout comme les meubles en bois massif, où des écarts existent en raison de la veinure, de la nuance de couleur ou des essences de bois, les écarts de nuance dans la couleur ne peuvent être totalement exclus sur les robinetteries en acier inoxydable.

KWC BLUEBOX®
BLUEBOX® est une marque déposée de Union Oras Oy.

Conditions générales de vente et de livraison
Les conditions générales de vente de KWC Group AG s'appliquent. Tous les prix sont des prix conseillés en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er janvier 2023. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.

Les produits et prix figurant dans le présent catalogue datent du 1.1.2023. Leur design et la technologie mise en œuvre peuvent à tout moment faire l'objet de modifications. Pour tout projet d'installation, une étude au cas par cas s'impose pour établir que la robinetterie retenue convient. Pour la conception et la réalisation technique, il importe de respecter impérativement les spécifications ainsi que les instructions de montage et de service de KWC Group AG. Les informations correspondantes peuvent être commandées ou obtenues directement auprès de KWC ou sur www.kwc.com.

Étiquette des caractéristiques énergétiques
L'étiquette des caractéristiques énergétiques pour produits sanitaires permet se savoir en un coup d'œil si les robinetteries consomment peu d'énergie (classe A) ou beaucoup d'énergie (classe G). Cette étiquette a pour objectif de favoriser la prise de conscience concernant l'utilisation non excessive de l'eau chaude. Cela bénéficie autant à l'environnement qu'au porte-monnaie. Dans la classification, la version avec position du levier pour eau froide au milieu se positionne une classe de bonus plus haut.

Pour des raisons d'économie de place, les robinetteries ne sont repérées dans le présent catalogue que par la flèche et la catégorie.

A B C D E F G

Groupes de bruit de la robinetterie

Groupes de bruit de la robinetterie I	=	moins de 20 dB
Groupes de bruit de la robinetterie II	=	de 20 dB à 30 dB
Groupes de bruit de la robinetterie U (non classée)	=	plus de 30 dB

Expositions et shops

Bâle/BS
Haltingerstrasse 77
4057 Bâle
Téléphone +41 61 691 95 55
basel@kwc.com

Les Acacias/GE
Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
Téléphone +41 22 342 02 27
geneve@kwc.com

Unterkulm/AG
KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
Téléphone +41 62 768 68 68
info@kwc.com

Camorino/TI
Ai Campisc 34
6528 Camorino
Téléphone +41 91 825 87 63
camorino@kwc.com

Liebefeld/BE
Sportweg 34
3097 Liebefeld
Téléphone +41 31 972 41 31
bern@kwc.com

Zurich/ZH
Eichstrasse 23
8045 Zurich
Téléphone +41 44 209 90 90
zuerich@kwc.com

Lausanne/VD
Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
Téléphone +41 21 646 50 36
lausanne@kwc.com



Pureté du
choix

KWC Group AG | KWC-Gasse 1 | 5726 CH-Unterkulm
+41 62 768 68 68 | info@kwc.com | www.kwc.com

821129 01/2023