


KWC INOX

Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: INOX | 10.271.033.736FL Armaturen | Manuelle Armaturen





KWC-Nr.

edelstahl/schwarz matt, A 235, flexible Anschlussschläuche

- * Hebelmischer

 * Auszugbrause
 SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 bis 700 mm ausziehbar
 SprayLock arretierbarer Brausestrahl
 PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 * Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°

- * KWC Steuerpatrone L 39 Universal

- ^ K.W.C. Steuerpatrone L. 39 Universal mit Keramikscheibentechnik Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar Temperatur- und Mengenbegrenzung * Flexible Anschlussschläuche %" * Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

Auslaufmenge Siebstrahl	
Auslaufmenge Normalstahl	
Anschluss	
Auslauf	
Bedienung	
Küchenbrause	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Mass Höhe	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
Mass-Wasseraustritt	
Material	

13 l/min (3 bar)
12 l/min (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche
schwenkbar
topbedient
Auszugbrause
Stahl/schwarz-matt
Standmontage
Armatur
216
yes
A 235
C
154
rostfreier Stahl









Ersatzteile



KWC INOX Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: INOX | 10.271.033.736FL Armaturen | Manuelle Armaturen



Steuerpatrone L 39 - Universal

536591 K.32.60.00