


## **KWC** LIVELLO

Miscelatore a leva - Cucina - corpo estraibile

## Modell-Linie: LIVELLO | 10.231.043.700FL

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando





## KWC-No.

acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

- \* Miscelatore a leva
  \* Estraibile per montaggio sotto finestra ingombro 55 mm
  \* Posizione della leva possibile solo a destra
   protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
  \* distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
  \* Con sicurezza antiriflusso
  \* Bocca orientabile 125°, ampliabile a 360°
   Neoperl® Caché®

- \* OptimalSpace ampia zona di lavoro e di lavaggio \* KWC cartuccia M 35 H con tecnica a dischi in ceramica

- regolazione continua della portata e della temperatura \* Tubi flessibili di collegamento da %" \* Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo
- premontato) \* Foratura ø35 37 mm

## Dati tecnici

Portata	
Raccordo	
bocca	
corpo estraibile	
Operazione	
Codice colore	
Tipo di installazione	
Tipo di rubinetto	
modulo di costruzione	
Dimensioni in altezza	
Classe di rumorosità	
Proiezione A	
Etichetta energetica	
Dimensioni uscita acqua	
Materiale	

12 l/min (3 bar)	
tubi di collegamento flessibili	
orientabile	
estraibile	
azionamento laterale	
acciaio inox	
montaggio fisso	
Hebelmischer	
L-Bocca	
335	
A225	
С	
257	
Ottone	





# Pezzi di ricambio



## KWC LIVELLO

Miscelatore a leva - Cucina - corpo estraibile

**Modell-Linie: LIVELLO | 10.231.043.700FL** Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando





## Cartuccia M 35 H

**538327** Z.537.582

Chiave servizio Neoperl © Caché ©, JR, 21 mm, rosso

**639017** Z.635.215

KWC Group AG | kwc-info.it@kwc.com | www.kwc.com