


## KWC DOMO Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne

Modell-Linie: DOMO | 20.064.300.000  
Duscharmaturen | Wannenmischer



### KWC-Nr.

**124024**  
chromeline, Fertigmontageset

**124025**  
chromeline, Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

### Unterputz

FM-Set

FM-Set, mit SI DIN EN 1717

- \* Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- \* ShieldProtect - Dichtmembrane
- \* Abgang oben und unten
- \* Drehgriff zur Umstellung
- \* KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung

- \* Lieferumfang:
  - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
  - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- \* Separat bestellen:
  - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
  - ½", ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

### Technische Daten

Durchflussmenge

19 l/min (3 bar)

Durchmesser

D170

Bedienung

frontbedient

Farbcode

chromeline

Installationsart

Wandmontage

Armaturtyp

Hebelmischer

Armaturengeräuschgruppe

I

Unterputz

FM-Set

Energie Etikette

C

Material

Messing



### Notwendiges Zubehör



## KWC DOMO

Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne

Modell-Linie: DOMO | 20.064.300.000

Duscharmaturen | Wannenmischer

### BLUEBOX Unterputz-Einheit

**124005**





39.999.900.931

### BLUEBOX Unterputz-Einheit

**124006**

39.999.910.931

### Optionales Zubehör



### BLUEBOX Ausrichtset

**537593**

Z.537.593

### BLUEBOX Verlängerungsset 15 mm

**537595**

Z.537.595

### BLUEBOX Rosettenverlängerung


**537600**

Z.537.600

### BLUEBOX Umkehradapter

**537953**

Z.537.953



### BLUEBOX Montageset

**537995**

Z.537.995

### Ersatzteile





**KWC** DOMO

Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne

**Modell-Linie: DOMO | 20.064.300.000**

Duscharmaturen | Wannenmischer

**Steuerpatrone L 39 - Universal**

---

**536591**

K.32.60.00

---