


KWC DOMO 6.0

Miscelatore a leva - Lavabo - CoolFix

Modell-Linie: DOMO 6.0 | 12.668.072.000FL

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando





KWC-No.

124554

chromeline, A 150, tubi flessibili di collegamento, con piletta

124555

chromeline, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

- * Miscelatore a leva
- * CoolFix Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione
- centrale * EcoProtect risparmio idrico
- * Bocca fissa Neoperl® Cascade® SLC
- * OptimalSpace ampia zona di lavoro e di lavaggio * KWC cartuccia M 35 OP

piletta

con comando per scarico

senza piletta

- con tecnica a dischi in ceramica

- con tecnica a discril in ceramica regolazione continua della portata e della temperatura limitazione della temperatura * Tubi flessibili di collegamento da %" *QuickInstallation Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di
- arresto * Foratura ø35 mm

Dati tecnici

| Portata | |
|-------------------------|--|
| piletta | |
| Raccordo | |
| bocca | |
| Operazione | |
| Codice colore | |
| Tipo di installazione | |
| Tipo di rubinetto | |
| Dimensioni in altezza | |
| Risparmio energetico | |
| Classe di rumorosità | |
| Proiezione A | |
| Etichetta energetica | |
| Dimensioni uscita acqua | |
| Materiale | |
| teamNumber | |
| sanitasTroeschNumber | |

| 4 l/min (3 bar) |
|---------------------------------|
| senza piletta |
| tubi di collegamento flessibili |
| Fissato |
| azionamento superiore |
| chromeline |
| montaggio fisso |
| 01 |
| 206 |
| Coolfix |
| yes |
| A150 |
| A |
| 127 |
| Ottone |
| 725454.502 |
| 6111 256.501 |









