


## **KWC** DOMO 6.0

Hebelmischer - Waschtisch

Modell-Linie: DOMO 6.0 | 12.668.373.000FL

Armaturen | Manuelle Armaturen





## KWC-Nr.

chromeline, A 170, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

- \* Hebelmischer \* Für Aufsatzbecken

- \* Fur Aursatzpecken

  \* EcoProtect Wasserspareinrichtung

  \* Auslauf fest
   Neoperl® Cascade® SLC

  \* OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich

  \* KWC Steuerpatrone M 35 OP

- mit Keramikscheibentechnik
   Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
   Temperaturbegrenzung
  \* Flexible Anschlussschläuche %"
  \* QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben Tischbohrung ø35 mm

## Technische Daten

Auslaufmenge	
Ablaufgarnitur	
Anschluss	
Bedienung	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Mass Höhe	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
Mass-Wasseraustritt	
Material	

4 l/min (3 bar)	
ohne Ablaufgarnitur	
Flexible Anschlussschläuche	
topbedient	
chromeline	
für Waschschüssel	
Hebelmischer	
276	
1	
A 170	
A	
197	
Messing	







