


### KWC DOMO E

Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: DOMO E | 10.701.003.700FL

Armaturen | Manuelle Armaturen





#### KWC-Nr.

edelstahl, A 215, flexible Anschlussschläuche

- \* Hebelmischer
- \* Hebelmischer

  \* Positionierung des Hebels nur rechts möglich

   Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne

  \* Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm

  \* TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch

- Zweischalenprinzip
  \* Eigensicher gegen Rückfließen
  \* Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

- QuickConnect Einfaches Schlauchstecksystem
   \* Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
   \* EasyLock einfache Auszugbrausenrückführung
- \* OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich \* KWC Steuerpatrone M 35 S mit Keramikscheibentechnik

- mix Neramins Chember Methods
   Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
   Temperaturbegrenzung
  \* Flexible Anschlussschläuche %"
  \* QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben Tischbohrung ø35 mm

#### Technische Daten

Auslaufmenge Siebstrahl	
Auslaufmenge Normalstahl	
Anschluss	
Auslauf	
Bedienung	
Küchenbrause	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Mass Höhe	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
Mass-Wasseraustritt	
Material	

8 l/min (3 bar)
8 l/min (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche
schwenkbar
seitenbedient
Auszugbrause
Edelstahl
Standmontage
Hebelmischer
330
Ī
A 215
В
285
rostfreier Stahl



## Ersatzteile



# **KWC** DOMO E

Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: DOMO E | 10.701.003.700FL Armaturen | Manuelle Armaturen



Steuerpatrone M 35 S

**538329** Z.537.584