


KWC AVA E

Lever mixer - Basin

Modell-Linie: AVA E | 12.451.051.700FL

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando





KWC-No.

124952

stainless steel, A 115, flexible connection hoses, with Push Open

124953

stainless steel, A 115, flexible connection hoses, without pop-up valve

- * Miscelatore a leva * EcoProtect risparmio idrico * Bocca fissa
- Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile * KWC cartuccia S 25
- con tecnica a dischi in ceramica

scarico

con Push open

senza piletta

- regolazione continua della portata e della temperatura * Tubi flessibili di collegamento da ¾" *QuickInstallation Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto * Foratura ø35 mm

Dati tecnici

Portata	
scarico	
Raccordo	
bocca	
Operazione	
Codice colore	
Tipo di installazione	
Tipo di rubinetto	
Dimensioni in altezza	
Classe di rumorosità	
Proiezione A	
Etichetta energetica	
Dimensioni uscita acqua	
Materiale	

5 l/min (3 bar)

senza piletta

tubi di collegamento flessibili

Fissato

azionamento superiore

acciaio inox

montaggio fisso

01

178

yes

A115

112

Acciaio inox





