


## KWC ONO E

Mitigeur à levier - lavabo

#### Modell-Linie: ONO E | 12.578.052.000FL

Robinetteries | Robinets à monocommande





#### KWC-No.

#### 125620

chromeline, A135, tuyaux de raccordement flexibles, sans bonde

## 125621

acier inoxydable, A135, tuyaux de raccordement flexibles, sans bonde

- \* Mitigeur à levier \* En acier inoxydable \* EcoProtect économiseur d'eau

- \* Bec fixe

  \* Bec fixe

  Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable


  \* OptimalSpace un espace de lavage ou de travail généreux

  \* KWC cartouche S 25

#### Code couleur

chromeline

acier inoxydable



- -avec technique à disques céramique
- -avec recurrique a arsques ceramique
  -réglage de débit et de température continu
  \* Raccordements flexibles %"
  \* QuickInstallation Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de
  blocage

Perçage utile ø35 mm

# Données techniques

Débit	
vidage	
Raccord	
goulot	
Commande	
Code couleur	
Type d'installation	
Type de robinet	
Dimension de la hauteur	
Groupe de bruit pour la robinetterie	
Projection A	
Label énergétique	
Dimension de la sortie d'eau	
Matière	·

4.3 l/min (3 bar)
sans vidage
tuyaux de raccordement flexibles
Fixe
commande par le haut
chromeline
montage vertical
01
212
yes
A135
A
126
Acier inoxydable









# Pièces de rechange



# KWC ONO E

Mitigeur à levier - lavabo

# Modell-Linie: ONO E | 12.578.052.000FL Robinetteries | Robinets à monocommande





### Cartouche S 25

**538711** Z.536.032

Service clé Neoperl © Caché ©, TJ, 18 mm, vert

**634729** CACHETJ

KWC Group AG | kwc-info.fr@kwc.com | www.kwc.com