


KWC ONO E Monomando - Bañera

Modell-Linie: ONO E | 20.572.480.000

Duchas | Grifos de bañera





KWC-No.

125653

chromeline, AD 150 ±20, sin teleducha, flexo ni sujeción

125654

acero inoxidable, AD 150 \pm 20, sin teleducha, flexo ni sujeción

- * Monomando
- * Monomando
 * De acero inoxidable
 * Inversión a presión con rearme automático
 * Seguro contra retorno
 * Caño fijo

Código de color

chromeline

acero

- Neoperl® aireador de sobretensión

 * KWC cartucho M 35 OP

 con tecnología de discos cerámicos

 caudal y temperatura regulables

 * Conexiones pared ½" x ¾", no bloqueables excéntrica 10 mm

Datos técnicos

Caudal de salida	
Salida de ducha: Caudal de salida	
caño	
Set de ducha	
Operación	
Código de color	
Tipo de instalación	
Tipo de grifo	
Dimensón de la altura	
Grupo de ruido	
Salida de ducha: Grupo de ruido	
Proyección A	
Dimensón de la altura	
Material	

21 l/min (3bar)	
12.6 l/min(3bar)	
Fijado	
sin teleducha, flexo ni sujeción	_
accionamiento lateral	_
chromeline	_
Montaje a pared	_
01	
30	_
U	_
2	
A90	
10	
Acero inoxidable	

Piezas de recambio



KWC ONO E Monomando - Bañera

Modell-Linie: ONO E | 20.572.480.000 Duchas | Grifos de bañera



Cartridge M 35 OP

538331 Z.537.710