


## **KWC** BISTRO E

Mitigeur à levier - cuisine

### Modell-Linie: BISTRO E | 10.581.013.700FL

Robinetteries | Robinets à monocommande





### KWC-No.

acier inoxydable, A 250, tuyaux de raccordement flexibles

- \* Mitigeur à levier

  \* Position du levier possible à droite uniquement

   sécurité pour les enfants: eau froide en position avant

  \* Bec orientable 360°

   Neoperl® Caché® jet laminaire

  \* OptimalSpace un espace de lavage ou de travail généreux

  \* KWC cartouche M 35 S

- avec technique à disques céramique
   réglage de débit et de température continu
   \* Raccordements flexibles %"
- \* QuickInstallation Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de
- blocage \* Perçage utile ø35 mm

| Données techniques                   |  |
|--------------------------------------|--|
| Débit                                |  |
| Raccord                              |  |
| goulot                               |  |
| Commande                             |  |
| Code couleur                         |  |
| Type d'installation                  |  |
| Type de robinet                      |  |
| forme de construction                |  |
| Dimension de la hauteur              |  |
| Groupe de bruit pour la robinetterie |  |
| Projection A                         |  |
| Dimension de la sortie d'eau         |  |
| Matière                              |  |

| 13.1 l/min (3 bar)               |
|----------------------------------|
| tuyaux de raccordement flexibles |
| orientable                       |
| commande latérale                |
| stainless steel                  |
| montage vertical                 |
| 01                               |
| J-goulot                         |
| 448                              |
| U                                |
| A250                             |
| 315                              |
| ROSTFREIER_STAHL                 |



NEW



## Pièces de rechange







# **KWC** BISTRO E Mitigeur à levier - cuisine

Modell-Linie: BISTRO E | 10.581.013.700FL Robinetteries | Robinets à monocommande

Cartouche M 35 S

Service clé Neoperl © Caché ©, STD, 24 mm, gris

**538329** Z.537.584

**635231** Z.635.231