


KWC ONO E

Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad

Modell-Linie: ONO E | 12.576.123.700FL

Armaturen | Elektronische Armaturen





KWC-Nr.

edelstahl, A 180, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, ohne Mischung

- * Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch opto-elektronisch gesteuert * Für Aufsatzbecken * Aus Edelstahl * Ohne Mischung

- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser * EcoProtect Wasserspareinrichtung

- Steuerlektronik
 24-Stunden-Hygienespülung, aktivierbar
 Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
 Speicherung von Statistikdaten
 *Auslauf fest

- Neoperl Perlator SSR * Magnetventil


- *Flexibler Anschlussschlauch 3/8" *QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
 * Tischbohrung Ø 35 mm
 * Lieferumfang:

- * Liererumang:
 Steckemetzteil 100-240 V AC 6,75 V DC
 * Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale
 Fernbedienung, oder C-Modul (3600001331) mit einer App



Technische Daten

Elektronische Steuerung		
Anschluss		
Auslauf		
Stromversorgung		
Farbcode		
Installationsart		
Armaturtyp		
Mass Höhe		
Ausladung A		





NEW



Optionales Zubehör





295 A 180





KWC ONO E

Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad

Modell-Linie: ONO E | 12.576.123.700FL Armaturen | Elektronische Armaturen

Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654 ACEX9005 2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849 ACEX9004 C-Modul

3600001331 ACEX9020