


KWC ONO E

Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad

Modell-Linie: ONO E | 12.576.023.700FL

Armaturen | Elektronische Armaturen





KWC-Nr.

edelstahl, A 180, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, mit Mischung

- * Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch opto-elektronisch gesteuert * Für Aufsatzbecken * Aus Edelstahl

- * Mit Mischung
- einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag * EcoProtect Wasserspareinrichtung

- Steuerlektronik
 24-Stunden-Hygienespülung, aktivierbar
 Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
 Speicherung von Statistikdaten
 *Auslauf fest

- Neoperl

 * Magnetventil

 * Flexible Anschlussschläuche 3/8"

 * QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben

 * Tischbohrung Ø 35 mm

 * Lieferumfang:

 Steckemetzteil 100-240 V AC 6,75 V DC

 * Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):

 Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul mit einer App

Technische Daten

Elektronische Steuerung	
Anschluss	
Auslauf	
Stromversorgung	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Mass Höhe	
Ausladung A	
teamNumber	
sanitasTroeschNumber	

berührungslos		
Ersatzteile1		
fest		
Netz AP		
Edelstahl		
für Waschschüssel		
Elektronik		
295		
A 180		
725832.52		
6113 986.617		





Optionales Zubehör



KWC ONO E

Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad

Modell-Linie: ONO E | 12.576.023.700FL Armaturen | Elektronische Armaturen







Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654 ACEX9005

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849 ACEX9004

C-Modul

3600001331 ACEX9020