


KWC EVE

Hebelmischer - Küche - mit LEDShine

Modell-Linie: EVE | 10.121.103.000FL

Armaturen | Manuelle Armaturen





KWC-Nr.

121240

chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

122169

schwarz verchromt, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

121325 edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

glacier white, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

- * Hebelmischer

 * Positionierung des Hebels rechts oder links möglich

 * TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch
 Zweischalenprinzip

 * Auszugaus Graft verdeckt

- Neopen(® Caché®
 integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45
 Minuten
- bis 600 mm ausziehbar Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche * Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°

Farbcode

black chrome-plated

stainless steel

glacier white

- * EasyLock einfache Auszugbrausenrückführung * OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich * KWC Steuerpatrone M 35

- mit KeramikscheibentechnikAuslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- * Flexible Anschlussschläuche ¾"
- * Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 Tischbohrung ø35 mm
- * Lieferumfang: Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V 1100 mm

Technische Daten

| Auslaufmenge | |
|-------------------------|--|
| Licht | |
| Anschluss | |
| Auslauf | |
| Stromversorgung | |
| Bedienung | |
| Küchenbrause | |
| Farbcode | |
| Installationsart | |
| Armaturtyp | |
| Mass Höhe | |
| Armaturengeräuschgruppe | |
| Ausladung A | |
| Energie Etikette | |
| Mass-Wasseraustritt | |
| Material | |

| 10 l/min (3 bar) |
|-----------------------------|
| yes |
| Flexible Anschlussschläuche |
| schwenkbar |
| Netz AP |
| seitenbedient |
| Auszugauslauf |
| chromeline |
| Standmontage |
| Armatur |
| 419 |
| yes |
| A 225 |
| В |
| 259 |
| Messing |











KWC EVE

Hebelmischer - Küche - mit LEDShine

Modell-Linie: EVE | 10.121.103.000FL Armaturen | Manuelle Armaturen

Ersatzteile





Steuerpatrone M 35

536570 Z.534.836

Service Schlüssel Neoperl © Caché ©, TJ, 18 mm, grün

634729 CACHETJ