


# **KWC** SIN

Hebelmischer - Küche

### Modell-Linie: SIN | 10.261.102.000FL

Armaturen | Manuelle Armaturen





### KWC-Nr.

chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche

- \* Hebelmischer

  \* Positionierung des Hebels rechts oder links möglich

  \* TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch
  Zweischalenprinzip

  \* Auszugauslauf verdeckt
   Neoperl® Caché®
  bit 500 mm guzzichber

- his 500 mm ausziehbar Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche \* Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°

- \* EasyLock einfache Auszugbrausenrückführung
  \* OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
  \* KWC Steuerpatrone S 25
   mit Keramikscheibentechnik
   Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  \* Flexible Anschlussschläuche %\*"
  \* Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
  \* Tisch
  bohung ø35 mm

bohrung ø35 mm

## Technische Daten

Auslaufmenge	
Anschluss	
Auslauf	
Bedienung	
Küchenbrause	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Bauform	
Mass Höhe	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
Mass-Wasseraustritt	
Material	
teamNumber	

10 l/min (3 bar)	
Flexible Anschlussschläuche	
schwenkbar	
seitenbedient	
Auszugauslauf	
chromeline	
Standmontage	
Armatur	
J-Auslauf	
431	
yes	
A 200	
A	
257	
Messing	
725492.502	_







