


## **KWC** DOMO

Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix

## Modell-Linie: DOMO | 12.061.032.000FL

Robinetteries | Robinets à monocommande





## KWC-No.

#### 122646

chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage

#### 122649

chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage

- \* Mitigeur à levier
- \* CoolFix eau froide en position médiane \* Shield Protect membrane d'étanchéité \* EcoProtect économiseur d'eau

- \* Bec fixe
   Neoperl® Cascade®
- \* OptimalSpace un espace de lavage ou de travail généreux

#### vidage

avec vidage

sans vidage

- \* KWC cartouche L 39 universelle
- avec technique à disques céramique
   réglage de débit et de température continu
   limitation de température et débit
  \* Raccordements flexibles %"
  \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5

Perçage utile ø35 mm

# Données techniques

Débit	
vidage	
Raccord	
goulot	
Commande	
Code couleur	
Type d'installation	
Type de robinet	
Dimension de la hauteur	
Économies d'énergie	
Groupe de bruit pour la robinetterie	
Projection A	
Label énergétique	
Dimension de la sortie d'eau	
Matière	<u> </u>
teamNumber	
sanitasTroeschNumber	

7.5 l/min (3 bar)
avec vidage
tuyaux de raccordement flexibles
Fixe
commande par le haut
chromeline
montage vertical
01
163
Coolfix
yes
A150
В
90
Laiton
725313.502
6111 555.502







