

KWC DOMO

Mitigeur à levier - Baignoire

Modell-Linie: DOMO | 20.062.212.0000G

Douches | Robinetteries de baignoire



KWC-No.

chromeline, AD 76, A 170, l'eau chaude en haut, avec douchette, flexible et support

chromeline, AD 76, A 170, l'eau chaude en bas, avec douchette, flexible et support

122703 chromeline, AD 76, A 170, sans raccords, l'eau chaude en haut, sans douchette, flexible et support

122705 chromeline, AD 76, A 170, sans raccords, l'eau chaude en bas, sans douchette, flexible et support

- * Mitigeur à levier vertical * ShieldProtect membrane d'étanchéité * Inverseur automatique * Bec orientable 120° Neoperl® Perlator®

- * KWC cartouche L 39 universelle
- avec technique à disques céramique
 réglage de débit et de température continu
 limitation de température et débit

Données techniques

| <u> </u> | |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Débit | |
| Sortie de douchette: Débit | |
| Raccord | |
| goulot | |
| garniture de douche | |
| Commande | |
| Code couleur | |
| Type d'installation | |
| Type de robinet | |
| forme de construction | |
| Entrée d'eau | |
| Groupe de bruit pour la robinetterie | |
| Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie | |
| Projection A | |
| Label énergétique | |
| Connection measure | |
| teamNumber | |
| sanitasTroeschNumber | |

| 23 l/min (3 bar) |
|------------------|
| 17 l/min (3bar) |
| ohne_Raccords |
| 2 |
| 4 |
| yes |
| F000 |
| 2 |
| 01 |
| yes |
| yes |
| yes |
| yes |
| A170 |
| D pile 1,5v |
| AD01 |
| 725199.502 |
| 6111 511.502 |
| |



