


KWC DOMO

Hebelmischer - Waschtisch

Modell-Linie: DOMO | 12.068.041.000FL Armaturen | Manuelle Armaturen





KWC-Nr.

123085

chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

123086

chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

- * Hebelmischer
 * Shield Protect Dichtmembrane
 * EcoProtect Wasserspareinrichtung
 * Auslauf fest
 Neoperl® Cascade®
 * KWC Steuerpatrone L 39 Universal

Ablaufgarnitur

mit Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

- mit Keramikscheibentechnik

- mix Retainiss Cheroeffecthink
 Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 Temperatur- und Mengenbegrenzung
 * Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 * Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

Auslaufmenge	
Ablaufgarnitur	
Anschluss	
Auslauf	
Bedienung	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Mass Höhe	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
Mass-Wasseraustritt	·
Material	·

6 l/min (3 bar)	
mit Ablaufgarnitur	
Flexible Anschlussschläuche	
fest	
topbedient	
chromeline	
Standmontage	
Armatur	
163	
yes	
A 120	
A	
77	
Messing	





