


# **KWC** DOMO 6.0

Mitigeur à levier - Lavabo

## Modell-Linie: DOMO 6.0 | 12.668.052.000FL

Robinetteries | Robinets à monocommande





## KWC-No.

#### 124552

chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage

#### 124553

chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage

- \* Mitigeur à levier \* EcoProtect économiseur d'eau \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade® SLC
- \* OptimalSpace un espace de lavage ou de travail généreux \* KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique

#### vidage

avec vidage

sans vidage

- réglage de débit et de température continu

- limitation de température \* Raccordements flexibles %" \* QuickInstallation Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage Perçage utile ø35 mm

# Données techniques

Débit	
vidage	
Raccord	
goulot	
Commande	
Code couleur	
Type d'installation	
Type de robinet	
Dimension de la hauteur	
Groupe de bruit pour la robinetterie	
Projection A	
Label énergétique	
Dimension de la sortie d'eau	
Matière	
teamNumber	
sanitasTroeschNumber	

4 l/min (3 bar)	
sans vidage	
tuyaux de raccordement flexibles	;
Fixe	
commande par le haut	
chromeline	
montage vertical	
01	
206	
yes	
A150	
А	
127	
Laiton	
725451.502	
6111 254.501	







