


KWC DOMO 6.0

Miscelatore a leva - Lavabo - CoolFix

Modell-Linie: DOMO 6.0 | 12.668.032.000FL

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando





KWC-No.

124554

chromeline, A 150, tubi flessibili di collegamento, con piletta

124555

chromeline, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

- * Miscelatore a leva
- * CoolFix Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione
- centrale * EcoProtect risparmio idrico
- * Bocca fissa Neoperl® Cascade® SLC
- * KWC cartuccia M 35 OP
 con tecnica a dischi in ceramica

scarico

con comando per scarico

senza piletta

- regolazione continua della portata e della temperatura limitazione della temperatura * Tubi flessibili di collegamento da %" *QuickInstallation Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto * Foratura ø35 mm

- * Incluso nella fornitura: Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Dati tecnici

Portata	
scarico	
Raccordo	
bocca	
Operazione	
Codice colore	
Tipo di installazione	
Tipo di rubinetto	
Dimensioni in altezza	
Risparmio energetico	
Classe di rumorosità	
Proiezione A	
Etichetta energetica	
Dimensioni uscita acqua	
Materiale	

4 I/min (3 bar)		
con comando per scarico		
tubi di collegamento flessib	i	
Fissato		
azionamento superiore		
chromeline		
montaggio fisso		
01		
206		
Coolfix		
yes		
A150		
A		
127		
Ottone		









