


KWC DOMO 6.0

Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

Modell-Linie: DOMO 6.0 | 12.668.072.000FL

Armaturen | Manuelle Armaturen





KWC-Nr.

124554

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

124555

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

- * Hebelmischer * CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte * EcoProtect Wasserspareinrichtung

- * Auslauf fest Neoperl® Cascade® SLC
- * OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich * KWC Steuerpatrone M 35 OP

Ablaufgarnitur

mit Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

- mit Keramikscheibentechnik
- Muskaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 Temperaturbegrenzung
 * Flexible Anschlussschläuche %"
 * QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit

- Feststellschrauben Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

Auslaufmenge	
Ablaufgarnitur	
Anschluss	
Auslauf	
Bedienung	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Mass Höhe	
Energiesparen	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
Mass-Wasseraustritt	
Material	
teamNumber	
sanitasTroeschNumber	

4 l/min (3 bar)
ohne Ablaufgarnitur
Flexible Anschlussschläuche
fest
topbedient
chromeline
Standmontage
Armatur
206
Coolfix
yes
A 150
A
127
Messing
725454.502
6111 256.501









