


KWC DOMO 6.0

Mitigeur à levier - Lavabo - CoolFix

Modell-Linie: DOMO 6.0 | 12.668.072.000FL

Robinetteries | Robinets à monocommande





KWC-No.

124554

chromeline, A 150, raccordements flexibles, avec vidage

124555

chromeline, A 150, raccordements flexibles, sans vidage

- * Mitigeur à levier
- * CoolFix eau froide en position médiane * EcoProtect économiseur d'eau

- Neopen(® Cascade® SLC * OptimalSpace un espace de lavage ou de travail généreux * KWC cartouche M 35 OP

vidage

avec vidage

sans vidage

- avec technique à disques céramique réglage de débit et de température continu

- legitage de debit et de température limitation de température * Raccordements flexibles %" * QuickInstallation Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage

Perçage utile ø35 mm

Données techniques

Débit	
vidage	
Raccord	
goulot	
Commande	
Code couleur	
Type d'installation	
Type de robinet	
Dimension de la hauteur	
Économies d'énergie	
Groupe de bruit pour la robinetterie	
Projection A	
Label énergétique	·
Dimension de la sortie d'eau	·
Matière	
teamNumber	
sanitasTroeschNumber	

l l/min (3 bar)
ans vidage
uyaux de raccordement flexibles
;ixe
ommande par le haut
hromeline
nontage vertical
01
206
Coolfix
res
A150
A
27
aiton
25454.502
5111 256.501







