


KWC AVA E

Lever mixer - Basin

Modell-Linie: AVA E | 12.451.641.700FL

Robinetteries | Robinets à monocommande





KWC-No.

124952

stainless steel, A 115, flexible connection hoses, with Push Open

124953

stainless steel, A 115, flexible connection hoses, without pop-up valve

- * Mitigeur à levier * EcoProtect économiseur d'eau * Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable * KWC cartouche S 25

- -avec technique à disques céramique -réglage de débit et de température continu

vidage

avec Push open

sans vidage

- * Raccordements flexibles 3/6"

 * QuickInstallation Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage

 * Perçage utile ø35 mm

 * Livraison:

- Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.177

Données techniques

Débit	
vidage	
Raccord	
goulot	
Commande	
Code couleur	
Type d'installation	
Type de robinet	
Dimension de la hauteur	
Groupe de bruit pour la robinetterie	
Projection A	
Label énergétique	
Dimension de la sortie d'eau	
Matière	

5 I/min i	(3 bar)

avec Push open

tuyaux de raccordement flexibles

Fixe

commande par le haut

stainless steel

montage vertical

01

178

yes

A115

Α 112

ROSTFREIER_STAHL





