


KWC AVA E

Hebelmischer - Waschtisch

Modell-Linie: AVA E | 12.451.051.700FL Armaturen | Manuelle Armaturen





KWC-Nr.

124952

edelstahl, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

124953

edelstahl, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

- * Hebelmischer * EcoProtect Wasserspareinrichtung * Auslauf fest
- Austaul lest
 Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
 * KWC Steuerpatrone S 25
 mit Keramikscheibentechnik

Ablaufgarnitur

mit Push open

ohne Ablaufgarnitur

- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar * Flexible Anschlussschläuche ¾" * QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben

Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

Auslaufmenge	
Ablaufgarnitur	
Anschluss	
Auslauf	
Bedienung	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Mass Höhe	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
Mass-Wasseraustritt	
Material	
teamNumber	
sanitasTroeschNumber	

5 l/min (3 bar)		
ohne Ablaufgarnitur		
Flexible Anschlussschläuche	:	
fest		
topbedient		
stainless steel		
Standmontage		
Armatur		
178		
yes		
A 115		
A		
112		
rostfreier Stahl		
725505.52		
6113 442.523		





