


KWC AVA 2.0

Lever mixer - Basin - CoolFix

Modell-Linie: AVA 2.0 | 12.468.071.000FL

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo





KWC-No.

125075

chromeline, A 105, flexible connection hoses, with pop-up valve

125076

chromeline, A 105, flexible connection hoses, without pop-up valv

125077

chromeline, A 105, flexible connection hoses, with Push Open

- * CoolFix Agua fría con el mando en posición media * EcoProtect dispositivo de ahorro de agua

- * Caño fijo
 Neoperl® Perlator® SSR, aireador inclinable
- * KWC cartucho S 25
 con tecnología de discos cerámicos

vaciador automático

con válvula de vaciado

sin válvula de vaciado

con Push open

- caudal y temperatura regulables * Tubos conexión flexibles %" * QuickInstallation Fijación mediante conexión roscada con tomillos de fijación * Medida orificios ø35 mm

Datos técnicos

Caudal de salida	
vaciador automático	
Racors	
caño	
Operación	
Código de color	
Tipo de instalación	
Tipo de grifo	
Dimensón de la altura	
Ahorro de energía	
Grupo de ruido	
Proyección A	
Etiqueta energética	
Dimensón de la altura	
Material	

5 l/min (3 bar)	
sin válvula de vaciado	
tubos de conexión flexible	S
Fijado	
accionamiento superior	
chromeline	
Standmontage	
01	
163	
Coolfix	
yes	
A105	
A	
99	
Latón	







