


KWC AVA 2.0

Miscelatore a leva - Lavabo - CoolFix

Modell-Linie: AVA 2.0 | 12.468.071.000FL

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando





KWC-No.

125075

chromeline, A 105, tubi flessibili di collegamento, con piletta

125076

chromeline, A 105, tubi flessibili di collegamento, senza piletta

125077

chromeline, A 105, tubi flessibili di collegamento, con Push Open

- * CoolFix Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale * EccProtect risparmio idrico * Bocca fissa Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile * KWC cartuccia S 25

scarico

con comando per scarico

senza piletta

con Push open

- con tecnica a dischi in ceramica regolazione continua della portata e della temperatura * Tubi flessibili di collegamento da %" * QuickInstallation Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto * Foratura ø35 mm

Ottone

Dati tecnici

Portata	
scarico	
Raccordo	
bocca	
Operazione	
Codice colore	
Tipo di installazione	
Tipo di rubinetto	
Dimensioni in altezza	
Risparmio energetico	
Classe di rumorosità	
Proiezione A	
Etichetta energetica	
Dimensioni uscita acqua	
Materiale	·

5 l/min (3 bar)	
senza piletta	
tubi di collegamento flessibili	
Fissato	
azionamento superiore	
chromeline	
montaggio fisso	
01	
163	
Coolfix	
yes	
A105	
А	
99	







