


KWC AVA 2.0

Hebelmischer - Waschtisch

Modell-Linie: AVA 2.0 | 12.468.642.000FL

Armaturen | Manuelle Armaturen





KWC-Nr.

125078

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

125079

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Push Open

- * EcoProtect Wasserspareinrichtung * Auslauf fest Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler * KWC Steuerpatrone S 25

- mit Keramikscheibentechnik Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

Ablaufgarnitur

mit Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

mit Push open

- * Flexible Anschlussschläuche %"

 * QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben

 * Tischbohrung ø35 mm

- * Lieferumfang: KWC Ablaufventil Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Technische Daten

Auslaufmenge	
Ablaufgarnitur	
Anschluss	
Auslauf	
Bedienung	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Mass Höhe	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
Mass-Wasseraustritt	
Material	

5 l/min (3 bar)	
mit Push open	
Flexible Anschlussschläuche	
fest	
topbedient	
chromeline	
Standmontage	
Armatur	
168	
yes	
A 125	
А	
123	
Messing	





