


KWC WAMAS 2.0

Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

Modell-Linie: WAMAS 2.0 | 12.478.032.000FL

Armaturen | Manuelle Armaturen





KWC-Nr.

125152

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

125153

chromeline, A140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufventil

- * Hebelmischer
- * CoolFix Kaltwasser bei Hebelposition Mitte * EcoProtect Wasserspareinrichtung * Auslauf fest

- * Auslauf test
 Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
 * KWC Steuerpatrone M 35 OP
 mit Keramikscheibentechnik
 Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

Ablaufgarnitur

mit Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

- Temperaturbegrenzung * Flexible Anschlussschläuche %" * QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben * Tischbohrung ø35 mm * Lieferumfang: KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Technische Daten

Auslaufmenge	
Ablaufgarnitur	
Anschluss	
Auslauf	
Bedienung	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Mass Höhe	
Energiesparen	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
Mass-Wasseraustritt	
Material	

5 l/min (3 bar)	
mit Ablaufgarnitur	
Flexible Anschlussschläuche	
fest	
topbedient	
chromeline	
Standmontage	
Armatur	
160	
Coolfix	
yes	
A 140	
Α	
95	
Messing	







