


KWC KIO

Cuisine - avec technologie LED

Modell-Linie: KIO | 10.481.232.000FL

Robinetteries | Robinets électroniques





KWC-No.

chromeline, A 220, raccordements flexibles, réseau visible

125194

matt black, A 220, raccordements flexibles, réseau visible

125195

decor steel, A 220, raccordements flexibles, réseau visible

- * IntelligentControl commande électronique * Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- * TouchProtect protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- * Commande électronique
- touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et
- mémorisables individuellement
- avec programme de nettoyage
- * Douchette inversible extensible ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
- SprayClean élimination active du calcaire et nettoyage rapide du
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- PowerClean mode jet pluie, avec rappel automatique
 Elément de commande intégré
- extensible jusqu'à 500 mm

Code couleur

F000 F176

F127

- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie * Guide flexible orientable 150°, extensible à 360° * EasyLock rétractation aisée de la douchette extractible * OptimalSpace un espace de lavage ou de travail généreux * KWC unité de contrôle, ne nécessite pas de maintenance
- microprocesseur et fonctionnement modernes soupapes d'une technologie éprouvée

- sans matériel de montage
 convient pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
 * Raccordements flexibles 3/8"

- * QuickInstallation Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage Perçage utile ø35 mm

- -Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 12 V / longueur des câbles 2000 mm
- * À commander séparément (optionnel ou si nécessaire): Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Données techniques

Label énergétique	
Débit	
Contrôle électronique	
Lumière	
Raccord	
goulot	
Alimentation électrique	
Commande	
Douchette de cuisine	
Code couleur	
Type d'installation	
Type de robinet	
forme de construction	
Cote Hauteur	

В		
10 l/min (3 bar)		
yes		
2		
04		
2		
2		
3		
yes		
F000		
yes		
01		
3		
362		















KWC KIO

Projection A

Cuisine - avec technologie LED

Modell-Linie: KIO | 10.481.232.000FL Robinetteries | Robinets électroniques

Groupe de bruit pour la robinetterie	yes

A220