


# **KWC** VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier - Cuisine

## Modell-Linie: VITA PRO 2.0 | 10.521.033.000FL

Robinetteries | Robinets à monocommande





## KWC-No.

#### 125247

chromé, A 225, raccordements flexibles

#### 125248

chromé, A 225, raccordements flexibles

- \* Mitigeur à levier
- \* Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et
- simple
  \* Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
- pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
   \*TouchProtect protection contre les brûlures grâce au principe de
- la double coque \* Anti-refoulement intégré
- Pouchette extractible
   SprayClean élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean Réglable parmi les modes normal, doux et puissant

## Dimension de la hauteur

272

283

- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- QuickConnect Système simple de raccord de flexible
   \* Guide flexible orientable 120°
- \* EasyLock rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace un espace de lavage ou de travail généreux \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique

- réglage de débit et de température continu
   limitation de température
  \* Raccordements flexibles %"
  \* QuickInstallation Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
  \* Perçage utile ø35 mm

### Données techniques

Débit jet pluie	
Débit jet normal	
Raccord	
goulot	
Commande	
Douchette de cuisine	
Code couleur	
Type d'installation	
Type de robinet	
Dimension de la hauteur	
Groupe de bruit pour la robinetterie	
Projection A	
Label énergétique	
Dimension de la sortie d'eau	
Matière	

9 l/min (3 bar)			
8 l/min (3 bar)			
tuyaux de raccorder	ment flexible	S	
orientable			
commande par le ho	ıut		
Douchette extractibl	е		
chromeline			
montage vertical			
01			
272			
yes			
A225			
А	•		
175	•		
Laiton			











