


# KWC BEVO E Monomando

## Modell-Linie: BEVO E | 10.531.012.751FL

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo





## KWC-No.

### 125346

stainless steel, A 220, flexible connection hoses

### 125347

industrial black, A 220, flexible connection hoses

- \* Monomando
- \* Posicionamiento de palanca sólo a la derecha
- seguridad para los niños: posición de agua fría hacia delante (mando a la derecha)
- \* TouchProtect el cuerpo del grifo no se calienta \* Caño orientable 150°

Piezas de recambio

- Neoperl® Caché® laminar \* OptimalSpace - áreas de lavabo y de trabajo con dimensiones

## Código de color

industrial black

- generosas \* KWC cartucho S 25

- con tecnología de discos cerámicos
   caudal y temperatura regulables
  \* Tubos conexión flexibles %"

  \* QuickInstallation Fijación mediante conexión roscada con tornillos de fijación \* Medida orificios ø35 mm



# Datos técnicos

Ducha: Caudal de salida	
Racors	
caño	
Operación	
Código de color	
Tipo de instalación	
Tipo de grifo	
Dimensón de la altura	
Grupo de ruido	
Proyección A	
Etiqueta energética	
Dimensón de la altura	
ATT-KWC-MATERIAL	

6.4 l/min (3 bar)	
tubos de conexión flexibles	
freno rodillo	
seitenbedient	
industrial black	
Standmontage	
01	
318	
yes	
A220	
А	
266	
ROSTFREIER_STAHL	











# KWC BEVO E Monomando

# **Modell-Linie: BEVO E | 10.531.012.751FL** Griferías de lavabo | Grifo para lavabo





# Cartridge S 25

**538711** Z.536.032

Service key Neoperl © Caché ©, JR, 21 mm, red

**639017** Z.635.215