


KWC AVA 2.0

Monomando - Cocina

Modell-Linie: AVA 2.0 | 10.461.002.177FL

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo





KWC-No.

125373

chromeline, A 225, flexible connection hoses

125374

matt black, A 225, flexible connection hoses

125375

brushed steel, A 225, flexible connection hoses

- * Posicionamiento de palanca sólo a la derecha seguridad para los niños: posición de agua fría hacia delante (mando a la derecha)

 * Distancia mínima de la pared al centro del taladro min. 20 mm
- * TouchProtect el cuerpo del grifo no se calienta
- * Seguro contra retorno * Ducha extraíble
- SprayClean elimina activamente la cal, limpia rápidamente el depurador
- extraíble hasta 600 mm
- TripleClean Ajustable entre los modos de chorro normal, suave y fuerte
- superficie del tubo a juego con la superficie del grifo QuickConnect Sencillo sistema de conexión de tubos

Código de color

chromeline

matt black

brushed steel



- * Guía tubo flexible, orientable 150° * EasyLock fácil reposicionamiento del dispensador extraíble
- * OptimalSpace áreas de lavabo y de trabajo con dimensiones generosas * KWC cartucho M 35 S
- con tecnología de discos cerámicoscaudal y temperatura regulables
- limitador de temperatura * Tubos conexión flexibles ¾"
- * QuickInstallation Fijación mediante conexión roscada con tornillos de fijación
- Medida orificios ø35 mm
- * Pedir por separado (opcional o en su caso): Limitación de oscilación 120°, Z.538.320

Datos técnicos

Caudal de salida chorro suave Caudal de salida chorro normal

Racors

caño

Operación

Ducha de cocina

Código de color

Tipo de instalación

Tipo de grifo

forma de construcción

Dimensón de la altura

Grupo de ruido

Proyección A

Etiqueta energética

Dimensón de la altura

Material

9 l/min (3 bar)

8 l/min (3 bar)

tubos de conexión flexibles

freno rodillo

accionamiento lateral

Ducha extraíble

brushed steel

Standmontage

01

L-caño

310

yes

A225

Α

270

Latón













