


Modell-Linie: PROTRONIC-S | AQUA130
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



KWC-No.

2000067773

Elektronická stojánková baterie

PROTRONIC-S - na síti nezávislá, optoelektronicky řízená umyvadlová směšovací armatura DN 15, armaturová skupina I, s regulátorem proudu

voda s integrovaným regulátorem průtoku, k připojení na teplou a studenou vodu, leštěná chromovaná mosaz. Se směšovací páčkou s krytkou otvoru na páčce, napájení lithiovou baterií 6 V.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Výpočet průtoku studené vody

Výpočet průtoku teplé vody

Nastavené automatické hygienické proplachování

Nastavená doba průtoku

Snížený tlak

s filtrem

Ovládání

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Typ směšování

Počet baterií

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPOPWASTESET

Napájení

Umístění elektrické přípojky

ATT-WS-POWTYPE

Systém ochrany IP

ATT-WS-ROSETTES

Bezpečnostní vypnutí

Zvuková izolace

ATT-WS-SPOUT

ano

0.07 l/s

0.07 l/s

NOT-ACTIVATED

60 Sekundy

Ne

ano

electronically self-closing

ano

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

mosaz

1 bar

ano

1

REMOTECONTROL

Ne

Baterie 6 V

od spodu

BATTERY

IP65

Ne

ano

Ne

fixovaná



KWC

PROTRONIC-S Elektronická stojánková baterie na bateriový provoz

Modell-Linie: **PROTRONIC-S | AQUA130**
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Vzdálenost perlátoru	102 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pillar tap
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	hadice
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

Volitelné příslušenství



PURETHERM Podumyvadlový termostat

2030012758
PURE0031



Dálkové ovládání

2000101087
ZAQUA091



Regulátor proudu vody

2000101160
ZAQUA087

Náhradní díly



Sada náhradních dílů

2000105106



Lithiová baterie 6 V

2000104846



KWC

PROTRONIC-S Elektronická stojánková baterie na bateriový provoz

Modell-Linie: PROTRONIC-S | AQUA130
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

EPRTR0009

EPRTR0008
