


## KWC PROTRONIC-S Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: PROTRONIC-S | AQUA130  
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



### KWC-No.

**2000067773**

Niezależna od sieci elektrycznej, sterowana optoelektronicznie armatura umywalkowa PROTRONIC-S DN 15 z regulacją temperatury, I klasa głośności. Podłączenie do wody ciepłej i zimnej. Przystosowana do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

powietrza. Zasilanie w energię elektryczną za pomocą baterii litowej 6 V. Obudowa wykonana w całości z metalu. Korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana.

### Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Normatywny wypływ zimnej wody

Normatywny wypływ ciepłej wody

Wstępne ustawienia splotkiwanie higienicznego

Wstępne ustawienie czasu przepływu

Bezciśnienowy

z filtrem

Zasada funkcjonowania

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiał złączki

Wymagane ciśnienie robocze

Sposób mieszania

Liczba baterii

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUPWASTESET

Napięcie przyłączeniowe

Umieszczenie zasilania w energię elektryczną

ATT-WS-POWTYPE

System ochrony IP

ATT-WS-ROSETTES

Wyłączenie awaryjne

Izolacja akustyczna

ATT-WS-SPOUT

Tak

0.07 l/s

0.07 l/s

NOT-ACTIVATED

60 Sekundy

Nie

Tak

ELECTRONIX-C

Tak

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Mosiądz

1 bar

Tak

1

REMOTECONTROL

Nie

Bateria 6V

Od spodu

Bateria

IP65

Nie

Tak

Nie

FIXED



## KWC PROTRONIC-S Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: **PROTRONIC-S | AQUA130**  
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Długość wylewki	102 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	SENSOR-OPERATION
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Akcent kolorystyczny	NONE
Kolor podstawowy	CHROME-GLOSSY

### Akcesoria opcjonalne



#### PURETHERM Termostat podblatowy

**2030012758**  
PURE0031



#### Pilot zdalnego sterowania

**2000101087**  
ZAQUA091



#### Perlator

**2000101160**  
ZAQUA087

### Części zamienne



#### Części zamienne

**2000105106**  
EPRT0009



#### Bateria litowa 6V

**2000104846**  
EPRTR0008



**KWC**

PROTRONIC-S Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem z zasilaniem bateryjnym

**Modell-Linie: PROTRONIC-S | AQUA130**

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna