


## **KWC** SIRIUS Mehrzweckbecken

### Modell-Linie: SIRIUS | BS351

Reinigungsbecken, Waschtröge, Ausgüsse | Mehrzweckbecken





### KWC-Nr.

### 2000100062

Tropfteil links

## 2000100063

Tropfteil rechts

2000100064 2 Becken (mittig), zwei Abtropfflächen, Breite 2200 mm

Mehrzweckbecken, für Auflage- oder Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit abgerundeten Kanten, ohne Armaturenbank, Ablauf links, mit Standrohrventil G 1 1/2 B und Eckschutzblech. Abtropffläche links geriffelt 350 mm (B), mit

### Abtropfflächenposition

rechts

beidseitig

Aufkantung 40 mm (H). Montage auf einem Untergestell oder zwei Konsolen aus Chromnickelstahl (nicht im Lieferumfang).

Abmessungen 1100 x 357 x 550 mm (B x H x T) Muldenmaße 700 x 300 x 450 mm (B x H x T)

### Technische Daten

Technische Daten	Technische Daten		
Spritzschutzhöhe			
Beckenposition			
Beckendesign			
Becken: Höhe			
Oberflächenbehandlung des Beck			
Becken: Tiefe			
Becken: Breite			
Bürsten			
Abtropfflächenposition			
Abtropffläche oder Ablage			
Rost			
Material			
Materialtyp			
Materialstärke			
Anzahl der Abläufe			
Abgangsgröße			
Gesamttiefe			
Gesamthöhe			
Gesamtbreite			
Überlauf			
Schwallrand			
Riffelung			

40 mm	
rechts	
runde Ecken	
300 mm	
seidenmatt	
450 mm	
700 mm	
ohne Bürsten	
links	
Abtropffläche	
nein	
Edelstahl	
1.4301 Chromnickelstahl V2A	
1.2 mm	
1	
G 1 1/2 B	
550 mm	
357 mm	
1,100 mm	
Standrohrüberlauf	
nein	
ja	



# **KWC** SIRIUS Mehrzweckbecken

**Modell-Linie: SIRIUS | BS351** Reinigungsbecken, Waschtröge, Ausgüsse | Mehrzweckbecken

Überlaufkanal	nein
Rückwand	nein
Schlammsammelbehälter	nein
Schlammfangkorb	nein
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
Armaturenbank	nein
Art der Montage	verschiedene Arten
Typ des Mehrzweckbecken	Mehrzweckbecken
Typ der Ablaufgarnitur	Standrohrventil
Anzahl der Waschplätze	1
Position Ablauf	links hinten
Ausladung Ablauf	144 mm
Ablaufgarnitur inklusive	ja
Durchmesser Ablaufbohrung	DN 40