



KWC CAMPUS

WC -istuim liikuntarajoitteisille istuinsektoreilla

Modell-Linie: CAMPUS | CMPX594S

Urinaalit / WC | WC



KWC-No.

2000100147

Ruostumatonta terästä, satiinpinta

2000100148

Istuinsektoreilla

WC:n tyyppi

NO-SEAT

Synteettiset istuinsektorit

Seinälle asennettava WC -istuin liikuntarajoitteisille, ruostumatonta terästä, satiinpinta, materiaalin vahvuus 1,5 mm, huuhtelu hyväksytty EN 997 standardin mukaan, piilotettu huuhtelureunus min. 4 litran huuhtelu, piilotettu vaakasuora "P" vesilukko 100 mm halkaisijalla, painettu istuinalue keskustaa kohti kapeneva, kaikki

reunat kaarevia, kiinnitys toimitukseen kuuluvalla asennuslevyllä EN 33 mukaan, sisältää turvaruuvit.

Istuinsektoreilla

Tekniset tiedot

Kaiteeton

Sisääntuloaukon koko

Materiaali

Rst teräslaji

Materiaalin vahvuus

Minimi virtaus kapasiteetti

Ulostuloaukon halkaisija

Kokonaissyvyys

Kokonais korkeus

Kokonaisleveys

WC istuinkannen väri

Pinnan viimeistely

Asennustapa

WC:n tyyppi

WC:n tyyppi

IviCode

Kyllä

DN 55

Ruostumatonta teräs

1.4301

1.5 mm

4 Litra

DN 100

700 mm

363 mm

360 mm

Harmaa

Satiinipintainen

Seinäasennus

Synteettiset istuinsektorit

Seinällä oleva

0