


# **KWC** CAMPUS

# Cuvette de WC, accessible en fauteuil roulant

## Modell-Linie: CAMPUS | CMPX594S

Urinoirs et WC | Toilettes





## KWC-No.

### 2000100147

Sans abattant

### 2000100148

Avec 2 demi-coques d'abattant

3600000652 Avec abattant, noir

## 3600000653

Avec abattant, gris

### 3600000654

Avec abattant, blanc

WC suspendu pour handicapés en acier inoxydable, surfaces visibles en finition satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm, chasse d'eau certifiée conforme à EN 997, mécanisme de chasse dissimulé avec capacité minimum de 4 litres, évacuation horizontale avec siphon DN 100 en acier inoxydable, siège incurvé vers le centre,

### Type d'abattant

Protection de siège synthétique

Siège à charnière synthétique avec couvercle

Siège à charnière synthétique avec couvercle

Siège à charnière synthétique avec couvercle

bords arrondis, fixation avec plaque de montage fournie, conforme à EN 33, vis de sécurité fournies.

Avec demi-coques grises Dimensions 360 x 363 x 700 mm (L x H x P)

# Données techniques

Sans barrières	
Taille de l'alimentation	
Matière	
Code du matériel	
Épaisseur de matière	
Capacité minimale de rinçage	
Taille de l'évacuation	
Profondeur totale	
Hauteur totale	
Largeur totale	
Couleur du siège de toilettes	
Finition de surface	
Type de montage	
Type d'abattant	
Type de WC	

Oui	
DN 55	
Acier inoxydable	
1.4301	
1.5 mm	
4 litre	
DN 100	
700 mm	
363 mm	
360 mm	
Gris	
Finition satinée	
Montage mural	
Protection de siège synthétique	
Suspendu au mur	