


# **KWC** SIRIUS

# Lavadero de zapatos y de botas

### Modell-Linie: SIRIUS | SIRX721C

Cubetas inoxidable | Lavaderos de zapatos y botas





### KWC-No.

### 2000100354

Dimensiones  $700 \times 500 \times 600$  mm (an x al x pr), con 1 zona de limpieza

Dimensiones  $1400 \times 500 \times 600$  mm (L x A x P), con 2 zonas de limpieza

**2000100356** Dimensiones  $2100 \times 500 \times 600$  mm (L  $\times$  A  $\times$  P), con 3 zonas de limpieza

**2000101549**Dimensiones 2800 x 500 x 600 mm (L x A x P), con 4 zonas de

Lavadero de zapatos y de botas para montaje en pared, acero de cromo-níquel, acabado satinado, espesor de material de 1,2 mm, con patas cuadradas de 40 x 40 mm, desagüe giratorio, válvulas de conexión para equipos G 1/2". 2 zonas de limpieza, incluye

### Anchura total

700 mm 1,400 mm 2,100 mm

2,800 mm

inserto de acumulación de lodos, cepillo manual de válvula con palanca y acumulador de lodo con sifón.

Dimensiones  $1400 \times 500 \times 600 \text{ mm}$  (L x A x P)

Datos técnicos	
Posición de la cubeta	Medio
Cubeta construcción	Esquina cuadrada
Altura de la cubeta	180 mm
Longitud de lavabo	475 mm
Anchura de la cubeta	1,300 mm
Escobillas	Cepillos de mano
ATT-WS-BRUQ	2
Bandeja	No
óxido	De bisagra
Cables para la red	Acero inoxidable
Diámetro de entrada	G 1/2 B
Material	Acero inoxidable
Código	1.4301
Código red	1.4301
Espesor del material	1.2 mm
Número de orificios de residuos	1
Tamaño de la salida	DN 100
Profundidad	600 mm
Altura	500 mm

Medio	
Esquina cuadrada	
180 mm	
475 mm	
1,300 mm	
Cepillos de mano	
2	
No	
De bisagra	
Acero inoxidable	
G 1/2 B	
Acero inoxidable	
1.4301	
1.4301	
1.2 mm	
1	
DN 100	
600 mm	
500 mm	



# **KWC** SIRIUS Lavadero de zapatos y de botas

**Modell-Linie: SIRIUS | SIRX721C** Cubetas inoxidable | Lavaderos de zapatos y botas

Anchura total	1,400 mm	
Rebosadero	No	
Sumidero	Si	
Cesta de sumidero	Incluido	
Acabado de superficie	Acabado satinado	
Tipo de montaje	Montaje a pared	
Tipo de fregadero industrial	Un fregadero de uso	
Tipo de vertedero	Residuos perforada plana	
borde superior de cubeta alta	500 mm	
Número de lavabos	2	
Posición del desagüe	Centro	
Vaciado desagüe	300 mm	
rebosadero incluido	Si	