


## KWC HEAVY-DUTY WC-pytty-pesuallasyhdistelmä

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M  
Heavy Duty | Heavy Duty



### KWC-No.

#### 2000100956

Malli, jossa on lattialle asennettava WC-pytty vasemmalla 45°:n kulmassa

#### 2000100957

Malli, jossa keskellä on lattialle asennettava WC-pytty, mitat 390 x 1000 x 780 mm (L x K x S)

#### 2000100958

Malli, jossa on lattialle asennettava WC-pytty oikealla 45°:n kulmassa, mitat 699 x 1000 x 669 mm (L x K x S)

### ATT-WS-WCPOS

Vasen

Keskellä

Oikea

WC ja pesuallasyhdistelmä krominikkeliterästä, satiinipinta. Säiliö sekä etäohjattavat hanakomponentit huoltotilassa, joiden asennus takaa kierrepulteilla. Jalusta 2 mm terästä, takanostossa poistoputki sekä piezopainike start/stop toiminnolla. Integroitu saumaton pesuallas vesilukolla DN 40 sekä WC paperilokero. WC-istuimen materiaali vahvuus 1.6 mms, saumaton allas ilman

syvennyksiä. EN 997 sertifioitu piezopainike WC-huuhdelua varten, poisto takaseinään DIN 100. Solenoidilla kytkettäväksi esisekoitettuun kuumaan veteen tai kylmään veteen. Kondensoimatonta vesitiivis säiliö yhdellä huuhtelulla (9 tai 6 litraa). 24 V DC, sisältää kiinnitysmateriaalin. -WC-istuin keskellä. Mitat 390 x 1000 x 775 mm (L x K x S)

### Tekniset tiedot

ATT-WS-BODYW

ATT-WS-FACCESSPANEL

ATT-WS-FLOORFIXPLAT

Sisääntuloaukon koko

Materiaali

Rst teräslaji

ATT-WS-MATTHICKBODY

ATT-WS-MATTHICKWC

Ulostuloaukon halkaisija

Kokonaissyvyys

Kokonaiskorkeus

Kokonaisleveys

Ylijuoksu

ATT-WS-PIPEMAT

ATT-WS-PUSHBUTTONSC

ATT-WS-RHOLDDIA

ATT-WS-SHROUDESIGN

Soap dish

ATT-WS-SPOUTL

Pinnan viimeistely

390 mm

Kyllä

Ei

DN 15

Ruostumaton teräs

1.4301

2 mm

1.5 mm

DN50#DN100

775 mm

1,000 mm

390 mm

Ei

Ruostumaton teräs

ELECTRONICAL

153 mm

ROUND-SHAPE

Ei

83 mm

Satiinipintainen



## KWC HEAVY-DUTY WC-pytty-pesuallasyhdistelmä

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M  
Heavy Duty | Heavy Duty

ATT-WS-TAPANDBUBBL	Ei
HuuhTELujärjestelmän tyyppi	WC
Asennustapa	Pultti asennus
WC:n tyyppi	NO-SEAT
WC:n tyyppi	FLOOR-STANDING
altaan yläreunan korkeus	850 mm
ATT-WS-UPSTANDD	20 mm
ATT-WS-UPSTANDH	150 mm
ATT-WS-WCH	400 mm
ATT-WS-WCPOS	Keskellä
IviCode	0

### Tarvittavat lisävarusteet



**ECC2 ohjauksikkö**

**2000108123**  
ZA30P0011



**ECC2 toiminnanohjain**

**2030016282**  
ZA30P0022




**Virtalähde - A3000 open**

**2000100375**  
ZAQUA007



**Virtalähde**

**2000102691**  
ZAQUA094



**Järjestelmäkaapeli**

**2000100801**  
ZAQUA077



**Järjestelmäkaapeli**

**2000100852**  
ZAQUA078



**Järjestelmäkaapeli**

**2000104272**  
ZAQUA011



**Järjestelmäkaapeli**

**2000104274**  
ZAQUA012

### Varaosat

## KWC HEAVY-DUTY WC-pytty-pesuallasyhdistelmä

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M  
Heavy Duty | Heavy Duty



**ZTAPS0004** seinään tuleva  
poistoaukko

**2000107291**  
ZTAPS0004



**Kosketusvapaa T-jakokappale**

**2000100853**  
ZAQUA075



**Magneettiventtiili**

**2000101328**  
ZAQUA032



**Puhdistuainesetti**

**2000109019**  
ZWSPL0024



**Puhdistusaine CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023