


KWC HEAVY-DUTY Monoblocco WC-lavabo

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M
Heavy Duty | Monoblocchi carcere



KWC-No.

2000100956

Versione con vaso WC a sinistra a 45°

2000100957

Versione con vaso WC centrale, dimensioni 390 x 1000 x 780 mm (L x A x P)

2000100958

Versione con vaso WC 45° a destra, dimensioni 699 x 1000 x 669 (L x A x P)

Posizione del vaso wc

Sinistro

In mezzo

Destro /destra

Chromium nickel steel WC wash basin combination, satin finish surface for installing outside a utility room accessible from the back with remotely controlled tap components for fitting in the utility room, fixing from the back with threaded pins. Mounting stand, material thickness 2 mm with elevated rear wall including wall outlet and piezo button with start/stop function with seamless welded WC paper compartment and seamless moulded wash basin with trap, outlet DN 40. WC pan, material thickness 1.6 mm with full-length skirting, arranged in the middle 90 degrees, bowl rim where nothing

can hide with piezo button for WC flushing, flushing certified pursuant to EN 997, horizontal outlet at the back DIN 100. With solenoid to connect to premixed hot water or cold water. Condensation water-proof concealed cistern with single flush technology (9 or 6 litres) Supply voltage 24 V DC Including fixing material.

Overall dimensions 390 x 1000 x 775 mm (W x H x D)

Dati tecnici

Larghezza corpo

390 mm

Pannello di accesso anteriore

Si

Fissaggio a pavimento per piatto

No

Dimensione mandata

DN 15

Materiale

Acciaio inox

Codice materiale

1.4301

Spessore del materiale - corpo

2 mm

Spessore del materiale - wc

1.5 mm

Dimensione scarico

DN 50 / DN 100

Profondità totale

775 mm

Altezza totale

1,000 mm

Larghezza complessiva

390 mm

Troppo pieno

No

Materiale della tubazione

Acciaio al nichel-cromo 18/10

Pulsanti a chiusura automatica

ELECTRONICAL

Diametro del portarotoli

153 mm

Forma arrotondata

Forma rotonda

Porta sapone

No

Lunghezza bocca

83 mm



KWC HEAVY-DUTY Monoblocco WC-lavabo

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M
Heavy Duty | Monoblocchi carcere

Finitura della superficie	Finitura satinata
Rubinetti con boccione integrato	No
Tipo connessioni di flussaggio	WC
Tipo di montaggio	Con viti
Tipologia della seduta wc	NO-SEAT
Tipo di wc	A pavimento
bordo superiore del bacino	850 mm
Profondità alzataina	20 mm
Altezza piano lavabo	150 mm
Altezza del vaso wc	400 mm
Posizione del vaso wc	In mezzo

Accessori necessari



Controller ECC2

2000108123
ZA3OP0011



Controller ECC2

2030016282
ZA3OP0022



Alimentatore singolo

2000100375
ZAQUA007




Alimentatore compatto

2000102691
ZAQUA094



Cavo di sistema

2000100801
ZAQUA077



Cavo di sistema

2000100852
ZAQUA078



Cavo di sistema

2000104272
ZAQUA011



Cavo di sistema

2000104274
ZAQUA012

Pezzi di ricambio

KWC HEAVY-DUTY Monoblocco WC-lavabo

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M
Heavy Duty | Monoblocchi carcere



Pulsante piezo

2000104441
EAT300001


Bocca a parete, anti impiccagione

2000107291
ZTAPS0004



Connettore a "T"

2000100853
ZAQUA075



Valvola magnetica

2000101328
ZAQUA032



**Kit per la manutenzione dell'acciaio
inox**

2000109019
ZWSPL0024

CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023