


KWC PROTRONIC-S Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: PROTRONIC-S | AQUA134
Robinetteries | Robinets électroniques



KWC-No.

2000102693

PROTRONIC-S robinet mitigeur pour lavabo branché sur secteur, fonctionnement sans contact, DN 15, avec mousseur et contrôle intégré du débit, pour branchement sur les arrivées d'eau chaude et

d'eau froide, laiton chromé poli. Avec levier de sélection de la température, kit de conversion pour mécanisme mélangeur dissimulé et alimentation électrique à installation murale, 230 V C.A.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calculación débito de l'eau froide

Calculación débito de l'eau chaude

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Durée d'écoulement réglée d'usine

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Position de la connexion électrique

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

ATT-WS-SPOUT

Projection de conduit

Oui

0.07 l/s

0.07 l/s

NOT-ACTIVATED

60 Secondes

Non

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Laiton

1 Bar

Oui

REMOTECONTROL

Non

230 V AC

En bas

TRANSFORMER

IP55

Non

Oui

yes

Fixe

102 mm



KWC PROTRONIC-S Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: **PROTRONIC-S | AQUA134**
Robinetteries | Robinets électroniques

Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Oui
Type de montage	TAPHOLE
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	0

Accessoires en option



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031




Télécommande

2000101087
ZAQUA091



Mousseur

2000101160
ZAQUA087



Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010

Pièces de rechange



Mousseur 6,0 l/min

2000104691
ASXX1015




Unité de fonctionnement

2000105833
EPRTRS0028



Mixer lever

2000109490
EPRTR0030



Sealing plug blue/red

2000109500
EPRTR0031

KWC PROTRONIC-S

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: PROTRONIC-S | AQUA134
Robinetteries | Robinets électroniques



Tuyau d'alimentation G3/8xM8x1

2000109491
EPRTR0029



Kit de pièces de rechange

2000105106
EPRTR0009



Bloc d'alimentation

2000109417
ZAQCT0001



Bloc d'alimentation pour montage

2030039825
ACEX9003