

#### KWC-No.

**2000107946**

SMARTWAVE - Pannello doccia realizzato in Makroblend®, con miscelatore temporizzato AQUAMIX DN 15 per installazione a parete. Blocco funzionale montato direttamente sul soffione della doccia per eliminare il ristagno dell'acqua dopo il miscelatore. Soffione in ottone cromato, angolazione del getto regolabile da 17° a 27°, regolatore del flusso integrato (9,0 l/min), temporizzazione impostabile da 1 a 50 secondi. Collegamento all'acqua calda e

fredda. Pulsante di attivazione rivestito in gomma, manopola di selezione temperatura con protezione antitorsione integrata, corpo completamente in metallo cromato lucido.

Colore bianco (RAL 9016)  
Dimensioni 115 x 1145 x 198 mm

#### Dati tecnici

Raccordi supplementari
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda
Circolazione
Connessione alla gettoniera
con filtro
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiale della copertura
Materiale connessioni
Tempo massimo di flusso
Pressione portata minima
Durata minima erogazione
Tipologia della miscelazione
Profondità totale
Altezza totale
Larghezza complessiva
ATT-WS-ROSETTES

No
Si
0.15 l/s
0.15 l/s
No
Non possibile
Si
Si
Temporizzato idraulico
No
No
DN 15
G3-4
TOP-NONCERAMIC
Sintetico
Ottone
50 Seconds
1 bar
1 Seconds
Si
198 mm
1.145 mm
115 mm
Si

Modell-Linie: AQUAMIX SWV | AQMX0008

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Tubazione drenaggio doccia	No
ATT-WS-SHOWERHEAD	WITH
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
Angolo di inclinazione regolabile	Si
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Pannello doccia
Tipologia del soffione doccia	Soffione doccia
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.2 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Posizione della connessione idrica	Parte superiore
ATT-WS-WITHSOAPDISH	No
Colore accento	NONE
Colore di base	Bianco

#### Accessori opzionali



##### Set di fissaggio base

**2000110906**  
ZSHOW0012



##### Estensione alloggiamento

**2000111077**  
ZSHOW0009



##### Estensione alloggiamento

**2000111078**  
ZSHOW0010



##### Set di fissaggio base

**2030008547**  
ZSHOW0013



##### Mensola portasapone

**2030008583**  
ZSHOW0014

#### Pezzi di ricambio



Tasto elastomero

**2030012281**  
ESHOW0052



Gancio di bloccaggio

**2030012240**  
ESHOW0046




Leva di selezione temperatura

**2030012249**  
ESHOW0050



Elemento funzionale

**2030003367**  
FUKP0001



10 x

Tappo filettato

**2030012237**  
ESHOW0044



Regolatori di portata 9,0 l/min

**2000106112**  
ESHMU0004



Regolatori di portata 12,0 l/min

**2000104840**  
ESHMU0003



Kit di manutenzione

**2030012280**  
ESHOW0051