


KWC PROTRONIC-S Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: **PROTRONIC-S | PRTRS0009**
Robinetteries | Robinets électroniques



KWC-No.

2030025078


PROTRONIC-S robinet mitigeur pour lavabo branché sur secteur, fonctionnement sans contact, DN 15, avec mousseur et contrôle intégré du débit, pour branchement sur les arrivées d'eau chaude et

d'eau froide, laiton chromé poli. Avec levier de sélection de la température, kit de conversion pour mécanisme mélangeur dissimulé et bloc d'alimentation avec prise mâle EU, 230 V C.A.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Calcul débit de l'eau froide
Calcul débit de l'eau chaude
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Durée d'écoulement réglée d'usine
Dépressurisé
avec filtre
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUPWASTESET
Connexion au boîtier d'alimentation
Position de la connexion électrique
ATT-WS-POWTYPE
Système de protection IP
ATT-WS-ROSETTES
Arrêt de sécurité
Isolation sonore
ATT-WS-SPOUT
Projection de conduit

Oui
0.07 l/s
0.07 l/s
NOT-ACTIVATED
60 Secondes
Non
Oui
Fermeture automatique électronique
Oui
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Laiton
1 Bar
Oui
REMOTECONTROL
Non
230 V AC
En bas
TRANSFORMER
IP55 / 22
Non
Oui
Non
Fixe
102 mm



KWC PROTRONIC-S

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: PROTRONIC-S | PRTRS0009

Robinetteries | Robinets électroniques

Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Oui
Type de montage	TAPHOLE
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	813095
sanitasTroeschNumber	6725 220

Accessoires en option



Télécommande

2000101087
ZAQUA091




Mousseur

2000101160
ZAQUA087



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031



Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010

Pièces de rechange



Mousseur 6,0 l/min

2000104691




Unité de fonctionnement

2000105833



Mixer lever

2000109490



Sealing plug blue/red

2000109500

KWC PROTRONIC-S

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: **PROTRONIC-S | PRTRS0009**

Robinetteries | Robinets électroniques

ASXX1015



Tuyau d'alimentation G3/8xM8x1

2000109491
EPRTR0029

EPRTRS0028



Kit de pièces de rechange

2000105106
EPRTR0009

EPRTR0030



Bloc d'alimentation

2030039823
ACEX9002

EPRTR0031