


## KWC PROTRONIC-S Miscelatore elettronico a bordo lavabo

Modell-Linie: PROTRONIC-S | PRTRS0009  
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



### KWC-No.

**2030025078**

Miscelatore optoelettronico per installazione a parete PROTRONIC-S, alimentazione a corrente con trasformatore indipendente 230 V a.c., per la connessione ad acqua fredda e acqua calda, orpo in

ottone cromato. Con leva di selezione temperatura asportabile. Sostituisce l'articolo 2000067776, AQUA132

### Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

Durata erogazione regolata ex fabbrica

De-pressurizzato

con filtro

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiale connessioni

Pressione portata minima

Tipologia della miscelazione

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUPWASTESET

Connessione dell'alimentazione elettrica

Posizione della connessione elettrica

ATT-WS-POWTYPE

Sistema protettivo IP

ATT-WS-ROSETTES

Interruzione di sicurezza

Isolamento sonoro

ATT-WS-SPOUT

Proiezione bocca

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

NOT-ACTIVATED

60 Seconds

No

Si

Temporizzato elettronico

Si

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Ottone

1 bar

Si

REMOTECONTROL

No

230 V AC

Da sotto

TRANSFORMER

IP55 / 22


No

Si

No

Fissato

102 mm



## KWC PROTRONIC-S

Miscelatore elettronico a bordo lavabo

**Modell-Linie: PROTRONIC-S | PRTRS0009**

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	Si
Tipo di montaggio	TAPHOLE
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Colore accento	NONE
Colore di base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	813095
sanitasTroeschNumber	6725 220

### Accessori opzionali



#### Telecomando

**2000101087**  
ZAQUA091




#### Aeratore antivandalino

**2000101160**  
ZAQUA087



#### Termostato sottopiano PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031



#### Cavo di prolunga 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Pezzi di ricambio



#### Aeratore 6,0 l/min

**2000104691**  
ASXX1015




#### Elemento funzionale

**2000105833**  
EPRTRS0028



#### Mixer lever

**2000109490**  
EPRTR0030



#### Sealing plug blue/red

**2000109500**  
EPRTR0031

## KWC PROTRONIC-S

Miscelatore elettronico a bordo lavabo

Modell-Linie: PROTRONIC-S | PRTRS0009

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



Hose, G3/8 x M8x1

**2000109491**  
EPRTR0029



Set di ricambio

**2000105106**  
EPRTR0009



Alimentatore inseribile

**2030039823**  
ACEX9002