


KWC

F5S-Mix self-closing in-wall mixer

Modell-Linie: F5S | F5SM2004

Duschar | Självstängande duschar



KWC-No.

2030029012

2030036693

with automatic shower pipe draining

F5S-Mix självstängande engreppsblandare DN 15 som färdig sats för dold montering i halvfabrikatssats, för duschanläggningar. Självstängande FRAMIC-blandarpatron, hydraulstyrning, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckoberoende tack vare mediaseparerande konstruktion. Steglöst inställbar flödestid. Med

Dusch rör dränering

Nej

Ja

inställbart och vridskyddat temperaturstopp. För anslutning till varm- och kallvatten. Utförande helt i metall, synliga delar högblankt förkromade. Hållarram inklusive profiltätning, täckplatta i rostfritt stål 190 x 245 mm med dolt skruvfäste, plastrosett, backventil och silar i förkromat utförande. Djupinställning 25 mm.

Technical Data

extra anslutning

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Beräknat flöde för dricksvatten

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

Cirkulation

ATT-WS-COMPA3000O

Samband med lön myntopererad behållare

ATT-WS-COVERHEIGHT

ATT-WS-COVERWIDTH

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

ATT-WS-HANDSHOWER

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material hölje

Material delar

Maximal flödestid

Minimalt flödestryck

Minimal flödes tid

Nej

Ja

FINISHING

0.15 l/s

0.15 l/s

Nej

Nej

Inte möjligt

245 mm

190 mm

Ja

Ja

Hydrauliskt självstängande

Nej

Nej

DN 15

G 3/4 B

TOP-CERAMIC

Rostfritt stål

Mässing

35 Sekunder

0.5 bar

5 Sekunder



KWC

F5S-Mix self-closing in-wall mixer

Modell-Linie: F5S | F5SM2004

Duschar | Självstängande duschar

Typ av blandning	Ja
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Nej
Duschrör dränering	Nej
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Satin yta
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av montering	Dold väggmontage med låda
Typ av operation	Manuell operation
Typ av dusch	Dolt väggmontage
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.2 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Vattenanslutning	Från sidan
Accentfärg	CHROME-GLOSSY
Basfärg	STAINLESSSTEEL

Nödvändiga tillbehör




R5 System box for in-wall mixer

2030028990

F5BX2001

Extratillbehör



KWC

F5S-Mix self-closing in-wall mixer

Modell-Linie: F5S | F5SM2004

Duschar | Självstängande duschar

Extension set for F5S

2030044781

ACSM2001

Reservdelar



FRAMIC self-closing mixing cartridge

2030046185

ASSM9001



Stainless steel care set

2000109019

ZWSPL0024



Cleaning product CHROMOL

2000105091

ZWSPL0023
