


KWC F5S-Therm Väggmonterad självstängande termostatenhet

Modell-Linie: F5S | F5ST2001
Duschar | Självstängande duschar



KWC-No.

2030032978

2030036208

with automatic shower pipe draining

Dusch rör dränering

Nej

Ja

F5S-Therm väggmonterad självstängande termostatenhet DN 15 för utanpåliggande montering, för duschanläggningar. Hydraulstyrning, för anslutning till varm- och kallvatten. Med förberedelse för hygienhet (tillval) för automatisk hygienspolning och lagring av statistiska data. Självstängande FRAMIC-patron, hydraulstyrning, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckberoende tack vare mediaseparerande konstruktion. Steglöst inställbar

flödestid. Termostat med metallhandtag med inställbart och vridskyddat temperaturstopp, med möjlighet att genomföra manuell termisk desinfektion. Skållningskyddat Safe-Touch-hus med utmatning uppåt, G 3/4 B, för montering av böjt utmatningsrör eller väggmonterat duschrör. Utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Med justerbara och låsbara anslutningar med backventiler och silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup.

Technical Data

extra anslutning

Nej

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ja

Beräknat flöde för dricksvatten

0.15 l/s

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

0.15 l/s

Cirkulation

Nej

ATT-WS-COMPA30000

Nej

Samband med lön myntopererad behållare

Inte möjligt

med filter

Ja

Justerbar flödestid

Ja

Funktionell princip

Hydrauliskt självstängande

ATT-WS-HANDSHOWER

Nej

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

förberädd

Nominell diameter

DN 15

Inbyggnadsmått

G 1/2 B

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-CERAMIC

Material delar

Mässing

Maximal flödestid

35 Sekunder

Minimalt flödestryck

1 bar

Minimal flödes tid

5 Sekunder

Typ av blandning

Med termostat

ATT-WS-ROSETTES

Ja

Säkerhetsavstängning

Nej



KWC F5S-Therm Väggmonterad självstängande termostatenhet

Modell-Linie: **F5S | F5ST2001**
Duschar | Självstängande duschar

Dusch rör dränering	Nej
Ljud isolering	Nej
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	MANUAL
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manuell operation
Typ av dusch	Väggbeslag
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.3 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Vattenanslutning	Från baksidan
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

Extratillbehör



Bent outlet

2030050434
ACXX2005



Bent outlet

2030050435
ACXX2006



Shower pipe

2030041522
ACSX2002




AQUAJET-Slimline Stömlinjeformat duschhuvud

2000103757
AQUA757



AQUAJET-Comfort shower head

2030021283
SHAC0008



Hygiene unit for F5S-Therm

2030041162
ACST9001

Reservdelar

KWC F5S-Therm

Väggmonterad självstängande termostatenhet

Modell-Linie: F5S | F5ST2001

Duschar | Självstängande duschar



FRAMIC Self-closing cartridge

2030046145

ASSX9001